

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3. Vierteljahr 1979

*Statistisches Bundesamt
Bonn*



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 79323

Erschienen im November 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

3. DVO vom 30.3.1935 (RMBI. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGBl. I S. 531) i. V. mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I S. 1300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität

Laufende Berichterstattung, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, wöchentlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, Inzidenzwochen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Wöchentlicher Nachweis: ausgewählte Krankheiten

Außerdem erscheinen wöchentliche Angaben in dem vom Bundesgesundheitsamt (BGA) herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt.

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
							An
1	Schleswig-Holstein	-	432	6	6	-	-
2	Hamburg	-	340	-	1	-	-
3	Niedersachsen	1	1 874	12	5	-	-
4	Bremen	-	319	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	3 921	7	8	1	1
6	Hessen	-	1 232	5	2	-	-
7	Rheinland-Pfalz	-	1 673	33	1	-	-
8	Baden-Württemberg	1	2 230	29	1	1	1
9	Bayern	-	3 187	118	9	-	-
10	Saarland	-	202	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	346	-	4	-	-
12	Bundesgebiet	2	15 756	210	37	2	2
13	dagegen 2. Vj 1979	8	8 563	93	24	2	1
14	3. Vj 1978	8	13 672	92	40	5	4
							je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	66,9	(0,9)	(0,9)	-	-
2	Hamburg	-	82,1	-	(0,2)	-	-
3	Niedersachsen	(0,1)	104,1	(0,7)	(0,3)	-	-
4	Bremen	-	183,6	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	92,5	(0,2)	(0,2)	(0,02)	(0,02)
6	Hessen	-	88,9	(0,4)	(0,1)	-	-
7	Rheinland-Pfalz	-	184,9	(3,6)	(0,1)	-	-
8	Baden-Württemberg	(0,04)	97,8	(1,3)	(0,04)	(0,04)	(0,04)
9	Bayern	-	118,0	4,4	(0,3)	-	-
10	Saarland	-	75,7	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	72,8	-	(0,8)	-	-
12	Bundesgebiet	(0,01)	103,1	1,4	(0,2)	(0,01)	(0,01)
13	dagegen 2. Vj 1979	(0,1)	56,6	0,6	(0,2)	(0,01)	(0,01)
14	3. Vj 1978	(0,1)	88,5	0,6	(0,3)	(0,03)	(0,03)

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa
				Bang'sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
								An
1	Schleswig-Holstein	-	102	4	-	12	195	137
2	Hamburg	1	93	1	2	2	43	197
3	Niedersachsen	1	484	3	1	45	187	446
4	Bremen	-	41	-	-	6	19	77
5	Nordrhein-Westfalen	1	1 369	14	1	130	594	1 475
6	Hessen	-	271	2	6	27	173	464
7	Rheinland-Pfalz	-	174	2	1	23	63	244
8	Baden-Württemberg	-	592	1	1	33	207	598
9	Bayern	-	756	-	6	78	371	595
10	Saarland	-	71	-	-	4	11	98
11	Berlin (West)	-	282	2	-	-	146	286
12	Bundesgebiet	3	4 235	29	18	360	2 009	4 617
13	dagegen 2. Vj 1979	5	6 132	7	4	384	996	4 322
14	3. Vj 1978	3	3 925	16	4	330	1 586	5 201
								je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	15,8	(0,6)	-	(1,9)	30,2	21,2
2	Hamburg	(0,2)	22,5	(0,2)	(0,5)	(0,5)	(10,4)	47,6
3	Niedersachsen	(0,1)	26,9	(0,2)	(0,1)	(2,5)	10,4	24,8
4	Bremen	-	(23,6)	-	-	(3,5)	(10,9)	44,3
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	32,3	(0,3)	(0,02)	3,1	14,0	34,8
6	Hessen	-	19,6	(0,1)	(0,4)	(1,9)	12,5	33,5
7	Rheinland-Pfalz	-	19,2	(0,2)	(0,1)	(2,5)	7,0	27,0
8	Baden-Württemberg	-	26,0	(0,04)	(0,04)	(1,4)	9,1	26,2
9	Bayern	-	28,0	-	(0,2)	2,9	13,7	22,0
10	Saarland	-	26,6	-	-	(1,5)	(4,1)	36,7
11	Berlin (West)	-	59,4	(0,4)	-	-	30,7	60,2
12	Bundesgebiet	(0,02)	27,7	(0,2)	(0,1)	2,4	13,1	30,2
13	dagegen 2. Vj 1979	(0,03)	40,6	(0,05)	(0,03)	2,5	6,6	28,6
14	3. Vj 1978	(0,02)	25,4	(0,1)	(0,03)	2,1	10,3	33,6

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten vom 2.7. bis 30.9.1979

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Lfd. Nr.
Psittakose	übrige Formen		bakterielle Ruhr	Amöben- ruhr				
zahl								
3	-	1	15	-	2	9	-	1
-	1	8	13	1	3	19	1	2
-	-	6	12	5	15	8	1	3
-	-	-	11	-	-	3	-	4
4	5	14	43	11	28	16	-	5
2	1	3	38	3	10	3	-	6
2	1	2	21	2	7	1	-	7
3	1	10	148	3	20	1	-	8
-	3	8	113	4	5	8	-	9
-	-	1	2	-	1	-	-	10
2	2	3	35	4	12	7	-	11
16	14	56	451	33	103	75	2	12
14	15	26	158	27	42	24	-	13
23	15	76	439	24	97	91	-	14
wohner und 1 Jahr								
(0,5)	-	(0,2)	(2,3)	-	(0,3)	(1,4)	-	1
-	(0,2)	(1,9)	(3,1)	(0,2)	(0,7)	(4,6)	(0,2)	2
-	-	(0,3)	(0,7)	(0,3)	(0,8)	(0,4)	(0,1)	3
-	-	-	(6,3)	-	-	(1,7)	-	4
(0,1)	(0,1)	(0,3)	(1,0)	(0,3)	(0,7)	(0,4)	-	5
(0,1)	(0,1)	(0,2)	(2,7)	(0,2)	(0,7)	(0,2)	-	6
(0,2)	(0,1)	(0,2)	(2,3)	(0,2)	(0,8)	(0,1)	-	7
(0,1)	(0,04)	(0,4)	6,5	(0,1)	(0,9)	(0,04)	-	8
-	(0,1)	(0,3)	4,2	(0,1)	(0,2)	(0,3)	-	9
-	-	(0,4)	(0,7)	-	(0,4)	-	-	10
(0,4)	(0,4)	(0,6)	(7,4)	(0,8)	(2,5)	1,5	-	11
(0,1)	(0,1)	0,4	3,0	(0,2)	0,7	0,5	(0,01)	12
(0,1)	(0,1)	(0,2)	1,0	(0,2)	(0,3)	(0,2)	-	13
(0,1)	(0,1)	0,5	2,8	(0,2)	0,6	0,6	-	14

Kindbettfieber ¹⁾	Leptospirose			Malaria		Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.	
bei oder nach Geburt	Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	übrige Formen	Erst- erkrän- kung	Rück- fall						
zahl											
-	1	-	-	3	3	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	21	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	14	3	2	-	-	5	3	
1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4	
1	3	-	-	18	3	2	-	1	6	5	
-	1	1	4	22	-	-	-	1	13	6	
-	1	-	-	2	-	-	-	-	5	7	
-	1	-	-	18	6	3	-	-	1	8	
-	-	-	1	21	5	3	2	1	20	9	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	10	
1	-	-	-	10	2	-	-	-	13	11	
3	7	1	5	132	24	10	2	3	68	12	
3	1	-	-	102	12	8	1	12	47	13	
-	5	2	2	141	39	7	1	34	64	14	
wohner und 1 Jahr											
-	(0,2)	-	-	(0,5)	(0,5)	-	-	-	(0,3)	1	
-	-	-	-	(5,1)	-	-	-	-	(0,2)	2	
-	-	-	-	(0,8)	(0,2)	(0,1)	-	-	(0,3)	3	
(2,9)	-	-	-	(1,2)	(0,6)	-	-	-	-	4	
(0,1)	(0,1)	-	-	(0,4)	(0,1)	(0,05)	-	(0,02)	(0,1)	5	
-	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(1,6)	-	-	-	(0,1)	(0,9)	6	
-	(0,1)	-	-	(0,2)	-	-	-	-	(0,6)	7	
-	(0,04)	-	-	(0,8)	(0,3)	(0,1)	-	-	(0,04)	8	
-	-	-	(0,04)	(0,8)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,04)	(0,7)	9	
-	-	-	-	(0,4)	(0,4)	-	-	-	(0,7)	10	
(1,1)	-	-	-	(2,1)	(0,4)	-	-	-	(2,7)	11	
(0,1)	(0,05)	(0,01)	(0,03)	0,9	(0,2)	(0,1)	(0,01)	(0,02)	0,4	12	
(0,1)	(0,01)	-	-	0,7	(0,1)	(0,1)	(0,01)	(0,1)	(0,3)	13	
-	(0,03)	(0,01)	(0,01)	0,9	(0,3)	(0,05)	(0,01)	(0,2)	0,4	14	

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

vom 2.7. bis 30.9.1979

Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Übertrag- bare Gehirn- entzün- dung
		Salmonel- lose	übrige Formen	
Schleswig-Holstein	-	3	-	-
Hamburg	-	1	-	-
Niedersachsen	-	2	-	-
Bremen	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	6	1	1
Hessen	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz	-	1	-	-
Baden-Württemberg	1	3	-	-
Bayern	-	9	-	1
Saarland	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-
Bundesgebiet	1	26	1	2
dagegen 2. Vj 1979	-	11	-	2
3. Vj 1978	3	21	-	11

Land	übertragbare Hirnhautentzündung		Hepa- titis infectiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Geburt	Lepto- spirose Weill'sche Krank- heit
	Meningo- kokken Mening- itis	übrige Formen			
Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-
Hamburg	-	1	1	-	-
Niedersachsen	1	1	2	-	-
Bremen	2	1	1	1	-
Nordrhein-Westfalen	6	7	6	-	-
Hessen	1	3	-	-	-
Rheinland-Pfalz	3	-	1	-	1
Baden-Württemberg	2	6	6	-	-
Bayern	-	8	4	-	-
Saarland	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	3	-	-	-
Bundesgebiet	15	30	22	1	1
dagegen 2. Vj 1979	27	38	15	3	-
3. Vj 1978	13	19	22	-	-