

**GESUNDHEITSWESEN**

FACHSERIE

**12**

**Reihe 2.3**

# **Sonstige meldepflichtige Krankheiten**

## **4. Vierteljahr 1979**

Statistisches Bundesamt  
Wiesbaden  
Verlag W. Kohlhammer GmbH  
Stuttgart und Mainz



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**  
Bestellnummer: 2120230 – 79324

Erschienen im Februar 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik .....	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen) .....	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



## Rechtsgrundlage

3. DVO vom 30.3.1935 (RMBl. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGBl. I S. 531) i. V. mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I S. 1300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

## Periodizität

Laufende Berichterstattung, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

## Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

## Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

## Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

## Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, wöchentlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, Inzidenzwochen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Wöchentlicher Nachweis: ausgewählte Krankheiten

Außerdem erscheinen wöchentliche Angaben in dem vom Bundesgesundheitsamt (BGA) herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt.

## Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

## 1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Salmonellose	übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein .....	-	349	5	2	-	-
2	Hamburg .....	-	374	-	-	-	-
3	Niedersachsen .....	-	1 505	18	2	2	-
4	Bremen .....	-	194	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	3	3 058	29	2	-	-
6	Hessen .....	-	872	2	2	-	-
7	Rheinland-Pfalz .....	-	929	9	1	-	-
8	Baden-Württemberg .....	2	1 776	46	3	2	1
9	Bayern .....	2	1 982	88	5	3	1
10	Saarland .....	-	130	-	1	-	-
11	Berlin (West) .....	-	205	-	-	-	-
12	Bundesgebiet .....	7	11 374	197	18	7	2
13	dagegen 3. Vj 1979 ...	2	15 756	210	37	2	2
14	4. Vj 1978 ...	9	8 195	77	38	4	2

An

je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	-	53,4	(0,8)	(0,3)	-	-
2	Hamburg .....	-	89,5	-	-	-	-
3	Niedersachsen .....	-	82,6	(1,0)	(0,1)	(0,1)	-
4	Bremen .....	-	110,5	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,1)	71,4	(0,7)	(0,05)	-	-
6	Hessen .....	-	62,2	(0,1)	(0,1)	-	-
7	Rheinland-Pfalz .....	-	101,5	(1,0)	(0,1)	-	-
8	Baden-Württemberg .....	(0,1)	76,9	(2,0)	(0,1)	(0,1)	(0,04)
9	Bayern .....	(0,1)	72,5	3,2	(0,2)	(0,1)	(0,04)
10	Saarland .....	-	48,2	-	(0,4)	-	-
11	Berlin (West) .....	-	42,7	-	-	-	-
12	Bundesgebiet .....	(0,05)	73,6	1,3	(0,1)	(0,05)	(0,01)
13	dagegen 3. Vj 1979 ...	(0,01)	103,1	1,4	(0,2)	(0,01)	(0,01)
14	4. Vj 1978 ...	(0,1)	53,0	0,5	(0,2)	(0,03)	(0,01)

Lfd. Nr.	Land	Diphtherie	Scharlach	Brucellose			Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
				Banq'sche Krankheit	Maltafieber	übrige Formen	Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein .....	-	224	3	-	-	13	64	148
2	Hamburg .....	-	226	-	-	-	3	23	191
3	Niedersachsen .....	-	910	1	-	-	43	110	546
4	Bremen .....	-	115	-	-	-	12	18	89
5	Nordrhein-Westfalen .....	2	2 829	1	-	-	73	363	1 763
6	Hessen .....	-	681	2	-	-	16	100	594
7	Rheinland-Pfalz .....	1	376	3	-	-	13	56	297
8	Baden-Württemberg .....	-	1 273	-	1	-	29	92	911
9	Bayern .....	1	1 593	1	-	6	61	199	884
10	Saarland .....	-	162	1	-	-	8	11	103
11	Berlin (West) .....	-	624	1	-	-	9	86	423
12	Bundesgebiet .....	4	9 013	13	1	6	280	1 122	5 949
13	dagegen 3. Vj 1979 ...	3	4 235	29	-	18	360	2 009	4 617
14	4. Vj 1978 ...	6	8 905	18	2	14	254	1 048	7 089

An

je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	-	34,3	(0,5)	-	-	(2,0)	9,8	22,6
2	Hamburg .....	-	54,1	-	-	-	(0,7)	(5,5)	45,7
3	Niedersachsen .....	-	50,0	(0,1)	-	-	(2,4)	6,0	30,0
4	Bremen .....	-	65,5	-	-	-	(6,8)	(10,3)	50,7
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,05)	66,0	(0,02)	-	-	1,7	8,5	41,2
6	Hessen .....	-	48,6	(0,1)	-	-	(1,1)	7,1	42,4
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,1)	41,1	(0,3)	-	-	(1,4)	6,1	32,5
8	Baden-Württemberg .....	-	55,1	-	(0,04)	-	(1,3)	4,0	39,5
9	Bayern .....	(0,04)	58,3	(0,04)	-	(0,2)	2,2	7,3	32,3
10	Saarland .....	-	60,1	(0,4)	-	-	(3,0)	(4,1)	38,2
11	Berlin (West) .....	-	130,0	(0,2)	-	-	(1,9)	17,9	88,1
12	Bundesgebiet .....	(0,03)	58,3	(0,1)	(0,01)	(0,04)	1,8	7,3	38,5
13	dagegen 3. Vj 1979 ...	(0,02)	27,7	(0,2)	-	(0,1)	2,4	13,1	30,2
14	4. Vj 1978 ...	(0,04)	57,6	(0,1)	(0,01)	(0,1)	1,6	6,8	45,9

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten vom 1.10. bis 30.12.1979

Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdominalis	Mikro- sporie	Aussatz	Lfd. Nr.
Psitta- kose	übrige Formen		bakterielle Ruhr	Amöbenruhr				

zahl								
-	-	2	12	1	1	17	-	1
3	1	-	12	1	7	22	-	2
2	-	4	23	2	20	40	-	3
-	1	3	23	-	5	2	-	4
4	7	9	31	5	22	21	1	5
3	-	5	31	7	10	11	-	6
-	-	7	10	3	3	6	-	7
-	3	8	102	6	12	4	1	8
2	2	9	219	2	15	15	-	9
-	-	-	2	-	-	-	-	10
4	-	4	30	-	3	10	-	11
18	14	51	495	27	98	148	2	12
16	14	56	451	33	103	75	2	13
20	11	48	449	32	70	94	1	14

wohner und 1 Jahr								
-	-	(0,3)	(1,8)	(0,2)	(0,2)	(2,6)	-	1
(0,7)	(0,2)	-	(2,9)	(0,2)	(1,7)	(5,3)	-	2
(0,1)	-	(0,2)	(1,3)	(0,1)	(1,1)	(2,2)	-	3
-	(0,6)	(1,7)	(13,1)	-	(2,8)	(1,1)	-	4
(0,1)	(0,2)	(0,2)	(0,7)	(0,1)	(0,5)	(0,5)	(0,02)	5
(0,2)	-	(0,4)	(2,2)	(0,5)	(0,7)	(0,8)	-	6
-	-	(0,8)	(1,1)	(0,3)	(0,3)	(0,7)	-	7
-	(0,1)	(0,3)	4,4	(0,3)	(0,5)	(0,2)	(0,04)	8
(0,1)	(0,1)	(0,3)	8,0	(0,1)	(0,5)	(0,5)	-	9
-	-	-	(0,7)	-	-	-	-	10
(0,8)	-	(0,8)	(6,3)	-	(0,6)	(2,1)	-	11
(0,1)	(0,1)	0,3	3,2	(0,2)	(0,6)	1,0	(0,01)	12
(0,1)	(0,1)	0,4	3,0	(0,2)	0,7	0,5	(0,01)	13
(0,1)	(0,1)	(0,3)	2,9	(0,2)	0,5	0,6	(0,01)	14

Kindbett- fieber 1)	Leptospirose			Malaria		Trachom	Wund- starr- krampf	Q-Fieber	Toxo- plasmose	Lfd. Nr.
	bei oder nach Geburt	Weill'sche Krankheit	Feldfieber	übrige Formen	Erst- erkrankung	Rückfall				

zahl										
1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	8	2	-	-	-	3	2
-	1	-	-	9	2	-	-	-	6	3
-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	4
-	2	-	1	15	1	1	-	-	13	5
-	-	-	-	12	-	-	-	2	8	6
-	-	-	-	3	5	1	-	1	8	7
-	-	1	-	17	10	-	1	-	8	8
-	-	-	1	10	2	-	5	-	14	9
-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	10
-	-	-	-	10	13	-	-	-	13	11
1	3	1	2	91	38	2	6	3	77	12
3	7	1	5	132	24	-	10	3	68	13
1	3	-	5	56	13	1	6	44	87	14

wohner und 1 Jahr										
(1,0)	-	-	-	(0,3)	-	-	-	-	(0,3)	1
-	-	-	-	(1,9)	(0,5)	-	-	-	(0,7)	2
-	(0,1)	-	-	(0,5)	(0,1)	-	-	-	(0,3)	3
-	-	-	-	(1,1)	(1,7)	-	-	-	(0,6)	4
-	(0,05)	-	(0,02)	(0,4)	(0,02)	(0,02)	-	-	(0,3)	5
-	-	-	-	(0,9)	-	-	-	(0,1)	(0,6)	6
-	-	-	-	(0,3)	(0,5)	(0,1)	-	(0,1)	(0,9)	7
-	-	(0,04)	-	(0,7)	(0,4)	-	(0,04)	-	(0,3)	8
-	-	-	(0,04)	(0,4)	(0,1)	-	(0,2)	-	(0,5)	9
-	-	-	-	(1,1)	-	-	-	-	(0,4)	10
-	-	-	-	(2,1)	(2,7)	-	-	-	(2,7)	11
(0,1)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	0,6	(0,2)	(0,01)	(0,04)	(0,02)	(0,5)	12
(0,1)	(0,05)	(0,01)	(0,03)	0,9	(0,2)	-	(0,1)	(0,02)	0,4	13
(0,1)	(0,02)	-	(0,03)	0,4	(0,1)	(0,01)	(0,04)	(0,3)	0,6	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten  
vom 1.10. bis 30.12.1979

Land	Bornu- liosis	Enteritis infectiosa		Übertrag- bare Gehirn- ent- zündung	Amöben- ruhr	Typhus abdomi- nalis
		Salmo- nellose	Übrige Formen			
Sachsen-Anhalt ..... 1	-	2	1	-	-	-
Hamburg ..... 1	-	5	-	-	-	-
Niedersachsen ..... 1	-	1	-	-	-	1
Brandenburg ..... 1	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen ..... 1	1	7	-	1	-	-
Hessen ..... 1	-	2	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz ..... 1	-	1	-	-	1	-
Baden-Württemberg ..... 1	-	2	-	-	-	-
Bayern ..... 1	-	1	1	2	1	-
Saarland ..... 1	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) ..... 1	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ..... 1	1	21	2	3	2	1
dazwischen 3. Vj 1979 ... 1	1	26	1	2	-	-
4. Vj 1978 ... 1	-	11	4	5	-	-

Land	Übertragbare Hirnhautent- zündung		Hepa- titis infec- tiosa	Malaria Erst- erkrankung	Wund- starr- krampf	Virus- gruppe	Ma- sern	Keuch- husten
	Lebakteri- ellen- Meningi- tis	Übrige Formen						
Sachsen-Anhalt .....	1	1	-	-	-	-	-	-
Hamburg .....	-	-	2	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	2	-	2	-	1	2	-	-
Brandenburg .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen .....	3	9	5	-	-	-	-	2
Hessen .....	-	2	1	-	-	-	1	-
Rheinland-Pfalz .....	-	-	-	1	-	-	-	-
Baden-Württemberg .....	7	6	3	-	1	-	-	-
Bayern .....	7	5	10	-	3	2	-	-
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	20	23	23	1	5	4	1	2
dazwischen 3. Vj 1979 ...	15	30	22	-	-	-	-	-
4. Vj 1978 ...	15	22	19	1	4	-	-	-