

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

1. Vierteljahr 1980

*Statistisches Bundesamt
Wiesbaden*



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2120230 – 80321

Erschienen im Juni 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) vom 18.12.1979 (BGBl. I S. 2263).

Periodizität

Vierteljährliche Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt faßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und im "Statistischen Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Im "Statistischen Wochendienst": ausgewählte Krankheiten

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen über Todesfälle nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Lepra	Orni- those	Para- typhus A, B und C	An
			Sal- monel- lose	übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	221	2	-	-	2	
2	Hamburg	-	171	2	-	-	1	
3	Niedersachsen	-	997	13	-	2	2	
4	Bremen	-	172	-	-	1	1	
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 663	29	-	15	4	
6	Hessen	-	488	5	-	5	3	
7	Rheinland-Pfalz	-	478	7	-	6	-	
8	Baden-Württemberg	1	785	13	-	4	7	
9	Bayern	6	883	35	-	3	8	
10	Saarland	-	49	-	-	3	1	
11	Berlin (West)	-	88	-	3	10	3	
12	Bundesgebiet	7	5 995	106	3	49	32	
13	dagegen 4. Vj 1979	7	11 374	197	2	32	51	
14	1. Vj 1979	6	4 767	78	2	42	32	
je 100 000 Ein								
1	Schleswig-Holstein	-	34,2	(0,3)	-	-	(0,3)	
2	Hamburg	-	41,4	(0,5)	-	-	(0,2)	
3	Niedersachsen	-	55,3	(0,7)	-	(0,1)	(0,1)	
4	Bremen	-	99,1	-	-	(0,6)	(0,6)	
5	Nordrhein-Westfalen	-	39,2	(0,7)	-	(0,4)	(0,1)	
6	Hessen	-	35,2	(0,4)	-	(0,3)	(0,2)	
7	Rheinland-Pfalz	-	52,8	(0,8)	-	(0,7)	-	
8	Baden-Württemberg	(0,04)	34,4	(0,6)	-	(0,2)	(0,3)	
9	Bayern	(0,2)	32,6	(1,3)	-	(0,1)	(0,3)	
10	Saarland	-	(18,4)	-	-	(1,1)	(0,4)	
11	Berlin (West)	-	18,5	-	(0,6)	(2,1)	(0,6)	
12	Bundesgebiet	(0,05)	39,2	0,7	(0,02)	(0,3)	(0,2)	
13	dagegen 4. Vj 1979	(0,05)	73,6	1,3	(0,01)	(0,2)	0,3	
14	1. Vj 1979	(0,04)	31,5	0,5	(0,01)	(0,3)	(0,2)	

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis				An
				Weil'sche Krank- heit	übrige Formen		Meningo- kokken- Meningi- tis	andere bakterielle Meningiti- den	Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	2	9	-	-	48	
2	Hamburg	1	1	-	-	3	8	11	6	6	
3	Niedersachsen	-	-	-	-	6	50	1	-	94	
4	Bremen	-	-	-	-	4	2	5	1	-	
5	Nordrhein-Westfalen	3	1	-	-	10	86	10	2	197	
6	Hessen	5	-	-	1	7	34	-	-	50	
7	Rheinland-Pfalz	3	-	1	-	4	19	-	-	41	
8	Baden-Württemberg	-	-	-	-	29	37	3	3	55	
9	Bayern	5	1	-	2	19	51	-	-	140	
10	Saarland	-	-	-	-	4	10	3	1	1	
11	Berlin (West)	2	-	-	-	5	7	14	16	70	
12	Bundesgebiet	19	3	1	3	93	313	47	29	702	
13	dagegen 4. Vj 1979	20	4	3	3	129	280	.	.	.	
14	1. Vj 1979	20	1	1	-	85	377	.	.	.	
je 100 000 Ein											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	(0,3)	(1,4)	-	-	(7,4)	
2	Hamburg	(0,2)	(0,2)	-	-	(0,7)	(1,9)	(2,7)	(1,5)	(1,5)	
3	Niedersachsen	-	-	-	-	(0,3)	2,8	(0,1)	-	5,2	
4	Bremen	-	-	-	-	(2,3)	(1,2)	(2,9)	(0,6)	-	
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	(0,02)	-	-	(0,2)	2,0	(0,2)	(0,05)	4,6	
6	Hessen	(0,4)	-	-	(0,1)	(0,5)	(2,5)	-	-	(3,6)	
7	Rheinland-Pfalz	(0,3)	-	(0,1)	-	(0,4)	(2,1)	-	-	(4,5)	
8	Baden-Württemberg	-	-	-	-	(1,3)	(1,6)	(0,1)	(0,1)	2,4	
9	Bayern	(0,2)	(0,04)	-	(0,1)	(0,7)	1,9	-	-	5,2	
10	Saarland	-	-	-	-	(1,5)	(3,7)	(1,1)	(0,4)	(0,4)	
11	Berlin (West)	(0,4)	-	-	-	(1,1)	(1,5)	(2,9)	(3,4)	14,7	
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	0,6	2,0	(0,3)	(0,2)	4,6	
13	dagegen 4. Vj 1979	(0,1)	(0,03)	(0,02)	(0,02)	0,8	1,8	.	.	.	
14	1. Vj 1979	(0,1)	(0,01)	(0,01)	-	0,6	2,5	.	.	.	

Krankheiten vom 1. Vierteljahr 1980

Shi- gellen- ruhr	Typhus abdomi- nalis	angeborene			Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
		Cyto- me- galie	Liste- riose	Lues		
zahl						
-	1	-	-	-	6	1
7	2	-	-	-	-	2
9	3	-	-	-	7	3
1	2	-	-	-	-	4
14	17	-	-	4	14	5
12	8	-	-	-	-	6
9	6	-	-	-	3	7
57	18	-	-	-	4	8
64	9	-	-	-	14	9
-	-	-	-	-	-	10
20	5	1	1	-	1	11
193	71	1	1	4	49	12
495	98	-	-	-	77	13
144	35	-	-	-	71	14

wohner und 1 Jahr

-	(0,2)	-	-	-	(0,9)	1
(1,7)	(0,5)	-	-	-	-	2
(0,5)	(0,2)	-	-	-	(0,4)	3
(0,6)	(1,2)	-	-	-	-	4
(0,3)	(0,4)	-	-	(0,1)	(0,3)	5
(0,9)	(0,6)	-	-	-	-	6
(1,0)	(0,7)	-	-	-	(0,3)	7
2,5	(0,8)	-	-	-	(0,2)	8
2,4	(0,3)	-	-	-	(0,5)	9
-	-	-	-	-	-	10
(4,2)	(1,1)	(0,2)	(0,2)	-	(0,2)	11
1,3	0,5	(0,01)	(0,01)	(0,03)	(0,3)	12
3,2	0,6	.	.	.	0,5	13
1,0	(0,2)	.	.	.	0,5	14

Q - Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virushepatitis			anaerober Wundinfektion	Lfd. Nr.
			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen		
zahl							
-	-	-	-	-	154	-	1
-	-	-	-	-	194	3	2
-	-	7	-	-	477	2	3
-	-	-	36	29	14	-	4
3	1	-	100	131	1 318	4	5
-	-	-	-	2	501	-	6
-	-	-	268	-	-	1	7
1	-	-	39	56	568	1	8
2	-	-	-	-	695	2	9
-	-	-	33	53	-	-	10
1	-	-	203	136	43	-	11
7	1	7	679	407	3 964	13	12
3	2	-	13
19	-	-	14

wohner und 1 Jahr

-	-	-	-	-	23,8	-	1
-	-	-	-	-	46,9	(0,7)	2
-	-	(0,4)	-	-	26,5	(0,1)	3
-	-	-	(20,7)	(16,7)	(8,1)	-	4
(0,1)	(0,02)	-	2,4	3,1	31,1	(0,1)	5
-	-	-	-	(0,1)	36,1	-	6
-	-	-	29,6	-	-	(0,1)	7
(0,04)	-	-	(1,7)	2,5	24,9	(0,04)	8
(0,1)	-	-	-	-	25,7	(0,1)	9
-	-	-	(12,4)	19,9	-	-	10
(0,2)	-	-	42,7	28,6	(9,1)	-	11
(0,05)	(0,01)	(0,05)	4,4	2,7	25,9	(0,1)	12
(0,02)	(0,01)	-	13
(0,1)	-	-	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

1. Vierteljahr 1980

Land	Enteritis infectiosa		Orni- thosen	ange- borene Liste- riose	Malaria	Meningitis/Encephalitis			
	Salmonel- lose	übrige Formen				Meningo- kokken- Mening- itis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen
Schleswig- Holstein ...	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Hamburg	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Niedersachsen	1	-	-	-	-	4	-	-	3
Bremen	1	-	-	-	1	-	1	-	-
Nordrhein- Westfalen ..	2	-	-	-	-	1	1	1	5
Hessen	-	-	-	-	1	2	-	-	2
Rheinland- Pfalz	2	-	-	-	-	4	-	-	1
Baden- Württemberg	-	1	-	-	-	3	-	1	3
Bayern	4	-	-	-	-	2	-	-	8
Saarland	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	3	-	3
Bundesgebiet	10	2	-	1	2	18	7	2	28
dagegen									
4.Vj 1979	21	2	-	.	1	20	.	3	.
1.Vj 1979	10	2	1	.	4	33	.	9	.

Land	Virushepatitis			anaerober Wundinfektion		Influenza (Virus- grippe)	Keuch- husten	Masern
	Hepatitis A	Hepatitis B	nicht be- stimmbare und übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus			
Schleswig- Holstein ...	-	-	2	-	-	-	-	1
Hamburg	-	-	-	2	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	4	2	-	-	-	-
Bremen	-	-	1	-	-	-	1	-
Nordrhein- Westfalen ..	-	-	4	1	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-
Baden- Württemberg	-	-	2	1	-	1	-	-
Bayern	-	-	8	2	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	1	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	-	-	22	9	-	1	1	1
dagegen								
4.Vj 1979	5	4	2	1
1.Vj 1979	1	9	-	1