

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

2. Vierteljahr 1980

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 80322

Erschienen im September 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Erläuterungen zur Statistik | 5 |
| 1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen) | 6 |
| 2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) | 8 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) vom 18.12.1979 (BGBl. I S. 2263).

Periodizität

Vierteljährliche Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt faßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und im "Statistischen Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Im "Statistischen Wochendienst": ausgewählte Krankheiten

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen über Todesfälle nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

| Lfd. Nr. | Land | Botu- lismus | Enteritis infectiosa | | Fleck- fieber | Lepra | Orni- thosen | Para- typhus A, B u. C | An |
|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|------------------------------|----|
| | | | Sal- monel- lose | Übrige Formen | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 474 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Hamburg | 1 | 363 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Niedersachsen | - | 1 122 | 19 | - | - | 4 | 2 | |
| 4 | Bremen | - | 190 | - | - | - | - | 2 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | - | 2 295 | 30 | - | 1 | 14 | 6 | |
| 6 | Hessen | - | 664 | 2 | - | - | 7 | 4 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | - | 701 | 36 | - | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | Baden-Württemberg | 7 | 1 375 | 10 | - | - | 2 | 4 | |
| 9 | Bayern | 3 | 1 545 | 45 | - | - | 6 | 4 | |
| 10 | Saarland | - | 108 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 11 | Berlin (West) | - | 128 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| 12 | Bundesgebiet | 11 | 8 965 | 144 | 1 | 3 | 39 | 27 | |
| 13 | dagegen 1. Vj 1980 ... | 7 | 5 995 | 106 | - | 3 | 49 | 32 | |
| 14 | 2. Vj 1979 ... | 8 | 8 563 | 93 | - | - | 29 | 26 | |
| je 100 000 Ein | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 73,3 | - | - | (0,2) | (0,2) | (0,2) | |
| 2 | Hamburg | (0,2) | 87,8 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Niedersachsen | - | 62,3 | (1,1) | - | - | (0,2) | (0,1) | |
| 4 | Bremen | - | 109,4 | - | - | - | - | (1,2) | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | - | 54,2 | (0,7) | - | (0,02) | (0,3) | (0,1) | |
| 6 | Hessen | - | 47,9 | (0,1) | - | - | (0,5) | (0,3) | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | - | 77,4 | (4,0) | - | (0,1) | (0,2) | (0,2) | |
| 8 | Baden-Württemberg | (0,3) | 60,2 | (0,4) | - | - | (0,1) | (0,2) | |
| 9 | Bayern | (0,1) | 57,1 | (1,7) | - | - | (0,2) | (0,1) | |
| 10 | Saarland | - | 40,5 | - | (0,4) | - | (0,4) | - | |
| 11 | Berlin (West) | - | 27,0 | (0,4) | - | - | (0,4) | (0,4) | |
| 12 | Bundesgebiet | (0,1) | 58,6 | 0,9 | (0,01) | (0,02) | (0,3) | (0,2) | |
| 13 | dagegen 1. Vj 1980 ... | (0,05) | 39,2 | 0,7 | - | (0,02) | (0,3) | (0,2) | |
| 14 | 2. Vj 1979 ... | (0,1) | 56,6 | 0,6 | - | - | (0,2) | (0,2) | |

| Lfd. Nr. | Land | Brucel- lose | Diph- therie | Leptospirose | | Malaria | Meningitis/Encephalitis | | | | An |
|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------|--|--|---|------------------|----|
| | | | | Weil'sche Krank- heit | Übrige Formen | | Meningo- kokken- Mening- itis | andere bakte- rielle Meningo- kokken | Virus- Meningo- ence- phalitis | Übrige Formen | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1 | - | - | - | 3 | 8 | 18 | 12 | 36 | |
| 2 | Hamburg | 1 | 2 | - | - | 17 | 6 | 7 | 9 | 14 | |
| 3 | Niedersachsen | 4 | - | - | - | 14 | 57 | - | - | 102 | |
| 4 | Bremen | - | - | - | - | 1 | 2 | 12 | - | - | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 2 | - | - | 44 | 85 | 69 | 24 | 192 | |
| 6 | Hessen | - | - | - | 1 | 11 | 19 | 57 | - | - | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 2 | - | 1 | - | 3 | 21 | - | - | 38 | |
| 8 | Baden-Württemberg | 1 | - | - | - | 26 | 45 | 9 | 6 | 57 | |
| 9 | Bayern | 9 | - | - | - | 25 | 39 | - | - | 150 | |
| 10 | Saarland | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 15 | 3 | |
| 11 | Berlin (West) | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | 59 | 51 | |
| 12 | Bundesgebiet | 24 | 4 | 1 | 1 | 158 | 295 | 203 | 125 | 643 | |
| 13 | dagegen 1. Vj 1980 ... | 19 | 3 | 1 | 3 | 93 | 313 | 47 | 29 | 702 | |
| 14 | 2. Vj 1979 ... | 11 | 5 | 1 | - | 114 | 384 | . | . | . | |
| je 100 000 Ein | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | (0,2) | - | - | - | (0,5) | (1,2) | (2,8) | (1,9) | (5,6) | |
| 2 | Hamburg | (0,2) | (0,5) | - | - | (4,1) | (1,5) | (1,7) | (2,2) | (3,4) | |
| 3 | Niedersachsen | (0,2) | - | - | - | (0,8) | 3,2 | - | - | 5,7 | |
| 4 | Bremen | - | - | - | - | (0,6) | (1,2) | (6,9) | - | - | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | (0,1) | (0,05) | - | - | (1,0) | 2,0 | 1,6 | (0,6) | 4,5 | |
| 6 | Hessen | - | - | - | (0,1) | (0,8) | (1,4) | 4,1 | - | - | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | (0,2) | - | (0,1) | - | (0,3) | (2,3) | - | - | (4,2) | |
| 8 | Baden-Württemberg | (0,04) | - | - | - | (1,1) | (2,0) | (0,4) | (0,3) | 2,5 | |
| 9 | Bayern | (0,3) | - | - | - | (0,9) | (1,4) | - | - | 5,5 | |
| 10 | Saarland | - | - | - | - | (0,4) | - | (1,9) | (5,6) | (1,1) | |
| 11 | Berlin (West) | - | - | - | - | (2,7) | (2,7) | (5,5) | 12,4 | 10,7 | |
| 12 | Bundesgebiet | (0,2) | (0,03) | (0,01) | (0,01) | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 4,2 | |
| 13 | dagegen 1. Vj 1980 ... | (0,1) | (0,02) | (0,01) | (0,02) | 0,6 | 2,0 | (0,3) | (0,2) | 4,6 | |
| 14 | 2. Vj 1979 ... | (0,1) | (0,03) | (0,01) | - | 0,8 | 2,5 | . | . | . | |

Krankheiten vom 2. Vierteljahr 1980

| Polio- myelitis | Shi- gellen- ruhr | Typhus abdomi- nalis | Angeborene | | | | | Lfd. Nr. |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | Cyto- me- galie | Liste- riose | Lues | Toxo- plas- mose | Röteln- embryo- pathie | |
| zahl | | | | | | | | |
| - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| - | 8 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | 15 | 8 | 2 | - | 8 | 6 | 1 | 5 |
| 1 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 6 |
| - | 26 | 5 | - | - | - | 5 | - | 7 |
| 1 | 44 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 |
| - | 45 | 8 | - | - | - | 15 | - | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
| 2 | 182 | 59 | 4 | 2 | 8 | 30 | 2 | 12 |
| - | 193 | 71 | 1 | 1 | 4 | 49 | - | 13 |
| 2 | 158 | 42 | - | - | - | 47 | - | 14 |
| wohner und 1 Jahr | | | | | | | | |
| - | (0,8) | - | - | - | - | (0,2) | (0,2) | 1 |
| - | (3,1) | (0,5) | - | - | - | - | - | 2 |
| - | (0,4) | (0,3) | - | (0,1) | - | (0,1) | - | 3 |
| - | (3,5) | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | (0,4) | (0,2) | (0,05) | - | (0,2) | (0,1) | (0,02) | 5 |
| (0,1) | (0,9) | (0,4) | - | - | - | - | - | 6 |
| - | (2,9) | (0,6) | - | - | - | (0,6) | - | 7 |
| (0,04) | (1,9) | (0,9) | (0,1) | (0,04) | - | (0,04) | - | 8 |
| - | (1,7) | (0,3) | - | - | - | (0,6) | - | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | (1,5) | (1,1) | - | - | - | - | - | 11 |
| (0,01) | 1,2 | 0,4 | (0,03) | (0,01) | (0,1) | (0,2) | (0,01) | 12 |
| - | 1,3 | 0,5 | (0,01) | (0,01) | (0,03) | (0,3) | - | 13 |
| (0,01) | 1,0 | (0,3) | - | - | - | (0,3) | - | 14 |

| Q - Fieber | Trachom | Virushepatitis | | | Anaerobe Wundinfektion | | Lfd. Nr. |
|-------------------|---------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------|-------------|
| | | Hepa- titis A | Hepa- titis B | nichtbe- stimmbare u. übrige Formen | Gas- brand/ Gas- oedem | Tetanus | |
| zahl | | | | | | | |
| - | - | 44 | 49 | 37 | - | - | 1 |
| - | - | 122 | - | - | 1 | - | 2 |
| - | - | - | - | 431 | 2 | - | 3 |
| - | - | 30 | 31 | 7 | 3 | - | 4 |
| 2 | 2 | 322 | 484 | 433 | 10 | 1 | 5 |
| - | - | 429 | 12 | - | 1 | - | 6 |
| 1 | 2 | 204 | - | - | 2 | - | 7 |
| 7 | 4 | 59 | 82 | 403 | 2 | - | 8 |
| 3 | - | - | - | 534 | 3 | 3 | 9 |
| - | - | 26 | 51 | 6 | - | - | 10 |
| 1 | - | 137 | 123 | 31 | - | - | 11 |
| 14 | 8 | 1 373 | 832 | 1 882 | 24 | 4 | 12 |
| 7 | 1 | 679 | 407 | 3 694 | 13 | - | 13 |
| 12 | 4 | . | . | . | . | 8 | 14 |
| wohner und 1 Jahr | | | | | | | |
| - | - | (6,8) | (7,6) | (5,7) | - | - | 1 |
| - | - | 29,5 | - | - | (0,2) | - | 2 |
| - | - | - | - | 23,9 | (0,1) | - | 3 |
| - | - | (17,3) | (17,8) | (4,0) | (1,7) | - | 4 |
| (0,05) | (0,05) | 7,6 | 11,4 | 10,2 | (0,2) | (0,02) | 5 |
| - | - | 30,9 | (0,9) | - | (0,1) | - | 6 |
| (0,1) | (0,2) | 22,5 | - | - | (0,2) | - | 7 |
| (0,3) | (0,2) | 2,6 | 3,6 | 17,7 | (0,1) | - | 8 |
| (0,1) | - | - | - | 19,7 | (0,1) | (0,1) | 9 |
| - | - | (9,7) | 19,1 | (2,2) | - | - | 10 |
| (0,2) | - | 28,9 | 25,9 | (6,5) | - | - | 11 |
| (0,1) | (0,1) | 9,0 | 5,4 | 12,3 | (0,2) | (0,03) | 12 |
| (0,05) | (0,01) | 4,4 | 2,7 | 25,9 | (0,1) | - | 13 |
| (0,1) | (0,03) | . | . | . | . | (0,1) | 14 |

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

2. Vierteljahr 1980

| Land | Enteritis infectiosa | | Parathypus A,B u.C | Malaria | Meningitis/Encephalitis | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| | Salmonellose | übrige Formen | | | Meningokokken-Meningitis | andere bakterielle Meningitiden | Virus-Meningo-encephalitis | übrige Formen |
| Schleswig-Holstein | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niedersachsen .. | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Bremen | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | 5 | - | - | - | 6 | 7 | - | 6 |
| Hessen | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Baden-Württemberg ... | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Bayern | 5 | - | 1 | - | 3 | - | - | 8 |
| Saarland | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Berlin (West) | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Bundesgebiet ... | 14 | - | 1 | 1 | 18 | 12 | - | 25 |
| dagegen | | | | | | | | |
| 1. Vj 1980 | 10 | 2 | - | 2 | 18 | 7 | 2 | 28 |
| 2. Vj 1979 | 11 | - | - | - | 27 | . | 2 | . |

| Land | Virushepatitis | | | Anaerober Wundinfektion | | Keuchhusten | Masern |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|--------|
| | Hepatitis A | Hepatitis B | nicht bestimmbare und übrige Formen | Gasbrand/ Gasoedem | Tetanus | | |
| Schleswig-Holstein | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Hamburg | - | - | - | - | - | - | - |
| Niedersachsen .. | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Bremen | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 |
| Hessen | - | - | - | - | - | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Baden-Württemberg ... | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Bayern | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Saarland | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Berlin (West) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bundesgebiet ... | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 |
| dagegen | | | | | | | |
| 1. Vj 1980 | - | - | 22 | 9 | - | 1 | 1 |
| 2. Vj 1979 | . | . | . | . | 3 | - | - |