

**GESUNDHEITSWESEN**

FACHSERIE

**12**

**Reihe 2.3**

# **Sonstige meldepflichtige Krankheiten**

## **3. Vierteljahr 1980**

Statistisches Bundesamt  
Wiesbaden



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**

Bestellnummer: 2120230 – 80323

Erschienen im Dezember 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik .....	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen) .....	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



## Erläuterungen zur Statistik

### Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) vom 18.12.1979 (BGBl. I S. 2263).

### Periodizität

Vierteljährliche Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

### Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

### Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

### Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt faßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

### Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und im "Statistischen Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Im "Statistischen Wochendienst": ausgewählte Krankheiten

### Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen über Todesfälle nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

## 1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Cholera	Enteritis infectiosa		Lepra	Milz- brand	Ornithose
				Salmonel- lose	Übrige Formen			
An								
1	Schleswig-Holstein .....	-	-	1 070	2	-	-	-
2	Hamburg .....	-	-	846	1	-	-	1
3	Niedersachsen .....	-	-	3 203	20	-	-	2
4	Bremen .....	-	-	390	-	1	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	3	4 693	103	1	-	18
6	Hessen .....	-	-	1 556	13	-	-	4
7	Rheinland-Pfalz .....	2	1	1 927	57	-	-	3
8	Baden-Württemberg .....	3	-	2 455	32	-	1	1
9	Bayern .....	-	-	3 048	87	-	-	10
10	Saarland .....	-	1	198	-	-	-	-
11	Berlin (West) .....	-	-	409	1	-	-	5
12	Bundesgebiet .....	5	5	19 795	316	2	1	44
13	dagegen 2. Vj 1980 ...	11	-	8 965	144	3	-	39
14	3. Vj 1979 ...	2	-	15 756	210	2	-	30
je 100 000 Ein								
1	Schleswig-Holstein .....	-	-	163,6	(0,3)	-	-	-
2	Hamburg .....	-	-	202,4	(0,2)	-	-	(0,2)
3	Niedersachsen .....	-	-	175,9	(1,1)	-	-	(0,1)
4	Bremen .....	-	-	222,1	-	(0,6)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	-	(0,1)	109,6	2,4	(0,02)	-	(0,4)
6	Hessen .....	-	-	111,0	(0,9)	-	-	(0,3)
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,2)	(0,1)	210,6	6,2	-	-	(0,3)
8	Baden-Württemberg .....	(0,1)	-	106,4	(1,4)	-	(0,04)	(0,04)
9	Bayern .....	-	-	111,5	3,2	-	-	(0,4)
10	Saarland .....	-	(0,4)	73,4	-	-	-	-
11	Berlin (West) .....	-	-	85,2	(0,2)	-	-	(1,0)
12	Bundesgebiet .....	(0,03)	(0,03)	128,0	2,0	(0,01)	(0,01)	(0,3)
13	dagegen 2. Vj 1980 ...	(0,1)	-	58,6	0,9	(0,02)	-	(0,3)
14	3. Vj 1979 ...	(0,01)	-	103,1	1,4	(0,01)	-	(0,2)

Lfd. Nr.	Land	Brucellose	Diphtherie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis			
				Weil'sche Krankheit	übrige Formen		Meningokokken-Meningitis	andere bakterielle Meningitiden	Virus-Meningo-encephalitis	übrige Formen
										An
1	Schleswig-Holstein .....	2	-	-	-	12	8	17	23	86
2	Hamburg .....	1	-	-	-	13	4	39	11	42
3	Niedersachsen .....	1	-	-	-	19	53	105	22	107
4	Bremen .....	-	-	-	-	2	-	16	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	2	2	1	-	66	109	147	79	295
6	Hessen .....	2	-	-	1	17	18	-	-	104
7	Rheinland-Pfalz .....	7	-	-	-	7	14	32	29	29
8	Baden-Württemberg .....	2	-	1	2	50	39	33	35	80
9	Bayern .....	2	-	1	2	20	49	90	45	136
10	Saarland .....	1	-	-	-	7	2	4	26	37
11	Berlin (West) .....	1	-	-	-	21	2	24	44	58
12	Bundesgebiet .....	21	2	3	5	234	298	507	314	974
13	dagegen 2. Vj 1980 ...	24	4	1	1	158	295	203	125	643
14	3. Vj 1979 ...	47	3	7	6	156	360	.	.	.
je 100 000 Ein										
1	Schleswig-Holstein .....	(0,3)	-	-	-	(1,8)	(1,2)	(2,6)	(3,5)	13,2
2	Hamburg .....	(0,2)	-	-	-	(3,1)	(1,0)	(9,3)	(2,6)	(10,0)
3	Niedersachsen .....	(0,1)	-	-	-	(1,0)	2,9	5,8	(1,2)	5,9
4	Bremen .....	-	-	-	-	(1,1)	-	(9,1)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,05)	(0,05)	(0,02)	-	1,5	2,5	3,4	1,8	6,9
6	Hessen .....	(0,1)	-	-	(0,1)	1,2	1,3	-	-	7,4
7	Rheinland-Pfalz .....	(0,8)	-	-	-	(0,8)	(1,5)	(3,5)	(3,2)	(3,2)
8	Baden-Württemberg .....	(0,1)	-	(0,04)	(0,1)	2,2	(1,7)	(1,4)	(1,5)	3,5
9	Bayern .....	(0,1)	-	(0,04)	(0,1)	(0,7)	(1,8)	(3,3)	(1,6)	5,0
10	Saarland .....	(0,4)	-	-	-	(2,6)	(0,7)	(1,5)	(9,6)	(13,7)
11	Berlin (West) .....	(0,2)	-	-	-	(4,4)	(0,4)	(5,0)	(9,2)	12,1
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	1,5	1,9	3,3	2,0	6,3
13	dagegen 2. Vj 1980 ...	(0,2)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	1,0	1,9	1,3	0,8	4,2
14	3. Vj 1979 ...	(0,3)	(0,02)	(0,05)	(0,04)	1,0	2,4	.	.	.

Krankheiten vom 3. Vierteljahr 1980

Paratyphus A, B u. C	Polio- myelitis	Shi- gellen- ruhr	Tular- ämie	Typhus abdomi- nalis	Angeborene				Lfd. Nr.
					Cyto- me- galie	Liste- riose	Lues	Toxo- plas- mose	

zahl									
6	1	9	-	4	-	-	-	1	1
7	-	26	-	5	-	-	-	-	2
7	-	9	1	5	-	-	3	3	3
1	-	4	-	-	-	-	-	-	4
29	-	35	-	28	3	-	15	4	5
1	-	37	-	15	-	1	-	6	6
5	-	34	-	5	-	-	-	7	7
11	1	198	1	26	1	-	-	2	8
6	-	117	-	15	-	-	-	7	9
-	-	3	-	-	-	-	-	-	10
3	-	12	-	5	-	1	-	2	11
76	2	484	2	108	4	2	18	32	12
27	2	182	-	59	4	2	8	30	13
56	2	451	-	103	-	-	-	68	14

wohner und 1 Jahr									
(0,9)	(0,2)	(1,4)	-	(0,6)	-	-	-	(0,2)	1
(1,7)	-	(6,2)	-	(1,2)	-	-	-	-	2
(0,4)	-	(0,5)	(0,1)	(0,3)	-	-	(0,2)	(0,2)	3
(0,6)	-	(2,3)	-	-	-	-	-	-	4
(0,7)	-	(0,8)	-	(0,7)	(0,1)	-	(0,4)	(0,1)	5
(0,1)	-	(2,6)	-	(1,1)	-	(0,1)	-	(0,4)	6
(0,5)	-	(3,7)	-	(0,5)	-	-	-	(0,8)	7
(0,5)	(0,04)	8,6	(0,04)	(1,1)	(0,04)	-	-	(0,1)	8
(0,2)	-	4,3	-	(0,5)	-	-	-	(0,3)	9
-	-	(1,1)	-	-	-	-	-	-	10
(0,6)	-	(2,5)	-	(1,0)	-	(0,2)	-	(0,4)	11
0,5	(0,01)	3,1	(0,01)	0,7	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,2)	12
(0,2)	(0,01)	1,2	-	0,4	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,2)	13
0,4	(0,01)	3,0	-	0,7	-	-	-	0,4	14

Q - Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
			Hepatitis A	Hepatitis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus	

zahl								
-	-	-	38	38	27	-	-	1
-	-	-	-	-	120	3	-	2
-	-	-	158	133	86	4	1	3
-	-	-	23	33	5	1	-	4
2	2	-	621	650	280	5	-	5
3	-	1	113	56	257	1	-	6
1	1	-	72	136	25	2	-	7
8	2	-	199	244	79	2	1	8
-	-	-	176	252	122	4	4	9
-	-	-	33	40	5	1	-	10
-	-	-	102	113	20	-	-	11
14	5	1	1 535	1 695	1 026	23	6	12
14	8	-	1 373	832	1 882	24	4	13
3	-	2	.	.	.	.	10	14

wohner und 1 Jahr								
-	-	-	(5,8)	(5,8)	(4,1)	-	-	1
-	-	-	-	-	28,7	(0,7)	-	2
-	-	-	8,7	7,3	4,7	(0,2)	(0,1)	3
-	-	-	(13,1)	(18,8)	(2,8)	(0,6)	-	4
(0,05)	(0,05)	-	14,5	15,2	6,5	(0,1)	-	5
(0,2)	-	(0,1)	8,1	4,0	18,3	(0,1)	-	6
(0,1)	(0,1)	-	7,9	14,9	(2,7)	(0,2)	-	7
(0,3)	(0,1)	-	8,6	10,6	3,4	(0,1)	(0,04)	8
-	-	-	6,4	9,2	4,5	(0,1)	(0,1)	9
-	-	-	(12,2)	(14,8)	(1,9)	(0,4)	-	10
-	-	-	21,3	23,5	(4,2)	-	-	11
(0,1)	(0,03)	(0,01)	9,9	11,0	6,6	(0,1)	(0,04)	12
(0,1)	(0,1)	-	9,0	5,4	12,3	(0,2)	(0,03)	13
(0,02)	-	(0,01)	.	.	.	.	(0,1)	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

3. Vierteljahr 1980

Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Typhus abdomi- nalis	angebo- rene Toxoplas- mose	Brucel- lose
		Salmonel- lose	übrige Formen			
Schleswig- Holstein .....	1	1	-	1	-	-
Hamburg .....	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen ....	-	2	-	-	1	-
Bremen .....	-	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen .....	-	8	-	-	-	-
Hessen .....	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz .....	-	3	1	-	-	-
Baden- Württemberg .....	-	5	1	1	1	-
Bayern .....	-	4	-	-	-	1
Saarland .....	-	1	-	-	-	-
Berlin (West) ....	-	5	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	1	29	2	2	2	1
dagegen						
2. Vj 1980	-	14	-	-	-	-
3. Vj 1979	1	26	1	-	-	-

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wund- infektion
	Meningo- kokken- Mening- itis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis- B	nicht be- stimmbare und übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem
Schleswig- Holstein .....	-	2	-	-	-	1	-	1
Hamburg .....	-	1	-	1	-	-	-	3
Niedersachsen ....	3	-	1	-	-	1	-	2
Bremen .....	-	1	-	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen .....	7	4	-	5	1	2	-	-
Hessen .....	1	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz .....	1	2	1	-	-	1	-	2
Baden- Württemberg .....	3	2	2	1	-	7	1	1
Bayern .....	2	3	3	2	1	4	2	2
Saarland .....	1	-	1	-	-	-	-	-
Berlin (West) ....	-	1	-	1	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	18	16	8	10	2	16	3	11
dagegen								
2. Vj 1980	18	12	-	25	2	3	9	12
3. Vj 1979	15	.	.	.	.	.	.	.