

**GESUNDHEITSWESEN**

FACHSERIE

**12**

**Reihe 2.3**

**Sonstige meldepflichtige Krankheiten**

**3. Vierteljahr 1981**



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**  
Bestellnummer: 2120230 – 81323

Erschienen im Dezember 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,30

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik .....	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen) .....	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



## Erläuterungen zur Statistik

### Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

### Periodizität

Laufende Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

### Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

### Erhebung /Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

### Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen, die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

### Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und vierteljährlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

### Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

## 1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Chole- ra	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Orni- thosen
				Sal- monel- lose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein .....	-	-	849	2	-	-	-
2	Hamburg .....	-	-	642	11	-	-	5
3	Niedersachsen .....	1	-	2 391	44	-	-	3
4	Bremen .....	-	-	324	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	1	1	3 952	324	-	1	8
6	Hessen .....	6	-	1 161	12	1	-	1
7	Rheinland-Pfalz .....	-	-	1 523	110	-	1	1
8	Baden-Württemberg .....	2	-	2 968	195	-	1	2
9	Bayern .....	4	-	2 540	130	-	-	20
10	Saarland .....	-	-	229	6	-	-	-
11	Berlin (West) .....	-	-	258	4	-	-	2
12	Bundesgebiet .....	14	1	16 837	838	1	3	42
13	dagegen 2. Vj 1981	10	-	9 813	633	-	-	57
14	3. Vj 1980	5	5	19 795	316	-	2	44

An

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	-	-	128,8	(0,3)	-	-	-
2	Hamburg .....	-	-	155,3	(2,7)	-	-	(1,2)
3	Niedersachsen .....	(0,1)	-	130,6	(2,4)	-	-	(0,2)
4	Bremen .....	-	-	185,8	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,02)	(0,02)	92,0	7,5	-	(0,02)	(0,2)
6	Hessen .....	(0,4)	-	82,2	(0,8)	(0,1)	-	(0,1)
7	Rheinland-Pfalz .....	-	-	165,9	12,0	-	(0,1)	(0,1)
8	Baden-Württemberg .....	(0,1)	-	127,0	8,3	-	(0,04)	(0,1)
9	Bayern .....	(0,1)	-	92,1	4,7	-	-	(0,7)
10	Saarland .....	-	-	85,4	(2,2)	-	-	-
11	Berlin (West) .....	-	-	54,1	(0,8)	-	-	(0,4)
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	(0,01)	108,3	5,4	(0,01)	(0,02)	(0,3)
13	dagegen 2. Vj 1981	(0,1)	-	63,9	4,1	-	-	0,4
14	3. Vj 1980	(0,03)	(0,03)	128,0	2,0	-	(0,01)	(0,3)

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Diph- therie	Leptospirose		Malaria	Meningitis/	
				Weill'sche Krank- heit	übrige Formen		Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakterielle Menin- gitiden
1	Schleswig-Holstein .....	-	-	1	-	4	10	21
2	Hamburg .....	-	1	-	-	33	5	14
3	Niedersachsen .....	1	-	3	-	16	38	55
4	Bremen .....	-	-	-	-	3	1	16
5	Nordrhein-Westfalen .....	1	-	1	2	21	74	209
6	Hessen .....	2	-	-	5	16	22	15
7	Rheinland-Pfalz .....	-	-	-	-	4	23	25
8	Baden-Württemberg .....	1	-	2	3	23	32	74
9	Bayern .....	4	-	-	1	16	62	142
10	Saarland .....	-	-	-	-	8	4	4
11	Berlin (West) .....	1	1	-	1	8	4	11
12	Bundesgebiet .....	10	2	7	12	152	275	586
13	dagegen 2. Vj 1981	22	3	1	2	75	272	376
14	3. Vj 1980	21	2	3	5	234	298	507

An

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein .....	-	-	(0,2)	-	(0,6)	(1,5)	(3,2)
2	Hamburg .....	-	(0,2)	-	-	(8,0)	(1,2)	(3,4)
3	Niedersachsen .....	(0,1)	-	(0,2)	-	(0,9)	(2,1)	3,0
4	Bremen .....	-	-	-	-	(1,7)	(0,6)	(9,2)
5	Nordrhein-Westfalen .....	(0,02)	-	(0,02)	(0,05)	(0,5)	1,7	4,9
6	Hessen .....	(0,1)	-	-	(0,4)	(1,1)	(1,6)	(1,1)
7	Rheinland-Pfalz .....	-	-	-	-	(0,4)	(2,5)	(2,7)
8	Baden-Württemberg .....	(0,04)	-	(0,1)	(0,1)	(1,0)	(1,4)	3,2
9	Bayern .....	(0,1)	-	-	(0,04)	(0,6)	2,2	5,1
10	Saarland .....	-	-	-	-	(3,0)	(1,5)	(1,5)
11	Berlin (West) .....	(0,2)	(0,2)	-	(0,2)	(1,7)	(0,8)	(2,3)
12	Bundesgebiet .....	(0,1)	(0,01)	(0,05)	(0,1)	1,0	1,8	3,8
13	dagegen 2. Vj 1981	(0,1)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	0,5	1,8	2,4
14	3. Vj 1980	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	1,5	1,9	3,3

## Krankheiten vom 3. Vierteljahr 1981

Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis	Rück- fall- fieber	Shi- gellen- ruhr	Tular- ämie	Typhus abdomi- nalis	Angeborene			Lfd. Nr.
						Liste- riose	Lues	Toxo- plas- mose	
zahl									
4	-	-	22	-	4	-	-	2	1
1	-	-	45	-	4	-	-	-	2
12	1	1	19	1	2	-	5	3	3
1	-	-	13	-	2	-	-	-	4
13	1	-	167	-	14	1	3	5	5
3	-	-	60	-	11	-	4	5	6
2	-	-	34	-	1	-	-	3	7
18	-	-	259	-	28	-	-	6	8
12	-	-	191	-	12	-	1	8	9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
3	-	-	26	-	7	1	-	-	11
69	2	1	836	1	86	2	13	32	12
37	1	-	188	2	45	2	6	30	13
76	2	-	484	2	108	2	18	32	14

## wohner und 1 Jahr

(0,6)	-	-	(3,3)	-	(0,6)	-	-	(0,3)	1
(0,2)	-	-	(10,9)	-	(1,0)	-	-	-	2
(0,7)	(0,1)	(0,1)	(1,0)	(0,1)	(0,1)	-	(0,3)	(0,2)	3
(0,6)	-	-	(7,5)	-	(1,1)	-	-	-	4
(0,3)	(0,02)	-	3,9	-	(0,3)	(0,02)	(0,1)	(0,1)	5
(0,2)	-	-	4,2	-	(0,8)	-	(0,3)	(0,4)	6
(0,2)	-	-	(3,7)	-	(0,1)	-	-	(0,3)	7
(0,8)	-	-	11,1	-	(1,2)	-	-	(0,3)	8
(0,4)	-	-	6,9	-	(0,4)	-	(0,04)	(0,3)	9
-	-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	10
(0,6)	-	-	(5,5)	-	(1,5)	(0,2)	-	-	11
0,4	(0,01)	(0,01)	5,4	(0,01)	0,6	(0,01)	(0,1)	(0,2)	12
(0,2)	(0,01)	-	1,2	(0,01)	(0,3)	(0,01)	(0,04)	(0,2)	13
0,5	(0,01)	-	3,1	(0,01)	0,7	(0,01)	(0,1)	(0,2)	14

Encephalitis		Q - Fieber	Trachom	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
Virus- Meningo- ence- phalitis	übrige Formen			Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gas- brand/ Gas- oedem	Tetanus	
zahl									
34	73	-	-	40	57	16	1	-	1
4	21	-	-	-	-	180	-	-	2
19	119	-	-	147	172	80	5	-	3
-	1	-	-	27	40	15	-	-	4
64	192	1	2	638	677	178	9	-	5
12	155	-	-	135	193	73	-	1	6
20	25	2	-	139	108	24	2	-	7
60	76	12	1	301	246	78	6	-	8
117	176	1	2	184	231	74	4	2	9
2	21	-	-	23	39	11	-	-	10
26	63	-	-	156	113	28	-	-	11
358	922	16	5	1 790	1 876	757	27	3	12
185	511	26	-	1 661	1 763	752	18	7	13
314	974	14	5	1 535	1 695	1 026	23	6	14

## wohner und 1 Jahr

(5,2)	11,1	-	-	(6,1)	8,6	(2,4)	(0,2)	-	1
(1,0)	(5,1)	-	-	-	-	43,5	-	-	2
(1,0)	6,5	-	-	8,0	9,4	4,4	(0,3)	-	3
-	(0,6)	-	-	(15,5)	(22,9)	(8,6)	-	-	4
1,5	4,5	(0,02)	(0,05)	14,9	15,8	4,1	(0,2)	-	5
(0,8)	11,0	-	-	9,6	13,7	5,2	-	(0,1)	6
(2,2)	(2,7)	(0,2)	-	15,1	11,8	(2,6)	(0,2)	-	7
2,6	3,3	(0,5)	(0,04)	12,9	10,5	3,3	(0,3)	-	8
4,2	6,4	(0,04)	(0,1)	6,7	8,4	2,7	(0,1)	(0,1)	9
(0,7)	(7,8)	-	-	(8,6)	(14,5)	(4,1)	-	-	10
(5,5)	13,2	-	-	32,7	23,7	(5,9)	-	-	11
2,3	5,9	(0,1)	(0,03)	11,5	12,1	4,9	(0,2)	(0,02)	12
1,2	3,3	(0,2)	-	10,8	11,5	4,9	(0,1)	(0,05)	13
2,0	6,3	(0,1)	(0,03)	9,9	11,0	6,6	(0,1)	(0,04)	14

## 2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

### 3. Vierteljahr 1981

Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa	Leptospirose	Angeborene		Orni- thosen	Shi- gellen- ruhr
		Sal- monel- lose	Weil'sche Krankheit	Liste- riose	Toxoplas- mose		
Schleswig- Holstein .....	-	1	-	-	-	-	-
Hamburg .....	-	2	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	-	4	-	-	-	-	-
Bremen .....	-	1	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen .....	-	13	-	1	1	-	-
Hessen .....	1	-	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz .....	-	-	-	-	-	-	-
Baden- Württemberg .....	-	1	1	-	-	-	1
Bayern .....	-	6	-	-	-	1	-
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	-	1	-	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	1	29	1	1	1	1	1
dagegen							
2. Vj 1981	-	18	-	1	-	1	-
3. Vj 1980	1	29	-	-	2	-	-

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	
	Meningo- kokken- Mening- itis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis- B	nicht be- stimmbare und übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus
Schleswig- Holstein .....	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg .....	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Niedersachsen .....	6	3	1	3	-	-	-	3	-
Bremen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen .....	5	10	2	3	-	1	-	4	1
Hessen .....	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Rheinland- Pfalz .....	1	-	-	-	1	1	-	-	-
Baden- Württemberg .....	2	1	-	2	-	1	-	3	-
Bayern .....	1	6	-	1	1	3	2	2	2
Saarland .....	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Berlin (West) .....	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Bundesgebiet .....	16	21	4	10	3	8	3	13	3
dagegen									
2. Vj 1981	20	21	4	12	1	11	5	9	2
3. Vj 1980	18	16	8	10	2	16	3	11	-