

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

4. Vierteljahr 1981

Hinweis: Mit dieser Ausgabe wird die vierteljährliche Berichterstattung eingestellt. Die Ergebnisse sind künftig im Jahresbericht, Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten, enthalten.



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 — 81324

Erschienen im März 1982

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,40

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2248).

Periodizität

Laufende Berichterstattung, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 4 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung /Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Vierteljahresberichten zusammen, die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, und vierteljährlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrundeliegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Chole- ra	Enteritis infectiosa		Fleck- fieber	Lepra	Orni- those
				Sal- monel- lose	übrige Formen			
								An
1	Schleswig-Holstein	-	-	456	6	-	-	1
2	Hamburg	1	-	336	18	-	-	5
3	Niedersachsen	-	-	1 214	78	-	-	5
4	Bremen	-	-	193	-	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen	-	-	2 343	474	-	-	13
6	Hessen	-	-	739	12	-	-	5
7	Rheinland-Pfalz	-	-	823	129	-	-	3
8	Baden-Württemberg	1	-	1 574	93	-	1	7
9	Bayern	9	2	1 892	369	-	-	5
10	Saarland	6	-	104	11	-	-	-
11	Berlin (West)	2	-	189	6	1	-	1
12	Bundesgebiet	19	2	9 863	1 196	1	1	46
13	dagegen 3. Vj 1981	14	1	16 837	838	1	3	42
14	4. Vj 1980	10	-	13 800	317	-	5	57
								Je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	-	-	69,1	(0,9)	-	-	(0,2)
2	Hamburg	(0,2)	-	81,3	(4,4)	-	-	(1,2)
3	Niedersachsen	-	-	66,3	4,3	-	-	(0,3)
4	Bremen	-	-	110,6	-	-	-	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	-	-	54,5	11,0	-	-	(0,3)
6	Hessen	-	-	52,3	(0,8)	-	-	(0,4)
7	Rheinland-Pfalz	-	-	89,6	14,0	-	-	(0,3)
8	Baden-Württemberg	(0,04)	-	67,2	4,0	-	(0,04)	(0,3)
9	Bayern	(0,3)	(0,1)	68,5	13,4	-	-	(0,2)
10	Saarland	(2,2)	-	38,8	(4,1)	-	-	-
11	Berlin (West)	(0,4)	-	39,7	(1,3)	(0,2)	-	(0,2)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,04)	63,4	7,7	(0,01)	(0,01)	(0,3)
13	dagegen 3. Vj 1981	(0,1)	(0,01)	108,3	5,4	(0,01)	(0,02)	(0,3)
14	4. Vj 1980	(0,1)	-	88,9	2,0	-	(0,03)	0,4

Lfd. Nr.	Land	Brucel- lose	Leptospirose		Malaria	Meningitis/Encephalitis		
			Weill'sche Krank- heit	übrige Formen		Meningo- kokken- Meningi- tis	andere bakterielle Meningi- tiden	Virus- Meningo- ence- phalitis
								An
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	3	11	28	25
2	Hamburg	-	-	1	7	1	4	6
3	Niedersachsen	-	1	1	5	51	63	21
4	Bremen	-	-	-	2	6	20	-
5	Nordrhein-Westfalen	3	-	-	-	74	118	44
6	Hessen	2	-	-	10	18	7	11
7	Rheinland-Pfalz	-	1	-	5	17	20	13
8	Baden-Württemberg	-	1	-	9	34	48	31
9	Bayern	3	-	2	18	50	51	43
10	Saarland	-	-	-	3	3	7	5
11	Berlin (West)	-	-	-	6	6	9	13
12	Bundesgebiet	9	3	4	68	271	375	212
13	dagegen 3. Vj 1981	10	7	12	152	275	586	358
14	4. Vj 1980	19	3	4	81	255	382	250
								Je 100 000 Ein
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	-	-	(0,5)	(1,7)	(4,2)	(3,8)
2	Hamburg	-	-	(0,2)	(1,7)	(0,2)	(1,0)	(1,5)
3	Niedersachsen	-	(0,1)	(0,1)	(0,3)	2,8	3,4	(1,1)
4	Bremen	-	-	-	(1,1)	(3,4)	(11,5)	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	-	-	-	1,7	2,7	(1,0)
6	Hessen	(0,1)	-	-	(0,7)	(1,3)	(0,5)	(0,8)
7	Rheinland-Pfalz	-	(0,1)	-	(0,5)	(1,9)	(2,2)	(1,4)
8	Baden-Württemberg	-	(0,04)	-	(0,4)	(1,5)	(2,1)	(1,3)
9	Bayern	(0,1)	-	(0,1)	(0,7)	1,8	1,8	(1,6)
10	Saarland	-	-	-	(1,1)	(1,1)	(2,6)	(1,9)
11	Berlin (West)	-	-	-	(1,3)	(1,3)	(1,9)	(2,7)
12	Bundesgebiet	(0,1)	(0,02)	(0,03)	0,4	1,7	2,4	1,4
13	dagegen 3. Vj 1981	(0,1)	(0,05)	(0,1)	1,0	1,8	3,8	2,3
14	4. Vj 1980	(0,1)	(0,02)	(0,03)	0,5	1,6	2,5	1,6

Krankheiten vom 4. Vierteljahr 1981

Para- typhus A, B u. C	Polio- myelitis	Shi- gellen- ruhr	Toll- wut	Typhus abdomi- nalis	Angeborene			Lfd. Nr.
					Liste- riose	Lues	Toxo- plas- mose	
zahl								
2	-	18	-	6	-	-	1	1
1	-	31	-	2	2	-	-	2
3	1	4	-	7	-	1	1	3
2	-	5	-	5	-	-	-	4
13	-	81	1	10	-	-	-	5
4	-	22	-	14	-	-	8	6
3	-	22	-	5	-	-	4	7
10	1	117	-	16	-	-	1	8
8	-	181	-	21	1	-	17	9
1	-	1	-	4	-	-	1	10
3	-	20	-	6	-	-	2	11
50	2	502	1	96	3	1	35	12
69	2	836	-	86	2	13	32	13
66	3	408	-	102	2	24	34	14

wohner und 1 Jahr

(0,3)	-	(2,7)	-	(0,9)	-	-	(0,2)	1
(0,2)	-	(7,5)	-	(0,5)	(0,5)	-	-	2
(0,2)	(0,1)	(0,2)	-	(0,4)	-	(0,1)	(0,1)	3
(1,1)	-	(2,9)	-	(2,9)	-	-	-	4
(0,3)	-	1,9	(0,02)	(0,2)	-	-	-	5
(0,3)	-	(1,6)	-	(1,0)	-	-	(0,6)	6
(0,3)	-	(2,4)	-	(0,5)	-	-	(0,4)	7
(0,4)	(0,04)	5,0	-	(0,7)	-	-	(0,04)	8
(0,3)	-	6,6	-	(0,8)	(0,04)	-	(0,6)	9
(0,4)	-	(0,4)	-	(1,5)	-	-	(0,4)	10
(0,6)	-	(4,2)	-	(1,3)	-	-	(0,4)	11
0,3	(0,01)	3,2	(0,01)	0,6	(0,02)	(0,01)	(0,2)	12
0,4	(0,01)	5,4	-	0,6	(0,01)	(0,1)	(0,2)	13
0,4	(0,02)	2,6	-	0,7	(0,01)	(0,2)	(0,2)	14

übrige Formen	Q - Fieber	Trachom	Trichi- nose	Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion		Lfd. Nr.
				Hepa- titis A	Hepa- titis B	nichtbe- stimmbare u. übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	Tetanus	

zahl									
56	-	-	-	88	48	21	2	-	1
11	-	-	-	-	-	274	4	-	2
66	-	-	-	226	146	82	1	-	3
1	-	-	-	38	34	17	-	-	4
125	-	-	-	1 378	659	284	-	-	5
100	3	-	-	331	155	72	2	2	6
18	1	-	-	117	85	26	-	-	7
42	1	-	-	488	209	85	3	-	8
74	4	2	1	492	274	125	7	-	9
9	-	-	-	32	43	6	-	-	10
33	-	-	-	311	106	36	3	-	11
535	9	2	1	3 501	1 759	1 028	22	2	12
922	16	5	-	1 790	1 876	757	27	3	13
750	6	1	-	3 714	1 925	973	14	5	14

wohner und 1 Jahr

8,5	-	-	-	13,3	(7,3)	(3,2)	(0,3)	-	1
(2,7)	-	-	-	-	-	66,3	(1,0)	-	2
3,6	-	-	-	12,3	8,0	4,5	(0,1)	-	3
(0,6)	-	-	-	(21,8)	(19,5)	(9,7)	-	-	4
2,9	-	-	-	32,1	15,3	6,6	-	-	5
7,1	(0,2)	-	-	23,4	11,0	5,1	(0,1)	(0,1)	6
(2,0)	(0,1)	-	-	12,7	9,3	(2,8)	-	-	7
(1,8)	(0,04)	-	-	20,8	8,9	3,6	(0,1)	-	8
2,7	(0,1)	(0,1)	(0,04)	17,8	9,9	4,5	(0,3)	-	9
(3,4)	-	-	-	(11,9)	(16,0)	(2,2)	-	-	10
(6,9)	-	-	-	65,3	22,2	(7,6)	(0,6)	-	11
3,4	(0,1)	(0,01)	(0,01)	22,5	11,3	6,6	(0,1)	(0,01)	12
5,9	(0,1)	(0,03)	-	11,5	12,1	4,9	(0,2)	(0,02)	13
4,8	(0,04)	(0,01)	-	23,9	12,4	6,3	(0,1)	(0,03)	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

4. Vierteljahr 1981

Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa	Shi- gellen- ruhr	Typhus ab- dominalis	Angeborene Liste- riose	Malaria	Influenza
		Sal- monel- lose					
Schleswig- Holstein	-	1	-	-	-	-	-
Hamburg	-	1	-	-	1	2	-
Niedersachsen	-	3	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein- Westfalen	-	2	-	1	-	-	-
Hessen	-	1	-	-	-	-	-
Rheinland- Pfalz	-	-	1	-	-	-	-
Baden- Württemberg	-	3	-	-	-	-	1
Bayern	1	6	-	2	-	1	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	2	17	1	3	1	3	1
dagegen							
3. Vj 1981	1	29	1	-	1	-	-
4. Vj 1980	-	18	1	2	2	1	-

Land	Meningitis/Encephalitis				Virushepatitis			Anaerobe Wundinfektion	Pertussis (Keuch- husten)
	Meningo- kokken- Menin- gitis	andere bakte- rielle Menin- gitiden	Virus Meningo- ence- phalitis	übrige Formen	Hepa- titis A	Hepa- titis B	nicht be- stimmbare und übrige Formen	Gasbrand/ Gasödem	
Schleswig- Holstein	2	1	-	1	-	-	-	2	-
Hamburg	1	1	-	-	3	-	-	2	-
Niedersachsen	4	2	-	-	-	-	-	-	-
Bremen	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Nordrhein- Westfalen	7	4	-	2	-	2	-	-	-
Hessen	1	-	-	1	-	-	-	1	-
Rheinland- Pfalz	3	-	1	-	-	-	-	-	-
Baden- Württemberg	2	1	-	-	-	4	1	1	1
Bayern	2	2	5	2	-	7	1	2	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Bundesgebiet	23	13	6	6	3	14	2	10	1
dagegen									
3. Vj 1981	16	21	4	10	3	8	3	13	-
4. Vj 1980	13	13	12	13	4	20	3	13	-