

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

1. Vierteljahr 1977

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv

Hinweis: Dieser Bericht erschien bisher in Fachserie A: „Bevölkerung und Kultur“, Reihe 7/IV
(Kennziffer: 200740)



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 77321

I n h a l t

	Seite
Einführung	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Januar 1977	5
Februar 1977	6
März 1977	7
1. Vierteljahr 1977	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im September 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,10

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschau-scheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschau-scheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschau-scheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschau-scheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte

Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.


Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Januar 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	449 172 19 39 -	282 137 11 26 -	167 35 8 13 -	8,6 3,3 (0,4) (0,7) -	11,3 5,5 (0,4) (1,0) -	6,1 (1,3) (0,3) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 782 1 716 2 144 973 482 614	5 892 888 1 796 9 x 614	5 890 828 348 964 482 x	225,8 32,9 41,1 18,6 x x	237,1 35,7 72,3 (0,4) x 24,7	215,5 30,3 12,7 35,3 17,6 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	746	376	370	14,3	15,1	13,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	586	264	322	11,2	10,6	11,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 717 1 514	640 559	1 077 955	32,9 29,0	25,8 22,5	39,4 34,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	101	45	56	1,9	1,8	2,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 050 51	542 14	508 37	20,1 1,0	21,8 (0,6)	18,6 (1,4)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	29 246 6 336 5 386 3 827 142 8 949	13 454 3 949 2 391 1 475 53 3 628	15 792 2 387 2 995 2 352 89 5 321	560,5 121,4 103,2 73,3 2,7 171,5	541,4 158,9 96,2 59,4 2,1 146,0	577,8 87,3 109,6 86,1 3,3 194,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 511 31 1 064 1 307	2 219 15 532 913	1 292 16 532 394	67,3 (0,6) 20,4 25,0	89,3 (0,6) 21,4 36,7	47,3 (0,6) 19,5 14,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 269 324 215 1 458 527 157	1 801 200 68 970 213 86	1 468 124 147 488 314 71	62,6 6,2 4,1 27,9 10,1 3,0	72,5 8,0 2,7 39,0 8,6 3,5	53,7 4,5 5,4 17,9 11,5 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 040 135 195	561 57 195	479 78 x	19,9 2,6 x	22,6 2,3 31,5 ^{a)}	17,5 2,9 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	8 -	x x	8 -	x x	x x	(17,3) ^{b)} -
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	275	82	193	5,3	3,3	7,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	236	131	105	4,5	5,3	3,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	376	195	181	812,8 ^{b)}	817,3 ^{b)}	808,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Alterschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 001 579	936 181	1 065 398	38,3 11,1	37,7 7,3	39,0 14,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 391 977 41 34 1 948 3	1 275 626 34 23 - 345 2	1 116 351 7 11 1 603 1	45,8 18,7 (0,8) (0,7) (0,02) 18,2 (0,1)	51,3 25,2 (1,4) (0,9) -	40,8 12,8 (0,3) (0,4) (0,04) 22,1 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	962	626	336	18,4	25,2	12,3
E 960-969	Mord und Totschlag	51	28	23	1,0	(1,1)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	78	53	25	1,5	2,1	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 875	29 402	30 473	1 147,4	1 183,1	1 115,0

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Februar 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	421 146 16 60 -	247 104 6 40 -	174 42 10 20 -	8,9 3,1 (0,3) 1,3 -	11,0 4,6 (0,3) (1,8) -	7,0 (1,7) (0,4) (0,8) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 000 1 558 2 036 879 394 553	5 599 827 1 747 11 x 553	5 401 731 289 868 394 x	233,4 33,1 43,2 18,7 x x	249,5 36,8 77,8 (0,5) x 24,6	218,8 29,6 11,7 35,2 16,0 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	764	385	379	16,2	17,2	15,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	543	248	295	11,5	11,0	12,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 634 1 442	570 500	1 064 942	34,7 30,6	25,4 22,3	43,1 38,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	99	40	59	2,1	(1,8)	2,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 000 33	566 9	434 24	21,2 (0,7)	25,2 (0,4)	17,6 (1,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 683 5 732 5 030 3 430 134 7 980	12 162 3 566 2 250 1 308 58 3 186	14 521 2 166 2 780 2 122 76 4 794	566,2 121,6 106,7 72,8 2,8 169,3	541,9 158,9 100,2 58,3 2,6 142,0	588,3 87,8 112,6 86,0 3,1 194,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 185 62 973 1 121	1 924 26 482 785	1 261 36 491 336	67,6 1,3 20,6 23,8	85,7 (1,2) 21,5 35,0	51,1 (1,5) 19,9 13,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 083 338 206 1 313 506 143	1 725 223 76 866 207 70	1 358 115 130 447 299 73	65,4 7,2 4,4 27,9 10,7 3,0	76,9 9,9 3,4 38,6 9,2 3,1	55,0 4,7 5,3 18,1 12,1 3,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	971 140 186	531 65 186	440 75 x	20,6 3,0 x	23,7 2,9 33,3 ^{b)}	17,8 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	15 1	x x	15 1	x x	x x	(33,3) ^{b)} (2,2) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	273	77	196	5,8	3,4	7,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	227	121	106	4,8	5,4	4,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	364	214	150	807,0 ^{b)}	924,2 ^{b)}	683,4 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 864 541	867 162	997 379	39,6 11,5	38,6 7,2	40,4 15,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 274 990 20 25 1 850 1	1 233 660 18 17 - 280 -	1 041 330 2 8 1 570 1	48,3 21,0 (0,4) (0,5) (0,02) 18,0 (0,02)	54,9 29,4 (0,8) (0,8) - 12,5 -	42,2 13,4 (0,1) (0,3) (0,04) 23,1 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 093	687	406	23,2	30,6	16,4
E 960-969	Mord und Totschlag	76	38	38	1,6	(1,7)	(1,5)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	113	64	49	2,4	2,9	(2,0)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	55 682	27 298	28 384	1 181,6	1 216,3	1 150,0

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

März 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	498 193 20 59 -	311 147 10 45 -	187 46 10 14 -	9,5 3,7 (0,4) 1,1 -	12,5 5,9 (0,4) (1,8) -	6,8 (1,7) (0,4) (0,5) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 280 1 722 2 277 968 495 607	6 115 900 1 913 16 x 607	6 165 822 364 952 495 x	235,4 33,0 43,6 18,6 x x	246,1 36,2 77,0 (0,6) x 24,4	225,6 30,1 13,3 34,8 18,1 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	808	414	394	15,5	16,7	14,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	596	267	329	11,4	10,7	12,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 777 1 535	609 523	1 168 1 012	34,1 29,4	24,5 21,0	42,7 37,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	122	60	62	2,3	2,4	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 152 53	618 13	534 40	22,1 1,0	24,9 (0,5)	19,5 (1,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	30 643 6 673 5 662 4 213 130 8 994	13 956 4 144 2 489 1 625 56 3 580	16 687 2 529 3 173 2 588 74 5 414	587,3 127,9 108,5 80,7 2,5 172,4	561,6 166,8 100,2 65,4 2,3 144,1	610,6 92,5 116,1 94,7 2,7 198,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	4 776 192 1 651 1 469	2 762 72 757 1 032	2 014 120 894 437	91,5 3,7 31,6 28,2	111,1 2,9 30,5 41,5	73,7 4,4 32,7 16,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 474 384 232 1 433 571 199	1 920 252 78 938 235 103	1 554 132 154 495 336 96	66,6 7,4 4,4 27,5 10,9 3,8	77,3 10,1 3,1 37,7 9,5 4,1	56,9 4,8 5,6 18,1 12,3 3,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 088 170 204	569 68 204	519 102 x	20,9 3,3 x	22,9 2,7 33,0 ^{a)}	19,0 3,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	24 1	x x	24 1	x x	x x	(47,3) ^{b)} (2,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	292	84	208	5,6	3,4	7,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	296	153	143	5,7	6,2	5,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	420	245	175	827,0 ^{b)}	934,0 ^{b)}	712,6 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 239 674	997 183	1 242 491	42,9 12,9	40,1 7,4	45,4 18,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 464 1 092 28 21 - 891 1	1 402 777 20 14 - 307 -	1 062 315 8 7 - 584 1	47,2 20,9 (0,5) (0,4) - 17,1 (0,02)	56,4 31,3 (0,8) (0,6) - 12,4 -	38,9 11,5 (0,3) (0,3) - 21,4 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 208	761	447	23,2	30,6	16,4
E 960-969	Mord und Totschlag	42	20	22	(0,8)	(0,8)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	122	74	48	2,3	3,0	(1,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	64 321	31 337	32 984	1 232,8	1 261,1	1 207,0

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

1. Vierteljahr 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 368 511 55 158 -	840 388 27 111 -	528 123 28 47 -	9,0 3,4 0,4 1,0 -	11,6 5,4 (0,4) 1,5 -	6,7 1,6 (0,4) (0,6) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	35 062 4 996 6 457 2 820 1 371 1 774	17 606 2 615 5 456 36 x 1 774	17 456 2 381 1 001 2 784 1 371 x	231,5 33,0 42,6 18,6 x x	244,0 36,2 75,6 (0,5) x 24,6	220,0 30,0 12,6 35,1 17,3 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 318	1 175	1 143	15,3	16,3	14,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 725	779	946	11,4	10,8	11,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	5 128 4 491	1 819 1 582	3 309 2 909	33,9 29,6	25,2 21,9	41,7 36,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	322	145	177	2,1	2,0	2,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 202 137	1 726 36	1 476 101	21,1 0,9	23,9 (0,5)	18,6 1,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	86 572 18 741 16 078 11 470 406 25 923	39 572 11 659 7 130 4 408 167 10 394	47 000 7 082 8 948 7 062 239 15 529	571,5 123,7 106,1 75,7 2,7 171,1	548,5 161,6 98,8 61,1 2,3 144,1	592,4 89,3 112,8 89,0 3,0 195,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	11 472 285 3 688 3 897	6 905 113 1 771 2 730	4 567 172 1 917 1 167	75,7 1,9 24,3 25,7	95,7 1,6 24,5 37,8	57,6 2,2 24,2 14,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 826 1 046 653 4 204 1 604 499	5 446 675 222 2 774 655 259	4 380 371 431 1 430 949 240	64,9 6,9 4,3 27,8 10,6 3,3	75,5 9,4 3,1 38,5 9,1 3,6	55,2 4,7 5,4 18,0 12,0 3,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 099 445 585	1 661 190 585	1 438 255 x	20,5 2,9 x	23,0 2,6 ^{a)} 32,6 ^{a)}	18,1 3,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	47 2	x x	47 2	x x	x x	(33,1) ^{b)} (1,4) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	840	243	597	5,5	3,4	7,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	759	405	354	5,0	5,6	4,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 160	654	506	816,0 ^{b)}	892,9 ^{b)}	734,3 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 104 1 794	2 800 526	3 304 1 268	40,3 11,8	38,8 7,3	41,6 16,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	7 129 3 059 89 80 2 2 689 5	3 910 2 063 72 54 - 932 2	3 219 996 17 26 2 1 757 3	47,1 20,2 0,6 0,5 (0,01) 17,8 (0,03)	54,2 28,6 1,0 0,7 - 12,9 (0,03)	40,6 12,6 (0,2) (0,3) (0,03) 22,1 (0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 263	2 074	1 189	21,5	28,7	15,0
E 960-969	Mord und Totschlag	169	86	83	1,1	1,2	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	313	191	122	2,1	2,6	1,5
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	179 878	88 037	91 841	1 187,5	1 220,3	1 157,6

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.-

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.