

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

2. Vierteljahr 1977

Statistik der Bundesagentur
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2120400 – 77322

I n h a l t

	Seite
Einführung	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
April 1977	5
Mai 1977	6
Juni 1977	7
2. Vierteljahr 1977	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im November 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,10

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschau-scheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschau-scheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschau-scheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschau-scheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte

Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.


Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



STATISTISCHES BUNDESAMT 70 2023

POS.-NR.DER ICD 1968 SIND IN KLAMMERN GESETZT

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

April 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	474	272	202	9,4	11,3	7,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	196	141	55	3,9	5,9	2,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	8	2	6	(0,2)	(0,1)	(0,2)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	48	36	12	(1,0)	(1,5)	(0,5)
		1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151)	11 440	5 792	5 648	226,7	240,9	213,7
	der Atmungsorgane (160-163)	1 591	836	755	31,5	34,8	28,6
	der Brustdrüse (174)	2 140	1 850	290	42,4	77,0	11,0
	der Gebärmutter (180-182)	962	9	953	19,1	(0,4)	36,1
	der Prostata (185)	451	x	451	x	x	17,1
		595	595	x	x	24,8	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	704	383	321	13,9	15,9	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbe- kannten Charakters	609	265	344	12,1	11,0	13,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 601	549	1 052	37,7	22,8	39,8
		1 377	456	921	27,3	19,0	34,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	112	42	70	2,2	(1,7)	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 025	537	488	20,3	22,3	18,5
		31	15	16	(0,6)	(0,6)	(0,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	28 544	13 009	15 535	565,5	541,1	587,7
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	6 440	4 005	2 435	127,6	166,6	92,1
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	5 235	2 252	2 983	103,7	93,7	112,8
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	3 887	1 498	2 389	77,0	62,3	90,4
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400,2)	107	45	62	2,1	(1,9)	2,3
		8 433	3 363	5 070	167,1	139,9	191,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474)	3 948	2 250	1 698	78,2	93,6	64,2
	Pneumonie (480-486)	145	45	100	2,9	(1,9)	3,8
	Bronchitis (466,490,491)	1 414	614	800	28,0	25,5	30,3
		1 278	900	378	25,3	37,4	14,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	3 299	1 865	1 434	65,4	77,6	54,2
	Leberzirrhose (571)	358	225	133	7,1	9,4	5,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	214	82	132	4,2	3,4	5,0
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	1 454	971	483	28,8	40,4	18,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	529	222	307	10,5	9,2	11,6
	Prostatahypertrophie (600)	150	74	76	3,0	3,1	2,9
		1 093	570	523	21,7	23,7	19,8
		192	87	105	3,8	3,6 ^{a)}	4,0
		181	181	x	x	30,2 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	23	x	23	x	x	(49,3) ^{b)}
		1	x	1	x	x	(2,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	275	70	205	5,4	2,9	7,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	258	152	106	5,1	6,3	4,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	432	257	175	925,5 ^{b)}	1 074,6 ^{b)}	768,8 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 020	946	1 074	40,0	39,4	40,6
		541	153	388	10,7	6,4	14,7
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	2 312	1 348	964	45,8	56,1	36,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	1 063	759	304	21,1	31,6	11,5
	Vergiftungen (E850-877)	57	46	11	1,1	(1,9)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	14	10	4	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921,1, E923,2)	784	294	490	15,5	12,2	18,5
		1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 184	727	457	23,5	30,2	17,3
E 960-969	Mord und Totschlag	61	38	23	1,2	(1,6)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	91	58	33	1,8	2,4	(1,2)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 505	29 130	30 375	1 178,9	1 211,7	1 149,1

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Mai 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	458 177 17 42 -	284 133 10 30 -	174 44 7 12 -	8,8 3,4 (0,3) (0,8) -	11,4 5,4 (0,4) (1,2) -	6,4 (1,6) (0,3) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 079 1 686 2 176 979 449 621	6 154 895 1 842 8 x 621	5 925 791 334 971 449 x	231,6 32,3 41,7 18,8 x x	247,7 36,0 74,1 (0,3) x 25,0	216,9 29,0 12,2 35,5 16,4 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	764	390	374	14,6	15,7	13,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	593	247	346	11,4	9,9	12,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 537 1 320	552 465	985 855	29,5 25,3	22,2 18,7	36,1 31,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	114	43	71	2,2	(1,7)	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 005 55	548 18	457 37	19,3 1,1	22,1 (0,7)	16,7 1,4
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 222 6 596 5 243 3 767 88 8 262	12 872 4 169 2 267 1 371 39 3 228	15 350 2 427 2 976 2 396 49 5 034	541,1 126,5 100,5 72,2 1,7 158,4	518,1 167,8 91,3 55,2 (1,6) 129,9	561,9 88,8 108,9 87,7 (1,8) 184,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 376 50 1 101 1 201	2 000 15 499 832	1 376 35 602 369	64,7 1,0 21,1 23,0	80,5 (0,6) 20,1 33,5	50,4 (1,3) 22,0 13,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 243 358 217 1 425 478 165	1 817 221 87 951 170 89	1 426 137 130 474 308 76	62,2 6,9 4,2 27,3 9,2 3,2	73,1 8,9 3,5 38,3 6,8 3,6	52,2 5,0 4,8 17,4 11,3 2,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 008 153 176	557 80 176	451 73 x	19,3 2,9 x	22,4 3,2 28,5 ^{a)}	16,5 2,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	15 1	x x	15 1	x x	x x	(29,4) ^{b)} (2,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	256	81	175	4,9	3,3	6,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	269	149	120	5,2	6,0	4,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	431	271	160	845,6 ^{b)}	1027,1 ^{b)}	650,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 984 530	901 158	1 083 372	38,0 10,2	36,3 6,4	39,6 13,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 437 1 178 72 15 2 779 -	1 464 865 54 13 2 264 -	973 313 18 2 - 515 -	46,7 22,6 1,4 (0,3) (0,04) 14,9 -	58,9 34,8 2,2 (0,5) (0,1) 10,6 -	35,6 11,5 (0,7) (0,1) - 18,9 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 253	761	492	24,0	30,6	18,0
E 960-969	Mord und Totschlag	76	42	34	1,5	(1,7)	(1,2)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	124	80	44	2,4	3,2	(1,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	59 244	29 213	30 031	1 135,8	1 175,9	1 099,4

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Juni 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			Je 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	397 174 10 34 -	266 134 4 27 -	131 40 6 7 -	7,9 3,4 (0,2) (0,7) -	11,1 5,6 (0,2) (1,1) -	5,0 (1,5) (0,2) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 805 1 646 2 143 909 493 585	5 916 859 1 844 15 x 585	5 889 787 299 894 493 x	233,9 32,6 42,5 18,0 x x	246,1 35,7 76,7 (0,6) x 24,3	222,8 29,8 11,3 33,8 18,6 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	743	354	389	14,7	14,7	14,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	597	270	327	11,8	11,2	12,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 490 1 272	535 441	955 831	29,5 25,2	22,3 18,3	36,1 31,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	115	45	70	2,3	(1,9)	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 004 34	539 14	465 20	19,9 (0,7)	22,4 (0,6)	17,6 (0,8)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	26 509 6 193 4 858 3 485 123 7 589	12 078 3 876 2 146 1 264 48 3 040	14 431 2 317 2 712 2 221 75 4 549	525,2 122,7 96,2 69,0 2,4 150,4	502,4 161,2 89,3 52,6 (2,0) 126,5	545,9 87,7 102,6 84,0 2,8 172,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	3 138 25 1 047 1 071	1 951 11 479 795	1 187 14 568 276	62,2 (0,5) 20,7 21,2	81,2 (0,5) 19,9 33,1	44,9 (0,5) 21,5 10,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 218 339 213 1 386 522 163	1 803 209 80 952 200 84	1 415 130 133 434 322 79	63,8 6,7 4,2 27,5 10,3 3,2	75,0 8,7 3,3 39,6 8,3 3,5	53,5 4,9 5,0 16,4 12,2 3,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 010 153 160	551 73 160	459 80 x	20,0 3,0 x	22,9 3,0 ^{a)} 26,7 ^{a)}	17,4 3,0 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	23 -	x x	23 -	x x	x x	(45,2) ^{b)} -
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	257	74	183	5,1	3,1	6,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	269	132	137	5,3	5,5	5,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	387	213	174	761,3 ^{b)}	816,0 ^{b)}	703,6 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 962 526	905 139	1 057 387	38,9 10,4	37,6 5,8	40,0 14,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 672 1 272 56 27 1 828 -	1 580 898 46 16 - 288 -	1 092 374 10 11 1 540 -	52,9 25,2 1,1 (0,5) (0,02) 16,4 -	65,7 37,4 (1,9) (0,7) - 12,0 -	41,3 14,1 (0,4) (0,4) (0,04) 20,4 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 149	731	418	22,8	30,4	15,8
E 960-969	Mord und Totschlag	62	38	24	1,2	(1,6)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	119	67	52	2,4	2,8	2,0
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 926	28 048	28 878	1 127,8	1 166,7	1 092,4

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

2. Vierteljahr 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 329 547 35 124 1	822 408 16 93 1	507 139 19 31 -	8,7 3,6 (0,2) 0,8 (0,01)	11,3 5,6 (0,2) 1,3 (0,01)	6,3 1,7 (0,2) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	35 324 4 923 6 459 2 850 1 393 1 801	17 862 2 590 5 536 32 x 1 801	17 462 2 333 923 2 818 1 393 x	230,7 32,2 42,2 18,6 x x	244,9 35,5 75,9 (0,4) x 24,7	217,8 29,1 11,5 35,1 17,4 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 211	1 127	1 084	14,4	15,5	13,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 799	782	1 017	11,7	10,7	12,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	4 628 3 969	1 636 1 362	2 992 2 607	30,2 25,9	22,4 18,7	37,3 32,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	341	130	211	2,2	1,8	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 034 120	1 624 47	1 410 73	19,8 0,8	22,3 (0,6)	17,6 0,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400,2)	83 275 19 229 15 336 11 139 318 24 284	37 959 12 050 6 665 4 133 132 9 631	45 316 7 179 8 671 7 006 186 14 653	543,9 125,6 100,2 72,8 2,1 158,6	520,5 165,2 91,4 56,7 1,8 132,1	565,1 89,5 108,1 87,4 2,3 182,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	10 462 220 3 562 3 550	6 201 71 1 592 2 527	4 261 149 1 970 1 023	68,3 1,4 23,3 23,2	85,0 1,0 21,8 34,7	53,1 1,9 24,6 12,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 760 1 055 644 4 265 1 529 478	5 485 655 249 2 874 592 247	4 275 400 395 1 391 937 231	63,7 6,9 4,2 27,9 10,0 3,1	75,2 9,0 3,4 39,4 8,1 3,4	53,3 5,0 4,9 17,3 11,7 2,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 111 498 517	1 678 240 517	1 433 258 x	20,3 3,3 x	23,0 3,3 28,5 ^{a)}	17,9 3,2 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	61 2	x x	61 2	x x	x x	41,1 ^{b)} (1,3) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	788	225	563	5,1	3,1	7,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	796	433	363	5,2	5,9	4,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 250	741	509	841,9 ^{b)}	969,9 ^{b)}	706,2 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	5 966 1 597	2 752 450	3 214 1 147	39,0 10,4	37,7 6,2	40,1 14,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	7 421 3 513 185 56 3 2 391 1	4 392 2 522 146 39 2 846 1	3 029 991 39 17 1 1 545 -	48,5 22,9 1,2 0,4 (0,02) 15,6 (0,01)	60,2 34,6 2,0 (0,5) (0,03) 11,6 (0,01)	37,8 12,4 (0,5) (0,2) (0,01) 19,3 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 586	2 219	1 367	23,4	30,4	17,0
E 960-969	Mord und Totschlag	199	118	81	1,3	1,6	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	334	205	129	2,2	2,8	1,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	175 675	86 391	89 284	1 147,4	1 184,7	1 113,5

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.