

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

3. Vierteljahr 1977

Statistisches Bundesamt
Nationaler Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2120400 – 77323

I n h a l t

Seite

Einführung	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr).....	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Juli 1977	5
August 1977	6
September 1977	7
3. Vierteljahr 1977	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter
der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Februar 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschau-scheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschau-scheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschau-scheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschau-scheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte

Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.


Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



STATISTISCHES BUNDESAMT 76 2023

POS.-NR.DER ICD 1968 SIND IN KLAMMERN GESETZT

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Juli 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	440 161 10 38 -	267 124 6 27 -	173 37 4 11 -	8,4 3,1 (0,2) (0,7) -	10,8 5,0 (0,2) (1,1) -	6,3 (1,4) (0,1) (0,4) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 764 1 632 2 074 934 468 570	5 862 3 872 1 757 20 x 570	5 902 760 317 914 468 x	225,6 31,3 39,8 17,9 x x	236,0 35,1 70,7 (0,8) x 23,0	216,1 27,8 11,6 33,5 17,1 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	801	393	408	15,4	15,8	14,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	521	228	293	10,0	9,2	10,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 556 1 346	539 460	1 017 886	29,8 25,8	21,7 18,5	37,2 32,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	127	43	84	2,4	(1,7)	3,1
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	930 39	525 10	405 29	17,8 (0,7)	21,1 (0,4)	14,8 (1,1)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	24 753 5 585 4 449 3 201 108 7 417	11 534 3 553 2 036 1 195 52 3 014	13 219 2 032 2 413 2 006 56 4 403	474,7 107,1 85,3 61,4 2,1 142,2	464,4 143,1 82,0 48,1 2,1 121,4	484,1 74,4 88,4 73,5 2,1 161,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 734 14 861 975	1 741 4 422 731	993 10 439 244	52,4 (0,3) 16,5 18,7	70,1 (0,2) 17,0 29,4	36,4 (0,4) 16,1 8,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 144 320 209 1 342 490 171	1 717 202 81 875 158 106	1 427 118 128 467 332 65	60,3 6,1 4,0 25,7 9,4 3,3	69,1 8,1 3,3 35,2 6,4 4,3	52,3 4,3 4,7 17,1 12,2 2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	935 143 142	498 57 142	437 86 x	17,9 2,7 x	20,1 2,3 23,0 ^{a)}	16,0 3,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	11 3	x x	11 3	x x	x x	(22,5) ^{b)} (6,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	251	73	178	4,8	2,9	6,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	220	112	108	4,2	4,5	4,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	432	240	192	883,7 ^{b)}	957,4 ^{b)}	806,2 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 907 494	909 138	998 356	36,6 9,5	36,6 5,6	36,5 13,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 547 1 292 58 21 - 707 - 1 130	1 597 945 44 12 - 264 - 746	950 347 14 9 - 443 - 384	48,8 24,8 1,1 (0,4) - 13,6 - 21,7	64,3 38,0 (1,8) (0,5) - 10,6 - 30,0	34,8 12,7 (0,5) (0,3) - 16,2 - 14,1
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 130	746	384	21,7	30,0	14,1
E 960-969	Mord und Totschlag	64	41	23	1,2	(1,7)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	115	77	38	2,2	3,1	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	54 382	27 142	27 240	1 042,9	1 092,8	997,5

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

August 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		je 100 000			Einwohner und 1 Jahr		
		Anzahl					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	414 175 14 23 -	235 122 4 15 -	179 53 10 8 -	7,9 3,4 (0,3) (0,4) -	9,5 4,9 (0,2) (0,6) -	6,6 1,9 (0,4) (0,3) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	12 432 1 751 2 203 972 460 656	6 184 919 1 865 8 x 656	6 248 832 338 964 460 x	238,4 33,6 42,2 18,6 x x	249,0 37,0 75,1 (0,3) x 26,4	228,8 30,5 12,4 35,3 16,8 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	853	448	405	16,4	18,0	14,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	648	286	362	12,4	11,5	13,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 529 1 301	574 470	955 831	29,3 24,9	23,1 18,9	35,0 30,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	109	42	67	2,1	(1,7)	2,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	937 25	504 7	433 18	18,0 (0,5)	20,3 (0,3)	15,9 (0,7)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 895 6 056 4 753 3 423 97 7 499	12 037 3 855 2 103 1 319 35 3 025	13 858 2 201 2 650 2 104 62 4 474	496,6 116,1 91,1 65,6 1,9 143,8	484,7 155,2 84,7 53,1 (1,4) 121,8	507,5 80,6 97,0 77,0 2,3 163,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 971 17 993 1 008	1 843 7 436 766	1 128 10 557 242	57,0 (0,3) 19,0 19,3	74,2 (0,3) 17,6 30,8	41,3 (0,4) 20,4 8,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 205 366 208 1 409 493 163	1 841 225 81 970 195 94	1 364 141 127 439 298 69	61,5 7,0 4,0 27,0 9,5 3,1	74,1 9,1 3,3 39,1 7,9 3,8	49,9 5,2 4,7 16,1 10,9 2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostat hypertrophie (600)	1 014 134 163	544 58 163	470 76 x	19,4 2,6 x	21,9 2,3 26,4 ^{a)}	17,2 2,8 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	25 -	x x	25 -	x x	x x	(49,3) ^{b)} -
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	286	88	198	5,5	3,5	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	247	149	98	4,7	6,0	3,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	375	221	154	739,7 ^{b)}	847,0 ^{b)}	625,8 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 971 478	940 142	1 031 336	37,8 9,2	37,8 5,7	37,8 12,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E880-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 561 1 277 55 20 2 781 1	1 570 941 41 14 1 271 1	991 336 14 6 1 510 -	49,1 24,5 1,1 (0,4) (0,04) 15,0 (0,02)	63,2 37,9 (1,7) (0,6) (0,04) 10,9 (0,04)	36,3 12,3 (0,5) (0,2) (0,04) 18,7 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 160	744	416	22,2	30,0	15,2
E 960-969	Mord und Totschlag	57	37	20	1,1	(1,5)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	88	59	29	1,7	2,4	(1,1)
Q00-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 777	28 346	28 431	1 088,8	1 141,3	1 041,1

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

September 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	450 184 10 35 1	276 135 8 24 -	174 49 2 11 1	8,9 3,6 (0,2) (0,7) (0,02)	11,5 5,6 (0,3) (1,0) -	6,6 (1,9) (0,1) (0,4) (0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 811 1 581 2 142 951 453 594	5 973 824 1 833 13 x 594	5 838 757 309 938 453 x	234,1 31,3 42,4 18,8 x x	248,5 34,3 76,3 (0,5) x 24,7	220,9 28,6 11,7 35,5 17,1 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	754	376	378	14,9	15,6	14,3
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	553	252	301	11,0	10,5	11,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen dar. Diabetes mellitus (250)	1 529 1 304	521 439	1 008 865	30,3 25,8	21,7 18,3	38,1 32,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	111	51	60	2,2	2,1	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	988 45	510 12	478 33	19,6 (0,9)	21,2 (0,5)	18,1 1,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 319 6 028 4 449 3 134 111 7 597	11 852 3 818 1 953 1 220 48 3 046	13 467 2 210 2 496 1 914 63 4 551	501,8 119,5 88,2 62,1 2,2 150,6	493,1 158,9 81,3 50,8 (2,0) 126,7	509,6 83,6 94,4 72,4 2,4 172,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	2 807 18 854 1 022	1 759 7 399 763	1 048 11 455 259	55,6 (0,4) 16,9 20,3	73,2 (0,3) 16,6 31,7	39,7 (0,4) 17,2 9,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 154 343 197 1 356 514 167	1 745 214 80 910 190 90	1 409 129 117 446 324 77	62,5 6,8 3,9 26,9 10,2 3,3	72,6 8,9 3,3 37,9 7,9 3,7	53,3 4,9 4,4 16,9 12,3 2,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	902 122 173	504 66 173	398 56 x	17,9 2,4 x	21,0 2,7 28,9 ^{a)}	15,1 2,1 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	17 3	x x	17 3	x x	x x	(34,6) ^{b)} (6,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	266	72	194	5,3	3,0	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	231	129	102	4,6	5,4	3,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	347	202	145	706,4 ^{b)}	798,8 ^{b)}	608,4 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 890 481	864 135	1 026 346	37,5 9,5	35,9 5,6	38,8 13,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) Vergiftungen (E 850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870) Unfälle durch Sturz (E 880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	2 524 1 277 65 24 1 745 -	1 565 938 48 17 -	959 339 17 7 1 462 -	50,0 25,3 1,3 (0,5) (0,02) 14,8 -	65,1 39,0 (2,0) (0,7) -	36,3 12,8 (0,6) (0,3) (0,04) 17,5 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 138	709	429	22,6	29,5	16,2
E 960-969	Mord und Totschlag	62	36	26	1,2	(1,5)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	109	75	34	2,2	3,1	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	54 962	27 471	27 491	1 089,2	1 143,0	1 040,3

Fußnoten siehe Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

3. Vierteljahr 1977

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		je 100 000			Einwohner und 1 Jahr		
		Anzahl					
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 304 520 34 96 1	778 381 18 66 -	526 139 16 30 1	8,4 3,4 (0,2) 0,6 (0,01)	10,6 5,2 (0,2) 0,9 -	6,5 1,7 (0,2) (0,4) (0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	36 007 4 964 6 419 2 857 1 381 1 820	18 019 2 615 5 455 41 x 1 820	17 988 2 349 964 2 816 1 381 x	232,7 32,1 41,5 18,5 x x	244,5 35,5 74,0 (0,6) x 24,7	222,0 29,0 11,9 34,7 17,0 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 408	1 217	1 191	15,6	16,5	14,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	1 722	766	956	11,1	10,4	11,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	4 614 3 951	1 634 1 369	2 980 2 582	29,8 25,5	22,2 18,6	36,8 31,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	347	136	211	2,2	1,8	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	2 855 109	1 539 29	1 316 80	18,4 0,7	20,9 (0,4)	16,2 1,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	75 967 17 669 13 651 9 758 316 22 513	35 423 11 226 6 092 3 734 135 9 085	40 544 6 443 7 559 6 024 181 13 428	490,9 114,2 88,2 63,1 2,0 145,5	480,6 152,3 82,7 50,7 1,8 123,3	500,3 79,5 93,3 74,3 2,2 165,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	8 512 49 2 708 3 005	5 343 18 1 257 2 260	3 169 31 1 451 745	55,0 (0,3) 17,5 19,4	72,5 (0,2) 17,1 30,7	39,1 (0,4) 17,9 9,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	9 503 1 029 614 4 107 1 497 501	5 303 641 242 2 755 543 290	4 200 388 372 1 352 954 211	61,4 6,6 4,0 26,5 9,7 3,2	71,9 8,7 3,3 37,4 7,4 3,9	51,8 4,8 4,6 16,7 11,8 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	2 851 399 478	1 546 181 478	1 305 218 x	18,4 2,6 x	21,0 2,5 26,0 ^{a)}	16,1 2,7 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	53 6	x x	53 6	x x	x x	35,6 ^{b)} (4,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	803	233	570	5,2	3,2	7,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	698	390	308	4,5	5,3	3,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 154	663	491	776,0 ^{b)}	867,2 ^{b)}	679,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	5 768 1 453	2 713 415	3 055 1 038	37,3 9,4	36,8 5,6	37,7 12,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	7 632 3 846 178 65 3 2 233 1	4 732 2 824 133 43 1 818 1	2 900 1 022 45 22 2 1 415 -	49,3 24,9 1,2 0,4 (0,02) 14,4 (0,01)	64,2 38,3 1,8 (0,6) (0,01) 11,1 (0,01)	35,8 12,6 (0,6) (0,3) (0,02) 17,5 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 428	2 199	1 229	22,2	29,8	15,2
E 960-969	Mord und Totschlag	183	114	69	1,2	1,5	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	312	211	101	2,0	2,9	1,2
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	166 121	82 959	83 162	1 073,5	1 125,5	1 026,1

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.