

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

1. Vierteljahr 1978

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2120400 — 78321

I n h a l t

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Januar 1978	5
Februar 1978	6
März 1978	7
1. Vierteljahr 1978	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im August 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S.
694), geändert durch das Gesetz vom 6. Januar
1971 (BGBl. I S. 9), in Verbindung mit § 32
des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom
8. August 1957 (BGBl. I S. 1125) und der Ver-
ordnung zur Durchführung des Personenstands-
gesetzes vom 12. August 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Todesbescheinigungen (Leichen-
schauscheine) sowie die von den Standesämtern
ausgestellten Sterbefallzählkarten. In den
Gesundheitsämtern sollen die Todesbescheini-
gungen hinsichtlich der Todesursachen über-
prüft werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Todes-
bescheinigung zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabellen über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten einmal nach der aus-
führlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 8. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), zum anderen nach
der Liste A der ICD (150 Positionen) aufbe-
reitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Januar 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	430	260	170	8,3	10,5	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	158	120	38	3,0	4,8	(1,4)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	9	5	4	(0,2)	(0,2)	(0,1)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	58	44	14	1,1	(1,8)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 944	5 920	6 024	229,2	238,5	220,7
	dar.: des Magens (151)	1 598	818	780	30,7	33,0	28,6
	der Atmungsorgane (160-163)	2 182	1 839	343	41,9	74,1	12,6
	der Brustdrüse (174)	1 002	22	980	19,2	(0,9)	35,9
	der Gebärmutter (180-182)	466	x	466	x	x	17,1
	der Prostata (185)	614	614	x	x	24,7	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	721	375	346	13,8	15,1	12,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	570	260	310	10,9	10,5	11,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 741	623	1 118	33,4	25,1	41,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 537	531	1 006	29,5	21,4	36,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	99	31	68	1,9	(1,2)	2,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 173	653	520	22,5	26,3	19,0
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	49	20	29	(0,9)	(0,8)	(1,1)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	30 177	13 749	16 428	579,0	554,0	601,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 744	4 179	2 565	129,4	168,4	94,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	5 455	2 459	2 996	104,7	99,1	109,8
	chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 057	1 538	2 519	77,8	62,0	92,3
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	107	44	63	2,1	(1,8)	2,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 040	3 555	5 485	173,5	143,2	200,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 893	2 322	1 571	74,7	93,6	57,6
	dar.: Grippe (470-474)	87	36	51	1,7	(1,5)	1,9
	Pneumonie (480-486)	1 293	590	703	24,8	23,8	25,8
	Bronchitis (466,490,491)	1 375	971	404	26,4	39,1	14,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 331	1 890	1 441	63,9	76,2	52,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	291	177	114	5,6	7,1	4,2
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560)	232	98	134	4,5	3,9	4,9
	Leberzirrhose (571)	1 500	1 013	487	28,8	40,8	17,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	565	232	333	10,8	9,3	12,2
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	154	80	74	3,0	3,2	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 073	569	504	20,6	22,9	18,5
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	149	70	79	2,9	2,8	2,9
	Prostatahypertrophie (600)	167	167	x	x	27,0 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	13	x	13	x	x	(28,4) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	1	x	1	x	x	(2,2) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	240	76	164	4,6	3,1	6,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	230	133	97	4,4	5,4	3,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	310	182	128	677,7 ^{b)}	776,4 ^{b)}	574,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 159	1 019	1 140	41,4	41,1	41,8
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	619	214	405	11,9	8,6	14,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 398	1 280	1 118	46,0	51,6	41,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 045	665	380	20,1	26,8	13,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	43	37	6	(0,8)	(1,5)	(0,2)
	Vergiftungen (E 850-877)	21	15	6	(0,4)	(0,6)	(0,2)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	2	2	-	(0,04)	(0,1)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	878	315	563	16,8	12,7	20,6
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 134	751	383	21,8	30,3	14,0
E 960-969	Mord und Totschlag	46	24	22	(0,9)	(1,0)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	100	62	38	1,9	(2,5)	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 782	30 179	31 603	1 185,5	1 215,9	1 157,7

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Februar 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	581	335	246	12,3	14,9	10,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	185	135	50	3,9	6,0	2,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	14	7	7	(0,3)	(0,3)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	66	52	14	1,4	2,3	(0,6)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen	11 868	5 996	5 872	252,1	267,5	238,2
	dar.: des Magens (151)	1 542	838	704	32,8	37,4	28,6
	der Atmungsorgane (160-163)	2 182	1 843	339	46,4	82,2	13,8
	der Brustdrüse (174)	982	11	971	20,9	(0,5)	39,4
	der Gebärmutter (180-182)	448	x	448	x	x	18,2
	der Prostata (185)	644	644	x	x	28,7	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	802	389	413	17,0	17,4	16,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	550	231	319	11,7	10,3	12,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 905	674	1 231	40,5	30,1	49,9
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 642	567	1 075	34,9	25,3	43,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	111	37	74	2,4	(1,7)	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 191	651	540	25,3	29,0	21,9
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	53	17	36	1,1	(0,8)	(1,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	33 335	15 220	18 115	708,2	679,0	734,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	7 038	4 431	2 607	149,5	197,7	105,7
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	6 141	2 751	3 390	130,5	122,7	137,5
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 853	1 814	3 039	103,1	80,9	123,3
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	138	61	77	2,9	2,7	3,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 721	3 909	5 812	206,5	174,4	235,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	6 563	3 759	2 804	139,4	167,7	113,7
	dar.: Grippe (470-474)	621	268	353	13,2	12,0	14,3
	Pneumonie (480-486)	2 106	949	1 157	44,7	42,3	46,9
	Bronchitis (466,490,491)	2 022	1 421	601	43,0	63,4	24,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 332	1 846	1 486	70,8	82,3	60,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	359	227	132	7,6	10,1	5,4
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560)	227	90	137	4,8	4,0	5,6
	Leberzirrhose (571)	1 476	961	515	31,4	42,9	20,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	481	190	291	10,2	8,5	11,8
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	156	78	78	3,3	3,5	3,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 071	558	513	22,8	24,9	20,8
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	180	75	105	3,8	3,3 ^{a)}	4,3
	Prostatahypertrophie (600)	163	163	x	x	29,2 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	10	x	10	x	x	(22,0) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	2	x	2	x	x	(4,4) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	280	76	204	5,9	3,4	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	252	140	112	5,4	6,2	4,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	315	191	124	693,8 ^{b)}	818,8 ^{b)}	561,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 539	1 186	1 353	53,9	52,9	54,9
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	690	206	484	14,7	9,2	19,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 268	1 177	1 091	48,2	52,5	44,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	844	540	304	17,9	24,1	12,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	25	20	5	(0,5)	(0,9)	(0,2)
	Vergiftungen (E 850-877)	23	16	7	(0,5)	(0,7)	(0,3)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	941	327	614	20,0	14,6	24,9
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 111	701	410	23,6	31,3	16,6
E 960-969	Mord und Totschlag	46	29	17	(1,0)	(1,3)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	114	70	44	2,4	3,1	(1,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	68 244	33 266	34 978	1 449,8	1 484,0	1 418,7

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

März 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	508	301	207	9,7	12,1	7,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	170	128	42	3,3	5,2	(1,5)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	9	3	6	(0,2)	(0,1)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	40	26	14	(0,8)	(1,0)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 341	6 150	6 191	236,8	247,8	226,8
	dar.: des Magens (151)	1 661	853	808	31,9	34,4	29,6
	der Atmungsorgane (160-163)	2 209	1 877	332	42,4	75,6	12,2
	der Brustdrüse (174)	1 021	14	1 007	19,6	(0,6)	36,9
	der Gebärmutter (180-182)	499	x	499	x	x	18,3
	der Prostata (185)	665	665	x	x	26,8	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	881	455	426	16,9	18,3	15,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	574	265	309	11,0	10,7	11,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 785	642	1 143	34,3	25,9	41,9
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 540	533	1 007	29,5	21,5	36,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	117	50	67	2,2	2,0	2,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 162	649	513	22,3	26,1	18,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	46	18	28	(0,9)	(0,7)	(1,0)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	31 762	14 214	17 548	609,4	572,7	642,9
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 928	4 248	2 680	132,9	171,2	98,2
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	5 664	2 405	3 259	108,7	96,9	119,4
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 238	1 565	2 673	81,3	63,1	97,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	129	71	58	2,5	2,9	2,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 371	3 716	5 655	179,8	149,7	207,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 164	2 968	2 196	99,1	119,6	80,4
	dar.: Grippe (470-474)	338	127	211	6,5	5,1	7,7
	Pneumonie (480-486)	1 808	812	996	34,7	32,7	36,5
	Bronchitis (466,490,491)	1 579	1 128	451	30,3	45,4	16,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 367	1 885	1 482	64,6	75,9	54,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	345	207	138	6,6	8,3	5,1
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	241	104	137	4,6	4,2	5,0
	Leberzirrhose (571)	1 472	968	504	28,2	39,0	18,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	537	188	349	10,3	7,6	12,8
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	160	91	69	3,1	3,7	2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 028	535	493	19,7	21,6	18,1
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	179	80	99	3,4	3,2 ^{a)}	3,6
	Prostatahypertrophie (600)	174	174	x	x	28,2 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	19	x	19	x	x	(37,8) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	-	x	-	x	x	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	277	78	199	5,3	3,1	7,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	286	140	146	5,5	5,6	5,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	384	228	156	764,1 ^{b)}	882,4 ^{b)}	638,8 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 542	1 099	1 443	48,8	44,3	52,9
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	758	191	567	14,5	7,7	20,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 421	1 324	1 097	46,5	53,3	40,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 040	742	298	20,0	29,9	10,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	36	24	12	(0,7)	(1,0)	(0,4)
	Vergiftungen (E 850-877)	26	14	12	(0,5)	(0,6)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	4	2	2	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	874	251	623	16,8	10,1	22,8
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 271	809	462	24,4	32,6	16,9
E 960-969	Mord und Totschlag	74	44	30	1,4	(1,8)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	104	63	41	2,0	2,5	(1,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	66 067	31 899	34 168	1 267,7	1 285,2	1 251,7

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

1. Vierteljahr 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 519	896	623	10,0	12,4	7,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	513	383	130	3,4	5,3	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	32	15	17	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	164	122	42	1,1	1,7	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1	-	1	(0,01)	-	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	36 153	18 066	18 087	238,9	250,7	228,2
	dar.: des Magens (151)	4 801	2 509	2 292	31,7	34,8	28,9
	der Atmungsorgane (160-163)	6 573	5 559	1 014	43,4	77,1	12,8
	der Brustdrüse (174)	3 005	47	2 958	19,9	(0,7)	37,3
	der Gebärmutter (180-182)	1 413	x	1 413	x	x	17,8
	der Prostata (185)	1 923	1 923	x	x	26,7	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 404	1 219	1 185	15,9	16,9	15,0
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 694	756	938	11,2	10,5	11,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5 431	1 939	3 492	35,9	26,9	44,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	4 719	1 631	3 088	31,2	22,6	39,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	327	118	209	2,2	1,6	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	3 526	1 953	1 573	23,3	27,1	19,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	148	55	93	1,0	0,8	1,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	95 274	43 183	52 091	629,6	599,1	657,2
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	20 710	12 858	7 852	136,8	178,4	99,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	17 260	7 615	9 645	114,1	105,7	121,7
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	13 148	4 917	8 231	86,9	68,2	103,8
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	374	176	198	2,5	2,4	2,5
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	28 132	11 180	16 952	185,9	155,1	213,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	15 620	9 049	6 571	103,2	125,6	82,9
	dar.: Grippe (470-474)	1 046	431	615	6,9	6,0	7,8
	Pneumonie (480-486)	5 207	2 351	2 856	34,4	32,6	36,0
	Bronchitis (466,490,491)	4 976	3 520	1 456	32,9	48,8	18,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	10 030	5 621	4 409	66,3	78,0	55,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	995	611	384	6,6	8,5	4,8
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560)	700	292	408	4,6	4,1	5,1
	Leberzirrhose (571)	4 448	2 942	1 506	29,4	40,8	19,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 583	610	973	10,5	8,5	12,3
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	470	249	221	3,1	3,5	2,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3 172	1 662	1 510	21,0	23,1	19,1
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	508	225	283	3,4	3,1	3,6
	Prostatahypertrophie (600)	504	504	x	x	28,1 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	42	x	42	x	x	(29,7) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	x	x	(2,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	797	230	567	5,3	3,2	7,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	768	413	355	5,1	5,7	4,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 009	601	408	713,6 ^{b)}	827,7 ^{b)}	593,1 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	7 240	3 304	3 936	47,8	45,8	49,7
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 067	611	1 456	13,7	8,5	18,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	7 087	3 781	3 306	46,8	52,5	41,7
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	2 929	1 947	982	19,4	27,0	12,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	104	81	23	0,7	1,1	(0,3)
	Vergiftungen (E 850-877)	70	45	25	0,5	(0,6)	(0,3)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	6	4	2	(0,04)	(0,1)	(0,03)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	2 693	893	1 800	17,8	12,4	22,7
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	2	-	2	(0,01)	-	(0,03)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 516	2 261	1 255	23,2	31,4	15,8
E 960-969	Mord und Totschlag	166	97	69	1,1	1,3	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	318	195	123	2,1	2,7	1,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	196 093	95 344	100 749	1 295,8	1 322,9	1 271,1

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.