

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

2. Vierteljahr 1978

Statistisches Bundesamt
Zentralbibliothek Dokumentation-Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 78322

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
April 1978	5
Mai 1978	6
Juni 1978	7
2. Vierteljahr 1978	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistische Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Oktober 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S.
694), geändert durch das Gesetz vom 6. Januar
1971 (BGBl. I S. 9), in Verbindung mit § 32
des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom
8. August 1957 (BGBl. I S. 1125) und der Ver-
ordnung zur Durchführung des Personenstands-
gesetzes vom 12. August 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Todesbescheinigungen (Leichen-
schauscheine) sowie die von den Standesämtern
ausgestellten Sterbefallzählkarten. In den
Gesundheitsämtern sollen die Todesbescheini-
gungen hinsichtlich der Todesursachen über-
prüft werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Todes-
bescheinigung zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabellen über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten einmal nach der aus-
führlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 8. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), zum anderen nach
der Liste A der ICD (150 Positionen) aufbe-
reitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



STATISTISCHES BUNDESAMT 76 2023

POS.-NR.DER ICD 1986 SIND IN KLAMMERN GESETZT

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

April 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	407	257	150	8,1	10,7	5,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	144	117	27	2,9	4,9	(1,0)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	7	3	4	(0,1)	(0,1)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	46	34	12	(0,9)	(1,4)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 544	5 831	5 713	229,1	242,9	216,5
	dar.: des Magens (151)	1 468	797	671	29,1	33,2	25,4
	der Atmungsorgane (160-163)	2 157	1 808	349	42,8	75,3	13,2
	der Brustdrüse (174)	943	12	931	18,7	(0,5)	35,3
	der Gebärmutter (180-182)	426	x	426	x	x	16,1
	der Prostata (185)	626	626	x	x	26,1	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	716	353	363	14,2	14,7	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	478	213	265	9,5	8,9	10,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 528	551	977	30,3	23,0	37,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 325	477	848	26,2	19,9	32,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	98	49	49	1,9	(2,0)	(1,9)
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 001	557	444	19,9	23,2	16,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	40	21	19	(0,8)	(0,9)	(0,7)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	27 610	12 702	14 908	547,9	529,2	564,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 466	3 981	2 485	128,3	165,9	94,2
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	4 780	2 157	2 623	94,8	89,9	99,4
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	3 449	1 301	2 148	68,4	54,2	81,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	153	58	95	3,0	2,4	3,6
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 187	3 279	4 908	162,5	136,6	186,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 328	2 018	1 310	66,0	84,1	49,6
	dar.: Grippe (470-474)	52	24	28	1,0	(1,0)	(1,1)
	Pneumonie (480-486)	1 152	529	623	22,9	22,0	23,6
	Bronchitis (466,490,491)	1 158	832	326	23,0	34,7	12,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 979	1 654	1 325	59,1	68,9	50,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum c.n.a.	264	167	97	5,2	7,0	3,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	201	70	131	4,0	2,9	5,0
	Leberzirrhose (571)	1 357	885	472	26,9	36,9	17,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	517	224	293	10,3	9,3	11,1
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	131	72	59	2,6	3,0	2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	906	472	434	18,0	19,7	16,4
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	138	60	78	2,7	2,5	3,0
	Prostatahypertrophie (600)	137	137	x	x	22,9 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	15	x	15	x	x	(31,3) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	-	x	-	x	x	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	249	60	189	4,9	2,5	7,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	221	114	107	4,4	4,7	4,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	375	216	159	782,6 ^{b)}	880,0 ^{b)}	680,3 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 054	969	1 085	40,8	40,4	41,1
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	539	166	373	10,7	6,9	14,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 194	1 309	885	43,5	54,5	33,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	984	722	262	19,5	30,1	9,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	41	30	11	(0,8)	(1,2)	(0,4)
	Vergiftungen (E 850-877)	21	14	7	(0,4)	(0,5)	(0,3)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	2	2	-	(0,04)	(0,1)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	737	263	474	14,6	11,0	18,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 232	810	422	24,4	33,7	16,0
E 960-969	Mord und Totschlag	69	39	30	1,4	(1,6)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	112	75	37	2,2	3,1	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	57 116	28 249	28 867	1 133,3	1 176,9	1 093,7

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Mai 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	469	276	193	9,0	11,1	7,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	184	137	47	3,5	5,5	(1,7)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	16	8	8	(0,3)	(0,3)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	43	30	13	(0,8)	(1,2)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 840	6 442	6 398	246,6	259,7	234,6
	dar.: des Magens (151)	1 721	923	798	33,0	37,2	29,3
	der Atmungsorgane (160-163)	2 345	2 007	338	45,0	80,9	12,4
	der Brustdrüse (174)	1 042	20	1 022	20,0	(0,8)	37,5
	der Gebärmutter (180-182)	474	x	474	x	x	17,4
	der Prostata (185)	639	639	x	x	25,8	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	840	461	379	16,1	18,6	13,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	592	290	302	11,4	11,7	11,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 664	582	1 082	32,0	23,5	39,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 465	504	961	28,1	20,3	35,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	116	52	64	2,2	2,1	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 134	596	538	21,8	24,0	19,7
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	50	13	37	1,0	(0,5)	(1,4)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 185	13 444	15 741	560,4	542,0	577,1
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 723	4 242	2 481	129,1	171,0	91,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	5 108	2 217	2 891	98,1	89,4	106,0
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	3 669	1 376	2 293	70,5	55,5	84,1
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	123	50	73	2,4	2,0	2,7
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 821	3 590	5 231	169,4	144,7	191,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 361	2 093	1 268	64,5	84,4	46,5
	dar.: Grippe (470-474)	39	19	20	(0,7)	(0,8)	(0,7)
	Pneumonie (480-486)	1 109	518	591	21,3	20,9	21,7
	Bronchitis (466,490,491)	1 168	860	308	22,4	34,7	11,3
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 266	1 880	1 386	62,7	75,8	50,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum c.n.A.	324	199	125	6,2	8,0	4,6
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	234	91	143	4,5	3,7	5,2
	Leberzirrhose (571)	1 466	1 025	441	28,2	41,3	16,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	499	198	301	9,6	8,0	11,0
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	153	80	73	2,9	3,2	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	992	519	473	19,0	20,9	17,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	165	71	94	3,2	2,9 ^{a)}	3,4
	Prostatahypertrophie (600)	162	162	x	x	26,2 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	12	x	12	x	x	(23,1) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	1	x	1	x	x	(1,9) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	280	73	207	5,4	2,9	7,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	276	155	121	5,3	6,2	4,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	390	224	166	751,5 ^{b)}	838,7 ^{b)}	659,0 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 274	1 097	1 177	43,7	44,2	43,2
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	550	164	386	10,6	6,6	14,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 648	1 572	1 076	50,8	63,4	39,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 349	953	396	25,9	38,4	14,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	31	25	6	(0,6)	(1,0)	(0,2)
	Vergiftungen (E 850-877)	28	21	7	(0,5)	(0,8)	(0,3)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	805	284	521	15,5	11,5	19,1
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 275	828	447	24,4	33,4	16,4
E 960-969	Mord und Totschlag	49	29	20	(0,9)	(1,2)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	128	78	50	2,5	3,1	1,8
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 791	30 691	31 100	1 186,5	1 237,4	1 140,2

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Juni 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	388	231	157	7,7	9,6	5,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	147	109	38	2,9	4,5	(1,4)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	12	6	6	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	31	20	11	(0,6)	(0,8)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 895	6 027	5 868	236,0	251,1	222,3
	dar.: des Magens (151)	1 580	822	758	31,4	34,2	28,7
	der Atmungsorgane (160-163)	2 184	1 875	309	43,3	78,1	11,7
	der Brustdrüse (174)	950	10	940	18,9	(0,4)	35,6
	der Gebärmutter (180-182)	429	x	429	x	x	16,3
	der Prostata (185)	585	585	x	x	24,4	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	800	435	365	15,9	18,1	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	518	221	297	10,3	9,2	11,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 545	523	1 022	30,7	21,8	38,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 320	442	878	26,2	18,4	33,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	99	38	61	2,0	(1,6)	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 039	554	485	20,6	23,1	18,4
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	21	7	14	(0,4)	(0,3)	(0,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 455	12 180	14 275	524,9	507,5	540,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 254	3 886	2 368	124,1	161,9	89,7
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	4 732	2 078	2 654	93,9	86,6	100,6
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	3 339	1 261	2 078	66,3	52,5	78,7
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	100	42	58	2,0	(1,7)	2,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	7 845	3 152	4 693	155,7	131,3	177,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 983	1 933	1 050	59,2	80,5	39,8
	dar.: Grippe (470-474)	15	6	9	(0,3)	(0,2)	(0,3)
	Pneumonie (480-486)	895	440	455	17,8	18,3	17,2
	Bronchitis (466,490,491)	1 112	837	275	22,1	34,9	10,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 972	1 636	1 336	59,0	68,2	50,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	295	167	128	5,9	7,0	4,8
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eing- weidebruchs (560)	183	68	115	3,6	2,8	4,4
	Leberzirrhose (571)	1 287	863	424	25,5	36,0	16,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	487	185	302	9,7	7,7	11,4
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	156	70	86	3,1	2,9	3,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	907	495	412	18,0	20,6	15,6
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	132	60	72	2,6	2,5	2,7
	Prostatahypertrophie (600)	136	136	x	x	22,8 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	6	x	6	x	x	(12,3) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	1	x	1	x	x	(2,0) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	288	70	218	5,7	2,9	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	262	134	128	5,2	5,6	4,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	350	198	152	714,8 ^{b)}	787,1 ^{b)}	638,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 840	896	944	36,5	37,3	35,8
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	451	134	317	8,9	5,6	12,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 493	1 552	941	49,5	64,7	35,7
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 239	899	340	24,6	37,5	12,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	61	47	14	1,2	2,0	(0,5)
	Vergiftungen (E 850-877)	18	9	9	(0,4)	(0,4)	(0,3)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	689	264	425	13,7	11,0	16,1
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 137	729	408	22,6	30,4	15,5
E 960-969	Mord und Totschlag	73	34	39	1,4	(1,4)	(1,5)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	110	70	40	2,2	2,9	(1,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 160	27 956	28 204	1 114,4	1 164,7	1 068,6

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

2. Vierteljahr 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 264	764	500	8,3	10,5	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	475	363	112	3,1	5,0	1,4
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	35	17	18	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	120	84	36	0,8	1,2	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1	1	-	(0,01)	(0,01)	-
140-199	Bösartige Neubildungen	36 279	18 300	17 979	237,3	251,3	224,6
	dar.: des Magens (151)	4 769	2 542	2 227	31,2	34,9	27,8
	der Atmungsorgane (160-163)	6 686	5 690	996	43,7	78,2	12,4
	der Brustdrüse (174)	2 935	42	2 893	19,2	(0,6)	36,1
	der Gebärmutter (180-182)	1 329	x	1 329	x	x	16,6
	der Prostata (185)	1 850	1 850	x	x	25,4	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 356	1 249	1 107	15,4	17,2	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	1 588	724	864	10,4	9,9	10,8
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 737	1 656	3 081	31,0	22,7	38,5
	dar. Diabetes mellitus (250)	4 110	1 423	2 687	26,9	19,5	33,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	313	139	174	2,0	1,9	2,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	3 174	1 707	1 467	20,8	23,4	18,3
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	111	41	70	0,7	(0,6)	0,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	83 250	38 326	44 924	544,6	526,4	561,1
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	19 443	12 109	7 334	127,2	166,3	91,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	14 620	6 452	8 168	95,6	88,6	102,0
	chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	10 457	3 938	6 519	68,4	54,1	81,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	376	150	226	2,5	2,1	2,8
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	24 853	10 021	14 832	162,6	137,6	185,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	9 672	6 044	3 628	63,3	83,0	45,3
	dar.: Grippe (470-474)	106	49	57	0,7	(0,7)	0,7
	Pneumonie (480-486)	3 156	1 487	1 669	20,6	20,4	20,8
	Bronchitis (466,490,491)	3 438	2 529	909	22,5	34,7	11,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 217	5 170	4 047	60,3	71,0	50,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum c.n.A.	883	533	350	5,8	7,3	4,4
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	618	229	389	4,0	3,1	4,8
	Leberzirrhose (571)	4 110	2 773	1 337	26,9	38,1	16,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 503	607	896	9,8	8,3	11,2
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	440	222	218	2,9	3,0	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 805	1 486	1 319	18,3	20,4	16,5
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	435	191	244	2,8	2,6 ^{a)}	3,0
	Prostatahypertrophie (600)	435	435	x	x	24,0 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	33	x	33	x	x	(22,2) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	2	x	2	x	x	(1,3) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	817	203	614	5,3	2,8	(7,7)
740-759	Angeborene Mißbildungen	759	403	356	5,0	5,5	4,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 115	638	477	749,4 ^{b)}	835,0 ^{b)}	659,1 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	6 168	2 962	3 206	40,3	40,7	40,0
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 540	464	1 076	10,1	6,4	13,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	7 335	4 433	2 902	48,0	60,9	36,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	3 572	2 574	998	23,4	35,4	12,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	133	102	31	0,9	1,4	(0,4)
	Vergiftungen (E 850-877)	67	44	23	0,4	(0,6)	(0,3)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870)	2	2	-	(0,01)	(0,03)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	2 231	811	1 420	14,6	11,1	17,7
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 644	2 367	1 277	23,8	32,5	15,9
E 960-969	Mord und Totschlag	191	102	89	1,2	1,4	1,1
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	350	223	127	2,3	3,1	1,6
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	175 067	86 896	88 171	1 145,2	1 193,5	1 101,3

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.