

**GESUNDHEITSWESEN**

FACHSERIE

**12**

**Reihe 4**

**Todesursachen**

**3. Vierteljahr 1978**

Statistik über das Bundesamt  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**  
Bestellnummer: 2120400 – 78323

## Inhalt

### Seite

Einführung .....	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Juli 1978 .....	5
August 1978 .....	6
September 1978 .....	7
3. Vierteljahr 1978 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Februar 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

## Erläuterungen zur Statistik

### Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-  
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-  
rungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S.  
694), geändert durch das Gesetz vom 6. Januar  
1971 (BGBl. I S. 9), in Verbindung mit § 32  
des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom  
8. August 1957 (BGBl. I S. 1125) und der Ver-  
ordnung zur Durchführung des Personenstands-  
gesetzes vom 12. August 1957 (BGBl. I S. 1139).

### Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und  
jährl. Zusammenstellung.

### Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht  
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach  
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-  
lichkeit nach Todesursachen und Alter der  
Mütter.

### Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten  
ausgestellten Todesbescheinigungen (Leichen-  
schauscheine) sowie die von den Standesämtern  
ausgestellten Sterbefallzählkarten. In den  
Gesundheitsämtern sollen die Todesbescheini-  
gungen hinsichtlich der Todesursachen über-  
prüft werden. Bei den Statistischen Landes-  
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Todes-  
bescheinigung zusammengeführt (Signierung  
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).  
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.  
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-  
tergeleitet.

### Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-  
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.  
Darüber hinaus werden Zusatztabelle über töd-  
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-  
desamt werden die Daten einmal nach der aus-  
führlichen Version der ICD, Internationale  
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen  
und Todesursachen, 8. Revision, der Weltge-  
sundheitsorganisation (WHO), zum anderen nach  
der Liste A der ICD (150 Positionen) aufbe-  
reitet.

### Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik  
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-  
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten  
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen; ge-  
storbene Säuglinge nach Lebens-  
dauer und Todesursachen; Mütter-  
sterblichkeit nach Todesursachen  
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-  
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-  
sachen und Geschlecht erstellt.

### Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-  
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit  
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-  
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.  
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-  
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,  
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende  
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie  
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-  
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-  
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre  
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-  
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung  
der Geschlechts- und Altersgliederung von  
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich  
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug  
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-  
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen  
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-  
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen  
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-  
schwankungen keinen sicheren statistischen  
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-  
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

# AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF  
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



STATISTISCHES BUNDESAMT 76 2023

POS.-NR.DER ICD 1986 SIND IN KLAMMERN GESETZT

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Juli 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .....	374	210	164	7,2	8,5	6,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) .....	130	96	34	2,5	3,9	(1,2)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) .....	15	6	9	(0,3)	(0,2)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019) .....	29	20	9	(0,6)	(0,8)	(0,3)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043) .....	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen .....	12 517	6 173	6 344	240,4	248,9	232,6
	dar.: des Magens (151) .....	1 600	836	764	30,7	33,7	28,0
	der Atmungsorgane (160-163) .....	2 291	1 918	373	44,0	77,3	13,7
	der Brustdrüse (174) .....	1 051	9	1 042	20,2	(0,4)	38,2
	der Gebärmutter (180-182) .....	499	x	499	x	x	18,3
	der Prostata (185) .....	661	661	x	x	26,7	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe .....	775	388	387	14,9	15,6	14,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters .....	585	268	317	11,2	10,8	11,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	1 413	489	924	27,1	19,7	33,9
	dar. Diabetes mellitus (250) .....	1 208	413	795	23,2	16,7	29,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe .....	102	39	63	2,0	(1,6)	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane .....	999	540	459	19,2	21,8	16,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290) .....	13	4	9	(0,2)	(0,2)	(0,3)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	27 372	12 561	14 811	525,6	506,5	543,1
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) .....	6 320	3 965	2 355	121,4	159,9	86,4
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	5 011	2 163	2 848	96,2	87,2	104,4
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) .....	3 573	1 374	2 199	68,6	55,4	80,6
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) ....	112	48	64	2,2	(1,9)	2,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) .....	8 011	3 214	4 797	153,8	129,6	175,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane .....	3 046	1 889	1 157	58,5	76,2	42,4
	dar.: Grippe (470-474) .....	11	4	7	(0,2)	(0,2)	(0,3)
	Pneumonie (480-486) .....	1 034	493	541	19,9	19,9	19,8
	Bronchitis (466,490,491) .....	1 095	784	311	21,0	31,6	11,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	3 049	1 694	1 355	58,6	68,3	49,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. ....	314	180	134	6,0	7,3	4,9
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) .....	210	76	134	4,0	3,1	4,9
	Leberzirrhose (571) .....	1 355	902	453	26,0	36,4	16,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) .....	485	203	282	9,3	8,2	10,3
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577) .....	161	92	69	3,1	3,7	2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	1 003	558	445	19,3	22,5	16,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) .....	157	74	83	3,0	3,0	3,0
	Prostatahypertrophie (600) .....	180	180	x	x	29,1 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	13	x	13	x	x	(26,3) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645) .....	-	x	-	x	x	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	282	64	218	5,4	2,6	8,0
740-759	Angeborene Mißbildungen .....	246	139	107	4,7	5,6	3,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit .....	339	203	136	684,7 <sup>b)</sup>	793,0 <sup>b)</sup>	568,8 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen .....	1 995	982	1 013	38,3	39,6	37,1
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794) ....	445	131	314	8,5	5,3	11,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen .....	2 497	1 487	1 010	48,0	60,0	37,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) .....	1 210	871	339	23,2	35,1	12,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) .....	44	30	14	(0,8)	(1,2)	(0,5)
	Vergiftungen (E 850-877) .....	16	10	6	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870) .....	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887) .....	761	265	496	14,6	10,7	18,2
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2) .....	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung .....	1 195	761	434	22,9	30,7	15,9
E 960-969	Mord und Totschlag .....	74	34	40	1,4	(1,4)	(1,5)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen .....	112	74	38	2,2	3,0	(1,4)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt .....	57 988	28 553	29 435	1 113,6	1 151,2	1 079,4

Fußnoten siehe S. 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

August 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .....	439	270	169	8,4	10,9	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) .....	170	129	41	3,3	5,2	(1,5)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) .....	14	4	10	(0,3)	(0,2)	(0,4)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019) .....	40	30	10	(0,8)	(1,2)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043) .....	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen .....	11 934	6 003	5 931	229,2	242,0	217,5
	dar.: des Magens (151) .....	1 534	769	765	29,5	31,0	28,1
	der Atmungsorgane (160-163) .....	2 226	1 871	355	42,7	75,4	13,0
	der Brustdrüse (174) .....	900	8	892	17,3	(0,3)	32,7
	der Gebärmutter (180-182) .....	414	x	414	x	x	15,2
	der Prostata (185) .....	640	640	x	x	25,8	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe .....	806	433	373	15,5	17,5	13,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters .....	568	250	318	10,9	10,1	11,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	1 416	506	910	27,2	20,4	33,4
	dar. Diabetes mellitus (250) .....	1 232	431	801	23,7	17,4	29,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe .....	116	46	70	2,2	(1,9)	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane .....	1 034	558	476	19,9	22,5	17,5
	dar. senile und präsenile Demenz (290) .....	22	6	16	(0,4)	(0,2)	(0,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	26 336	12 007	14 329	505,7	484,0	525,4
	dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410) .....	6 005	3 701	2 304	115,3	149,2	84,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	4 862	2 124	2 738	93,4	85,6	100,4
	chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) .....	3 451	1 367	2 084	66,3	55,1	76,4
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) .....	118	52	66	2,3	2,1	2,4
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) .....	7 713	3 052	4 661	148,1	123,0	170,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane .....	2 944	1 857	1 087	56,5	74,9	39,9
	dar.: Grippe (470-474) .....	9	4	5	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Pneumonie (480-486) .....	961	466	495	18,5	18,8	18,2
	Bronchitis (466,490,491) .....	1 090	813	277	20,9	32,8	10,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	3 073	1 723	1 350	59,0	69,5	49,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. ....	327	204	123	6,3	8,2	4,5
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) .....	197	69	128	3,8	2,8	4,7
	Leberzirrhose (571) .....	1 339	894	445	25,7	36,0	16,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) .....	499	188	311	9,6	7,6	11,4
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577) .....	155	88	67	3,0	3,5	2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	928	479	449	17,8	19,3	16,5
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) .....	128	67	61	2,5	2,7	2,2
	Prostatahypertrophie (600) .....	130	130	x	x	21,0 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	12	x	12	x	x	(24,5) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645) .....	-	x	-	x	x	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	256	78	178	4,9	3,1	6,5
740-759	Angeborene Mißbildungen .....	244	118	126	4,7	4,8	4,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit .....	322	176	146	656,5 <sup>b)</sup>	701,1 <sup>b)</sup>	609,7 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen .....	1 914	944	970	36,8	38,1	35,6
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794) ....	438	124	314	8,4	5,0	11,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen .....	2 560	1 572	988	49,2	63,4	36,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) .....	1 281	930	351	24,6	37,5	12,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) .....	56	42	14	1,1	(1,7)	(0,5)
	Vergiftungen (E 850-877) .....	23	9	14	(0,4)	(0,4)	(0,5)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870) .....	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887) .....	735	254	481	14,1	10,2	17,6
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2) .....	2	1	1	(0,04)	(0,04)	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung .....	1 056	665	391	20,3	26,8	14,3
E 960-969	Mord und Totschlag .....	50	19	31	1,0	(0,8)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen .....	120	75	45	2,3	3,0	(1,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt .....	56 128	27 779	28 349	1 077,8	1 119,8	1 039,5

Fußnoten siehe S. 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

September 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .....	347	185	162	6,9	7,7	6,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) .....	121	81	40	2,4	3,4	(1,5)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) .....	7	1	6	(0,1)	(0,04)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019) .....	33	23	10	(0,7)	(1,0)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043) .....	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen .....	11 545	5 722	5 823	229,0	238,3	220,6
	dar.: des Magens (151) .....	1 532	793	739	30,4	33,0	28,0
	der Atmungsorgane (160-163) .....	2 072	1 751	321	41,1	72,9	12,2
	der Brustdrüse (174) .....	958	13	945	19,0	(0,5)	35,8
	der Gebärmutter (180-182) .....	416	x	416	x	x	15,8
	der Prostata (185) .....	578	578	x	x	24,1	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe .....	772	416	356	15,3	17,3	13,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters .....	588	258	330	11,7	10,7	12,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	1 407	471	936	27,9	19,6	35,5
	dar. Diabetes mellitus (250) .....	1 200	391	809	23,8	16,3	30,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe .....	118	58	60	2,3	2,4	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane .....	949	540	409	18,8	22,5	15,5
	dar. senile und präsenile Demenz (290) .....	27	10	17	(0,5)	(0,4)	(0,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	25 578	11 765	13 813	507,5	490,0	523,3
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) .....	6 093	3 794	2 299	120,9	158,0	87,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	4 568	2 006	2 562	90,6	83,5	97,1
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) .....	3 277	1 231	2 046	65,0	51,3	77,5
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) ....	112	54	58	2,2	2,2	2,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) .....	7 450	2 939	4 511	147,8	122,4	170,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane .....	2 909	1 844	1 065	57,7	76,8	40,4
	dar.: Grippe (470-474) .....	15	9	6	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Pneumonie (480-486) .....	953	443	510	18,9	18,4	19,3
	Bronchitis (466,490,491) .....	1 039	753	286	20,6	31,4	10,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	2 915	1 632	1 283	57,8	68,0	48,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. ....	300	177	123	6,0	7,4	4,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) .....	175	64	111	3,5	2,7	4,2
	Leberzirrhose (571) .....	1 310	889	421	26,0	37,0	16,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) .....	457	174	283	9,1	7,2	10,7
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577) .....	173	93	80	3,4	3,9	3,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	839	436	403	16,6	18,2	15,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) .....	115	49	66	2,3	2,0	2,5
	Prostatahypertrophie (600) .....	116	116	x	x	19,4 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	8	x	8	x	x	(16,6) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645) .....	2	x	2	x	x	(4,2) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	256	76	180	5,1	3,2	6,8
740-759	Angeborene Mißbildungen .....	207	115	92	4,1	4,8	3,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit .....	326	207	119	676,8 <sup>b)</sup>	836,0 <sup>b)</sup>	508,4 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen .....	1 968	937	1 031	39,0	39,0	39,1
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794) ....	449	119	330	8,9	5,0	12,5
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen .....	2 492	1 529	963	49,4	63,7	36,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) .....	1 248	913	335	24,8	38,0	12,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) .....	38	29	9	(0,8)	(1,2)	(0,3)
	Vergiftungen (E 850-877) .....	24	14	10	(0,5)	(0,6)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870) .....	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887) .....	737	261	476	14,6	10,9	18,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2) .....	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung .....	1 060	684	376	21,0	28,5	14,2
E 960-969	Mord und Totschlag .....	55	25	30	1,1	(1,0)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen .....	120	80	40	2,4	3,3	(1,5)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt .....	54 459	26 980	27 479	1 080,4	1 123,7	1 041,1

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

3. Vierteljahr 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten .....	1 160	665	495	7,5	9,0	6,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) .....	421	306	115	2,7	4,2	1,4
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) .....	36	11	25	(0,2)	(0,1)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019) .....	102	73	29	0,7	1,0	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043) .....	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen .....	35 996	17 898	18 098	232,9	243,1	223,6
	dar.: des Magens (151) .....	4 666	2 398	2 268	30,2	32,6	28,0
	der Atmungsorgane (160-163) .....	6 589	5 540	1 049	42,6	75,3	13,0
	der Brustdrüse (174) .....	2 909	30	2 879	18,8	(0,4)	35,6
	der Gebärmutter (180-182) .....	1 329	x	1 329	x	x	16,4
	der Prostata (185) .....	1 879	1 879	x	x	25,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe .....	2 353	1 237	1 116	15,2	16,8	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters .....	1 741	776	965	11,3	10,5	11,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	4 236	1 466	2 770	27,4	19,9	34,2
	dar. Diabetes mellitus (250) .....	3 640	1 235	2 405	23,6	16,8	29,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe .....	336	143	193	2,2	1,9	2,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane .....	2 982	1 638	1 344	19,3	22,2	16,6
	dar. senile und präsenile Demenz (290) .....	62	20	42	0,4	(0,3)	(0,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	79 286	36 333	42 953	513,0	493,5	530,7
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) .....	18 418	11 460	6 958	119,2	155,7	86,0
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	14 441	6 293	8 148	93,4	85,5	100,7
	chronische nichtreumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428) .....	10 301	3 972	6 329	66,6	54,0	78,2
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429) .....	342	154	188	2,2	2,1	2,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2) .....	23 174	9 205	13 969	149,9	125,0	172,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane .....	8 899	5 590	3 309	57,6	75,9	40,9
	dar.: Grippe (470-474) .....	35	17	18	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Pneumonie (480-486) .....	2 948	1 402	1 546	19,1	19,0	19,1
	Bronchitis (466,490,491) .....	3 224	2 350	874	20,9	31,9	10,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane .....	9 037	5 049	3 988	58,5	68,6	49,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum c.n.a. ....	941	561	380	6,1	7,6	4,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) .....	582	209	373	3,8	2,8	4,6
	Leberzirrhose (571) .....	4 004	2 685	1 319	25,9	36,5	16,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) .....	1 441	565	876	9,3	7,7	10,8
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577) .....	489	273	216	3,2	3,7	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane .....	2 770	1 473	1 297	17,9	20,0	16,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) .....	400	190	210	2,6	2,6	2,6
	Prostatahypertrophie (600) .....	426	426	x	x	23,2 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett .....	33	x	33	x	x	(22,5) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645) .....	2	x	2	x	x	(1,4) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes .....	794	218	576	5,1	3,0	7,1
740-759	Angeborene Mißbildungen .....	697	372	325	4,5	5,1	4,0
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit .....	987	586	401	672,7 <sup>b)</sup>	776,5 <sup>b)</sup>	562,7 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen .....	5 877	2 863	3 014	38,0	38,9	37,2
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794) ....	1 332	374	958	8,6	5,1	11,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen .....	7 549	4 588	2 961	48,8	62,3	36,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) .....	3 739	2 714	1 025	24,2	36,9	12,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845) .....	138	101	37	0,9	1,4	(0,5)
	Vergiftungen (E 850-877) .....	63	33	30	0,4	(0,4)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v. E 870) .....	3	3	-	(0,02)	(0,04)	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887) .....	2 233	780	1 453	14,4	10,6	18,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v. E 921.1, E 923.2) .....	4	2	2	(0,03)	(0,03)	(0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung .....	3 311	2 110	1 201	21,4	28,7	14,8
E 960-969	Mord und Totschlag .....	179	78	101	1,2	1,1	1,2
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen .....	352	229	123	2,3	3,1	1,5
000-E 999	Sterbefälle insgesamt .....	168 575	83 312	85 263	1 090,7	1 131,7	1 053,5

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.