

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

1. Vierteljahr 1979



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 79321

I n h a l t

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Januar 1979	5
Februar 1979	6
März 1979	7
1. Vierteljahr 1979	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Januar 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S.
694), geändert durch das Gesetz vom 6. Januar
1971 (BGBl. I S. 9), in Verbindung mit § 32
des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom
8. August 1957 (BGBl. I S. 1125) und der Ver-
ordnung zur Durchführung des Personenstands-
gesetzes vom 12. August 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschaucheine sowie
die von den Standesämtern ausgestellten
Sterbefallzählkarten. In den Gesundheits-
ämtern sollen die Leichenschaucheine hin-
sichtlich der Todesursachen überprüft
werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Leichen-
schauheine zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabelle über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten ab Januar 1979 nach der
ausführlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 9. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aufbereitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Januar 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	425	239	186	8,2	9,6	6,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	155	110	45	3,0	4,4	(1,7)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	13	7	6	(0,2)	(0,3)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	48	26	22	(0,9)	(1,0)	(0,8)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 867	5 892	5 975	227,8	237,5	219,1
	dar.: des Magens (151)	1 480	766	714	28,4	30,9	26,2
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 166	456	710	22,4	18,4	26,0
	des Mastdarmes (154)	676	356	320	13,0	14,3	11,7
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	635	213	422	12,2	8,6	15,5
	der Bauchspeicheldrüse (157)	549	283	266	10,5	11,4	9,8
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 993	1 692	301	38,3	68,2	11,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	152	112	40	2,9	4,5	(1,5)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 026	x	1 026	x	x	37,6
	der Gebärmutter (179-182)	422	x	422	x	x	15,5
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	380	x	380	x	x	13,9
	der Prostata (185)	627	627	x	x	25,3	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	644	416	228	12,4	16,8	8,4
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	720	373	347	13,8	15,0	12,7
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	550	253	297	10,6	10,2	10,9
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 598	519	1 079	30,7	20,9	39,6
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 430	466	964	27,5	18,8	35,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	126	59	67	2,4	2,4	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 017	557	460	19,5	22,4	16,9
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	31 980	14 518	17 462	614,0	585,1	640,4
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 998	4 390	2 608	134,4	176,9	95,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	4 133	1 945	2 188	79,4	78,4	80,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	634	310	324	12,2	12,5	11,9
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 603	2 527	4 076	126,8	101,8	149,5
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	9 306	3 603	5 703	178,7	145,2	209,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 007	2 389	1 618	76,9	96,3	59,3
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 296	574	722	24,9	23,1	26,5
	Grippe (487)	112	46	66	2,2	(1,9)	2,4
	Bronchitis (466,490,491)	1 372	986	386	26,3	39,7	14,2
	Emphysem (492)	340	245	95	6,5	9,9	3,5
	Asthma (493)	467	265	202	9,0	10,7	7,4
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 289	1 824	1 465	63,1	73,5	53,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	336	207	129	6,5	8,3	4,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	199	79	120	3,8	3,2	4,4
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 290	863	427	24,8	34,8	15,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	584	254	330	11,2	10,2	12,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 048	533	515	20,1	21,5	18,9
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	96	47	49	1,8	(1,9)	(1,8)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	230	82	148	4,4	3,3 ^{a)}	5,4
	Prostatahyperplasie (600)	147	147	x	x	23,8 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	6	x	6	x	x	(13,1) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	267	77	190	5,1	3,1	7,0
740-759	Kongenitale Anomalien	242	115	127	4,6	4,6	4,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	308	167	141	674,4 ^{b)}	712,9 ^{b)}	633,8 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 492	677	815	28,6	27,8	29,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 008	1 639	1 369	57,8	66,1	50,2
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	281	191	90	5,4	7,7	3,3
	Oberschenkelhalsbruch (820)	609	150	459	11,7	6,0	16,8
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	430	280	150	8,3	11,3	5,5
	Verbrennungen (940-949)	68	35	33	1,3	(1,4)	(1,2)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	241	146	95	4,6	5,9	3,5
001-999	Sterbefälle insgesamt	61 950	29 831	32 119	1 189,5	1 202,2	1 177,8
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 026	1 004	1 022	38,9	40,5	37,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	624	416	208	12,0	16,8	7,6
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	28	20	8	(0,5)	(0,8)	(0,3)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	38	25	13	(0,7)	(1,0)	(0,5)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	958	319	639	18,4	12,9	23,4
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	854	559	295	16,4	22,5	10,8
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	128	76	52	2,5	3,1	1,9

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Februar 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	458	264	194	9,7	11,8	7,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	140	110	30	3,0	4,9	(1,2)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	13	10	3	(0,3)	(0,4)	(0,1)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	57	40	17	1,2	(1,8)	(0,7)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 493	5 705	5 788	244,3	254,5	235,0
	dar.: des Magens (151)	1 506	806	700	32,0	36,0	28,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 128	470	658	24,0	21,0	26,7
	des Mastdarmes (154)	642	315	327	13,6	14,1	13,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	596	179	417	12,7	8,0	16,9
	der Bauchspeicheldrüse (157)	523	268	255	11,1	12,0	10,4
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 870	1 589	281	39,8	70,9	11,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	154	111	43	3,3	5,0	(1,7)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 001	x	1 001	x	x	40,6
	der Gebärmutter (179-182)	383	x	383	x	x	15,6
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	379	x	379	x	x	15,4
	der Prostata (185)	612	612	x	x	27,3	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	656	442	214	13,9	19,7	8,7
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	688	349	339	14,6	15,6	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	527	246	281	11,2	11,0	11,4
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 407	470	937	29,9	21,0	38,0
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 247	406	841	26,5	18,1	34,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	112	51	61	2,4	2,3	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	989	568	421	21,0	25,3	17,1
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 662	13 204	16 458	630,6	589,1	668,3
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 454	3 949	2 505	137,2	176,2	101,7
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	3 838	1 764	2 074	81,6	78,7	84,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	680	351	329	14,5	15,7	13,4
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 055	2 288	3 767	128,7	102,1	153,0
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 704	3 321	5 383	185,0	148,2	218,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 017	2 337	1 680	85,4	104,3	68,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 347	594	753	28,6	26,5	30,6
	Grippe (487)	189	74	115	4,0	3,3	4,7
	Bronchitis (466,490,491)	1 339	934	405	28,5	41,7	16,4
	Emphysem (492)	313	223	90	6,7	9,9	3,7
	Asthma (493)	434	259	175	9,2	11,6	7,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 112	1 739	1 373	66,2	77,6	55,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	295	181	114	6,3	8,1	4,6
	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	158	64	94	3,4	2,9	3,8
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 289	866	423	27,4	38,6	17,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	512	226	286	10,9	10,1	11,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	892	473	419	19,0	21,1	17,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	81	32	49	1,7	(1,4)	(2,0)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	236	93	143	5,0	4,1	5,8
	Prostatahyperplasie (600)	137	137	x	x	24,5 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	14	x	14	x	x	(32,0) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	225	61	164	4,8	2,7	6,7
740-759	Kongenitale Anomalien	240	126	114	5,1	5,6	4,6
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	269	154	115	614,1 ^{b)}	687,5 ^{b)}	537,3 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 453	680	773	30,9	30,3	31,4
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 132	1 786	1 346	66,6	79,7	54,7
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	345	241	104	7,3	10,8	4,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	529	117	412	11,2	5,2	16,7
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	418	284	134	8,9	12,7	5,4
	Verbrennungen (940-949)	59	41	18	1,3	(1,8)	(0,7)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	243	130	113	5,2	5,8	4,6
001-999	Sterbefälle insgesamt	58 690	28 213	30 477	1 247,7	1 258,8	1 237,5
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 022	1 078	944	43,0	48,1	38,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	703	500	203	14,9	22,3	8,2
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	34	23	11	(0,7)	(1,0)	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	17	10	7	(0,4)	(0,4)	(0,3)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	889	288	601	18,9	12,9	24,4
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	939	606	333	20,0	27,0	13,5
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	171	102	69	3,6	4,6	2,8

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

März 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	411	226	185	7,9	9,1	6,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	120	96	24	2,3	3,9	(0,9)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	18	9	9	(0,3)	(0,4)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	42	24	18	(0,8)	(1,0)	(0,7)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 362	6 162	6 200	237,4	248,3	227,4
	dar.: des Magens (151)	1 534	817	717	29,5	32,9	26,3
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 214	453	761	23,3	18,3	27,9
	des Mastdarmes (154)	664	333	331	12,7	13,4	12,1
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	708	254	454	13,6	10,2	16,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	553	274	279	10,6	11,0	10,2
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 039	1 733	306	39,2	69,8	11,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	166	134	32	3,2	5,4	(1,2)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 113	x	1 113	x	x	40,8
	der Gebärmutter (179-182)	417	x	417	x	x	15,3
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	398	x	398	x	x	14,6
	der Prostata (185)	667	667	x	x	26,9	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	659	446	213	12,7	18,0	7,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	700	357	343	13,4	14,4	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	630	285	345	12,1	11,5	12,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 507	506	1 001	28,9	20,4	36,7
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 323	443	880	25,4	17,9	32,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	126	55	71	2,4	2,2	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 055	592	463	20,3	23,9	17,0
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	32 753	14 629	18 124	628,9	589,5	664,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	7 094	4 334	2 760	136,2	174,6	101,2
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	4 132	1 894	2 238	79,3	76,3	82,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	708	332	376	13,6	13,4	13,8
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 711	2 506	4 205	128,9	101,0	154,2
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	9 789	3 888	5 901	188,0	156,7	216,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 796	2 707	2 089	92,1	109,1	76,6
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 612	712	900	31,0	28,7	33,0
	Grippe (487)	225	87	138	4,3	3,5	5,1
	Bronchitis (466,490,491)	1 646	1 089	557	31,6	43,9	20,4
	Emphysem (492)	347	233	114	6,7	9,4	4,2
	Asthma (493)	519	306	213	10,0	12,3	7,8
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 293	1 814	1 479	63,2	73,1	54,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	292	178	114	5,6	7,2	4,2
	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	206	61	145	4,0	2,5	5,3
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 379	915	464	26,5	36,9	17,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	538	253	285	10,3	10,2	10,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 000	547	453	19,2	22,0	16,6
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	76	32	44	1,5	(1,3)	(1,6)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	211	77	134	4,1	3,1	4,9
	Prostatahyperplasie (600)	156	156	x	x	25,2 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	12	x	12	x	x	(25,4) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	260	69	191	5,0	2,8	7,0
740-759	Kongenitale Anomalien	247	137	110	4,7	5,5	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	310	176	134	655,0 ^{b)}	725,9 ^{b)}	580,5 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 468	683	785	28,2	27,5	28,8
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 566	2 085	1 481	68,5	84,0	54,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	379	264	115	7,3	10,6	4,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	571	146	425	11,0	5,9	15,6
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	520	374	146	10,0	15,1	5,4
	Verbrennungen (940-949)	73	41	32	1,4	(1,7)	(1,2)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	298	174	124	5,7	7,0	4,5
001-999	Sterbefälle insgesamt	64 496	31 030	33 466	1 238,4	1 250,4	1 227,5
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 227	1 233	994	42,8	49,7	36,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	892	632	260	17,1	25,5	9,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	32	22	10	(0,6)	(0,9)	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	16	12	4	(0,3)	(0,5)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	878	292	586	16,9	11,8	21,5
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 171	755	416	22,5	30,4	15,3
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	168	97	71	3,2	3,9	2,6

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

1. Vierteljahr 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 294	729	565	8,6	10,1	7,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	415	316	99	2,7	4,4	1,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	44	26	18	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	147	90	57	1,0	1,2	0,7
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	1	-	(0,01)	(0,01)	-
140-199	Bösartige Neubildungen	35 722	17 759	17 963	236,3	246,5	226,9
	dar.: des Magens (151)	4 520	2 389	2 131	29,9	33,2	26,9
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	3 508	1 379	2 129	23,2	19,1	26,9
	des Mastdarmes (154)	1 982	1 004	978	13,1	13,9	12,4
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	1 939	646	1 293	12,8	9,0	16,3
	der Bauchspeicheldrüse (157)	1 625	825	800	10,7	11,5	10,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 902	5 014	888	39,0	69,6	11,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	472	357	115	3,1	5,0	1,5
	der weiblichen Brustdrüse (174)	3 140	x	3 140	x	x	39,7
	der Gebärmutter (179-182)	1 222	x	1 222	x	x	15,4
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	1 157	x	1 157	x	x	14,6
	der Prostata (185)	1 906	1 906	x	x	26,5	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	1 959	1 304	655	13,0	18,1	8,3
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämopoetischen Gewebes	2 108	1 079	1 029	13,9	15,0	13,0
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	1 707	784	923	11,3	10,9	11,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	4 512	1 495	3 017	29,8	20,8	38,1
	dar.: Diabetes mellitus (250)	4 000	1 315	2 685	26,5	18,3	33,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	364	165	199	2,4	2,3	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	3 061	1 717	1 344	20,2	23,8	17,0
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	94 395	42 351	52 044	624,3	587,9	657,5
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	20 546	12 673	7 873	135,9	175,9	99,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	12 103	5 603	6 500	80,0	77,8	82,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	2 022	993	1 029	13,4	13,8	13,0
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	19 369	7 321	12 048	128,1	101,6	152,2
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	27 799	10 812	16 987	183,9	150,1	214,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	12 820	7 433	5 387	84,8	103,2	68,1
	dar.: Pneumonie (480-486)	4 255	1 880	2 375	28,1	26,1	30,0
	Grippe (487)	526	207	319	3,5	2,9	4,0
	Bronchitis (466,490,491)	4 357	3 009	1 348	28,8	41,8	17,0
	Emphysem (492)	1 000	701	299	6,6	9,7	3,8
	Asthma (493)	1 420	830	590	9,4	11,5	7,5
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 694	5 377	4 317	64,1	74,6	54,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	923	566	357	6,1	7,9	4,5
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	563	204	359	3,7	2,8	4,5
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	3 958	2 644	1 314	26,2	36,7	16,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576) ..	1 634	733	901	10,8	10,2	11,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 940	1 553	1 387	19,4	21,6	17,5
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	253	111	142	1,7	1,5	1,8
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	677	252	425	4,5	3,5 ^{a)}	5,4
	Prostatahyperplasie (600)	440	440	x	x	24,5 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	32	x	32	x	x	(23,4) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	752	207	545	5,0	2,9	6,9
740-759	Kongenitale Anomalien	729	378	351	4,8	5,2	4,4
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	887	497	390	648,4 ^{b)}	709,3 ^{b)}	584,4 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	4 413	2 040	2 373	29,2	28,3	30,0
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	9 706	5 510	4 196	64,2	76,5	53,0
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	1 005	696	309	6,6	9,7	3,9
	Oberschenkelhalsbruch (820)	1 709	413	1 296	11,3	5,7	16,4
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 368	938	430	9,0	13,0	5,4
	Verbrennungen (940-949)	200	117	83	1,3	1,6	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	782	450	332	5,2	6,2	4,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	185 136	89 074	96 062	1 224,5	1 236,4	1 213,5
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	6 275	3 315	2 960	41,5	46,0	37,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	2 219	1 548	671	14,7	21,5	8,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	94	65	29	0,6	0,9	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	71	47	24	0,5	(0,7)	(0,3)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	2 725	899	1 826	18,0	12,5	23,1
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 964	1 920	1 044	19,6	26,7	13,2
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	467	275	192	3,1	3,8	2,4

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.