

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

4. Vierteljahr 1979

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 — 79324

Erschienen im Juni 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr).....	6
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Oktober 1979	7
November 1979	8
Dezember 1979	9
4. Vierteljahr 1979	10
Vorläufiges Jahresergebnis 1979	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll
bzw. Fragestellung trifft
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S.
694), geändert durch das Gesetz vom 6. Januar
1971 (BGBl. I S. 9), in Verbindung mit § 32
des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom
8. August 1957 (BGBl. I S. 1125) und der Ver-
ordnung zur Durchführung des Personenstands-
gesetzes vom 12. August 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschauischeine sowie
die von den Standesämtern ausgestellten
Sterbefallzählkarten. In den Gesundheits-
ämtern sollen die Leichenschauischeine hin-
sichtlich der Todesursachen überprüft
werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Leichen-
schauischeine zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabellen über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten ab Januar 1979 nach der
ausführlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 9. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aufbereitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Oktober 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	366	219	147	7,0	8,8	5,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	106	80	26	2,0	3,2	(1,0)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	15	4	11	(0,3)	(0,2)	(0,4)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	33	26	7	(0,6)	(1,0)	(0,3)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 816	6 330	6 486	245,7	254,4	237,8
	dar.: des Magens (151)	1 629	827	802	31,2	33,2	29,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 226	529	697	23,5	21,3	25,5
	des Mastdarmes (154)	656	326	330	12,6	13,1	12,1
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	717	232	485	13,7	9,3	17,8
	der Bauchspeicheldrüse (157)	557	272	285	10,7	10,9	10,4
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 106	1 790	316	40,4	71,9	11,6
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	155	107	48	3,0	4,3	(1,8)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 075	x	1 075	x	x	39,4
	der Gebärmutter (179-182)	480	x	480	x	x	17,6
	des Eierstocks und sonst. Adnexe	415	x	415	x	x	15,2
	der Gebärmutter (183)	649	649	x	x	26,1	x
	der Prostata (185)	739	504	235	14,2	20,3	8,6
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	739	504	235	14,2	20,3	8,6
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	734	377	357	14,1	15,2	13,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	652	297	355	12,5	11,9	13,0
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 385	482	903	26,6	19,4	33,1
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 219	416	803	23,4	16,7	29,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	136	61	75	2,6	2,5	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 066	565	501	20,4	22,7	18,4
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 903	13 576	16 327	573,3	545,7	598,5
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	7 079	4 302	2 777	135,7	172,9	101,8
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	3 687	1 702	1 985	70,7	68,4	72,8
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	671	349	322	12,9	14,0	11,8
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 694	2 141	3 553	109,2	86,1	130,2
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 644	3 418	5 226	165,7	137,4	191,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 238	1 979	1 259	62,1	79,5	46,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 112	526	586	21,3	21,1	21,5
	Grippe (487)	29	13	16	(0,6)	(0,5)	(0,6)
	Bronchitis (466,490,491)	1 106	798	308	21,2	32,1	11,3
	Emphysem (492)	272	193	79	5,2	7,8	2,9
	Asthma (493)	392	219	173	7,5	8,8	6,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 202	1 738	1 464	61,4	69,9	53,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	330	188	142	6,3	7,6	5,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	192	83	109	3,7	3,3	4,0
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 297	840	457	24,9	33,8	16,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	499	213	286	9,6	8,6	10,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	974	526	448	18,7	21,1	16,4
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	65	28	37	1,2	(1,1)	(1,4)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	203	73	130	3,9	2,9	4,8
	Prostatahyperplasie (600)	168	168	x	x	27,1 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	11	x	11	x	x	(21,8) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	226	57	169	4,3	2,3	6,2
740-759	Kongenitale Anomalien	247	151	96	4,7	6,1	3,5
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	364	233	131	721,3 ^{b)}	911,5 ^{b)}	526,0 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 395	635	760	26,7	25,5	27,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 789	2 294	1 495	72,6	92,2	54,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	464	325	139	8,9	13,1	5,1
	Oberschenkelhalsbruch (820)	458	104	354	8,8	4,2	13,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	748	522	226	14,3	21,0	8,3
	Verbrennungen (940-949)	84	51	33	1,6	2,0	(1,2)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	265	150	115	5,1	6,0	4,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	60 504	29 520	30 984	1 160,0	1 186,5	1 135,8
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung	3 789	2 294	1 495	72,6	92,2	54,8
E 800-E 949	Unfälle	2 490	1 464	1 026	47,7	58,8	37,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 216	842	374	23,3	33,8	13,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	46	36	10	(0,9)	(1,4)	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	15	10	5	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	813	296	517	15,6	11,9	19,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 135	734	401	21,8	29,5	14,7
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	164	96	68	3,1	3,9	2,5

Fußnoten siehe S. 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

November 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	411	224	187	8,1	9,3	7,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	132	94	38	2,6	3,9	(1,4)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	12	6	6	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	39	25	14	(0,8)	(1,0)	(0,5)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	2	-	2	(0,04)	-	(0,1)
140-199	Bösartige Neubildungen	12 281	6 114	6 167	243,2	253,8	233,6
	dar.: des Magens (151)	1 593	808	785	31,6	33,5	29,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 212	502	710	24,0	20,8	26,9
	des Mastdarmes (154)	656	328	328	13,0	13,6	12,4
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	648	219	429	12,8	9,1	16,2
	der Bauchspeicheldrüse (157)	556	257	299	11,0	10,7	11,3
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 044	1 737	307	40,5	72,1	11,6
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	143	122	21	2,8	5,1	(0,8)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	973	x	973	x	x	36,9
	der Gebärmutter (179-182)	494	x	494	x	x	18,7
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	388	x	388	x	x	14,7
	der Prostata (185)	670	670	x	x	27,8	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	686	438	248	13,6	18,2	9,4
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	675	355	320	13,4	14,7	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	605	242	363	12,0	10,0	13,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 286	448	838	25,5	18,6	31,7
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 130	392	738	22,4	16,3	28,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	127	62	65	2,5	2,6	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 076	581	495	21,3	24,1	18,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	30 021	13 515	16 506	594,6	561,1	625,2
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	7 004	4 218	2 786	138,7	175,1	105,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	3 619	1 674	1 945	71,7	69,5	73,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	702	358	344	13,9	14,9	13,0
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 958	2 245	3 713	118,0	93,2	140,6
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 635	3 330	5 305	171,0	138,2	200,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 366	2 054	1 312	66,7	85,3	49,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 098	495	603	21,7	20,6	22,8
	Grippe (487)	43	13	30	(0,9)	(0,5)	(1,1)
	Bronchitis (466,490,491)	1 200	878	322	23,8	36,5	12,2
	Emphysem (492)	318	216	102	6,3	9,0	3,9
	Asthma (493)	404	243	161	8,0	10,1	6,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 240	1 727	1 513	64,2	71,7	57,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	351	198	153	7,0	8,2	5,8
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	207	71	136	4,1	2,9	5,2
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 292	853	439	25,6	35,4	16,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0.,1.,3.,4.,8.,9,572-576) ..	496	216	280	9,8	9,0	10,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	901	488	413	17,8	20,3	15,6
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	66	27	39	1,3	(1,1)	(1,5)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	188	72	116	3,7	3,0	4,4
	Prostatahyperplasie (600)	143	143	x	x	23,8 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	9	x	9	x	x	(19,0) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	242	86	156	4,8	3,6	5,9
740-759	Kongenitale Anomalien	219	111	108	4,3	4,6	4,1
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	271	163	108	571,7 ^{b)}	672,7 ^{b)}	466,1 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 403	631	772	27,8	26,2	29,2
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 478	2 116	1 362	68,9	87,8	51,6
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	410	282	128	8,1	11,7	4,8
	Oberschenkelhalsbruch (820)	430	107	323	8,5	4,4	12,2
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	710	495	215	14,1	20,6	8,1
	Verbrennungen (940-949)	49	35	14	(1,0)	(1,5)	(0,5)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	210	120	90	4,2	5,0	3,4
001-999	Sterbefälle insgesamt	59 611	28 917	30 694	1 180,7	1 200,5	1 162,6
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 317	1 380	937	45,9	57,3	35,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 177	817	360	23,3	33,9	13,6
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	55	44	11	1,1	(1,8)	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	19	13	6	(0,4)	(0,5)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	758	286	472	15,0	11,9	17,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 011	641	370	20,0	26,6	14,0
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	150	95	55	3,0	3,9	2,1

Fußnoten siehe S. 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Dezember 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	424	242	182	8,1	9,7	6,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	135	102	33	2,6	4,1	1,2
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	18	8	10	(0,3)	(0,3)	(0,4)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	42	29	13	(0,8)	(1,2)	(0,5)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 970	6 425	6 545	248,6	258,1	239,9
	dar.: des Magens (151)	1 637	827	810	31,4	33,2	29,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 215	491	724	23,3	19,7	26,5
	des Mastdarmes (154)	730	351	379	14,0	14,1	13,9
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	656	220	436	12,6	8,8	16,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	582	277	305	11,2	11,1	11,2
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 245	1 881	364	43,0	75,5	13,3
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	163	127	36	3,1	5,1	(1,3)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 118	x	1 118	x	x	41,0
	der Gebärmutter (179-182)	445	x	445	x	x	16,3
	des Eierstocks und sonst. Adnexe	405	x	405	x	x	14,8
	der Gebärmutter (183)	669	669	x	x	26,9	x
	der Prostata (185)	669	669	x	x	26,9	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.	738	493	245	14,1	19,8	9,0
	Harnorgane (188,189)						
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämopoetischen Gewebes	762	362	400	14,6	14,5	14,7
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	630	292	338	12,1	11,7	12,4
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 470	516	954	28,2	20,7	35,0
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 273	446	827	24,4	17,9	30,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	143	74	69	2,7	3,0	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 141	643	498	21,9	25,8	18,3
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	32 103	14 510	17 593	615,2	582,8	644,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	7 409	4 492	2 917	142,0	180,4	106,9
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	3 854	1 837	2 017	73,9	73,8	73,9
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	926	429	497	17,7	17,2	18,2
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 276	2 400	3 876	120,3	96,4	142,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	9 251	3 624	5 627	177,3	145,6	206,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 626	2 133	1 493	69,5	85,7	54,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 250	574	676	24,0	23,1	24,8
	Grippe (487)	71	26	45	1,4	(1,0)	(1,6)
	Bronchitis (466,490,491)	1 210	861	349	23,2	34,6	12,8
	Emphysem (492)	312	203	109	6,0	8,2	4,0
	Asthma (493)	437	251	186	8,4	10,1	6,8
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 333	1 802	1 531	63,9	72,4	56,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	313	186	127	6,0	7,5	4,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	202	73	129	3,9	2,9	4,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 322	861	461	25,3	34,6	16,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	528	232	296	10,1	9,3	10,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	945	494	451	18,1	19,8	16,5
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	79	34	45	1,5	(1,4)	(1,6)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	207	86	121	4,0	3,5	4,4
	Prostatahyperplasie (600)	118	118	x	x	19,0 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	20	x	20	x	x	(40,5) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	275	72	203	5,3	2,9	7,4
740-759	Kongenitale Anomalien	258	139	119	4,9	5,6	4,4
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	351	220	131	711,4 ^{b)}	866,4 ^{b)}	547,1 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 639	796	843	31,4	32,0	30,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 976	2 308	1 668	76,2	92,7	61,1
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	483	341	142	9,3	13,7	5,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	520	112	408	10,0	4,5	15,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	720	494	226	13,8	19,8	8,3
	Verbrennungen (940-949)	66	34	32	1,3	(1,4)	(1,2)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	284	157	127	5,4	6,3	4,7
001-999	Sterbefälle insgesamt	64 066	31 028	33 038	1 227,8	1 246,2	1 210,9
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 729	1 538	1 191	52,3	61,8	43,7
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 304	895	409	25,0	35,9	15,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	59	44	15	1,1	(1,8)	(0,5)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	40	22	18	(0,8)	(0,9)	(0,7)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	913	303	610	17,5	12,2	22,4
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 093	679	414	20,9	27,3	15,2
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	154	91	63	3,0	3,7	2,3

Fußnoten siehe S. 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

4. Vierteljahr 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 201	685	516	7,8	9,3	6,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	373	276	97	2,4	3,7	1,2
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	45	18	27	(0,3)	(0,2)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	114	80	34	0,7	1,1	(0,4)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	2	-	2	(0,01)	-	(0,02)
140-199	Bösartige Neubildungen	38 067	18 869	19 198	245,9	255,4	237,1
	dar.: des Magens (151)	4 859	2 462	2 397	31,4	33,3	29,6
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	3 653	1 522	2 131	23,6	20,6	26,3
	des Mastdarmes (154)	2 042	1 005	1 037	13,2	13,6	12,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	2 021	671	1 350	13,1	9,1	16,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	1 695	806	889	10,9	10,9	11,0
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	6 395	5 408	987	41,3	73,2	12,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	461	356	105	3,0	4,8	1,3
	der weiblichen Brustdrüse (174)	3 166	x	3 166	x	x	39,1
	der Gebärmutter (179-182)	1 419	x	1 419	x	x	17,5
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	1 208	x	1 208	x	x	14,9
	der Prostata (185)	1 988	1 988	x	x	26,9	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	2 163	1 435	728	14,0	19,4	9,0
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämato-poetischen Gewebes	2 171	1 094	1 077	14,0	14,8	13,3
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	1 887	831	1 056	12,2	11,3	13,0
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	4 141	1 446	2 695	26,7	19,6	33,3
	dar.: Diabetes mellitus (250)	3 622	1 254	2 368	23,4	17,0	29,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	406	197	209	2,6	2,7	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	3 283	1 789	1 494	21,2	24,2	18,5
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	92 027	41 601	50 426	59,4	563,2	622,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	21 492	13 012	8 480	138,8	176,2	104,7
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	11 160	5 213	5 947	72,1	70,6	73,5
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	2 299	1 136	1 163	14,8	15,4	14,4
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	17 928	6 786	11 142	115,8	91,9	137,6
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	26 530	10 372	16 158	171,3	140,4	199,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	10 230	6 166	4 064	66,1	83,5	50,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	3 460	1 595	1 865	22,3	21,6	23,0
	Grippe (487)	143	52	91	0,9	0,7	1,1
	Bronchitis (466,490,491)	3 516	2 537	979	22,7	34,3	12,1
	Emphysem (492)	902	612	290	5,8	8,3	3,6
	Asthma (493)	1 233	713	520	8,0	9,7	6,4
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 775	5 267	4 508	63,1	71,3	55,7
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	994	572	422	6,4	7,7	5,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	601	227	374	3,9	3,1	4,6
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	3 911	2 554	1 357	25,3	34,6	16,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576) ..	1 523	661	862	9,8	8,9	10,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 820	1 508	1 312	18,2	20,4	16,2
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	210	89	121	1,4	1,2	1,5
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	598	231	367	3,9	3,1 ^{a)}	4,5
	Prostatahyperplasie (600)	429	429	x	x	23,3 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	40	x	40	x	x	(27,2) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	743	215	528	4,8	2,9	6,5
740-759	Kongenitale Anomalien	724	401	323	4,7	5,4	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	986	616	370	669,8 ^{b)}	819,3 ^{b)}	513,7 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	4 437	2 062	2 375	28,7	27,9	29,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	11 243	6 718	4 525	72,6	90,9	55,9
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	1 357	948	409	8,8	12,8	5,1
	Oberschenkelhalsbruch (820)	1 408	323	1 085	9,1	4,4	13,4
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	2 178	1 511	667	14,1	20,5	8,2
	Verbrennungen (940-949)	199	120	79	1,3	1,6	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	759	427	332	4,9	5,8	4,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	184 181	89 465	94 716	1 189,6	1 211,2	1 169,8
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	7 536	4 382	3 154	48,7	59,3	39,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	3 697	2 554	1 143	23,9	34,6	14,1
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	160	124	36	1,0	1,7	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	74	45	29	0,5	(0,6)	(0,4)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	2 484	885	1 599	16,0	12,0	19,7
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 239	2 054	1 185	20,9	27,8	14,6
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	468	282	186	3,0	3,8	2,3

Fußnoten siehe S. 11.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Vorläufiges Jahresergebnis 1979

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	4 668	2 662	2 006	7,6	9,1	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	1 516	1 158	358	2,5	4,0	1,1
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	162	87	75	0,3	0,3	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	448	313	135	0,7	1,1	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	6	2	4	(0,01)	(0,01)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	146 245	72 753	73 492	238,4	248,7	228,9
	dar.: des Magens (151)	18 500	9 616	8 884	30,2	32,9	27,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	14 257	5 777	8 480	23,2	19,7	26,4
	des Mastdarmes (154)	7 938	3 939	3 999	12,9	13,5	12,5
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	7 893	2 685	5 208	12,9	9,2	16,2
	der Bauchspeicheldrüse (157)	6 656	3 232	3 424	10,8	11,0	10,7
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	24 320	20 621	3 699	39,6	70,5	11,5
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	1 827	1 427	400	3,0	4,9	1,2
	der weiblichen Brustdrüse (174)	12 244	x	12 244	x	x	38,1
	der Gebärmutter (179-182)	5 239	x	5 239	x	x	16,3
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	4 685	x	4 685	x	x	14,6
	der Prostata (185)	7 648	7 648	x	x	26,1	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	8 290	5 453	2 837	13,5	18,6	8,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämato-poetischen Gewebes	8 392	4 270	4 122	13,7	14,6	12,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	7 201	3 190	4 011	11,7	10,9	12,5
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	16 350	5 582	10 768	26,6	19,1	33,5
	dar.: Diabetes mellitus (250)	14 357	4 849	9 508	23,4	16,6	29,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 490	664	826	2,4	2,3	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	12 127	6 745	5 382	19,8	23,1	16,8
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	354 408	160 752	193 656	577,6	549,5	603,2
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	81 111	49 694	31 417	132,2	169,9	97,9
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	43 908	20 507	23 401	71,6	70,1	72,9
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	8 153	3 936	4 217	13,3	13,5	13,1
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	70 942	27 152	43 790	115,6	92,8	136,4
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	102 780	40 211	62 569	167,5	137,5	194,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	41 663	24 916	16 747	67,9	85,2	52,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	13 726	6 243	7 483	22,4	21,3	23,3
	Grippe (487)	859	323	536	1,4	1,1	1,7
	Bronchitis (466,490,491)	14 476	10 322	4 154	23,6	35,3	12,9
	Emphysem (492)	3 549	2 435	1 114	5,8	8,3	3,5
	Asthma (493)	5 123	2 949	2 174	8,3	10,1	6,8
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	38 202	20 902	17 300	62,3	71,5	53,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	3 723	2 199	1 524	6,1	7,5	4,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	2 324	844	1 480	3,8	2,9	4,6
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	15 457	10 247	5 210	25,2	35,0	16,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576) ..	6 235	2 765	3 470	10,2	9,5	10,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	11 300	5 922	5 378	18,4	20,2	16,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	900	391	509	1,5	1,3	1,6
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	2 467	898	1 569	4,0	3,1	4,9
	Prostatahyperplasie (600)	1 676	1 676	x	x	23,0 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	127	x	127	x	x	21,8 ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	2 962	839	2 123	4,8	2,9	6,6
740-759	Kongenitale Anomalien	2 807	1 531	1 276	4,6	5,2	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	3 744	2 161	1 583	643,3 ^{b)}	724,7 ^{b)}	557,8 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	16 633	7 700	8 933	27,1	26,3	27,8
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	43 413	26 237	17 176	70,8	89,7	53,5
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	5 033	3 629	1 404	8,2	12,4	4,4
	Oberschenkelhalsbruch (820)	5 810	1 323	4 487	9,5	4,5	14,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	7 592	5 406	2 186	12,4	18,5	6,8
	Verbrennungen (940-949)	762	482	280	1,2	1,6	0,9
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) ..	3 078	1 780	1 298	5,0	6,1	4,0
001-999	Sterbefälle insgesamt	711 732	346 826	364 906	1 160,0	1 185,6	1 136,5
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	28 321	16 611	11 710	46,2	56,8	36,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	12 823	9 196	3 627	20,9	31,4	11,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	577	436	141	0,9	1,5	0,4
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	240	149	91	0,4	0,5	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	9 818	3 415	6 403	16,0	11,7	19,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	13 150	8 468	4 682	21,4	28,9	14,6
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 942	1 158	784	3,2	4,0	2,4

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

