

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

3. Vierteljahr 1981



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120400 – 81323

Inhalt

Seite

Erläuterungen zur Statistik	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (je 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	4
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
Juli 1981	5
August 1981	6
September 1981	7
3. Vierteljahr 1981	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im Februar 1982

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,40

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung
der Neufassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S.
308), in Verbindung mit § 32 des Personenstands-
gesetzes in der Fassung vom 8. August 1957
(BGBl. I S. 1125) und der Verordnung zur Durch-
führung des Personenstandsgesetzes vom 12. Au-
gust 1957 (BGBl. I S. 1139).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl. viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschauheine sowie
die von den Standesämtern ausgestellten
Sterbefallzählkarten. In den Gesundheits-
ämtern sollen die Leichenschauheine hin-
sichtlich der Todesursachen überprüft
werden. Bei den Statistischen Landes-
ämtern werden Sterbefallzählkarten und Leichen-
schauheine zusammengeführt (Signierung
der Todesursache auf den Sterbefallzählkarten).
Die aggregierten Daten werden monatl., viertelj.
und jährl. an das Statistische Bundesamt wei-
tergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines Verbundprogramms.
Darüber hinaus werden Zusatztabellen über töd-
liche Unfälle erstellt. Im Statistischen Bun-
desamt werden die Daten ab Januar 1979 nach der
ausführlichen Version der ICD, Internationale
Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen
und Todesursachen, 9. Revision, der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aufbereitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Vierteljährlich: Sterbefälle an ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen; ge-
storbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Mütter-
sterblichkeit nach Todesursachen
und Alter der Mütter.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesur-
sachen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen; die mit
dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden be-
ginnt und rückschauend zum Grundleiden führt.
Die Todesursachenstatistik wird unikausal auf-
bereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit,
das Grundleiden, in die Statistik ein.


Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevöl-
kerung abhängig. In den standardisierten Ster-
beziffern wird dagegen die im Lauf der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von
1970 berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich
ist den standardisierten Ziffern der Vorzug
zu geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegs-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

AUSGEWAHLTE TODESURSACHEN

JAHRESZEITLICHER VERLAUF
JE 100 000 EINWOHNER UND 1 JAHR



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juli 1981

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	392	211	181	7,5	8,4	6,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	108	78	30	2,1	3,1	(1,1)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	13	4	9	(0,2)	(0,2)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	20	17	3	(0,4)	(0,7)	(0,1)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen	12 969	6 513	6 456	247,6	260,0	236,2
	dar.: des Magens (151)	1 484	763	721	28,3	30,5	26,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 273	518	755	24,3	20,7	27,6
	des Mastdarmes (154)	711	357	354	13,6	14,2	13,0
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	640	229	411	12,2	9,1	15,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	589	298	291	11,2	11,9	10,6
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 174	1 824	350	41,5	72,8	12,8
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	188	134	54	3,6	5,3	2,0
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 082	x	1 082	x	x	39,6
	der Gebärmutter (179-182)	427	x	427	x	x	15,6
	des Eierstocks und sonst. Adnexe	391	x	391	x	x	14,3
	der Gebärmutter (183)	709	709	x	x	28,3	x
	der Prostata (185)	812	525	287	15,5	21,0	10,5
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	812	525	287	15,5	21,0	10,5
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämopoetischen Gewebes	774	403	371	14,8	16,1	13,6
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	598	243	355	11,4	9,7	13,0
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 253	390	863	23,9	15,6	31,6
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 090	330	760	20,8	13,2	27,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	130	66	64	2,5	2,6	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 016	560	456	19,4	22,4	16,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 161	12 994	16 167	556,7	518,6	591,6
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 699	4 043	2 656	127,9	161,4	97,2
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	3 699	1 656	2 043	70,6	66,1	74,8
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	749	354	395	14,3	14,1	14,5
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 733	2 095	3 638	109,4	83,6	133,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 303	3 179	5 124	158,5	126,9	187,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 081	1 901	1 180	58,8	75,9	43,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	945	419	526	18,0	16,7	19,2
	Grippe (487)	24	9	15	(0,5)	(0,4)	(0,5)
	Bronchitis (466,490,491)	1 136	850	286	21,7	33,9	10,5
	Emphysem (492)	291	203	88	5,6	8,1	3,2
	Asthma (493)	402	229	173	7,7	9,1	6,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 058	1 675	1 383	58,4	66,9	50,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	303	177	126	5,8	7,1	4,6
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	173	59	114	3,3	2,4	4,2
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	1 277	836	441	24,4	33,4	16,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576) ..	440	214	226	8,4	8,5	8,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	866	438	428	16,5	17,5	15,7
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	94	45	49	1,8	(1,8)	(1,8)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	170	66	104	3,2	2,6	3,8
	Prostatahyperplasie (600)	104	104	x	x	16,7 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	7	x	7	x	x	(12,4) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	260	79	181	5,0	3,2	6,6
740-759	Kongenitale Anomalien	237	114	123	4,5	4,6	4,5
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	278	169	109	490,8 ^{b)}	579,6 ^{b)}	396,6 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 416	625	791	27,0	24,9	28,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 638	2 305	1 333	69,5	92,0	48,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	386	293	93	7,4	11,7	3,4
	Oberschenkelhalsbruch (820)	423	89	334	8,1	3,6	12,2
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	649	490	159	12,4	19,6	5,8
	Verbrennungen (940-949)	60	37	23	1,1	(1,5)	(0,8)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	346	204	142	6,6	8,1	5,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	59 134	28 686	30 448	1 128,9	1 145,0	1 114,1
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 279	1 401	878	43,5	55,9	32,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 058	793	265	20,2	31,7	9,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	69	44	25	1,3	(1,8)	(0,9)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	9	6	3	(0,2)	(0,2)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	726	256	470	13,9	10,2	17,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 190	803	387	22,7	32,1	14,2
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	169	101	68	3,2	4,0	2,5

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

August 1981

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	432	240	192	8,2	9,6	7,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	118	91	27	2,3	3,6	(1,0)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	12	4	8	(0,2)	(0,2)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	41	30	11	(0,8)	(1,2)	(0,4)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 566	6 213	6 353	239,8	247,9	232,4
	dar.: des Magens (151)	1 434	753	681	27,4	30,0	24,9
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 218	507	711	23,2	20,2	26,0
	des Mastdarmes (154)	634	320	314	12,1	12,8	11,5
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	661	246	415	12,6	9,8	15,2
	der Bauchspeicheldrüse (157)	547	247	300	10,4	9,9	11,0
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 129	1 770	359	40,6	70,6	13,1
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	163	119	44	3,1	4,7	(1,6)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 098	x	1 098	x	x	40,2
	der Gebärmutter (179-182)	459	x	459	x	x	16,8
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	383	x	383	x	x	14,0
	der Prostata (185)	686	686	x	x	27,4	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	744	477	267	14,2	19,0	9,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoepoetischen Gewebes	751	360	391	14,3	14,4	14,3
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	626	268	358	11,9	10,7	13,1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 130	381	749	21,6	15,2	27,4
	dar.: Diabetes mellitus (250)	994	335	659	19,0	13,4	24,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	126	52	74	2,4	2,1	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 055	587	468	20,1	23,4	17,1
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	28 511	12 733	15 778	544,1	508,0	577,2
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 423	3 900	2 523	122,6	155,6	92,3
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	3 621	1 633	1 988	69,1	65,2	72,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	729	368	361	13,9	14,7	13,2
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 927	2 239	3 688	113,1	89,3	134,9
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 157	3 162	4 995	155,7	126,2	182,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 041	1 843	1 198	58,0	73,5	43,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	944	414	530	18,0	16,5	19,4
	Grippe (487)	11	4	7	(0,2)	(0,2)	(0,3)
	Bronchitis (466,490,491)	1 100	796	304	21,0	31,8	11,1
	Emphysem (492)	296	200	96	5,6	8,0	3,5
	Asthma (493)	438	256	182	8,4	10,2	6,7
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 949	1 584	1 365	56,3	63,2	49,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	319	162	157	6,1	6,5	5,7
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	183	64	119	3,5	2,6	4,4
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	1 189	788	401	22,7	31,4	14,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576) ..	411	180	231	7,8	7,2	8,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	856	422	434	16,3	16,8	15,9
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	69	35	34	1,3	(1,4)	(1,2)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	149	46	103	2,8	(1,8)	3,8
	Prostatahyperplasie (600)	109	109	x	x	17,5 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	11	x	11	x	x	(20,2) ^{a)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	230	60	170	4,4	2,4	6,2
740-759	Kongenitale Anomalien	226	126	100	4,3	5,0	3,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	266	152	114	488,8 ^{b)}	542,5 ^{b)}	431,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 423	642	781	27,2	25,6	28,6
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 701	2 332	1 369	70,6	93,0	50,1
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	343	252	91	6,5	10,1	3,3
	Oberschenkelhalsbruch (820)	463	95	368	8,8	3,8	13,5
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	703	504	199	13,4	20,1	7,3
	Verbrennungen (940-949)	60	40	20	1,1	(1,6)	(0,7)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	407	247	160	7,8	9,9	5,9
001-999	Sterbefälle insgesamt	57 900	27 995	29 905	1 105,0	1 117,0	1 094,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 304	1 412	892	44,0	56,3	32,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 022	758	264	19,5	30,2	9,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	52	38	14	1,0	(1,5)	(0,5)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	20	14	6	(0,4)	(0,6)	(0,2)
22,0	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	787	271	516	15,0	10,8	18,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 212	815	397	23,1	32,5	14,5
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	185	105	80	3,5	4,2	2,9

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

September 1981

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	340	195	145	6,7	8,0	5,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	102	78	24	2,0	3,2	(0,9)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	16	7	9	(0,3)	(0,3)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	28	22	6	(0,6)	(0,9)	(0,2)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	12 342	6 111	6 231	243,4	252,0	235,6
	dar.: des Magens (151)	1 428	726	702	28,2	29,9	26,5
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 256	501	755	24,8	20,7	28,5
	des Mastdarmes (154)	620	301	319	12,2	12,4	12,1
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	608	211	397	12,0	8,7	15,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	587	274	313	11,6	11,3	11,8
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 091	1 757	334	41,2	72,4	12,6
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	162	127	35	3,2	5,2	(1,3)
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 045	x	1 045	x	x	39,5
	der Gebärmutter (179-182)	440	x	440	x	x	16,6
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	366	x	366	x	x	13,8
	der Prostata (185)	630	630	x	x	26,0	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.						
	Harnorgane (188,189)	735	458	277	14,5	18,9	10,5
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	761	404	357	15,0	16,7	13,5
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	611	258	353	12,0	10,6	13,3
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 067	354	713	21,0	14,6	27,0
	dar.: Diabetes mellitus (250)	930	304	626	18,3	12,5	23,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	140	59	81	2,8	2,4	3,1
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	907	511	396	17,9	21,1	15,0
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	27 905	12 522	15 383	550,3	516,3	581,6
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	6 591	3 969	2 622	130,0	163,6	99,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	3 499	1 551	1 948	69,0	63,9	73,6
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	740	377	363	14,6	15,5	13,7
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 475	2 027	3 448	108,0	83,6	130,4
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 046	3 134	4 912	158,7	129,2	185,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 925	1 772	1 153	57,7	73,1	43,6
	dar.: Pneumonie (480-486)	978	467	511	19,3	19,3	19,3
	Grippe (487)	18	3	15	(0,4)	(0,1)	(0,6)
	Bronchitis (466,490,491)	998	729	269	19,7	30,1	10,2
	Emphysem (492)	233	144	89	4,6	5,9	3,4
	Asthma (493)	424	244	180	8,4	10,1	6,8
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 964	1 588	1 376	58,5	65,5	52,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	300	165	135	5,9	6,8	5,1
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	197	65	132	3,9	2,7	5,0
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	1 200	795	405	23,7	32,8	15,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576) ..	447	195	252	8,8	8,0	9,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	784	402	382	15,5	16,6	14,4
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	59	28	31	1,2	(1,2)	(1,2)
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	155	50	105	3,1	2,1	4,0
	Prostatahyperplasie (600)	101	101	x	x	16,7 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	4	x	4	x	x	(7,2 ^{b)})
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	255	69	186	5,0	2,8	7,0
740-759	Kongenitale Anomalien	224	123	101	4,4	5,1	3,8
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	252	144	108	456,7 ^{b)}	505,8 ^{b)}	404,3 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 308	614	694	25,8	25,3	26,2
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	3 602	2 239	1 363	71,0	92,3	51,5
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	330	256	74	6,5	10,6	2,8
	Oberschenkelhalsbruch (820)	483	103	380	9,5	4,2	14,4
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	723	525	198	14,3	21,6	7,5
	Verbrennungen (940-949)	64	44	20	1,3	(1,8)	(0,8)
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	369	198	171	7,3	8,2	6,5
001-999	Sterbefälle insgesamt	56 391	27 365	29 026	1 112,1	1 128,3	1 097,3
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	2 365	1 442	923	46,6	59,5	34,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 089	819	270	21,5	33,8	10,2
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	45	34	11	(0,9)	(1,4)	(0,4)
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	14	7	7	(0,3)	(0,3)	(0,3)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	845	300	545	16,7	12,4	20,6
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 077	691	386	21,2	28,5	14,6
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	160	106	54	3,2	4,4	2,0

Fußnoten siehe S. 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

3. Vierteljahr 1981

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich	Ins- gesamt	Männ- lich	Weib- lich
		Anzahl			je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 164	646	518	7,5	8,7	6,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	328	247	81	2,1	3,3	1,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	41	15	26	(0,3)	(0,2)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	89	69	20	0,6	0,9	(0,2)
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	(0,01)	-	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	37 877	18 837	19 040	243,6	253,3	234,7
	dar.: des Magens (151)	4 346	2 242	2 104	27,9	30,1	25,9
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	3 747	1 526	2 221	24,1	20,5	27,4
	des Mastdarmes (154)	1 965	978	987	12,6	13,1	12,2
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	1 909	686	1 223	12,3	9,2	15,1
	der Bauchspeicheldrüse (157)	1 723	819	904	11,1	11,0	11,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	6 394	5 351	1 043	41,1	71,9	12,9
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	513	380	133	3,3	5,1	1,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	3 225	x	3 225	x	x	39,8
	der Gebärmutter (179-182)	1 326	x	1 326	x	x	16,3
	des Eierstocks und sonst. Adnexe						
	der Gebärmutter (183)	1 140	x	1 140	x	x	14,1
	der Prostata (185)	2 025	2 025	x	x	27,2	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	2 291	1 460	831	14,7	19,6	10,2
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	2 286	1 167	1 119	14,7	15,7	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	1 835	769	1 066	11,8	10,3	13,1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	3 450	1 125	2 325	22,2	15,1	28,7
	dar.: Diabetes mellitus (250)	3 014	969	2 045	19,4	13,0	25,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	396	177	219	2,5	2,4	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	2 978	1 658	1 320	19,2	22,3	16,3
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	85 577	38 249	47 328	550,3	514,2	583,4
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	19 713	11 912	7 801	126,8	160,1	96,2
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	10 819	4 840	5 979	69,6	65,1	73,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	2 218	1 099	1 119	14,3	14,8	13,8
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	17 135	6 361	10 774	110,2	85,5	132,8
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	24 506	9 475	15 031	157,6	127,4	185,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	9 047	5 516	3 531	58,2	74,2	43,5
	dar.: Pneumonie (480-486)	2 867	1 300	1 567	18,4	17,5	19,3
	Grippe (487)	53	16	37	0,3	(0,2)	(0,5)
	Bronchitis (466,490,491)	3 234	2 375	859	20,8	31,9	10,6
	Emphysem (492)	820	547	273	5,3	7,4	3,4
	Asthma (493)	1 264	729	535	8,1	9,8	6,6
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	8 971	4 847	4 124	57,7	65,2	50,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	922	504	418	5,9	6,8	5,2
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	553	188	365	3,6	2,5	4,5
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	3 666	2 419	1 247	23,6	32,5	15,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	1 298	589	709	8,3	7,9	8,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 506	1 262	1 244	16,1	17,0	15,3
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	222	108	114	1,4	1,5	1,4
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	474	162	312	3,0	2,2 ^{a)}	3,8
	Prostatahyperplasie (600)	314	314	x	x	17,0 ^{a)}	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	22	x	22	x	x	(13,2) ^{b)}
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	745	208	537	4,8	2,8	6,6
740-759	Kongenitale Anomalien	687	363	324	4,4	4,9	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	796	465	331	478,8 ^{b)}	542,9 ^{b)}	410,7 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	4 147	1 881	2 266	26,7	25,3	27,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	10 941	6 876	4 065	70,4	92,4	50,1
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	1 059	801	258	6,8	10,8	3,2
	Oberschenkelhalsbruch (820)	1 369	287	1 082	8,8	3,9	13,3
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	2 075	1 519	556	13,3	20,4	6,9
	Verbrennungen (940-949)	184	121	63	1,2	1,6	0,8
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	1 122	649	473	7,2	8,7	5,8
001-999	Sterbefälle insgesamt	173 425	84 046	89 379	1 115,3	1 129,9	1 101,8
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung						
E 800-E 949	Unfälle	6 948	4 255	2 693	44,7	57,2	33,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	3 169	2 370	799	20,4	31,9	9,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	166	116	50	1,1	1,6	0,6
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	43	27	16	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	2 358	827	1 531	15,2	11,1	18,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 479	2 309	1 170	22,4	31,0	14,4
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	514	312	202	3,3	4,2	2,5

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von
50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.