

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 3

Viehwirtschaft

I. Viehbestand

Rindvieh-, Schweine- und Schafbestand

3. Juni 1969

Vorbericht



Bestellnummer : 210310 - 691302

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Rindviehbestand im Juni	4
Schweinebestand im Juni	6
Schafbestand im Juni	8

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Berlin (West)

Die letzte Darstellung der Methode dieser Statistik ist in Fachserie B, Reihe 3 "Viehwirtschaft 1965" enthalten.

Erschienen im Juli 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 0,50

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C III 1 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Schweine

Der Gesamtbestand zeigte mit 19,0 Mill. Tieren gegenüber dem Juni 1968 keine Veränderungen. Gegenüber dem März 1969 wies er den saisonal üblichen Rückgang um 0,5 % auf. Der für die zukünftige Bestandsentwicklung ausschlaggebende Bestand an trächtigen Sauen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % auf 1,23 Mill. Tiere erhöht. Gegenüber dem März 1969 ist, die saisonal bedingte Bewegung abgerechnet, eine konjunkturrell wirksame Zunahme um etwa 2 % festzustellen, die die zukünftige Entwicklung des Gesamtbestandes beeinflussen wird. Die Zahl der Schweinehalter sank um 10 % auf 1,06 Mill. Die Zahl der Schlachtungen war mit 7,06 Mill. höher als erwartet worden war; infolgedessen ging die Umtriebszeit auf nur 217 Tage zurück.

Rinder

Der Gesamtbestand war mit 14,84 Mill. Tieren um 1,7 % höher als im Juni des Vorjahres. Die Fruchtbarkeit war normal. Je 100 im Juni 1968 gezählten Kühe gingen 86 Kälber in den Bestand ein, rechnet man noch die während des Zählungsjahres neu eingestellten Kühe zum Kuhbestand hinzu, waren es 80 Kälber. Die Zahl der Milchkühe betrug 5,83 Mill. Tiere. Gegenüber dem Vorjahr wurden rund 70 000 Kühe mehr geschlachtet - insgesamt 1,39 Mill. - aber nur etwa 20 000 Tiere mehr in den Bestand nachgeschoben, so daß zum erstenmal seit 5 Jahren der Kuhbestand nennenswert abgenommen hat (- 50 000 Kühe oder - 0,8 %). Der übrige weibliche Rinderbestand einschl. der Färsen hat insgesamt seinen Umfang etwa gehalten, doch wurde dieser Bestand insofern "vernachlässigt", als etwa 55 000 Tiere weniger von den Kälbern nachgeschoben wurden als im Vorjahr. Diese Entwicklung war überwiegend im zweiten Halbjahr zu beobachten. Die gegenläufige Entwicklung zeigte sich bei dem männlichen Vieh. Mit insgesamt 1,68 Mill. Tieren wurden 100 000 Tiere weniger geschlachtet als im Vorjahr, während 110 000 Tiere mehr von den Kälbern in den Bestand nachgeschoben wurden, so daß der ein bis unter zwei Jahre alte Bestand um 10,7 % und der drei Monate bis unter ein Jahr alte Bestand um 9,5 % zunahm. Die Kälberschlachtungen sind um 250 000 Tiere auf 1,23 Mill. zurückgegangen. Die Ausfuhr und zwar fast ausschließlich nach Italien ist um 75 000 auf 416 000 Tiere gestiegen. Die Tendenz zur Rindermast hat zugenommen; ob die Tendenz zur Milchviehhaltung abgenommen hat, wird sich erst nach Vorliegen künftiger Zählungsergebnisse entscheiden lassen.

Schafe

Der Schafbestand hat mit 1,05 Mill. Tieren seinen Umfang nur unwesentlich (+ 0,6 %) verändert. Die Zahl der für die weitere Bestandsentwicklung wichtigen über 1 Jahr alten Mutterschafe betrug 0,49 Mill. (+ 2,8 %). In Norddeutschland stieg der Gesamtbestand um 3,3 % und der Bestand an Mutterschafen um 5,9 %. Für Süddeutschland betragen die entsprechenden Werte - 1,8 % und + 0,4 %. Die Zahl der über 1 Jahr alten Hammel blieb im Norden etwa gleich und ging im Süden um 8,5 % zurück. Hier beträgt ihr Anteil am Gesamtbestand aber noch 12 %, während er im Norden bereits auf 8 % gesunken ist.

Lfd. Nr.	Jahr — Land	Einheit ¹⁾	Rindvieh- halter	Rindvieh insgesamt	Kälber unter 3 Monaten	Jung		
						3 Monate bis unter 1 Jahr		1 Jahr bis
						männ- lich	weib- lich	zur Zucht benutzte Bullen
1	1963	1 000	1 147,9	13 691,6	1 534,4	1 041,2	1 505,8	25,5
2	1964	1 000	1 107,3	13 543,3	1 617,4	1 014,6	1 464,2	25,1
3	1965	1 000	1 067,8	13 877,7	1 695,4	1 103,1	1 525,0	23,0
4	1966	1 000	1 029,5	14 379,6	1 724,0	1 215,3	1 606,2	22,8
5	1967	1 000	1 001,9	14 517,4	1 720,4	1 205,6	1 611,9	21,7
6	1968	1 000	960,1	14 591,1	1 695,8	1 216,4	1 629,7	20,5
7	1969	1 000	943,9	14 844,9	1 764,9	1 332,5	1 620,3	19,6
8		%	- 1,7	+ 1,7	+ 4,1	+ 9,5	- 0,1	- 4,7
nach								
9	Schleswig-Holstein	1969	1 000	38,8	1 521,3	170,7	151,6	168,2
10		1968	1 000	40,7	1 500,2	163,0	135,6	168,6
11		%	- 4,7	+ 1,4	+ 4,7	+ 11,8	- 0,2	- 50,2
12	Hamburg	1969	1 000	0,8	19,6	1,7	1,4	2,4
13		1968	1 000	0,9	18,4	1,6	1,3	2,4
14		%	- 4,7	+ 6,4	+ 4,7	+ 5,8	- 0,2	- 19,2
15	Niedersachsen	1969	1 000	148,3	3 033,3	363,0	251,5	341,0
16		1968	1 000	150,1	3 000,2	362,2	238,8	344,7
17		%	- 1,2	+ 1,1	+ 0,2	+ 5,4	- 1,1	+ 7,2
18	Bremen	1969	1 000	0,6	20,4	2,2	1,8	1,7
19		1968	1 000	0,6	19,8	2,2	1,7	1,7
20		%	- 1,0	+ 2,9	+ 0,7	+ 5,7	- 1,0	+ 25,9
21	Nordrhein-Westfalen	1969	1 000	122,6	2 059,3	249,3	164,0	224,1
22		1968	1 000	124,6	2 018,1	228,3	151,6	227,8
23		%	- 1,6	+ 2,0	+ 9,2	+ 8,2	- 1,6	+ 0,3
24	Hessen	1969	1 000	83,1	973,4	115,7	89,1	116,3
25		1968	1 000	87,1	932,3	108,4	82,1	113,8
26		%	- 4,6	+ 4,4	+ 6,7	+ 8,5	+ 2,2	- 5,0
27	Rheinland-Pfalz	1969	1 000	70,1	777,7	89,1	78,5	93,0
28		1968	1 000	75,8	783,6	90,1	76,9	96,5
29		%	- 7,5	- 0,8	- 1,0	+ 2,1	- 3,7	- 23,4
30	Baden-Württemberg	1969	1 000	174,4	1 904,1	215,6	185,2	216,4
31		1968	1 000	165,1	1 899,5	204,2	167,8	216,7
32		%	+ 5,7	+ 0,2	+ 5,6	+ 10,4	- 0,2	- 15,1
33	Bayern	1969	1 000	298,1	4 459,8	549,6	401,7	455,0
34		1968	1 000	307,9	4 344,1	527,5	353,5	447,3
35		%	- 3,2	+ 2,7	+ 4,2	+ 13,7	+ 1,7	+ 14,8
36	Saarland	1969	1 000	7,1	75,8	8,0	7,6	10,3
37		1968	1 000	7,5	74,9	8,1	7,2	10,1
38		%	- 5,2	+ 1,2	- 1,5	+ 5,5	+ 1,9	+ 1,3

*) 1969 Vorläufiges Ergebnis.

1) Die Angaben in Prozent (%) stellen die Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1969 gegen 1968 dar.

im Juni*)

vieh		2 Jahre und ältere Tiere					Lfd. Nr.
unter 2 Jahre		Bullen, Stiere und Ochsen		Färsen, Kalbinnen, Sterken	Milchkühe	alle übrigen Kühe (Schlacht- und Mastkühe)	
übriges Jungvieh		zur Zucht benutzte Bullen	Schlacht- und Masttiere, Zugochsen und Zugstiere				
männ- lich	weib- lich						
870,8	1 752,3	44,3	237,6	704,4	5 912,6	62,7	1
790,5	1 700,8	40,3	232,6	777,2	5 825,1	55,4	2
847,6	1 720,2	39,7	236,6	776,3	5 850,4	60,4	3
989,4	1 799,1	40,2	247,7	794,9	5 867,9	72,1	4
1 020,1	1 862,0	35,7	254,7	849,2	5 862,4	73,7	5
1 031,2	1 871,3	33,3	244,5	882,9	5 882,8	82,7	6
1 141,1	1 909,8	31,7	248,5	853,7	5 834,5	80,2	7
+ 10,7	+ 2,1	- 4,7	+ 1,6	- 3,3	- 0,8	- 3,0	8
Ländern							
118,8	239,7	2,3	38,6	115,6	504,2	10,4	9
113,1	232,9	2,2	47,4	120,7	504,2	10,0	10
+ 5,0	+ 2,9	+ 6,6	- 18,5	- 4,2	+ 0,0	+ 4,2	11
1,1	3,5	0,0	0,7	2,0	5,8	0,9	12
1,1	3,4	0,0	0,6	2,0	5,8	0,1	13
+ 8,0	+ 2,9	+ 6,3	+ 16,2	- 3,2	-	x	14
216,9	472,2	4,1	91,7	222,5	1 045,1	21,0	15
191,4	466,9	3,9	80,5	231,4	1 054,5	21,9	16
+ 13,3	+ 1,1	+ 5,0	+ 13,8	- 3,9	- 0,9	- 3,8	17
2,6	2,9	0,0	1,5	2,1	5,2	0,2	18
2,3	2,9	0,0	1,3	2,1	5,3	0,2	19
+ 13,1	+ 1,1	+ 25,7	+ 16,0	- 2,9	- 0,9	+ 20,4	20
141,4	313,6	4,1	42,9	124,8	772,3	19,6	21
126,3	305,3	4,8	44,1	128,7	776,0	22,0	22
+ 12,0	+ 2,7	- 15,7	- 2,8	- 3,0	- 0,5	- 10,8	23
74,1	136,2	1,7	7,3	48,6	379,7	3,8	24
64,2	127,0	2,1	8,8	44,3	376,3	4,1	25
+ 15,4	+ 7,2	- 22,8	- 16,8	+ 9,7	+ 0,9	- 7,6	26
70,2	102,1	1,8	12,1	31,9	294,6	3,5	27
67,6	99,5	2,0	11,3	33,8	300,9	3,9	28
+ 3,7	+ 2,6	- 6,3	+ 6,8	- 5,6	- 2,1	- 9,8	29
164,7	205,2	8,1	17,2	81,8	799,1	8,2	30
150,2	206,9	8,7	16,5	86,8	829,9	8,8	31
+ 9,7	- 0,8	- 6,6	+ 4,3	- 5,8	- 3,7	- 6,1	32
346,3	425,0	9,3	35,5	221,8	1 997,8	11,7	33
310,1	417,2	9,3	33,0	230,5	1 999,5	11,0	34
+ 11,7	+ 1,9	+ 0,6	+ 7,6	- 3,8	- 0,1	+ 6,1	35
5,1	9,4	0,2	1,0	2,7	30,6	0,8	36
5,0	9,4	0,3	1,0	2,6	30,5	0,8	37
+ 1,9	+ 0,9	- 6,3	+ 5,0	+ 3,0	+ 0,4	+ 1,3	38

Lfd. Nr.	Jahr — Land	Einheit ¹⁾	Schweine- halter	Schweine insgesamt	Ferkel unter 8 Wochen	Jungschweine 8 Wochen bis unter 1/2 Jahr	Schlacht- und Mastschweine 1/2 Jahr und älter
1	1963	1 000	1 452,9	15 519,7	4 245,9	7 612,2	1 994,6
2	1964	1 000	1 443,8	17 424,0	5 060,7	8 455,8	2 051,5
3	1965	1 000	1 308,5	17 149,5	5 001,8	8 314,2	2 034,4
4	1966	1 000	1 229,0	16 757,3	4 727,2	8 316,8	1 968,3
5	1967	1 000	1 229,3	18 181,3	5 219,1	8 988,6	2 016,4
6	1968	1 000	1 174,0	19 024,6	5 271,6	9 525,1	2 277,1
7	1969	1 000	1 061,7	19 023,1	5 259,2	9 581,1	2 165,6
8		%	- 9,6	- 0,0	- 0,2	+ 0,6	- 4,9
nach							
9	Schleswig-Holstein 1969	1 000	41,3	1 707,9	511,9	904,2	112,5
10	1968	1 000	48,8	1 717,7	528,5	890,3	114,9
11		%	- 15,3	- 0,6	- 3,2	+ 1,6	- 2,1
12	Hamburg 1969	1 000	1,5	24,9	5,8	11,3	5,8
13	1968	1 000	1,8	24,8	6,0	11,1	5,7
14		%	- 15,3	+ 0,5	- 3,2	+ 1,6	+ 2,7
15	Niedersachsen 1969	1 000	212,5	5 199,7	1 406,0	2 646,4	558,0
16	1968	1 000	243,3	5 121,0	1 404,7	2 603,1	542,1
17		%	- 12,7	+ 1,5	+ 0,1	+ 1,7	+ 2,9
18	Bremen 1969	1 000	1,0	12,2	3,0	4,9	3,0
19	1968	1 000	1,1	11,3	3,0	4,8	2,2
20		%	- 12,5	+ 8,6	+ 0,1	+ 1,7	+ 38,2
21	Nordrhein-Westfalen 1969	1 000	156,6	3 741,4	984,6	1 828,8	518,8
22	1968	1 000	161,1	3 566,3	923,5	1 743,8	531,5
23		%	- 2,8	+ 4,9	+ 6,6	+ 4,9	- 2,4
24	Hessen 1969	1 000	112,3	1 350,2	324,5	688,8	210,8
25	1968	1 000	122,2	1 338,6	322,4	679,6	213,5
26		%	- 8,1	+ 0,9	+ 0,7	+ 1,4	- 1,3
27	Rheinland-Pfalz 1969	1 000	77,9	736,3	192,8	383,0	89,6
28	1968	1 000	90,2	814,2	205,3	424,8	111,0
29		%	- 13,7	- 9,6	- 6,1	- 9,8	- 19,3
30	Baden-Württemberg 1969	1 000	171,9	2 035,8	614,6	990,5	206,8
31	1968	1 000	196,1	2 091,9	618,6	1 016,4	236,5
32		%	- 12,3	- 2,7	- 0,6	- 2,6	- 11,7
33	Bayern 1969	1 000	276,5	4 135,8	1 197,8	2 082,7	445,1
34	1968	1 000	298,3	4 257,9	1 240,6	2 109,0	507,0
35		%	- 7,3	- 2,9	- 3,5	- 1,2	- 12,2
36	Saarland 1969	1 000	10,2	78,8	18,2	40,6	13,1
37	1968	1 000	11,1	81,0	19,1	42,2	12,7
38		%	- 7,6	- 2,7	- 4,4	- 3,8	+ 3,2

*) 1969 Vorläufiges Ergebnis.

1) Die Angaben in Prozent (%) stellen die Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1969 gegen 1968 dar.

im Juni*)

Zuchtsauen							Eber 1/2 Jahr und älter	Lfd. Nr.
insgesamt	1/2 bis unter 1 Jahr		1 Jahr und älter		zusammen			
	trächtig	nicht trächtig	trächtig	nicht trächtig	trächtig	nicht trächtig		
1 621,0	267,7	133,5	784,8	435,0	1 052,4	568,5	46,1	1
1 807,5	317,4	159,9	824,7	505,4	1 142,2	665,3	48,6	2
1 749,9	290,8	152,7	797,1	509,3	1 087,8	662,0	49,3	3
1 694,8	258,3	139,9	809,1	487,5	1 067,3	627,4	50,2	4
1 904,2	330,2	171,2	868,6	534,3	1 198,7	705,5	53,0	5
1 895,6	259,5	149,6	918,4	568,1	1 177,9	717,7	55,1	6
1 957,8	303,3	157,0	928,1	569,4	1 231,5	726,3	59,4	7
+ 3,3	+ 16,9	+ 4,9	+ 1,1	+ 0,2	+ 4,5	+ 1,2	+ 7,9	8
Ländern								
173,4	26,1	15,3	82,2	49,9	108,3	65,1	6,0	9
177,7	23,3	15,4	85,7	53,2	109,0	68,6	6,3	10
- 2,4	+ 11,9	- 1,0	- 4,1	- 6,3	- 0,7	- 5,1	- 4,3	11
1,9	0,3	0,3	0,8	0,6	1,1	0,8	0,1	12
1,9	0,3	0,3	0,8	0,6	1,1	0,8	0,1	13
- 0,9	+ 11,8	- 1,1	- 4,1	- 2,8	+ 0,2	- 2,3	- 3,8	14
573,1	86,0	43,7	278,5	164,9	364,5	208,6	16,1	15
556,2	75,7	41,6	278,2	160,7	353,9	202,3	14,9	16
+ 3,0	+ 13,6	+ 5,2	+ 0,1	+ 2,6	+ 3,0	+ 3,1	+ 8,5	17
1,3	0,2	0,1	0,6	0,3	0,8	0,4	0,0	18
1,2	0,2	0,1	0,6	0,3	0,8	0,4	0,0	19
+ 3,4	+ 13,6	+ 5,0	+ 0,2	+ 2,7	+ 3,3	+ 3,5	+ 7,4	20
396,4	63,6	38,0	190,3	104,5	253,9	142,5	12,8	21
357,3	53,8	35,0	172,3	96,3	226,1	131,2	10,2	22
+ 10,9	+ 18,2	+ 8,6	+ 10,4	+ 8,6	+ 12,3	+ 8,6	+ 25,7	23
122,2	22,7	12,4	53,9	33,2	76,6	45,6	3,9	24
119,3	19,4	10,4	55,6	34,0	75,0	44,3	3,8	25
+ 2,4	+ 17,3	+ 19,7	- 3,1	- 2,2	+ 2,2	+ 2,9	+ 2,6	26
68,8	11,7	6,1	31,2	19,8	42,9	25,9	2,2	27
71,0	10,0	6,0	33,3	21,7	43,3	27,7	2,1	28
- 3,1	+ 17,6	+ 2,0	- 6,4	- 8,9	- 0,9	- 6,6	+ 6,1	29
214,8	33,8	14,6	96,3	70,1	130,1	84,8	7,1	30
214,0	30,1	15,2	96,9	71,9	126,9	87,1	6,4	31
+ 0,4	+ 12,4	- 3,6	- 0,6	- 2,5	+ 2,5	- 2,7	+ 11,6	32
399,4	58,2	25,7	191,7	123,8	249,9	149,5	10,9	33
390,2	46,0	25,0	192,1	127,0	238,1	152,1	11,1	34
+ 2,4	+ 26,5	+ 2,6	- 0,2	- 2,5	+ 4,9	- 1,7	- 2,4	35
6,6	0,7	0,7	2,8	2,4	3,5	3,1	0,3	36
6,8	0,8	0,7	2,9	2,3	3,8	3,0	0,3	37
- 2,9	- 15,0	+ 4,8	- 4,4	+ 1,0	- 6,8	+ 1,8	+ 7,4	38

Schafbestand im Juni*)

Jahr — Land	Einheit ¹⁾	Schaf- halter	Schafe ins- gesamt	Schafe unter 1 Jahr einschl. Lämmer		Schafe 1 Jahr und älter			
				männ- lich	weib- lich	zur Zucht benutzte		Hammel und übrige Schafe	
						Schaf- böcke	weibliche Schafe		
1963	1 000	51,8	1 190,3	204,7	239,6	10,2	526,3	209,6	
1964	1 000	47,6	1 123,7	199,8	235,8	10,2	495,3	182,7	
1965	1 000	43,3	1 026,9	181,8	218,0	9,0	464,1	154,0	
1966	1 000	42,5	1 039,6	191,8	223,9	9,5	466,0	148,4	
1967	1 000	43,9	1 037,0	196,0	228,7	10,0	463,6	138,7	
1968	1 000	43,8	1 043,4	205,6	234,2	10,3	480,0	113,3	
1969	1 000	43,0	1 049,4	206,4	231,7	10,6	493,6	107,1	
	%	- 1,8	+ 0,6	+ 0,4	- 1,0	+ 3,1	+ 2,8	- 5,5	
nach Ländern									
Schleswig-Holstein	1969	1 000	4,5	158,0	38,5	38,6	1,9	69,1	9,9
	1968	1 000	4,7	158,7	38,9	39,8	1,8	68,3	9,9
	%	- 4,2	- 0,4	- 1,0	- 3,0	+ 5,5	+ 1,2	- 0,1	
Hamburg	1969	1 000	0,2	1,8	0,2	0,2	0,0	1,0	0,4
	1968	1 000	0,2	1,5	0,2	0,2	0,0	1,0	0,1
	%	- 4,1	+ 20,7	+ 0,5	- 2,8	+ 4,9	+ 1,2	x	
Niedersachsen	1969	1 000	11,6	176,1	32,4	39,2	2,1	91,4	11,0
	1968	1 000	12,4	171,3	31,6	41,1	1,9	87,1	9,7
	%	- 6,6	+ 2,8	+ 2,6	- 4,5	+ 7,3	+ 5,0	+ 13,9	
Bremen	1969	1 000	0,1	0,5	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
	1968	1 000	0,1	0,5	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
	%	- 4,6	+ 5,2	+ 8,2	- 1,7	+ 7,1	+ 6,4	+ 12,5	
Nordrhein-Westfalen	1969	1 000	12,2	166,8	35,4	41,3	1,6	67,3	21,2
	1968	1 000	11,9	154,9	32,8	37,6	1,7	59,7	23,1
	%	+ 2,5	+ 7,7	+ 7,9	+ 10,0	- 3,4	+ 12,6	- 8,3	
Hessen	1969	1 000	3,6	130,7	23,3	27,3	1,2	67,0	11,9
	1968	1 000	3,4	129,0	22,8	27,1	1,2	67,4	10,5
	%	+ 4,3	+ 1,3	+ 2,2	+ 0,7	- 2,5	- 0,6	+ 13,6	
Rheinland-Pfalz	1969	1 000	1,7	70,6	14,6	15,5	0,5	33,4	6,6
	1968	1 000	1,6	72,7	14,6	15,5	0,5	34,9	7,2
	%	+ 8,8	- 2,8	+ 0,1	- 0,0	+ 5,0	- 4,3	- 8,0	
Baden-Württemberg	1969	1 000	3,7	148,8	25,9	29,7	1,4	69,2	22,6
	1968	1 000	3,4	147,1	26,7	29,5	1,3	66,4	23,2
	%	+ 10,3	+ 1,2	- 3,1	+ 0,8	+ 13,0	+ 4,2	- 2,7	
Bayern	1969	1 000	4,8	184,3	33,7	37,5	1,6	89,2	22,4
	1968	1 000	5,5	196,2	35,5	41,2	1,6	89,3	28,5
	%	- 12,8	- 6,0	- 5,2	- 8,9	- 0,7	- 0,2	- 21,5	
Saarland	1969	1 000	0,6	11,8	2,3	2,4	0,2	5,9	1,1
	1968	1 000	0,6	11,5	2,4	2,2	0,2	5,6	1,1
	%	+ 2,4	+ 2,0	- 3,3	+ 5,7	- 7,7	+ 4,2	- 3,8	

*) 1969 Vorläufiges Ergebnis.

1) Die Angaben in Prozent (%) stellen die Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1969 gegen 1968 dar.