


STATISTISCHE BERICHTE




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

ZG 43

Arb. Nr. III/5/122

Erschienen am 14. Juli 1959

Erntevorschätzung von Gemüse und Erdbeeren Ende Juni 1959
(Eilmeldung)



Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über Gemüseberichterstattung unter Nr. C/II/2

Nach den Vorschätzungen von Ende Juni werden die Hektarerträge der frühen Kohlarten, Möhren, Grünen Pflückerbsen und Buschbohnen etwas ungünstiger beurteilt als zur gleichen Zeit des Vorjahres (vergl. Statistischer Bericht III/5/106).

Im Zahlenteil (Seite 4-7) sind die Ergebnisse der Junischätzung den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres gegenübergestellt. Erfahrungsgemäß weichen die tatsächlichen Anbauflächen meist von den Anbauabsichten, die den Junischätzungen zugrunde liegen, ab. Auch die Vorschätzungen der Hektarerträge von Juni weisen gegenüber den endgültigen Ertragsermittlungen Jahr für Jahr gewisse Abweichungen auf. Bei der Beurteilung der wirklichen Erntelage darf man erst später offenkundig werdende Änderungen nicht außer Acht lassen. Für die im Juni nachgewiesenen frühen Gemüsearten ergeben sich nach den Erfahrungen der letzten sechs Jahre die folgenden Veränderungsfaktoren:

Gemüseart	Anbaufläche ¹⁾ (Tatsächliche Flächen in vH der Anbauab- sichten Ø 1953/58)	Hektarertrag ¹⁾ (Endgültige Schätzung in vH der Vor- schätzung Ø 1953/58)	Erntemenge ¹⁾ (Bereinigte Ernteschätzung in vH der Schätzung vom Juni 1959)
Frühweißkohl	94	103	97
Frührotkohl	88	103	91
Frühwirsing	91	102	93
Frühblumenkohl	93	104	97
Frühe Möhren	91	107	97
Winterzwiebeln	-	120	120
Pflückerbsen	107	100	107
Buschbohnen	119	108	128
Dicke Bohnen	97	109	106

1) Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin

Die auf diesen Grundlagen errechneten Erntemengen sind in der folgenden Übersicht neben den unmittelbaren Ergebnissen der Berichterstattung aufgeführt und den endgültigen Schätzungen der Erntemengen des Jahres 1958 gegenübergestellt. Bei diesen Berechnungen wird unterstellt, daß die Entwicklung in diesem Jahr dem Durchschnitt der Jahre 1953 - 58 entspricht. Die so bereinigten Zahlen der Erntemengen sind beim Frührotkohl, Frühwirsing, den Frühen Möhren, Grünen Pflückerbsen und Buschbohnen den endgültigen Ergebnissen von 1958 recht ähnlich. Sie sind um nicht ganz 10 vH kleiner beim Frühweißkohl und Frühblumenkohl und 15 vH kleiner bei den Dicken Bohnen. Dagegen ist bei der Winterzwiebeln mit einer um beinahe 20 vH größeren Erntemenge als 1958 zu rechnen.

Vergleich zwischen den Erntemengen 1959 und 1958

Gemüseart	Erntemengen in dz nach:			Bereinigte Junischätzung 1959 in vH der endgültigen Schätzung 1958
	Vor- schätzung Juni 1959	Bereinigter Vor- schätzung Juni 1959	End- gültiger Schätzung 1958	
Frühweißkohl	278 471	269 610	296 253	91
Frührotkohl	119 319	108 140	112 213	96
Frühwirsing	150 451	139 679	137 724	101
Frühblumenkohl	206 344	199 529	214 873	93
Frühe Möhren	231 245	225 201	219 736	102
Winterzwiebeln	25 726	30 880	26 230	118
flückerbsen	521 514	557 689	580 733	96
Buschbohnen	421 549	541 680	554 653	98
Dicke Bohnen	151 448	160 004	188 261	85

1) Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin

Die Erntemenge der Erdbeeren erscheint nach der Vorschätzung größer als die vorjährige. Bei praktisch gleichem Hektarertrag in der Vorschätzung 1959 wie in der endgültigen Schätzung 1958 ist dies auf eine Flächenerweiterung zurückzuführen, die sich aus der Erhebung im Februar ergab. Nach der in diesem Jahr erfolgten Umstellung der Gemüsevorerhebung auf eine repräsentative Ermittlung kann diese Vergrößerung der Anbaufläche in gewissem Umfang statistisch methodisch bedingt sein, so daß nur mit einer geringeren Steigerung der Erntemenge wie im Vorjahr zu rechnen sein dürfte.

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1959	232	291,0	67 515	72	218,5	15 732
2	"	1958	206	303,7	62 563	57	268,0	15 282
3	Hamburg	1959	75	261,0	19 573	21	193,4	4 062
4	"	1958	75	306,5	22 988	21	226,1	4 748
5	Niedersachsen	1959	119	239,7	28 409	58	213,6	12 390
6	"	1958	103	277,8	28 615	49	237,8	11 603
7	Bremen ²⁾	1959	2	239,7	479	0	.	.
8	"	1958	2	167,7	335	1	141,7	142
9	Nordrhein-Westf.	1959	393	217,9	85 636	199	214,2	42 630
10	"	1958	374	281,1	105 141	172	238,5	41 030
11	Hessen	1959	60	258,4	15 504	44	212,6	9 354
12	"	1958	45	252,6	11 369	27	220,4	5 951
13	Rheinland-Pfalz	1959	72	204,3	14 710	54	185,0	9 991
14	"	1958	70	236,8	16 573	34	201,0	6 835
15	Baden-Württemberg	1959	95	262,2	25 014	60	240,9	14 382
16	"	1958	91	287,2	26 081	59	261,2	15 436
17	Bayern	1959	122	177,3	21 631	75	143,7	10 71
18	"	1958	114	198,1	22 588	70	159,8	11 186
19	Bundesgebiet ohne Saarland u. Berlin	1959	1 170	238,0	278 471	583	204,7	119 319
20	"	1958	1 080	274,3	296 253	490	229,0	112 213
19a	" ergänzt ³⁾ Juni	1959	1 100	245,1	269 610	513	210,8	108 140
21	Saarland	1959	8	149,0	1 229	6	115,9	700
22	"	1958	7	180,0	1 260	5	170,7	854
23	Berlin (West)	1959	4	183,1	738	2	174,3	307
24	"	1958	4	192,1	774	2	186,6	329

1) 1958 Endgültige Ergebnisse.-

2) Bremen wurde im Statistischen Bundesamt geschätzt.

3) Zum Vergleich mit 1958 unter Verwendung der Veränderungsfaktoren(s.Text) umgerechnet.

von Gemüse im Juni 1959

Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
51	198,8	10 139	117	166,4	19 469	250	146,6	36 650	1
40	232,1	9 347	93	181,9	16 919	102	200,7	20 469	2
130	234,7	30 515	176	184,4	32 457	47	181,2	8 517	3
130	264,8	34 424	176	220,2	38 755	47	193,6	9 099	4
44	164,3	7 198	203	144,4	29 385	272	184,5	50 233	5
32	177,4	5 712	174	163,0	28 436	227	226,1	51 224	6
0	.	.	1	144,4	144	5	184,5	923	7
0	.	.	5	160,4	802	4	192,6	770	8
320	178,3	57 063	427	160,0	68 316	318	157,0	49 914	9
242	194,1	46 984	391	176,5	69 019	299	165,8	49 564	10
56	203,9	11 418	64	201,6	12 902	56	206,3	11 553	11
53	192,2	10 189	67	221,2	14 821	56	175,2	9 810	12
47	152,8	7 182	60	139,7	8 381	168	187,0	31 422	13
30	153,1	4 592	57	142,3	8 109	167	194,3	32 444	14
63	200,0	12 660	120	175,2	21 112	93	192,5	17 922	15
57	211,6	11 956	114	187,4	21 399	96	204,7	19 709	16
103	138,6	14 276	133	106,6	14 178	171	141,0	24 111	17
91	159,6	14 520	133	124,9	16 613	161	165,5	26 647	18
814	184,8	150 451	1 301	158,6	206 344	1 380	167,6	231 245	19
675	204,0	137 724	1 210	177,6	214 873	1 159	189,6	219 736	20
741	188,5	139 679	1 210	164,9	199 529	1 256	179,3	225 201	19 a
7	116,5	799	3	95,3	299	9	124,1	1 100	21
6	134,9	809	3	160,5	482	9	185,5	1 670	22
5	143,8	693	8	148,4	1 162	38	165,2	6 189	23
5	166,1	801	8	148,0	1 159	38	175,4	6 571	24

noch: Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Winterzwiebeln			Pflückerbsen		
			Fläche ³⁾	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1959	0	.	.	1 733	83,8	145 202
2	" "	1958	0	170,0	9	1 871	95,0	177 786
3	Hamburg	1959	0	.	.	12	86,1	1 033
4	"	1958	0	.	.	12	94,2	1 130
5	Niedersachsen	1959	2	151,7	273	2 628	80,5	211 583
6	"	1958	7	161,3	1 113	2 828	81,5	230 475
7	Bremen ²⁾	1959	0	.	.	3	80,5	242
8	"	1958	0	.	.	4	69,3	277
9	Nordrhein-Westfalen	1959	21	153,4	3 222	378	68,1	25 759
10	" "	1958	30	140,9	4 227	344	88,0	30 262
11	Hessen	1959	11	153,2	1 685	260	78,1	20 306
12	"	1958	6	201,3	1 208	279	83,3	23 235
13	Rheinland-Pfalz	1959	109	167,9	18 302	137	75,1	10 287
14	" "	1958	98	176,9	17 337	98	74,4	7 293
15	Baden-Württemberg	1959	10	152,7	1 481	841	109,8	92 386
16	" "	1958	12	149,4	1 808	851	108,4	92 263
17	Bayern	1959	7	109,0	763	228	64,5	14 706
18	"	1958	5	105,6	528	215	83,8	18 012
19	Bundesgebiet (ohne Saar-							
	land und Berlin,	1959	160	160,8	25 726	6 220	83,8	521 514
20	"	1958	158	166,0	26 230	6 502	89,3	580 733
19a	" ergänzt ⁴⁾ Juni	1959	160	193,0	30 880	6 655	83,8	557 689
21	Saarland	1959	1	90,0	59	5	58,2	304
22	"	1958	1	190,6	191	5	86,4	432
23	Berlin (West)	1959	0	.	.	3	53,1	143
24	" "	1958	0	.	.	3	54,5	147

1) 1958 Endgültige Ergebnisse. - 2) Bremen wurde im Statistischen Bundesamt geschätzt. - 3) Nach Auswinterung berichtigte Fläche. 4) Zum Vergleich mit 1958 unter Verwendung der Änderungsfaktoren (s. Text) umgerechnet.

Gemüse im Juni 1959

Buschbohnen			Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 454	94,4	137 211	28	86,0	2 408	443	66,7	29 537	1
2 353	94,2	221 551	35	128,7	4 481	356	66,0	23 486	2
134	101,2	13 561	26	105,0	2 730	251	56,4	14 167	3
134	110,0	14 744	26	122,9	3 195	251	65,0	16 315	4
1 798	79,5	142 936	298	101,8	30 388	431	66,1	28 473	5
1 915	93,4	178 814	328	117,2	38 490	368	63,2	23 257	6
5	79,5	398	5	101,8	509	8	66,1	529	7
6	112,3	674	6	113,5	681	6	45,1	271	8
406	95,0	38 558	1 064	102,6	109 217	497	74,2	36 898	9
336	95,1	31 962	998	132,7	132 432	322	75,0	24 160	10
160	83,0	13 280	16	101,2	1 619	688	66,5	45 752	11
172	107,2	18 444	18	102,2	1 839	539	73,1	39 426	12
173	77,6	13 418	38	93,8	3 565	613	74,3	45 526	13
213	81,8	17 415	47	122,3	5 750	419	54,1	22 671	14
378	97,9	36 987	14	49,6	714	749	70,9	53 132	15
390	119,6	46 649	8	102,9	792	562	86,4	48 543	16
350	72,0	25 200	4	74,5	298	266	46,2	12 289	17
292	83,6	24 400	9	66,8	601	201	45,3	9 106	18
4 858	86,8	421 549	1 493	101,4	151 448	3 946	67,5	266 303	19
5 811	95,4	554 653	1 475	127,6	188 261	3 024	68,5	207 235	20
5 781	93,7	541 680	1 448	110,5	160 004	.	.	.	19a
9	53,4	497	1	93,4	138	68	85,6	5 782	21
10	93,8	938	1	104,5	105	68	77,8	5 290	22
35	63,1	2 233	0	.	.	7	51,3	385	23
35	73,8	2 609	0	.	.	7	51,9	390	24

Erntevorschätzungen im Hauptanbaugebiet im Juni 1959

Landkreis kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet			Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing- kohl	Früh- blumen- kohl	Frühe Möh- ren
			dz je ha				
Landkr.	Hannover	Ndsa	196,7	199,1	135,5	168,5	.
"	Land Hadeln	"	296,7
"	Wolfenbüttel	"	177,0	204,3	137,5	114,4	.
"	Hildesheim	"	.	.	.	160,6	.
"	Burgdorf	"	164,6
"	Gifhorn	"	205,0
"	Harburg	"	235,0
"	Braunschweig	"	170,0
"	Kempen-Krefeld	NrhW	230,8	185,8	168,4	.	.
"	Bonn	"	195,6	231,2	169,5	.	.
"	Grevenbroich	"	187,0	170,3	.	141,5	.
"	Geldern	"	.	.	.	184,5	.
"	Recklinghausen	"	115,0
KrfSt	Düsseldorf	"	.	.	206,3	.	231,3
Landkr. und KrfSt	Koblenz	RhPf	162,4
"	" " Mainz	"	.	.	158,8	157,5	212,9
"	" " Frankenthal	"	210,0	188,0	156,8	142,5	171,1
"	" " Landau	"	233,3
"	" " Ludwigshafen	"	204,2	196,7	147,5	131,6	165,4
KrfSt	München	Bay	155,0	132,0	128,0	103,0	136,0
Landkr.	München	"	160,0
"	Kitzingen	"	.	.	.	135,0	.
"	Schweinfurt	"	135,0
"	Erding	"	150,0

Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten im Juni 1959

Landkreis kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbauggebiet		Winter- zwie- beln	Busch- bohnen	Pflück- erbsen	Dicke Bohnen	Erd- beeren
		dz je ha				
Landkr. Hannover	Ndsa	150,0
" Burgdorf	"	163,8	.	.	.	67,0
" Hildesheim-Merienburg	"	.	.	87,0	.	.
" Braunschweig	"	.	.	63,5	.	.
" Helmstedt	"	.	.	60,6	.	.
" Wolfenbüttel	"	.	62,7	74,7	.	53,8
" Leer	"	.	88,1	.	114,5	.
" Norden	"	.	67,5	.	105,0	.
" Stade	"	66,9
" Harburg	"	84,8
KrfSt Salzgitter	"	.	.	91,7	.	.
" Emden	"	.	.	.	105,0	.
Landkr. Bonn	NrhW	141,7	68,9	.	94,3	71,2
" Köln	"	.	60,0	.	.	.
" Grevenbroich	"	.	.	45,1	139,7	.
" Warburg	"	.	.	80,0	.	.
" Schleiden	"	.	.	56,4	.	.
" Kempen-Krefeld	"	.	.	.	105,8	.
" Recklinghausen	"	.	.	.	94,6	.
" Unna	"	.	.	.	92,0	.
" Siegkreis	"	59,3
KrfSt Düsseldorf	"	169,0
Landkr. Ahrweiler	RhPf	75,0
" St. Goarshausen	"	67,5
" Unterlahn	"	71,7
Landkr. und krfSt. Koblenz	"	.	.	.	119,5	70,8
" " Neuwied	"	.	.	.	100,0	72,0
" " Trier	"	.	.	.	97,3	59,2
" " Mainz	"	.	86,0	.	.	49,6
" " Worms	"	.	70,0	60,3	.	.
" " Frankenthal	"	165,3	82,4	65,0	113,3	.
" " Ludwigshafen	"	160,8	76,0	62,0	.	.
" " Neustadt a.d.W"	"	.	91,0	80,3	.	56,7
" " Speyer	"	.	72,5	.	.	57,5
Landkr. Gerolzhofen	Bay	.	90,0	95,0	.	.
" Kitzingen	"	.	.	70,0	.	.