

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **M**

# **PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN**

**Reihe 2**

**Preise und Preisindex  
ausgewählter Grundstoffe**

**April 1963**



Bestellnummer: M 2 - m 4/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

#### Zeichenerklärung

D = Durchschnitt errechnet  
aus 12 Monatsindices

r = berichtigte Zahl

p = vorläufige Zahl

Die Ergebnisse des vorliegenden Monatsheftes beziehen sich bis 1959 auf das Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin), ab 1960 auf das Bundesgebiet ohne Berlin.

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in

"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,

enthalten.

Erschienen im Mai 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

## Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff  | 1950  | 1960  | 1961  | 1962  | 1962  | 1963   |       |                     |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------|
|   | D     |       |       |       | April | Febr.  | März  | April <sup>1)</sup> |
| <u>Grundstoffe insgesamt</u>  | 75,4  | 100,5 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,4r | 100,5 | 100,3               |
| Grundstoffe incl. Herkunft  | 71,8  | 100,9 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 101,4r | 101,6 | 101,4               |
| Grundstoffe ausl. Herkunft  | 96,8  | 98,1  | 93,0  | 91,7  | 92,4  | 94,3   | 94,0  | 94,0                |
| Grundstoffe land-, forst- und plantagenwirtschaftlicher Herkunft, insg.             | 85,4  | 100,5 | 100,0 | 100,3 | 101,0 | 101,2r | 101,5 | 101,6               |
| inländische   | 78,3  | 101,5 | 102,9 | 103,5 | 104,0 | 103,6r | 104,2 | 104,3               |
| ausländische  | 108,7 | 97,3  | 90,2  | 89,8  | 91,1  | 93,0   | 92,6  | 92,7                |
| Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt                                       | 68,9  | 100,5 | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 99,8   | 99,8  | 99,5                |
| inländische   | 68,1  | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,2  | 100,1 | 99,8                |
| ausländische  | 76,8  | 99,5  | 97,7  | 94,6  | 94,5  | 96,3   | 96,2  | 96,2                |
| <u>ausgewählte Grundstoffe land-, forst- und plantagenwirtschaftlicher Herkunft</u> |       |       |       |       |       |        |       |                     |
| <u>Nahrungs- und Genußmittel</u>  |       |       |       |       |       |        |       |                     |
| Roggen  | 64,1  | 96,5  | 96,3  | 98,1  | 100,2 | 101,1  | 101,9 | 102,4               |
| Weizen, incl.   | 67,3  | 100,1 | 99,9  | 100,7 | 103,2 | 101,4  | 102,2 | 102,8               |
| Weizen, ausl.   | 108,6 | 98,8  | 96,0  | 101,3 | 99,4  | 108,1  | 106,2 | 106,9               |
| Futtergerste, ausl.   | 109,5 | 98,9  | 88,8  | 104,8 | 114,0 | 104,9  | 98,2  | 96,9                |
| Braugerste  | 76,9  | 99,7  | 101,5 | 101,5 | 103,0 | 101,8  | 101,7 | 101,2               |
| Futterhafer, ausl.  | 124,4 | 110,8 | 90,8  | 103,0 | 103,6 | 113,2  | 111,9 | 112,2               |
| Kartoffeln (Fabrik-)  | 86,4  | 107,9 | 105,0 | 108,7 | 109,7 | 108,0  | 108,0 | 108,0               |
| Zuckerrüben   | 71,2  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0  | 100,0 | 100,0               |
| Obst  | 57,5  | 81,6  | 71,5  | 85,3  | 84,6  | 77,9   | 73,7  | 73,7                |
| Gemüse  | 93,2  | 110,4 | 110,8 | 173,7 | 360,8 | 306,5  | 316,1 | 316,4               |
| Bullen  | 70,2  | 107,9 | 108,6 | 103,8 | 106,5 | 99,9   | 102,8 | 106,7               |
| Kühe  | 69,6  | 106,7 | 108,1 | 104,0 | 105,5 | 95,1   | 100,9 | 105,7               |
| Färsen  | 72,4  | 103,7 | 102,9 | 100,5 | 103,4 | 95,8   | 99,0  | 103,9               |
| Kälber  | 59,2  | 104,4 | 105,4 | 100,9 | 97,4  | 88,9   | 94,8  | 99,7                |
| Schweine  | 99,2  | 104,6 | 106,7 | 104,6 | 95,7  | 103,1  | 100,9 | 97,5                |

) Vorläufiges Ergebnis.- 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten.

## Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1961  | 1962  | 1962  | 1963   |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|  | D     |       |       |       | April | Febr.  | März  | April |
| <u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u>   |       |       |       |       |       |        |       |       |
| Schafe   | 70,2  | 107,7 | 107,9 | 104,2 | 119,6 | 97,7   | 101,1 | 108,  |
| Milch  | 72,8  | 99,0  | 99,6  | 105,7 | 103,2 | 106,8r | 107,1 | 107,  |
| Palmkerne  | 120,1 | 103,9 | 86,1  | 84,7  | 83,6  | 91,9   | 89,9  | 90,   |
| Kopra  | 121,8 | 98,8  | 78,0  | 76,2  | 78,3  | 81,2   | 81,6  | 82,   |
| Sojabohnen   | 108,3 | 98,1  | 112,1 | 104,2 | 107,9 | 112,4  | 110,8 | 110,  |
| Rohkaffee  | 96,4  | 88,4  | 80,8  | 76,6  | 78,4  | 74,2   | 74,2  | 74,   |
| Rohkakao   | 74,0  | 63,3  | 48,2  | 46,1  | 45,9  | 53,5   | 54,2  | 57,   |
| Hopfen   | 142,7 | 35,2  | 34,9  | 67,1  | 64,5  | 92,1   | 91,2  | 90,   |
| Rohtabak, inl.   | 82,4  | 82,4  | 85,1  | 119,5 | 119,5 | 119,5  | 119,5 | 119,  |
| Rohtabak, ausl.  | 66,9  | 100,4 | 98,0  | 102,8 | 102,8 | 113,4  | 115,9 | 115,  |
| <u>Sonstige Grundstoffe land-, forst- und plantagenwirtschaftlicher Herkunft</u> |       |       |       |       |       |        |       |       |
| Rohholz (Stamm-), inl. <sup>2)</sup>   | 53,3  | 95,0  | 102,3 | 97,2r | 100,3 | 94,8   | 94,5  | 94,   |
| Rohholz (Stamm-), Übersee  | .     | 105,8 | 104,0 | 100,5 | 100,3 | 102,2  | 102,2 | 102,  |
| Rohwolle (gew.), inl.  | 128,8 | 96,1  | 87,6  | 90,2  | 89,9  | 96,1   | 98,5  | 100,  |
| Rohwolle (gew.), ausl.   | 174,6 | 104,3 | 98,8  | 99,8  | 102,0 | 110,5  | 111,3 | 112,  |
| Baumwolle  | 108,2 | 92,1  | 89,3  | 86,5  | 87,5  | 86,5   | 87,3  | 86,   |
| Rindshäute, inl.   | 193,1 | 135,2 | 131,5 | 112,7 | 121,1 | 92,4   | 91,2  | 88,   |
| Rindshäute, ausl.  | 175,9 | 122,0 | 114,8 | 108,1 | 113,1 | 95,9   | 95,7  | 91,   |
| Kalbfelle  | 117,0 | 109,7 | 131,0 | 121,5 | 126,9 | 94,2   | 91,4  | 78,   |
| Rohkautschuk   | 129,3 | 134,9 | 100,4 | 95,1  | 95,7  | 95,4   | 92,1  | 92,   |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u>                            |       |       |       |       |       |        |       |       |
| <u>Brenn- und Treibstoffe</u>  |       |       |       |       |       |        |       |       |
| Steinkohle (einschließlich Briketts), inl.                                       | 52,0  | 99,0  | 99,0  | 100,7 | 98,3  | 102,2  | 102,1 | 102   |
| Steinkohle, ausl.  | 56,1  | 98,4  | 97,0  | 95,2  | 95,2  | 97,2   | 97,0  | 97    |

Anmerkungen siehe Seite 3.

## Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff                                     | 1950  | 1960  | 1961  | 1962  | 1962  | 1963  |       |                     |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|  | D     |       |       |       | April | Febr. | März  | April <sup>1)</sup> |
| <u>och: Brenn- und Treib-</u><br><u>stoffe</u> |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| Braunkohlenbriketts                            | 55,6  | 100,0 | 100,0 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4               |
| Benzin (Motoren-)                              | 101,2 | 100,6 | 97,8  | 96,8  | 97,5  | 92,3  | 92,3  | 92,3                |
| Benzol (Motoren-)                              | 107,7 | 96,6  | 84,3  | 77,9  | 77,9  | 74,5  | 74,5  | 74,5                |
| Dieselmkraftstoff, inl.                        | 74,3  | 100,9 | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 102,1               |
| Dieselmkraftstoff, ausl.                       | .     | 81,4  | 76,8  | 82,3  | 79,3  | 90,3  | 90,6  | 88,2                |
| Schweres Heizöl, inl.                          | .     | 95,3  | 97,4  | 102,1 | 101,6 | 106,8 | 106,5 | 104,2               |
| Leichtes Heizöl, ausl.                         | .     | 92,6  | 85,7  | 89,7  | 89,3  | 95,7  | 96,1  | 94,9                |
| Steinkohlenteerpech                            | 69,0  | 89,7  | 87,9  | 80,2  | 79,3  | 79,3  | 84,5  | 84,5                |
| <u>Energie</u>                                 |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| Strom  | 67,3  | 100,3 | 99,9  | 99,3  | 99,3  | 98,8  | 98,9  | 98,9                |
| Gas  | 69,7  | 101,5 | 102,3 | 101,3 | 101,4 | 100,9 | 100,7 | 100,7               |
| Wasser   | .     | 107,3 | 112,4 | 113,8 | 113,8 | 115,2 | 115,2 | 115,4               |
| <u>Baumaterialien</u>                          |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| Bausand  | 80,4  | 106,4 | 111,2 | 112,7 | 112,4 | 113,5 | 114,7 | 115,4               |
| Zement   | 70,9  | 99,6  | 99,6  | 99,6  | 99,5  | 99,2  | 99,2  | 99,2                |
| Baukalk (hydraul.)                             | 64,2  | 100,5 | 101,3 | 103,3 | 102,9 | 103,6 | 103,6 | 103,6               |
| Mauerziegel                                    | 79,7  | 107,6 | 113,6 | 121,1 | 118,9 | 123,2 | 123,2 | 124,5               |
| Dachziegel                                     | 77,4  | 105,5 | 110,2 | 118,2 | 115,6 | 121,0 | 121,0 | 122,2               |
| Flachglas (Tafel-)                             | 82,7  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0               |
| Schnittholz                                    | 62,0  | 97,1  | 101,5 | 103,9 | 103,9 | 102,9 | 103,0 | 103,0               |
| <u>Eisen und Stahl</u>                         |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| Formstahl, inl.                                | 51,4  | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 100,4               |
| Formstahl, ausl.                               | .     | 99,7  | 96,0  | 96,0  | 95,6  | 96,6  | 96,6  | 96,6                |
| Stabstahl, inl.                                | 50,5  | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3               |

Anmerkungen siehe Seite 3.

## Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff                   | 1950  | 1960  | 1961  | 1962  | 1962  | 1963  |       |      |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                              | D     |       |       |       | April | Febr. | März  | Apri |
| noch: <u>Eisen und Stahl</u> |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Stabstahl, ausl.             | .     | 103,0 | 100,1 | 99,6  | 99,2  | 100,1 | 100,1 | 100, |
| Walzdraht, inl.              | 49,9  | 99,7  | 99,5  | 99,5  | 99,5  | 99,5  | 99,5  | 99,  |
| Walzdraht, ausl.             | .     | 101,8 | 99,4  | 99,4  | 98,1  | 101,3 | 101,3 | 101, |
| Grobbleche, inl.             | 46,9  | 99,1  | 99,1  | 99,2  | 99,1  | 99,3  | 99,3  | 99,  |
| Grobbleche, ausl.            | .     | 97,5  | 93,4  | 93,2  | 92,2  | 92,4  | 92,4  | 92,  |
| Mittelbleche, inl.           | 51,7  | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100, |
| Feinbleche, inl.             | 51,3  | 98,1  | 95,3  | 93,8  | 93,8  | 93,8  | 93,8  | 93,  |
| Feinbleche, ausl.            | .     | 97,3  | 93,9  | 93,1  | 92,6  | 90,4  | 90,4  | 90,  |
| Gasrohre                     | 59,9  | 92,5  | 93,1  | 97,5  | 94,8  | 101,2 | 98,0  | 95,  |
| Blankstahl                   | 50,2  | 92,9  | 93,3  | 93,3  | 93,3  | 93,3  | 90,3  | 90,  |
| Draht (gezogen)              | 61,8  | 100,9 | 101,1 | 96,6  | 97,2  | 96,4  | 96,4  | 96,  |
| Grauguß-Stücke               | 59,7  | 102,3 | 109,3 | 113,6 | 113,8 | 113,9 | 113,8 | 113, |
| Temperguß-Stücke             | 54,9  | 97,3  | 101,9 | 105,6 | 105,8 | 104,5 | 103,6 | 103, |
| Stahlschrott                 | 49,2  | 108,7 | 105,6 | 94,7  | 98,3  | 78,6  | 78,6  | 78,  |
| <u>NE-Metalle</u>            |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Aluminium                    | 79,1  | 95,8  | 95,8  | 95,8  | 95,8  | 95,8  | 95,8  | 95,  |
| Kupfer                       | 89,9  | 122,5 | 108,9 | 108,8 | 109,6 | 108,3 | 107,9 | 107, |
| Elei                         | 153,9 | 99,1  | 84,7  | 73,9  | 79,5  | 72,8  | 73,1  | 76,  |
| Zink                         | 180,9 | 135,1 | 112,9 | 98,2  | 101,7 | 102,8 | 105,4 | 109, |
| <u>Chemikalien</u>           |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Schwefelsäure                | 70,0  | 91,9  | 89,3  | 87,0  | 87,0  | 83,5  | 82,3  | 82,  |
| Soda                         | 71,3  | 100,0 | 100,0 | 101,5 | 100,0 | 105,2 | 105,2 | 105, |
| Ätznatron                    | 70,0  | 90,6  | 89,3  | 74,6  | 74,0  | 71,7  | 71,7  | 71,  |
| Alumniumsulfat               | 75,5  | 98,8  | 98,8  | 98,7  | 98,8  | 98,6  | 98,6  | 98,  |
| Sauerstoff                   | 82,2  | 100,0 | 101,8 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116, |
| Glycerin                     | 150,6 | 114,1 | 95,4  | 88,0  | 89,3  | 82,6  | 80,7  | 80,  |
| Äthylenglykol                | 94,8  | 62,8  | 58,2  | 52,7  | 53,5  | 53,5  | 53,5  | 51,  |

Anmerkung siehe Seite 3.

## Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1961  | 1962  | 1962  | 1963  |       |                     |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|  | D     |       |       |       | April | Febr. | März  | April <sup>1)</sup> |
| <u>och: Chemikalien</u>                            |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| Polyvinylchlorid                                   | 107,0 | 89,7  | 81,3  | 69,6  | 69,8  | 65,7  | 65,7  | 65,7                |
| Polyäthylen  | .     | 91,6  | 75,9  | 66,7  | 66,7  | 65,8  | 65,8  | 65,8                |
| Nitrozellulose                                     | 90,6  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0               |
| Leime (synth.)                                     | 99,8  | 78,7  | 75,2  | 70,4  | 71,3  | 67,7  | 65,3  | 65,3                |
| Zellwolle (Viskose)                                | 106,1 | 98,8  | 98,8  | 98,8  | 98,8  | 98,8  | 98,8  | 98,8                |
| Reyon, inl.  | 103,4 | 94,3  | 92,8  | 90,5  | 90,5  | 90,1  | 90,1  | 90,1                |
| Reyon, ausl.                                       | .     | 95,0  | 94,8  | 93,1  | 93,1  | 92,4  | 92,4  | 92,4                |
| Synth. Fasern und Fäden                            | .     | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 85,0                |
| <u>Ungemittel</u>                                  |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| Schwefelsaures Ammoniak                            | 72,0  | 97,9  | 95,7  | 95,7  | 99,3  | 99,3  | 99,3  | 99,3                |
| Kalkammonsalpeter                                  | 74,3  | 97,9  | 93,3  | 90,8  | 94,4  | 94,4  | 94,4  | 94,4                |
| Thomasphosphat                                     | 69,3  | 101,1 | 98,9  | 98,9  | 86,4  | 113,6 | 113,6 | 86,4                |
| Superphosphat                                      | 51,5  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9               |
| Kalisalze  | 81,1  | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0               |
| <u>sonstige Grundstoffe industrieller Herkunft</u> |       |       |       |       |       |       |       |                     |
| Zellstoff (Sulfit-), inl.                          | 69,9  | 91,9  | 94,9  | 92,3  | 93,2  | 89,7  | 89,7  | 89,7                |
| Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl.              | 93,1  | 95,7  | 93,8  | 86,5  | 87,9  | 85,6  | 85,6  | 85,6                |
| Jute (bearbeitet)                                  | 130,9 | 149,5 | 172,0 | 110,7 | 113,0 | 114,6 | 111,7 | 109,2               |
| Baumwollgarne, ausl.                               | 124,7 | 108,2 | 101,9 | 93,3  | 97,8  | 89,1  | 88,5  | 87,3                |
| Wollgarne, ausl.                                   | 127,8 | 95,0  | 95,1  | 91,5  | 90,5  | 93,6  | 93,3  | 97,3                |
| Kammgarne, ausl.                                   | .     | 98,5  | 94,1  | 94,3  | 93,7  | 99,2  | 99,5  | 101,3               |
| Seidengarne, ausl.                                 | .     | 109,7 | 112,7 | 127,2 | 121,1 | 157,8 | 159,5 | 152,1               |

Anmerkung siehe Seite 3.