

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN


FACHSERIE **M**

PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN

Reihe 2

**Preise und Preisindex
ausgewählter Grundstoffe**

Januar 1964



Bestellnummer: M 2 - m 1/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Zeichenerklärung

D = Durchschnitt errechnet
aus 12 Monatsindices

r = berichtigte Zahl

p = vorläufige Zahl

. = kein Nachweis vorhanden

Die Ergebnisse des vorliegenden Monatsheftes beziehen sich bis 1959 auf das Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin), ab 1960 auf das Bundesgebiet ohne Berlin.

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in

"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,

enthalten.

Erschienen im Februar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | | 1964 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|----------------------|
| | D | | | | Januar | Nov. | Dez. | Januar ¹⁾ |
| <u>Grundstoffe insgesamt</u> | 75,4 | 100,5 | 100,1 | 101,1p | 100,2 | 103,0 | 103,6 | 104,1 |
| Grundstoffe incl. Herkunft | 71,8 | 100,9 | 101,6 | 102,2p | 101,3 | 104,1 | 104,7 | 105,2 |
| Grundstoffe ausl. Herkunft | 96,8 | 98,1 | 91,7 | 94,7 | 93,6 | 96,7 | 97,0 | 97,9 |
| Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt | 85,4 | 100,5 | 100,4 | 103,4p | 100,8 | 107,7 | 109,0 | 110,2 |
| inländische | 78,3 | 101,5 | 103,6 | 106,5p | 103,4 | 111,4r | 112,9 | 114,1 |
| ausländische | 108,7 | 97,3 | 89,8 | 93,3 | 92,3 | 95,7 | 96,2 | 97,3 |
| Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt | 68,9 | 100,5 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,2 |
| inländische | 68,1 | 100,6 | 100,5 | 99,8 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,3 |
| ausländische | 76,8 | 99,5 | 94,6 | 97,0 | 95,7 | 98,4 | 98,4 | 98,8 |
| <u>ausgewählte Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u> | | | | | | | | |
| <u>Nahrungs- und Genußmittel</u> | | | | | | | | |
| Roggen | 64,1 | 96,5 | 98,1 | 98,2 | 100,0 | 95,9 | 96,8 | 97,6 |
| Weizen, incl. | 67,3 | 100,1 | 100,7 | 100,0 | 100,3 | 99,6 | 100,5 | 101,2 |
| Weizen, ausl. | 108,6 | 98,8 | 101,3 | 108,6 | 107,6 | 112,5 | 114,4 | 114,5 |
| Futtergerste, ausl. | 109,5 | 98,9 | 104,8 | 99,8 | 104,6 | 106,7 | 108,6 | 107,6 |
| Braugerste | 76,9 | 99,7 | 101,5 | 100,3 | 101,2 | 100,7 | 101,3 | 101,7 |
| Futterhafer, ausl. | 124,4 | 110,8 | 103,0 | 108,7 | 109,7 | 103,0 | 103,2 | 102,8 |
| Kartoffeln (Fabrik-) | 86,4 | 107,9 | 108,7 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Zuckerrüben | 71,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Obst | 57,5 | 81,6 | 85,3 | 73,5r | 82,4 | 68,3 | 71,6 | 80,9 |
| Gemüse | 93,2 | 110,4 | 173,7 | 172,9 | 221,6 | 74,4 | 88,5 | 103,9 |
| Bullen | 70,2 | 107,9 | 103,8 | 107,7 | 98,7 | 112,6 | 113,7 | 116,8 |
| Kühe | 69,6 | 106,7 | 104,0 | 106,5 | 95,2 | 110,1 | 110,2 | 116,0 |
| Färsen | 72,4 | 103,7 | 100,5 | 104,2 | 95,5 | 106,4 | 109,4 | 112,9 |
| Kälber | 59,2 | 104,4 | 100,9 | 104,7 | 92,5 | 120,1 | 115,4 | 103,8 |
| Schweine | 99,2 | 104,6 | 104,6 | 111,9 | 105,6 | 128,1 | 126,4 | 133,3 |

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | | 1964 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | D | | | | Januar | Nov. | Dez. | Januar |
| <u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u> | | | | | | | | |
| Schafe | 70,2 | 107,7 | 104,2 | 100,5 | 97,3 | 95,8 | 94,6 | 103,1 |
| Milch | 72,8 | 99,0 | 105,7 | 109,4p | 107,3 | 115,3r | 121,5 | 115,6 |
| Palmkerne | 120,1 | 103,9 | 84,7 | 95,3 | 98,1 | 103,0 | 100,1 | 98,4 |
| Kopra | 121,8 | 98,8 | 76,2 | 85,1 | 85,5 | 91,1 | 89,3 | 89,5 |
| Sojabohnen | 108,3 | 98,1 | 104,2 | 113,3 | 112,1 | 118,2 | 120,9 | 120,0 |
| Rohkaffee | 96,4 | 88,4 | 76,6 | 74,8 | 74,1 | 75,2 | 76,9 | 83,0 |
| Rohkakao | 74,0 | 63,3 | 46,1 | 56,3 | 50,1 | 58,7 | 57,4 | 56,5 |
| Hopfen | 142,7 | 35,2 | 67,1 | 78,6 | 91,8 | 52,0 | 50,7 | 50,6 |
| Rohtabak, inl. | 82,4 | 82,4 | 118,4 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
| Rohtabak, ausl. | 66,9 | 100,4 | 102,8 | 115,1 | 105,5 | 116,9 | 116,9 | 118,4 |
| <u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u> | | | | | | | | |
| Rohholz (Stamm-), inl. ²⁾ | 53,3 | 95,0 | 97,2 | 93,2r | 95,5 | 92,1 | 93,6 | 93,6 |
| Rohholz (Stamm-), Übersee | . | 105,8 | 100,5 | 105,1 | 101,6 | 108,0 | 108,0 | 109,4 |
| Rohwolle (gew.), inl. | 128,8 | 96,1 | 90,2 | 102,6 | 92,2 | 104,0 | 106,6 | 113,4 |
| Rohwolle (gew.), ausl. | 174,6 | 104,3 | 99,8 | 116,1 | 109,6 | 128,0 | 125,9 | 126,3 |
| Baumwolle | 108,2 | 92,1 | 86,5 | 85,7 | 86,5 | 85,6 | 86,7 | 86,9 |
| Rindshäute, inl. | 193,1 | 135,2 | 112,7 | 89,5 | 94,6 | 95,6 | 97,9 | 97,3 |
| Rindshäute, ausl. | 175,9 | 122,0 | 108,1 | 87,9 | 99,8 | 87,2 | 86,1 | 88,3 |
| Kalbfelle | 117,0 | 109,7 | 121,5 | 81,5 | 94,1 | 80,4 | 86,7 | 85,7 |
| Rohkautschuk | 129,3 | 134,9 | 95,1 | 89,5 | 96,3 | 86,6 | 83,6 | 81,6 |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u> | | | | | | | | |
| <u>Brenn- und Treibstoffe</u> | | | | | | | | |
| Steinkohle (einschließlich Briketts), inl. | 52,0 | 99,0 | 100,7 | 103,1 | 102,6 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Steinkohle, ausl. | 56,1 | 98,4 | 95,2 | 98,3 | 94,9 | 100,9 | 100,9 | 101,1 |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | | 1964 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------------|
| | D | | | | Januar | Nov. | Dez. | Januar ¹⁾ |
| <u>noch: Brenn- und Treib-</u> <u>stoffe</u> | | | | | | | | |
| Braunkohlenbriketts | 55,6 | 100,0 | 103,4 | 105,6 | 103,4 | 112,1 | 112,1 | 112,1 |
| Benzin (Motoren-) | 101,2 | 100,6 | 96,8 | 92,3 | 93,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Benzol (Motoren-) | 107,7 | 96,6 | 77,9 | 74,8 | 77,9 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Dieselmkraftstoff, inl. | 74,3 | 100,9 | 100,3 | 99,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,3 |
| Dieselmkraftstoff, ausl. | . | 81,4 | 82,3 | 87,0 | 88,4 | 83,6 | 84,0 | 83,8 |
| Schweres Heizöl, inl. | . | 95,3 | 102,1 | 103,6 | 106,9 | 100,0 | 99,5 | 94,9 |
| Leichtes Heizöl, ausl. | . | 92,6 | 89,7 | 95,1 | 95,6 | 94,5 | 94,5 | 96,4 |
| Steinkohlenteerpech | 69,0 | 89,7 | 80,2 | 90,5 | 79,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <u>Energie</u> | | | | | | | | |
| Strom | 67,3 | 100,3 | 99,3 | 98,8 | 99,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Gas | 69,7 | 101,5 | 101,3 | 100,6 | 101,0 | 100,2 | 100,2 | 99,6 |
| Wasser | . | 107,3 | 113,8 | 115,4 | 113,8 | 115,8 | 116,2 | 116,2 |
| <u>Baumaterialien</u> | | | | | | | | |
| Bausand | 80,4 | 106,4 | 112,7 | 116,4 | 113,5 | 117,8 | 117,8 | 117,8 |
| Zement | 70,9 | 99,6 | 99,6 | 99,3 | 99,2 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| Baukalk (hydraul.) | 64,2 | 100,5 | 103,3 | 104,8 | 103,6 | 106,3 | 106,3 | 107,0 |
| Mauerziegel | 79,7 | 107,6 | 121,1 | 126,6 | 123,2 | 128,5 | 128,4 | 128,4 |
| Dachziegel | 77,4 | 105,5 | 118,2 | 124,4 | 121,0 | 126,7 | 126,7 | 126,6 |
| Flachglas (Tafel-) | 82,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Schmitttholz | 62,0 | 97,1 | 103,9 | 102,6 | 103,3 | 102,1 | 102,1 | 102,0 |
| <u>Eisen und Stahl</u> | | | | | | | | |
| Formstahl, inl. | 51,4 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Formstahl, ausl. | . | 99,7 | 96,0 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| Stabstahl, inl. | 50,5 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1965 | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | D | | | | Januar | Nov. | Dez. | Januar |
| <u>noch: Eisen und Stahl</u> | | | | | | | | |
| Stabstahl, ausl. | . | 103,0 | 99,6 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Walzdraht, inl. | 49,9 | 99,7 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Walzdraht, ausl. | . | 101,8 | 99,4 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| Grobbleche, inl. | 46,9 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Grobbleche, ausl. | . | 97,5 | 93,2 | 91,8 | 92,7 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| Mittelbleche, inl. | 51,7 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Feinbleche, inl. | 51,3 | 98,1 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Feinbleche, ausl. | . | 97,3 | 93,1 | 91,1 | 93,9 | 90,9 | 90,9 | 89,8 |
| Gasrohre | 59,9 | 92,5 | 97,5 | 94,0 | 100,2 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| Blankstahl | 50,2 | 92,9 | 93,3 | 90,8 | 93,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| Draht (gezogen) | 61,8 | 100,9 | 96,6 | 94,1 | 96,4 | 91,7 | 91,7 | 90,8 |
| Grauguß-Stücke | 59,7 | 102,3 | 113,6 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| Temperguß-Stücke | 54,9 | 97,3 | 105,6 | 104,6 | 105,4 | 105,0 | 105,0 | 104,6 |
| Stahlschrott | 49,2 | 108,7 | 94,7 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| <u>NE-Metalle</u> | | | | | | | | |
| Aluminium | 79,1 | 95,8 | 95,8 | 93,2 | 95,8 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Kupfer | 89,9 | 122,5 | 108,8 | 107,7 | 108,6 | 107,2 | 107,6 | 108,6 |
| Blei | 153,9 | 99,1 | 73,9 | 83,2 | 70,9 | 91,0 | 96,6 | 102,8 |
| Zink | 180,9 | 135,1 | 98,2 | 111,6 | 98,6 | 122,3 | 135,3 | 138,4 |
| <u>Chemikalien</u> | | | | | | | | |
| Schwefelsäure | 70,0 | 91,9 | 87,0 | 82,2r | 83,5 | 81,9 | 80,8 | 80,1 |
| Soda | 71,3 | 100,0 | 101,5 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 |
| Ätznatron | 70,0 | 90,6 | 74,6 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| Aluminiumsulfat | 75,5 | 98,8 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Sauerstoff | 82,2 | 100,0 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| Glycerin | 150,6 | 114,1 | 88,0 | 83,2 | 82,6 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Äthylenglykol | 94,8 | 62,8 | 52,7 | 53,2 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |

Anmerkung siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | | 1964 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----------------------|
| | D | | | | Januar | Nov. | Dez. | Januar ¹⁾ |
| <u>och: Chemikalien</u> | | | | | | | | |
| Polyvinylchlorid | 107,0 | 89,7 | 69,6 | 65,2 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Polyäthylen | . | 91,6 | 66,7 | 61,5 | 65,8 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| Nitrozellulose | 90,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Leime (synth.) | 99,8 | 78,7 | 70,4 | 62,0 | 67,7 | 59,4 | 58,2 | 58,2 |
| Zellwolle (Viskose) | 106,1 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Reyon, inl. | 103,4 | 94,3 | 90,5 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Reyon, ausl. | . | 95,0 | 93,1 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| Synth. Fasern und Fäden | . | 100,0 | 100,0 | 88,8 | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| <u>Ungemittel</u> | | | | | | | | |
| Schwefelsaures Ammoniak | 72,0 | 97,9 | 95,7 | 95,7 | 97,5 | 94,9 | 95,8 | 97,5 |
| Kalkammonsalpeter | 74,3 | 97,9 | 90,8 | 90,8 | 92,3 | 89,8 | 90,6 | 92,3 |
| Thomasphosphat | 69,3 | 101,1 | 98,9 | 98,9 | 113,6 | 102,3 | 102,3 | 113,6 |
| Superphosphat | 51,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,3 | 98,9 | 100,2 | 102,3 |
| Kalisalze | 81,1 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 109,0 | 103,6 | 106,3 | 109,0 |
| <u>sonstige Grundstoffe in-</u> <u>dustrieller Herkunft</u> | | | | | | | | |
| Zellstoff (Sulfit-), inl. | 69,9 | 91,9 | 92,3 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 93,0 |
| Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl. | 93,1 | 95,7 | 86,5 | 87,7 | 85,6 | 90,2 | 90,2 | 95,1 |
| Jute (bearbeitet) | 130,9 | 149,5 | 110,7 | 109,5 | 116,7 | 108,5 | 109,0 | 109,0 |
| Baumwollgarne, ausl. | 124,7 | 108,2 | 93,3 | 88,0 | 89,1 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| Wollgarne, ausl. | 127,8 | 95,0 | 91,5 | 100,0 | 93,8 | 108,5 | 108,0 | 108,0 |
| Kammgarne, ausl. | . | 98,5 | 94,3 | 103,6 | 99,2 | 106,7 | 106,8 | 107,2 |
| Seidengarne, ausl. | . | 109,7 | 127,2 | 141,4r | 154,6 | 126,9 | 125,6 | 122,1 |

Anmerkung siehe Seite 3.