

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **M**

PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN

Reihe 2

**Preise und Preisindex
ausgewählter Grundstoffe**

Februar 1964



Bestellnummer: M 2 - m 2/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Zeichenerklärung

- D. = Durchschnitt errechnet
aus 12 Monatsindices
- r = berichtigte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Ergebnisse der vorliegenden Veröffentlichung beziehen sich

- a) bei den inländischen Erzeugnissen auf das Bundesgebiet ohne Berlin; bis einschl. 1959 ohne Saarland,
- b) bei den Einfuhrwaren auf das Bundesgebiet einschl. Berlin (West); bis einschl. 1957 ohne Saarland und Berlin.

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in

"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,

enthalten.

Erschienen im März 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | 1964 | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------|
| | D | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. ¹⁾ |
| <u>Grundstoffe insgesamt</u> | 75,4 | 100,5 | 100,1 | 101,1 | 100,4 | 103,6 | 104,2 | 104,0 |
| Grundstoffe incl. Herkunft | 71,8 | 100,9 | 101,6 | 102,2 | 101,5 | 104,8r | 105,2 | 105,1 |
| Grundstoffe ausl. Herkunft | 96,8 | 98,1 | 91,7 | 94,7 | 94,3 | 97,0 | 98,2 | 97,6 |
| Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt | 85,4 | 100,5 | 100,4 | 103,4 | 101,3 | 109,2r | 110,4 | 109,5 |
| inländische | 78,3 | 101,5 | 103,6 | 106,5 | 103,8 | 113,2r | 114,2 | 113,4 |
| ausländische | 108,7 | 97,3 | 89,8 | 93,3 | 93,0 | 96,2 | 97,9 | 96,8 |
| Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt | 68,9 | 100,5 | 100,0 | 99,6 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,3 |
| inländische | 68,1 | 100,6 | 100,5 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,5 |
| ausländische | 76,8 | 99,5 | 94,6 | 97,0 | 96,3 | 98,4 | 98,7 | 98,8 |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u> | | | | | | | | |
| <u>Nahrungs- und Genußmittel</u> | | | | | | | | |
| Roggen | 64,1 | 96,5 | 98,1 | 98,2 | 101,1 | 96,8 | 97,6 | 97,7 |
| Weizen, incl. | 67,3 | 100,1 | 100,7 | 100,0 | 101,4 | 100,5 | 101,2 | 101,4 |
| Weizen, ausl. | 108,6 | 98,8 | 101,3 | 108,6 | 108,1 | 114,4 | 114,5 | 112,9 |
| Futtergerste, ausl. | 109,5 | 98,9 | 104,8 | 99,8 | 104,9 | 108,6 | 107,6 | 99,8 |
| Braugerste | 76,9 | 99,7 | 101,5 | 100,3 | 101,8 | 101,3 | 101,7 | 105,2 |
| Futterhafer, ausl. | 124,4 | 110,8 | 103,0 | 108,7 | 113,2 | 103,2 | 102,8 | 101,1 |
| Kartoffeln (Fabrik-) | 86,4 | 107,9 | 108,7 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Zuckerrüben | 71,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Obst | 57,5 | 81,6 | 85,3 | 73,5 | 77,9 | 71,6 | 80,9 | 76,8 |
| Gemüse | 93,2 | 110,4 | 173,7 | 172,9 | 306,5 | 88,5 | 103,9 | 98,8 |
| Bullen | 70,2 | 107,9 | 103,8 | 107,7 | 99,9 | 113,7 | 116,8 | 118,7 |
| Kühe | 69,6 | 106,7 | 104,0 | 106,5 | 95,1 | 110,2 | 116,0 | 118,6 |
| Färsen | 72,4 | 103,7 | 100,5 | 104,2 | 95,8 | 109,4 | 112,9 | 114,4 |
| Kälber | 59,2 | 104,4 | 100,9 | 104,7 | 88,9 | 115,4 | 103,8 | 106,3 |
| Schweine | 99,2 | 104,6 | 104,6 | 111,9 | 103,1 | 126,4 | 133,3 | 127,8 |

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | 1964 | |
|--|-------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| | D | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. |
| <u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u> | | | | | | | | |
| Schafe | 70,2 | 107,7 | 104,2 | 100,5 | 97,7 | 94,6 | 103,1 | 107,0 |
| Milch | 72,8 | 99,0 | 105,7 | 109,5 _r | 106,8 | 122,7 _r | 115,3 | 115,6 |
| Palmkerne | 120,1 | 103,9 | 84,7 | 95,3 | 91,9 | 100,1 | 98,4 | 92,1 |
| Kopra | 121,8 | 98,8 | 76,2 | 85,1 | 81,2 | 89,3 | 89,5 | 86,0 |
| Sojabohnen | 108,3 | 98,1 | 104,2 | 113,3 | 112,4 | 120,9 | 120,0 | 114,9 |
| Rohkaffee | 96,4 | 88,4 | 76,6 | 74,8 | 74,2 | 76,9 | 86,9 | 87,6 |
| Rohkakao | 74,0 | 63,3 | 46,1 | 56,3 | 53,5 | 57,4 | 55,9 | 50,5 |
| Hopfen | 142,7 | 35,2 | 67,1 | 78,6 | 92,1 | 50,7 | 50,6 | 50,2 |
| Rohtabak, inl. | 82,4 | 82,4 | 118,4 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
| Rohtabak, ausl. | 66,9 | 100,4 | 102,8 | 115,1 | 113,4 | 116,9 | 118,4 | 117,9 |
| <u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u> | | | | | | | | |
| Rohholz (Stamm-), inl. ²⁾ | 53,3 | 95,0 | 97,2 | 93,2 | 95,3 | 93,6 | 96,0 | 96,0 |
| Rohholz (Stamm-), Übersee | . | 105,8 | 100,5 | 105,1 | 102,2 | 108,0 | 108,1 | 108,4 |
| Rohwolle (gew.), inl. | 128,8 | 96,1 | 90,2 | 102,6 | 96,1 | 106,6 | 113,4 | 113,4 |
| Rohwolle (gew.), ausl. | 174,6 | 104,3 | 99,8 | 116,1 | 110,5 | 125,9 | 127,0 | 128,5 |
| Baumwolle | 108,2 | 92,1 | 86,5 | 85,7 | 86,5 | 86,7 | 86,9 | 87,2 |
| Rindshäute, inl. | 193,1 | 135,2 | 112,7 | 89,5 | 92,4 | 97,9 | 97,3 | 97,6 |
| Rindshäute, ausl. | 175,9 | 122,0 | 108,1 | 87,9 | 95,9 | 86,1 | 87,6 | 87,8 |
| Kalbfelle | 117,0 | 109,7 | 121,5 | 81,5 | 94,2 | 86,7 | 85,7 | 85,2 |
| Rohkautschuk | 129,3 | 134,9 | 95,1 | 89,5 | 95,4 | 83,6 | 80,7 | 82,9 |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u> | | | | | | | | |
| <u>Brenn- und Treibstoffe</u> | | | | | | | | |
| Steinkohle (einschließlich Briketts), inl. | 52,0 | 99,0 | 100,7 | 103,1 | 102,2 | 106,0 | 106,0 | 105,7 |
| Steinkohle, ausl. | 56,1 | 98,4 | 95,2 | 98,3 | 97,2 | 100,9 | 101,1 | 101,2 |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | 1964 | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | D | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. ¹⁾ |
| <u>Ursch: Brenn- und Treibstoffe</u> | | | | | | | | |
| Braunkohlenbriketts | 55,6 | 100,0 | 103,4 | 105,6 | 103,4 | 112,1 | 112,1 | 112,1 |
| Benzin (Motoren-) | 101,2 | 100,6 | 96,8 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Benzol (Motoren-) | 107,7 | 96,6 | 77,9 | 74,8 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Dieselmotorenstoff, incl. | 74,3 | 100,9 | 100,3 | 99,4 | 102,1 | 98,5 | 98,3 | 98,3 |
| Dieselmotorenstoff, ausl. | . | 81,4 | 82,3 | 87,0 | 90,3 | 84,0 | 82,7 | 81,7 |
| Schweres Heizöl, incl. | . | 95,3 | 102,1 | 103,6 | 106,8 | 99,5 | 94,9 | 94,2 |
| Leichtes Heizöl, ausl. | . | 92,6 | 89,7 | 95,1 | 95,7 | 94,5 | 94,6 | 92,4 |
| Steinkohlenteerpech | 69,0 | 89,7 | 80,2 | 90,5 | 79,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <u>Energie</u> | | | | | | | | |
| Strom | 67,3 | 100,3 | 99,3 | 98,8 | 98,8 | 98,5 | 98,4 | 98,4 |
| Gas | 69,7 | 101,5 | 101,3 | 100,6 | 100,9 | 100,2 | 99,6 | 99,6 |
| Wasser | . | 107,3 | 113,8 | 115,4 | 115,2 | 116,2 | 116,2 | 116,3 |
| <u>Baumaterialien</u> | | | | | | | | |
| Bausand | 80,4 | 106,4 | 112,7 | 116,4 | 113,5 | 117,8 | 117,9 | 117,9 |
| Zement | 70,9 | 99,6 | 99,6 | 99,3 | 99,2 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| Baukalk (hydraul.) | 64,2 | 100,5 | 103,3 | 104,8 | 103,6 | 106,3 | 107,0 | 107,0 |
| Mauerziegel | 79,7 | 107,6 | 121,1 | 126,6 | 123,2 | 128,4 | 128,8 | 128,8 |
| Dachziegel | 77,4 | 105,5 | 118,2 | 124,4 | 121,0 | 126,7 | 126,7 | 126,7 |
| Flachglas (Tafel-) | 82,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Schneittholz | 62,0 | 97,1 | 103,9 | 102,6 | 102,9 | 102,1 | 102,0 | 102,1 |
| <u>Eisen und Stahl</u> | | | | | | | | |
| Formstahl, incl. | 51,4 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Formstahl, ausl. | . | 99,7 | 96,0 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| Stabstahl, incl. | 50,5 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | 1964 | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | D | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. ¹ |
| noch: <u>Eisen und Stahl</u> | | | | | | | | |
| Stabstahl, ausl. | . | 103,0 | 99,6 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Walzdraht, inl. | 49,9 | 99,7 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Walzdraht, ausl. | . | 101,8 | 99,4 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| Grobbleche, inl. | 46,9 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Grobbleche, ausl. | . | 97,5 | 93,2 | 91,8 | 92,4 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| Mittelbleche, inl. | 51,7 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Feinbleche, inl. | 51,3 | 98,1 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Feinbleche, ausl. | . | 97,3 | 93,1 | 91,1 | 90,4 | 90,9 | 89,8 | 89,8 |
| Gasrohre | 59,9 | 92,5 | 97,5 | 94,0 | 101,2 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| Blankstahl | 50,2 | 92,9 | 93,3 | 90,8 | 93,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| Draht (gezogen) | 61,8 | 100,9 | 96,6 | 94,1 | 96,4 | 91,7 | 90,8 | 90,8 |
| Grauguß-Stücke | 59,7 | 102,3 | 113,6 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 114,3 |
| Temperguß-Stücke | 54,9 | 97,3 | 105,6 | 104,6 | 104,5 | 105,0 | 104,5 | 105,3 |
| Stahlschrott | 49,2 | 108,7 | 94,7 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| <u>NE-Metalle</u> | | | | | | | | |
| Aluminium | 79,1 | 95,8 | 95,8 | 93,2 | 95,8 | 91,4 | 91,4 | 93,6 |
| Kupfer | 89,9 | 122,5 | 108,8 | 107,7 | 108,3 | 107,6 | 108,6 | 112,2 |
| Blei | 153,9 | 99,1 | 73,9 | 83,2 | 72,8 | 96,6 | 102,8 | 105,2 |
| Zink | 180,9 | 135,1 | 98,2 | 111,6 | 102,8 | 135,3 | 138,4 | 141,6 |
| <u>Chemikalien</u> | | | | | | | | |
| Schwefelsäure | 70,0 | 91,9 | 87,0 | 82,2 | 83,5 | 80,8 | 80,1 | 80,1 |
| Soda | 71,3 | 100,0 | 101,5 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 |
| Ätznatron | 70,0 | 90,6 | 74,6 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| Aluminiumsulfat | 75,5 | 98,8 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Sauerstoff | 82,2 | 100,0 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| Glycerin | 150,6 | 114,1 | 88,0 | 83,2 | 82,6 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Äthylenglykol | 94,8 | 62,8 | 52,7 | 53,2 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |

Anmerkung siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1962 | 1963 | 1963 | | 1964 | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | D | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. ¹⁾ |
| noch: <u>Chemikalien</u> | | | | | | | | |
| Polyvinylchlorid | 107,0 | 89,7 | 69,6 | 65,2 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Polyäthylen | . | 91,6 | 66,7 | 61,5 | 65,8 | 57,4 | 57,4 | 56,9 |
| Nitrozellulose | 90,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Leime (synth.) | 99,8 | 78,7 | 70,4 | 62,0 | 67,7 | 58,2 | 58,2 | 55,8 |
| Zellwolle (Viskose) | 106,1 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Reyon, inl. | 103,4 | 94,3 | 90,5 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 89,9 | 89,9 |
| Reyon, ausl. | . | 95,0 | 93,1 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| Synth. Fasern und Fäden | . | 100,0 | 100,0 | 88,8 | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| <u>Düngemittel</u> | | | | | | | | |
| Schwefelsaures Ammoniak | 72,0 | 97,9 | 95,7 | 95,7 | 99,3 | 95,8 | 97,5 | 99,3 |
| Kalkammonsalpeter | 74,3 | 97,9 | 90,8 | 90,8 | 94,4 | 90,6 | 92,3 | 94,4 |
| Thomasphosphat | 69,3 | 101,1 | 98,9 | 98,9 | 113,6 | 102,3 | 113,6 | 113,6 |
| Superphosphat | 51,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,9 | 100,2 | 102,3 | 104,9 |
| Kalisalze | 81,1 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 109,0 | 106,3 | 109,0 | 109,0 |
| <u>Sonstige Grundstoffe in-</u> <u>dustrieller Herkunft</u> | | | | | | | | |
| Zellstoff (Sulfit-), inl. | 69,9 | 91,9 | 92,3 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 90,9 | 90,9 |
| Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl. | 93,1 | 95,7 | 86,5 | 87,7 | 85,6 | 90,2 | 95,1 | 95,1 |
| Jute (bearbeitet) | 130,9 | 149,5 | 110,7 | 109,5 | 114,6 | 109,0 | 109,7 | 109,9 |
| Baumwollgarne, ausl. | 124,7 | 108,2 | 93,3 | 88,0 | 89,1 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| Wollgarne, ausl. | 127,8 | 95,0 | 91,5 | 100,0 | 93,6 | 108,0 | 102,6 | 106,7 |
| Kammgarne, ausl. | . | 98,5 | 94,3 | 103,6 | 99,2 | 106,8 | 107,2 | 107,6 |
| Seidengarne, ausl. | . | 109,7 | 127,2 | 141,4 | 157,8 | 125,6 | 122,1 | 119,4 |

Anmerkung siehe Seite 3.