

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **M**

# **PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN**

Reihe 2

**Preise und Preisindex  
ausgewählter Grundstoffe**

**Juni 1965**



Bestellnummer : M 2 - m 6/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Zeichenerklärung

D = Durchschnitt errechnet  
aus 12 Monatsindices

r = berichtigte Zahl

p = vorläufige Zahl

. = kein Nachweis vorhanden

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West);  
bis 1959 ohne Saarland.

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in

"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,

enthalten.

Erschienen im Juli 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

## Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1963  | 1964  |       | 1965  |       |                    |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|  | D     |       |       |       | Juni  | April | Mai   | Juni <sup>1)</sup> |
| <u>Grundstoffe insgesamt</u>   | 75,4  | 100,5 | 101,1 | 103,4 | 102,5 | 105,6 | 105,7 | 106,2              |
| Grundstoffe incl. Herkunft   | 71,8  | 100,9 | 102,2 | 104,4 | 103,4 | 107,2 | 107,4 | 108,0              |
| Grundstoffe ausl. Herkunft   | 96,8  | 98,1  | 94,7  | 97,5  | 97,3  | 96,0  | 95,9  | 95,4               |
| Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt         | 85,4  | 100,5 | 103,4 | 106,3 | 104,6 | 108,2 | 108,1 | 109,8              |
| inländische  | 78,3  | 101,5 | 106,5 | 109,1 | 107,0 | 112,1 | 112,0 | 114,3              |
| ausländische   | 108,7 | 97,3  | 93,3  | 97,1  | 96,7  | 95,5  | 95,5  | 95,3               |
| Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt                          | 68,9  | 100,5 | 99,6  | 101,5 | 101,1 | 103,9 | 104,1 | 103,7              |
| inländische  | 68,1  | 100,6 | 99,8  | 101,8 | 101,4 | 104,6 | 104,9 | 104,6              |
| ausländische   | 76,8  | 99,5  | 97,0  | 98,3  | 98,3  | 96,8  | 96,7  | 95,7               |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u> |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| <u>Nahrungs- und Genußmittel</u>                                       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Roggen   | 64,1  | 96,5  | 98,2  | 96,3  | 99,7  | 99,4  | 100,2 | 100,6              |
| Weizen, incl.  | 67,3  | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 103,1 | 104,0 | 104,6 | 105,1              |
| Weizen, ausl.  | 108,6 | 98,8  | 108,6 | 110,4 | 108,5 | 105,7 | 106,0 | 105,6              |
| Futtergerste, ausl.  | 109,5 | 98,9  | 99,8  | 100,9 | 97,1  | 108,2 | 110,8 | 109,7              |
| Braugerste   | 76,9  | 99,7  | 100,3 | 100,9 | 101,3 | 101,0 | 100,9 | 101,1              |
| Futterhafer, ausl.   | 124,4 | 110,8 | 108,7 | 103,4 | 102,2 | 109,3 | 113,8 | 115,2              |
| Kartoffeln (Fabrik-)   | 86,4  | 107,9 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0              |
| Zuckerrüben  | 71,2  | 100,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 107,4 | 107,4 | 107,4              |
| Obst   | 57,5  | 81,6  | 73,5  | 82,4  | 90,2  | 94,7  | 94,7  | 160,9              |
| Gemüse   | 93,2  | 110,4 | 172,9 | 109,4 | 124,3 | 145,3 | 134,3 | 172,7              |
| Bullen   | 70,2  | 107,9 | 107,7 | 123,8 | 123,6 | 140,9 | 139,5 | 139,8              |
| Kühe   | 69,6  | 106,7 | 106,5 | 123,6 | 131,6 | 137,6 | 136,6 | 140,3              |
| Färsen   | 72,4  | 103,7 | 104,2 | 117,8 | 121,2 | 136,1 | 135,8 | 137,6              |
| Kälber   | 59,2  | 104,4 | 104,7 | 113,8 | 111,5 | 127,5 | 132,5 | 125,3              |
| Schweine   | 99,2  | 104,6 | 111,9 | 108,3 | 97,7  | 102,6 | 103,6 | 106,5              |

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1963  | 1964  |       | 1965  |                    |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|
|  | D     |       |       | Juni  | April | Mai   | Juni <sup>1)</sup> |       |
| <u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u>                               |       |       |       |       |       |       |                    |       |
| Schafe   | 70,2  | 107,7 | 100,5 | 106,6 | 107,1 | 133,6 | 132,7              | 124,9 |
| Milch  | 72,8  | 99,0  | 109,5 | 115,0 | 109,2 | 113,2 | 112,1              | 113,8 |
| Palmkerne  | 120,1 | 103,9 | 95,3  | 94,0  | 92,6  | 120,0 | 118,2              | 117,5 |
| Kopra  | 121,8 | 98,8  | 85,1  | 90,1  | 91,9  | 114,8 | 120,6              | 118,4 |
| Sojabohnen   | 108,3 | 98,1  | 113,3 | 113,5 | 107,1 | 127,4 | 119,7              | 124,5 |
| Rohkaffee  | 96,4  | 88,4  | 74,8  | 90,3  | 92,1  | 84,7  | 83,6               | 84,1  |
| Rohkakao   | 74,0  | 63,3  | 56,3  | 51,4  | 50,3  | 35,6  | 34,4               | 30,2  |
| Hopfen   | 142,7 | 35,2  | 78,6  | 51,4  | 46,2  | 56,5  | 53,2               | 52,8  |
| Rohtabak, incl.  | 82,4  | 82,4  | 133,9 | 106,2 | 109,9 | 95,2  | 95,2               | 95,2  |
| Rohtabak, ausl.  | 66,9  | 100,4 | 115,1 | 118,3 | 117,9 | 115,6 | 115,6              | 115,6 |
| <u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u> |       |       |       |       |       |       |                    |       |
| Rohholz (Stamm-), incl. <sup>2)</sup>                                | 53,3  | 95,0  | 93,2  | 92,8  | 91,9  | 96,5  | 96,3               | 96,3  |
| Rohholz (Stamm-), Übersee  | .     | 105,8 | 105,1 | 110,9 | 112,8 | 112,5 | 112,5              | 113,7 |
| Rohwolle (gew.), incl.   | 128,8 | 96,1  | 102,6 | 106,6 | 105,0 | 82,3  | 84,8               | 85,9  |
| Rohwolle (gew.), ausl.   | 174,6 | 104,3 | 116,1 | 117,8 | 118,0 | 98,6  | 99,8               | 100,5 |
| Baumwolle  | 108,2 | 92,1  | 85,7  | 88,1  | 88,9  | 86,0  | 85,7               | 85,7  |
| Rindshäute, incl.  | 193,1 | 135,2 | 89,5  | 101,6 | 99,4  | 105,5 | 106,0              | 106,4 |
| Rindshäute, ausl.  | 175,9 | 122,0 | 87,9  | 93,3  | 91,5  | 101,4 | 106,3              | 104,4 |
| Kalbfelle  | 117,0 | 109,7 | 81,5  | 94,2  | 80,4  | 107,4 | 108,4              | 108,2 |
| Rohkautschuk   | 129,3 | 134,9 | 89,5  | 84,8  | 85,1  | 88,3  | 88,1               | 86,6  |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u>                |       |       |       |       |       |       |                    |       |
| <u>Brenn- und Treibstoffe</u>  |       |       |       |       |       |       |                    |       |
| Steinkohle (einschließlich Briketts), incl.                          | 52,0  | 99,0  | 103,1 | 105,4 | 104,9 | 109,5 | 109,6              | 109,7 |
| Steinkohle, ausl.  | 56,1  | 98,4  | 98,3  | 100,1 | 101,0 | 96,6  | 96,6               | 94,5  |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff                          | 1950  | 1960  | 1963  | 1964  |       | 1965  |       |                    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                     |       |       |       | D     | Juni  | April | Mai   | Juni <sup>1)</sup> |
| <u>noch: Brenn- und Treibstoffe</u> |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Braunkohlenbriketts                 | 55,6  | 100,0 | 105,6 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1              |
| Benzin (Motoren-)                   | 101,2 | 100,6 | 92,4  | 88,2  | 87,1  | 86,1  | 86,1  | 86,1               |
| Benzol (Motoren-)                   | 107,7 | 96,6  | 74,8  | 74,5  | 74,6  | 76,2  | 76,2  | 76,2               |
| Dieselmkraftstoff, inl.             | 74,3  | 100,9 | 99,4  | 95,0  | 95,5  | 91,1  | 91,9  | 91,7               |
| Dieselmkraftstoff, ausl.            | .     | 81,4  | 87,0  | 66,5  | 64,9  | 55,3  | 56,8  | 56,2               |
| Schweres Heizöl, inl.               | .     | 95,3  | 103,6 | 89,9  | 90,2  | 85,9  | 85,9  | 86,3               |
| Leichtes Heizöl, ausl.              | .     | 92,6  | 95,1  | 84,2  | 86,0  | 72,4  | 73,5  | 73,5               |
| Steinkohlenteerpech                 | 69,0  | 89,7  | 90,5  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,9  | 95,9               |
| <u>Elektr. Strom, Gas u. Wasser</u> |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Strom                               | 67,3  | 100,3 | 98,8  | 98,4  | 98,4  | 99,1  | 100,1 | 100,0              |
| Gas                                 | 69,7  | 101,5 | 100,6 | 99,2  | 99,5  | 101,2 | 101,2 | 101,2              |
| Wasser                              | .     | 107,3 | 115,4 | 132,6 | 138,8 | 146,0 | 154,0 | 159,2              |
| <u>Baumaterialien</u>               |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Bausand                             | 80,4  | 106,4 | 116,4 | 119,6 | 119,8 | 120,3 | 120,3 | 120,3              |
| Zement                              | 70,9  | 99,6  | 99,3  | 99,7  | 99,7  | 99,7  | 99,7  | 100,0              |
| Baukalk (hydraul.)                  | 64,2  | 100,5 | 104,8 | 107,6 | 107,0 | 108,1 | 108,1 | 109,2              |
| Mauerziegel                         | 79,7  | 107,6 | 126,6 | 131,0 | 131,4 | 132,2 | 132,2 | 132,2              |
| Dachziegel                          | 77,4  | 105,5 | 124,4 | 129,3 | 129,6 | 131,0 | 131,9 | 132,6              |
| Flachglas (Tafel-)                  | 82,7  | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 100,0 | 104,2 | 104,2 | 104,2              |
| Schnittholz                         | 62,0  | 97,1  | 102,6 | 102,2 | 102,3 | 103,4 | 103,7 | 104,0              |
| <u>Eisen und Stahl</u>              |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Formstahl, inl.                     | 51,4  | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4              |
| Formstahl, ausl.                    | .     | 99,7  | 96,6  | 96,4  | 96,6  | 96,1  | 95,9  | 95,9               |
| Stabstahl, inl.                     | 50,5  | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3              |

Anmerkungen siehe Seite 3.

## Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff                   | 1950  | 1960  | 1963  | 1964  |       | 1965  |       |                    |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                              |       |       |       | D     | Juni  | April | Mai   | Juni <sup>1)</sup> |
| <u>noch: Eisen und Stahl</u> |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Stabstahl, ausl.             | .     | 103,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 99,7  | 99,7  | 99,7               |
| Walzdraht, inl.              | 49,9  | 99,7  | 99,5  | 99,5  | 99,5  | 99,5  | 99,5  | 99,5               |
| Walzdraht, ausl.             | .     | 101,8 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 100,9 | 100,9 | 100,9              |
| Grobbleche, inl.             | 46,9  | 99,1  | 99,3  | 99,3  | 99,3  | 99,3  | 99,3  | 99,3               |
| Grobbleche, ausl.            | .     | 97,5  | 91,8  | 94,3  | 95,1  | 91,5  | 91,5  | 91,5               |
| Mittelbleche, inl.           | 51,7  | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4              |
| Feinbleche, inl.             | 51,3  | 98,1  | 93,8  | 93,8  | 93,8  | 93,8  | 93,8  | 93,8               |
| Feinbleche, ausl.            | .     | 97,3  | 91,1  | 90,0  | 89,8  | 89,5  | 89,5  | 89,5               |
| Gasrohre                     | 59,9  | 92,5  | 94,0  | 93,6  | 94,0  | 94,0  | 94,0  | 94,0               |
| Blankstahl                   | 50,2  | 92,9  | 90,8  | 92,6  | 93,8  | 93,8  | 93,8  | 93,8               |
| Draht (gezogen)              | 61,8  | 100,9 | 94,1  | 93,2  | 93,1  | 98,6  | 98,6  | 98,6               |
| Grauguß-Stücke               | 59,7  | 102,3 | 113,9 | 115,7 | 115,7 | 120,3 | 120,2 | 120,2              |
| Temperguß-Stücke             | 54,9  | 97,3  | 104,6 | 106,5 | 106,4 | 110,6 | 110,6 | 110,5              |
| Stahlschrott                 | 49,2  | 108,7 | 80,2  | 80,2  | 80,2  | 80,2  | 80,2  | 80,2               |
| <u>NE-Metalle</u>            |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Aluminium                    | 79,1  | 95,8  | 93,2  | 95,1  | 95,8  | 95,8  | 95,8  | 95,8               |
| Kupfer                       | 89,9  | 122,5 | 107,7 | 144,0 | 124,4 | 186,7 | 192,7 | 184,8              |
| Blei                         | 153,9 | 99,1  | 83,2  | 131,2 | 116,1 | 166,7 | 143,4 | 132,2              |
| Zink                         | 180,9 | 135,1 | 111,6 | 169,9 | 187,2 | 165,5 | 170,3 | 165,5              |
| <u>Chemikalien</u>           |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Schwefelsäure                | 70,0  | 91,9  | 82,2  | 81,4  | 80,1  | 89,9  | 89,9  | 89,9               |
| Soda                         | 71,3  | 100,0 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 110,0 | 110,0 | 110,0              |
| Ätznatron                    | 70,0  | 90,6  | 71,7  | 73,3  | 73,6  | 77,0  | 77,0  | 77,0               |
| Aluminiumsulfat              | 75,5  | 98,8  | 98,6  | 98,6  | 98,6  | 98,6  | 98,6  | 98,6               |
| Sauerstoff                   | 82,2  | 100,0 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4              |
| Glycerin                     | 150,6 | 114,1 | 83,2  | 88,1  | 89,6  | 89,6  | 89,6  | 89,6               |
| Äthylenglykol                | 94,8  | 62,8  | 53,2  | 53,5  | 53,5  | 53,5  | 53,5  | 53,5               |

Anmerkung siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff.  | 1950  | 1960  | 1963  | 1964  |       | 1965  |       |                    |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|  | D     |       |       |       | Juni  | April | Mai   | Juni <sup>1)</sup> |
| <u>noch: Chemikalien</u>                                       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Polyvinylchlorid   | 107,0 | 89,7  | 65,2  | 66,6  | 66,9  | 66,9  | 66,9  | 66,9               |
| Polyäthylen  | .     | 91,6  | 61,5  | 56,6  | 56,9  | 56,0  | 55,7  | 55,7               |
| Nitrozellulose   | 90,6  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0              |
| Leime (synth.)   | 99,8  | 78,7  | 62,0  | 55,0  | 55,2  | 51,7  | 51,7  | 51,7               |
| Zellwolle (Viskose)  | 106,1 | 98,8  | 98,8  | 98,8  | 98,8  | 98,8  | 98,8  | 98,8               |
| Reyon, inl.  | 103,4 | 94,3  | 90,1  | 89,9  | 89,9  | 92,1  | 92,1  | 92,1               |
| Reyon, ausl.   | .     | 95,0  | 92,4  | 92,4  | 94,2  | 94,3  | 94,3  | 94,3               |
| Synth. Fasern und Fäden  | .     | 100,0 | 88,8  | 83,8  | 85,0  | 74,6  | 74,6  | 64,5               |
| <u>Düngemittel</u>   |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Schwefelsaures Ammoniak  | 72,0  | 97,9  | 95,7  | 93,5  | 99,3  | 95,2  | 95,2  | 95,2               |
| Kalkammonsalpeter  | 74,3  | 97,9  | 90,8  | 89,9  | 94,4  | 92,8  | 92,8  | 92,8               |
| Thomasphosphat   | 69,3  | 101,1 | 98,9  | 96,0  | 84,1  | 84,1  | 84,1  | 84,1               |
| Superphosphat  | 51,5  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,2  | 104,9 | 104,9 | 94,2               |
| Kalisalze  | 81,1  | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 97,8  | 109,1 | 97,4  | 97,4               |
| <u>Sonstige Grundstoffe in-</u><br><u>dustrieller Herkunft</u> |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Zellstoff (Sulfit-), inl.                                      | 69,9  | 91,9  | 86,0  | 90,9  | 91,1  | 93,9  | 94,1  | 93,6               |
| Zellstoff (Sulfit- u.<br>Sulfat-), ausl.                       | 93,1  | 95,7  | 87,7  | 95,3  | 95,1  | 99,7  | 99,7  | 99,7               |
| Jute (bearbeitet)  | 130,9 | 149,5 | 109,5 | 121,2 | 107,1 | 139,2 | 138,4 | 136,4              |
| Baumwollgarne, ausl.   | 124,7 | 108,2 | 88,0  | 99,1  | 104,1 | 99,0  | 96,2  | 93,4               |
| Wollgarne, ausl.   | 127,8 | 95,0  | 100,0 | 101,9 | 101,3 | 93,7  | 93,0  | 93,0               |
| Kammgarne, ausl.   | .     | 98,5  | 103,6 | 107,4 | 107,1 | 102,1 | 101,7 | 101,8              |
| Seidengarne, ausl.   | .     | 109,7 | 141,4 | 117,8 | 117,4 | 135,0 | 139,9 | 130,2              |

Anmerkung siehe Seite 3.