

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **M**

PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN

Reihe 2

**Preise und Preisindex
ausgewählter Grundstoffe**

November 1965



Bestellnummer : M 2 - m 11/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Zeichenerklärung

- D = Durchschnitt errechnet
aus 12 Monatsindices
- r = berichtigte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- . = kein Nachweis vorhanden

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West);
bis 1959 ohne Saarland

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in

"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,

enthalten.

Erschienen im Januar 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1963 | 1964 | | 1965 | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|--------------------|
| | D | | | | Nov. | Sept. | Okt. | Nov. ¹⁾ |
| <u>Grundstoffe insgesamt</u> | 75,4 | 100,5 | 101,1 | 103,4 | 104,9 | 106,7 | 107,1 | 107,2 |
| Grundstoffe incl. Herkunft | 71,8 | 100,9 | 102,2 | 104,4 | 106,2 | 108,7 | 109,2 | 109,2 |
| Grundstoffe ausl. Herkunft | 96,8 | 98,1 | 94,7 | 97,5 | 97,6 | 94,8 | 95,2 | 95,7 |
| Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt | 85,4 | 100,5 | 103,4 | 106,3 | 107,4 | 111,4 ^{a)} | 111,9 | 111,8 |
| inländische | 78,3 | 101,5 | 106,5 | 109,1 | 110,5 | 116,6 ^{b)} | 117,2 | 116,7 |
| ausländische | 108,7 | 97,3 | 93,3 | 97,1 | 97,2 | 94,1 | 94,9 | 95,7 |
| Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt | 68,9 | 100,5 | 99,6 | 101,5 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 104,2 |
| inländische | 68,1 | 100,6 | 99,8 | 101,8 | 103,8 | 104,4 | 104,8 | 105,1 |
| ausländische | 76,8 | 99,5 | 97,0 | 98,3 | 98,3 | 95,8 | 95,8 | 95,7 |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u> | | | | | | | | |
| <u>Nahrungs- und Genußmittel</u> | | | | | | | | |
| Roggen | 64,1 | 96,5 | 98,2 | 96,3 | 94,9 | 93,1 | 94,1 | 95,5 |
| Weizen, incl. | 67,3 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 99,2 | 97,7 | 98,8 | 100,3 |
| Weizen, ausl. | 108,6 | 98,8 | 108,6 | 110,4 | 110,7 | 105,4 | 106,1 | 106,8 |
| Futtergerste, ausl. | 109,5 | 98,9 | 99,8 | 100,9 | 105,9 | 115,3 | 115,4 | 116,6 |
| Braugerste | 76,9 | 99,7 | 100,3 | 100,9 | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 101,2 |
| Futterhafer, ausl. | 124,4 | 110,8 | 108,7 | 103,4 | 108,2 | 114,5 | 114,8 | 115,2 |
| Kartoffeln (Fabrik-) | 86,4 | 107,9 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Zuckerrüben | 71,2 | 100,0 | 100,0 | 102,5 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| Obst | 57,5 | 81,6 | 73,5 | 82,4 | 73,5 | 91,4 | 90,7 | 92,2 |
| Gemüse | 93,2 | 110,4 | 172,9 | 109,4 | 97,9 | 109,5 | 94,3 | 110,3 |
| Bullen | 70,2 | 107,9 | 107,7 | 123,8 | 132,1 | 139,5 | 137,5 | 137,0 |
| Kühe | 69,6 | 106,7 | 106,5 | 123,6 | 122,6 | 129,7 | 126,7 | 120,0 |
| Färsen | 72,4 | 103,7 | 104,2 | 117,8 | 119,3 | 130,0 | 127,4 | 123,7 |
| Kälber | 59,2 | 104,4 | 104,7 | 113,8 | 124,0 | 125,2 | 128,7 | 132,3 |
| Schweine | 99,2 | 104,6 | 111,9 | 108,3 | 108,4 | 127,8 | 131,1 | 127,3 |

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten. - Berichtigte Zahl für August 1965: a) = 110,4, b) = 115,3, c) = 115,6

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1963 | 1964 | | 1965 | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|--------------------|
| | D | | | | Nov. | Sept. | Okt. | Nov. ¹⁾ |
| <u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u> | | | | | | | | |
| Schafe | 70,2 | 107,7 | 100,5 | 106,6 | 104,9 | 117,7 | 120,3 | 119,3 |
| Milch | 72,8 | 99,0 | 109,5 | 115,0 | 118,1 | 116,1 ^{c)} | 115,9 | 118,7 |
| Palmkerne | 120,1 | 103,9 | 95,3 | 94,0 | 96,7 | 105,8 | 109,3 | 110,9 |
| Kopra | 121,8 | 98,8 | 85,1 | 90,1 | 91,8 | 95,0 | 98,1 | 100,4 |
| Sojabohnen | 108,3 | 98,1 | 113,3 | 113,5 | 120,2 | 107,8 | 107,2 | 110,9 |
| Rohkaffee | 96,4 | 88,4 | 74,8 | 90,3 | 89,4 | 85,2 | 86,2 | 86,6 |
| Rohkakao | 74,0 | 63,3 | 56,3 | 51,4 | 51,6 | 36,0 | 36,9 | 40,0 |
| Hopfen | 142,7 | 35,2 | 78,6 | 51,4 | 61,3 | 47,8 | 53,2 | 53,7 |
| Rohtabak, incl. | 82,4 | 82,4 | 133,9 | 105,0 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |
| Rohtabak, ausl. | 66,9 | 100,4 | 115,1 | 118,3 | 118,3 | 116,5 | 116,8 | 116,8 |
| <u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u> | | | | | | | | |
| Rohholz (Stamm-), incl. ²⁾ | 53,3 | 95,0 | 93,2 | 92,8 | 92,6 | 93,9 | 94,7 | 94,8 |
| Rohholz (Stamm-), Übersee | . | 105,8 | 105,1 | 110,9 | 113,1 | 113,5 | 113,6 | 113,6 |
| Rohwolle (gew.), incl. | 128,8 | 96,1 | 102,6 | 106,6 | 100,4 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Rohwolle (gew.), ausl. | 174,6 | 104,3 | 116,1 | 117,8 | 107,3 | 103,4 | 106,3 | 107,7 |
| Baumwolle | 108,2 | 92,1 | 85,7 | 88,1 | 87,7 | 84,7 | 84,6 | 84,1 |
| Rindshäute, incl. | 193,1 | 135,2 | 89,5 | 101,6 | 100,6 | 110,6 | 113,6 | 116,3 |
| Rindshäute, ausl. | 175,9 | 122,0 | 87,9 | 93,3 | 94,9 | 111,8 | 113,6 | 113,1 |
| Kalbfelle | 117,0 | 109,7 | 81,5 | 94,2 | 104,3 | 109,5 | 114,7 | 124,9 |
| Rohkautschuk | 129,3 | 134,9 | 89,5 | 84,8 | 86,7 | 80,6 | 79,8 | 81,4 |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u> | | | | | | | | |
| <u>Brenn- und Treibstoffe</u> | | | | | | | | |
| Steinkohle (einschließlich Briketts), incl. | 52,0 | 99,0 | 103,1 | 105,4 | 105,9 | 110,3 | 110,4 | 110,5 |
| Steinkohle, ausl. | 56,1 | 98,4 | 98,3 | 100,1 | 99,8 | 95,6 | 95,5 | 95,5 |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1963 | 1964 | 1965 | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | D | | | | Nov. | Sept. | Okt. | Nov. ¹⁾ |
| <u>noch: Brenn- und Treibstoffe</u> | | | | | | | | |
| Braunkohlenbriketts | 55,6 | 100,0 | 105,6 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 |
| Benzin (Motoren-) | 101,2 | 100,6 | 92,4 | 88,2 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
| Benzol (Motoren-) | 107,7 | 96,6 | 74,8 | 74,5 | 74,5 | 76,3 | 76,1 | 76,3 |
| Dieselmkraftstoff, inl. | 74,3 | 100,9 | 99,4 | 95,0 | 93,0 | 91,8 | 91,7 | 91,7 |
| Dieselmkraftstoff, ausl. | . | 81,4 | 87,0 | 66,5 | 59,4 | 57,1 | 57,5 | 58,1 |
| Schweres Heizöl, inl. | . | 95,3 | 103,6 | 89,9 | 86,7 | 86,5 | 86,4 | 86,4 |
| Leichtes Heizöl, ausl. | . | 92,6 | 95,1 | 84,2 | 77,9 | 74,1 | 74,0 | 74,1 |
| Steinkohlenteerpech | 69,0 | 89,7 | 90,5 | 100,0 | 100,0 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| <u>Elektr. Strom, Gas u. Wasser</u> | | | | | | | | |
| Strom | 67,3 | 100,3 | 98,8 | 98,4 | 98,4 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| Gas | 69,7 | 101,5 | 100,6 | 99,2 | 98,7 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Wasser | . | 107,3 | 115,4 | 132,6 | 138,8 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
| <u>Baumaterialien</u> | | | | | | | | |
| Bausand | 80,4 | 106,4 | 116,4 | 119,6 | 120,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
| Zement | 70,9 | 99,6 | 99,3 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Baukalk (hydraul.) | 64,2 | 100,5 | 104,8 | 107,6 | 108,2 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| Mauerziegel | 79,7 | 107,6 | 126,6 | 131,0 | 132,2 | 131,8 | 134,7 | 134,7 |
| Dachziegel | 77,4 | 105,5 | 124,4 | 129,3 | 131,0 | 135,2 | 135,3 | 135,3 |
| Flachglas (Tafel-) | 82,7 | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Schnittholz | 62,0 | 97,1 | 102,6 | 102,2 | 102,2 | 104,7 | 104,8 | 104,8 |
| <u>Eisen und Stahl</u> | | | | | | | | |
| Formstahl, inl. | 51,4 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Formstahl, ausl. | . | 99,7 | 96,6 | 96,4 | 96,1 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| Stabstahl, inl. | 50,5 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1963 | 1964 | 1965 | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | | D | Nov. | Sept. | Okt. | Nov. ¹⁾ |
| <u>noch: Eisen und Stahl</u> | | | | | | | | |
| Stabstahl, ausl. | . | 103,0 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Walzdraht, inl. | 49,9 | 99,7 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Walzdraht, ausl. | . | 101,8 | 101,3 | 101,1 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
| Grobbleche, inl. | 46,9 | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Grobbleche, ausl. | . | 97,5 | 91,8 | 94,3 | 94,9 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
| Mittelbleche, inl. | 51,7 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Feinbleche, inl. | 51,3 | 98,1 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Feinbleche, ausl. | . | 97,3 | 91,1 | 90,0 | 90,3 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| Gasrohre | 59,9 | 92,5 | 94,0 | 93,6 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Blankstahl | 50,2 | 92,9 | 90,8 | 92,6 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Draht (gezogen) | 61,8 | 100,9 | 94,1 | 93,2 | 95,2 | 95,0 | 95,6 | 95,6 |
| Grauguß-Stücke | 59,7 | 102,3 | 113,9 | 115,7 | 117,0 | 120,5 | 120,6 | 120,6 |
| Temperguß-Stücke | 54,9 | 97,3 | 104,6 | 106,5 | 109,1 | 110,7 | 110,6 | 110,6 |
| Stahlschrott | 49,2 | 108,7 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| <u>NE-Metalle</u> | | | | | | | | |
| Aluminium | 79,1 | 95,8 | 93,2 | 95,1 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| Kupfer | 89,9 | 122,5 | 107,7 | 144,0 | 194,8 | 184,0 | 191,2 | 200,6 |
| Blei | 153,9 | 99,1 | 83,2 | 131,2 | 171,8 | 137,8 | 146,3 | 142,5 |
| Zink | 180,9 | 135,1 | 111,6 | 169,9 | 179,9 | 158,3 | 162,7 | 157,8 |
| <u>Chemikalien</u> | | | | | | | | |
| Schwefelsäure | 70,0 | 91,9 | 82,2 | 81,4 | 82,7 | 90,9 | 90,9 | 93,6 |
| Soda | 71,3 | 100,0 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Ätznatron | 70,0 | 90,6 | 71,7 | 73,3 | 74,5 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Aluminiumsulfat | 75,5 | 98,8 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Sauerstoff | 82,2 | 100,0 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| Glycerin | 150,6 | 114,1 | 83,2 | 88,1 | 89,6 | 93,1 | 94,3 | 94,3 |
| Äthylenglykol | 94,8 | 62,8 | 53,2 | 53,5 | 53,5 | 51,2 | 51,2 | 48,9 |

Anmerkung siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff. | 1950 | 1960 | 1963 | 1964 | | 1965 | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | D | | | | Nov. | Sept. | Okt. | Nov. ¹⁾ |
| noch: <u>Chemikalien</u> | | | | | | | | |
| Polyvinylchlorid | 107,0 | 89,7 | 65,2 | 66,6 | 66,9 | 66,0 | 65,2 | 63,5 |
| Polyäthylen | . | 91,6 | 61,5 | 56,6 | 56,0 | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| Nitrozellulose | 90,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Leime (synth.) | 99,8 | 78,7 | 62,0 | 55,0 | 54,1 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
| Zellwolle (Viskose) | 106,1 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Reyon, incl. | 103,4 | 94,3 | 90,1 | 89,9 | 89,9 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
| Reyon, ausl. | . | 95,0 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| Synth. Fasern und Fäden | . | 100,0 | 88,8 | 83,8 | 81,3 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| <u>Düngemittel</u> | | | | | | | | |
| Schwefelsaures Ammoniak | 72,0 | 97,9 | 95,7 | 93,5 | 90,4 | 87,0 | 87,9 | 90,4 |
| Kalkammonsalpeter | 74,3 | 97,9 | 90,8 | 89,9 | 88,1 | 84,7 | 85,5 | 88,1 |
| Thomasphosphat | 69,3 | 101,1 | 98,9 | 96,0 | 97,7 | 88,6 | 97,7 | 97,7 |
| Superphosphat | 51,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 96,8 | 98,3 | 98,9 |
| Kalisalze | 81,1 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 100,2 | 103,5 | 103,5 |
| <u>Sonstige Grundstoffe in-</u> <u>dustrieller Herkunft</u> | | | | | | | | |
| Zellstoff (Sulfit-), incl. | 69,9 | 91,9 | 86,0 | 90,0 | 91,6 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl. | 93,1 | 95,7 | 87,7 | 95,3 | 95,7 | 99,7 | 98,9 | 97,5 |
| Jute (bearbeitet) | 130,9 | 149,5 | 109,5 | 121,2 | 134,9 | 130,5 | 129,5 | 126,3 |
| Baumwollgarne, ausl. | 124,7 | 108,2 | 88,0 | 99,1 | 99,0 | 92,4 | 92,4 | 92,9 |
| Wollgarne, ausl. | 127,8 | 95,0 | 100,0 | 101,9 | 99,4 | 94,5 | 93,2 | 93,6 |
| Kammgarne, ausl. | . | 98,5 | 103,6 | 107,4 | 107,4 | 100,3 | 101,1 | 101,0 |
| Seidengarne, ausl. | . | 109,7 | 141,4 | 117,8 | 116,5 | 130,3 | 136,7 | 145,5 |

Anmerkung siehe Seite 3.