

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **M**

# **PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN**

Reihe 2

**Preise und Preisindex  
ausgewählter Grundstoffe**

**September 1967**



Bestellnummer : M 2 - m 9/67

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
1950 ohne Saarland

Zeichenerklärung

D = Durchschnitt errechnet  
aus 12 Monatsindices

r = berichtigte Zahl

p = vorläufige Zahl

. = kein Nachweis vorhanden

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in

"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,

enthalten.

Erschienen im November 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1965	1966		1967		
	D				Sept.	Juli	Aug.	Sept. <sup>1)</sup>
<u>Grundstoffe insgesamt</u>	75,4	100,5	106,2	107,7 <sup>r</sup>	106,8 <sup>r</sup>	102,6 <sup>a)</sup>	102,7	103,3
Grundstoffe inl. Herkunft	71,8	100,9	108,0	109,7	108,9	104,1 <sup>b)</sup>	104,3	105,0
Grundstoffe ausl. Herkunft	96,8	98,1	95,7	96,2	94,8	93,9	93,4	93,2
Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt	85,4	100,5	109,9	111,4	111,1	103,4 <sup>c)</sup>	103,5	104,9
inländische	78,3	101,5	114,4	116,1	116,4	106,6 <sup>d)</sup>	107,0	108,8
ausländische	108,7	97,3	95,5	96,1	93,8	92,9	92,2	92,0
Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt	68,9	100,5	103,7	105,3	104,1	102,0	102,2	102,2
inländische	68,1	100,6	104,5	106,2	104,8	102,6	102,9	102,9
ausländische	76,8	99,5	96,2	96,5	96,5	95,6	95,6	95,1
<u>Ausgewählte Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u>								
<u>Nahrungs- und Genußmittel</u>								
Roggen	64,1	96,5	96,7	97,2	93,2	86,3	82,8	83,3
Weizen, inl.	67,3	100,1	101,4	101,7	97,5	90,4	86,4	86,5
Weizen, ausl.	108,6	98,8	106,4	110,2	112,3	112,2	112,0	110,0
Futtergerste, ausl.	109,5	98,9	112,2	116,6	113,8	116,6	111,0	110,3
Braugerste	76,9	99,7	100,8	101,2	99,4	91,4	85,3	84,9
Futterhafer, ausl.	124,4	110,8	113,3	117,9	116,0	114,1	116,2	107,4
Kartoffeln (Fabrik-)	86,4	107,9	108,2	108,6	108,6	109,3	109,3	109,3
Zuckerrüben	71,2	100,0	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4
Obst	57,5	81,6	104,7	85,9	60,3	176,4	84,7	78,2
Gemüse	93,2	110,4	125,5	137,9	70,1	79,2	74,8	69,9
Bullen	70,2	107,9	139,0	126,9	123,6	119,9	121,5	121,6
Kühe	69,6	106,7	131,2	122,1	122,6	121,4	121,8	120,5
Färsen	72,4	103,7	131,5	122,1	120,0	116,5	116,3	115,1
Kälber	59,2	104,4	125,3	124,3	127,3	100,2	118,7	128,1
Schweine	99,2	104,6	113,3	123,9	133,5	100,8	109,3	109,7

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten. - Berichtigte Zahl für Juni 1967: a) = 103,3, b) = 104,9, c) = 105,9, d) = 109,8, e) = 124,4, f) = 118,6.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1965	1966		1967		
	D				Sept.	Juli	Aug.	Sept. <sup>1)</sup>
<u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u>								
Schafe	70,2	107,7	121,0	121,7	119,6	117,5	116,1	113,9
Milch	72,8	99,0	117,3	119,7	119,1	126,5 <sup>e)</sup>	122,1	129,2
Palmkerne	120,1	103,9	111,8	97,3	91,5	100,6	101,6	102,2
Kopra	121,8	98,8	104,7	86,2	78,9	93,6	88,4	87,3
Sojabohnen	108,3	98,1	119,1	128,0	129,5	117,3	115,4	112,9
Rohkaffee	96,4	88,4	85,9	82,5	80,6	75,8	75,3	75,0
Rohkakao	74,0	63,3	37,6	53,0	51,8	58,5	60,3	64,2
Hopfen	142,7	35,2	53,5	57,7	57,6	28,0	29,4	35,4
Rohtabak, inl.	82,4	82,4	104,3	121,3 <sup>r</sup>	118,6 <sup>r</sup>	118,6 <sup>r)</sup>	118,6	118,6
Rohtabak, ausl.	66,9	100,4	116,3	107,0	102,5	103,2	103,2	103,6
<u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u>								
Rohholz (Stamm-), inl. <sup>2)</sup>	53,3	95,0	95,7	94,1	91,1	74,4 <sup>r</sup>	72,3	72,3
Rohholz (Stamm-), Übersee	.	105,8	113,2	120,8	119,0	117,0	116,9	116,2
Rohwolle (gew.), inl.	128,8	96,1	86,5	89,4	85,7	76,5	72,4	68,7
Rohwolle (gew.), ausl.	174,6	104,3	101,9	108,1	107,6	99,8	97,8	94,6
Baumwolle	108,2	92,1	85,5	81,6	80,0	85,1	86,2	88,8
Rindshäute, inl.	193,1	135,2	107,6	131,9	126,2	94,3	94,1	99,7
Rindshäute, ausl.	175,9	122,0	107,0	136,4	119,0	94,8	89,7	92,1
Kalbfelle	117,0	109,7	110,7	122,9	124,7	86,1	84,8	90,9
Rohkautschuk	129,3	134,9	84,3	80,9	76,0	70,7	68,9	67,8
<u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u>								
<u>Brenn- und Treibstoffe</u>								
Steinkohle (einschließlich Briketts), inl.	52,0	99,0	110,1	110,1	110,3	109,8	110,0	110,5
Steinkohle, ausl.	56,1	98,4	95,9	95,7	95,8	92,1	91,9	91,5

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1965	1966		1967		
	D				Sept.	Juli	Aug.	Sept. 1
<u>noch: Brenn- und Treibstoffe</u>								
Braunkohlenbriketts	55,6	100,0	112,1	112,1	112,1	112,1	112,1	112,1
Benzin (Motoren-)	101,2	100,6	86,5	85,1	85,0	99,9	101,6	101,5
Benzol (Motoren-)	107,7	96,6	76,0	75,1	74,1	73,3	74,3	75,7
Dieselmkraftstoff, inl.	74,3	100,9	91,8	91,1	90,1	108,8	111,0	107,6
Dieselmkraftstoff, ausl.	.	81,4	57,1	60,7	60,5	87,8	89,8	83,4
Schweres Heizöl, inl.	.	95,3	86,3	91,0	93,2	99,6	100,1	99,7
Leichtes Heizöl, ausl.	.	92,6	73,5	72,3	71,8	107,3	109,8	102,0
Steinkohlenteerpech	69,0	89,7	97,3	82,8	79,3	79,3	79,3	79,3
<u>Elektr. Strom, Gas u. Wasser</u>								
Strom	67,3	100,3	99,9	100,6	100,6	100,6	100,5	100,5
Gas	69,7	101,5	100,6	100,8	100,9	101,6	101,6	101,6
Wasser	.	107,3	153,6	162,4	162,9	173,9	173,9	180,3
<u>Baumaterialien</u>								
Bausand	80,4	106,4	120,7	122,1	122,4	122,7	122,7	122,2
Zement	70,9	99,6	99,8	99,9	99,9	99,7	99,7	98,5
Baukalk (hydraul.)	64,2	100,5	109,0	110,2	110,1	111,5	111,5	111,5
Mauerziegel	79,7	107,6	132,8	137,0	137,7	133,3	132,5	131,8
Dachziegel	77,4	105,5	133,2	139,9	141,9	140,0	139,9	139,9
Flachglas (Tafel-)	82,7	100,0	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
Schnittholz	62,0	97,1	103,9	104,1	104,0	95,8	94,7	93,8
<u>Eisen und Stahl</u>								
Formstahl, inl.	51,4	100,1	99,0	99,6	100,4	88,9	88,9	88,9
Formstahl, ausl.	.	99,7	95,9	95,8	95,8	96,4	96,4	96,4
Stabstahl, inl.	50,5	100,1	99,4	100,2	100,3	92,3	92,6	92,8

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe  
1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1965	1966		1967		
				D	Sept.	Juli	Aug.	Sept. <sup>1)</sup>
<u>noch: Eisen und Stahl</u>								
Stabstahl, ausl.	.	103,0	99,6	99,4	99,4	100,0	100,0	100,0
Walzdraht, inl.	49,9	99,7	99,5	99,5	99,5	88,5	88,7	90,3
Walzdraht, ausl.	.	101,8	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9
Grobbleche, inl.	46,9	99,1	99,3	99,3	99,3	90,5	89,4	89,3
Grobbleche, ausl.	.	97,5	91,3	91,5	92,2	93,0	93,0	93,0
Mittelbleche, inl.	51,7	100,3	100,4	100,4	100,4	88,4	88,4	88,1
Feinbleche, inl.	51,3	98,1	93,8	93,8	93,8	81,4	81,4	81,4
Feinbleche, ausl.	.	97,3	89,6	88,9	88,8	88,6	88,6	89,1
Geschweißte Rohre	59,9	92,5	94,0	94,1	94,8	85,7	85,7	85,7
Blankstahl	50,2	92,9	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
Draht (gezogen)	61,8	100,9	97,1	95,7	95,6	95,1	95,1	95,1
Eisenguß-Stücke	59,7	102,3	120,3	122,2	123,0	121,2	120,4	120,4
Temperguß-Stücke	54,9	97,3	110,6	110,2	109,8	108,9	108,9	108,9
Stahlschrott	49,2	108,7	80,2	79,2	80,2	80,2	80,2	80,2
<u>NE-Metalle</u>								
Aluminium	79,1	95,8	95,8	96,9	98,0	98,0	98,0	98,0
Kupfer	89,9	122,5	182,2	237,2	188,2	164,9	172,0	174,6
Blei	153,9	99,1	150,5	124,4	119,2	109,0	109,8	106,8
Zink	180,9	135,1	163,8	147,6	141,3	139,9	140,6	138,5
<u>Chemikalien</u>								
Schwefelsäure	70,0	91,9	90,7	100,4	101,6	99,6	99,6	99,6
Soda	71,3	100,0	108,8	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Ätznatron	70,0	90,6	76,8	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Aluminiumsulfat	75,5	98,8	98,6	98,6	98,6	98,4	98,4	98,4
Sauerstoff	82,2	100,0	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
Glycerin	150,6	114,1	91,2	93,5	92,5	111,5	111,5	111,5
Äthylenglykol	94,8	62,8	52,3	43,4	43,2	39,5	38,6	36,7

Anmerkung siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe  
1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1965	1966		1967		
	D				Sept.	Juli	Aug.	Sept. <sup>1)</sup>
noch: <u>Chemikalien</u>								
Polyvinylchlorid	107,0	89,7	66,1	62,4	61,9	59,3	56,1	56,1
Polyäthylen	.	91,6	55,8	53,6	53,4	49,8	48,6	48,4
Nitrozellulose	90,6	100,0	100,0	100,9	102,6	102,4	103,0	102,3
Leime (synth.)	99,8	78,7	52,0	51,6	51,7	46,3	46,3	46,3
Zellwolle (Viskose)	106,1	98,8	98,8	98,8	98,8	86,2	86,2	86,2
Reyon, inl.	103,4	94,3	92,1	94,7	95,7	95,7	95,7	95,7
Reyon, ausl.	.	95,0	94,2	96,5	97,1	95,3	95,3	95,1
Synth. Fasern und Fäden	.	100,0	69,1	61,7	61,3	53,7	52,7	52,9
<u>Düngemittel</u>								
Schwefelsaures Ammoniak	72,0	97,9	91,4	91,4	87,0	80,8	80,8	80,8
Kalkammonsalpeter	74,3	97,9	89,1	89,1	84,7	78,8	78,8	78,8
Thomasphosphat	69,3	101,1	94,8	95,5	90,9	91,0	91,0	91,0
Superphosphat	51,5	100,0	100,0	100,1	96,9	94,2	95,6	96,9
Kalisalze	81,1	103,7	103,5	103,5	100,2	96,1	98,9	98,9
<u>Sonstige Grundstoffe industrieller Herkunft</u>								
Zellstoff (Sulfit-), inl.	69,9	91,9	93,2	87,4	87,4	84,6	84,6	84,3
Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl.	93,1	95,7	99,1	95,0	95,0	93,9	93,9	93,9
Jute (bearbeitet)	130,9	149,5	134,1	148,0	143,5	131,5	129,9	125,9
Baumwollgarne, ausl.	124,7	108,2	95,3	94,3	95,0	87,7	87,7	89,0
Wollgarne, ausl.	127,8	95,0	94,1	95,7	96,5	92,8	92,7	92,6
Kammgarne, ausl.	.	98,5	102,1	102,1	101,7	98,7	98,6	98,5
Seidengarne, ausl.	.	109,7	134,3	152,5	161,1	182,1	185,9	190,4

Anmerkung siehe Seite 3.