

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN


FACHSERIE **M**

# **PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN**

**Reihe 2**

**Preise und Preisindex  
ausgewählter Grundstoffe**

**Dezember 1967**



Bestellnummer : 310200 - 670212

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
1950 ohne Saarland

Zeichenerklärung

D = Durchschnitt errechnet  
aus 12 Monatsindices

r = berichtigte Zahl

p = vorläufige Zahl

. = kein Nachweis vorhanden

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in

"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12, \_

enthalten.

Erschienen im Februar 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

**Preisindex ausgewählter Grundstoffe**

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1966  | 1967 <sup>1)</sup> | 1966  | 1967   |       |                    |
|--|-------|-------|-------|--------------------|-------|--------|-------|--------------------|
|  | D     |       |       |                    | Dez.  | Okt.   | Nov.  | Dez. <sup>1)</sup> |
| <u>Grundstoffe insgesamt</u>   | 75,4  | 100,5 | 107,7 | 104,1              | 107,3 | 103,1  | 103,8 | 104,7              |
| Grundstoffe incl. Herkunft   | 71,8  | 100,9 | 109,7 | 105,8              | 109,5 | 104,7r | 105,5 | 106,5              |
| Grundstoffe ausl. Herkunft   | 96,8  | 98,1  | 96,2  | 93,6               | 94,7  | 93,5   | 93,9  | 94,0               |
| Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt         | 85,4  | 100,5 | 111,4 | 105,9              | 111,8 | 104,1  | 104,5 | 106,0              |
| inländische  | 78,3  | 101,5 | 116,1 | 109,9              | 117,4 | 107,6r | 108,0 | 109,9              |
| ausländische   | 108,7 | 97,3  | 96,1  | 92,8               | 93,5  | 92,3   | 93,1  | 93,3               |
| Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt                          | 68,9  | 100,5 | 105,3 | 102,8              | 104,3 | 102,5  | 103,3 | 103,8              |
| inländische  | 68,1  | 100,6 | 106,2 | 103,6              | 105,1 | 103,2  | 104,1 | 104,6              |
| ausländische   | 76,8  | 99,5  | 96,5  | 95,0               | 96,8  | 95,4   | 95,3  | 95,4               |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u> |       |       |       |                    |       |        |       |                    |
| <u>Nahrungs- und Genußmittel</u>                                       |       |       |       |                    |       |        |       |                    |
| Roggen   | 64,1  | 96,5  | 97,2  | 92,4               | 97,3  | 84,1   | 85,5  | 86,5               |
| Weizen, incl.  | 67,3  | 100,1 | 101,7 | 95,6               | 101,6 | 87,3   | 88,3  | 89,2               |
| Weizen, ausl.  | 108,6 | 98,8  | 110,2 | 111,7              | 113,1 | 110,9  | 108,6 | 108,4              |
| Futtergerste, ausl.  | 109,5 | 98,9  | 116,6 | 113,6              | 114,3 | 112,2  | 112,2 | 111,4              |
| Braugerste   | 76,9  | 99,7  | 101,2 | 93,7               | 100,7 | 85,2   | 85,7  | 86,4               |
| Futterhafer, ausl.   | 124,4 | 110,8 | 117,9 | 110,6              | 112,0 | 110,7  | 111,4 | 111,2              |
| Kartoffeln (Fabrik-)   | 86,4  | 107,9 | 108,6 | 104,9              | 108,8 | 87,4   | 92,2  | 95,8               |
| Zuckerrüben  | 71,2  | 100,0 | 107,4 | 107,4              | 107,4 | 107,4  | 107,4 | 107,4              |
| Obst   | 57,5  | 81,6  | 85,9  | 102,4              | 75,1  | 63,8   | 68,3  | 72,8               |
| Gemüse   | 93,2  | 110,4 | 137,9 | 110,3              | 100,7 | 68,1   | 80,4  | 87,6               |
| Bullen   | 70,2  | 107,9 | 126,9 | 121,9              | 125,6 | 121,8  | 123,1 | 122,7              |
| Kühe   | 69,6  | 106,7 | 122,1 | 121,5              | 120,6 | 118,9  | 116,2 | 115,5              |
| Färsen   | 72,4  | 103,7 | 122,1 | 116,9              | 118,5 | 114,3  | 113,7 | 114,6              |
| Kälber   | 59,2  | 104,4 | 124,3 | 119,7              | 133,6 | 129,9  | 131,7 | 131,4              |
| Schweine   | 99,2  | 104,6 | 123,9 | 108,0              | 122,6 | 106,7  | 105,6 | 103,1              |

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1966  | 1967 <sup>1)</sup> | 1966  | 1967  |       |                    |
|--|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|
|  | D     |       |       |                    | Dez.  | Okt.  | Nov.  | Dez. <sup>1)</sup> |
| <u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u>                               |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Schafe   | 70,2  | 107,7 | 121,7 | 121,0              | 118,7 | 116,5 | 115,9 | 113,9              |
| Milch  | 72,8  | 99,0  | 119,7 | 126,3              | 132,7 | 129,4 | 131,0 | 141,2              |
| Palmkerne  | 120,1 | 103,9 | 97,3  | 100,7              | 93,3  | 108,7 | 115,8 | 123,2              |
| Kopra  | 121,8 | 98,8  | 86,2  | 93,5               | 83,8  | 103,3 | 117,1 | 119,0              |
| Sojabohnen   | 108,3 | 98,1  | 128,0 | 116,7              | 121,3 | 110,0 | 112,4 | 113,7              |
| Rohkaffee  | 96,4  | 88,4  | 82,5  | 75,3               | 77,6  | 74,9  | 75,4  | 75,5               |
| Rohkakao   | 74,0  | 63,3  | 53,0  | 61,9               | 55,0  | 64,3  | 67,1  | 66,2               |
| Hopfen   | 142,7 | 35,2  | 57,7  | 35,4               | 59,0  | 27,8  | 24,5  | 30,3               |
| Rohtabak, incl.  | 82,4  | 82,4  | 121,3 | 118,6              | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6              |
| Rohtabak, ausl.  | 66,9  | 100,4 | 107,0 | 102,2              | 102,0 | 103,9 | 104,9 | 101,9              |
| <u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u> |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Rohholz (Stamm-), incl. <sup>2)</sup>                                | 53,3  | 95,0  | 94,1  | 77,0               | 89,5  | 69,0  | 68,7  | 68,7               |
| Rohholz (Stamm-), Übersee  | .     | 105,8 | 120,8 | 116,9              | 116,7 | 116,8 | 117,3 | 117,9              |
| Rohwolle (gew.), incl.   | 128,8 | 96,1  | 89,4  | 75,7               | 87,9  | 67,5  | 67,5  | 67,5               |
| Rohwolle (gew.), ausl.   | 174,6 | 104,3 | 108,1 | 97,0               | 102,8 | 89,4  | 86,4  | 83,5               |
| Baumwolle  | 108,2 | 92,1  | 81,6  | 86,9               | 83,2  | 89,7  | 91,1  | 93,3               |
| Rindshäute, incl.  | 193,1 | 135,2 | 131,9 | 99,0               | 107,6 | 98,5  | 100,1 | 101,5              |
| Rindshäute, ausl.  | 175,9 | 122,0 | 136,4 | 98,9               | 120,4 | 91,1  | 90,6  | 92,7               |
| Kalbfelle  | 117,0 | 109,7 | 122,9 | 95,3               | 108,6 | 95,5  | 106,1 | 112,4              |
| Rohkautschuk   | 129,3 | 134,9 | 80,9  | 68,5               | 75,8  | 61,6  | 60,6  | 60,3               |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u>                |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| <u>Brenn- und Treibstoffe</u>  |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Steinkohle (einschließlich Briketts), incl.                          | 52,0  | 99,0  | 110,1 | 110,1              | 110,5 | 110,4 | 110,5 | 110,5              |
| Steinkohle, ausl.  | 56,1  | 98,4  | 95,7  | 91,5               | 95,6  | 91,9  | 91,6  | 92,0               |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff                          | 1950  | 1960  | 1966  | 1967 <sup>1)</sup> | 1966  | 1967  |       |                    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                     | D     |       |       |                    | Dez.  | Okt.  | Nov.  | Dez. <sup>1)</sup> |
| <u>noch: Brenn- und Treibstoffe</u> |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Braunkohlenbriketts                 | 55,6  | 100,0 | 112,1 | 112,1              | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1              |
| Benzin (Motoren-)                   | 101,2 | 100,6 | 85,1  | 96,2               | 85,0  | 101,1 | 100,1 | 99,9               |
| Benzol (Motoren-)                   | 107,7 | 96,6  | 75,1  | 73,5               | 73,9  | 74,7  | 74,0  | 66,5               |
| Dieselmkraftstoff, inl.             | 74,3  | 100,9 | 91,1  | 104,2              | 91,3  | 107,2 | 107,1 | 107,5              |
| Dieselmkraftstoff, ausl.            | .     | 81,4  | 60,7  | 75,0               | 63,5  | 86,6  | 88,5  | 91,2               |
| Schweres Heizöl, inl.               | .     | 95,3  | 91,0  | 94,3               | 92,9  | 97,4  | 93,5  | 91,3               |
| Leichtes Heizöl, ausl.              | .     | 92,6  | 72,3  | 91,2               | 73,4  | 105,9 | 108,2 | 111,4              |
| Steinkohlenteerpech                 | 69,0  | 89,7  | 82,8  | 79,3               | 79,3  | 79,3  | 79,3  | 79,3               |
| <u>Elektr. Strom, Gas u. Wasser</u> |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Strom                               | 67,3  | 100,3 | 100,6 | 100,6              | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 100,5              |
| Gas                                 | 69,7  | 101,5 | 100,8 | 101,5              | 100,8 | 101,6 | 101,6 | 101,6              |
| Wasser                              | .     | 107,3 | 162,4 | 174,9              | 162,9 | 180,3 | 180,3 | 180,3              |
| <u>Baumaterialien</u>               |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Bausand                             | 80,4  | 106,4 | 122,1 | 122,4              | 122,4 | 121,2 | 120,6 | 120,6              |
| Zement                              | 70,9  | 99,6  | 99,9  | 99,3               | 99,9  | 98,5  | 98,5  | 98,8               |
| Baukalk (hydraul.)                  | 64,2  | 100,5 | 110,2 | 111,5              | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5              |
| Mauerziegel                         | 79,7  | 107,6 | 137,0 | 133,4              | 137,4 | 130,7 | 130,7 | 130,6              |
| Dachziegel                          | 77,4  | 105,5 | 139,9 | 140,8              | 141,9 | 140,0 | 140,0 | 140,0              |
| Flächglas (Tafel-)                  | 82,7  | 100,0 | 104,2 | 104,2              | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2              |
| Schnittholz                         | 62,0  | 97,1  | 104,1 | 96,3               | 102,2 | 93,1  | 92,5  | 92,2               |
| <u>Eisen und Stahl</u>              |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Formstahl, inl.                     | 51,4  | 100,1 | 99,6  | 91,8               | 100,4 | 88,9  | 88,9  | 88,9               |
| Formstahl, ausl.                    | .     | 99,7  | 95,8  | 96,1               | 95,8  | 96,4  | 96,4  | 96,4               |
| Stabstahl, inl.                     | 50,5  | 100,1 | 100,2 | 94,4               | 100,3 | 92,8  | 92,8  | 92,8               |

Anmerkungen siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe  
1958 = 100

| Grundstoff                   | 1950  | 1960  | 1966  | 1967 <sup>1)</sup> | 1966  | 1967  |       |                    |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|
|                              | D     |       |       |                    | Dez.  | Okt.  | Nov.  | Dez. <sup>1)</sup> |
| <u>noch: Eisen und Stahl</u> |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Stabstahl, ausl.             | .     | 103,0 | 99,4  | 99,7               | 99,4  | 100,0 | 100,0 | 100,0              |
| Walzdraht, inl.              | 49,9  | 99,7  | 99,5  | 91,9               | 99,5  | 90,3  | 90,3  | 90,3               |
| Walzdraht, ausl.             | .     | 101,8 | 100,9 | 100,9              | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9              |
| Grobbleche, inl.             | 46,9  | 99,1  | 99,3  | 91,7               | 99,3  | 89,3  | 89,3  | 86,5               |
| Grobbleche, ausl.            | .     | 97,5  | 91,5  | 92,6               | 92,2  | 93,0  | 93,0  | 93,0               |
| Mittelbleche, inl.           | 51,7  | 100,3 | 100,4 | 91,0               | 100,4 | 88,1  | 88,1  | 85,3               |
| Feinbleche, inl.             | 51,3  | 98,1  | 93,8  | 84,5               | 93,8  | 81,4  | 81,4  | 81,4               |
| Feinbleche, ausl.            | .     | 97,3  | 88,9  | 88,8               | 88,8  | 88,9  | 88,8  | 88,8               |
| Geschweißte Rohre            | 59,9  | 92,5  | 94,1  | 83,9               | 94,8  | 83,1  | 77,5  | 77,5               |
| Blankstahl                   | 50,2  | 92,9  | 93,8  | 93,8               | 93,8  | 93,8  | 93,8  | 93,8               |
| Draht (gezogen)              | 61,8  | 100,9 | 95,7  | 95,2               | 95,9  | 95,1  | 95,1  | 95,1               |
| Eisenguß-Stücke              | 59,7  | 102,3 | 122,2 | 121,8              | 122,9 | 120,3 | 120,3 | 129,4              |
| Temperguß-Stücke             | 54,9  | 97,3  | 110,2 | 109,1              | 109,9 | 108,9 | 108,5 | 108,5              |
| Stahlschrott                 | 49,2  | 108,7 | 79,2  | 77,3               | 74,3  | 80,2  | 80,2  | 80,2               |
| <u>NE-Metalle</u>            |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Aluminium                    | 79,1  | 95,8  | 96,9  | 98,0               | 98,0  | 98,0  | 98,0  | 98,0               |
| Kupfer                       | 89,9  | 122,5 | 237,2 | 185,5              | 201,2 | 185,3 | 221,2 | 217,7              |
| Blei                         | 153,9 | 99,1  | 124,4 | 106,7              | 105,5 | 106,4 | 107,1 | 105,2              |
| Zink                         | 180,9 | 135,1 | 147,6 | 142,1              | 148,7 | 138,2 | 141,1 | 140,0              |
| <u>Chemikalien</u>           |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Schwefelsäure                | 70,0  | 91,9  | 100,4 | 101,0              | 101,6 | 99,6  | 99,6  | 99,6               |
| Soda                         | 71,3  | 100,0 | 110,0 | 110,0              | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0              |
| Ätznatron                    | 70,0  | 90,6  | 77,0  | 77,0               | 77,0  | 77,0  | 77,0  | 77,0               |
| Aluminiumsulfat              | 75,5  | 98,8  | 98,6  | 98,5               | 98,6  | 98,4  | 98,4  | 98,4               |
| Sauerstoff                   | 82,2  | 100,0 | 116,4 | 116,4              | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4              |
| Glycerin                     | 150,6 | 114,1 | 93,5  | 106,0              | 94,1  | 114,0 | 114,0 | 114,6              |
| Äthylenglykol                | 94,8  | 62,8  | 43,4  | 37,7               | 41,8  | 34,9  | 32,6  | 32,6               |

Anmerkung siehe Seite 3.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe  
1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1966  | 1967 <sup>1)</sup> | 1966  | 1967  |       |                    |
|--|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|
|  | D     |       |       |                    | Dez.  | Okt.  | Nov.  | Dez. <sup>1)</sup> |
| noch: <u>Chemikalien</u>                           |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Polyvinylchlorid                                   | 107,0 | 89,7  | 62,4  | 57,9               | 60,9  | 55,3  | 55,3  | 55,3               |
| Polyäthylen  | .     | 91,6  | 53,6  | 49,7               | 53,4  | 47,4  | 46,8  | 46,8               |
| Nitrozellulose                                     | 90,6  | 100,0 | 100,9 | 102,6              | 102,6 | 102,7 | 102,4 | 102,4              |
| Leime (synth.)                                     | 99,8  | 78,7  | 51,6  | 47,5               | 51,1  | 45,1  | 45,1  | 45,1               |
| Zellwolle (Viskose)                                | 106,1 | 98,8  | 98,8  | 89,7               | 98,8  | 86,2  | 86,2  | 86,2               |
| Reyon, incl.                                       | 103,4 | 94,3  | 94,7  | 95,7               | 95,7  | 95,7  | 95,7  | 95,7               |
| Reyon, ausl.                                       | .     | 95,0  | 96,5  | 95,8               | 97,1  | 95,1  | 95,1  | 95,1               |
| Synth. Fasern und Fäden                            | .     | 100,0 | 61,7  | 55,5               | 60,7  | 52,8  | 53,9  | 54,1               |
| <u>Düngemittel</u>                                 |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Schwefelsaures Ammoniak                            | 72,0  | 97,9  | 91,4  | 88,4               | 91,3  | 80,8  | 84,3  | 84,3               |
| Kalkammonsalpeter                                  | 74,3  | 97,9  | 89,1  | 86,2               | 89,0  | 78,8  | 82,2  | 82,2               |
| Thomasphosphat                                     | 69,3  | 101,1 | 95,5  | 95,2               | 96,5  | 97,8  | 97,8  | 97,8               |
| Superphosphat                                      | 51,5  | 100,0 | 100,1 | 99,7               | 100,3 | 98,3  | 99,0  | 96,3               |
| Kalisalze  | 81,1  | 103,7 | 103,5 | 102,6              | 106,4 | 101,9 | 101,9 | 104,8              |
| <u>Sonstige Grundstoffe industrieller Herkunft</u> |       |       |       |                    |       |       |       |                    |
| Zellstoff (Sulfit-), incl.                         | 69,9  | 91,9  | 87,4  | 84,7               | 86,4  | 83,7  | 82,8  | 82,8               |
| Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl.              | 93,1  | 95,7  | 95,0  | 94,3               | 95,0  | 93,1  | 93,2  | 93,0               |
| Jute (bearbeitet)                                  | 130,9 | 149,5 | 148,0 | 137,8              | 154,9 | 129,0 | 128,6 | 125,8              |
| Baumwollgarne, ausl.                               | 124,7 | 108,2 | 94,3  | 89,1               | 93,2  | 89,1  | 89,5  | 91,3               |
| Wollgarne, ausl.                                   | 127,8 | 95,0  | 95,7  | 92,7               | 95,3  | 92,2  | 90,8  | 89,1               |
| Kammgarne, ausl.                                   | .     | 98,5  | 102,1 | 98,5               | 100,8 | 98,1  | 96,6  | 94,8               |
| Seidengarne, ausl.                                 | .     | 109,7 | 152,5 | 182,4              | 169,1 | 191,2 | 196,9 | 200,2              |

Anmerkung siehe Seite 3.