

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **M**

Mag.

PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN

Reihe 2

**Preise und Preisindex
ausgewählter Grundstoffe**

Februar 1968



Bestellnummer : 310200 - 680202

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
1950 ohne Saarland

Zeichenerklärung

D = Durchschnitt errechnet
aus 12 Monatsindices

r = berichtigte Zahl

p = vorläufige Zahl

. = kein Nachweis vorhanden

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in
"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,
enthalten.

Erschienen im April 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

E i n f ü h r u n g

Der Preisindex ausgewählter Grundstoffe (ohne Mehrwertsteuer) ist von Januar zu Februar 1968 um 0,4 % gestiegen. Er liegt damit um 4,7 % unter dem Stand vom Februar 1967, als die Preise noch die kumulative Umsatzsteuer des früheren Systems enthielten.

Von Januar zu Februar 1968 erhöhten sich die Preise der Grundstoffe inländischer Herkunft um durchschnittlich 0,6 %, während die aus dem Ausland stammenden Grundstoffe im Durchschnitt um 0,4 billiger wurden.

Die Preise für Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft ermäßigten sich im ganzen um 0,5 %. Dabei gaben die Preise für inländische Waren mit - 0,7 % etwas stärker nach als die Preise für ausländische Waren, die sich nur um 0,4 % verbilligten.

Für die Grundstoffe industrieller Herkunft insgesamt errechnete sich ein Preisanstieg von 1,1 %. Um diesen Satz verteuerten sich auch die aus dem Inland stammenden Waren dieser Gruppe, während die ausländischen industriellen Grundstoffe, die nur ein sehr geringes Indexgewicht haben, im Preis um 0,5 % nachgaben.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1966 | 1967 | 1967 | | 1968a) | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. 1) |
| <u>Grundstoffe insgesamt</u> | 75,4 | 100,5 | 107,7 | 104,0 | 106,4 | 103,9 | 101,0 | 101,4 |
| Grundstoffe incl. Herkunft | 71,8 | 100,9 | 109,7 | 105,8 | 108,5 | 105,6 | 102,3 | 102,9 |
| Grundstoffe ausl. Herkunft | 96,8 | 98,1 | 96,2 | 93,6 | 93,9 | 94,0 | 93,6 | 93,2 |
| Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt | 85,4 | 100,5 | 111,4 | 106,0 | 109,2 | 105,1 | 102,7 | 102,2 |
| inländische | 78,3 | 101,5 | 116,1 | 110,0 | 114,0 | 108,8 | 105,6 | 104,9 |
| ausländische | 108,7 | 97,3 | 96,1 | 92,8 | 93,4 | 93,3 | 93,5 | 93,1 |
| Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt | 68,9 | 100,5 | 105,3 | 102,7 | 104,6 | 103,0 | 99,9 | 101,0 |
| inländische | 68,1 | 100,6 | 106,2 | 103,5 | 105,5 | 103,8 | 100,6 | 101,7 |
| ausländische | 76,8 | 99,5 | 96,5 | 95,0 | 94,7 | 95,4 | 93,9 | 93,4 |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u> | | | | | | | | |
| <u>Nahrungs- und Genußmittel</u> | | | | | | | | |
| Roggen | 64,1 | 96,5 | 97,2 | 92,4 | 99,6 | 86,5 | 87,5 | 88,5 |
| Weizen, incl. | 67,3 | 100,1 | 101,7 | 95,6 | 103,2 | 89,1 | 89,6 | 90,7 |
| Weizen, ausl. | 108,6 | 98,8 | 110,2 | 111,7 | 113,0 | 108,4 | 105,7 | 105,8 |
| Futtergerste, ausl. | 109,5 | 98,9 | 116,6 | 113,6 | 113,8 | 111,4 | 109,8 | 108,7 |
| Braugerste | 76,9 | 99,7 | 101,2 | 93,7 | 101,1 | 86,4 | 87,2 | 87,7 |
| Futterhafer, ausl. | 124,4 | 110,8 | 117,9 | 110,6 | 108,0 | 111,2 | 108,1 | 109,0 |
| Kartoffeln (Fabrik-) | 86,4 | 107,9 | 108,6 | 106,1 | 109,3 | 97,7 | 97,9 | 98,5 |
| Zuckerrüben | 71,2 | 100,0 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 102,2 | 102,2 |
| Obst | 57,5 | 81,6 | 85,9 | 102,5 | 101,9 | 74,0 | 75,2 | 88,0 |
| Gemüse | 93,2 | 110,4 | 137,9 | 110,3 | 128,9 | 88,0 | 114,1 | 120,3 |
| Bullen | 70,2 | 107,9 | 126,9 | 121,9 | 123,2 | 122,7 | 123,4 | 123,0 |
| Kühe | 69,6 | 106,7 | 122,1 | 121,5 | 122,2 | 115,5 | 118,3 | 119,5 |
| Färsen | 72,4 | 103,7 | 122,1 | 116,9 | 118,8 | 114,6 | 116,5 | 116,0 |
| Kälber | 59,2 | 104,4 | 124,3 | 119,7 | 119,6 | 131,4 | 122,6 | 116,3 |
| Schweine | 99,2 | 104,6 | 123,9 | 108,0 | 119,3 | 103,1 | 96,5 | 95,0 |

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten.

a) Ab Januar 1968 ohne Umsatz- (Mehrwert-) steuer.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1966 | 1967 | 1967 | | 1968a) | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------|
| | D | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. ¹⁾ |
| <u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u> | | | | | | | | |
| Schafe | 70,2 | 107,7 | 121,7 | 121,0 | 125,2 | 113,9 | 119,8 | 125,0 |
| Milch | 72,8 | 99,0 | 119,7 | 125,8 | 120,8 | 134,0r | 126,2 | 124,4 |
| Palmkerne | 120,1 | 103,9 | 97,3 | 100,7 | 92,1 | 123,2 | 123,3 | 129,7 |
| Kopra | 121,8 | 98,8 | 86,2 | 93,5 | 85,0 | 119,0 | 121,0 | 122,1 |
| Sojabohnen | 108,3 | 98,1 | 128,0 | 116,7 | 119,9 | 113,7 | 115,1 | 114,5 |
| Rohkaffee | 96,4 | 88,4 | 82,5 | 75,3 | 75,6 | 75,5 | 76,0 | 76,6 |
| Rohkakao | 74,0 | 63,3 | 53,0 | 61,9 | 63,0 | 66,2 | 67,5 | 66,2 |
| Hopfen | 142,7 | 35,2 | 57,7 | 35,4 | 48,7 | 30,3 | 30,5 | 29,3 |
| Rohtabak, inl. | 82,4 | 82,4 | 121,3 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Rohtabak, ausl. | 66,9 | 100,4 | 107,0 | 102,2 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 99,0 |
| <u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u> | | | | | | | | |
| Rohholz (Stamm-), inl. ²⁾ | 53,3 | 95,0 | 94,1 | 77,5 | 87,8 | 74,8 | 75,2 | 75,2 |
| Rohholz (Stamm-), Übersee | . | 105,8 | 120,8 | 116,9 | 116,8 | 117,9 | 119,8 | 120,4 |
| Rohwolle (gew.), inl. | 128,8 | 96,1 | 89,4 | 75,7 | 86,1 | 67,5 | 68,1 | 70,1 |
| Rohwolle (gew.), ausl. | 174,6 | 104,3 | 108,1 | 97,0 | 102,9 | 83,5 | 84,4 | 86,2 |
| Baumwolle | 108,2 | 92,1 | 81,6 | 86,9 | 85,1 | 93,3 | 95,6 | 94,0 |
| Rindshäute, inl. | 193,1 | 135,2 | 131,9 | 99,0 | 104,2 | 101,4 | 95,9 | 95,2 |
| Rindshäute, ausl. | 175,9 | 122,0 | 136,4 | 98,9 | 113,7 | 92,7 | 88,7 | 89,6 |
| Kalbfelle | 117,0 | 109,7 | 122,9 | 95,3 | 101,0 | 112,4 | 107,5 | 106,9 |
| Rohkautschuk | 129,3 | 134,9 | 80,9 | 68,5 | 72,0 | 60,3 | 60,0 | 58,0 |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u> | | | | | | | | |
| <u>Brenn- und Treibstoffe</u> | | | | | | | | |
| Steinkohle (einschließlich Briketts), inl. | 52,0 | 99,0 | 110,1 | 110,1 | 110,4 | 110,5 | 104,9 | 104,8 |
| Steinkohle, ausl. | 56,1 | 98,4 | 95,7 | 91,5 | 91,1 | 92,0 | 89,9 | 89,6 |

Anmerkungen siehe Seite 4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1966 | 1967 | 1967 | | 1968a) | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. 1) |
| <u>noch: Brenn- und Treibstoffe</u> | | | | | | | | |
| Braunkohlenbriketts | 55,6 | 100,0 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 106,8 | 106,8 |
| Benzin (Motoren-) | 101,2 | 100,6 | 85,1 | 96,2 | 91,5 | 99,9 | 99,3 | 98,9 |
| Benzol (Motoren-) | 107,7 | 96,6 | 75,1 | 73,5 | 73,7 | 66,5 | 66,9 | 68,9 |
| Dieselmkraftstoff, inl. | 74,3 | 100,9 | 91,1 | 104,2 | 100,5 | 107,5 | 104,2 | 103,5 |
| Dieselmkraftstoff, ausl. | . | 81,4 | 60,7 | 75,0 | 60,3 | 91,2 | 91,7 | 85,5 |
| Schweres Heizöl, inl. | . | 95,3 | 91,0 | 94,3 | 89,9 | 91,3 | 83,2 | 82,5 |
| Leichtes Heizöl, ausl. | . | 92,6 | 72,3 | 91,2 | 73,6 | 111,4 | 112,1 | 104,5 |
| Steinkohlenteerpech | 69,0 | 89,7 | 82,8 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 75,9 | 75,9 |
| <u>Elektr. Strom, Gas u. Wasser</u> | | | | | | | | |
| Strom | 67,3 | 100,3 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 98,3 | 98,2 |
| Gas | 69,7 | 101,5 | 100,8 | 101,5 | 100,8 | 101,6 | 99,9 | 99,5 |
| Wasser | . | 107,3 | 162,4 | 174,9 | 170,7 | 180,3 | 194,1 | 193,9 |
| <u>Baumaterialien</u> | | | | | | | | |
| Bausand | 80,4 | 106,4 | 122,1 | 122,4 | 123,1 | 120,6 | 114,6 | 112,2 |
| Zement | 70,9 | 99,6 | 99,9 | 99,3 | 99,9 | 98,8 | 94,0 | 94,4 |
| Baukalk (hydraul.) | 64,2 | 100,5 | 110,2 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 106,1 | 106,1 |
| Mauerziegel | 79,7 | 107,6 | 137,0 | 133,4 | 135,7 | 130,6 | 125,8 | 125,4 |
| Dachziegel | 77,4 | 105,5 | 139,9 | 140,8 | 141,9 | 140,0 | 133,0 | 132,5 |
| Flachglas (Tafel-) | 82,7 | 100,0 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 98,4 | 98,4 |
| Schnittholz | 62,0 | 97,1 | 104,1 | 96,3 | 100,5 | 92,2 | 88,2 | 88,2 |
| <u>Eisen und Stahl</u> | | | | | | | | |
| Formstahl, inl. | 51,4 | 100,1 | 99,6 | 91,8 | 100,4 | 88,9 | 83,5 | 83,5 |
| Formstahl, ausl. | . | 99,7 | 95,8 | 96,1 | 95,8 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| Stabstahl, inl. | 50,5 | 100,1 | 100,2 | 94,4 | 100,3 | 92,8 | 87,4 | 87,4 |

Anmerkungen siehe Seite 4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1966 | 1967 | 1967 | | 1968a) | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | D | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. 1) |
| noch: <u>Eisen und Stahl</u> | | | | | | | | |
| Stabstahl, ausl. | . | 103,0 | 99,4 | 99,7 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Walzdraht, inl. | 49,9 | 99,7 | 99,5 | 91,9 | 99,5 | 90,3 | 85,2 | 85,2 |
| Walzdraht, ausl. | . | 101,8 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 97,6 | 97,6 |
| Grobbleche, inl. | 46,9 | 99,1 | 99,3 | 91,7 | 99,3 | 86,5 | 80,4 | 80,4 |
| Grobbleche, ausl. | . | 97,5 | 91,5 | 92,6 | 92,2 | 93,0 | 89,1 | 89,1 |
| Mittelbleche, inl. | 51,7 | 100,3 | 100,4 | 91,0 | 100,4 | 85,3 | 76,3 | 76,3 |
| Feinbleche, inl. | 51,3 | 98,1 | 93,8 | 84,5 | 93,8 | 81,4 | 70,9 | 70,9 |
| Feinbleche, ausl. | . | 97,3 | 88,9 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,7 | 88,3 |
| Geschweißte Rohre | 59,9 | 92,5 | 94,1 | 83,9 | 85,0 | 77,5 | 76,0 | 74,3 |
| Blankstahl | 50,2 | 92,9 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 87,2 | 87,2 |
| Draht (gezogen) | 61,8 | 100,9 | 95,7 | 95,2 | 95,4 | 95,1 | 87,1 | 87,0 |
| Eisenguß-Stücke | 59,7 | 102,3 | 122,2 | 121,0 | 121,6 | 120,3 | 114,4 | 114,4 |
| Temperguß-Stücke | 54,9 | 97,3 | 110,2 | 109,1 | 109,6 | 108,5 | 103,9 | 104,0 |
| Stahlschrott | 49,2 | 108,7 | 79,2 | 77,3 | 74,3 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| <u>NE-Metalle</u> | | | | | | | | |
| Aluminium | 79,1 | 95,8 | 96,9 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 95,8 | 95,8 |
| Kupfer | 89,9 | 122,5 | 237,2 | 185,5 | 201,3 | 217,7 | 229,0 | 275,7 |
| Blei | 153,9 | 99,1 | 124,4 | 106,7 | 104,3 | 105,2 | 104,3 | 108,3 |
| Zink | 180,9 | 135,1 | 147,6 | 142,1 | 147,2 | 140,0 | 139,2 | 137,4 |
| <u>Chemikalien</u> | | | | | | | | |
| Schwefelsäure | 70,0 | 91,9 | 100,4 | 101,0 | 102,6 | 99,6 | 94,1 | 94,1 |
| Soda | 71,3 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 104,3 | 104,3 |
| Ätznatron | 70,0 | 90,6 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 67,6 | 67,6 |
| Aluminiumsulfat | 75,5 | 98,8 | 98,6 | 98,5 | 98,5 | 98,4 | 93,6 | 93,6 |
| Sauerstoff | 82,2 | 100,0 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 110,6 | 110,6 |
| Glycerin | 150,6 | 114,1 | 93,5 | 106,0 | 94,9 | 114,6 | 110,5 | 112,5 |
| Äthylenglykol | 94,8 | 62,8 | 43,4 | 37,7 | 39,5 | 32,6 | 29,3 | 29,3 |

Anmerkung siehe Seite 4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff | 1950 | 1960 | 1966 | 1967 | 1967 | | 1968a) | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------|
| | D | | | | Febr. | Dez. | Jan. | Febr. ¹⁾ |
| <u>noch: Chemikalien</u> | | | | | | | | |
| Polyvinylchlorid | 107,0 | 89,7 | 62,4 | 57,9 | 60,1 | 55,3 | 51,8 | 51,8 |
| Polyäthylen | . | 91,6 | 53,6 | 49,7 | 52,8 | 46,8 | 42,3 | 42,3 |
| Nitrozellulose | 90,6 | 100,0 | 100,9 | 102,6 | 102,6 | 102,4 | 99,9 | 97,0 |
| Leime (synth.) | 99,8 | 78,7 | 51,6 | 47,5 | 49,9 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Zellwolle (Viskose) | 106,1 | 98,8 | 98,8 | 89,7 | 98,8 | 86,2 | 82,1 | 82,1 |
| Reyon, incl. | 103,4 | 94,3 | 94,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 90,1 | 90,1 |
| Reyon, ausl. | . | 95,0 | 96,5 | 95,8 | 97,1 | 95,1 | 96,1 | 96,1 |
| Synth. Fasern und Fäden | . | 100,0 | 61,7 | 55,5 | 61,0 | 54,1 | 50,3 | 50,4 |
| <u>Düngemittel</u> | | | | | | | | |
| Schwefelsaures Ammoniak | 72,0 | 97,9 | 91,4 | 88,4 | 95,2 | 84,3 | 86,2 | 86,2 |
| Kalkammonsalpeter | 74,3 | 97,9 | 89,1 | 86,2 | 92,8 | 82,2 | 83,9 | 83,9 |
| Thomasphosphat | 69,3 | 101,1 | 95,5 | 95,2 | 105,6 | 97,8 | 105,7 | 105,7 |
| Superphosphat | 51,5 | 100,0 | 100,1 | 99,7 | 105,0 | 96,3 | 98,3 | 101,0 |
| Kalisalze | 81,1 | 103,7 | 103,5 | 102,6 | 109,1 | 104,8 | 104,7 | 104,7 |
| <u>Sonstige Grundstoffe in-</u> <u>dustrieller Herkunft</u> | | | | | | | | |
| Zellstoff (Sulfit-), incl. | 69,9 | 91,9 | 87,4 | 84,7 | 86,1 | 82,8 | 81,8 | 79,3 |
| Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl. | 93,1 | 95,7 | 95,0 | 94,3 | 95,0 | 93,0 | 89,6 | 89,6 |
| Jute (bearbeitet) | 130,9 | 149,5 | 148,0 | 137,8 | 152,8 | 125,8 | 123,8 | 123,6 |
| Baumwollgarne, ausl. | 124,7 | 108,2 | 94,3 | 89,1 | 90,0 | 91,3 | 92,1 | 92,3 |
| Wollgarne, ausl. | 127,8 | 95,0 | 95,7 | 92,7 | 93,9 | 89,1 | 88,7 | 88,8 |
| Kammgarne, ausl. | . | 98,5 | 102,1 | 98,5 | 99,8 | 94,8 | 94,4 | 94,5 |
| Seidengarne, ausl. | . | 109,7 | 152,5 | 182,4 | 172,2 | 200,2 | 199,6 | 196,0 |

Anmerkung siehe Seite 4.