

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE M**

# **PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN**

**Reihe 2**

**Preise und Preisindex  
ausgewählter Grundstoffe**

**Mai 1968**



Bestellnummer : 310200 - 680205

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
1950 ohne Saarland

Zeichenerklärung

- D = Durchschnitt errechnet  
aus 12 Monatsindices
- r = berichtigte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- . = kein Nachweis vorhanden

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in  
"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,  
enthalten.

Erschienen im Juli 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

## E i n f ü h r u n g

Der Preisindex ausgewählter Grundstoffe (ohne Mehrwertsteuer) ist nach vorläufiger Berechnung von April zu Mai 1968 um 0,1 % auf 99,4 (1958 = 100) leicht zurückgegangen. Er liegt damit um 3,5 % unter dem Stand von Mai 1967, als die Preise noch die kumulative Umsatzsteuer des früheren Systems enthielten.

Die Preise der Grundstoffe inländischer Herkunft für Mai 1968 blieben im Durchschnitt auf der gleichen Höhe wie im Vormonat, wogegen sich die aus dem Ausland stammenden Grundstoffe im ganzen um 0,1 % geringfügig verbilligten. Die Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft wurden insgesamt um 1,0 % teurer, wobei sich allerdings die Verteuerung auf den inländischen Anteil beschränkte (+ 1,3 %), denn die ausländischen Grundstoffe gaben im Preis um 0,1 % leicht nach. Die Preise der Grundstoffe industrieller Herkunft ermäßigten sich insgesamt um 0,8 %. Inländische Grundstoffe verbilligten sich dabei im Durchschnitt stärker (- 0,8 %) als die ausländischen Grundstoffe, deren Preise nur um durchschnittlich 0,2 % zurückgingen.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1966  | 1967  |       | 1968a)              |       |                   |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------------------|
|  | D     |       |       |       | Mai   | März                | April | Mai <sup>1)</sup> |
| <u>Grundstoffe insgesamt</u>                                   | 75,4  | 100,5 | 107,7 | 104,0 | 103,0 | 101,7 <sup>b)</sup> | 99,5  | 99,4              |
| Grundstoffe incl. Herkunft                                     | 71,8  | 100,9 | 109,7 | 105,8 | 104,7 | 103,1 <sup>c)</sup> | 100,6 | 100,6             |
| Grundstoffe ausl. Herkunft                                     | 96,8  | 98,1  | 96,2  | 93,6  | 92,9  | 93,1                | 92,7  | 92,6              |
| Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt | 85,4  | 100,5 | 111,4 | 105,9 | 105,4 | 103,3 <sup>d)</sup> | 100,9 | 101,9             |
| inländische  | 78,3  | 101,5 | 116,1 | 109,8 | 109,5 | 106,3 <sup>e)</sup> | 103,4 | 104,7             |
| ausländische   | 108,7 | 97,3  | 96,1  | 92,8  | 92,0  | 93,2                | 92,8  | 92,7              |
| Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt                  | 68,9  | 100,5 | 105,3 | 102,7 | 101,4 | 100,6               | 98,5  | 97,7              |
| inländische  | 68,1  | 100,6 | 106,2 | 103,5 | 102,1 | 101,4               | 99,1  | 98,3              |
| ausländische   | 76,8  | 99,5  | 96,5  | 95,0  | 94,2  | 92,9                | 92,6  | 92,4              |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe</u>                                 |       |       |       |       |       |                     |       |                   |
| <u>land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u>                 |       |       |       |       |       |                     |       |                   |
| <u>Nahrungs- und Genußmittel</u>                               |       |       |       |       |       |                     |       |                   |
| Roggen   | 64,1  | 96,5  | 97,2  | 92,4  | 100,9 | 89,2                | 89,5  | 89,9              |
| Weizen, incl.  | 67,3  | 100,1 | 101,7 | 95,6  | 103,5 | 91,4                | 91,9  | 92,5              |
| Weizen, ausl.  | 108,6 | 98,8  | 110,2 | 111,7 | 113,0 | 106,4               | 105,2 | 104,6             |
| Futtergerste, ausl.  | 109,5 | 98,9  | 116,6 | 113,6 | 114,0 | 105,2               | 103,7 | 101,5             |
| Braugerste   | 76,9  | 99,7  | 101,2 | 93,7  | 100,8 | 88,0                | 88,5  | 88,5              |
| Futterhafer, ausl.   | 124,4 | 110,8 | 117,9 | 110,6 | 109,1 | 109,7               | 109,0 | 105,3             |
| Kartoffeln (Fabrik-)   | 86,4  | 107,9 | 108,6 | 106,1 | 109,3 | 99,8                | 99,8  | 99,8              |
| Zuckerrüben  | 71,2  | 100,0 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 102,2               | 102,2 | 102,2             |
| Obst   | 57,5  | 81,6  | 85,9  | 102,5 | 110,5 | 88,9                | 89,9  | 89,9              |
| Gemüse   | 93,2  | 110,4 | 137,9 | 110,3 | 126,0 | 166,6               | 157,4 | 167,8             |
| Bullen   | 70,2  | 107,9 | 126,9 | 121,9 | 120,7 | 123,6               | 122,9 | 124,1             |
| Kühe   | 69,6  | 106,7 | 122,1 | 121,5 | 124,7 | 122,0               | 121,0 | 126,7             |
| Färsen   | 72,4  | 103,7 | 122,1 | 116,9 | 118,5 | 117,3               | 117,2 | 119,0             |
| Kälber   | 59,2  | 104,4 | 124,3 | 119,7 | 113,2 | 120,8               | 118,5 | 119,6             |
| Schweine   | 99,2  | 104,6 | 123,9 | 108,0 | 103,5 | 94,1                | 86,3  | 89,1              |

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Aus Verkäufen der Staatsforsten.

a) Ab Januar 1968 ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer. - b) bis g) Berichtigte Zahlen für 1968: b) Jan. = 101,1, Febr. = 101,6, c) Febr. = 103,1, d) = Febr. 102,7, e) Febr. = 105,6, f) Jan. = 126,8, Febr. 127,5, g) Jan. = 93,8, Febr. = 93,4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1966  | 1967  |       | 1968a)              |       |                   |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------------------|
|  | D     |       |       |       | Mai   | März                | April | Mai <sup>1)</sup> |
| noch: <u>Nahrungs- und Genußmittel</u>                               |       |       |       |       |       |                     |       |                   |
| Schafe   | 70,2  | 107,7 | 121,7 | 121,0 | 127,4 | 130,6               | 135,0 | 125,8             |
| Milch  | 72,8  | 99,0  | 119,7 | 125,8 | 123,1 | 126,5 <sup>f)</sup> | 123,1 | 122,4             |
| Palmkerne  | 120,1 | 103,9 | 97,3  | 100,7 | 92,0  | 131,5               | 134,0 | 134,9             |
| Kopra  | 121,8 | 98,8  | 86,2  | 93,5  | 84,8  | 126,5               | 125,6 | 131,1             |
| Sojabohnen   | 108,3 | 98,1  | 128,0 | 116,7 | 118,7 | 114,8               | 114,2 | 112,4             |
| Rohkaffee  | 96,4  | 88,4  | 82,5  | 75,3  | 75,3  | 76,9                | 77,0  | 77,1              |
| Rohkakao   | 74,0  | 63,3  | 53,0  | 61,9  | 58,7  | 63,3                | 63,2  | 62,7              |
| Hopfen   | 142,7 | 35,2  | 57,7  | 35,4  | 33,1  | 27,4                | 27,4  | 26,9              |
| Rohtabak, inl.   | 82,4  | 82,4  | 121,3 | 109,2 | 118,6 | 90,4                | 90,4  | 90,4              |
| Rohtabak, ausl.  | 66,9  | 100,4 | 107,0 | 102,2 | 100,2 | 99,2                | 99,2  | 98,2              |
| <u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u> |       |       |       |       |       |                     |       |                   |
| Rohholz (Stamm-), inl. <sup>2)</sup>                                 | 53,3  | 95,0  | 94,1  | 77,5  | 79,6  | 76,4                | 76,4  | 76,4              |
| Rohholz (Stamm-), Übersee  | .     | 105,8 | 120,8 | 116,9 | 116,4 | 120,3               | 120,5 | 121,2             |
| Rohwolle (gew.), inl.  | 128,8 | 96,1  | 89,4  | 75,7  | 79,3  | 75,3                | 75,3  | 71,2              |
| Rohwolle (gew.), ausl.   | 174,6 | 104,3 | 108,1 | 97,0  | 101,8 | 87,2                | 85,3  | 86,8              |
| Baumwolle  | 108,2 | 92,1  | 81,6  | 86,9  | 84,0  | 92,4                | 90,9  | 89,9              |
| Rindshäute, inl.   | 193,1 | 135,2 | 131,9 | 99,0  | 93,0  | 99,6                | 99,7  | 97,7              |
| Rindshäute, ausl.  | 175,9 | 122,0 | 136,4 | 98,9  | 96,8  | 96,9                | 100,5 | 101,5             |
| Kalbfelle  | 117,0 | 109,7 | 122,9 | 95,3  | 81,4  | 111,9               | 113,9 | 110,9             |
| Rohkautschuk   | 129,3 | 134,9 | 80,9  | 68,5  | 70,7  | 58,9                | 60,8  | 63,2              |
| <u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u>                |       |       |       |       |       |                     |       |                   |
| <u>Brenn- und Treibstoffe</u>  |       |       |       |       |       |                     |       |                   |
| Steinkohle (einschließlich Briketts), inl.                           | 52,0  | 99,0  | 110,1 | 110,1 | 109,6 | 104,5               | 104,0 | 104,1             |
| Steinkohle, ausl.  | 56,1  | 98,4  | 95,7  | 91,5  | 91,1  | 89,1                | 89,4  | 89,6              |

Anmerkungen siehe Seite 4.

## Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff                          | 1950  | 1960  | 1966  | 1967  |       | 1968a) |       |                   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------------|
|                                     | D     |       |       |       | Mai   | März   | April | Mai <sup>1)</sup> |
| <u>noch: Brenn- und Treibstoffe</u> |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Braunkohlenbriketts                 | 55,6  | 100,0 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 106,8  | 106,8 | 106,8             |
| Benzin (Motoren-)                   | 101,2 | 100,6 | 85,1  | 96,2  | 90,9  | 97,5   | 95,9  | 94,8              |
| Benzol (Motoren-)                   | 107,7 | 96,6  | 75,1  | 73,5  | 74,0  | 68,7   | 68,4  | 66,3              |
| Dieselmkraftstoff, inl.             | 74,3  | 100,9 | 91,1  | 104,2 | 98,8  | 101,9  | 100,7 | 99,2              |
| Dieselmkraftstoff, ausl.            | .     | 81,4  | 60,7  | 75,0  | 57,8  | 81,2   | 72,8  | 67,3              |
| Schweres Heizöl, inl.               | .     | 95,3  | 91,0  | 94,3  | 91,0  | 81,8   | 81,5  | 81,4              |
| Leichtes Heizöl, ausl.              | .     | 92,6  | 72,3  | 91,2  | 70,6  | 99,3   | 89,1  | 82,3              |
| Steinkohlenteerpech                 | 69,0  | 89,7  | 82,8  | 79,3  | 79,3  | 75,9   | 75,9  | 75,9              |
| <u>Elektr. Strom, Gas u. Wasser</u> |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Strom                               | 67,3  | 100,3 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 98,2   | 98,2  | 98,2              |
| Gas                                 | 69,7  | 101,5 | 100,8 | 101,5 | 101,6 | 99,5   | 99,5  | 99,5              |
| Wasser                              | .     | 107,3 | 162,4 | 174,9 | 173,9 | 194,3  | 194,3 | 194,3             |
| <u>Baumaterialien</u>               |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Bausand                             | 80,4  | 106,4 | 122,1 | 122,4 | 123,1 | 114,0  | 114,0 | 114,0             |
| Zement                              | 70,9  | 99,6  | 99,9  | 99,3  | 99,5  | 91,7g) | 89,1  | 89,1              |
| Baukalk (hydraul.)                  | 64,2  | 100,5 | 110,2 | 111,5 | 111,5 | 106,3  | 106,3 | 106,3             |
| Mauerziegel                         | 79,7  | 107,6 | 137,0 | 133,4 | 134,9 | 125,3  | 125,2 | 125,2             |
| Dachziegel                          | 77,4  | 105,5 | 139,9 | 140,8 | 141,8 | 132,5  | 132,5 | 132,5             |
| Flachglas (Tafel-)                  | 82,7  | 100,0 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 98,4   | 98,4  | 98,4              |
| Schmitttholz                        | 62,0  | 97,1  | 104,1 | 96,3  | 97,4  | 88,2   | 88,6  | 89,2              |
| <u>Eisen und Stahl</u>              |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Formstahl, inl.                     | 51,4  | 100,1 | 99,6  | 91,8  | 88,9  | 83,2   | 83,2  | 83,2              |
| Formstahl, ausl.                    | .     | 99,7  | 95,8  | 96,1  | 95,8  | 96,4   | 96,4  | 96,4              |
| Stabstahl, inl.                     | 50,5  | 100,1 | 100,2 | 94,4  | 92,0  | 87,4   | 88,1  | 88,1              |

Anmerkungen siehe Seite 4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe  
1958 = 100

| Grundstoff                   | 1950  | 1960  | 1966  | 1967  |       | 1968a) |       |                   |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------------|
|                              | D     |       |       |       | Mai   | März   | April | Mai <sup>a)</sup> |
| <u>noch: Eisen und Stahl</u> |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Stabstahl, ausl.             | .     | 103,0 | 99,4  | 99,7  | 99,4  | 100,0  | 100,0 | 100,0             |
| Walzdraht, inl.              | 49,9  | 99,7  | 99,5  | 91,9  | 88,4  | 85,2   | 85,2  | 85,2              |
| Walzdraht, ausl.             | .     | 101,8 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 97,6   | 97,6  | 97,6              |
| Grobbleche, inl.             | 46,9  | 99,1  | 99,3  | 91,7  | 89,4  | 80,4   | 80,4  | 83,1              |
| Grobbleche, ausl.            | .     | 97,5  | 91,5  | 92,6  | 92,2  | 87,4   | 87,4  | 87,4              |
| Mittelbleche, inl.           | 51,7  | 100,3 | 100,4 | 91,0  | 87,7  | 76,3   | 76,3  | 77,2              |
| Feinbleche, inl.             | 51,3  | 98,1  | 93,8  | 84,5  | 81,4  | 70,9   | 70,9  | 72,3              |
| Feinbleche, ausl.            | .     | 97,3  | 88,9  | 88,8  | 88,4  | 88,1   | 88,1  | 88,5              |
| Geschweißte Rohre            | 59,9  | 92,5  | 94,1  | 83,9  | 85,7  | 74,1   | 74,1  | 75,7              |
| Blankstahl                   | 50,2  | 92,9  | 93,8  | 93,8  | 93,8  | 87,2   | 87,2  | 87,2              |
| Draht (gezogen)              | 61,8  | 100,9 | 95,7  | 95,2  | 95,1  | 86,0   | 84,9  | 84,2              |
| Eisenguß-Stücke              | 59,7  | 102,3 | 122,2 | 121,0 | 121,4 | 114,3  | 114,3 | 114,2             |
| Temperguß-Stücke             | 54,9  | 97,3  | 110,2 | 109,1 | 109,3 | 104,0  | 104,0 | 103,2             |
| Stahlschrott                 | 49,2  | 108,7 | 79,2  | 77,3  | 74,3  | 80,2   | 80,2  | 80,2              |
| <u>NE-Metalle</u>            |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Aluminium                    | 79,1  | 95,8  | 96,9  | 98,0  | 98,0  | 95,8   | 95,8  | 95,8              |
| Kupfer                       | 89,9  | 122,5 | 237,2 | 185,5 | 169,2 | 273,8  | 206,7 | 179,0             |
| Blei                         | 153,9 | 99,1  | 124,4 | 106,7 | 106,6 | 110,6  | 110,9 | 111,5             |
| Zink                         | 180,9 | 135,1 | 147,6 | 142,1 | 142,2 | 135,2  | 135,3 | 135,4             |
| <u>Chemikalien</u>           |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Schwefelsäure                | 70,0  | 91,9  | 100,4 | 101,0 | 102,6 | 94,1   | 94,1  | 94,1              |
| Soda                         | 71,3  | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 104,3  | 104,3 | 104,3             |
| Ätznatron                    | 70,0  | 90,6  | 77,0  | 77,0  | 77,0  | 67,6   | 67,6  | 67,6              |
| Aluminiumsulfat              | 75,5  | 98,8  | 98,6  | 98,5  | 98,5  | 93,6   | 93,6  | 93,6              |
| Sauerstoff                   | 82,2  | 100,0 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 110,6  | 110,6 | 110,6             |
| Glycerin                     | 150,6 | 114,1 | 93,5  | 106,0 | 102,3 | 112,3  | 111,9 | 111,9             |
| Äthylenglykol                | 94,8  | 62,8  | 43,4  | 37,7  | 39,5  | 29,3   | 29,3  | 29,3              |

Anmerkung siehe Seite 4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

| Grundstoff   | 1950  | 1960  | 1966  | 1967  |       | 1968a) |       |                   |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------------|
|  | D     |       |       |       | Mai   | März   | April | Mai <sup>1)</sup> |
| noch: <u>Chemikalien</u>                           |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Polyvinylchlorid                                   | 107,0 | 89,7  | 62,4  | 57,9  | 59,3  | 51,3   | 51,3  | 51,7              |
| Polyäthylen  | .     | 91,6  | 53,6  | 49,7  | 50,3  | 41,7   | 41,1  | 40,5              |
| Nitrozellulose                                     | 90,6  | 100,0 | 100,9 | 102,6 | 102,7 | 97,0   | 97,0  | 97,0              |
| Leime (synth.)                                     | 99,8  | 78,7  | 51,6  | 47,5  | 48,7  | 45,1   | 45,1  | 45,1              |
| Zellwolle (Viskose)                                | 106,1 | 98,8  | 98,8  | 89,7  | 86,2  | 82,1   | 82,1  | 82,1              |
| Reyon, incl.                                       | 103,4 | 94,3  | 94,7  | 95,7  | 95,7  | 90,1   | 90,1  | 90,1              |
| Reyon, ausl.                                       | .     | 95,0  | 96,5  | 95,8  | 95,3  | 96,1   | 96,1  | 96,1              |
| Synth. Fasern und Fäden                            | .     | 100,0 | 61,7  | 55,5  | 53,7  | 50,4   | 50,7  | 50,5              |
| <u>Düngemittel</u>                                 |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Schwefelsaures Ammoniak                            | 72,0  | 97,9  | 91,4  | 88,4  | 95,2  | 86,2   | 86,2  | 86,2              |
| Kalkammonsalpeter                                  | 74,3  | 97,9  | 89,1  | 86,2  | 92,8  | 83,9   | 83,9  | 83,9              |
| Thomasphosphat                                     | 69,3  | 101,1 | 95,5  | 95,2  | 86,4  | 105,7  | 83,0  | 83,0              |
| Superphosphat                                      | 51,5  | 100,0 | 100,1 | 99,7  | 105,0 | 101,0  | 101,0 | 101,0             |
| Kalisalze  | 81,1  | 103,7 | 103,5 | 102,6 | 96,1  | 104,7  | 104,7 | 91,1              |
| <u>Sonstige Grundstoffe industrieller Herkunft</u> |       |       |       |       |       |        |       |                   |
| Zellstoff (Sulfit-), incl.                         | 69,9  | 91,9  | 87,4  | 84,7  | 84,8  | 78,7   | 78,8  | 78,8              |
| Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl.              | 93,1  | 95,7  | 95,0  | 94,3  | 95,0  | 89,7   | 89,7  | 89,7              |
| Jute (bearbeitet)                                  | 130,9 | 149,5 | 148,0 | 137,8 | 144,5 | 120,5  | 119,2 | 121,9             |
| Baumwollgarne, ausl.                               | 124,7 | 108,2 | 94,3  | 89,1  | 88,4  | 92,1   | 91,9  | 91,9              |
| Wollgarne, ausl.                                   | 127,8 | 95,0  | 95,7  | 92,7  | 93,6  | 88,5   | 88,9  | 88,2              |
| Kammgarne, ausl.                                   | .     | 98,5  | 102,1 | 98,5  | 99,5  | 94,2   | 94,6  | 93,8              |
| Seidengarne, ausl.                                 | .     | 109,7 | 152,5 | 182,4 | 176,8 | 200,1  | 200,1 | 189,7             |

Anmerkung siehe Seite 4.