

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **M**

PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN

Reihe 2

**Preise und Preisindex
ausgewählter Grundstoffe**

März 1969



Bestellnummer : 310200 - 690203
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
1950 ohne Saarland.

Zeichenerklärung

D = Durchschnitt errechnet
aus 12 Monatsindices

r = berichtigte Zahl

p = vorläufige Zahl

. = kein Nachweis vorhanden

Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in

"Wirtschaft und Statistik", Heft 1962/12,

enthalten.

Erschienen im Mai 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

E i n f ü h r u n g

Der Preisindex ausgewählter Grundstoffe (ohne Mehrwertsteuer bzw. ohne Einfuhrumsatzsteuer) hat sich nach vorläufiger Berechnung von Februar zu März 1969 nicht verändert und liegt weiterhin bei 103,7 (1958 = 100). Dabei blieben die Preise für inländische Grundstoffe im Durchschnitt konstant, während sich die Preise der aus dem Ausland stammenden Grundstoffe im ganzen geringfügig ermäßigten (- 0,1 %). Auch in der Unterscheidung nach land- und forstwirtschaftlichen sowie industriellen Grundstoffen sind nur unbedeutende Indexveränderungen (- 0,1 % bzw. + 0,1 %) festzustellen.

Der Gesamtindex liegt um 1,9 % über dem Stand vom März 1968.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1967	1968a)		1969		
	D				März	Jan.	Febr.	März
<u>Grundstoffe insgesamt</u>	75,4	100,5	104,0	100,9p	101,8	103,4 ^{d)} p	103,7p	103,7p
Grundstoffe incl. Herkunft	71,8	100,9	105,8	102,3p	103,3	105,2 ^{e)} p	105,5p	105,5p
Grundstoffe ausl. Herkunft	96,8	98,1	98,6	92,4	93,1	93,5	93,5r	93,4
Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft, insgesamt	85,4	100,5	105,9	103,7p	103,6	108,9 ^{b)f)} p	109,2p	109,1p
inländische	78,3	101,5	109,8	107,3p	106,8	113,7 ^{g)} p	114,2p	114,1p
ausländische	108,7	97,3	92,8	92,0	93,2	93,1	93,0r	92,8
Grundstoffe industrieller Herkunft, insgesamt	68,9	100,5	102,7	99,0	100,6	99,9	100,1	100,2
inländische	68,1	100,6	103,5	99,6	101,4	100,4	100,7	100,7
ausländische	76,8	99,5	95,0	93,1	92,9	94,3	94,3	94,5
<u>Ausgewählte Grundstoffe land- u. forstwirtschaftlicher Herkunft</u>								
<u>Nahrungs- und Genußmittel</u>								
Roggen	64,1	96,5	92,4	87,2	89,2	87,0	87,9	88,6
Weizen, incl.	67,3	100,1	95,6	89,1	91,4	88,6	89,4	90,3
Weizen, ausl.	108,6	98,8	111,7	105,5	106,4	105,8	106,6	104,9
Futtergerste, ausl.	109,5	98,9	113,6	98,2	105,2	94,2	93,4	90,1
Braugerste	76,9	99,7	93,7	86,2	88,0	84,7	85,1	85,2
Futterhafer, ausl.	124,4	110,8	110,6	103,1	109,7	102,2	101,6	98,1
Kartoffeln (Fabrik-)	86,4	107,9	106,1	99,8	99,8	101,8	103,5	106,8
Zuckerrüben	71,2	100,0	107,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
Obst	57,5	81,6	102,5	79,7	88,9	81,8	79,7	87,8
Gemüse	93,2	110,4	110,3	123,3	166,6	166,1	194,7	256,6
Bullen	70,2	107,9	121,9	127,3	123,6	135,0	135,7	133,1
Kühe	69,6	106,7	121,5	124,8	122,0	128,2	129,6	128,8
Färsen	72,4	103,7	116,9	119,2	117,3	124,5	125,5	124,6
Kälber	59,2	104,4	119,7	122,9	120,8	132,1	126,9	123,3
Schweine	99,2	104,6	108,0	98,8	94,1	111,7	110,8	108,0

1) Aus Verkäufen der Staatsforsten.

a) Ab Januar 1968 ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer.

Berichtete Zahlen für Nov. 1968: b) = 107,5, c) = 132,6

Berichtete Zahlen für Dez. 1968: d) = 103,1, e) = 104,7, f) = 108,6,

g) = 113,3, h) = 133,0

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1967	1968a)		1969		
					März	Jan.	Febr.	März
<u>noch: Nahrungs- und Genußmittel</u>								
Schafe	70,2	107,7	121,0	123,9	130,6	125,6 ^{o/h)}	126,7	132,1
Milch	72,8	99,0	125,8	126,1	124,8	129,5p	129,8p	129,9p
Palmkerne	120,1	103,9	100,7	114,5	131,5	104,0	96,6	94,5
Kopra	121,8	98,8	93,5	108,3	126,5	96,8	91,6	91,2
Sojabohnen	108,3	98,1	116,7	110,3	114,8	110,5	111,5	110,9
Rohkaffee	96,4	88,4	75,3	75,9	76,9	73,2	73,5	73,4
Rohkakao	74,0	63,3	61,9	73,7	63,3	100,1	98,1	98,4
Hopfen	142,7	35,2	35,4	28,0	27,4	27,8	27,7	27,3
Rohtabak, inl.	82,4	82,4	109,2	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
Rohtabak, ausl.	66,9	100,4	102,2	98,4	99,2	99,8	99,8	99,8
<u>Sonstige Grundstoffe land- und forstwirtschaftlicher Herkunft</u>								
Rohholz (Stamm-), inl. ¹⁾	53,3	95,0	77,4	77,3p	77,1	86,1p	87,5p	87,5p
Rohholz (Stamm-), Übersee	.	105,8	116,9	122,4	120,3	129,7	129,7r	130,1
Rohwolle (gew.), inl.	128,8	96,1	75,7	71,0	75,3	69,0	74,3	80,0
Rohwolle (gew.), ausl.	174,6	104,3	97,0	87,9	87,2	89,1	89,0	88,7
Baumwolle	108,2	92,1	86,9	90,0	92,4	85,6	84,5	83,9
Rindshäute, inl.	193,1	135,2	99,0	100,2	99,6	107,5	110,2	116,2
Rindshäute, ausl.	175,9	122,0	98,9	97,8	96,9	109,1	113,0	117,7
Kalbfelle	117,0	109,7	95,3	117,0	111,9	131,3	129,8	129,6
Rohkautschuk	129,3	134,9	68,5	65,9	58,9	74,8	80,4	84,5
<u>Ausgewählte Grundstoffe industrieller Herkunft</u>								
<u>Brenn- und Treibstoffe</u>								
Steinkohle (einschließlich Briketts), inl.	52,0	99,0	110,1	104,6	104,5	104,9	104,5	104,2
Steinkohle, ausl.	56,1	98,4	91,5	89,7	89,1	89,8	91,3	90,6

Anmerkungen siehe Seite 4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1967	1968a)		1969		
	D				März	Jan.	Febr.	März
<u>noch: Brenn- und Treibstoffe</u>								
Braunkohlenbriketts	55,6	100,0	112,1	107,9	106,8	111,1	106,9	106,9
Benzin (Motoren-)	101,2	100,6	96,2	95,4	97,5	93,5	92,9	92,0
Benzol (Motoren-)	107,7	96,6	73,5	63,8	68,7	61,4	50,0	50,3
Dieselmkraftstoff, inl.	74,3	100,9	104,2	100,9	101,9	100,8	99,6	98,0
Dieselmkraftstoff, ausl.	.	81,4	75,0	76,6	81,2	77,9	68,9	66,1
Schweres Heizöl, inl.	.	95,3	94,3	81,7	81,8	83,1	83,0	82,9
Leichtes Heizöl, ausl.	.	92,6	91,2	93,8	99,3	95,3	84,2	80,7
Steinkohlenteerpech	69,0	89,7	79,3	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9
<u>Elektr. Strom, Gas u. Wasser</u>								
Strom	67,3	100,3	100,6	98,1	98,2	97,8	97,8	97,6
Gas	69,7	101,5	101,5	99,5	99,5	99,2	99,2	99,2
Wasser	.	107,3	174,9	194,3	194,3	194,3	194,5	194,9
<u>Baumaterialien</u>								
Bausand	80,4	106,4	122,4	113,6	114,0	114,3	115,0	115,0
Zement	70,9	99,6	99,3	88,5	91,7	84,6	84,6	84,6
Baukalk (hydraul.)	64,2	100,5	111,5	106,2	106,3	106,0	106,0	106,0
Mauerziegel	79,7	107,6	133,4	125,4	125,3	124,5	125,6	126,5
Dachziegel	77,4	105,5	140,8	132,4	132,5	131,7	132,0	131,7
Flachglas (Tafel-)	82,7	100,0	104,2	98,4	98,4	97,0	97,0	97,0
Schmitttholz	62,0	97,1	96,3	90,2	88,2	93,5	93,0	94,0
<u>Eisen und Stahl</u>								
Formstahl, inl.	51,4	100,1	91,8	85,9	83,2	90,9	94,1	94,1
Formstahl, ausl.	.	99,7	96,1	95,3	96,4	95,3	95,0	96,7
Stabstahl, inl.	50,5	100,1	94,4	88,4	87,4	88,9	89,9	89,9

Anmerkungen siehe Seite 4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1967	1968a)		1969		
	D				März	Jan.	Febr.	März
<u>noch: Eisen und Stahl</u>								
Stabstahl, ausl.	.	103,0	99,7	98,9	100,0	99,0	98,7	100,5
Walzdraht, inl.	49,9	99,7	91,9	85,2	85,2	85,2	85,2	85,8
Walzdraht, ausl.	.	101,8	100,9	97,8	97,6	99,4	99,4	99,4
Grobbleche, inl.	46,9	99,1	91,7	84,5	80,4	89,7	91,9	93,1
Grobbleche, ausl.	.	97,5	92,6	88,6	87,4	93,7	93,7	95,4
Mittelbleche, inl.	51,7	100,3	91,0	78,5	76,3	83,1	85,5	87,9
Feinbleche, inl.	51,3	98,1	84,5	72,6	70,9	74,5	75,5	75,5
Feinbleche, ausl.	.	97,3	88,8	88,3	88,1	88,4	88,4	89,4
Geschweißte Rohre	59,9	92,5	83,9	76,2	74,1	78,1	78,1	78,1
Blankstahl	50,2	92,9	93,8	87,2	87,2	90,9	90,9	90,9
Draht (gezogen)	61,8	100,9	95,2	85,6	86,0	85,2	85,3	84,6
Eisenguß-Stücke	59,7	102,3	121,0	116,0	114,3	119,1	119,2	119,7
Temperguß-Stücke	54,9	97,3	109,1	103,9	104,0	104,9	105,6	105,6
Stahlschrott	49,2	108,7	77,3	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2
<u>NE-Metalle</u>								
Aluminium	79,1	95,8	98,0	97,8	95,8	99,8	99,8	99,8
Kupfer	89,9	122,5	185,5	200,7	273,8	202,2	207,3	206,7
Blei	153,9	99,1	106,7	113,5	110,6	120,0	122,8	124,2
Zink	180,9	135,1	142,1	137,6	135,2	140,9	141,0	143,0
<u>Chemikalien</u>								
Schwefelsäure	70,0	91,9	101,0	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1
Soda	71,3	100,0	110,0	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3
Ätznatron	70,0	90,6	77,0	67,6	67,6	67,6	67,3	66,6
Aluminiumsulfat	75,5	98,8	98,5	93,4	93,6	93,0	93,0	93,0
Sauerstoff	82,2	100,0	116,4	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
Glycerin	150,6	114,1	106,0	107,7	112,3	92,9	90,7	90,2
Äthylenglykol	94,8	62,8	37,7	29,3	29,3	29,3	31,6	31,6

Anmerkung siehe Seite 4.

Preisindex ausgewählter Grundstoffe

1958 = 100

Grundstoff	1950	1960	1967	1968a)		1969		
	D				März	Jan.	Febr.	März
noch: <u>Chemikalien</u>								
Polyvinylchlorid	107,0	89,7	57,9	52,3	51,3	54,1	54,3	54,6
Polyäthylen	.	91,6	49,7	40,6	41,7	39,1	39,1	39,4
Nitrozellulose	90,6	100,0	102,6	97,0	97,0	96,5	96,3	96,3
Leime (synth.)	99,8	78,7	47,5	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
Zellwolle (Viskose)	106,1	98,8	89,7	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1
Reyon, incl.	103,4	94,3	95,7	92,0	90,1	95,7	95,7	95,7
Reyon, ausl.	.	95,0	95,8	96,0	96,1	102,1	98,3	98,3
Synth. Fasern und Fäden	.	100,0	55,5	50,7	50,4	50,9	51,4	51,4
<u>Düngemittel</u>								
Schwefelsaures Ammoniak	72,0	97,9	88,4	80,8	86,2	78,3	81,3	81,3
Kalkammonsalpeter	74,3	97,9	86,2	78,6	83,9	76,2	81,3	81,3
Thomasphosphat	69,3	101,1	95,2	92,7	105,7	103,5	103,5	103,5
Superphosphat	51,5	100,0	99,7	96,0	101,0	98,3	101,0	101,0
Kalisalze	81,1	103,7	102,6	97,8	104,7	103,7	103,7	103,7
<u>Sonstige Grundstoffe industrieller Herkunft</u>								
Zellstoff (Sulfit-), incl.	69,9	91,9	84,7	79,1	78,7	77,8	78,0	78,3
Zellstoff (Sulfit- u. Sulfat-), ausl.	93,1	95,7	94,3	90,2	89,7	92,3	92,2	92,4
Jute (bearbeitet)	130,9	149,5	137,8	130,5	120,5	145,8	142,6	150,7
Baumwollgarne, ausl.	124,7	108,2	89,1	92,8	92,1	94,9	95,0	96,1
Wollgarne, ausl.	127,8	95,0	92,7	89,0	88,5	90,3	90,8	90,8
Kammgarne, ausl.	.	98,5	98,5	94,8	94,2	96,1	96,7	96,7
Seidengarne, ausl.	.	109,7	182,4	189,6	200,1	175,8	174,6	174,9

Anmerkung siehe Seite 4.