



Statistische Berichte



Kennziffer: A IV 11 - j/11

2., korrigierte Auflage, November 2012

Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2011

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

2., korrigierte Auflage, aktueller November 2012

Seite 11 wurde ausgetauscht

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Ihre Ansprechpartner für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

E-Mail gesundheitswesen@statistik-hessen.de

Telefax 0611 3802-297

Internet <http://www.statistik-hessen.de>

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2012

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

<http://www.statistik-hessen.de> "AGB"

abrufbar.

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen.

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden.

Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Erhebungsbereich	2
Grafik	
Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach dem Alter der Schwangeren	3
Tabellen	
1. Schwangerschaftsabbrüche nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren 2006 bis 2011	4
2. Schwangerschaftsabbrüche nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs 2006 bis 2011	5
3. Schwangerschaftsabbrüche nach Schwangerschaftsdauer und vorangegangenen lebend Geborenen 2006 bis 2011	6
4. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs	7
5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen 2011 nach der Art des Eingriffs	8
6. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder	9
7. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen	9
8. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	10
9. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren	11

Vorbemerkungen

Diese Veröffentlichung umfasst die jährlichen Ergebnisse der Meldungen über vorgenommene Schwangerschaftsabbrüche nach dem Wohnort der Schwangeren. Die Angaben werden im Statistischen Bundesamt zentral erhoben, aufbereitet und die Ergebnistabellen den jeweiligen Statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Statistik sind die §§ 15 bis 18 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz — SchKG) vom 27.7.1992 (BGBl. I S. 1398), geändert durch Artikel 1 des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG) vom 21.8.1995 (BGBl. I S. 1050) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22.1.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9.6.2005 (BGBl. I S. 1534).


Erhebungsbereich

Auskunftspflichtig sind die Inhaber der Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

Die vierteljährlichen Meldungen umfassen folgende Merkmale:

- die rechtliche Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs (Indikation oder Beratungsregelung)
- den Familienstand und das Alter der Schwangeren sowie die Zahl ihrer Kinder
- die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft
- die Art des Eingriffs, der Anästhesie und beobachtete Komplikationen
- das Bundesland, in dem der Eingriff vorgenommen wurde, und das Bundesland oder der Staat im Ausland, in dem die Schwangere wohnt
- im Fall eines Krankenhausaufenthaltes dessen Dauer.

Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach dem Alter der Schwangeren



**1. Schwangerschaftsabbrüche 2006 bis 2011
nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren**

Altersgruppe — Familienstand	2006	2007	2008	2009	2010	2011
------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Nach Altersgruppen
Grundzahlen

Unter 15 Jahre	50	35	28	20	36	18
15 bis unter 18 Jahre	418	430	360	353	299	318
18 bis unter 20 Jahre	747	687	648	588	629	538
20 bis unter 25 Jahre	2 122	2 019	2 243	2 129	2 063	2 124
25 bis unter 30 Jahre	2 222	2 271	2 246	2 024	1 972	1 904
30 bis unter 35 Jahre	1 779	1 760	1 711	1 633	1 703	1 703
35 bis unter 40 Jahre	1 558	1 472	1 393	1 323	1 311	1 302
40 bis unter 45 Jahre	646	618	622	613	610	579
45 oder mehr Jahre	44	42	37	48	53	47
I n s g e s a m t	9 586	9 334	9 288	8 731	8 676	8 533

Verhältniszahlen

Unter 15 Jahre	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2
15 bis unter 18 Jahre	4,4	4,6	3,9	4,0	3,4	3,7
18 bis unter 20 Jahre	7,8	7,4	7,0	6,7	7,2	6,3
20 bis unter 25 Jahre	22,1	21,6	24,1	24,4	23,8	24,9
25 bis unter 30 Jahre	23,2	24,3	24,2	23,2	22,7	22,3
30 bis unter 35 Jahre	18,6	18,9	18,4	18,7	19,6	20,0
35 bis unter 40 Jahre	16,3	15,8	15,0	15,2	15,1	15,3
40 bis unter 45 Jahre	6,7	6,6	6,7	7,0	7,0	6,8
45 oder mehr Jahre	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6

Nach dem Familienstand
Grundzahlen

Ledig	4 650	4 452	4 574	4 393	4 446	4 542
Verheiratet	4 319	4 261	4 177	3 807	3 699	3 511
Verwitwet	33	32	35	38	39	26
Geschieden	584	589	502	493	492	454
I n s g e s a m t	9 586	9 334	9 288	8 731	8 676	8 533

Verhältniszahlen

Ledig	48,5	47,7	49,2	50,3	51,2	53,2
Verheiratet	45,1	45,7	45,0	43,6	42,6	41,1
Verwitwet	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Geschieden	6,1	6,3	5,4	5,6	5,7	5,3

2. Schwangerschaftsabbrüche 2006 bis 2011 nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs

Grund des Abbruchs — Art des Eingriffs	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nach dem Grund des Abbruchs Grundzahlen						
Medizinische Indikation	272	289	322	246	264	238
Kriminologische Indikation	6	1	1	1	1	2
Beratungsregelung	9 308	9 044	8 965	8 484	8 411	8 293
I n s g e s a m t	9 586	9 334	9 288	8 731	8 676	8 533
Verhältniszahlen						
Medizinische Indikation	2,8	3,1	3,5	2,8	3,0	2,8
Kriminologische Indikation	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beratungsregelung	97,1	96,9	96,5	97,2	96,9	97,2
Nach der Art des Eingriffs ¹⁾ Grundzahlen						
Curettage	1 346	1 327	1 312	725	1 034	1 093
Vakuumaspiration	7 388	6 994	6 878	6 950	6 443	6 076
Hysterotomie / Hysterektomie	1	1	—	3	5	1
Medikamentöser Abbruch	234	271	296	226	231	201
Mifegyne / Mifepriston	617	741	802	827	949	1 145
Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften	1	1
Fetozid bei sonstigen Fällen	13	16
I n s g e s a m t	9 586	9 334	9 288	8 731	8 676	8 533
Verhältniszahlen						
Curettage	14,0	14,2	14,1	8,3	11,9	12,8
Vakuumaspiration	77,1	74,9	74,1	79,6	74,3	71,2
Hysterotomie / Hysterektomie	0,0	0,0	—	0,0	0,1	0,0
Medikamentöser Abbruch	2,4	2,9	3,2	2,6	2,7	2,4
Mifegyne / Mifepriston	6,4	7,9	8,6	9,5	10,9	13,4
Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften	0,0	0,0
Fetozid bei sonstigen Fällen	0,1	0,2

1) Umstellung der Systematik ab 2010.

3. Schwangerschaftsabbrüche 2006 bis 2011 nach Schwangerschaftsdauer und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Schwangerschaftsdauer — vorangegangene lebend Geborene	2006	2007	2008	2009	2010	2011
---	------	------	------	------	------	------

Nach Schwangerschaftsdauer¹⁾ Grundzahlen

Unter 5 Wochen	559	678
5 bis unter 6 Wochen	2 824	2 825
7 bis unter 8 Wochen	2 930	2 805
9 bis unter 11 Wochen	2 142	2 028
12 bis unter 15 Wochen	94	89
16 bis unter 18 Wochen	62	53
19 bis unter 21 Wochen	36	36
22 oder mehr Wochen	29	19
I n s g e s a m t	9 586	9 334	9 288	8 731	8 676	8 533

Verhältniszahlen

Unter 5 Wochen	6,4	7,9
5 bis unter 6 Wochen	32,5	33,1
7 bis unter 8 Wochen	33,8	32,9
9 bis unter 11 Wochen	24,7	23,8
12 bis unter 15 Wochen	1,1	1,0
16 bis unter 18 Wochen	0,7	0,6
19 bis unter 21 Wochen	0,4	0,4
22 oder mehr Wochen	0,3	0,2

Nach Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen Grundzahlen

Ohne lebend Geborene	4 072	3 889	3 823	3 566	3 593	3 612
mit 1 lebend Geborenem	2 459	2 427	2 518	2 323	2 301	2 200
mit 2 lebend Geborenen	2 115	2 060	2 042	1 930	1 869	1 881
mit 3 lebend Geborenen	688	710	669	649	677	608
mit 4 lebend Geborenen	176	178	181	184	168	172
mit 5 oder mehr lebend Geborenen	76	70	55	79	68	60
I n s g e s a m t	9 586	9 334	9 288	8 731	8 676	8 533

Verhältniszahlen

Ohne lebend Geborene	42,5	41,7	41,2	40,8	41,4	42,3
mit 1 lebend Geborenem	25,7	26,0	27,1	26,6	26,5	25,8
mit 2 lebend Geborenen	22,1	22,1	22,0	22,1	21,5	22,0
mit 3 lebend Geborenen	7,2	7,6	7,2	7,4	7,8	7,1
mit 4 lebend Geborenen	1,8	1,9	1,9	2,1	1,9	2,0
mit 5 oder mehr lebend Geborenen	0,8	0,7	0,6	0,9	0,8	0,7

1) Umstellung der Systematik ab 2010.

4. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs

Familienstand — Altersgruppe	Ins- gesamt	davon nach dem Grund des Abbruchs					
		Medizinische Indikation		Kriminologische Indikation		Beratungsregelung	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Ledig							
Unter 15 Jahre	18	1	5,6	—	—	17	94,4
15 bis unter 18 Jahre	318	1	0,3	—	—	317	99,7
18 bis unter 20 Jahre	522	4	0,8	1	0,2	517	99,0
20 bis unter 25 Jahre	1 761	13	0,7	—	—	1 748	99,3
25 bis unter 30 Jahre	1 018	7	0,7	—	—	1 011	99,3
30 bis unter 35 Jahre	533	17	3,2	—	—	516	96,8
35 bis unter 40 Jahre	273	6	2,2	—	—	267	97,8
40 bis unter 45 Jahre	95	3	3,2	—	—	92	96,8
45 oder mehr Jahre	4	1	25,0	—	—	3	75,0
Z u s a m m e n	4 542	53	1,2	1	0,0	4 488	98,8
Verheiratet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	15	—	—	—	—	15	100,0
20 bis unter 25 Jahre	348	9	2,6	—	—	339	97,4
25 bis unter 30 Jahre	800	26	3,3	—	—	774	96,8
30 bis unter 35 Jahre	1 035	45	4,3	1	0,1	989	95,6
35 bis unter 40 Jahre	886	58	6,5	—	—	828	93,5
40 bis unter 45 Jahre	390	42	10,8	—	—	348	89,2
45 oder mehr Jahre	37	2	5,4	—	—	35	94,6
Z u s a m m e n	3 511	182	5,2	1	0,0	3 328	94,8
Verwitwet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
25 bis unter 30 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
30 bis unter 35 Jahre	7	—	—	—	—	7	100,0
35 bis unter 40 Jahre	12	—	—	—	—	12	100,0
40 bis unter 45 Jahre	6	—	—	—	—	6	100,0
45 oder mehr Jahre	—	—	—	—	—	—	—
Z u s a m m e n	26	—	—	—	—	26	100,0
Geschieden							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
20 bis unter 25 Jahre	15	—	—	—	—	15	100,0
25 bis unter 30 Jahre	85	—	—	—	—	85	100,0
30 bis unter 35 Jahre	128	—	—	—	—	128	100,0
35 bis unter 40 Jahre	131	2	1,5	—	—	129	98,5
40 bis unter 45 Jahre	88	—	—	—	—	88	100,0
45 oder mehr Jahre	6	1	16,7	—	—	5	83,3
Z u s a m m e n	454	3	0,7	—	—	451	99,3
Insgesamt							
Unter 15 Jahre	18	1	5,6	—	—	17	94,4
15 bis unter 18 Jahre	318	1	0,3	—	—	317	99,7
18 bis unter 20 Jahre	538	4	0,7	1	0,2	533	99,1
20 bis unter 25 Jahre	2 124	22	1,0	—	—	2 102	99,0
25 bis unter 30 Jahre	1 904	33	1,7	—	—	1 871	98,3
30 bis unter 35 Jahre	1 703	62	3,6	1	0,1	1 640	96,3
35 bis unter 40 Jahre	1 302	66	5,1	—	—	1 236	94,9
40 bis unter 45 Jahre	579	45	7,8	—	—	534	92,2
45 oder mehr Jahre	47	4	8,5	—	—	43	91,5
I n s g e s a m t	8 533	238	2,8	2	0,0	8 293	97,2

5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen 2011 nach der Art des Eingriffs

Komplikationen ¹⁾	Ins- gesamt	davon nach der Art des Eingriffs						
		Curettage	Vakuum- aspiration	Hysterotomie/ Hysterektomie	medikamentöser Abbruch	Mifegyne/ Mifepriston	Fetozid bei Mehrlings- schwanger- schaften	Fetozid bei sonstigen Fällen
Grundzahlen								
Cervixriss	—	—	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	3	3	—	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	2	1	1	—	—	—	—	—
Blutübertragungen	1	—	—	—	1	—	—	—
Nachblutungen	1	1	—	—	—	—	—	—
Allgemeininfectionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	2	—	—	—	1	1	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombose/Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	13	7	1	—	3	2	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
I n s g e s a m t	22	12	2	—	5	3	—	—
Auf 1000 Schwangerschaftsabbrüche der jeweiligen Art des Eingriffs								
Cervixriss	—	—	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	0,2	0,1	0,1	—	—	—	—	—
Blutübertragungen	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—
Nachblutungen	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—
Allgemeininfectionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	0,2	—	—	—	0,1	0,1	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombose-Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	1,5	0,8	0,1	—	0,3	0,2	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
I n s g e s a m t	2,5	1,4	0,2	—	0,6	0,3	—	—

1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Statistisches Bundesamt.

6. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern						Ohne Kinder im Haushalt
		zusammen		1	2	3	4 oder mehr	
		Anzahl	%					
Unter 15 Jahre	18	—	—	—	—	—	—	18
15 bis unter 18 Jahre	318	2	0,6	1	1	—	—	316
18 bis unter 20 Jahre	538	55	10,2	49	6	—	—	483
20 bis unter 25 Jahre	2 124	729	34,3	527	166	30	6	1 395
25 bis unter 30 Jahre	1 904	1 154	60,6	598	416	100	40	750
30 bis unter 35 Jahre	1 703	1 306	76,7	491	549	195	71	397
35 bis unter 40 Jahre	1 302	1 133	87,0	358	508	194	73	169
40 bis unter 45 Jahre	579	480	82,9	154	214	84	28	99
45 oder mehr Jahre	47	43	91,5	13	18	8	4	4
I n s g e s a m t	8 533	4 902	57,4	2 191	1 878	611	222	3 631

Quelle: Statistisches Bundesamt.

7. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . lebend Geborenen						Ohne lebend Geborene
		zusammen	1	2	3	4	5 oder mehr	
Unter 15 Jahre	18	—	—	—	—	—	—	18
15 bis unter 18 Jahre	318	1	—	1	—	—	—	317
18 bis unter 20 Jahre	538	54	47	6	1	—	—	484
20 bis unter 25 Jahre	2 124	727	528	162	30	5	2	1 397
25 bis unter 30 Jahre	1 904	1 157	606	412	98	29	12	747
30 bis unter 35 Jahre	1 703	1 313	497	551	192	55	18	390
35 bis unter 40 Jahre	1 302	1 134	360	506	192	58	18	168
40 bis unter 45 Jahre	579	489	149	222	87	22	9	90
45 oder mehr Jahre	47	46	13	21	8	3	1	1
I n s g e s a m t	8 533	4 921	2 200	1 881	608	172	60	3 612

Quelle: Statistisches Bundesamt.

8. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

Ort des Eingriffs — Aufenthaltsdauer	Ins- gesamt	Ohne Kompli- kationen	Mit Kompli- kationen	davon					
				Uterus- perforation	Blutverlust (mehr als 500 ml)	Blutüber- tragung	Nach- blutungen	Fieber über 38° C	sonstige Kompli- kationen
Krankenhaus stationär	229	219	10	—	—	1	—	1	8
davon									
1 Tag	103	99	4	—	—	—	—	—	4
2 Tage	80	80	—	—	—	—	—	—	—
3 Tage	26	26	—	—	—	—	—	—	—
4 bis unter 7 Tage	16	14	2	—	—	—	—	1	1
8 bis unter 14 Tage	4	—	4	—	—	1	—	—	3
15 bis unter 20 Tage	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 bis unter 28 Tage	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhaus ambulant	698	698	—	—	—	—	—	—	—
Ambulante Einrichtung	7 606	7 594	12	3	2	—	1	1	5
Insgesamt	8 533	8 511	22	3	2	1	1	2	13

Quelle: Statistisches Bundesamt.

9. Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren

Ein- griffsort	Wohnort																	Ins- gesamt
	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	H e s s e n	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	
Baden-Württemberg	10 753	174	—	—	—	1	16	—	2	4	130	3	1	—	—	—	17	11 101
Bayern	221	11 861	7	5	—	—	14	—	1	—	1	5	1	—	—	11	36	12 163
Berlin	5	5	9 336	314	2	5	1	8	3	6	—	—	10	7	2	—	257	9 961
Brandenburg	1	3	11	3 324	—	—	—	13	—	1	—	—	8	29	—	—	448	3 838
Bremen	2	3	4	—	1 616	4	4	—	972	6	1	—	1	—	1	1	1	2 616
Hamburg	1	3	7	2	3	3 918	—	16	193	1	1	1	—	1	242	—	46	4 435
H e s s e n	81	84	6	—	5	1	8 284	—	22	49	178	5	5	3	—	6	18	8 747
Mecklenburg- Vorpommern	1	1	3	23	—	—	—	2 912	5	1	—	—	4	2	6	1	7	2 966
Niedersachsen	—	2	2	—	—	3	20	14	7 535	184	1	—	1	52	4	47	3	7 868
Nordrhein-Westfalen	29	10	12	—	2	2	16	1	127	21 968	163	2	1	1	5	3	120	22 462
Rheinland-Pfalz	784	2	—	—	2	—	169	—	—	1	2 991	—	—	—	—	—	2	3 951
Saarland	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	454	1 197	—	—	—	—	17	1 673
Sachsen	2	9	1	72	—	1	2	1	1	5	—	3	5 857	33	2	29	21	6 039
Sachsen-Anhalt	—	1	—	2	—	—	1	—	7	—	—	—	4	3 917	1	23	1	3 957
Schleswig-Holstein	—	—	2	—	—	33	—	25	8	3	—	—	—	—	3 272	—	7	3 350
Thüringen	2	166	—	—	—	1	5	1	11	1	—	1	10	21	1	3 515	5	3 740
Deutschland	11 882	12 325	9 393	3 742	1 630	3 969	8 533	2 991	8 887	22 231	3 920	1 217	5 903	4 066	3 536	3 636	1 006	108 867

Quelle: Statistisches Bundesamt.