



Statistische Berichte



Kennziffer: A IV 3 - j/2015

April 2018

Gestorbene in Hessen 2015 nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Ihre Ansprechpartner für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

E-Mail gesundheitswesen@statistik.hessen.de

Telefax 0611 3802-293

Internet <https://statistik.hessen.de>

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2018

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

<https://statistik.hessen.de> "AGB"

abrufbar.

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt	Seite
Vorbemerkungen	2
Grafiken	
Männliche Gestorbene 2015 nach ausgewählten Todesursachen	5
Weibliche Gestorbene 2015 nach ausgewählten Todesursachen	6
Tabellen	
1. Gestorbene 2013 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
a) Grundzahlen	7
b) Verhältniszahlen	8
2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten Todesursachen Altersgruppen und Geschlecht	9
3. Gestorbene Säuglinge 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht	37
3a. Gestorbene Säuglinge 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht	40
4. Gestorbene 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	43
5. Gestorbene 2015 je 100 000 Einwohner nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	47
6. Gestorbene — alle Todesursachen — 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 A00–T98)	51
7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 C00–C97)	52
8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I00–I99)	53
9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I21 und I22)	54
10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 J00–J99)	55
11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 K00–K93)	56
12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 X60–X84)	57
13. Durch Unfälle Gestorbene 2015 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	57
14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2015 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	59
15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2015 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	60

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 20.04.2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20.11.2015 (BGBl. I S. 2010). Die landesrechtliche Ausgestaltung ist geregelt im Hessischen Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) vom 05. Juli 2007.

Danach sind die für die Leichenschau zuständigen Ärzte verpflichtet, bei der Ausstellung der Todesbescheinigung (Leichenschauschein) Angaben über die Todesursache (Grundleiden des Todesfalls) zu machen.

Die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände sollen vom Arzt in einer Kausalkette in den Leichenschauschein eingetragen werden, und zwar nach folgendem Schema:

1. Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheiten, die zum Tod beigetragen haben.

Erhebungs- und Aufbereitungsmethode

Am 15. April 1996 wurde in Hessen ein neues Formular des amtlichen Leichenschauscheins (LS) eingeführt. Er besteht aus einem nicht-vertraulichen Teil (für die jeweiligen Standesämter) und einem vertraulichen Teil. Hier werden die Angaben über die Todesursache eingetragen und dadurch gewährleistet, dass die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt, da kein unbefugter Dritter Kenntnis vom Inhalt dieses Teils der Todesbescheinigung erhält. Der vertrauliche Teil des LS umfasst einen selbstdurchschreibenden Vordrucksatz mit insgesamt vier Blättern, von denen jeweils eines für das Gesundheitsamt, die Ärztin oder den Arzt und eines für den Fall der Obduktion bestimmt ist. Das Blatt für das Hessische Statistische Landesamt enthält nicht die Angaben der Namen der oder des Verstorbenen und durch wen die letzte Behandlung erfolgte.

Von den einzelnen Gesundheitsämtern gehen die Leichenschauscheine dem Hessischen Statistischen Landesamt zur zentralen Aufbereitung zu. Hier werden die maschinell erfassten Datensätze der standesamtlichen Sterbefallzählkarten mit den Leichenschauscheinen zusammengeführt und um die Todesursache in verschlüsselter Form ergänzt (Signierung). Die regionale Zuordnung des Sterbefalls erfolgt dabei nach dem Wohnort des Verstorbenen, nicht nach dem Ort, an dem sich der Sterbefall ereignete.

Maßgeblich für die Signierung der Todesursachen ist seit dem 1. Januar 1998 die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte und vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegebene „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision“ (ICD-10).

Die ICD-10 hat die bis dahin gültige ICD/9 von 1979 abgelöst. Aus den ehemals 17 Todesursachen-Hauptgruppen wurden jetzt 20 Kapitel. Die Zahlen ab dem Berichtsjahr 1998 sind somit nur sehr eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Aus diesem Grund beginnen die Zeitreihen in dem vorliegenden Bericht mit dem Berichtsjahr 1998 neu.

Die ICD-10 umfasst 3 Bände: Band 1 enthält die Hauptklassifikation, Band 2 das Regelwerk für die ICD-Anwender und Band 3 das Alphabetische Verzeichnis. Die ICD-10 stellt nicht nur Schlüsselnummern zum Zwecke der Signierung von Todesursachen zur Verfügung, sondern gibt auch Regeln vor, nach denen die Todesbescheinigungen zu bearbeiten sind. Danach soll aus den auf dem Leichenschauschein angegebenen Krankheiten, durch Bildung einer Kausalkette, stets das Grundleiden ausgewählt werden. Dieses Grundleiden ist definiert als

- die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
- die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Zur Auswahl des Grundleidens aus den Einzelangaben, die auf der ärztlichen Todesbescheinigung angegeben sind, müssen bei der statistischen Bearbeitung die von der Vollversammlung der WHO vorgegebenen und in Band 2 beschriebenen Regeln angewandt werden.

Definitionen ausgewählter Begriffe

Nichtnatürliche Todesursachen

Bei Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen handelt es sich um Ereignisse, die von außen auf den menschlichen Körper einwirken und zu unbeabsichtigten Gesundheitsschädigungen führen. Ein Unfallsterbefall liegt gemäß der Definition des Grundleidens vor, wenn das Unfallgeschehen den tödlichen Ausgang entweder unmittelbar verursachte oder der Unfall eine Kette von Krankheiten auslöste die schließlich zum Tode führten.

Bei Sterbefällen durch Unfälle oder Vergiftungen sowie bei beabsichtigten Gewalteinwirkungen (Mord oder vorsätzliche Selbstbeschädigung) sind vom Arzt im Leichenschauschein folgende zusätzliche Fragen zu beantworten:

- medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikation,
- Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens,
- Unfallkategorie.

Diese Todesfälle werden sowohl nach der äußeren Ursache (z.B. Unfall durch Sturz) als auch nach der Art der Verletzung oder Vergiftung (z.B. Schädelbasisbruch) aufbereitet. Außerdem werden folgende Unfallkategorien signiert:

Arbeits- oder Dienstunfall (ohne Wegeunfall)

Unfall eines Erwerbstätigen in Ausübung seiner Erwerbstätigkeit.

Nicht: Unfall auf dem Weg zur Arbeit unter und ohne Beteiligung eines Transportmittels (= Verkehrsunfall).

Schulunfall (ohne Wegeunfall)

Unfall von Schülern (Kindern und Jugendlichen) in der Schule, auf dem Schulgelände, auch bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes.

Nicht: Unfall auf dem Schulweg (= Verkehrsunfall).

Unfall bei außerschulischer Nutzung der Schule (= sonstiger Unfall).

Verkehrsunfall oder Wegeunfall

Unfall im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Zu den Verkehrsunfällen zählen auch alle Wegeunfälle, gleichgültig ob mit oder ohne Beteiligung eines Transportmittels.

Nicht: Unfall in Ausübung der Arbeit (= Arbeitsunfall).

Häuslicher Unfall

Unfall im häuslichen Bereich (Wohngebäude einschl. Zugang, Hoffläche, Hausgarten, Garage) bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit.

Nicht: Arbeitsunfall (von hauswirtschaftlichen Bediensteten) im häuslichen Bereich (= Arbeits- oder Dienstunfall), jedoch Unfall der Hausfrau bei hauswirtschaftlicher Tätigkeit.

Sport-/Spielunfall

Unfall bei Sport und Spiel als Freizeitbeschäftigung, auch Hobbytätigkeit.

Nicht: Unfall von Berufssportlern (= Arbeitsunfall).

Sport-/Spielunfall im schulischen Bereich (= Schulunfall).

Sport-/Spielunfall im häuslichen Bereich (= häuslicher Unfall).

Sonstiger Unfall

Unfälle, die nicht in die vorgenannten Kategorien einzuordnen sind.

Gestorbene

In der Zahl der Gestorbenen sind nicht enthalten die tot Geborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen.

Lebend Geborene

Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

Säuglingssterbefälle

Todesfälle von Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Tot Geborene sind in der Zahl der gestorbenen Säuglinge nicht enthalten.

Die Sterbeziffer ist eine Berechnung der Säuglingssterbefälle je 100 000 lebend Geborene.


Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Diese Sterbeziffern werden berechnet um Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, zu verhindern. Für die in diesem Bericht veröffentlichten Sterbeziffern wird die Zahl der Gestorbenen an einer Todesursache je 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung des gleichen Berichtsjahres, des gleichen Geschlechts und ggf. der gleichen Altersgruppe bezogen.


Hinweis

In einigen Tabellen bestehen bei Landesergebnissen Abweichungen die durch das Anonymisierungsverfahren zustande kommen.

Männliche Gestorbene 2015 nach ausgewählten Todesursachen



Weibliche Gestorbene 2015 nach ausgewählten Todesursachen



1. Gestorbene 2013 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
a) Grundzahlen

ICD-10	Todesursache	Gestorbene					
		2013		2014		2015	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	610	774	488	604	590	701
C00–D48	Neubildungen darunter	8 645	7 571	8 787	7 337	9 106	7 496
C00–C97	Bösartige Neubildungen	8 341	7 236	8 454	6 993	8 752	7 143
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	133	198	100	173	125	144
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 250	1 642	1 239	1 595	1 208	1 584
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 132	1 941	1 082	1 830	1 322	2 143
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	966	1 073	1 020	963	1 071	1 066
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	—	—	1	—	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1	3	3	1	1	1
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	10 958	13 997	10 375	12 935	11 156	13 960
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	5 062	4 377	4 927	4 008	5 159	4 264
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	2 571	4 046	2 364	3 829	2 716	4 167
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 617	2 380	1 449	2 076	1 547	2 193
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 414	2 178	2 175	1 868	2 697	2 368
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 356	1 333	1 337	1 302	1 467	1 352
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	34	69	51	74	49	94
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	78	198	99	183	97	194
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	614	791	653	809	794	975
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	5	—	3	—	4
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	58	42	46	43	49	56
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	63	74	63	70	75	65
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	752	514	673	483	871	611
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 450	976	1 588	1 130	1 729	1 313
A00–T98	Insgesamt	30 514	33 379	29 779	31 404	32 407	34 127

1. Gestorbene 2013 bis 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
b) Verhältniszahlen

ICD-10	Todesursache	Häufigkeit in %					
		2013		2014		2015	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	2,0	2,3	1,6	1,9	1,8	2,1
C00–D48	Neubildungen darunter	28,3	22,7	29,5	23,4	28,1	22,0
C00–C97	Bösartige Neubildungen	27,3	21,7	28,4	22,3	27,0	20,9
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit beteiligung des Immunsystems	0,4	0,6	0,3	0,6	0,4	0,4
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4,1	4,9	4,2	5,1	3,7	4,6
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	3,7	5,8	3,6	5,8	4,1	6,3
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	3,2	3,2	3,4	3,1	3,3	3,1
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	—	—	0,0	—	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	35,9	41,9	34,8	41,2	34,4	40,9
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	16,6	13,1	16,5	12,8	15,9	12,5
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	8,4	12,1	7,9	12,2	8,4	12,2
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	5,3	7,1	4,9	6,6	4,8	6,4
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,9	6,5	7,3	5,9	8,3	6,9
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	4,4	4,0	4,5	4,1	4,5	4,0
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	2,0	2,4	2,2	2,6	2,5	2,9
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	0,0	—	0,0	—	0,0
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	2,5	1,5	2,3	1,5	2,7	1,8
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	4,8	2,9	5,3	3,6	5,3	3,8
A00–T98	Insgesamt	100	100	100	100	100	100

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
					5	10	15	20 – 25
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	590	—	1	—	—	—
		w	701	2	—	—	—	—
		z	1 291	2	1	—	—	—
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	163	—	—	—	—	—
		w	271	—	—	—	—	—
		z	434	—	—	—	—	—
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	1	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—
A15-A19	Tuberkulose	m	22	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—
		z	28	—	—	—	—	—
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	236	—	1	—	—	—
		w	265	2	—	—	—	—
		z	501	2	1	—	—	—
A41	Sonstige Sepsis	m	218	—	1	—	—	—
		w	239	—	—	—	—	—
		z	457	—	1	—	—	—
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	7	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	7	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	7	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—
		z	8	—	—	—	—	—
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	7	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—
		z	14	—	—	—	—	—
B15-B19	Virushepatitis	m	48	—	—	—	—	—
		w	33	—	—	—	—	—
		z	81	—	—	—	—	—
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	35	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—
		z	40	—	—	—	—	—
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	13	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—
		z	17	—	—	—	—	—
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Human Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	9	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	1	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	1	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—
B99	Sonstige Infektionskrankheiten	m	61	—	—	—	—	—
		w	95	—	—	—	—	—
		z	156	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	9 106	—	3	3	—	5
		w	7 496	—	4	1	2	1
		z	16 602	—	7	4	2	6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	8 752	—	3	3	—	5
		w	7 143	—	4	1	2	—
		z	15 895	—	7	4	2	5

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
1 2 3	1 2 3	6 1 7	16 3 19	15 7 22	25 7 32	23 16 39	29 16 45	37 22 59	63 49 112	109 91 200	80 143 223	108 149 257	76 191 267	A00-B99
— — —	— — —	— — —	2 — 2	2 — 2	1 1 2	1 3 4	4 4 8	6 5 11	15 14 29	25 33 58	22 59 81	44 60 104	41 92 133	A00-A09
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	A02
— 1 1	— 1 1	1 — 1	2 — 2	— — —	— 1 1	1 1 2	1 — 1	3 — 3	3 — 3	5 1 6	5 — 5	— 1 1	1 — 1	A15-A19
— — —	— — —	2 — 2	2 2 4	3 3 6	6 3 9	5 4 9	13 10 23	18 11 29	27 25 52	56 41 97	39 62 101	43 57 100	21 45 66	A30-A49
— — —	— — —	2 — 2	2 2 4	3 3 6	6 3 9	5 2 7	11 10 21	18 11 29	24 24 48	50 37 87	36 59 95	41 50 91	19 38 57	A41
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 — 3	1 — 1	1 — 1	— — —	1 — 1	1 1 2	— — —	— 1 1	— — —	A80-A89
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 — 3	1 — 1	1 — 1	— — —	1 — 1	1 1 2	— — —	— 1 1	— — —	A81
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 — 3	1 — 1	1 — 1	— — —	1 — 1	1 1 2	— — —	— — —	— — —	A810
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 — 3	2 3 5	1 2 3	1 2 3	B00-B09
— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	3 2 5	11 1 12	9 5 14	4 — 4	4 3 7	3 5 8	5 8 13	2 6 8	4 1 5	1 2 3	B15-B19
— — —	1 1 2	1 1 2	9 1 10	5 — 5	4 1 5	3 1 4	5 — 5	2 — 2	5 — 5	— — —	— — —	— — —	— — —	B20-B24
— — —	1 1 2	1 1 2	3 1 4	4 — 4	1 1 2	— — —	— — —	1 — 1	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	B20
— — —	— — —	— — —	2 — 2	— — —	2 — 2	2 1 3	1 — 1	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	B21
— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— 1 1	— — —	— — —	— — —	B50-B64
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	— 1 1	— — —	— — —	— — —	B90
1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	1 1 2	— — —	2 — 2	1 2 3	3 2 5	7 3 10	11 6 17	8 12 20	16 22 38	10 47 57	B99
6 6 12	21 19 40	24 42 66	54 74 128	154 148 302	317 319 636	549 436 985	828 592 1 420	1 127 704 1 831	1 437 938 2 375	1 757 1 296 3 053	1 309 1 153 2 462	1 042 1 038 2 080	465 715 1 180	C00-D48
5 6 11	21 19 40	23 42 65	54 72 126	153 148 301	310 316 626	541 427 968	813 578 1 391	1 102 688 1 790	1 395 899 2 294	1 684 1 251 2 935	1 249 1 074 2 323	961 960 1 921	425 648 1 073	C00-C97

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	296	—	—	—	—	—	—
		w	91	—	—	—	—	—	—
		z	387	—	—	—	—	—	—
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	28	—	—	—	—	—	—
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Zunge	m	21	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	29	—	—	—	—	—	—
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	44	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	—	—	—	—
		z	57	—	—	—	—	—	—
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	76	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	87	—	—	—	—	—	—
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	55	—	—	—	—	—	—
		w	16	—	—	—	—	—	—
		z	71	—	—	—	—	—	—
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	2 824	—	—	—	—	—	1
		w	2 065	—	1	—	—	—	2
		z	4 889	—	1	—	—	—	3
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	290	—	—	—	—	—	—
		w	84	—	—	—	—	—	—
		z	374	—	—	—	—	—	—
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	394	—	—	—	—	—	—
		w	233	—	—	—	—	—	1
		z	627	—	—	—	—	—	1
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	m	587	—	—	—	—	—	1
		w	549	—	—	—	—	—	1
		z	1 136	—	—	—	—	—	2
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	27	—	—	—	—	—	—
		w	25	—	—	—	—	—	—
		z	52	—	—	—	—	—	—
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	325	—	—	—	—	—	—
		w	188	—	—	—	—	—	—
		z	513	—	—	—	—	—	—
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	21	—	—	—	—	—	—
		w	24	—	—	—	—	—	—
		z	45	—	—	—	—	—	—
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	367	—	—	—	—	—	—
		w	176	—	1	—	—	—	—
		z	543	—	1	—	—	—	—
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	43	—	—	—	—	—	—
		z	61	—	—	—	—	—	—
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Gallenwege	m	107	—	—	—	—	—	—
		w	79	—	—	—	—	—	—
		z	186	—	—	—	—	—	—
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	624	—	—	—	—	—	—
		w	614	—	—	—	—	—	—
		z	1 238	—	—	—	—	—	—
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	2 042	—	—	—	—	—	—
		w	1 111	—	—	—	—	—	—
		z	3 153	—	—	—	—	—	—
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	84	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	92	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	—	2	8	24	51	41	45	51	45	18	7	3	C00-C14
—	—	1	3	1	8	5	10	11	18	9	12	4	9	
—	1	1	5	9	32	56	51	56	69	54	30	11	12	
—	1	—	—	1	—	7	2	2	2	3	—	1	—	C01
—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	1	1	—	—	
—	1	—	1	1	1	8	4	3	3	4	1	1	—	
—	—	—	—	1	3	4	1	2	5	3	1	1	—	C02
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	2	1	
—	—	—	1	1	3	4	1	2	5	7	1	3	1	
—	—	—	2	—	3	6	5	8	11	6	3	—	—	C04
—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	2	1	2	—	
—	—	—	2	—	3	8	7	9	14	8	4	2	—	
—	—	—	—	2	7	14	12	20	12	5	2	1	1	C10
—	—	—	—	—	1	—	2	3	3	—	—	—	2	
—	—	—	—	2	8	14	14	23	15	5	2	1	3	
—	—	—	—	2	7	11	6	6	9	9	3	1	1	C13
—	—	—	—	—	3	—	1	4	7	1	—	—	—	
—	—	—	—	2	10	11	7	10	16	10	3	1	1	
1	9	8	17	64	102	194	272	370	463	528	376	286	133	C15-C26
1	3	6	13	28	65	86	145	178	249	384	304	340	260	
2	12	14	30	92	167	280	417	548	712	912	680	626	393	
—	1	1	2	12	12	30	39	41	55	42	21	26	8	C15
—	—	—	—	—	2	8	8	11	16	16	4	12	7	
—	1	1	2	12	14	38	47	52	71	58	25	38	15	
—	4	2	3	16	18	28	38	47	51	63	64	36	24	C16
—	2	2	4	3	7	9	19	15	17	40	35	43	36	
—	6	4	7	19	25	37	57	62	68	103	99	79	60	
1	1	1	3	6	16	19	42	61	86	125	97	92	36	C18
—	—	1	2	5	15	24	38	46	61	85	69	113	89	
1	1	2	5	11	31	43	80	107	147	210	166	205	125	
—	1	—	—	1	1	—	1	3	5	8	2	3	2	C19
—	1	—	2	1	2	—	—	5	2	1	6	3	2	
—	2	—	2	2	3	—	1	8	7	9	8	6	4	
—	—	1	1	4	11	26	35	37	64	60	40	31	15	C20
—	—	2	—	7	10	5	16	17	24	35	29	23	20	
—	—	3	1	11	21	31	51	54	88	95	69	54	35	
—	—	1	1	—	1	3	1	3	4	4	1	2	—	C21
1	—	—	—	—	2	2	4	3	2	2	2	2	4	
1	—	1	1	—	3	5	5	6	6	6	3	4	4	
—	—	—	—	6	14	32	37	65	62	71	44	26	10	C22
—	—	—	2	6	10	2	13	28	24	30	23	15	22	
—	—	—	2	12	24	34	50	93	86	101	67	41	32	
—	—	—	—	—	—	2	—	5	3	2	5	—	1	C23
—	—	—	1	—	2	4	1	4	5	8	7	6	5	
—	—	—	1	—	2	6	1	9	8	10	12	6	6	
—	—	—	—	3	3	3	15	11	13	25	14	12	8	C24
—	—	—	—	1	—	6	5	6	6	17	15	13	10	
—	—	—	—	4	3	9	20	17	19	42	29	25	18	
—	2	2	4	15	23	46	58	88	115	115	79	50	27	C25
—	—	1	2	3	14	26	39	40	88	141	106	99	55	
—	2	3	6	18	37	72	97	128	203	256	185	149	82	
—	—	5	12	26	84	150	263	331	361	406	221	136	47	C30-C39
—	—	1	8	22	68	118	150	166	166	181	112	82	37	
—	—	6	20	48	152	268	413	497	527	587	333	218	84	
—	—	—	—	2	5	4	10	16	13	17	7	7	3	C32
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	1	—	—	
—	—	—	—	2	5	4	10	18	17	18	8	7	3	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	1 942	—	—	—	—	—	—
		w	1 082	—	—	—	—	—	—
		z	3 024	—	—	—	—	—	—
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	16	—	—	1	—	—	1
		w	12	—	—	—	—	—	1
		z	28	—	—	1	—	—	2
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	178	—	—	—	—	—	—
		w	131	—	—	—	—	—	—
		z	309	—	—	—	—	—	—
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	133	—	—	—	—	—	—
		w	99	—	—	—	—	—	—
		z	232	—	—	—	—	—	—
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	143	—	1	—	—	—	—
		w	91	—	—	1	—	—	2
		z	234	—	1	1	—	—	2
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	1 319	—	—	—	—	—	1
		z	1 331	—	—	—	—	—	1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	747	—	—	—	—	—	—
		z	747	—	—	—	—	—	—
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	81	—	—	—	—	—	—
		z	81	—	—	—	—	—	—
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	—
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	94	—	—	—	—	—	—
		z	94	—	—	—	—	—	—
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	90	—	—	—	—	—	—
		z	90	—	—	—	—	—	—
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht n.n.bez.	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	60	—	—	—	—	—	—
		z	60	—	—	—	—	—	—
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	386	—	—	—	—	—	—
		z	386	—	—	—	—	—	—
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	—	—	—	—
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1 057	—	—	—	—	1	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1 057	—	—	—	—	1	—
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	1 027	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1 027	—	—	—	—	—	—
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	757	—	1	—	—	—	—
		w	361	—	1	—	—	—	—
		z	1 118	—	2	—	—	—	—
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	246	—	1	—	—	—	—
		w	133	—	1	—	—	—	—
		z	379	—	2	—	—	—	—
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	293	—	—	—	—	—	—
		w	125	—	—	—	—	—	—
		z	418	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	5	12	23	79	143	249	315	347	384	214	128	43	C34
—	—	—	8	22	67	117	149	164	160	172	108	81	34	
—	—	5	20	45	146	260	398	479	507	556	322	209	77	
—	—	—	1	—	1	3	—	1	2	3	—	3	—	C40-C41
—	—	1	—	—	—	1	—	1	3	2	1	1	1	
—	—	1	1	—	1	4	—	2	5	5	1	4	1	
—	—	—	3	5	13	11	12	19	18	26	31	23	17	C43-C44
—	—	4	4	4	7	4	6	8	17	10	24	20	23	
—	—	4	7	9	20	15	18	27	35	36	55	43	40	
—	—	—	3	5	13	11	11	19	14	21	22	9	5	C43
—	—	3	4	4	7	4	6	7	12	8	19	14	11	
—	—	3	7	9	20	15	17	26	26	29	41	23	16	
2	2	2	3	4	3	10	12	16	25	25	24	11	3	C45-C49
—	2	1	1	2	2	5	7	13	6	18	19	8	4	
2	4	3	4	6	5	15	19	29	31	43	43	19	7	
—	—	—	—	—	2	1	2	2	2	—	3	—	—	C50
1	4	16	23	48	78	92	113	113	166	203	184	152	125	
1	4	16	23	48	80	93	115	115	168	203	187	152	125	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C51-C58
1	1	4	9	24	41	48	72	71	99	144	121	67	45	
1	1	4	9	24	41	48	72	71	99	144	121	67	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C51
—	—	1	1	4	1	2	6	8	11	16	12	10	9	
—	—	1	1	4	1	2	6	8	11	16	12	10	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C52
—	—	—	—	—	—	1	5	2	—	1	2	4	—	
—	—	—	—	—	—	1	5	2	—	1	2	4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C53
—	—	1	3	8	12	10	10	9	9	11	13	5	3	
—	—	1	3	8	12	10	10	9	9	11	13	5	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C54
—	—	—	—	—	2	4	9	8	11	24	20	8	4	
—	—	—	—	—	2	4	9	8	11	24	20	8	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C55
—	—	1	—	—	2	1	6	2	3	10	11	10	14	
—	—	1	—	—	2	1	6	2	3	10	11	10	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C56
1	1	1	5	11	24	28	36	41	59	79	60	28	12	
1	1	1	5	11	24	28	36	41	59	79	60	28	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C57
—	—	—	—	1	—	2	—	1	6	3	3	2	3	
—	—	—	—	1	—	2	—	1	6	3	3	2	3	
—	2	—	2	1	7	19	37	76	141	231	208	213	119	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	2	1	7	19	37	76	141	231	208	213	119	
—	—	—	—	—	7	15	36	73	136	231	204	206	119	C61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	7	15	36	73	136	231	204	206	119	
—	—	1	3	10	14	28	63	83	93	147	138	122	54	C64-C68
—	2	—	—	3	13	9	11	23	33	78	56	81	51	
—	2	1	3	13	27	37	74	106	126	225	194	203	105	
—	—	1	2	8	9	18	20	35	30	38	46	25	13	C64
—	1	—	—	—	3	2	5	5	16	31	25	27	17	
—	1	1	2	8	12	20	25	40	46	69	71	52	30	
—	—	—	1	—	5	5	23	24	32	57	58	61	27	C67
—	—	—	—	2	6	4	1	11	5	28	21	28	19	
—	—	—	1	2	11	9	24	35	37	85	79	89	46	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Harnorgane	m	207	—	—	—	—	—	—
		w	98	—	—	—	—	—	—
		z	305	—	—	—	—	—	—
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	257	—	—	2	—	2	1
		w	195	—	—	—	2	—	—
		z	452	—	—	2	2	2	1
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	4	—	—	—	—	—	—
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	241	—	—	2	—	2	1
		w	180	—	—	—	2	—	—
		z	421	—	—	2	2	2	1
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	60	—	1	—	—	—	—
		w	59	—	1	—	—	—	—
		z	119	—	2	—	—	—	—
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	744	—	—	—	—	2	2
		w	617	—	1	—	—	—	2
		z	1 361	—	1	—	—	2	4
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	24	—	—	—	—	—	—
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	138	—	—	—	—	—	—
		w	122	—	—	—	—	—	—
		z	260	—	—	—	—	—	—
C91	Lymphatische Leukämie	m	102	—	—	—	—	1	—
		w	86	—	1	—	—	—	1
		z	188	—	1	—	—	1	1
C92	Myeloische Leukämie	m	159	—	—	—	—	—	2
		w	149	—	—	—	—	—	1
		z	308	—	—	—	—	—	3
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	32	—	—	—	—	—	—
		w	33	—	—	—	—	—	—
		z	65	—	—	—	—	—	—
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	m	322	—	—	—	—	—	—
		w	319	—	—	—	—	1	—
		z	641	—	—	—	—	1	—
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	125	1	—	—	—	—	2
		w	144	—	—	—	—	—	—
		z	269	1	—	—	—	—	2
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	41	—	—	—	—	—	1
		w	69	—	—	—	—	—	—
		z	110	—	—	—	—	—	1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 208	1	—	2	—	1	1
		w	1 584	3	1	—	2	—	1
		z	2 792	4	1	2	2	1	2
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	7	—	—	—	—	—	—
		w	38	—	—	—	—	—	—
		z	45	—	—	—	—	—	—
E10-E14	Diabetes mellitus	m	980	—	—	—	—	—	—
		w	1 226	—	—	—	—	—	—
		z	2 206	—	—	—	—	—	—
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes)	m	15	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	—
		z	36	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	1	—	5	20	20	30	51	30	36	14	C68
—	1	—	—	1	4	3	5	6	12	19	9	23	15	
—	1	—	—	2	4	8	25	26	42	70	39	59	29	
2	1	2	7	15	21	26	41	39	30	37	22	6	3	C69-C72
2	3	5	3	4	14	20	19	24	23	28	26	20	2	
4	4	7	10	19	35	46	60	63	53	65	48	26	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	C70
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	
2	1	2	7	15	20	26	40	34	29	34	18	6	2	C71
2	3	4	3	3	14	17	19	24	22	26	24	16	1	
4	4	6	10	18	34	43	59	58	51	60	42	22	3	
—	—	—	1	1	5	5	8	6	12	9	6	6	—	C73-C75
—	1	1	—	2	1	5	3	7	10	11	9	6	2	
—	1	1	1	3	6	10	11	13	22	20	15	12	2	
—	5	4	2	16	21	24	37	72	138	165	131	99	26	C81-C96
1	3	2	6	5	11	21	23	39	74	126	141	120	42	
1	8	6	8	21	32	45	60	111	212	291	272	219	68	
—	3	—	—	—	1	—	2	—	2	2	1	2	—	C81
—	—	1	—	—	2	1	1	2	1	1	—	1	1	
—	3	1	—	—	3	1	3	2	3	3	1	3	1	
—	—	—	—	3	4	7	6	22	22	26	25	20	3	C90
—	—	—	2	1	1	5	5	12	26	21	29	17	3	
—	—	—	2	4	5	12	11	34	48	47	54	37	6	
—	—	1	—	3	1	2	1	6	16	19	24	21	7	C91
—	1	—	—	—	1	1	1	6	6	11	26	19	12	
—	1	1	—	3	2	3	2	12	22	30	50	40	19	
—	1	1	—	3	4	7	13	15	34	43	21	14	1	C92
—	1	—	3	3	5	7	5	9	15	47	26	22	5	
—	2	1	3	6	9	14	18	24	49	90	47	36	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	2	1	2	3	1	7	3	6	6	D10-D36
—	—	—	—	—	—	2	2	3	7	2	9	7	1	
1	—	—	—	—	2	3	4	6	8	9	12	13	7	
—	—	1	—	1	5	7	13	22	41	66	57	75	34	D37-D48
—	—	—	2	—	3	7	12	13	32	43	70	70	66	
—	—	1	2	1	8	14	25	35	73	109	127	145	100	
—	2	—	2	—	4	7	5	6	12	21	23	25	15	D50-D89
2	—	—	1	—	—	—	3	4	8	12	26	47	41	
2	2	—	3	—	4	7	8	10	20	33	49	72	56	
—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	6	7	10	11	D60-D64
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	6	10	20	28	
—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	12	17	30	39	
2	1	9	13	31	40	38	68	100	127	230	207	215	122	E00-E90
1	4	2	4	11	19	25	41	43	76	188	280	355	528	
3	5	11	17	42	59	63	109	143	203	418	487	570	650	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	—	E00-E07
—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	4	6	6	17	
—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	5	8	8	17	
1	1	3	8	20	24	23	59	83	109	188	183	185	93	E10-E14
—	1	2	1	6	9	17	33	33	59	158	233	290	384	
1	2	5	9	26	33	40	92	116	168	346	416	475	477	
1	—	—	1	1	2	—	3	—	5	—	1	—	1	E10
—	—	1	1	—	1	1	4	1	—	3	1	3	5	
1	—	1	2	1	3	1	7	1	5	3	2	3	6	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
E40-E46	Mangelernährung	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	29	—	—	—	—	—	—
		z	41	—	—	—	—	—	—
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	61	—	—	—	—	—	—
		w	53	—	—	—	—	—	—
		z	114	—	—	—	—	—	—
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	1 322	—	—	—	1	—	3
		w	2 143	—	—	—	—	—	—
		z	3 465	—	—	—	1	—	3
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	999	—	—	—	—	—	—
		w	2 038	—	—	—	—	—	—
		z	3 037	—	—	—	—	—	—
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	304	—	—	—	—	—	3
		w	86	—	—	—	—	—	—
		z	390	—	—	—	—	—	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	253	—	—	—	—	—	—
		w	77	—	—	—	—	—	—
		z	330	—	—	—	—	—	—
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	12	—	—	—	—	—	—
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	1 071	4	2	—	1	2	5
		w	1 066	2	2	2	1	1	4
		z	2 137	6	4	2	2	3	9
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	21	—	—	—	—	—	1
		w	21	—	—	—	—	—	1
		z	42	—	—	—	—	—	2
G00	Bakterielle Meningitis, a.n.k.	m	2	—	—	—	—	—	1
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	1
G03	Meningitis durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	4	—	—	—	—	—	—
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	—	—	—	—
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	96	—	—	—	—	—	—
		w	83	1	—	—	—	—	—
		z	179	1	—	—	—	—	—
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	82	—	—	—	—	—	—
		w	63	1	—	—	—	—	—
		z	145	1	—	—	—	—	—
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	492	—	—	—	1	—	—
		w	358	—	—	—	—	—	—
		z	850	—	—	—	1	—	—
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	486	—	—	—	—	—	—
		w	354	—	—	—	—	—	—
		z	840	—	—	—	—	—	—
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	202	1	1	—	—	—	1
		w	311	—	—	1	—	—	—
		z	513	1	1	1	—	—	1
G30	Alzheimer-Krankheit	m	175	—	—	—	—	—	1
		w	292	—	—	—	—	—	—
		z	467	—	—	—	—	—	1

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	7	E40-E46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	8	27	
1	—	6	4	7	9	10	3	7	5	5	3	1	—	E65-E68
—	1	—	3	1	8	5	4	5	7	11	7	1	—	
1	1	6	7	8	17	15	7	12	12	16	10	2	—	
3	14	14	11	23	53	45	54	59	84	199	233	288	238	F00-F99
3	1	2	5	9	11	13	22	25	55	135	321	633	908	
6	15	16	16	32	64	58	76	84	139	334	554	921	1 146	
—	—	—	—	—	1	2	6	17	53	171	226	286	237	F00-F09
1	—	—	—	—	—	1	7	12	44	126	315	628	904	
1	—	—	—	—	1	3	13	29	97	297	541	914	1 141	
3	13	14	11	21	50	40	46	40	30	27	5	—	1	F10-F19
1	1	1	4	8	8	11	14	13	10	9	4	1	1	
4	14	15	15	29	58	51	60	53	40	36	9	1	2	
2	4	5	3	18	41	36	45	39	28	26	5	—	1	F10
—	1	—	1	7	8	11	14	13	9	8	3	1	1	
2	5	5	4	25	49	47	59	52	37	34	8	1	2	
1	4	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	F11
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	4	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	F20-F29
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	
—	1	—	—	1	—	3	2	1	1	—	1	—	—	
3	1	3	9	15	29	34	38	78	120	238	233	188	68	G00-G99
2	4	4	9	9	19	28	42	56	87	163	191	217	223	
5	5	7	18	24	48	62	80	134	207	401	424	405	291	
—	—	—	2	—	1	1	2	—	2	6	4	2	—	G00-G09
—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	8	3	2	2	
—	—	—	2	1	2	1	2	2	3	14	7	4	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	G00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	G03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	4	2	1	—	G04
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	1	1	
—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	7	4	2	1	
1	—	1	—	2	6	10	10	15	15	19	13	3	1	G10-G13
2	1	2	2	2	6	6	6	14	13	14	12	1	1	
3	1	3	2	4	12	16	16	29	28	33	25	4	2	
1	—	—	—	2	5	6	9	14	11	18	12	3	1	G12
—	1	—	—	1	2	5	5	11	11	12	12	1	1	
1	1	—	—	3	7	11	14	25	22	30	24	4	2	
—	—	—	—	—	3	—	4	18	47	122	131	125	41	G20-G26
—	—	—	—	—	—	4	5	11	24	52	78	95	89	
—	—	—	—	—	3	4	9	29	71	174	209	220	130	
—	—	—	—	—	3	—	4	18	47	119	131	123	41	G20
—	—	—	—	—	—	4	5	10	24	49	78	95	89	
—	—	—	—	—	3	4	9	28	71	168	209	218	130	
—	—	—	—	1	1	2	3	17	22	44	52	38	19	G30-G32
—	—	—	—	1	—	4	5	5	17	40	55	85	98	
—	—	—	—	2	1	6	8	22	39	84	107	123	117	
—	—	—	—	—	1	—	1	11	17	39	49	37	19	G30
—	—	—	—	1	—	1	3	4	16	37	54	81	95	
—	—	—	—	1	1	1	4	15	33	76	103	118	114	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	39	—	—	—	—	—	—
		w	77	—	—	—	—	—	—
		z	116	—	—	—	—	—	—
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	39	—	—	—	—	—	—
		w	76	—	—	—	—	—	—
		z	115	—	—	—	—	—	—
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankh. des Nervensystems	m	83	—	—	—	—	2	—
		w	100	—	—	—	1	—	1
		z	183	—	—	—	1	2	1
G40	Epilepsie	m	64	—	—	—	—	2	—
		w	73	—	—	—	1	—	1
		z	137	—	—	—	1	2	1
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	17	—	—	—	—	—	—
		w	16	—	—	—	—	—	—
		z	33	—	—	—	—	—	—
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	31	3	1	—	—	—	2
		w	28	1	2	1	—	—	—
		z	59	4	3	1	—	—	2
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	2
		z	21	—	—	—	—	—	2
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	79	—	—	—	—	—	1
		w	62	—	—	—	—	1	—
		z	141	—	—	—	—	1	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	11 156	—	2	—	—	—	2
		w	13 960	1	1	—	—	2	1
		z	25 116	1	3	—	—	2	3
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	124	—	1	—	—	—	—
		w	244	—	—	—	—	—	—
		z	368	—	1	—	—	—	—
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	20	—	1	—	—	—	—
		w	28	—	—	—	—	—	—
		z	48	—	1	—	—	—	—
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	26	—	—	—	—	—	—
		w	42	—	—	—	—	—	—
		z	68	—	—	—	—	—	—
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	78	—	—	—	—	—	—
		w	172	—	—	—	—	—	—
		z	250	—	—	—	—	—	—
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	942	—	—	—	—	—	—
		w	2 324	—	—	—	—	—	—
		z	3 266	—	—	—	—	—	—
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	225	—	—	—	—	—	—
		w	422	—	—	—	—	—	—
		z	647	—	—	—	—	—	—
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	504	—	—	—	—	—	—
		w	1 412	—	—	—	—	—	—
		z	1 916	—	—	—	—	—	—
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	5 159	—	—	—	—	—	—
		w	4 264	—	—	—	—	—	—
		z	9 423	—	—	—	—	—	—
I20	Angina pectoris	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	—
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 940	—	—	—	—	—	—
		w	1 422	—	—	—	—	—	—
		z	3 362	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	1	4	4	8	5	4	8	4	1	—	—	G35-G37
—	—	1	4	3	5	8	16	14	10	6	3	7	—	
—	—	1	5	7	9	16	21	18	18	10	4	7	—	
—	—	—	1	4	4	8	5	4	8	4	1	—	—	G35
—	—	1	4	3	5	8	16	14	10	5	3	7	—	
—	—	1	5	7	9	16	21	18	18	9	4	7	—	
1	—	1	3	5	7	6	3	7	9	13	15	8	3	G40-G47
—	1	1	1	1	3	3	4	6	9	19	20	11	19	
1	1	2	4	6	10	9	7	13	18	32	35	19	22	
—	—	1	3	4	6	5	3	5	7	9	10	6	3	G40
—	—	1	1	1	3	3	4	4	6	12	13	8	15	
—	—	2	4	5	9	8	7	9	13	21	23	14	18	
—	—	—	—	—	2	1	—	2	4	3	1	2	2	G60-G64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	3	4	
—	—	—	—	—	2	1	—	2	5	7	5	5	6	
1	1	—	1	—	3	2	1	2	3	6	4	—	1	G70-G73
—	—	—	1	—	2	1	—	2	2	7	6	2	1	
1	1	—	2	—	5	3	1	4	5	13	10	2	2	
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	4	3	—	—	G80-G83
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1	
—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	4	6	2	1	
—	—	1	2	2	2	4	9	12	9	17	9	10	1	G90-G99
—	2	—	—	1	2	2	6	2	9	13	7	9	8	
—	2	1	2	3	4	6	15	14	18	30	16	19	9	
7	12	20	54	133	244	361	500	664	1 135	1 927	2 179	2 314	1 602	I00-I99
5	2	6	25	47	70	111	198	321	612	1 370	2 205	3 721	5 262	
12	14	26	79	180	314	472	698	985	1 747	3 297	4 384	6 035	6 864	
—	—	2	3	1	3	2	11	4	12	18	24	25	18	I05-I09
—	—	—	—	2	—	1	1	8	13	27	47	80	65	
—	—	2	3	3	3	3	12	12	25	45	71	105	83	
—	—	1	2	1	—	—	4	—	4	3	3	1	—	I05
—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	4	11	5	4	
—	—	1	2	2	—	—	4	1	6	7	14	6	4	
—	—	1	—	—	—	—	2	2	3	5	5	2	6	I07
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	6	15	11	
—	—	1	—	—	—	—	2	4	6	10	11	17	17	
—	—	—	1	—	3	2	5	2	5	10	16	22	12	I08
—	—	—	—	1	—	—	1	5	8	18	30	59	50	
—	—	—	1	1	3	2	6	7	13	28	46	81	62	
—	1	—	2	5	15	23	37	35	59	133	164	250	218	I10-I15
1	—	—	4	2	9	10	13	27	60	155	287	611	1 145	
1	1	—	6	7	24	33	50	62	119	288	451	861	1 363	
—	1	—	1	3	9	18	16	12	23	38	32	30	42	I10
1	—	—	2	—	5	7	6	8	19	29	49	101	195	
1	1	—	3	3	14	25	22	20	42	67	81	131	237	
—	—	—	1	2	6	5	19	17	27	64	89	142	132	I11
—	—	—	2	1	2	1	6	9	32	91	168	378	722	
—	—	—	3	3	8	6	25	26	59	155	257	520	854	
2	5	7	23	64	121	198	273	353	582	917	1 020	979	615	I20-I25
1	—	—	3	17	25	31	77	121	217	468	701	1 127	1 476	
3	5	7	26	81	146	229	350	474	799	1 385	1 721	2 106	2 091	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	I20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	
2	4	4	18	41	79	122	141	185	259	348	322	274	141	I21
1	—	—	2	11	21	21	47	69	104	218	256	325	347	
3	4	4	20	52	100	143	188	254	363	566	578	599	488	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	72	—	—	—	—	—	—
		w	37	—	—	—	—	—	—
		z	109	—	—	—	—	—	—
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	28	—	—	—	—	—	—
		w	25	—	—	—	—	—	—
		z	53	—	—	—	—	—	—
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	3 116	—	—	—	—	—	—
		w	2 778	—	—	—	—	—	—
		z	5 894	—	—	—	—	—	—
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	2 827	—	—	—	—	—	—
		w	2 591	—	—	—	—	—	—
		z	5 418	—	—	—	—	—	—
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	184	—	1	—	—	—	—
		w	249	—	—	—	—	—	—
		z	433	—	1	—	—	—	—
I26	Lungenembolie	m	133	—	—	—	—	—	—
		w	151	—	—	—	—	—	—
		z	284	—	—	—	—	—	—
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	2 716	—	—	—	—	—	2
		w	4 167	—	—	—	—	—	—
		z	6 883	—	—	—	—	—	2
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	9	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—	—
I35	Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten	m	278	—	—	—	—	—	—
		w	369	—	—	—	—	—	—
		z	647	—	—	—	—	—	—
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	54	—	—	—	—	—	1
		w	70	—	—	—	—	—	—
		z	124	—	—	—	—	—	1
I46	Herzstillstand	m	104	—	—	—	—	—	—
		w	123	—	—	—	—	—	—
		z	227	—	—	—	—	—	—
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	518	—	—	—	—	—	—
		w	1 080	—	—	—	—	—	—
		z	1 598	—	—	—	—	—	—
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	139	—	—	—	—	—	—
		w	128	—	—	—	—	—	—
		z	267	—	—	—	—	—	—
I50	Herzinsuffizienz	m	1 110	—	—	—	—	—	1
		w	1 959	—	—	—	—	—	—
		z	3 069	—	—	—	—	—	1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	1 547	—	—	—	—	—	—
		w	2 193	1	1	—	—	2	1
		z	3 740	1	1	—	—	2	1
I60	Subarachnoidalblutung	m	53	—	—	—	—	—	—
		w	72	—	—	—	—	—	—
		z	125	—	—	—	—	—	—
I61	Intrazerebrale Blutung	m	259	—	—	—	—	—	—
		w	360	1	—	—	—	2	—
		z	619	1	—	—	—	2	—
I63	Hirnfarkt	m	500	—	—	—	—	—	—
		w	723	—	1	—	—	—	1
		z	1 223	—	1	—	—	—	1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	370	—	—	—	—	—	—
		w	546	—	—	—	—	—	—
		z	916	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	1	—	1	2	8	7	4	19	12	11	7	I22
—	—	—	—	3	—	1	1	1	3	6	5	7	10	
—	—	—	1	3	1	3	9	8	7	25	17	18	17	
—	—	—	—	—	1	1	3	4	3	4	5	4	3	I24
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5	7	3	
—	—	—	—	—	1	1	3	5	7	9	10	11	6	
—	1	3	4	23	40	73	121	157	314	546	681	689	464	I25
—	—	—	1	3	4	9	29	50	106	238	434	788	1 116	
—	1	3	5	26	44	82	150	207	420	784	1 115	1 477	1 580	
—	1	2	4	19	35	65	105	139	280	485	605	644	443	I251
—	—	—	1	3	2	7	28	44	94	222	397	739	1 054	
—	1	2	5	22	37	72	133	183	374	707	1 002	1 383	1 497	
—	1	—	3	5	10	9	6	25	24	35	27	24	14	I26-I28
1	—	—	2	3	4	10	11	16	19	42	46	52	43	
1	1	—	5	8	14	19	17	41	43	77	73	76	57	
—	1	—	3	5	10	9	5	21	17	22	16	16	8	I26
1	—	—	2	1	4	8	7	12	15	21	27	30	23	
1	1	—	5	6	14	17	12	33	32	43	43	46	31	
1	4	3	14	31	52	65	85	117	248	416	544	631	503	I30-I52
1	2	2	7	8	11	26	48	66	140	338	636	1 146	1 736	
2	6	5	21	39	63	91	133	183	388	754	1 180	1 777	2 239	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	3	1	—	I33
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	3	1	—	
1	1	—	—	1	4	—	7	14	25	51	66	73	35	I35
—	—	—	—	—	—	1	—	5	5	35	70	107	146	
1	1	—	—	1	4	1	7	19	30	86	136	180	181	
—	—	—	1	—	1	3	2	1	9	13	12	8	3	I38
—	—	—	1	—	—	1	3	—	6	4	11	22	22	
—	—	—	2	—	1	4	5	1	15	17	23	30	25	
—	2	—	3	5	10	12	9	6	9	9	13	15	11	I46
—	—	—	2	2	1	4	5	4	9	14	13	21	48	
—	2	—	5	7	11	16	14	10	18	23	26	36	59	
—	—	—	1	1	1	4	5	14	42	69	126	141	114	I48
—	—	—	—	—	—	1	7	10	32	97	187	332	414	
—	—	—	1	1	1	5	12	24	74	166	313	473	528	
—	1	—	4	3	6	5	8	4	13	27	24	28	16	I49
—	1	—	—	2	—	1	2	4	6	10	21	29	52	
—	2	—	4	5	6	6	10	8	19	37	45	57	68	
—	—	1	3	6	10	15	20	38	85	151	211	296	273	I50
—	1	1	2	2	5	12	18	17	52	129	264	524	932	
—	1	2	5	8	15	27	38	55	137	280	475	820	1 205	
3	1	5	4	18	34	37	61	93	155	315	317	320	184	I60-I69
1	—	3	6	10	16	24	32	60	127	270	404	594	641	
4	1	8	10	28	50	61	93	153	282	585	721	914	825	
3	1	—	2	6	9	2	1	3	8	8	4	4	2	I60
1	—	1	—	3	7	6	8	8	5	7	15	6	5	
4	1	1	2	9	16	8	9	11	13	15	19	10	7	
—	—	1	—	2	6	5	24	19	32	66	44	44	16	I61
—	—	1	4	2	4	6	7	16	41	73	68	94	41	
—	—	2	4	4	10	11	31	35	73	139	112	138	57	
—	—	3	1	5	11	17	18	35	48	109	108	90	55	I63
—	—	1	1	2	4	7	7	14	44	98	138	185	220	
—	—	4	2	7	15	24	25	49	92	207	246	275	275	
—	—	—	—	1	3	7	11	15	27	63	83	100	60	I64
—	—	—	—	1	—	1	3	8	18	50	88	161	216	
—	—	—	—	2	3	8	14	23	45	113	171	261	276	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
					5	10	15	20 – 25
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	385	—	—	—	—	—
		w	394	—	—	—	—	—
		z	779	—	—	—	—	—
I70	Atherosklerose	m	177	—	—	—	—	—
		w	231	—	—	—	—	—
		z	408	—	—	—	—	—
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	155	—	—	—	—	—
		w	92	—	—	—	—	—
		z	247	—	—	—	—	—
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	17	—	—	—	—	—
		w	32	—	—	—	—	—
		z	49	—	—	—	—	—
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	99	—	—	—	—	—
		w	122	—	—	—	—	—
		z	221	—	—	—	—	—
I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	m	72	—	—	—	—	—
		w	82	—	—	—	—	—
		z	154	—	—	—	—	—
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	2 697	—	2	—	—	1
		w	2 368	—	1	—	—	1
		z	5 065	—	3	—	—	2
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	3	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—
		z	4	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	771	—	2	—	—	1
		w	748	—	1	—	—	—
		z	1 519	—	3	—	—	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	17	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—
		z	28	—	—	—	—	—
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	2	—	1	—	—	—
		w	2	—	1	—	—	—
		z	4	—	2	—	—	—
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	728	—	1	—	—	1
		w	712	—	—	—	—	—
		z	1 440	—	1	—	—	1
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	17	—	—	—	—	—
		w	15	—	—	—	—	—
		z	32	—	—	—	—	—
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1 440	—	—	—	—	—
		w	1 239	—	—	—	—	1
		z	2 679	—	—	—	—	1
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	19	—	—	—	—	—
		w	34	—	—	—	—	—
		z	53	—	—	—	—	—
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	16	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—
		z	26	—	—	—	—	—
J43	Emphysem	m	63	—	—	—	—	—
		w	38	—	—	—	—	—
		z	101	—	—	—	—	—
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	m	1 302	—	—	—	—	—
		w	1 096	—	—	—	—	—
		z	2 398	—	—	—	—	—
J45	Asthma bronchiale	m	32	—	—	—	—	—
		w	58	—	—	—	—	1
		z	90	—	—	—	—	1

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
1 — 1	— — —	2 1 3	4 2 6	4 3 7	5 1 6	21 7 28	21 13 34	29 14 43	43 25 68	77 49 126	67 62 129	71 88 159	40 129 169	I70-I79
— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	— — —	7 — 7	6 5 11	14 6 20	18 11 29	31 26 57	33 29 62	42 57 99	26 96 122	I70
1 — 1	— — —	2 1 3	3 — 3	3 2 5	5 1 6	10 5 15	12 6 18	14 5 19	19 11 30	32 16 48	25 21 46	21 17 38	8 7 15	I71
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 2	1 1 2	— — —	4 1 5	7 — 7	1 4 5	1 9 10	2 16 18	I74
— — —	— — —	1 — 1	1 1 2	5 2 7	4 4 8	6 2 8	6 3 9	8 9 17	12 11 23	16 21 37	16 20 36	14 23 37	10 26 36	I80-I89
— — —	— — —	1 — 1	1 1 2	4 1 5	4 3 7	6 1 7	4 3 7	5 8 13	9 7 16	11 13 24	10 13 23	10 15 25	7 17 24	I80
1 — 1	1 2 3	6 2 8	7 5 12	19 10 29	36 19 55	67 43 110	142 104 246	218 127 345	326 233 559	488 331 819	531 398 929	512 532 1 044	339 560 899	J00-J99
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 2	— — —	J00-J06
1 — 1	— 2 2	1 — 1	1 3 4	6 1 7	9 3 12	11 4 15	17 15 32	40 22 62	64 33 97	115 73 188	157 120 277	183 204 387	162 267 429	J09-J18
— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	— 1 1	1 1 2	1 — 1	1 1 2	4 1 5	4 1 5	3 6 9	J11
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	1 — 1	— — —	— — —	J12
1 — 1	— 1 1	1 — 1	— 3 3	5 1 6	9 2 11	9 4 13	15 11 26	35 20 55	61 32 93	109 65 174	147 118 265	175 198 373	159 257 416	J18
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 1 2	1 3 4	3 6 9	3 2 5	8 3 11	J20-J22
— — —	1 — 1	4 — 4	3 — 3	9 4 13	20 9 29	45 35 80	106 74 180	137 89 226	216 170 386	269 206 475	272 200 472	237 241 478	121 210 331	J40-J47
— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	1 — 1	1 — 1	— 1 1	1 — 1	3 1 4	5 4 9	4 6 10	4 21 25	J40
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	2 — —	1 — —	— 1 1	4 2 6	3 5 8	5 2 7	J42
— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	2 — 2	1 1 2	2 1 3	6 3 9	13 3 16	14 7 21	14 4 18	4 9 13	6 10 16	J43
— — —	1 — 1	2 — 2	2 — 2	6 3 9	16 6 22	40 32 72	99 72 171	125 82 207	196 162 358	248 191 439	244 182 426	221 202 423	102 164 266	J44
— — —	— — —	1 — —	1 — —	2 — —	2 3 5	2 2 4	3 1 4	4 3 7	3 4 7	4 6 10	2 8 10	5 18 23	3 12 15	J45

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
					5	10	15	20 – 25
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	225	—	—	—	—	—
		w	159	—	—	—	—	—
		z	384	—	—	—	—	—
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	173	—	—	—	—	—
		w	132	—	—	—	—	—
		z	305	—	—	—	—	—
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	22	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—
		z	31	—	—	—	—	—
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	25	—	—	—	—	—
		w	38	—	—	—	—	—
		z	63	—	—	—	—	—
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	1 467	—	—	—	1	—
		w	1 352	—	—	—	—	—
		z	2 819	—	—	—	1	—
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens u. des Duodenums	m	133	—	—	—	—	—
		w	126	—	—	—	—	—
		z	259	—	—	—	—	—
K25	Ulcus ventriculi	m	40	—	—	—	—	—
		w	51	—	—	—	—	—
		z	91	—	—	—	—	—
K26	Ulcus duodeni	m	35	—	—	—	—	—
		w	23	—	—	—	—	—
		z	58	—	—	—	—	—
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	21	—	—	—	—	—
		w	28	—	—	—	—	—
		z	49	—	—	—	—	—
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	307	—	—	—	1	—
		w	433	—	—	—	—	—
		z	740	—	—	—	1	—
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	129	—	—	—	1	—
		w	170	—	—	—	—	—
		z	299	—	—	—	1	—
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	662	—	—	—	—	—
		w	383	—	—	—	—	—
		z	1 045	—	—	—	—	—
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	348	—	—	—	—	—
		w	161	—	—	—	—	—
		z	509	—	—	—	—	—
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	158	—	—	—	—	—
		w	161	—	—	—	—	—
		z	319	—	—	—	—	—
K85	Akute Pankreatitis	m	54	—	—	—	—	—
		w	51	—	—	—	—	—
		z	105	—	—	—	—	—
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	49	—	—	—	—	—
		w	94	—	—	—	—	—
		z	143	—	—	—	—	—
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	97	—	—	—	—	—
		w	194	—	—	—	—	—
		z	291	—	—	—	—	—
M00-M25	Arthropathien	m	25	—	—	—	—	—
		w	64	—	—	—	—	—
		z	89	—	—	—	—	—
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	10	—	—	—	—	—
		w	41	—	—	—	—	—
		z	51	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	4	—	4	8	10	19	48	52	47	33	J60-J70
—	—	—	—	2	3	2	2	6	9	20	24	45	46	
—	—	—	—	6	3	6	10	16	28	68	76	92	79	
—	—	—	2	—	3	5	6	19	21	45	33	31	8	J80-J84
—	—	1	2	3	2	1	9	8	13	25	30	23	15	
—	—	1	4	3	5	6	15	27	34	70	63	54	23	
—	—	1	—	—	1	—	1	1	3	6	7	2	—	J85-J86
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	2	—	
—	—	1	—	—	2	—	1	1	4	7	11	4	—	
—	—	—	1	—	1	1	4	3	2	2	4	5	2	J95-J99
—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	1	8	10	10	
—	—	—	1	—	1	2	7	5	5	3	12	15	12	
1	7	10	18	55	112	120	138	132	179	214	176	205	98	K00-K93
—	1	10	12	29	57	50	67	85	123	175	212	254	277	
1	8	20	30	84	169	170	205	217	302	389	388	459	375	
—	—	—	—	1	2	4	5	6	9	22	21	42	21	K20-K31
—	—	—	1	—	3	1	2	6	6	14	20	37	36	
—	—	—	1	1	5	5	7	12	15	36	41	79	57	
—	—	—	—	1	1	1	1	3	4	4	4	16	5	K25
—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	5	9	15	13	
—	—	—	—	1	2	2	2	6	7	9	13	31	18	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	6	7	11	7	K26
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	4	6	7	3	
—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	10	13	18	10	
—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	6	2	—	1	K50-K52
—	—	—	2	2	2	1	2	—	5	1	1	6	6	
—	—	—	2	2	2	2	4	3	10	7	3	6	7	
—	1	—	2	2	2	7	17	17	35	71	55	73	24	K55-K63
—	—	1	1	2	7	3	12	15	33	57	89	103	110	
—	1	1	3	4	9	10	29	32	68	128	144	176	134	
—	1	—	1	1	1	2	8	5	15	22	22	39	11	K56
—	—	—	—	—	3	2	4	6	9	21	27	48	50	
—	1	—	1	1	4	4	12	11	24	43	49	87	61	
1	4	7	15	43	93	93	88	81	93	68	39	29	8	K70-K77
—	1	8	8	19	39	31	43	51	56	49	41	26	11	
1	5	15	23	62	132	124	131	132	149	117	80	55	19	
1	1	7	11	32	60	62	47	51	40	25	7	4	—	K70
—	—	5	4	13	27	15	22	28	21	16	7	3	—	
1	1	12	15	45	87	77	69	79	61	41	14	7	—	
—	2	1	1	7	7	6	13	9	19	27	21	28	17	K80-K87
—	—	1	—	3	4	7	2	6	11	24	28	26	49	
—	2	2	1	10	11	13	15	15	30	51	49	54	66	
—	2	—	1	5	2	3	5	2	8	9	5	9	3	K85
—	—	1	—	2	3	3	1	1	6	9	7	9	9	
—	2	1	1	7	5	6	6	3	14	18	12	18	12	
—	—	—	—	—	—	—	4	3	11	9	11	3	8	L00-L99
—	—	—	—	—	—	1	2	2	8	9	16	29	27	
—	—	—	—	—	—	1	6	5	19	18	27	32	35	
—	—	—	1	—	4	4	6	10	14	19	23	10	6	M00-M99
—	—	—	1	3	2	4	13	8	15	29	37	39	42	
—	—	—	2	3	6	8	19	18	29	48	60	49	48	
—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	4	6	4	1	M00-M25
—	—	—	—	1	—	1	4	1	4	10	18	13	11	
—	—	—	—	1	—	3	6	4	7	14	24	17	12	
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	3	2	—	M80-M94
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	12	6	17	
—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	6	15	8	17	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
					5	10	15	20 – 25
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	794	—	—	—	—	—
		w	975	—	—	—	—	—
		z	1 769	—	—	—	—	—
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	550	—	—	—	—	—
		w	687	—	—	—	—	—
		z	1 237	—	—	—	—	—
N17	Akutes Nierenversagen	m	78	—	—	—	—	—
		w	86	—	—	—	—	—
		z	164	—	—	—	—	—
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	335	—	—	—	—	—
		w	380	—	—	—	—	—
		z	715	—	—	—	—	—
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	1
		z	4	—	—	—	—	1
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	49	46	—	—	1	1
		w	56	53	—	—	—	—
		z	105	99	—	—	1	1
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	14	14	—	—	—	—
		w	26	26	—	—	—	—
		z	40	40	—	—	—	—
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	14	14	—	—	—	—
		w	25	25	—	—	—	—
		z	39	39	—	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	75	29	2	1	1	4
		w	65	21	4	1	7	—
		z	140	50	6	2	8	4
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	5	1	—	—	1	2
		w	6	1	1	—	1	—
		z	11	2	1	—	2	2
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	14	9	1	—	—	—
		w	13	4	1	—	1	—
		z	27	13	2	—	1	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	23	4	1	1	—	1
		w	20	5	—	—	1	—
		z	43	9	1	1	1	1
Q90	Down-Syndrom	m	16	1	—	—	—	—
		w	14	—	—	—	—	—
		z	30	1	—	—	—	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	871	8	2	—	—	4
		w	611	6	—	2	1	1
		z	1 482	14	2	2	1	5
R54	Senilität	m	35	—	—	—	—	—
		w	100	—	—	—	—	—
		z	135	—	—	—	—	—
R95	Plötzlicher Kindstod	m	7	7	—	—	—	—
		w	4	4	—	—	—	—
		z	11	11	—	—	—	—
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	2	—	1	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	1	—	—	—
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	288	—	—	—	—	—
		w	127	—	—	—	—	—
		z	415	—	—	—	—	—
R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	m	493	1	1	—	—	4
		w	312	2	—	2	1	1
		z	805	3	1	2	1	5

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	1	2	8	11	18	31	64	143	173	205	138	N00-N99
—	—	—	—	—	4	6	6	23	46	120	191	242	337	
—	—	—	1	2	12	17	24	54	110	263	364	447	475	
—	—	—	1	2	4	9	11	21	42	93	118	155	94	N17-N19
—	—	—	—	—	3	4	3	12	36	85	124	171	249	
—	—	—	1	2	7	13	14	33	78	178	242	326	343	
—	—	—	—	—	—	1	1	3	8	15	20	17	13	N17
—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	14	16	21	25	
—	—	—	—	—	—	1	2	5	15	29	36	38	38	
—	—	—	—	1	2	6	7	13	23	55	73	100	55	N18
—	—	—	—	—	1	3	1	7	23	56	70	95	124	
—	—	—	—	1	3	9	8	20	46	111	143	195	179	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O00-O99
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	P00-P96
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P05-P08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	3	1	3	6	3	6	3	4	3	2	—	2	—	Q00-Q99
—	3	2	1	2	5	2	4	3	3	3	2	1	—	
2	6	3	4	8	8	8	7	7	6	5	2	3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Q00-Q07
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	Q20-Q28
—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	1	1	—	
1	—	—	2	—	1	1	—	2	1	1	1	1	—	
—	1	—	—	2	2	5	3	1	2	—	—	—	—	Q90-Q99
—	—	1	—	—	4	2	4	2	1	—	—	—	—	
—	1	1	—	2	6	7	7	3	3	—	—	—	—	
—	—	—	—	2	2	5	3	1	2	—	—	—	—	Q90
—	—	1	—	—	4	2	4	2	1	—	—	—	—	
—	—	1	—	2	6	7	7	3	3	—	—	—	—	
10	11	19	23	51	79	98	106	91	105	104	59	61	40	R00-R99
4	2	3	12	16	33	28	42	38	51	79	64	98	130	
14	13	22	35	67	112	126	148	129	156	183	123	159	170	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	10	18	R54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	25	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	35	89	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	R96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	6	5	5	15	20	39	38	42	37	40	19	16	5	R98
—	—	—	4	1	5	7	17	11	22	22	15	15	8	
1	6	5	9	16	25	46	55	53	59	62	34	31	13	
9	5	14	18	36	56	59	65	44	60	55	30	27	9	R99
4	1	3	8	15	27	20	25	25	26	47	41	39	24	
13	6	17	26	51	83	79	90	69	86	102	71	66	33	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1 729	1	5	3	5	28	67
		w	1 313	—	4	—	6	13	15
		z	3 042	1	9	3	11	41	82
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	400	—	2	—	3	7	13
		w	253	—	1	—	2	7	2
		z	653	—	3	—	5	14	15
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	15	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	22	—	—	—	—	—	—
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	47	—	—	—	1	1	4
		w	21	—	—	—	—	2	1
		z	68	—	—	—	1	3	5
S020	Schädeldachfraktur	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
S021	Schädelbasisfraktur	m	10	—	—	—	—	—	1
		w	5	—	—	—	—	—	1
		z	15	—	—	—	—	—	2
S06	Intrakranielle Verletzung	m	272	—	2	—	2	6	9
		w	216	—	1	—	2	4	1
		z	488	—	3	—	4	10	10
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	73	—	—	—	—	—	2
		w	61	—	—	—	—	1	—
		z	134	—	—	—	—	1	2
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	45	—	—	—	—	—	1
		w	51	—	—	—	1	—	—
		z	96	—	—	—	1	—	1
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	205	—	—	—	—	—	—
		w	379	—	—	—	—	—	—
		z	584	—	—	—	—	—	—
S72	Fraktur des Femurs	m	205	—	—	—	—	—	—
		w	377	—	—	—	—	—	—
		z	582	—	—	—	—	—	—
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	200	—	—	—	1	14	22
		w	72	—	—	—	1	2	5
		z	272	—	—	—	2	16	27
T08-T14	Verletzungen n.n.bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	91	—	—	—	—	—	3
		w	61	—	—	—	2	—	2
		z	152	—	—	—	2	—	5
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	64	—	—	—	—	—	1
		w	67	—	1	—	—	—	—
		z	131	—	1	—	—	—	1
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	64	—	—	—	—	—	1
		w	66	—	1	—	—	—	—
		z	130	—	1	—	—	—	1
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	17	—	—	—	—	—	1
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	26	—	—	—	—	—	1
T33-T35	Erfrierungen	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	92	—	—	—	—	—	2
		w	66	—	—	—	—	—	2
		z	158	—	—	—	—	—	4
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	39	—	—	—	—	—	1
		w	16	—	—	—	—	—	1
		z	55	—	—	—	—	—	2

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
57 13 70	57 15 72	53 16 69	65 25 90	99 34 133	128 51 179	120 32 152	104 39 143	76 59 135	141 74 215	190 146 336	186 178 364	214 264 478	130 329 459	S00-T98
3 2 5	4 2 6	9 2 11	8 4 12	11 4 15	22 11 33	24 4 28	24 8 32	24 10 34	40 11 51	59 32 91	60 44 104	60 51 111	27 56 83	S00-S09
—	—	2	—	—	—	2	3	1	1	2	1	3	—	S01
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	4	
—	—	2	—	—	—	2	3	3	1	2	1	4	4	
—	—	1	1	5	3	2	2	3	3	8	5	4	4	S02
1 1	1 1	1 2	1 2	— 5	3 6	— 2	1 3	— 3	2 5	4 12	1 6	3 7	— 4	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	S020
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	2	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	2	—	1	S021
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	
—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	4	3	—	1	
2 1 3	3 1 4	6 1 7	5 3 8	4 4 8	15 7 22	17 4 21	13 6 19	15 8 23	29 8 37	37 28 65	42 41 83	43 46 89	22 50 72	S06
—	2	—	2	4	1	7	7	2	5	7	13	16	5	S20-S29
—	1	—	—	1	1	—	3	2	2	9	7	14	20	
—	3	—	2	5	2	7	10	4	7	16	20	30	25	
—	—	—	—	1	—	1	1	1	5	5	7	10	13	S30-S39
—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	6	13	11	13	
—	2	—	—	1	—	1	1	3	8	11	20	21	26	
—	—	—	—	—	3	3	2	3	13	21	29	66	65	S70-S79
—	—	—	—	1	—	2	1	1	10	27	58	112	167	
—	—	—	—	1	3	5	3	4	23	48	87	178	232	
—	—	—	—	—	3	3	2	3	13	21	29	66	65	S72
—	—	—	—	—	—	2	1	1	10	27	58	112	166	
—	—	—	—	—	3	5	3	4	23	48	87	178	231	
15 6 21	18 — 18	8 7 15	15 3 18	15 4 19	17 7 24	16 2 18	13 5 18	7 6 13	7 6 13	9 6 15	11 4 15	9 5 14	3 3 6	T00-T07
4 1 5	4 — 4	5 — 5	2 2 4	5 1 6	10 2 12	9 2 11	7 2 9	4 5 9	6 5 11	8 9 17	6 4 10	13 8 21	5 16 21	T08-T14
—	—	—	2	1	5	1	4	4	6	13	12	12	3	T15-T19
—	—	—	—	3	2	2	2	4	9	8	13	11	12	
—	—	—	2	4	7	3	6	8	15	21	25	23	15	
—	—	—	2	1	5	1	4	4	6	13	12	12	3	T17
—	—	—	—	3	2	2	2	4	9	7	13	11	12	
—	—	—	2	4	7	3	6	8	15	20	25	23	15	
2	—	2	2	1	1	1	2	—	2	1	1	1	—	T20-T32
—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	2	1	—	—	
2	—	2	2	4	2	2	3	—	2	3	2	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T33-T35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
5 1 6	11 2 13	6 3 9	11 5 16	15 5 20	11 9 20	5 8 13	6 2 8	1 7 8	2 6 8	6 6 12	6 3 9	3 5 8	2 2 4	T36-T50
3 — 3	6 1 7	3 1 4	7 4 11	8 2 10	3 2 5	3 1 4	2 1 3	— 1 1	— — —	1 — 1	2 1 3	— 1 1	— — —	T40

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	82	—	3	1	—	1	3
		w	30	—	2	—	—	—	1
		z	112	—	5	1	—	1	4
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	43	—	1	—	—	1	1
		w	18	—	1	—	—	—	1
		z	61	—	2	—	—	1	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	298	1	—	2	1	6	15
		w	93	—	—	—	—	2	1
		z	391	1	—	2	1	8	16
T71	Erstickung	m	250	1	—	—	1	6	10
		w	67	—	—	—	—	2	1
		z	317	1	—	—	1	8	11
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	34	—	—	2	—	—	5
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	49	—	—	2	—	—	5
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—	—
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	m	61	—	—	—	—	—	—
		w	81	—	—	—	—	—	—
		z	142	—	—	—	—	—	—
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	18	—	—	—	—	—	1
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	25	—	—	—	—	—	1
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1 729	1	5	3	5	28	67
		w	1 313	—	4	—	6	13	15
		z	3 042	1	9	3	11	41	82
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	227	—	—	—	3	15	30
		w	74	—	1	—	2	5	6
		z	301	—	1	—	5	20	36
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	47	—	—	—	1	2	8
		w	16	—	—	—	1	1	1
		z	63	—	—	—	2	3	9
V10-V19	Ben. eines Fahrrades bei Transport.-mit.-unf. verletzt	m	19	—	—	—	—	—	1
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	25	—	—	—	—	—	1
V20-V29	Ben. eines Motorrades bei Transport.-mit.-unf. verl.	m	52	—	—	—	—	5	7
		w	3	—	—	—	—	—	1
		z	55	—	—	—	—	5	8
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	92	—	—	—	1	8	13
		w	40	—	1	—	1	4	3
		z	132	—	1	—	2	12	16
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	800	—	5	3	1	1	7
		w	910	—	3	—	1	—	2
		z	1 710	—	8	3	2	1	9
W00-W19	Stürze	m	472	—	1	—	1	1	2
		w	525	—	—	—	1	—	—
		z	997	—	1	—	2	1	2
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	17	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	—
		z	38	—	—	—	—	—	—
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	59	—	—	—	—	—	—
		w	37	—	—	—	—	—	—
		z	96	—	—	—	—	—	—
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	7	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
8 2 10	3 4 7	4 — 4	6 1 7	10 2 12	14 — 14	7 4 11	6 1 7	3 2 5	8 2 10	2 2 4	3 3 6	— 3 3	— 1 1	T51-T65
3 1 4	2 3 5	4 — 4	2 1 3	9 2 11	6 — 6	4 3 7	2 — 2	1 1 2	4 1 5	1 — 1	2 1 3	— 2 2	— 1 1	T58
14 1 15	10 1 11	16 2 18	12 10 22	28 7 35	32 9 41	29 5 34	21 8 29	15 8 23	30 11 41	25 14 39	23 6 29	14 5 19	4 3 7	T66-T78
11 1 12	7 1 8	13 2 15	11 7 18	25 7 32	28 8 36	26 4 30	17 5 22	11 5 16	27 7 34	24 10 34	18 5 23	12 2 14	2 — 2	T71
2 — 2	3 — 3	3 — 3	1 1 2	2 — 2	2 — 2	2 1 3	1 3 4	3 1 4	— 3 3	— 2 2	5 1 6	2 3 5	1 — 1	T751
— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— 1 1	— — —	— — —	1 1 2	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— 2 2	T754
2 — 2	— 2 2	— 1 1	2 — 2	2 2 4	3 5 8	10 2 12	4 4 8	5 8 13	12 7 19	12 16 28	7 15 22	2 15 17	— 4 4	T80-T88
2 — 2	2 — 2	— — —	1 — 1	— — —	3 1 4	2 — 2	— — —	— 1 1	1 1 2	5 3 8	— — —	1 — 1	— 1 1	T90-T98
57 13 70	57 15 72	53 16 69	65 25 90	99 34 133	128 51 179	120 32 152	104 39 143	76 59 135	141 74 215	190 146 336	186 178 364	214 264 478	130 329 459	V01-Y98
13 2 15	12 2 14	13 6 19	16 2 18	8 — 8	22 13 35	21 3 24	15 6 21	11 5 16	10 3 13	13 5 18	14 4 18	8 7 15	3 2 5	V01-V99
2 — 2	3 — 3	1 — 1	4 — 4	2 — 2	3 3 6	4 — 4	3 — 3	2 3 5	3 1 4	4 1 5	2 2 4	3 2 5	— 1 1	V01-V09
— 1 1	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	— 3 3	1 1 2	2 1 3	1 — 1	3 — 3	2 — 2	4 — 4	2 — 2	1 — 1	V10-V19
4 — 4	4 — 4	7 1 8	3 — 3	— — —	7 1 8	7 — 7	2 — 2	— — —	3 — 3	— — —	3 — 3	— — —	— — —	V20-V29
7 1 8	5 1 6	5 4 9	8 2 10	4 — 4	11 5 16	7 2 9	6 4 10	2 1 3	1 2 3	5 3 8	4 1 5	3 5 8	2 — 2	V40-V49
11 — 11	14 3 17	12 2 14	20 5 25	25 12 37	33 10 43	32 10 42	43 15 58	25 21 46	65 41 106	100 95 195	116 144 260	169 231 400	118 315 433	W00-X59
1 — 1	1 — 1	2 1 3	2 — 2	7 2 9	11 1 12	18 3 21	21 8 29	15 11 26	41 22 63	68 58 126	82 89 171	115 140 255	83 189 272	W00-W19
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 2	— 1 1	1 3 4	4 6 10	4 6 10	7 4 11	W01
— — —	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	4 — 4	3 — 3	5 — 5	2 2 4	4 2 6	12 8 20	9 5 14	11 8 19	7 12 19	W10
— — —	2 — 2	1 — 1	— 1 1	2 — 2	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 1 1	— — —	— — —	W20-W49

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
					5	10	15	20 – 25
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	14	—	—	2	—	3
		w	4	—	—	—	—	—
		z	18	—	—	2	—	3
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	1	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	23	—	3	1	—	—
		w	14	—	2	—	—	—
		z	37	—	5	1	—	—
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	15	—	3	1	—	—
		w	13	—	2	—	—	—
		z	28	—	5	1	—	—
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	10	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	—
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	61	—	—	—	—	1
		w	22	—	—	—	—	2
		z	83	—	—	—	—	3
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	575	—	—	—	1	12
		w	197	—	—	—	3	6
		z	772	—	—	—	4	18
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	1	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinson- mittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, a.n.k.	m	14	—	—	—	—	—
		w	17	—	—	—	—	—
		z	31	—	—	—	—	—
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), a.n.k.	m	4	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	1	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und n.n.bez.(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	18	—	—	—	—	1
		w	18	—	—	—	—	—
		z	36	—	—	—	—	1
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	40	—	—	—	—	1
		w	13	—	—	—	—	1
		z	53	—	—	—	—	3
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	243	—	—	—	1	6
		w	61	—	—	—	—	1
		z	304	—	—	—	1	7
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	7	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	13	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—
		z	14	—	—	—	—	—
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrot- flinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	9	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	43	—	—	—	—	1
		w	24	—	—	—	1	1
		z	67	—	—	—	1	2

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W50-W64
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	2	1	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	W65-W74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	
—	1	2	1	—	1	—	1	2	2	—	1	2	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W85-W99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	2	1	—	5	2	3	—	—	1	2	1	—	X00-X09
—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	3	3	—	
2	1	2	1	1	6	3	3	—	—	3	5	4	—	
2	—	1	—	—	5	1	1	—	—	—	1	—	—	X00
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	3	3	—	
2	1	1	—	1	5	2	1	—	—	2	4	3	—	
1	—	—	—	—	2	1	2	—	2	1	—	—	1	X30-X39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
1	—	—	—	—	2	1	2	—	2	1	—	—	4	
7	10	5	11	11	4	4	6	—	1	1	—	—	—	X40-X49
—	1	1	4	4	3	3	1	—	—	1	—	1	1	
7	11	6	15	15	7	7	7	—	1	2	—	1	1	
26	28	26	22	58	65	52	40	30	47	56	46	31	9	X60-X84
6	6	5	13	18	20	17	14	21	19	22	10	9	3	
32	34	31	35	76	85	69	54	51	66	78	56	40	12	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X60
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	2	2	1	—	1	—	3	2	1	1	X61
—	—	—	—	2	1	2	—	3	3	2	1	2	1	
—	—	1	—	4	3	3	—	4	3	5	3	3	2	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	X62
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	X63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	1	—	3	5	—	2	—	1	2	2	1	—	X64
1	—	1	1	—	3	2	1	2	3	3	1	—	—	
1	—	2	1	3	8	2	3	2	4	5	3	1	—	
3	2	2	3	9	6	4	1	1	4	1	1	—	—	X67
1	3	—	1	2	—	2	—	2	1	—	—	—	—	
4	5	2	4	11	6	6	1	3	5	1	1	—	—	
11	7	13	9	23	27	25	17	11	27	23	18	12	2	X70
1	1	2	6	7	8	3	4	5	6	10	4	2	—	
12	8	15	15	30	35	28	21	16	33	33	22	14	2	
—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	X71
—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	—	1	—	
—	2	—	—	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	
—	—	1	1	—	1	2	1	2	2	—	2	1	—	X72
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	—	1	2	2	2	2	—	2	1	—	
—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	X73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
2	5	2	3	4	3	4	1	2	1	3	3	4	2	X80
2	1	1	2	2	2	1	—	2	2	3	1	1	—	
4	6	3	5	6	5	5	1	4	3	6	4	5	2	

2. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	10	1	—	—	—	—	—
		w	22	—	—	—	2	2	
		z	32	1	—	—	2	2	
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	36	—	—	—	—	3	
		w	21	—	—	—	—	—	
		z	57	—	—	—	—	3	
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	63	—	—	—	—	—	
		w	82	—	—	—	—	—	
		z	145	—	—	—	—	—	
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	18	—	—	—	—	1	
		w	7	—	—	—	—	—	
		z	25	—	—	—	—	1	
A00-T98	I n s g e s a m t	m	32 407	90	19	9	10	42	91
		w	34 127	88	17	6	19	18	34
		z	66 534	178	36	15	29	60	125

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	1	2	1	1	—	1	—	2	1	—	—	X85-Y09
2	1	1	2	2	1	1	—	1	—	2	1	1	3	
2	1	1	3	4	2	2	—	2	—	4	2	1	3	
3	1	2	3	4	1	2	1	4	5	2	2	3	—	Y10-Y34
3	1	1	3	—	1	—	—	2	3	1	4	1	1	
6	2	3	6	4	2	2	1	6	8	3	6	4	1	
2	—	—	2	2	3	10	5	5	13	12	7	2	—	Y40-Y84
—	2	1	—	2	5	1	4	8	7	18	15	15	4	
2	2	1	2	4	8	11	9	13	20	30	22	17	4	
2	2	—	1	—	3	2	—	—	1	5	—	1	—	Y85-Y89
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	—	—	1	
2	2	—	1	—	4	2	—	1	2	8	—	1	1	
93	131	165	277	603	1 082	1 483	2 044	2 636	3 821	5 650	5 423	5 393	3 345	A00-T98
39	57	91	177	325	617	795	1 191	1 520	2 378	4 148	5 417	7 620	9 570	
132	188	256	454	928	1 699	2 278	3 235	4 156	6 199	9 798	10 840	13 013	12 915	

3. Gestorbene Säuglinge 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	2
		z	2	—	—	—	2
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1	—	1	—	—
		w	3	—	—	—	3
		z	4	—	1	—	3
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	4	—	—	—	4
		w	2	—	—	—	2
		z	6	—	—	—	6
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	1
		z	1	—	—	—	1
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	46	14	18	6	8
		w	53	31	7	10	5
		z	99	45	25	16	13
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	9	7	1	1	—
		w	10	6	3	1	—
		z	19	13	4	2	—
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	6	5	1	—	—
		w	3	3	—	—	—
		z	9	8	1	—	—
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	3	2	—	1	—
		w	7	3	3	1	—
		z	10	5	3	2	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	14	4	7	1	2
		w	26	20	—	2	4
		z	40	24	7	3	6
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	13	4	6	1	2
		w	23	18	—	2	3
		z	36	22	6	3	5
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	10	3	5	1	1
		w	19	15	—	1	3
		z	29	18	5	2	4
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	—	1	—	—
		w	2	1	—	1	—
		z	3	1	1	1	—
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	2	1	—	—	1
		w	2	2	—	—	—
		z	4	3	—	—	1
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	3	—	2	1	—
		w	2	2	—	—	—
		z	5	2	2	1	—
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	3	1	2	—	—
		w	4	1	2	1	—
		z	7	2	4	1	—

3. Gestorbene Säuglinge 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	1	1	—	—	—
		w	1	—	—	1	—
		z	2	1	—	1	—
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	6	2	2	2	—
		z	6	2	2	2	—
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	4	—	—	1	3
		w	2	—	—	1	1
		z	6	—	—	2	4
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	1	—
		z	1	—	—	1	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	29	11	2	6	10
		w	21	9	4	2	6
		z	50	20	6	8	16
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	1	—	—	—	1
		w	1	—	—	—	1
		z	2	—	—	—	2
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	9	1	1	4	3
		w	4	1	—	1	2
		z	13	2	1	5	5
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	1	—	—	—	1
		w	3	2	1	—	—
		z	4	2	1	—	1
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	1	—	—	—	1
		w	2	1	1	—	—
		z	3	1	1	—	1
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	3	3	—	—	—
		w	2	2	—	—	—
		z	5	5	—	—	—
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	1	1	—	—	—
		w	1	1	—	—	—
		z	2	2	—	—	—
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	1	—	—	1	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	1	—
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	3	3	—	—	—
		w	3	2	—	—	1
		z	6	5	—	—	1
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	4	1	1	—	2
		w	5	1	2	1	1
		z	9	2	3	1	3
Q90	Down-Syndrom	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	3	1	1	—	1
		w	5	1	2	1	1
		z	8	2	3	1	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	8	1	—	2	5
		w	6	—	—	1	5
		z	14	1	—	3	10

3. Gestorbene Säuglinge 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	7	—	—	2	5
		w	4	—	—	—	4
		z	11	—	—	2	9
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
A00-T98	I n s g e s a m t	m	90	26	21	14	29
		w	88	40	11	13	24
		z	178	66	32	27	53

3a. Gestorbene Säuglinge 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	7,3	—	—	—	7,3
		z	3,5	—	—	—	3,5
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	3,4	—	3,4	—	—
		w	10,9	—	—	—	10,9
		z	7,0	—	1,8	—	5,3
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	13,6	—	—	—	13,6
		w	7,3	—	—	—	7,3
		z	10,5	—	—	—	10,5
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	—	—	—	—	—
		w	3,6	—	—	—	3,6
		z	1,8	—	—	—	1,8
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	157,0	47,8	61,4	20,5	27,3
		w	192,2	112,4	25,4	36,3	18,1
		z	174,0	79,1	43,9	28,1	22,9
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	30,7	23,9	3,4	3,4	—
		w	36,3	21,8	10,9	3,6	—
		z	33,4	22,9	7,0	3,5	—
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	20,5	17,1	3,4	—	—
		w	10,9	10,9	—	—	—
		z	15,8	14,1	1,8	—	—
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	10,2	6,8	—	3,4	—
		w	25,4	10,9	10,9	3,6	—
		z	17,6	8,8	5,3	3,5	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	47,8	13,6	23,9	3,4	6,8
		w	94,3	72,5	—	7,3	14,5
		z	70,3	42,2	12,3	5,3	10,5
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	44,4	13,6	20,5	3,4	6,8
		w	83,4	65,3	—	7,3	10,9
		z	63,3	38,7	10,5	5,3	8,8
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	34,1	10,2	17,1	3,4	3,4
		w	68,9	54,4	—	3,6	10,9
		z	51,0	31,6	8,8	3,5	7,0
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	3,4	—	3,4	—	—
		w	7,3	3,6	—	3,6	—
		z	5,3	1,8	1,8	1,8	—
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	6,8	3,4	—	—	3,4
		w	7,3	7,3	—	—	—
		z	7,0	5,3	—	—	1,8
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	10,2	—	6,8	3,4	—
		w	7,3	7,3	—	—	—
		z	8,8	3,5	3,5	1,8	—
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	10,2	3,4	6,8	—	—
		w	14,5	3,6	7,3	3,6	—
		z	12,3	3,5	7,0	1,8	—

3a. Gestorbene Säuglinge 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	3,4	3,4	—	—	—
		w	3,6	—	—	3,6	—
		z	3,5	1,8	—	1,8	—
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	21,8	7,3	7,3	7,3	—
		z	10,5	3,5	3,5	3,5	—
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	13,6	—	—	3,4	10,2
		w	7,3	—	—	3,6	3,6
		z	10,5	—	—	3,5	7,0
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	3,6	—	—	3,6	—
		z	1,8	—	—	1,8	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	98,9	37,5	6,8	20,5	34,1
		w	76,1	32,6	14,5	7,3	21,8
		z	87,9	35,2	10,5	14,1	28,1
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	3,4	—	—	—	3,4
		w	3,6	—	—	—	3,6
		z	3,5	—	—	—	3,5
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	30,7	3,4	3,4	13,6	10,2
		w	14,5	3,6	—	3,6	7,3
		z	22,9	3,5	1,8	8,8	8,8
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	3,4	—	—	—	3,4
		w	10,9	7,3	3,6	—	—
		z	7,0	3,5	1,8	—	1,8
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	3,4	—	—	—	3,4
		w	7,3	3,6	3,6	—	—
		z	5,3	1,8	1,8	—	1,8
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	10,2	10,2	—	—	—
		w	7,3	7,3	—	—	—
		z	8,8	8,8	—	—	—
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	3,4	3,4	—	—	—
		w	3,6	3,6	—	—	—
		z	3,5	3,5	—	—	—
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	3,4	—	—	3,4	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1,8	—	—	1,8	—
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	10,2	10,2	—	—	—
		w	10,9	7,3	—	—	3,6
		z	10,5	8,8	—	—	1,8
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	13,6	3,4	3,4	—	6,8
		w	18,1	3,6	7,3	3,6	3,6
		z	15,8	3,5	5,3	1,8	5,3
Q90	Down-Syndrom	m	3,4	—	—	—	3,4
		w	—	—	—	—	—
		z	1,8	—	—	—	1,8
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	10,2	3,4	3,4	—	3,4
		w	18,1	3,6	7,3	3,6	3,6
		z	14,1	3,5	5,3	1,8	3,5
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	27,3	3,4	—	6,8	17,1
		w	21,8	—	—	3,6	18,1
		z	24,6	1,8	—	5,3	17,6

3a. Gestorbene Säuglinge 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	23,9	—	—	6,8	17,1
		w	14,5	—	—	—	14,5
		z	19,3	—	—	3,5	15,8
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	3,4	—	—	—	3,4
		w	—	—	—	—	—
		z	1,8	—	—	—	1,8
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	3,4	—	—	—	3,4
		w	—	—	—	—	—
		z	1,8	—	—	—	1,8
A00-T98	I n s g e s a m t	m	307,1	88,7	71,7	47,8	98,9
		w	319,1	145,0	39,9	47,1	87,0
		z	312,9	116,0	56,2	47,5	93,2

4. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	189	787	166	406	396
		w	152	682	121	327	336
		z	341	1 469	287	733	732
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	68	249	48	126	131
		w	59	188	32	86	90
		z	127	437	80	212	221
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	35	204	45	85	100
		w	19	140	21	64	66
		z	54	344	66	149	166
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	3	—	—	1
		w	30	133	24	68	75
		z	30	136	24	68	76
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	21	85	18	53	55
		w	—	—	—	—	—
		z	21	85	18	53	55
E10-E14	Diabetes mellitus	m	10	92	10	34	43
		w	21	67	15	27	52
		z	31	159	25	61	95
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	232	932	190	396	505
		w	334	1 132	215	622	621
		z	566	2 064	405	1 018	1 126
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	104	422	91	199	214
		w	98	340	61	171	178
		z	202	762	152	370	392
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	37	126	46	84	85
		w	32	90	20	63	54
		z	69	216	66	147	139
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	2	7	—	2	—
		w	1	3	2	—	2
		z	3	10	2	2	2
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	53	262	46	79	131
		w	98	393	80	184	208
		z	151	655	126	263	339
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	33	120	20	56	77
		w	56	161	30	112	103
		z	89	281	50	168	180
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	69	277	59	131	122
		w	65	287	40	119	116
		z	134	564	99	250	238
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	28	154	30	78	77
		w	46	129	33	70	64
		z	74	283	63	148	141
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	51	164	23	76	74
		w	33	154	25	40	57
		z	84	318	48	116	131
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	6	18	1	3	18
		w	1	10	1	2	1
		z	7	28	2	5	19
W00-W19	Stürze	m	21	47	10	22	21
		w	14	51	10	18	21
		z	35	98	20	40	42
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	17	59	8	28	19
		w	—	26	3	8	8
		z	17	85	11	36	27
A00–T98 insgesamt		m	715	3 048	571	1 367	1 500
		w	827	3 123	562	1 526	1 590
		z	1 542	6 171	1 133	2 893	3 090

Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
384	360	314	592	313	142	490	281	C00–C97
316	283	277	492	300	123	395	196	
700	643	591	1 084	613	265	885	477	
124	132	95	200	105	52	166	89	C15-C26
83	88	78	137	89	47	99	64	
207	220	173	337	194	99	265	153	
102	75	69	134	50	31	117	60	C30-C39
52	43	42	74	41	16	66	30	
154	118	111	208	91	47	183	90	
—	—	—	—	—	—	—	—	C50
53	49	54	78	63	17	80	32	
53	49	54	78	63	17	80	32	
48	35	39	79	40	14	53	27	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
48	35	39	79	40	14	53	27	
44	37	36	58	21	17	37	21	E10-E14
69	36	53	63	43	30	59	34	
113	73	89	121	64	47	96	55	
513	445	413	771	378	205	611	331	I00-I99
560	532	531	946	455	258	711	470	
1 073	977	944	1 717	833	463	1 322	801	
262	229	195	341	155	111	308	159	I20-I25
153	181	162	276	121	92	243	125	
415	410	357	617	276	203	551	284	
87	81	69	137	53	37	133	75	I21
52	65	41	110	40	24	109	40	
139	146	110	247	93	61	242	115	
2	2	1	2	2	4	8	1	I22
1	2	1	1	1	—	2	1	
3	4	2	3	3	4	10	2	
117	98	108	189	92	42	129	74	I30-I52
168	146	167	284	129	83	168	141	
285	244	275	473	221	125	297	215	
68	57	55	108	65	28	87	49	I60-I69
105	88	87	143	81	30	119	85	
173	145	142	251	146	58	206	134	
118	103	91	173	85	51	135	73	J00-J99
103	92	63	150	87	31	105	74	
221	195	154	323	172	82	240	147	
71	47	54	91	63	26	69	44	K00-K93
71	54	47	87	43	18	82	46	
142	101	101	178	106	44	151	90	
70	52	55	120	58	32	105	47	S00-T98
62	41	48	88	43	27	99	36	
132	93	103	208	101	59	204	83	
9	6	7	15	7	5	14	2	V01-V99
3	2	3	4	3	1	3	—	
12	8	10	19	10	6	17	2	
22	16	22	26	15	8	26	13	W00-W19
27	22	17	35	20	15	51	16	
49	38	39	61	35	23	77	29	
18	16	14	43	16	15	31	20	X60-X84
3	9	8	16	6	1	14	7	
21	25	22	59	22	16	45	27	
1 452	1 293	1 164	2 167	1 117	586	1 755	953	A00–T98
1 495	1 311	1 280	2 276	1 216	605	1 801	1 023	
2 947	2 604	2 444	4 443	2 333	1 191	3 556	1 976	

4. Gestorbene 2015 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	479	366	403	292	354	182
		w	362	275	350	207	266	135
		z	841	641	753	499	620	317
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	139	114	119	90	116	61
		w	98	72	115	65	71	46
		z	237	186	234	155	187	107
	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	105	93	96	69	86	43
		w	49	45	39	33	32	17
		z	154	138	135	102	118	60
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	—	1	—	2	—
		w	56	42	70	42	48	27
		z	56	42	71	42	50	27
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	58	48	47	40	43	27
		w	—	—	—	—	—	—
		z	58	48	47	40	43	27
E10-E14	Diabetes mellitus	m	45	48	53	24	48	31
		w	89	50	80	40	53	34
		z	134	98	133	64	101	65
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	553	473	499	337	473	279
		w	673	568	678	416	514	305
		z	1 226	1 041	1 177	753	987	584
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	258	227	253	162	222	103
		w	220	184	222	146	162	94
		z	478	411	475	308	384	197
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	95	76	81	75	87	42
		w	82	52	64	51	71	27
		z	177	128	145	126	158	69
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	5	4	3	6	5	2
		w	3	1	1	1	3	1
		z	8	5	4	7	8	3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	142	100	103	76	113	82
		w	200	169	188	119	170	83
		z	342	269	291	195	283	165
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	81	70	65	52	74	47
		w	106	81	89	78	64	52
		z	187	151	154	130	138	99
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	127	124	119	80	96	68
		w	112	91	105	73	92	33
		z	239	215	224	153	188	101
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	52	82	67	40	53	26
		w	60	59	60	44	38	19
		z	112	141	127	84	91	45
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	86	77	68	41	69	40
		w	48	66	54	29	39	34
		z	134	143	122	70	108	74
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	11	13	9	6	7	4
		w	4	7	2	1	5	1
		z	15	20	11	7	12	5
W00-W19	Stürze	m	15	18	17	11	23	11
		w	16	24	21	11	16	16
		z	31	42	38	22	39	27
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	38	26	20	12	24	16
		w	7	7	7	6	9	4
		z	45	33	27	18	33	20
A00–T98 insgesamt		m	1 623	1 391	1 440	977	1 290	742
		w	1 685	1 389	1 641	1 030	1 273	686
		z	3 308	2 780	3 081	2 007	2 563	1 428

Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
259	297	208	384	285	228	189	8 752	C00–C97
227	260	153	311	222	196	161	7 143	
486	557	361	695	507	424	350	15 895	
86	88	59	129	101	76	61	2 824	C15-C26
60	80	52	88	63	59	54	2 065	
146	168	111	217	164	135	115	4 889	
64	72	46	96	70	53	42	2 042	C30-C39
42	34	16	40	38	31	21	1 111	
106	106	62	136	108	84	63	3 153	
1	2	—	—	2	—	—	12	C50
38	38	31	70	39	32	24	1 319	
39	40	31	70	41	32	24	1 331	
29	47	29	43	23	30	25	1 057	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
29	47	29	43	23	30	25	1 057	
36	41	37	44	52	39	22	980	E10-E14
54	44	25	63	53	41	31	1 226	
90	85	62	107	105	80	53	2 206	
340	414	291	495	453	375	252	11 156	I00-I99
467	576	408	642	516	461	343	13 960	
807	990	699	1 137	969	836	595	25 116	
164	167	147	214	183	164	105	5 159	I20-I25
154	163	132	187	132	166	101	4 264	
318	330	279	401	315	330	206	9 423	
76	53	60	82	68	57	38	1 940	I21
63	41	32	68	49	46	36	1 422	
139	94	92	150	117	103	74	3 362	
3	1	3	2	3	1	1	72	I22
1	2	1	2	1	3	—	37	
4	3	4	4	4	4	1	109	
77	114	69	121	139	93	67	2 716	I30-I52
132	163	108	184	180	123	98	4 167	
209	277	177	305	319	216	165	6 883	
43	61	37	61	51	52	30	1 547	I60-I69
60	91	69	98	76	62	63	2 193	
103	152	106	159	127	114	93	3 740	
81	105	77	107	80	76	68	2 697	J00-J99
68	95	64	96	82	56	67	2 368	
149	200	141	203	162	132	135	5 065	
55	39	31	69	42	53	25	1 467	K00-K93
49	34	34	57	38	43	26	1 352	
104	73	65	126	80	96	51	2 819	
61	62	32	79	68	59	29	1 729	S00-T98
41	42	24	48	42	49	21	1 313	
102	104	56	127	110	108	50	3 042	
3	9	4	10	9	8	9	227	V01-V99
4	3	2	3	1	—	1	74	
7	12	6	13	10	8	10	301	
16	17	3	25	22	16	8	472	W00-W19
16	16	6	20	18	20	8	525	
32	33	9	45	40	36	16	997	
17	25	14	25	19	19	5	575	X60-X84
8	9	4	5	2	7	4	197	
25	34	18	30	21	26	9	772	
1 029	1 138	790	1 399	1 174	1 015	711	32 407	A00–T98
1 149	1 256	850	1 523	1 148	1 072	790	34 127	
2 178	2 394	1 640	2 922	2 322	2 087	1 501	66 534	

5. Gestorbene 2015 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	242,8	219,7	273,2	308,4	303,0
		w	200,5	185,8	196,2	227,0	249,4
		z	221,9	202,6	234,5	265,8	275,8
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	87,4	69,5	79,0	95,7	100,2
		w	77,8	51,2	51,9	59,7	66,8
		z	82,6	60,3	65,4	76,9	83,3
C30–C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	45,0	57,0	74,1	64,6	76,5
		w	25,1	38,1	34,1	44,4	49,0
		z	35,1	47,4	53,9	54,0	62,5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	0,8	—	—	0,8
		w	39,6	36,2	38,9	47,2	55,7
		z	19,5	18,8	19,6	24,7	28,6
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	27,0	23,7	29,6	40,3	42,1
		w	—	—	—	—	—
		z	13,7	11,7	14,7	19,2	20,7
E10–E14	Diabetes mellitus	m	12,8	25,7	16,5	25,8	32,9
		w	27,7	18,3	24,3	18,7	38,6
		z	20,2	21,9	20,4	22,1	35,8
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	298,0	260,2	312,7	300,8	386,4
		w	440,5	308,4	348,7	431,7	460,9
		z	368,3	284,6	330,8	369,2	424,2
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	133,6	117,8	149,8	151,2	163,7
		w	129,2	92,6	98,9	118,7	132,1
		z	131,5	105,1	124,2	134,2	147,7
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	47,5	35,2	75,7	63,8	65,0
		w	42,2	24,5	32,4	43,7	40,1
		z	44,9	29,8	53,9	53,3	52,4
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	2,6	2,0	—	1,5	—
		w	1,3	0,8	3,2	—	1,5
		z	2,0	1,4	1,6	0,7	0,8
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	68,1	73,1	75,7	60,0	100,2
		w	129,2	107,1	129,7	127,7	154,4
		z	98,3	90,3	102,9	95,4	127,7
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	42,4	33,5	32,9	42,5	58,9
		w	73,9	43,9	48,7	77,7	76,5
		z	57,9	38,7	40,8	60,9	67,8
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	88,6	77,3	97,1	99,5	93,3
		w	85,7	78,2	64,9	82,6	86,1
		z	87,2	77,8	80,9	90,7	89,7
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	36,0	43,0	49,4	59,3	58,9
		w	60,7	35,1	53,5	48,6	47,5
		z	48,2	39,0	51,5	53,7	53,1
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	65,5	45,8	37,9	57,7	56,6
		w	43,5	42,0	40,5	27,8	42,3
		z	54,7	43,8	39,2	42,1	49,4
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	7,7	5,0	1,6	2,3	13,8
		w	1,3	2,7	1,6	1,4	0,7
		z	4,6	3,9	1,6	1,8	7,2
W00–W19	Stürze	m	27,0	13,1	16,5	16,7	16,1
		w	18,5	13,9	16,2	12,5	15,6
		z	22,8	13,5	16,3	14,5	15,8
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	21,8	16,5	13,2	21,3	14,5
		w	—	7,1	4,9	5,6	5,9
		z	11,1	11,7	9,0	13,1	10,2
A00–T98	Insgesamt	m	918,5	850,9	939,8	1 038,4	1 147,6
		w	1 090,6	850,9	911,5	1 059,1	1 180,2
		z	1 003,5	850,9	925,5	1 049,2	1 164,2

ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
266,8	274,9	280,3	294,3	277,7	297,0	289,3	312,8	C00–C97
215,7	213,5	230,5	235,7	252,6	252,1	225,5	210,0	
241,0	244,1	254,6	264,5	264,8	274,3	256,8	260,4	
86,2	100,8	84,8	99,4	93,2	108,8	98,0	99,1	C15–C26
56,7	66,4	64,9	65,6	75,0	96,3	56,5	68,6	
71,3	83,5	74,5	82,2	83,8	102,5	76,9	83,5	
70,9	57,3	61,6	66,6	44,4	64,8	69,1	66,8	C30–C39
35,5	32,4	35,0	35,5	34,5	32,8	37,7	32,1	
53,0	44,8	47,8	50,8	39,3	48,7	53,1	49,1	
—	—	—	—	—	—	—	—	C50
36,2	37,0	44,9	37,4	53,1	34,8	45,7	34,3	
18,2	18,6	23,3	19,0	27,2	17,6	23,2	17,5	
33,4	26,7	34,8	39,3	35,5	29,3	31,3	30,1	C60–C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
16,5	13,3	16,8	19,3	17,3	14,5	15,4	14,7	
30,6	28,3	32,1	28,8	18,6	35,6	21,8	23,4	E10–E14
47,1	27,2	44,1	30,2	36,2	61,5	33,7	36,4	
38,9	27,7	38,3	29,5	27,7	48,7	27,9	30,0	
356,5	339,8	368,7	383,3	335,3	428,8	360,7	368,4	I00–I99
382,2	401,4	441,9	453,3	383,2	528,8	405,9	503,6	
369,5	370,8	406,6	418,9	359,9	479,3	383,7	437,3	
182,1	174,9	174,1	169,5	137,5	232,2	181,8	177,0	I20–I25
104,4	136,6	134,8	132,2	101,9	188,6	138,7	133,9	
142,9	155,6	153,8	150,5	119,2	210,2	159,9	155,0	
60,5	61,9	61,6	68,1	47,0	77,4	78,5	83,5	I21
35,5	49,0	34,1	52,7	33,7	49,2	62,2	42,9	
47,9	55,4	47,4	60,3	40,2	63,2	70,2	62,8	
1,4	1,5	0,9	1,0	1,8	8,4	4,7	1,1	I22
0,7	1,5	0,8	0,5	0,8	—	1,1	1,1	
1,0	1,5	0,9	0,7	1,3	4,1	2,9	1,1	
81,3	74,8	96,4	94,0	81,6	87,9	76,2	82,4	I30–I52
114,7	110,2	139,0	136,1	108,6	170,1	95,9	151,1	
98,1	92,6	118,5	115,4	95,5	129,4	86,2	117,4	
47,3	43,5	49,1	53,7	57,7	58,6	51,4	54,5	I60–I69
71,7	66,4	72,4	68,5	68,2	61,5	67,9	91,1	
59,6	55,0	61,2	61,2	63,1	60,0	59,8	73,2	
82,0	78,7	81,2	86,0	75,4	106,7	79,7	81,3	J00–J99
70,3	69,4	52,4	71,9	73,3	63,5	59,9	79,3	
76,1	74,0	66,3	78,8	74,3	84,9	69,7	80,3	
49,3	35,9	48,2	45,2	55,9	54,4	40,7	49,0	K00–K93
48,5	40,7	39,1	41,7	36,2	36,9	46,8	49,3	
48,9	38,3	43,5	43,4	45,8	45,6	43,8	49,1	
48,6	39,7	49,1	59,7	51,5	66,9	62,0	52,3	S00–T98
42,3	30,9	39,9	42,2	36,2	55,3	56,5	38,6	
45,5	35,3	44,4	50,8	43,6	61,1	59,2	45,3	
6,3	4,6	6,2	7,5	6,2	10,5	8,3	2,2	V01–V99
2,0	1,5	2,5	1,9	2,5	2,0	1,7	—	
4,1	3,0	4,3	4,6	4,3	6,2	4,9	1,1	
15,3	12,2	19,6	12,9	13,3	16,7	15,4	14,5	W00–W19
18,4	16,6	14,1	16,8	16,8	30,7	29,1	17,1	
16,9	14,4	16,8	14,9	15,1	23,8	22,3	15,8	
12,5	12,2	12,5	21,4	14,2	31,4	18,3	22,3	X60–X84
2,0	6,8	6,7	7,7	5,1	2,0	8,0	7,5	
7,2	9,5	9,5	14,4	9,5	16,6	13,1	14,7	
1 009,0	987,4	1 039,2	1 077,4	991,0	1 225,7	1 036,2	1 060,7	A00–T98
1 020,4	989,3	1 065,2	1 090,5	1 024,1	1 240,1	1 028,0	1 096,2	
1 014,7	988,3	1 052,7	1 084,1	1 007,9	1 233,0	1 032,0	1 078,8	

5. Gestorbene 2015 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	324,2	284,4	324,7	344,1	296,3	342,6
		w	238,2	207,5	272,9	239,7	214,5	252,6
		z	280,6	245,4	298,4	291,5	254,6	297,5
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	94,1	88,6	95,9	106,1	97,1	114,8
		w	64,5	54,3	89,7	75,3	57,2	86,1
		z	79,1	71,2	92,7	90,5	76,8	100,4
	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	71,1	72,3	77,3	81,3	72,0	80,9
		w	32,2	34,0	30,4	38,2	25,8	31,8
		z	51,4	52,8	53,5	59,6	48,5	56,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	—	0,8	—	1,7	—
		w	36,9	31,7	54,6	48,6	38,7	50,5
		z	18,7	16,1	28,1	24,5	20,5	25,3
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	39,3	37,3	37,9	47,1	36,0	50,8
		w	—	—	—	—	—	—
		z	19,4	18,4	18,6	23,4	17,7	25,3
E10–E14	Diabetes mellitus	m	30,5	37,3	42,7	28,3	40,2	58,4
		w	58,6	37,7	62,4	46,3	42,7	63,6
		z	44,7	37,5	52,7	37,4	41,5	61,0
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	374,3	367,6	402,0	397,2	396,0	525,2
		w	442,9	428,5	528,7	481,7	414,5	570,7
		z	409,1	398,5	466,4	439,8	405,4	548,0
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	174,6	176,4	203,8	190,9	185,8	193,9
		w	144,8	138,8	173,1	169,1	130,6	175,9
		z	159,5	157,3	188,2	179,9	157,7	184,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	64,3	59,1	65,3	88,4	72,8	79,1
		w	54,0	39,2	49,9	59,1	57,2	50,5
		z	59,1	49,0	57,5	73,6	64,9	64,7
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3,4	3,1	2,4	7,1	4,2	3,8
		w	2,0	0,8	0,8	1,2	2,4	1,9
		z	2,7	1,9	1,6	4,1	3,3	2,8
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	96,1	77,7	83,0	89,6	94,6	154,4
		w	131,6	127,5	146,6	137,8	137,1	155,3
		z	114,1	103,0	115,3	113,9	116,2	154,8
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	54,8	54,4	52,4	61,3	61,9	88,5
		w	69,8	61,1	69,4	90,3	51,6	97,3
		z	62,4	57,8	61,0	75,9	56,7	92,9
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	86,0	96,4	95,9	94,3	80,4	128,0
		w	73,7	68,7	81,9	84,5	74,2	61,8
		z	79,7	82,3	88,8	89,4	77,2	94,8
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	35,2	63,7	54,0	47,1	44,4	48,9
		w	39,5	44,5	46,8	51,0	30,6	35,6
		z	37,4	54,0	50,3	49,1	37,4	42,2
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	58,2	59,8	54,8	48,3	57,8	75,3
		w	31,6	49,8	42,1	33,6	31,4	63,6
		z	44,7	54,7	48,3	40,9	44,4	69,4
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	7,4	10,1	7,3	7,1	5,9	7,5
		w	2,6	5,3	1,6	1,2	4,0	1,9
		z	5,0	7,7	4,4	4,1	4,9	4,7
W00–W19	Stürze	m	10,2	14,0	13,7	13,0	19,3	20,7
		w	10,5	18,1	16,4	12,7	12,9	29,9
		z	10,3	16,1	15,1	12,8	16,0	25,3
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	25,7	20,2	16,1	14,1	20,1	30,1
		w	4,6	5,3	5,5	6,9	7,3	7,5
		z	15,0	12,6	10,7	10,5	13,6	18,8
A00–T98	Insgesamt	m	1 098,4	1 081,0	1 160,1	1 151,4	1 079,9	1 396,7
		w	1 108,9	1 047,9	1 279,7	1 192,8	1 026,5	1 283,7
		z	1 103,8	1 064,2	1 220,9	1 172,3	1 052,7	1 340,0

ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
271,0	275,1	347,9	333,8	317,3	292,1	383,2	289,8	C00–C97
225,1	234,7	252,7	259,9	246,4	248,0	314,5	229,2	
247,4	254,6	300,0	296,1	281,8	269,9	348,2	259,0	
90,0	81,5	98,7	112,2	112,4	97,4	123,7	93,5	C15-C26
59,5	72,2	85,9	73,5	69,9	74,7	105,5	66,3	
74,3	76,8	92,2	92,5	91,1	85,9	114,4	79,7	
67,0	66,7	76,9	83,5	77,9	67,9	85,2	67,6	C30-C39
41,6	30,7	26,4	33,4	42,2	39,2	41,0	35,7	
54,0	48,5	51,5	58,0	60,0	53,5	62,7	51,4	
1,0	1,9	—	—	2,2	—	—	0,4	C50
37,7	34,3	51,2	58,5	43,3	40,5	46,9	42,3	
19,9	18,3	25,8	29,8	22,8	20,4	23,9	21,7	
30,3	43,5	48,5	37,4	25,6	38,4	50,7	35,0	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
14,8	21,5	24,1	18,3	12,8	19,1	24,9	17,2	
37,7	38,0	61,9	38,3	57,9	50,0	44,6	32,4	E10-E14
53,5	39,7	41,3	52,6	58,8	51,9	60,6	39,3	
45,8	38,9	51,5	45,6	58,4	50,9	52,7	35,9	
355,8	383,4	486,8	430,3	504,3	480,4	510,9	369,4	I00-I99
463,0	519,8	673,8	536,5	572,6	583,4	670,0	448,0	
410,9	452,5	580,9	484,5	538,5	532,2	592,0	409,3	
171,6	154,7	245,9	186,0	203,7	210,1	212,9	170,8	I20-I25
152,7	147,1	218,0	156,3	146,5	210,1	197,3	136,8	
161,9	150,8	231,9	170,9	175,1	210,1	204,9	153,6	
79,5	49,1	100,4	71,3	75,7	73,0	77,0	64,2	I21
62,5	37,0	52,8	56,8	54,4	58,2	70,3	45,6	
70,8	43,0	76,5	63,9	65,0	65,6	73,6	54,8	
3,1	0,9	5,0	1,7	3,3	1,3	2,0	2,4	I22
1,0	1,8	1,7	1,7	1,1	3,8	—	1,2	
2,0	1,4	3,3	1,7	2,2	2,5	1,0	1,8	
80,6	105,6	115,4	105,2	154,7	119,1	135,8	89,9	I30-I52
130,9	147,1	178,4	153,8	199,8	155,7	191,4	133,7	
106,4	126,6	147,1	130,0	177,3	137,5	164,2	112,2	
45,0	56,5	61,9	53,0	56,8	66,6	60,8	51,2	I60-I69
59,5	82,1	114,0	81,9	84,3	78,5	123,1	70,4	
52,4	69,5	88,1	67,8	70,6	72,6	92,5	60,9	
84,8	97,2	128,8	93,0	89,1	97,4	137,9	89,3	J00-J99
67,4	85,7	105,7	80,2	91,0	70,9	130,9	76,0	
75,9	91,4	117,2	86,5	90,0	84,0	134,3	82,5	
57,6	36,1	51,9	60,0	46,8	67,9	50,7	48,6	K00-K93
48,6	30,7	56,2	47,6	42,2	54,4	50,8	43,4	
52,9	33,4	54,0	53,7	44,5	61,1	50,7	45,9	
63,8	57,4	53,5	68,7	75,7	75,6	58,8	57,2	S00-T98
40,6	37,9	39,6	40,1	46,6	62,0	41,0	42,1	
51,9	47,5	46,5	54,1	61,1	68,8	49,7	49,6	
3,1	8,3	6,7	8,7	10,0	10,2	18,2	7,5	V01-V99
4,0	2,7	3,3	2,5	1,1	—	2,0	2,4	
3,6	5,5	5,0	5,5	5,6	5,1	9,9	4,9	
16,7	15,7	5,0	21,7	24,5	20,5	16,2	15,6	W00-W19
15,9	14,4	9,9	16,7	20,0	25,3	15,6	16,8	
16,3	15,1	7,5	19,2	22,2	22,9	15,9	16,2	
17,8	23,2	23,4	21,7	21,2	24,3	10,1	19,0	X60-X84
7,9	8,1	6,6	4,2	2,2	8,9	7,8	6,3	
12,7	15,5	15,0	12,8	11,7	16,6	9,0	12,6	
1 076,8	1 053,9	1 321,5	1 216,3	1 306,9	1 300,4	1 441,5	1 072,9	A00–T98
1 139,2	1 133,6	1 403,8	1 272,8	1 274,0	1 356,7	1 543,2	1 095,2	
1 108,9	1 094,3	1 362,9	1 245,1	1 290,4	1 328,7	1 493,3	1 084,2	

6. Gestorbene – alle Todesursachen – 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 A00–T98)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	90	88	313,1	321,8
1 bis unter 5 Jahre	19	17	17,2	16,1
5 bis unter 10 Jahre	9	6	6,5	4,5
10 bis unter 15 Jahre	10	19	6,8	13,8
15 bis unter 20 Jahre	42	18	25,2	11,8
20 bis unter 25 Jahre	91	34	49,6	19,7
25 bis unter 30 Jahre	93	39	46,1	20,3
30 bis unter 35 Jahre	131	57	67,2	29,6
35 bis unter 40 Jahre	165	91	88,0	47,8
40 bis unter 45 Jahre	277	177	139,2	88,8
45 bis unter 50 Jahre	603	325	234,1	129,1
50 bis unter 55 Jahre	1 082	617	417,1	242,6
55 bis unter 60 Jahre	1 483	795	685,2	365,2
60 bis unter 65 Jahre	2 044	1 191	1 134,4	621,6
65 bis unter 70 Jahre	2 636	1 520	1 714,3	919,7
70 bis unter 75 Jahre	3 821	2 378	2 711,9	1 509,1
75 bis unter 80 Jahre	5 650	4 148	4 268,9	2 555,6
80 bis unter 85 Jahre	5 423	5 417	7 644,7	5 309,6
85 bis unter 90 Jahre	5 393	7 620	14 283,1	10 887,3
90 oder mehr Jahre	3 345	9 570	25 866,1	23 159,0
Insgesamt	32 407	34 127	1 072,9	1 095,2

7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 C00–C97)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	3	4	2,7	3,8
5 bis unter 10 Jahre	3	1	2,2	0,8
10 bis unter 15 Jahre	—	2	—	1,5
15 bis unter 20 Jahre	5	—	3,0	—
20 bis unter 25 Jahre	5	8	2,7	4,6
25 bis unter 30 Jahre	5	6	2,5	3,1
30 bis unter 35 Jahre	21	19	10,8	9,9
35 bis unter 40 Jahre	23	42	12,3	22,1
40 bis unter 45 Jahre	54	72	27,1	36,1
45 bis unter 50 Jahre	153	148	59,4	58,8
50 bis unter 55 Jahre	310	316	119,5	124,2
55 bis unter 60 Jahre	541	427	250,0	196,2
60 bis unter 65 Jahre	813	578	451,2	301,7
65 bis unter 70 Jahre	1 102	688	716,7	416,3
70 bis unter 75 Jahre	1 395	899	990,1	570,5
75 bis unter 80 Jahre	1 684	1 251	1 272,4	770,7
80 bis unter 85 Jahre	1 249	1 074	1 760,7	1 052,7
85 bis unter 90 Jahre	961	960	2 545,2	1 371,6
90 oder mehr Jahre	425	648	3 286,4	1 568,1
Insgesamt	8 752	7 143	289,8	229,2

8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 I00–I99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	1	—	3,7
1 bis unter 5 Jahre	2	1	1,8	0,9
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	2	—	1,3
20 bis unter 25 Jahre	2	1	1,1	0,6
25 bis unter 30 Jahre	7	5	3,5	2,6
30 bis unter 35 Jahre	12	2	6,2	1,0
35 bis unter 40 Jahre	20	6	10,7	3,2
40 bis unter 45 Jahre	54	25	27,1	12,5
45 bis unter 50 Jahre	133	47	51,6	18,7
50 bis unter 55 Jahre	244	70	94,1	27,5
55 bis unter 60 Jahre	361	111	166,8	51,0
60 bis unter 65 Jahre	500	198	277,5	103,3
65 bis unter 70 Jahre	664	321	431,8	194,2
70 bis unter 75 Jahre	1 135	612	805,5	388,4
75 bis unter 80 Jahre	1 927	1 370	1 456,0	844,1
80 bis unter 85 Jahre	2 179	2 205	3 071,7	2 161,3
85 bis unter 90 Jahre	2 314	3 721	6 128,5	5 316,5
90 oder mehr Jahre	1 602	5 262	12 387,9	12 733,8
Insgesamt	11 156	13 960	369,4	448,0

9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 I21 und I22)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	—	—	—	—
25 bis unter 30 Jahre	2	1	1,0	0,5
30 bis unter 35 Jahre	4	—	2,1	—
35 bis unter 40 Jahre	4	—	2,1	—
40 bis unter 45 Jahre	19	2	9,5	1,0
45 bis unter 50 Jahre	41	14	15,9	5,6
50 bis unter 55 Jahre	80	21	30,8	8,3
55 bis unter 60 Jahre	124	22	57,3	10,1
60 bis unter 65 Jahre	149	48	82,7	25,1
65 bis unter 70 Jahre	192	70	124,9	42,4
70 bis unter 75 Jahre	263	107	186,7	67,9
75 bis unter 80 Jahre	367	224	277,3	138,0
80 bis unter 85 Jahre	334	261	470,8	255,8
85 bis unter 90 Jahre	285	332	754,8	474,4
90 oder mehr Jahre	148	357	1 144,4	863,9
Insgesamt	2 012	1 459	66,6	46,8

10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 J00–J99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	2	1	1,8	0,9
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	1	—	0,6	—
20 bis unter 25 Jahre	1	1	0,5	0,6
25 bis unter 30 Jahre	1	—	0,5	—
30 bis unter 35 Jahre	1	2	0,5	1,0
35 bis unter 40 Jahre	6	2	3,2	1,1
40 bis unter 45 Jahre	7	5	3,5	2,5
45 bis unter 50 Jahre	19	10	7,4	4,0
50 bis unter 55 Jahre	36	19	13,9	7,5
55 bis unter 60 Jahre	67	43	31,0	19,8
60 bis unter 65 Jahre	142	104	78,8	54,3
65 bis unter 70 Jahre	218	127	141,8	76,8
70 bis unter 75 Jahre	326	233	231,4	147,9
75 bis unter 80 Jahre	488	331	368,7	203,9
80 bis unter 85 Jahre	531	398	748,5	390,1
85 bis unter 90 Jahre	512	532	1 356,0	760,1
90 oder mehr Jahre	339	560	2 621,4	1 355,2
Insgesamt	2 697	2 368	89,3	76,0

11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 K00–K93)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	1	—	0,7	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	1	—	0,5	—
25 bis unter 30 Jahre	1	—	0,5	—
30 bis unter 35 Jahre	7	1	3,6	0,5
35 bis unter 40 Jahre	10	10	5,3	5,3
40 bis unter 45 Jahre	18	12	9,0	6,0
45 bis unter 50 Jahre	55	29	21,3	11,5
50 bis unter 55 Jahre	112	57	43,2	22,4
55 bis unter 60 Jahre	120	50	55,4	23,0
60 bis unter 65 Jahre	138	67	76,6	35,0
65 bis unter 70 Jahre	132	85	85,8	51,4
70 bis unter 75 Jahre	179	123	127,0	78,1
75 bis unter 80 Jahre	214	175	161,7	107,8
80 bis unter 85 Jahre	176	212	248,1	207,8
85 bis unter 90 Jahre	205	254	542,9	362,9
90 oder mehr Jahre	98	277	757,8	670,3
Insgesamt	1 467	1 352	48,6	43,4

12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 X60–X84)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	1	3	0,7	2,2
15 bis unter 20 Jahre	12	6	7,2	3,9
20 bis unter 25 Jahre	26	5	14,2	2,9
25 bis unter 30 Jahre	26	6	12,9	3,1
30 bis unter 35 Jahre	28	6	14,4	3,1
35 bis unter 40 Jahre	26	5	13,9	2,6
40 bis unter 45 Jahre	22	13	11,1	6,5
45 bis unter 50 Jahre	58	18	22,5	7,2
50 bis unter 55 Jahre	65	20	25,1	7,9
55 bis unter 60 Jahre	52	17	24,0	7,8
60 bis unter 65 Jahre	40	14	22,2	7,3
65 bis unter 70 Jahre	30	21	19,5	12,7
70 bis unter 75 Jahre	47	19	33,4	12,1
75 bis unter 80 Jahre	56	22	42,3	13,6
80 bis unter 85 Jahre	46	10	64,8	9,8
85 bis unter 90 Jahre	31	9	82,1	12,9
90 oder mehr Jahre	9	3	69,6	7,3
Insgesamt	575	197	19,0	6,3

13. Durch Unfälle Gestorbene 2015 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht
(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Arbeits-/ Dienstunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall bzw. unbekannt		Insgesamt	
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen														
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	—	—	—	—	—	1	4	3	—	—	1	—	5	4
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—
10 bis unter 15	—	—	1	—	2	2	1	—	—	1	—	—	4	3
15 bis unter 20	—	—	—	—	15	5	—	—	—	—	1	—	16	5
20 bis unter 25	—	—	—	—	30	5	1	—	2	1	5	2	38	8
25 bis unter 30	1	—	—	—	13	2	2	—	—	—	11	—	27	2
30 bis unter 35	2	—	—	—	12	2	1	1	1	—	11	4	27	7
35 bis unter 40	—	1	—	—	13	5	6	1	1	—	5	2	25	9
40 bis unter 45	1	—	—	—	15	2	1	1	—	—	22	4	39	7
45 bis unter 50	4	—	—	—	8	—	4	4	—	—	19	10	35	14
50 bis unter 55	2	—	—	—	23	13	13	1	—	1	22	14	60	29
55 bis unter 60	1	—	—	—	20	3	13	4	1	—	28	7	63	14
60 bis unter 65	—	—	—	—	13	6	18	7	1	—	31	12	63	25
65 bis unter 70	3	—	—	—	7	5	8	10	1	—	22	20	41	35
70 bis unter 75	—	—	—	—	9	3	27	20	2	2	50	26	88	51
75 bis unter 80	2	1	—	—	12	6	52	47	—	—	61	64	127	118
80 bis unter 85	—	—	—	—	12	4	68	74	—	—	57	85	137	163
85 bis unter 90	—	—	—	—	8	7	77	124	—	—	94	122	179	253
90 oder mehr	—	—	—	—	3	2	71	169	—	—	47	151	121	322
Insgesamt	16	2	1	—	215	73	368	466	11	5	487	523	1 098	1 069
Je 100 000 Einwohner														
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	—	—	—	—	—	0,9	3,6	2,8	—	—	0,9	—	4,5	3,8
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,4	—	—	—	2,2	—
10 bis unter 15	—	—	0,7	—	1,4	1,5	0,7	—	—	0,7	—	—	2,7	2,2
15 bis unter 20	—	—	—	—	9,0	3,3	—	—	—	—	0,6	—	9,6	3,3
20 bis unter 25	—	—	—	—	16,4	2,9	0,5	—	1,1	0,6	2,7	1,2	20,7	4,6
25 bis unter 30	0,5	—	—	—	6,4	1,0	1,0	—	—	—	5,4	—	13,4	1,0
30 bis unter 35	1,0	—	—	—	6,2	1,0	0,5	0,5	0,5	—	5,6	2,1	13,8	3,6
35 bis unter 40	—	0,5	—	—	6,9	2,6	3,2	0,5	0,5	—	2,7	1,1	13,3	4,7
40 bis unter 45	0,5	—	—	—	7,5	1,0	0,5	0,5	—	—	11,1	2,0	19,6	3,5
45 bis unter 50	1,6	—	—	—	3,1	—	1,6	1,6	—	—	7,4	4,0	13,6	5,6
50 bis unter 55	0,8	—	—	—	8,9	5,1	5,0	0,4	—	0,4	8,5	5,5	23,1	11,4
55 bis unter 60	0,5	—	—	—	9,2	1,4	6,0	1,8	0,5	—	12,9	3,2	29,1	6,4
60 bis unter 65	—	—	—	—	7,2	3,1	10,0	3,7	0,6	—	17,2	6,3	35,0	13,0
65 bis unter 70	2,0	—	—	—	4,6	3,0	5,2	6,1	0,7	—	14,3	12,1	26,7	21,2
70 bis unter 75	—	—	—	—	6,4	1,9	19,2	12,7	1,4	1,3	35,5	16,5	62,5	32,4
75 bis unter 80	1,5	0,6	—	—	9,1	3,7	39,3	29,0	—	—	46,1	39,4	96,0	72,7
80 bis unter 85	—	—	—	—	16,9	3,9	95,9	72,5	—	—	80,4	83,3	193,1	159,8
85 bis unter 90	—	—	—	—	21,2	10,0	203,9	177,2	—	—	249,0	174,3	474,1	361,5
90 oder mehr	—	—	—	—	23,2	4,8	549,0	409,0	—	—	363,4	365,4	935,7	779,2
Insgesamt	0,5	0,1	0,0	—	7,1	2,3	12,2	15,0	0,4	0,2	16,1	16,8	36,4	34,3

14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2015 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle darunter	2	1	211	—	5	8	227
V01–V09	Fußgänger	—	1	43	—	—	3	47
V10–V19	Radfahrer	—	—	16	—	1	2	19
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	49	—	2	1	52
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	92	—	—	—	92
W00–W19	Stürze	5	—	—	317	1	149	472
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	6	—	—	1	—	—	7
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	3	5	6	14
W75–W84	Ersticken	—	—	—	3	—	64	67
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	1	—	—	1
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	19	—	4	23
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	—	—	—	—
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	6	6
X30–X39	Naturkräfte	—	—	—	1	—	9	10
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	2	—	59	61
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	—	—
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	1	—	—	21	—	117	139
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	63	63
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	2	—	4	—	—	2	8
	Insgesamt	16	1	215	368	11	487	1 098
S00–S09	Kopfes	4	—	59	132	2	103	300
S10–S19	Halses	1	—	13	12	—	10	36
S20–S29	Thorax	2	—	10	25	1	25	63
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	—	—	6	16	—	19	41
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	—	4	—	5	9
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	1	—	2	3
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	—	—
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	1	121	1	82	205
S80–S89	Knies, Unterschenkels	1	—	1	—	—	2	4
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	1	1
T00–T07	mehrerer Körperregionen	5	1	104	11	2	11	134
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	1	—	13	15	—	14	43
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	3	—	60	63
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	2	8	—	3	13
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	—	—	—	—
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	2	—	49	51
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med. verwendeten Substanzen	—	—	—	12	—	17	29
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	—	—	2	5	5	21	33
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	1	—	—	1
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	61	61
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	2	—	4	—	—	2	8

15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2015 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle	1	—	70	—	2	1	74
	darunter							
V01–V09	Fußgänger	—	—	16	—	—	—	16
V10–V19	Radfahrer	—	—	6	—	—	—	6
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	3	—	—	—	3
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	40	—	—	—	40
W00–W19	Stürze	—	—	1	391	1	132	525
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	1	—	—	1	—	2	4
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	—	2	2	4
W75–W84	Ersticken	—	—	—	14	—	55	69
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	—	—	—	—
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	12	—	2	14
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	1	—	—	1
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	1	1
X30–X39	Naturkräfte	—	—	—	—	—	3	3
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	—	—	22	22
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	—	—
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	—	—	—	47	—	220	267
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	82	82
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	2	—	—	1	3
	Insgesamt	2	—	73	466	5	523	1 069
S00–S09	Kopfes	—	—	23	134	2	71	230
S10–S19	Halses	—	—	2	7	—	7	16
S20–S29	Thorax	—	—	4	25	1	25	55
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	—	—	2	24	—	23	49
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	—	12	—	12	24
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	3	—	6	9
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	—	—
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	2	195	—	181	378
S80–S89	Knies, Unterschenkels	—	—	—	10	—	6	16
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	—	—
T00–T07	mehrerer Körperregionen	2	—	33	3	—	5	43
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	—	—	4	26	—	17	47
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	13	—	54	67
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	—	5	—	2	7
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	—	—	2	2
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	19	19
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med.verwendeten Substanzen	—	—	—	8	—	4	12
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	—	—	1	1	2	7	11
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	—	—	1	1
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	80	80
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	2	—	—	1	3