



Statistische Berichte



Kennziffer: A IV 3 - j/2008

April 2018

Gestorbene in Hessen 2008 nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Ihre Ansprechpartner für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

E-Mail gesundheitswesen@statistik.hessen.de

Telefax 0611 3802-293

Internet <https://statistik.hessen.de>

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2018

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

<https://statistik.hessen.de> "AGB"

abrufbar.

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt	Seite
Vorbemerkungen	2
Grafiken	
Männliche Gestorbene 2008 nach ausgewählten Todesursachen	5
Weibliche Gestorbene 2008 nach ausgewählten Todesursachen	6
Tabellen	
1. Gestorbene 2006 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
a) Grundzahlen	7
b) Verhältniszahlen	8
2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten Todesursachen Altersgruppen und Geschlecht	9
3. Gestorbene Säuglinge 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht	37
3a. Gestorbene Säuglinge 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht	40
4. Gestorbene 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	43
5. Gestorbene 2008 je 100 000 Einwohner nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	47
6. Gestorbene — alle Todesursachen — 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 A00–T98)	51
7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 C00–C97)	52
8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I00–I99)	53
9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I21 und I22)	54
10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 J00–J99)	55
11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 K00–K93)	56
12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 X60–X84)	57
13. Durch Unfälle Gestorbene 2008 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	57
14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2008 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	59
15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2008 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	60

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.3.1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch § 26 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 16.8.1980 (BGBl. I S. 1429) sowie die Verordnung über das Leichenwesen vom 12.3.1965 (GVBl. I S. 63), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Vierten Verordnung vom 15.4.1996 (GVBl. I S. 138).

Danach sind die für die Leichenschau zuständigen Ärzte verpflichtet, bei der Ausstellung der Todesbescheinigung (Leichenschauschein) Angaben über die Todesursache (Grundleiden des Todesfalls) zu machen.

Die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände sollen vom Arzt in einer Kausalkette in den Leichenschauschein eingetragen werden, und zwar nach folgendem Schema:

1. Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheiten, die zum Tod beigetragen haben.

Erhebungs- und Aufbereitungsmethode

Am 15. April 1996 wurde in Hessen ein neues Formular des amtlichen Leichenschauscheins (LS) eingeführt. Er besteht aus einem nicht-vertraulichen Teil (für die jeweiligen Standesämter) und einem vertraulichen Teil. Hier werden die Angaben über die Todesursache eingetragen und dadurch gewährleistet, dass die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt, da kein unbefugter Dritter Kenntnis vom Inhalt dieses Teils der Todesbescheinigung erhält. Der vertrauliche Teil des LS umfasst einen selbstdurchschreibenden Vordrucksatz mit insgesamt vier Blättern, von denen jeweils eines für das Gesundheitsamt, die Ärztin oder den Arzt und eines für den Fall der Obduktion bestimmt ist. Das Blatt für das Hessische Statistische Landesamt enthält nicht die Angaben der Namen der oder des Verstorbenen und durch wen die letzte Behandlung erfolgte.

Von den einzelnen Gesundheitsämtern gehen die Leichenschauscheine dem Hessischen Statistischen Landesamt zur zentralen Aufbereitung zu. Hier werden die maschinell erfassten Datensätze der standesamtlichen Sterbefallzählkarten mit den Leichenschauscheinen zusammengeführt und um die Todesursache in verschlüsselter Form ergänzt (Signierung). Die regionale Zuordnung des Sterbefalls erfolgt dabei nach dem Wohnort des Verstorbenen, nicht nach dem Ort, an dem sich der Sterbefall ereignete.

Maßgeblich für die Signierung der Todesursachen ist seit dem 1. Januar 1998 die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte und vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegebene „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision“ (ICD-10).

Die ICD-10 hat die bis dahin gültige ICD/9 von 1979 abgelöst. Aus den ehemals 17 Todesursachen-Hauptgruppen wurden jetzt 20 Kapitel. Die Zahlen ab dem Berichtsjahr 1998 sind somit nur sehr eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Aus diesem Grund beginnen die Zeitreihen in dem vorliegenden Bericht mit dem Berichtsjahr 1998 neu.

Die ICD-10 umfasst 3 Bände: Band 1 enthält die Hauptklassifikation, Band 2 das Regelwerk für die ICD-Anwender und Band 3 das Alphabetische Verzeichnis. Die ICD-10 stellt nicht nur Schlüsselnummern zum Zwecke der Signierung von Todesursachen zur Verfügung, sondern gibt auch Regeln vor, nach denen die Todesbescheinigungen zu bearbeiten sind. Danach soll aus den auf dem Leichenschauschein angegebenen Krankheiten, durch Bildung einer Kausalkette, stets das Grundleiden ausgewählt werden. Dieses Grundleiden ist definiert als

- die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
- die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Zur Auswahl des Grundleidens aus den Einzelangaben, die auf der ärztlichen Todesbescheinigung angegeben sind, müssen bei der statistischen Bearbeitung die von der Vollversammlung der WHO vorgegebenen und in Band 2 beschriebenen Regeln angewandt werden.

Definitionen ausgewählter Begriffe

Nichtnatürliche Todesursachen

Bei Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen handelt es sich um Ereignisse, die von außen auf den menschlichen Körper einwirken und zu unbeabsichtigten Gesundheitsschädigungen führen. Ein Unfallsterbefall liegt gemäß der Definition des Grundleidens vor, wenn das Unfallgeschehen den tödlichen Ausgang entweder unmittelbar verursachte oder der Unfall eine Kette von Krankheiten auslöste die schließlich zum Tode führten.

Bei Sterbefällen durch Unfälle oder Vergiftungen sowie bei beabsichtigten Gewalteinwirkungen (Mord oder vorsätzliche Selbstbeschädigung) sind vom Arzt im Leichenschauschein folgende zusätzliche Fragen zu beantworten:

- medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikation,
- Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens,
- Unfallkategorie.

Diese Todesfälle werden sowohl nach der äußeren Ursache (z.B. Unfall durch Sturz) als auch nach der Art der Verletzung oder Vergiftung (z.B. Schädelbasisbruch) aufbereitet. Außerdem werden folgende Unfallkategorien signiert:

Arbeits- oder Dienstunfall (ohne Wegeunfall)

Unfall eines Erwerbstätigen in Ausübung seiner Erwerbstätigkeit.

Nicht: Unfall auf dem Weg zur Arbeit unter und ohne Beteiligung eines Transportmittels (= Verkehrsunfall).

Schulunfall (ohne Wegeunfall)

Unfall von Schülern (Kindern und Jugendlichen) in der Schule, auf dem Schulgelände, auch bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes.

Nicht: Unfall auf dem Schulweg (= Verkehrsunfall).

Unfall bei außerschulischer Nutzung der Schule (= sonstiger Unfall).

Verkehrsunfall oder Wegeunfall

Unfall im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Zu den Verkehrsunfällen zählen auch alle Wegeunfälle, gleichgültig ob mit oder ohne Beteiligung eines Transportmittels.

Nicht: Unfall in Ausübung der Arbeit (= Arbeitsunfall).

Häuslicher Unfall

Unfall im häuslichen Bereich (Wohngebäude einschl. Zugang, Hoffläche, Hausgarten, Garage) bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit.

Nicht: Arbeitsunfall (von hauswirtschaftlichen Bediensteten) im häuslichen Bereich (= Arbeits- oder Dienstunfall), jedoch Unfall der Hausfrau bei hauswirtschaftlicher Tätigkeit.

Sport-/Spielunfall

Unfall bei Sport und Spiel als Freizeitbeschäftigung, auch Hobbytätigkeit.

Nicht: Unfall von Berufssportlern (= Arbeitsunfall).

Sport-/Spielunfall im schulischen Bereich (= Schulunfall).

Sport-/Spielunfall im häuslichen Bereich (= häuslicher Unfall).

Sonstiger Unfall

Unfälle, die nicht in die vorgenannten Kategorien einzuordnen sind.

Gestorbene

In der Zahl der Gestorbenen sind nicht enthalten die tot Geborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen.

Lebend Geborene

Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

Säuglingssterbefälle

Todesfälle von Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Tot Geborene sind in der Zahl der gestorbenen Säuglinge nicht enthalten.

Die Sterbeziffer ist eine Berechnung der Säuglingssterbefälle je 100 000 lebend Geborene.


Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Diese Sterbeziffern werden berechnet um Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, zu verhindern. Für die in diesem Bericht veröffentlichten Sterbeziffern wird die Zahl der Gestorbenen an einer Todesursache je 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung des gleichen Berichtsjahres, des gleichen Geschlechts und ggf. der gleichen Altersgruppe bezogen.


Hinweis

In einigen Tabellen bestehen bei Landesergebnissen Abweichungen die durch das Anonymisierungsverfahren zustande kommen.

Männliche Gestorbene 2008 nach ausgewählten Todesursachen



Weibliche Gestorbene 2008 nach ausgewählten Todesursachen



1. Gestorbene 2006 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
a) Grundzahlen

ICD-10	Todesursache	Gestorbene					
		2006		2007		2008	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	375	435	425	512	405	479
C00–D48	Neubildungen darunter	8 390	7 500	8 464	7 468	8 543	7 408
C00–C97	Bösartige Neubildungen	8 128	7 128	8 165	7 119	8 220	7 074
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	108	133	104	145	118	171
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 099	1 696	1 141	1 639	1 175	1 643
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	455	430	498	677	693	975
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	734	825	752	782	780	931
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	—	—	1	—	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	—	—	1	1	—	—
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	10 187	13 986	10 419	13 948	10 315	14 013
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	4 867	4 736	4 988	4 660	4 991	4 650
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	2 381	4 376	2 445	4 364	2 386	4 434
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 628	2 621	1 621	2 607	1 534	2 453
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 781	1 696	2 013	1 823	2 170	1 801
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 343	1 425	1 413	1 405	1 348	1 510
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	29	50	24	29	22	40
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	86	140	71	155	77	161
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	402	562	506	573	502	604
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	6	—	2	—	4
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	40	39	52	61	58	54
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	74	70	67	60	73	48
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	583	526	718	609	733	644
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 540	1 095	1 560	1 019	1 590	995
A00–T98	Insgesamt	27 226	30 614	28 228	30 909	28 602	31 481

1. Gestorbene 2006 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
b) Verhältniszahlen

ICD-10	Todesursache	Häufigkeit in %					
		2006		2007		2008	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,4	1,4	1,5	1,7	1,4	1,5
C00–D48	Neubildungen darunter	30,8	24,5	30,0	24,2	29,9	23,5
C00–C97	Bösartige Neubildungen	29,9	23,3	28,9	23,0	28,7	22,5
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit beteiligung des Immunsystems	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4,0	5,5	4,0	5,3	4,1	5,2
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1,7	1,4	1,8	2,2	2,4	3,1
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	2,7	2,7	2,7	2,5	2,7	3,0
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	—	—	0,0	—	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	—	—	0,0	0,0	—	—
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	37,4	45,7	36,9	45,1	36,1	44,5
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	17,9	15,5	17,7	15,1	17,4	14,8
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	8,7	14,3	8,7	14,1	8,3	14,1
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6,0	8,6	5,7	8,4	5,4	7,8
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,5	5,5	7,1	5,9	7,6	5,7
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	4,9	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1,5	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	0,0	—	0,0	—	0,0
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	2,1	1,7	2,5	2,0	2,6	2,0
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5,7	3,6	5,5	3,3	5,6	3,2
A00–T98	I n s g e s a m t	100	100	100	100	100	100

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	405	—	—	1	1	—	—
		w	479	—	1	—	—	1	—
		z	884	—	1	1	1	1	—
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	61	—	—	—	—	—	—
		w	94	—	—	—	—	—	—
		z	155	—	—	—	—	—	—
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	—
A15-A19	Tuberkulose	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	—	—	—	—
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	190	—	—	—	—	—	—
		w	231	—	1	—	—	1	—
		z	421	—	1	—	—	1	—
A41	Sonstige Sepsis	m	172	—	—	—	—	—	—
		w	210	—	1	—	—	—	—
		z	382	—	1	—	—	—	—
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	—	—	—	—
		z	24	—	—	—	—	—	—
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	10	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	—	—	—	—
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	10	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	—	—	—	—
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	4	—	—	—	—	—	—
B15-B19	Virushepatitis	m	10	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	20	—	—	—	—	—	—
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	38	—	—	—	—	—	—
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	53	—	—	—	—	—	—
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	19	—	—	—	—	—	—
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Human Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	—	—
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	—
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	11	—	—	—	—	—	—
B99	Sonstige Infektionskrankheiten	m	30	—	—	—	—	—	—
		w	47	—	—	—	—	—	—
		z	77	—	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	8 543	2	4	7	2	7	3
		w	7 408	—	2	2	2	3	3
		z	15 951	2	6	9	4	10	6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	8 220	1	3	7	2	7	3
		w	7 074	—	2	2	2	3	3
		z	15 294	1	5	9	4	10	6

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 oder mehr	
1	6	5	10	16	20	23	25	50	48	59	56	57	27	A00-B99
1	1	4	7	6	8	20	14	26	40	62	104	119	65	
2	7	9	17	22	28	43	39	76	88	121	160	176	92	
—	—	—	—	—	—	1	6	6	4	9	16	12	7	A00-A09
—	—	—	—	—	—	1	1	3	7	10	31	29	12	
—	—	—	—	—	—	2	7	9	11	19	47	41	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	A02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	
1	—	—	—	—	1	1	1	2	2	—	1	2	1	A15-A19
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	—	1	
1	—	—	—	—	1	2	2	2	4	1	4	2	2	
—	2	—	2	2	4	9	7	28	29	35	28	29	15	A30-A49
—	—	2	1	3	1	2	10	10	20	31	54	64	31	
—	2	2	3	5	5	11	17	38	49	66	82	93	46	
—	1	—	2	2	3	8	7	26	25	34	24	25	15	A41
—	—	2	—	3	1	2	9	8	19	30	49	57	29	
—	1	2	2	5	4	10	16	34	44	64	73	82	44	
—	—	—	—	—	1	—	4	3	2	1	—	—	—	A80-A89
—	—	—	—	—	—	2	1	2	3	5	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	2	5	5	5	6	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	4	2	2	1	—	—	—	A81
—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	4	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	2	5	4	4	5	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	4	2	2	1	—	—	—	A810
—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	4	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	2	5	4	4	5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B00-B09
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	
—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	2	1	1	—	B15-B19
—	1	—	—	—	2	1	—	2	1	1	1	1	—	
—	1	1	—	2	2	3	1	2	1	3	2	2	—	
—	3	3	7	11	6	3	1	3	1	—	—	—	—	B20-B24
1	—	2	5	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	
1	3	5	12	13	8	5	1	4	1	—	—	—	—	
—	2	1	2	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	B20
—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	2	4	8	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	B21
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	3	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B50-B64
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	1	B90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	—	4	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	7	8	3	B99
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	9	12	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	12	16	20	19	
10	21	46	87	192	342	573	820	1 357	1 464	1 396	1 279	693	238	C00-D48
10	11	46	101	197	322	442	566	879	1 017	1 033	1 215	1 044	513	
20	32	92	188	389	664	1 015	1 386	2 236	2 481	2 429	2 494	1 737	751	
10	21	43	84	190	340	561	801	1 313	1 420	1 349	1 206	648	211	C00-C97
10	11	45	97	190	320	440	560	866	991	990	1 150	951	441	
20	32	88	181	380	660	1 001	1 361	2 179	2 411	2 339	2 356	1 599	652	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
					5	10	15	20 – 25
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	247	—	1	—	—	—
		w	85	—	—	—	—	—
		z	332	—	1	—	—	—
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	27	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—
		z	38	—	—	—	—	—
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Zunge	m	12	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—
		z	16	—	—	—	—	—
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	42	—	—	—	—	—
		w	18	—	—	—	—	—
		z	60	—	—	—	—	—
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	41	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—
		z	50	—	—	—	—	—
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	62	—	1	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—
		z	69	—	1	—	—	—
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	2 611	—	—	—	—	—
		w	2 271	—	—	1	—	—
		z	4 882	—	—	1	—	—
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	249	—	—	—	—	—
		w	74	—	—	—	—	—
		z	323	—	—	—	—	—
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	391	—	—	—	—	—
		w	321	—	—	—	—	—
		z	712	—	—	—	—	—
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	m	609	—	—	—	—	—
		w	706	—	—	—	—	—
		z	1 315	—	—	—	—	—
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	27	—	—	—	—	—
		w	27	—	—	—	—	—
		z	54	—	—	—	—	—
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	336	—	—	—	—	—
		w	227	—	—	—	—	—
		z	563	—	—	—	—	—
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	10	—	—	—	—	—
		w	16	—	—	—	—	—
		z	26	—	—	—	—	—
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	357	—	—	—	—	—
		w	189	—	—	1	—	—
		z	546	—	—	1	—	—
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	22	—	—	—	—	—
		w	69	—	—	—	—	—
		z	91	—	—	—	—	—
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Gallenwege	m	65	—	—	—	—	—
		w	54	—	—	—	—	—
		z	119	—	—	—	—	—
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	489	—	—	—	—	—
		w	524	—	—	—	—	—
		z	1 013	—	—	—	—	—
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	2 043	1	—	—	—	1
		w	871	—	—	—	—	—
		z	2 914	1	—	—	—	1
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	78	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—
		z	86	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	4	16	24	41	42	39	29	22	17	9	3	C00-C14
—	1	1	2	6	8	7	13	17	10	4	3	10	3	
—	1	1	6	22	32	48	55	56	39	26	20	19	6	
—	—	—	—	1	2	4	6	3	4	1	4	2	—	C01
—	—	—	—	1	1	1	4	3	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	2	3	5	10	6	4	1	4	3	—	
—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	2	1	1	—	C02
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	2	2	1	2	2	2	2	1	2	—	
—	—	—	1	6	4	5	7	5	3	8	3	—	—	C04
—	1	—	—	—	2	2	4	3	4	—	—	1	1	
—	1	—	1	6	6	7	11	8	7	8	3	1	1	
—	—	—	—	—	5	11	6	9	4	2	1	3	—	C10
—	—	—	—	3	2	—	—	—	2	1	1	—	—	
—	—	—	—	3	7	11	6	9	6	3	2	3	—	
—	—	—	2	3	6	11	11	12	10	4	2	—	—	C13
—	—	1	—	—	—	1	1	3	—	1	—	—	—	
—	—	1	2	3	6	12	12	15	10	5	2	—	—	
3	4	11	19	58	101	190	266	433	462	417	375	211	61	C15-C26
—	1	10	15	33	66	108	136	237	305	355	447	357	200	
3	5	21	34	91	167	298	402	670	767	772	822	568	261	
—	—	2	3	10	17	37	25	55	43	26	22	8	1	C15
—	—	1	1	3	2	4	9	11	16	12	7	3	5	
—	—	3	4	13	19	41	34	66	59	38	29	11	6	
1	2	4	8	9	21	22	34	60	48	73	62	36	11	C16
—	—	4	4	8	13	22	20	23	35	57	61	49	25	
1	2	8	12	17	34	44	54	83	83	130	123	85	36	
1	—	1	4	9	14	25	49	93	102	113	107	74	17	C18
—	1	—	5	6	22	32	26	67	79	106	146	129	87	
1	1	1	9	15	36	57	75	160	181	219	253	203	104	
—	—	—	—	—	1	3	4	3	5	8	3	—	—	C19
—	—	—	—	1	—	2	2	4	6	3	2	6	1	
—	—	—	—	1	1	5	6	7	11	11	5	6	1	
1	—	1	—	5	14	21	39	54	70	51	39	27	14	C20
—	—	2	2	5	4	9	18	24	31	30	48	41	13	
1	—	3	2	10	18	30	57	78	101	81	87	68	27	
—	—	—	—	1	1	2	—	2	1	—	—	1	2	C21
—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	2	2	3	1	
—	—	—	—	1	2	2	2	5	3	2	2	4	3	
—	2	—	1	3	11	33	50	67	75	48	47	18	2	C22
—	—	2	—	3	3	12	10	24	29	24	40	32	9	
—	2	2	1	6	14	45	60	91	104	72	87	50	11	
—	—	—	—	—	—	2	5	1	3	4	5	2	—	C23
—	—	—	—	—	1	3	3	6	13	11	14	14	4	
—	—	—	—	—	1	5	8	7	16	15	19	16	4	
—	—	—	—	—	3	4	8	7	8	13	14	6	2	C24
—	—	—	—	—	—	—	2	6	7	16	11	8	4	
—	—	—	—	—	3	4	10	13	15	29	25	14	6	
—	—	3	3	18	17	37	50	84	98	76	67	30	6	C25
—	—	1	3	7	18	21	43	63	85	88	102	56	37	
—	—	4	6	25	35	58	93	147	183	164	169	86	43	
1	—	5	20	52	108	165	249	375	391	337	245	79	14	C30-C39
—	1	4	12	41	64	97	107	135	132	120	94	48	16	
1	1	9	32	93	172	262	356	510	523	457	339	127	30	
—	—	2	—	2	8	10	11	14	10	9	8	2	2	C32
—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	1	—	—	1	
—	—	2	—	2	9	11	12	17	10	10	8	2	3	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	1 931	—	—	—	—	—	—
		w	847	—	—	—	—	—	—
		z	2 778	—	—	—	—	—	—
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	18	—	—	2	—	3	—
		w	18	—	—	—	—	—	—
		z	36	—	—	2	—	3	—
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	145	—	—	—	—	—	—
		w	99	—	1	—	—	—	—
		z	244	—	1	—	—	—	—
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	115	—	—	—	—	—	—
		w	72	—	—	—	—	—	—
		z	187	—	—	—	—	—	—
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	114	—	1	1	—	1	—
		w	90	—	—	—	1	—	1
		z	204	—	1	1	1	1	1
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	1 228	—	—	—	—	—	—
		z	1 240	—	—	—	—	—	—
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	738	—	—	—	—	1	1
		z	738	—	—	—	—	1	1
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	47	—	—	—	—	—	—
		z	47	—	—	—	—	—	—
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	11	—	—	—	—	—	—
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	103	—	—	—	—	—	—
		z	103	—	—	—	—	—	—
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	84	—	—	—	—	—	—
		z	84	—	—	—	—	—	—
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht n.n.bez.	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	80	—	—	—	—	—	—
		z	80	—	—	—	—	—	—
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	384	—	—	—	—	1	1
		z	384	—	—	—	—	1	1
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	29	—	—	—	—	—	—
		z	29	—	—	—	—	—	—
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	942	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	942	—	—	—	—	—	—
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	905	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	905	—	—	—	—	—	—
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	591	—	—	—	—	—	—
		w	341	—	—	—	—	—	—
		z	932	—	—	—	—	—	—
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	233	—	—	—	—	—	—
		w	156	—	—	—	—	—	—
		z	389	—	—	—	—	—	—
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	225	—	—	—	—	—	—
		w	127	—	—	—	—	—	—
		z	352	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
1 — 1	— — —	2 4 6	17 11 28	46 40 86	97 63 160	155 95 250	237 105 342	353 130 483	377 130 507	327 117 444	231 91 322	76 46 122	12 15 27	C34
— 1 1	— — —	1 1 2	— — —	2 1 3	1 1 2	— 1 1	— — —	2 2 4	2 2 4	1 2 3	2 3 5	2 2 4	— 2 2	C40-C41
1 — 1	4 — 4	4 — 4	6 3 9	7 4 11	11 3 14	6 4 10	14 4 18	16 8 24	24 14 38	24 13 37	11 18 29	9 18 27	8 9 17	C43-C44
1 — 1	4 — 4	4 — 4	5 2 7	6 4 10	9 3 12	5 4 9	12 4 16	13 7 20	21 10 31	20 12 32	9 11 20	5 11 16	1 4 5	C43
— — —	3 1 4	6 3 9	2 2 4	1 5 6	6 4 10	9 6 15	14 8 22	20 7 27	22 13 35	15 15 30	7 12 19	5 10 15	1 2 3	C45-C49
— 1 1	— 2 2	— 16 16	— 24 24	— 48 48	1 81 82	2 97 99	2 118 120	3 178 181	2 164 166	1 130 131	— 156 156	1 142 143	— 71 71	C50
— 1 1	— 1 1	— 3 3	— 14 14	— 20 20	— 41 41	— 45 45	— 62 62	— 98 98	— 132 132	— 91 91	— 103 103	— 90 90	— 35 35	C51-C58
— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 1 1	— 2 2	— 3 3	— 4 4	— 7 7	— 6 6	— 11 11	— 10 10	— 2 2	C51
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 1 1	— 1 1	— 2 2	— — —	— 1 1	— 3 3	— 2 2	— — —	C52
— 1 1	— 1 1	— 1 1	— 5 5	— 10 10	— 15 15	— 8 8	— 5 5	— 11 11	— 16 16	— 5 5	— 9 9	— 12 12	— 4 4	C53
— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 3 3	— 3 3	— 6 6	— 12 12	— 16 16	— 11 11	— 19 19	— 13 13	— — —	C54
— — —	— — —	— — —	— 3 3	— 1 1	— 3 3	— 1 1	— 4 4	— 8 8	— 15 15	— 9 9	— 13 13	— 15 15	— 8 8	C55
— — —	— — —	— 2 2	— 5 5	— 7 7	— 17 17	— 30 30	— 39 39	— 57 57	— 76 76	— 51 51	— 47 47	— 35 35	— 16 16	C56
— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	— 1 1	— — —	— 4 4	— 4 4	— 2 2	— 8 8	— 1 1	— 3 3	— 5 5	C57
— — —	— — —	1 — 1	3 — 3	3 — 3	7 — 7	14 — 14	47 — 47	116 — 116	142 — 142	192 — 192	211 — 211	142 — 142	64 — 64	C60-C63
— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	5 — —	13 — —	46 — —	111 — —	136 — —	191 — —	203 — —	138 — —	61 — —	C61
1 — 1	4 — 4	— — —	3 2 5	12 2 14	17 9 26	34 14 48	47 27 74	78 35 113	93 48 141	101 56 157	111 58 169	62 60 122	28 30 58	C64-C68
— — —	3 — 3	— — —	2 1 3	7 — 7	9 7 16	20 8 28	25 16 41	35 16 51	43 28 71	36 23 59	35 28 63	13 24 37	5 5 10	C64
1 — 1	— — —	— — —	— — —	4 — 4	4 2 6	6 2 8	11 6 17	17 16 33	32 8 40	38 22 60	56 23 79	39 28 67	17 20 37	C67

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Harnorgane	m	120	—	—	—	—	—	—
		w	53	—	—	—	—	—	—
		z	173	—	—	—	—	—	—
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	229	—	1	1	1	1	—
		w	174	—	—	—	1	1	1
		z	403	—	1	1	2	2	1
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	4	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	—
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	212	—	1	1	1	1	—
		w	156	—	—	—	1	1	1
		z	368	—	1	1	2	2	1
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	31	—	—	1	—	—	1
		w	41	—	—	—	—	—	—
		z	72	—	—	1	—	—	1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	669	—	—	2	1	1	2
		w	621	—	1	1	—	1	—
		z	1 290	—	1	3	1	2	2
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	23	—	—	—	—	1	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	34	—	—	—	—	1	—
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	130	—	—	—	—	—	—
		w	132	—	—	—	—	—	—
		z	262	—	—	—	—	—	—
C91	Lymphatische Leukämie	m	93	—	—	1	—	—	—
		w	95	—	—	1	—	1	—
		z	188	—	—	2	—	1	—
C92	Myeloische Leukämie	m	145	—	—	1	—	—	—
		w	115	—	1	—	—	—	—
		z	260	—	1	1	—	—	—
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	218	—	—	—	—	—	—
		w	166	—	—	—	—	—	—
		z	384	—	—	—	—	—	—
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	12	1	—	—	—	—	—
		w	23	—	—	—	—	—	—
		z	35	1	—	—	—	—	—
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	m	310	—	1	—	—	—	—
		w	311	—	—	—	—	—	—
		z	621	—	1	—	—	—	—
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	118	—	—	—	—	—	—
		w	171	—	—	—	1	—	—
		z	289	—	—	—	1	—	—
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	21	—	—	—	—	—	—
		w	56	—	—	—	—	—	—
		z	77	—	—	—	—	—	—
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 175	1	—	2	1	2	2
		w	1 643	—	2	—	1	1	1
		z	2 818	1	2	2	2	3	3
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	—
		z	29	—	—	—	—	—	—
E10-E14	Diabetes mellitus	m	1 026	—	—	—	—	1	—
		w	1 425	—	—	—	1	—	—
		z	2 451	—	—	—	1	1	—
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes)	m	24	—	—	—	—	—	—
		w	22	—	—	—	1	—	—
		z	46	—	—	—	1	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	—	1	1	4	8	9	23	15	24	19	10	5	C68
—	—	—	1	1	—	4	4	3	10	11	7	7	5	
—	1	—	2	2	4	12	13	26	25	35	26	17	10	
1	3	7	10	11	16	28	23	31	41	32	17	5	—	C69-C72
3	1	3	4	10	8	15	18	26	26	28	17	9	3	
4	4	10	14	21	24	43	41	57	67	60	34	14	3	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	C70
—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	—	2	—	2	
—	—	—	1	—	—	—	2	2	5	1	2	—	2	
1	2	7	10	11	15	28	21	29	36	28	15	5	—	C71
3	1	3	2	9	7	15	16	24	22	27	14	9	1	
4	3	10	12	20	22	43	37	53	58	55	29	14	1	
—	—	—	—	1	3	5	2	3	4	7	2	2	—	C73-C75
1	—	—	—	2	—	4	4	7	2	4	10	5	2	
1	—	—	—	3	3	9	6	10	6	11	12	7	2	
3	2	5	11	18	24	38	55	104	113	105	114	59	12	C81-C96
3	1	3	12	6	22	21	30	68	97	86	127	107	35	
6	3	8	23	24	46	59	85	172	210	191	241	166	47	
—	—	2	1	2	—	2	1	5	4	2	1	2	—	C81
1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	3	—	2	—	
1	—	2	2	3	1	2	1	5	6	5	1	4	—	
—	—	—	1	2	4	8	11	29	17	21	22	13	2	C90
—	—	—	—	1	3	5	5	25	20	17	32	19	5	
—	—	—	1	3	7	13	16	54	37	38	54	32	7	
1	—	1	2	6	2	6	6	8	16	15	19	7	3	C91
1	—	1	1	—	1	2	2	8	14	13	26	16	8	
2	—	2	3	6	3	8	8	16	30	28	45	23	11	
1	1	—	2	4	5	10	14	25	27	19	24	12	—	C92
1	—	1	4	2	8	5	9	17	24	13	12	14	4	
2	1	1	6	6	13	15	23	42	51	32	36	26	4	
—	—	—	1	3	8	6	14	38	45	39	35	23	6	C97
—	1	—	3	5	5	6	13	18	19	27	30	34	5	
—	1	—	4	8	13	12	27	56	64	66	65	57	11	
—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	—	4	1	—	D10-D36
—	—	—	—	4	—	—	—	1	2	4	3	6	3	
—	—	—	—	4	—	2	1	2	4	4	7	7	3	
—	—	3	3	2	2	10	18	43	41	47	69	44	27	D37-D48
—	—	1	4	3	2	2	6	12	24	39	62	87	69	
—	—	4	7	5	4	12	24	55	65	86	131	131	96	
—	—	2	—	2	4	7	11	10	20	18	22	15	7	D50-D89
—	—	2	1	2	2	—	4	5	11	23	44	48	28	
—	—	4	1	4	6	7	15	15	31	41	66	63	35	
—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	3	5	4	3	D60-D64
—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	6	12	20	14	
—	—	—	—	—	1	1	3	3	2	9	17	24	17	
2	2	4	13	23	32	52	80	123	178	167	218	182	91	E00-E90
2	2	4	7	15	11	16	37	68	128	169	387	412	380	
4	4	8	20	38	43	68	117	191	306	336	605	594	471	
—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	1	2	—	E00-E07
—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	1	6	5	4	
—	—	—	—	2	1	—	1	2	4	1	7	7	4	
—	1	3	7	12	24	41	72	114	161	152	200	162	76	E10-E14
—	2	—	3	9	8	12	26	58	110	153	339	373	331	
—	3	3	10	21	32	53	98	172	271	305	539	535	407	
—	1	1	2	1	2	5	4	1	2	1	2	1	1	E10
—	1	—	1	1	2	—	—	—	2	2	3	4	5	
—	2	1	3	2	4	5	4	1	4	3	5	5	6	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
E40-E46	Mangelernährung	m	3	1	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	12	1	—	—	—	—	—
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	48	—	—	—	—	—	2
		w	57	—	—	—	—	—	—
		z	105	—	—	—	—	—	2
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	693	—	—	—	—	—	2
		w	975	—	—	—	—	—	—
		z	1 668	—	—	—	—	—	2
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	394	—	—	—	—	—	—
		w	877	—	—	—	—	—	—
		z	1 271	—	—	—	—	—	—
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	290	—	—	—	—	—	2
		w	76	—	—	—	—	—	—
		z	366	—	—	—	—	—	2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	239	—	—	—	—	—	—
		w	66	—	—	—	—	—	—
		z	305	—	—	—	—	—	—
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	12	—	—	—	—	—	1
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	1
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	m	4	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	12	—	—	—	—	—	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	780	4	4	1	—	1	3
		w	931	3	3	2	1	5	1
		z	1 711	7	7	3	1	6	4
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	20	1	1	—	—	—	—
		w	18	1	—	—	—	—	—
		z	38	2	1	—	—	—	—
G00	Bakterielle Meningitis, a.n.k.	m	6	1	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	12	1	—	—	—	—	—
G03	Meningitis durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	5	—	1	—	—	—	—
		w	8	1	—	—	—	—	—
		z	13	1	1	—	—	—	—
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	95	1	—	—	—	—	—
		w	70	1	1	1	—	—	—
		z	165	2	1	1	—	—	—
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	74	1	—	—	—	—	—
		w	59	1	1	1	—	—	—
		z	133	2	1	1	—	—	—
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	284	—	—	—	—	—	—
		w	286	—	—	—	—	—	—
		z	570	—	—	—	—	—	—
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	280	—	—	—	—	—	—
		w	282	—	—	—	—	—	—
		z	562	—	—	—	—	—	—
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	148	1	1	1	—	—	—
		w	299	—	—	—	—	—	1
		z	447	1	1	1	—	—	1
G30	Alzheimer-Krankheit	m	125	—	—	—	—	—	—
		w	277	—	—	—	—	—	—
		z	402	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	E40-E46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	3	4	
1	—	1	5	6	4	10	5	2	6	5	1	—	—	E65-E68
—	—	2	4	5	3	4	10	10	5	4	9	—	1	
1	—	3	9	11	7	14	15	12	11	9	10	—	1	
5	11	13	26	39	46	48	38	51	40	67	112	104	91	F00-F99
1	3	4	6	16	13	11	11	18	25	57	142	303	365	
6	14	17	32	55	59	59	49	69	65	124	254	407	456	
—	—	—	—	—	—	—	4	11	23	58	105	102	91	F00-F09
—	—	—	—	—	—	—	2	9	19	53	134	298	362	
—	—	—	—	—	—	—	6	20	42	111	239	400	453	
5	11	11	26	38	44	46	33	39	17	9	7	2	—	F10-F19
1	2	4	6	15	12	8	8	8	6	2	3	1	—	
6	13	15	32	53	56	54	41	47	23	11	10	3	—	
1	3	3	12	32	38	43	33	39	17	9	7	2	—	F10
1	1	2	5	10	11	8	8	8	6	2	3	1	—	
2	4	5	17	42	49	51	41	47	23	11	10	3	—	
1	2	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	F11
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	2	2	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	F20-F29
—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	4	—	—	
—	—	—	—	1	3	2	1	1	—	—	4	—	—	
4	3	6	23	17	23	39	43	63	111	135	153	109	38	G00-G99
3	1	1	11	10	15	17	37	56	82	137	203	207	136	
7	4	7	34	27	38	56	80	119	193	272	356	316	174	
—	—	1	1	1	2	1	2	1	3	2	4	—	—	G00-G09
1	—	—	—	—	—	2	1	—	2	6	2	2	1	
1	—	1	1	1	2	3	3	1	5	8	6	2	1	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	G00
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	
—	—	—	1	—	1	2	1	—	1	3	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	G03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	G04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	1	
—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	4	—	2	1	
—	—	—	4	4	3	15	15	13	21	8	5	5	1	G10-G13
—	—	—	2	2	3	6	8	14	10	15	5	2	—	
—	—	—	6	6	6	21	23	27	31	23	10	7	1	
—	—	—	3	2	3	11	12	9	17	8	4	3	1	G12
—	—	—	1	1	2	4	6	12	10	13	5	2	—	
—	—	—	4	3	5	15	18	21	27	21	9	5	1	
—	—	—	—	—	—	1	4	15	30	61	87	67	19	G20-G26
—	—	—	—	—	—	—	2	6	18	40	72	87	61	
—	—	—	—	—	—	1	6	21	48	101	159	154	80	
—	—	—	—	—	—	—	4	15	30	61	85	67	18	G20
—	—	—	—	—	—	—	1	6	17	38	72	87	61	
—	—	—	—	—	—	—	5	21	47	99	157	154	79	
—	—	1	1	—	1	2	7	6	18	27	40	28	14	G30-G32
—	—	—	—	1	2	1	4	15	25	40	67	84	59	
—	—	1	1	1	3	3	11	21	43	67	107	112	73	
—	—	—	—	—	1	1	5	5	15	22	38	27	11	G30
—	—	—	—	—	—	1	2	12	22	38	66	82	54	
—	—	—	—	—	1	2	7	17	37	60	104	109	65	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	30	—	—	—	—	—	—
		w	58	—	—	—	—	—	—
		z	88	—	—	—	—	—	—
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	28	—	—	—	—	—	—
		w	58	—	—	—	—	—	—
		z	86	—	—	—	—	—	—
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankh. des Nervensystems	m	91	1	—	—	—	—	2
		w	94	—	1	—	—	3	—
		z	185	1	1	—	—	3	2
G40	Epilepsie	m	79	1	—	—	—	—	2
		w	78	—	1	—	—	3	—
		z	157	1	1	—	—	3	2
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	10	—	—	—	—	—	—
		w	14	—	—	—	—	—	—
		z	24	—	—	—	—	—	—
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	21	—	1	—	—	1	1
		w	23	1	1	—	—	1	—
		z	44	1	2	—	—	2	1
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	1	1	—
		z	13	—	—	—	1	1	—
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	75	—	1	—	—	—	—
		w	61	—	—	1	—	—	—
		z	136	—	1	1	—	—	—
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	10 315	—	2	—	1	4	4
		w	14 013	—	1	1	—	1	2
		z	24 328	—	3	1	1	5	6
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	60	—	—	—	—	—	—
		w	148	—	—	—	—	—	—
		z	208	—	—	—	—	—	—
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	7	—	—	—	—	—	—
		w	26	—	—	—	—	—	—
		z	33	—	—	—	—	—	—
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	—	—	—	—
		z	17	—	—	—	—	—	—
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	48	—	—	—	—	—	—
		w	109	—	—	—	—	—	—
		z	157	—	—	—	—	—	—
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	599	—	—	—	—	—	—
		w	1 485	—	—	—	—	—	—
		z	2 084	—	—	—	—	—	—
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	154	—	—	—	—	—	—
		w	259	—	—	—	—	—	—
		z	413	—	—	—	—	—	—
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	328	—	—	—	—	—	—
		w	1 021	—	—	—	—	—	—
		z	1 349	—	—	—	—	—	—
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	4 991	—	—	—	—	—	2
		w	4 650	—	—	—	—	—	—
		z	9 641	—	—	—	—	—	2
I20	Angina pectoris	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 868	—	—	—	—	—	2
		w	1 604	—	—	—	—	—	—
		z	3 472	—	—	—	—	—	2

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	2	4	3	5	1	3	7	4	1	—	—	G35-G37
—	—	—	4	3	5	1	9	10	7	7	8	4	—	
—	—	—	6	7	8	6	10	13	14	11	9	4	—	
—	—	—	2	3	2	5	1	3	7	4	1	—	—	G35
—	—	—	4	3	5	1	9	10	7	7	8	4	—	
—	—	—	6	6	7	6	10	13	14	11	9	4	—	
3	1	4	5	3	9	6	7	12	11	17	4	4	2	G40-G47
1	1	—	2	1	1	—	5	6	5	14	27	18	9	
4	2	4	7	4	10	6	12	18	16	31	31	22	11	
3	1	4	4	3	7	6	5	11	7	15	4	4	2	G40
1	1	—	2	1	—	—	5	6	4	14	22	11	7	
4	2	4	6	4	7	6	10	17	11	29	26	15	9	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	3	2	—	—	G60-G64
—	—	—	—	1	—	1	—	2	5	1	2	2	—	
—	—	—	—	1	1	1	—	3	8	4	4	2	—	
1	1	—	2	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	G70-G73
—	—	—	1	—	—	1	4	1	4	3	3	1	2	
1	1	—	3	1	1	2	8	2	6	4	4	2	3	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	G80-G83
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	
—	—	—	1	1	1	—	—	1	3	2	—	—	2	
—	1	—	7	3	3	8	3	11	13	11	9	4	1	G90-G99
1	—	1	2	2	3	5	4	1	5	10	17	7	2	
1	1	1	9	5	6	13	7	12	18	21	26	11	3	
4	11	30	85	144	220	353	505	927	1 269	1 752	2 160	1 757	1 087	I00-I99
1	2	11	29	51	84	97	152	424	714	1 416	2 896	4 088	4 043	
5	13	41	114	195	304	450	657	1 351	1 983	3 168	5 056	5 845	5 130	
—	—	—	—	1	1	3	3	3	8	18	9	6	8	I05-I09
—	—	—	—	1	2	—	2	4	9	18	46	37	29	
—	—	—	—	2	3	3	5	7	17	36	55	43	37	
—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	2	—	—	—	I05
—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	3	6	8	3	
—	—	—	—	1	2	1	2	1	4	5	6	8	3	
—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	I07
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	2	2	
—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	1	5	2	3	
—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	16	9	6	7	I08
—	—	—	—	1	—	—	1	2	6	14	34	27	24	
—	—	—	—	1	1	1	3	3	11	30	43	33	31	
—	—	1	3	4	5	9	17	40	46	82	141	143	108	I10-I15
—	—	—	—	1	1	1	10	27	52	118	256	467	552	
—	—	1	3	5	6	10	27	67	98	200	397	610	660	
—	—	1	3	4	3	8	14	20	19	22	23	19	18	I10
—	—	—	—	—	—	1	6	11	11	24	47	77	82	
—	—	1	3	4	3	9	20	31	30	46	70	96	100	
—	—	—	—	—	2	—	2	14	22	45	86	87	70	I11
—	—	—	—	1	1	—	4	13	34	75	169	322	402	
—	—	—	—	1	3	—	6	27	56	120	255	409	472	
2	5	12	40	76	119	207	270	470	673	878	1 059	779	399	I20-I25
—	—	2	11	16	29	34	61	160	294	543	984	1 311	1 205	
2	5	14	51	92	148	241	331	630	967	1 421	2 043	2 090	1 604	
—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	I20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	
—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	1	2	
2	3	9	30	54	77	121	131	196	295	304	322	233	89	I21
—	—	2	8	11	23	24	36	94	140	228	361	404	273	
2	3	11	38	65	100	145	167	290	435	532	683	637	362	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	194	—	—	—	—	—	—
		w	95	—	—	—	—	—	—
		z	289	—	—	—	—	—	—
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	22	—	—	—	—	—	—
		w	19	—	—	—	—	—	—
		z	41	—	—	—	—	—	—
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	2 902	—	—	—	—	—	—
		w	2 928	—	—	—	—	—	—
		z	5 830	—	—	—	—	—	—
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	350	—	—	—	—	—	—
		w	195	—	—	—	—	—	—
		z	545	—	—	—	—	—	—
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	154	—	—	—	—	—	—
		w	235	—	1	—	—	—	—
		z	389	—	1	—	—	—	—
I26	Lungenembolie	m	137	—	—	—	—	—	—
		w	200	—	—	—	—	—	—
		z	337	—	—	—	—	—	—
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	2 386	—	1	—	1	3	1
		w	4 434	—	—	1	—	1	1
		z	6 820	—	1	1	1	4	2
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	30	—	—	—	—	—	—
I35	Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten	m	184	—	—	—	—	1	—
		w	317	—	—	—	—	—	—
		z	501	—	—	—	—	1	—
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	34	—	—	—	—	—	—
		w	50	—	—	—	—	—	—
		z	84	—	—	—	—	—	—
I46	Herzstillstand	m	128	—	—	—	—	1	—
		w	128	—	—	—	—	—	—
		z	256	—	—	—	—	1	—
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	353	—	—	—	—	—	—
		w	811	—	—	—	—	—	—
		z	1 164	—	—	—	—	—	—
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	192	—	—	—	—	—	1
		w	204	—	—	—	—	—	—
		z	396	—	—	—	—	—	1
I50	Herzinsuffizienz	m	1 088	—	—	—	—	—	—
		w	2 511	—	—	—	—	—	—
		z	3 599	—	—	—	—	—	—
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	1 534	—	1	—	—	1	—
		w	2 453	—	—	—	—	—	—
		z	3 987	—	1	—	—	1	—
I60	Subarachnoidalblutung	m	49	—	—	—	—	—	—
		w	70	—	—	—	—	—	—
		z	119	—	—	—	—	—	—
I61	Intrazerebrale Blutung	m	247	—	1	—	—	1	—
		w	300	—	—	—	—	—	—
		z	547	—	1	—	—	1	—
I63	Hirnfarkt	m	446	—	—	—	—	—	—
		w	651	—	—	—	—	—	—
		z	1 097	—	—	—	—	—	—
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	515	—	—	—	—	—	—
		w	965	—	—	—	—	—	—
		z	1 480	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	—	3	5	3	13	20	23	37	37	28	21	3	I22
—	—	—	—	1	—	1	1	4	13	18	18	27	12	
—	1	—	3	6	3	14	21	27	50	55	46	48	15	
—	—	—	—	2	—	2	1	3	1	4	6	1	2	I24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	4	3	
—	—	—	—	2	—	2	1	3	2	9	12	5	5	
—	1	3	7	15	38	71	116	248	338	533	703	524	305	I25
—	—	—	3	4	6	9	24	62	139	292	599	875	915	
—	1	3	10	19	44	80	140	310	477	825	1 302	1 399	1 220	
—	1	2	1	4	2	13	21	30	53	80	73	51	19	I251
—	—	—	1	1	2	2	5	7	17	29	45	46	40	
—	1	2	2	5	4	15	26	37	70	109	118	97	59	
—	—	1	2	7	6	6	17	18	21	26	31	14	5	I26-I28
—	1	2	3	4	7	9	5	19	26	31	57	48	22	
—	1	3	5	11	13	15	22	37	47	57	88	62	27	
—	—	1	2	7	6	6	15	15	18	23	27	12	5	I26
—	1	2	3	4	7	8	4	16	23	23	50	39	20	
—	1	3	5	11	13	14	19	31	41	46	77	51	25	
2	3	11	23	32	45	61	90	186	250	353	480	460	384	I30-I52
—	1	2	4	17	16	26	39	106	151	384	849	1 342	1 494	
2	4	13	27	49	61	87	129	292	401	737	1 329	1 802	1 878	
—	—	—	1	—	—	2	2	2	3	1	7	1	—	I33
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	3	2	—	
—	—	—	1	1	—	2	3	3	4	3	10	3	—	
—	—	1	1	1	2	4	3	18	26	44	33	30	20	I35
—	—	—	—	—	—	2	—	5	11	33	91	93	82	
—	—	1	1	1	2	6	3	23	37	77	124	123	102	
—	—	—	1	—	1	—	1	2	4	7	12	4	2	I38
—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	5	13	15	7	
—	—	—	1	—	2	1	2	5	8	12	25	19	9	
1	—	1	2	9	8	16	20	20	14	15	10	5	6	I46
—	—	1	1	6	1	3	5	10	9	19	19	27	27	
1	—	2	3	15	9	19	25	30	23	34	29	32	33	
—	—	—	—	1	—	—	7	25	39	62	83	85	51	I48
—	—	1	—	—	1	2	2	19	37	77	201	276	195	
—	—	1	—	1	1	2	9	44	76	139	284	361	246	
—	—	2	3	4	6	5	8	14	20	32	45	32	20	I49
—	—	—	1	—	2	2	7	12	9	25	41	56	49	
—	—	2	4	4	8	7	15	26	29	57	86	88	69	
—	—	2	4	5	7	12	30	59	81	134	234	267	253	I50
—	—	—	—	3	5	7	11	29	46	167	416	769	1 058	
—	—	2	4	8	12	19	41	88	127	301	650	1 036	1 311	
—	1	3	8	15	25	33	73	139	187	296	339	274	139	I60-I69
1	—	4	8	9	23	18	25	62	132	261	605	705	600	
1	1	7	16	24	48	51	98	201	319	557	944	979	739	
—	—	1	4	7	5	3	3	5	7	5	7	2	—	I60
1	—	1	4	5	10	3	2	5	10	9	10	7	3	
1	—	2	8	12	15	6	5	10	17	14	17	9	3	
—	1	—	1	4	8	11	20	38	35	46	40	28	13	I61
—	—	2	2	2	9	3	7	13	26	49	83	69	35	
—	1	2	3	6	17	14	27	51	61	95	123	97	48	
—	—	2	1	3	5	10	25	48	65	75	94	85	33	I63
—	—	—	—	—	2	6	8	24	42	84	180	180	125	
—	—	2	1	3	7	16	33	72	107	159	274	265	158	
—	—	—	—	—	1	5	13	25	52	116	125	113	65	I64
—	—	—	2	—	—	2	6	13	38	87	220	307	290	
—	—	—	2	—	1	7	19	38	90	203	345	420	355	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	509	—	—	—	—	—	1
		w	463	—	—	—	—	—	1
		z	972	—	—	—	—	—	2
I70	Atherosklerose	m	30	—	—	—	—	—	—
		w	51	—	—	—	—	—	—
		z	81	—	—	—	—	—	—
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	189	—	—	—	—	—	1
		w	107	—	—	—	—	—	1
		z	296	—	—	—	—	—	2
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	25	—	—	—	—	—	—
		w	36	—	—	—	—	—	—
		z	61	—	—	—	—	—	—
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	73	—	—	—	—	—	—
		w	138	—	—	—	—	—	—
		z	211	—	—	—	—	—	—
I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	m	54	—	—	—	—	—	—
		w	99	—	—	—	—	—	—
		z	153	—	—	—	—	—	—
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	2 170	—	1	—	—	—	1
		w	1 801	—	1	1	—	—	1
		z	3 971	—	2	1	—	—	2
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	4	—	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	602	—	1	—	—	—	—
		w	608	—	—	—	—	—	—
		z	1 210	—	1	—	—	—	—
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	4	—	—	—	—	—	—
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—	—
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	563	—	1	—	—	—	—
		w	589	—	—	—	—	—	—
		z	1 152	—	1	—	—	—	—
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	21	—	—	—	—	—	—
		w	35	—	—	—	—	—	—
		z	56	—	—	—	—	—	—
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1 166	—	—	—	—	—	—
		w	838	—	—	—	—	—	—
		z	2 004	—	—	—	—	—	—
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	—	—
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	—	—	—	—
		z	21	—	—	—	—	—	—
J43	Emphysem	m	76	—	—	—	—	—	—
		w	53	—	—	—	—	—	—
		z	129	—	—	—	—	—	—
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	m	1 044	—	—	—	—	—	—
		w	710	—	—	—	—	—	—
		z	1 754	—	—	—	—	—	—
J45	Asthma bronchiale	m	32	—	—	—	—	—	—
		w	42	—	—	—	—	—	—
		z	74	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	2	1	7	6	15	29	32	59	70	91	90	73	33	I70-I79
—	—	1	1	2	3	5	8	34	39	45	74	133	117	
—	2	2	8	8	18	34	40	93	109	136	164	206	150	
—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	2	5	5	3	I70
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	6	15	27	
—	—	—	—	—	—	—	1	6	10	3	11	20	30	
—	2	1	5	4	10	15	16	23	23	34	26	22	7	I71
—	—	1	1	1	1	4	3	11	20	15	16	20	13	
—	2	2	6	5	11	19	19	34	43	49	42	42	20	
—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	6	7	—	3	I74
—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	8	6	6	12	
—	—	—	—	—	1	2	3	5	2	14	13	6	15	
—	—	1	2	3	4	5	3	11	13	7	10	6	8	I80-I89
—	—	—	2	1	3	4	2	12	10	16	23	43	22	
—	—	1	4	4	7	9	5	23	23	23	33	49	30	
—	—	—	1	2	3	3	3	8	10	7	6	6	5	I80
—	—	—	1	1	1	4	2	8	9	12	16	30	15	
—	—	—	2	3	4	7	5	16	19	19	22	36	20	
—	2	2	2	20	25	50	97	197	306	401	498	371	197	J00-J99
1	1	1	3	10	20	32	56	103	145	225	405	421	375	
1	3	3	5	30	45	82	153	300	451	626	903	792	572	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	J00-J06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	
—	—	1	—	7	3	9	11	35	62	107	150	141	75	J09-J18
—	—	—	1	2	4	4	6	21	28	58	133	155	196	
—	—	1	1	9	7	13	17	56	90	165	283	296	271	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	J11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	J12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	6	3	8	10	30	55	102	140	135	73	J18
—	—	—	1	2	4	4	6	19	26	56	126	152	193	
—	—	—	1	8	7	12	16	49	81	158	266	287	266	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	5	6	4	2	J20-J22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	8	17	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	7	14	12	19	
—	1	1	1	11	19	35	71	130	175	227	250	158	87	J40-J47
1	1	—	1	5	15	21	39	61	88	123	190	181	112	
1	2	1	2	16	34	56	110	191	263	350	440	339	199	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	J40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	3	1	J42
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	8	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	6	9	
—	—	—	—	—	1	4	5	9	14	12	15	9	7	J43
—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	5	9	12	17	
—	—	—	—	—	1	4	9	10	19	17	24	21	24	
—	1	1	—	9	15	30	65	118	154	204	229	141	77	J44
—	—	—	1	3	13	18	32	53	80	112	167	155	76	
—	1	1	1	12	28	48	97	171	234	316	396	296	153	
—	—	—	1	1	3	1	—	2	4	10	4	4	2	J45
1	—	—	—	1	2	2	2	6	3	4	9	6	6	
1	—	—	1	2	5	3	2	8	7	14	13	10	8	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
					5	10	15	20 – 25
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	189	—	—	—	—	—
		w	161	—	—	—	—	—
		z	350	—	—	—	—	—
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	153	—	—	—	—	1
		w	121	—	1	—	—	—
		z	274	—	1	—	—	1
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	8	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	—
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	22	—	—	—	—	—
		w	20	—	—	1	—	1
		z	42	—	—	1	—	1
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	1 348	—	—	—	—	1
		w	1 510	—	—	1	—	—
		z	2 858	—	—	1	—	1
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens u. des Duodenums	m	106	—	—	—	—	—
		w	199	—	—	—	—	—
		z	305	—	—	—	—	—
K25	Ulcus ventriculi	m	49	—	—	—	—	—
		w	79	—	—	—	—	—
		z	128	—	—	—	—	—
K26	Ulcus duodeni	m	25	—	—	—	—	—
		w	48	—	—	—	—	—
		z	73	—	—	—	—	—
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	68	—	—	—	—	—
		w	120	—	—	—	—	—
		z	188	—	—	—	—	—
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	242	—	—	—	—	—
		w	451	—	—	1	—	—
		z	693	—	—	1	—	—
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	80	—	—	—	—	—
		w	144	—	—	1	—	—
		z	224	—	—	1	—	—
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	700	—	—	—	—	1
		w	384	—	—	—	—	—
		z	1 084	—	—	—	—	1
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	412	—	—	—	—	—
		w	162	—	—	—	—	—
		z	574	—	—	—	—	—
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	105	—	—	—	—	—
		w	136	—	—	—	—	—
		z	241	—	—	—	—	—
K85	Akute Pankreatitis	m	29	—	—	—	—	—
		w	35	—	—	—	—	—
		z	64	—	—	—	—	—
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	22	—	—	—	—	—
		w	40	—	—	—	—	—
		z	62	—	—	—	—	—
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	77	—	—	—	—	—
		w	161	—	—	—	—	—
		z	238	—	—	—	—	—
M00-M25	Arthropathien	m	20	—	—	—	—	—
		w	59	—	—	—	—	—
		z	79	—	—	—	—	—
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	8	—	—	—	—	—
		w	44	—	—	—	—	—
		z	52	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	1	2	1	4	13	25	20	53	44	26	J60-J70
—	—	—	—	1	—	4	2	4	10	21	30	48	41	
—	—	—	—	2	2	5	6	17	35	41	83	92	67	
—	1	—	—	1	1	3	9	13	35	37	29	19	4	J80-J84
—	—	—	1	2	—	3	8	14	15	20	29	22	6	
—	1	—	1	3	1	6	17	27	50	57	58	41	10	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	4	—	—	J85-J86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	8	1	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	3	4	3	4	5	2	J95-J99
—	—	—	—	—	1	—	1	3	3	1	7	1	1	
—	—	—	—	—	1	1	1	6	7	4	11	6	3	
—	5	8	37	73	89	130	130	166	181	167	163	121	77	K00-K93
—	1	1	9	31	42	73	54	109	136	161	310	325	257	
—	6	9	46	104	131	203	184	275	317	328	473	446	334	
—	—	1	1	3	4	6	4	9	10	15	22	16	15	K20-K31
—	—	—	—	1	1	8	4	9	14	15	54	51	42	
—	—	1	1	4	5	14	8	18	24	30	76	67	57	
—	—	1	—	1	2	4	3	3	4	7	12	6	6	K25
—	—	—	—	—	1	4	2	2	6	9	20	22	13	
—	—	1	—	1	3	8	5	5	10	16	32	28	19	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	3	4	5	5	K26
—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	3	16	13	11	
—	—	—	—	—	—	2	1	2	8	6	20	18	16	
—	—	—	1	2	3	2	6	3	7	8	12	14	10	K50-K52
—	—	—	1	1	2	—	1	4	1	15	27	41	27	
—	—	—	2	3	5	2	7	7	8	23	39	55	37	
—	—	1	1	2	3	5	8	22	47	48	49	39	17	K55-K63
—	—	—	1	1	—	4	7	20	45	59	103	123	87	
—	—	1	2	3	3	9	15	42	92	107	152	162	104	
—	—	—	—	2	1	—	2	6	10	20	20	15	4	K56
—	—	—	1	—	—	1	2	6	6	13	27	44	43	
—	—	—	1	2	1	1	4	12	16	33	47	59	47	
—	4	5	31	63	72	103	99	113	92	59	36	16	6	K70-K77
—	1	1	6	25	35	53	35	49	48	38	51	28	14	
—	5	6	37	88	107	156	134	162	140	97	87	44	20	
—	4	4	25	47	57	74	60	67	45	19	8	2	—	K70
—	1	—	4	19	28	31	22	26	15	8	7	1	—	
—	5	4	29	66	85	105	82	93	60	27	15	3	—	
—	1	1	3	1	3	6	6	8	13	18	23	11	11	K80-K87
—	—	—	—	1	3	5	4	11	12	14	34	20	32	
—	1	1	3	2	6	11	10	19	25	32	57	31	43	
—	—	1	2	1	1	2	2	2	3	7	3	1	4	K85
—	—	—	—	—	1	3	2	3	6	5	9	2	4	
—	—	1	2	1	2	5	4	5	9	12	12	3	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	6	6	3	L00-L99
—	1	—	1	1	1	—	—	2	5	4	11	4	10	
—	1	—	1	1	1	—	—	5	5	8	17	10	13	
1	—	1	—	—	4	4	6	7	15	9	19	4	7	M00-M99
—	—	—	2	—	2	7	4	13	19	18	32	30	34	
1	—	1	2	—	6	11	10	20	34	27	51	34	41	
—	—	—	—	—	2	2	2	1	3	2	5	—	3	M00-M25
—	—	—	—	—	1	2	2	4	9	10	12	9	10	
—	—	—	—	—	3	4	4	5	12	12	17	9	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	2	M80-M94
—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5	6	13	17	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	5	10	14	19	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	502	—	—	—	—	—	—
		w	604	—	—	—	—	—	—
		z	1 106	—	—	—	—	—	—
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	385	—	—	—	—	—	—
		w	446	—	—	—	—	—	—
		z	831	—	—	—	—	—	—
N17	Akutes Nierenversagen	m	54	—	—	—	—	—	—
		w	66	—	—	—	—	—	—
		z	120	—	—	—	—	—	—
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	215	—	—	—	—	—	—
		w	230	—	—	—	—	—	—
		z	445	—	—	—	—	—	—
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	4	—	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	58	58	—	—	—	—	—
		w	54	53	1	—	—	—	—
		z	112	111	1	—	—	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	18	18	—	—	—	—	—
		w	15	15	—	—	—	—	—
		z	33	33	—	—	—	—	—
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	18	18	—	—	—	—	—
		w	15	15	—	—	—	—	—
		z	33	33	—	—	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	73	36	2	2	6	4	—
		w	48	24	5	—	—	—	2
		z	121	60	7	2	6	4	2
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	10	4	—	1	2	1	—
		w	9	4	3	—	—	—	2
		z	19	8	3	1	2	1	2
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	21	12	—	—	1	3	—
		w	7	6	—	—	—	—	—
		z	28	18	—	—	1	3	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	18	7	—	—	—	—	—
		w	15	6	—	—	—	—	—
		z	33	13	—	—	—	—	—
Q90	Down-Syndrom	m	14	3	—	—	—	—	—
		w	11	2	—	—	—	—	—
		z	25	5	—	—	—	—	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	733	12	2	1	1	2	3
		w	644	10	1	—	—	—	—
		z	1 377	22	3	1	1	2	3
R54	Senilität	m	66	—	—	—	—	—	—
		w	239	—	—	—	—	—	—
		z	305	—	—	—	—	—	—
R95	Plötzlicher Kindstod	m	11	11	—	—	—	—	—
		w	7	7	—	—	—	—	—
		z	18	18	—	—	—	—	—
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—	—
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	441	—	1	1	—	1	2
		w	255	—	1	—	—	—	—
		z	696	—	2	1	—	1	2
R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	m	184	1	1	—	1	1	1
		w	111	3	—	—	—	—	—
		z	295	4	1	—	1	1	1

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	1	2	2	4	9	15	33	48	96	114	118	60	N00-N99
1	—	1	4	2	2	4	7	15	41	57	137	185	148	
1	—	2	6	4	6	13	22	48	89	153	251	303	208	
—	—	—	2	2	3	7	11	25	43	79	82	88	43	N17-N19
—	—	—	1	2	1	2	4	8	32	45	96	138	117	
—	—	—	3	4	4	9	15	33	75	124	178	226	160	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	9	12	12	14	5	N17
—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	12	17	11	21	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	12	24	29	25	26	
—	—	—	2	2	2	5	10	19	19	48	43	39	26	N18
—	—	—	1	2	1	—	3	5	21	17	54	73	53	
—	—	—	3	4	3	5	13	24	40	65	97	112	79	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O00-O99
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P00-P96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P05-P08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	3	3	2	3	3	2	1	3	—	—	—	—	Q00-Q99
1	1	1	—	1	4	2	1	1	3	2	—	—	—	
4	1	4	3	3	7	5	3	2	6	2	—	—	—	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Q00-Q07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	Q20-Q28
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	
—	—	1	2	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	Q90-Q99
1	—	—	—	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	2	2	7	4	2	1	—	—	—	—	—	
—	—	1	2	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	Q90
1	—	—	—	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	2	2	7	4	2	1	—	—	—	—	—	
8	12	20	37	53	80	78	65	84	89	58	45	41	42	R00-R99
2	2	13	11	18	26	27	30	47	36	49	71	114	187	
10	14	33	48	71	106	105	95	131	125	107	116	155	229	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	17	37	R54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	20	58	149	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	26	75	186	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	—	3	1	—	1	—	1	—	—	—	R96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
—	—	1	1	—	3	1	—	1	1	1	1	—	—	
5	10	13	27	35	55	63	37	65	58	32	23	10	3	R98
2	2	4	7	14	18	21	24	38	20	29	35	27	13	
7	12	17	34	49	73	84	61	103	78	61	58	37	16	
3	2	6	9	16	22	11	27	17	27	20	12	7	—	R99
—	—	9	4	4	8	6	6	7	11	7	11	23	12	
3	2	15	13	20	30	17	33	24	38	27	23	30	12	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1 590	—	4	3	7	35	66
		w	995	4	4	2	2	16	12
		z	2 585	4	8	5	9	51	78
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	339	—	—	—	3	9	9
		w	167	1	—	—	2	3	1
		z	506	1	—	—	5	12	10
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	80	—	—	—	—	1	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	88	—	—	—	—	1	—
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	56	—	—	—	—	1	2
		w	25	—	—	—	—	1	1
		z	81	—	—	—	—	2	3
S020	Schädeldachfraktur	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	8	—	—	—	—	—	—
S021	Schädelbasisfraktur	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	—
S06	Intrakranielle Verletzung	m	197	—	—	—	3	7	6
		w	129	1	—	—	2	2	—
		z	326	1	—	—	5	9	6
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	71	—	—	—	—	1	3
		w	20	—	—	—	—	—	—
		z	91	—	—	—	—	1	3
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	25	—	—	—	—	1	—
		w	33	—	—	—	—	—	—
		z	58	—	—	—	—	1	—
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	131	—	—	—	—	—	—
		w	242	—	—	—	—	—	—
		z	373	—	—	—	—	—	—
S72	Fraktur des Femurs	m	129	—	—	—	—	—	—
		w	240	—	—	—	—	—	—
		z	369	—	—	—	—	—	—
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	226	—	1	—	1	11	27
		w	112	1	2	—	—	8	2
		z	338	1	3	—	1	19	29
T08-T14	Verletzungen n.n.bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	75	—	—	—	1	2	4
		w	40	—	—	—	—	—	2
		z	115	—	—	—	1	2	6
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	49	—	1	—	—	—	—
		w	53	1	—	1	—	—	—
		z	102	1	1	1	—	—	—
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	49	—	1	—	—	—	—
		w	53	1	—	1	—	—	—
		z	102	1	1	1	—	—	—
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	16	—	—	1	—	1	3
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	31	—	—	1	—	1	3
T33-T35	Erfrierungen	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	126	—	—	—	—	1	2
		w	61	—	—	—	—	—	2
		z	187	—	—	—	—	1	4
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	49	—	—	—	—	1	1
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	59	—	—	—	—	1	1

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
69 16 85	55 7 62	81 19 100	105 27 132	139 24 163	108 35 143	112 32 144	95 42 137	124 42 166	122 67 189	139 95 234	145 159 304	110 223 333	71 167 238	S00-T98
7 1 8	7 1 8	11 1 12	13 4 17	18 5 23	13 5 18	31 4 35	21 8 29	38 7 45	42 5 47	37 20 57	34 38 72	30 42 72	16 19 35	S00-S09
2 — 2	— — —	4 1 5	4 1 5	7 — 7	4 — 4	12 — 12	2 2 4	7 — 7	16 — 16	9 1 10	8 1 9	4 2 6	— — —	S01
1 — 1	3 — 3	2 — 2	2 1 3	6 — 6	3 1 4	8 1 9	1 3 4	9 2 11	3 1 4	7 3 10	1 3 4	4 5 9	3 3 6	S02
— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— 1 1	— — —	1 — 1	2 — 2	— 1 1	— — —	1 — 1	S020
1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 1 2	— 1 1	3 2 5	— — —	1 1 2	— 1 1	— 1 1	— — —	S021
4 1 5	4 1 5	5 — 5	7 2 9	5 4 9	6 4 10	11 3 14	16 3 19	22 5 27	21 4 25	21 15 36	25 32 57	22 35 57	12 15 27	S06
5 — 5	2 — 2	7 — 7	4 1 5	8 — 8	2 — 2	4 1 5	4 1 5	5 — 5	1 1 2	10 2 12	5 3 8	6 5 11	4 6 10	S20-S29
1 1 2	— — —	— — —	1 1 2	1 — 1	2 — 2	1 — 1	1 1 2	2 — 2	— 2 2	5 2 7	8 8 16	2 8 10	— 10 10	S30-S39
— — —	— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	3 1 4	1 2 3	3 1 4	3 3 6	6 12 18	16 16 32	32 43 75	37 78 115	28 86 114	S70-S79
— — —	— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	3 1 4	1 2 3	3 1 4	3 3 6	6 12 18	16 15 31	30 43 73	37 77 114	28 86 114	S72
17 5 22	12 3 15	10 6 16	22 4 26	27 4 31	17 7 24	19 6 25	8 4 12	12 6 18	12 7 19	10 12 22	11 14 25	6 16 22	3 5 8	T00-T07
4 2 6	1 — 1	4 2 6	4 1 5	8 — 8	10 2 12	5 2 7	8 1 9	4 1 5	9 3 12	5 6 11	4 5 9	1 6 7	1 7 8	T08-T14
— — —	1 — 1	2 — 2	1 2 3	— — —	2 1 3	2 2 4	4 1 5	11 1 12	5 3 8	6 5 11	3 11 14	8 16 24	3 9 12	T15-T19
— — —	1 — 1	2 — 2	1 2 3	— — —	2 1 3	2 2 4	4 1 5	11 1 12	5 3 8	6 5 11	3 11 14	8 16 24	3 9 12	T17
— — —	— — —	— 1 1	2 — 2	2 1 3	— — —	1 — 1	— 2 2	— 1 1	3 2 5	— 3 11	— 2 14	2 2 24	1 1 12	T20-T32
— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	— — —	T33-T35
14 2 16	12 — 12	18 3 21	16 6 22	22 5 27	8 7 15	8 5 13	4 7 11	5 5 10	6 5 11	3 5 8	3 4 7	1 3 4	3 2 5	T36-T50
7 — 7	8 — 8	11 1 12	8 1 9	11 3 14	1 2 3	1 2 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	T40

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	65	—	—	—	—	—	1
		w	23	—	—	1	—	—	—
		z	88	—	—	1	—	—	1
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	13	—	—	—	—	—	1
		w	5	—	—	1	—	—	—
		z	18	—	—	1	—	—	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	319	—	1	1	1	7	12
		w	94	1	—	—	—	3	3
		z	413	1	1	1	1	10	15
T71	Erstickung	m	271	—	—	—	1	5	12
		w	72	1	—	—	—	1	3
		z	343	1	—	—	1	6	15
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	37	—	1	1	—	2	—
		w	15	—	—	—	—	2	—
		z	52	—	1	1	—	4	—
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—	—
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	m	48	—	—	1	—	—	1
		w	63	—	—	—	—	1	—
		z	111	—	—	1	—	1	1
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	18	—	—	—	—	1	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	28	—	—	—	—	1	—
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1 590	—	4	3	7	35	66
		w	995	4	4	2	2	16	12
		z	2 585	4	8	5	9	51	78
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	256	—	—	—	4	23	29
		w	83	—	2	—	2	10	6
		z	339	—	2	—	6	33	35
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	43	—	—	—	1	1	6
		w	31	—	1	—	—	1	—
		z	74	—	1	—	1	2	6
V10-V19	Ben. eines Fahrrades bei Transport.-mit.-unf. verletzt	m	27	—	—	—	2	—	1
		w	5	—	—	—	—	1	—
		z	32	—	—	—	2	1	1
V20-V29	Ben. eines Motorrades bei Transport.-mit.-unf. verl.	m	48	—	—	—	—	4	4
		w	4	—	—	—	—	1	1
		z	52	—	—	—	—	5	5
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	115	—	—	—	1	17	16
		w	36	—	—	—	1	7	5
		z	151	—	—	—	2	24	21
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	633	—	3	2	2	3	6
		w	641	1	1	2	—	2	1
		z	1 274	1	4	4	2	5	7
W00-W19	Stürze	m	332	—	1	—	—	—	2
		w	420	—	—	—	—	—	—
		z	752	—	1	—	—	—	2
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	17	—	—	—	—	—	—
		w	18	—	—	—	—	—	—
		z	35	—	—	—	—	—	—
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	50	—	—	—	—	—	—
		w	38	—	—	—	—	—	—
		z	88	—	—	—	—	—	—
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	28	—	—	—	2	—	1
		w	2	—	1	—	—	—	—
		z	30	—	1	—	2	—	1

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
3 3 6	6 1 7	3 — 3	14 — 14	8 — 8	7 2 9	7 — 7	4 3 7	1 4 5	1 6 7	4 1 5	4 — 4	1 2 3	1 — 1	T51-T65
1 1 2	— 1 1	— — —	1 — 1	1 — 1	2 — 2	2 — 2	1 — 1	1 — 1	1 1 2	— — —	1 — 1	1 1 2	— — —	T58
9 1 10	11 1 12	18 5 23	20 3 23	36 8 44	32 5 37	24 8 32	29 6 35	28 8 36	18 12 30	27 6 33	28 6 34	10 15 25	7 3 10	T66-T78
8 1 9	8 1 9	18 4 22	15 2 17	29 7 36	26 4 30	20 5 25	26 5 31	23 5 28	17 8 25	23 3 26	26 5 31	10 14 24	4 3 7	T71
1 — 1	2 — 2	— 1 1	3 1 4	5 1 6	3 1 4	3 1 4	2 1 3	5 1 6	1 3 4	4 2 6	2 1 3	— — —	2 — 2	T751
— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	1 — 1	1 — 1	1 — 1	— — —	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	T754
1 — 1	— — —	— 1 1	1 2 3	2 — 2	2 2 4	1 2 3	6 3 9	5 1 6	10 5 15	10 13 23	5 17 22	2 10 12	1 6 7	T80-T88
1 — 1	1 — 1	— — —	1 — 1	1 1 2	2 — 2	1 — 1	2 1 3	2 2 4	1 1 2	1 2 3	3 1 4	— 2 2	1 — 1	T90-T98
69 16 85	55 7 62	81 19 100	105 27 132	139 24 163	108 35 143	112 32 144	95 42 137	124 42 166	122 67 189	139 95 234	145 159 304	110 223 333	71 167 238	V01-Y98
26 7 33	14 4 18	16 2 18	21 5 26	31 4 35	15 6 21	14 2 16	6 1 7	19 4 23	9 3 12	15 11 26	10 6 16	4 5 9	— 3 3	V01-V99
3 3 6	3 1 4	4 — 4	2 — 2	4 2 6	1 1 2	3 1 4	1 1 2	4 2 6	2 2 4	4 7 11	3 4 7	1 3 4	— 2 2	V01-V09
— 1 1	— — —	1 — 1	1 — 1	4 — 4	2 1 3	2 — 2	2 — 2	2 1 3	4 — 4	3 — 3	2 — 2	1 1 2	— — —	V10-V19
7 — 7	2 — 2	5 1 6	4 1 5	11 — 11	1 — 1	2 — 2	1 — 1	5 — 5	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	V20-V29
15 3 18	9 2 11	5 1 6	11 2 13	10 2 12	8 3 11	5 1 6	1 — 1	7 1 8	2 1 3	5 4 9	3 1 4	— 1 1	— 1 1	V40-V49
17 2 19	14 — 14	23 3 26	33 7 40	35 8 43	30 13 43	31 10 41	33 16 49	50 14 64	52 38 90	69 54 123	87 121 208	84 194 278	59 154 213	W00-X59
1 — 1	1 — 1	1 — 1	4 1 5	8 3 11	10 5 15	20 6 26	17 10 27	25 9 34	31 26 57	52 37 89	62 82 144	55 131 186	42 110 152	W00-W19
— — —	— — —	— — —	1 1 2	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	5 2 7	2 7 9	5 4 9	3 4 7	W01
— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 3	3 — 3	5 2 7	8 1 9	4 — 4	8 1 9	5 6 11	9 11 20	5 12 17	1 4 5	W10
1 — 1	— — —	2 — 2	2 — 2	2 1 3	7 — 7	1 — 1	1 — 1	3 — 3	1 — 1	2 — 2	1 — 1	2 — 2	— — —	W20-W49

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	4	—	—	—	—	—	—
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	14	—	1	1	—	2	—
		w	4	—	—	—	—	2	—
		z	18	—	1	1	—	4	—
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	2	—	—	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	1
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	19	—	—	1	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	29	—	—	1	—	—	—
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	16	—	—	1	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	23	—	—	1	—	—	—
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	—	—
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	94	—	—	—	—	1	2
		w	30	—	—	1	—	—	1
		z	124	—	—	1	—	1	3
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	582	—	—	—	1	7	28
		w	154	—	—	—	—	3	4
		z	736	—	—	—	1	10	32
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	4	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	—	—
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinson- mittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, a.n.k.	m	20	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	31	—	—	—	—	—	—
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), a.n.k.	m	4	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	8	—	—	—	—	—	—
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—	—
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und n.n.bez.(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	29	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	1
		z	50	—	—	—	—	—	1
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	13	—	—	—	—	—	1
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	1
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	262	—	—	—	1	5	13
		w	49	—	—	—	—	1	2
		z	311	—	—	—	1	6	15
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	25	—	—	—	—	—	—
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	19	—	—	—	—	—	—
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrot- flinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	—	—
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	42	—	—	—	—	1	2
		w	24	—	—	—	—	1	—
		z	66	—	—	—	—	2	2

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 oder mehr	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	W50-W64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	2	1	2	—	3	—	1	—	—	1	W65-W74
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	2	2	2	—	3	—	2	—	—	1	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W85-W99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	2	1	1	—	2	—	4	3	1	1	1	X00-X09
1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1	3	1	
1	1	2	2	2	1	—	2	—	6	3	2	4	2	
—	1	1	1	—	1	—	2	—	3	3	1	1	1	X00
1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	
1	1	2	1	—	1	—	2	—	5	3	1	3	2	
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	X30-X39
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	
14	10	15	16	19	5	2	2	1	1	1	2	1	2	X40-X49
1	—	1	3	3	6	1	4	1	4	1	—	2	1	
15	10	16	19	22	11	3	6	2	5	2	2	3	3	
20	22	36	42	63	56	64	42	46	47	42	39	17	10	X60-X84
5	2	9	8	9	14	12	15	20	18	12	11	8	4	
25	24	45	50	72	70	76	57	66	65	54	50	25	14	
—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	X60
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
1	3	1	2	2	3	3	1	1	1	2	—	—	—	X61
—	—	1	1	1	1	1	—	2	—	1	2	—	1	
1	3	2	3	3	4	4	1	3	1	3	2	—	1	
—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X62
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	
—	1	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	X63
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
—	1	2	4	3	2	3	3	4	2	1	3	—	1	X64
1	—	1	2	—	2	2	4	2	4	1	1	—	—	
1	1	3	6	3	4	5	7	6	6	2	4	—	1	
1	2	—	2	—	2	4	—	—	—	—	—	1	—	X67
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	3	—	2	—	2	4	—	—	—	—	—	1	—	
9	8	19	16	27	26	19	25	23	16	22	23	7	3	X70
1	1	1	1	5	5	4	4	5	7	3	3	5	1	
10	9	20	17	32	31	23	29	28	23	25	26	12	4	
1	1	—	2	2	1	1	2	1	1	3	2	—	1	X71
—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	
1	1	1	3	3	1	1	2	1	4	4	2	—	1	
—	1	1	—	—	—	2	—	2	6	2	2	2	—	X72
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	1	—	—	2	—	2	6	2	2	2	—	
—	—	2	—	—	—	5	1	2	1	1	—	1	—	X73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2	—	—	—	5	1	2	1	1	—	1	—	
2	1	2	2	6	4	4	3	3	4	2	2	2	2	X80
—	—	2	2	1	4	3	1	1	—	3	4	1	1	
2	1	4	4	7	8	7	4	4	4	5	6	3	3	

2. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	25	—	1	—	—	—	1
		w	24	2	1	—	—	—	1
		z	49	2	2	—	—	—	2
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	27	—	—	—	—	1	1
		w	17	1	—	—	—	—	—
		z	44	1	—	—	—	1	1
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	49	—	—	1	—	—	1
		w	66	—	—	—	—	1	—
		z	115	—	—	1	—	1	1
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	18	—	—	—	—	1	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	28	—	—	—	—	1	—
A00-T98	I n s g e s a m t	m	28 602	113	19	17	19	55	85
		w	31 481	94	21	9	7	27	22
		z	60 083	207	40	26	26	82	107

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
2	3	3	5	6	1	1	2	—	—	—	—	—	—	X85-Y09
1	—	4	5	2	—	4	2	—	—	—	1	1	—	
3	3	7	10	8	1	5	4	—	—	—	1	1	—	
2	1	3	2	1	2	—	4	2	2	2	1	3	—	Y10-Y34
1	1	—	—	—	—	2	4	1	2	1	2	2	—	
3	2	3	2	1	2	2	8	3	4	3	3	5	—	
1	—	—	1	2	2	1	6	5	11	10	5	2	1	Y40-Y84
—	—	1	2	—	2	2	3	1	5	15	17	11	6	
1	—	1	3	2	4	3	9	6	16	25	22	13	7	
1	1	—	1	1	2	1	2	2	1	1	3	—	1	Y85-Y89
—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	2	1	2	—	
1	1	—	1	2	2	1	3	4	2	3	4	2	1	
107	128	222	430	722	1 000	1 481	1 932	3 196	3 894	4 468	4 990	3 688	2 036	A00-T98
41	35	108	219	384	587	780	1 015	1 808	2 469	3 508	6 116	7 523	6 708	
148	163	330	649	1 106	1 587	2 261	2 947	5 004	6 363	7 976	11 106	11 211	8 744	

3. Gestorbene Säuglinge 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	2	—	1	1	—
		w	—	—	—	—	—
		z	2	—	1	1	—
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1	—	—	1	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	1	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	4	—	—	—	4
		w	3	—	—	—	3
		z	7	—	—	—	7
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	58	23	10	12	13
		w	53	29	13	6	5
		z	111	52	23	18	18
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	11	10	1	—	—
		w	11	9	1	—	1
		z	22	19	2	—	1
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	3	3	—	—	—
		w	7	6	—	—	1
		z	10	9	—	—	1
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	5	4	1	—	—
		w	4	3	1	—	—
		z	9	7	2	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	18	8	3	4	3
		w	15	11	4	—	—
		z	33	19	7	4	3
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	16	8	3	2	3
		w	15	11	4	—	—
		z	31	19	7	2	3
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	12	7	2	2	1
		w	12	10	2	—	—
		z	24	17	4	2	1
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	1	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1	1	—	—	—
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	3	—	1	—	2
		w	3	1	2	—	—
		z	6	1	3	—	2
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	3	—	—	2	1
		w	3	—	2	1	—
		z	6	—	2	3	1
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	4	2	1	1	—
		z	4	2	1	1	—

3. Gestorbene Säuglinge 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	6	—	1	2	3
		w	2	1	—	1	—
		z	8	1	1	3	3
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	2	—	2	—	—
		w	3	1	2	—	—
		z	5	1	4	—	—
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	4	—	—	4	—
		w	4	—	1	3	—
		z	8	—	1	7	—
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	36	11	7	6	12
		w	24	8	6	5	5
		z	60	19	13	11	17
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	4	2	—	—	2
		w	4	1	2	—	1
		z	8	3	2	—	3
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	12	—	4	3	5
		w	6	1	1	1	3
		z	18	1	5	4	8
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	4	—	1	1	2
		w	1	—	—	—	1
		z	5	—	1	1	3
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	4	—	1	1	2
		w	1	—	—	—	1
		z	5	—	1	1	3
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	1	1	—	—	—
		w	1	1	—	—	—
		z	2	2	—	—	—
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	1	1	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1	1	—	—	—
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	2	1	—	1	—
		w	1	—	—	1	—
		z	3	1	—	2	—
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	1	1	—	—	—
		w	4	2	1	1	—
		z	5	3	1	1	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	7	4	1	2	—
		w	6	3	2	1	—
		z	13	7	3	3	—
Q90	Down-Syndrom	m	3	3	—	—	—
		w	2	—	1	1	—
		z	5	3	1	1	—
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	4	1	1	2	—
		w	3	3	—	—	—
		z	7	4	1	2	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	12	—	1	1	10
		w	10	—	3	3	4
		z	22	—	4	4	14

3. Gestorbene Säuglinge 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	11	—	—	1	10
		w	7	—	1	2	4
		z	18	—	1	3	14
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	—	—	—	—	—
		w	4	1	—	—	3
		z	4	1	—	—	3
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	—	—	—	—	—
		w	4	1	—	—	3
		z	4	1	—	—	3
A00-T98	I n s g e s a m t	m	113	34	19	21	39
		w	94	38	22	14	20
		z	207	72	41	35	59

3a. Gestorbene Säuglinge 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	7,5	—	3,8	3,8	—
		w	—	—	—	—	—
		z	3,9	—	1,9	1,9	—
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	3,8	—	—	3,8	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	—	—	1,9	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	15,1	—	—	—	15,1
		w	11,9	—	—	—	11,9
		z	13,5	—	—	—	13,5
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	218,7	86,7	37,7	45,2	49,0
		w	210,1	115,0	51,5	23,8	19,8
		z	214,5	100,5	44,4	34,8	34,8
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	41,5	37,7	3,8	—	—
		w	43,6	35,7	4,0	—	4,0
		z	42,5	36,7	3,9	—	1,9
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	11,3	11,3	—	—	—
		w	27,7	23,8	—	—	4,0
		z	19,3	17,4	—	—	1,9
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	18,9	15,1	3,8	—	—
		w	15,9	11,9	4,0	—	—
		z	17,4	13,5	3,9	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	67,9	30,2	11,3	15,1	11,3
		w	59,5	43,6	15,9	—	—
		z	63,8	36,7	13,5	7,7	5,8
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	60,3	30,2	11,3	7,5	11,3
		w	59,5	43,6	15,9	—	—
		z	59,9	36,7	13,5	3,9	5,8
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	45,2	26,4	7,5	7,5	3,8
		w	47,6	39,6	7,9	—	—
		z	46,4	32,8	7,7	3,9	1,9
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	3,8	3,8	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	1,9	—	—	—
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	11,3	—	3,8	—	7,5
		w	11,9	4,0	7,9	—	—
		z	11,6	1,9	5,8	—	3,9
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	11,3	—	—	7,5	3,8
		w	11,9	—	7,9	4,0	—
		z	11,6	—	3,9	5,8	1,9
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	15,9	7,9	4,0	4,0	—
		z	7,7	3,9	1,9	1,9	—

3a. Gestorbene Säuglinge 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	22,6	—	3,8	7,5	11,3
		w	7,9	4,0	—	4,0	—
		z	15,5	1,9	1,9	5,8	5,8
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	7,5	—	7,5	—	—
		w	11,9	4,0	7,9	—	—
		z	9,7	1,9	7,7	—	—
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	15,1	—	—	15,1	—
		w	15,9	—	4,0	11,9	—
		z	15,5	—	1,9	13,5	—
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	135,7	41,5	26,4	22,6	45,2
		w	95,1	31,7	23,8	19,8	19,8
		z	115,9	36,7	25,1	21,3	32,8
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	15,1	7,5	—	—	7,5
		w	15,9	4,0	7,9	—	4,0
		z	15,5	5,8	3,9	—	5,8
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	45,2	—	15,1	11,3	18,9
		w	23,8	4,0	4,0	4,0	11,9
		z	34,8	1,9	9,7	7,7	15,5
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	15,1	—	3,8	3,8	7,5
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	9,7	—	1,9	1,9	5,8
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	15,1	—	3,8	3,8	7,5
		w	4,0	—	—	—	4,0
		z	9,7	—	1,9	1,9	5,8
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	3,8	—	—	—	3,8
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	—	—	—	1,9
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	3,8	3,8	—	—	—
		w	4,0	4,0	—	—	—
		z	3,9	3,9	—	—	—
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	3,8	3,8	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1,9	1,9	—	—	—
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	7,5	3,8	—	3,8	—
		w	4,0	—	—	4,0	—
		z	5,8	1,9	—	3,9	—
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	3,8	3,8	—	—	—
		w	15,9	7,9	4,0	4,0	—
		z	9,7	5,8	1,9	1,9	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	26,4	15,1	3,8	7,5	—
		w	23,8	11,9	7,9	4,0	—
		z	25,1	13,5	5,8	5,8	—
Q90	Down-Syndrom	m	11,3	11,3	—	—	—
		w	7,9	—	4,0	4,0	—
		z	9,7	5,8	1,9	1,9	—
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	15,1	3,8	3,8	7,5	—
		w	11,9	11,9	—	—	—
		z	13,5	7,7	1,9	3,9	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	45,2	—	3,8	3,8	37,7
		w	39,6	—	11,9	11,9	15,9
		z	42,5	—	7,7	7,7	27,1

3a. Gestorbene Säuglinge 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	41,5	—	—	3,8	37,7
		w	27,7	—	4,0	7,9	15,9
		z	34,8	—	1,9	5,8	27,1
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	—	—	—	—	—
		w	15,9	4,0	—	—	11,9
		z	7,7	1,9	—	—	5,8
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	—	—	—	—	—
		w	15,9	4,0	—	—	11,9
		z	7,7	1,9	—	—	5,8
A00-T98	I n s g e s a m t	m	426,0	128,2	71,6	79,2	147,0
		w	372,6	150,6	87,2	55,5	79,3
		z	400,0	139,1	79,2	67,6	114,0

4. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	186	797	162	366	397
		w	162	743	137	352	282
		z	348	1 540	299	718	679
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	61	273	49	106	124
		w	66	246	42	118	86
		z	127	519	91	224	210
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	42	213	48	98	104
		w	25	118	19	49	30
		z	67	331	67	147	134
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	1	—	—	—
		w	17	113	23	57	61
		z	17	114	23	57	61
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	28	71	18	40	37
		w	—	—	—	—	—
		z	28	71	18	40	37
E10-E14	Diabetes mellitus	m	22	64	14	32	44
		w	25	79	17	43	76
		z	47	143	31	75	120
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	218	827	175	416	480
		w	365	1 232	211	658	606
		z	583	2 059	386	1 074	1 086
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	104	407	81	179	232
		w	116	401	75	194	175
		z	220	808	156	373	407
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	38	155	37	67	93
		w	31	141	24	70	74
		z	69	296	61	137	167
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	6	8	8	7	7
		w	2	10	1	7	4
		z	8	18	9	14	11
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	45	179	44	111	102
		w	118	417	64	224	202
		z	163	596	108	335	304
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	36	140	27	63	83
		w	65	207	33	117	125
		z	101	347	60	180	208
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	44	200	56	105	122
		w	48	207	34	101	79
		z	92	407	90	206	201
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	29	112	22	64	74
		w	34	158	32	83	72
		z	63	270	54	147	146
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	27	162	24	69	58
		w	24	122	18	47	38
		z	51	284	42	116	96
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	3	18	5	6	10
		w	2	6	3	2	3
		z	5	24	8	8	13
W00-W19	Stürze	m	5	33	4	9	17
		w	14	53	4	18	16
		z	19	86	8	27	33
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	13	53	9	30	20
		w	1	18	5	10	6
		z	14	71	14	40	26
A00–T98 insgesamt		m	623	2 653	541	1 211	1 344
		w	800	3 119	541	1 510	1 359
		z	1 423	5 772	1 082	2 721	2 703

Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
339	299	286	543	260	130	423	266	C00–C97
302	250	254	493	268	104	366	242	
641	549	540	1 036	528	234	789	508	
121	100	95	164	72	40	132	90	C15-C26
96	75	79	165	67	27	118	84	
217	175	174	329	139	67	250	174	
85	79	67	135	69	35	98	65	C30-C39
31	38	23	55	33	8	43	35	
116	117	90	190	102	43	141	100	
2	—	1	2	1	—	—	—	C50
57	46	44	81	61	20	73	38	
59	46	45	83	62	20	73	38	
35	29	46	69	36	10	50	46	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
35	29	46	69	36	10	50	46	
41	35	28	68	31	18	41	32	E10-E14
56	40	46	97	39	35	66	32	
97	75	74	165	70	53	107	64	
471	445	327	674	331	197	476	316	I00-I99
570	556	560	922	429	267	623	405	
1 041	1 001	887	1 596	760	464	1 099	721	
241	242	151	335	165	99	237	155	I20-I25
172	200	185	315	132	83	218	147	
413	442	336	650	297	182	455	302	
86	83	40	119	63	39	113	70	I21
50	59	64	130	58	48	91	54	
136	142	104	249	121	87	204	124	
14	8	11	21	3	3	11	8	I22
3	4	4	6	2	1	4	3	
17	12	15	27	5	4	15	11	
104	98	78	155	77	41	106	61	I30-I52
166	170	199	254	132	90	203	122	
270	268	277	409	209	131	309	183	
75	50	53	84	50	27	71	57	I60-I69
117	89	82	172	81	54	107	65	
192	139	135	256	131	81	178	122	
88	82	60	121	74	36	94	49	J00-J99
59	55	63	100	62	32	107	48	
147	137	123	221	136	68	201	97	
51	55	43	97	41	20	72	40	K00-K93
60	63	61	96	56	26	70	52	
111	118	104	193	97	46	142	92	
60	54	48	100	48	28	86	46	S00-T98
44	28	41	71	28	13	47	17	
104	82	89	171	76	41	133	63	
6	9	5	18	5	5	11	10	V01-V99
3	3	3	8	—	1	4	1	
9	12	8	26	5	6	15	11	
10	16	18	22	13	3	16	9	W00-W19
21	12	18	31	11	6	13	6	
31	28	36	53	24	9	29	15	
29	19	17	32	19	13	27	17	X60-X84
6	5	8	10	6	2	10	3	
35	24	25	42	25	15	37	20	
1 222	1 118	931	1 872	914	509	1 366	858	A00–T98
1 265	1 169	1 200	2 052	1 051	571	1 503	933	
2 487	2 287	2 131	3 924	1 965	1 080	2 869	1 791	

4. Gestorbene 2008 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	426	341	408	249	289	169
		w	338	281	317	235	265	142
		z	764	622	725	484	554	311
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	139	101	125	71	101	51
		w	105	85	120	80	88	44
		z	244	186	245	151	189	95
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	94	71	116	62	75	40
		w	39	43	27	29	21	19
		z	133	114	143	91	96	59
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	—	1	1	—	—
		w	64	45	47	41	44	30
		z	64	45	48	42	44	30
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	48	39	43	29	25	27
		w	—	—	—	—	—	—
		z	48	39	43	29	25	27
E10-E14	Diabetes mellitus	m	62	40	71	29	47	33
		w	81	64	78	53	65	37
		z	143	104	149	82	112	70
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	524	453	507	297	429	243
		w	719	582	684	433	525	337
		z	1 243	1 035	1 191	730	954	580
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	255	240	266	150	196	105
		w	215	238	241	171	168	111
		z	470	478	507	321	364	216
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	96	94	92	70	81	28
		w	79	73	74	62	61	24
		z	175	167	166	132	142	52
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	7	7	3	4	11	4
		w	3	4	7	6	—	3
		z	10	11	10	10	11	7
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	132	97	101	59	105	54
		w	227	167	196	115	168	108
		z	359	264	297	174	273	162
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	80	57	72	43	71	43
		w	144	94	131	82	83	59
		z	224	151	203	125	154	102
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	129	86	98	69	80	54
		w	84	63	82	63	66	33
		z	213	149	180	132	146	87
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	76	62	51	43	62	27
		w	76	45	84	28	67	19
		z	152	107	135	71	129	46
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	82	79	85	49	60	42
		w	55	39	46	14	32	20
		z	137	118	131	63	92	62
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	16	11	12	8	13	9
		w	7	—	3	—	—	—
		z	23	11	15	8	13	9
W00-W19	Stürze	m	16	11	21	13	13	5
		w	26	19	26	5	13	4
		z	42	30	47	18	26	9
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	33	31	30	20	21	19
		w	4	2	4	2	4	6
		z	37	33	34	22	25	25
A00–T98 insgesamt		m	1 492	1 190	1 385	867	1 104	648
		w	1 589	1 233	1 495	986	1 205	671
		z	3 081	2 423	2 880	1 853	2 309	1 319

Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
284	293	225	374	283	239	185	8 220	C00–C97
251	232	174	296	211	218	146	7 074	
535	525	399	670	494	457	331	15 294	
83	90	75	120	102	62	64	2 611	C15-C26
68	83	57	98	62	75	37	2 271	
151	173	132	218	164	137	101	4 882	
72	61	54	99	60	57	44	2 043	C30-C39
37	24	18	40	25	20	22	871	
109	85	72	139	85	77	66	2 914	
1	1	—	1	—	—	—	12	C50
55	33	28	51	33	38	27	1 228	
56	34	28	52	33	38	27	1 240	
36	41	25	38	24	33	19	942	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
36	41	25	38	24	33	19	942	
40	49	31	57	46	26	25	1 026	E10-E14
50	86	50	70	60	52	27	1 425	
90	135	81	127	106	78	52	2 451	
356	358	274	452	418	352	298	10 315	I00-I99
502	522	418	560	514	469	341	14 013	
858	880	692	1 012	932	821	639	24 328	
169	159	134	206	211	164	108	4 991	I20-I25
155	168	163	184	174	154	95	4 650	
324	327	297	390	385	318	203	9 641	
71	52	49	83	67	48	34	1 868	I21
48	47	60	52	44	53	33	1 604	
119	99	109	135	111	101	67	3 472	
7	8	4	8	6	8	2	194	I22
3	3	5	5	—	3	2	95	
10	11	9	13	6	11	4	289	
89	98	63	104	103	87	92	2 386	I30-I52
160	177	126	171	188	155	112	4 434	
249	275	189	275	291	242	204	6 820	
42	50	46	59	48	49	58	1 534	I60-I69
95	80	69	86	66	80	70	2 453	
137	130	115	145	114	129	128	3 987	
58	98	72	96	75	74	50	2 170	J00-J99
57	65	49	75	63	58	44	1 801	
115	163	121	171	138	132	94	3 971	
56	44	33	56	43	49	25	1 348	K00-K93
57	46	25	63	54	52	31	1 510	
113	90	58	119	97	101	56	2 858	
69	59	46	60	53	38	33	1 590	S00-T98
40	28	16	43	35	40	23	995	
109	87	62	103	88	78	56	2 585	
9	13	11	10	8	8	2	256	V01-V99
2	5	2	—	5	3	2	83	
11	18	13	10	13	11	4	339	
17	10	7	14	12	10	8	332	W00-W19
13	14	8	21	18	16	14	420	
30	24	15	35	30	26	22	752	
19	21	21	17	16	12	17	582	X60-X84
9	3	5	6	5	5	4	154	
28	24	26	23	21	17	21	736	
1 009	1 020	776	1 261	1 060	903	725	28 602	A00–T98
1 115	1 128	839	1 289	1 107	1 051	700	31 481	
2 124	2 148	1 615	2 550	2 167	1 954	1 425	60 083	

5. Gestorbene 2008 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	264,2	245,9	273,3	275,0	307,1
		w	225,5	219,0	231,0	245,7	209,4
		z	244,6	232,2	252,2	259,8	257,2
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	86,6	84,2	82,7	79,6	95,9
		w	91,9	72,5	70,8	82,4	63,9
		z	89,3	78,2	76,7	81,1	79,6
C30–C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	59,6	65,7	81,0	73,6	80,5
		w	34,8	34,8	32,0	34,2	22,3
		z	47,1	49,9	56,5	53,2	50,8
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	0,3	—	—	—
		w	23,7	33,3	38,8	39,8	45,3
		z	12,0	17,2	19,4	20,6	23,1
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	39,8	21,9	30,4	30,1	28,6
		w	—	—	—	—	—
		z	19,7	10,7	15,2	14,5	14,0
E10–E14	Diabetes mellitus	m	31,2	19,7	23,6	24,0	34,0
		w	34,8	23,3	28,7	30,0	56,4
		z	33,0	21,6	26,1	27,1	45,5
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	309,6	255,2	295,3	312,5	371,3
		w	508,1	363,2	355,8	459,4	449,9
		z	409,8	310,4	325,5	388,6	411,4
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	147,7	125,6	136,7	134,5	179,5
		w	161,5	118,2	126,5	135,4	129,9
		z	154,7	121,8	131,6	135,0	154,2
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	54,0	47,8	62,4	50,3	71,9
		w	43,2	41,6	40,5	48,9	54,9
		z	48,5	44,6	51,4	49,6	63,3
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	8,5	2,5	13,5	5,3	5,4
		w	2,8	2,9	1,7	4,9	3,0
		z	5,6	2,7	7,6	5,1	4,2
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	63,9	55,2	74,2	83,4	78,9
		w	164,3	122,9	107,9	156,4	150,0
		z	114,6	89,9	91,1	121,2	115,2
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	51,1	43,2	45,6	47,3	64,2
		w	90,5	61,0	55,6	81,7	92,8
		z	71,0	52,3	50,6	65,1	78,8
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	62,5	61,7	94,5	78,9	94,4
		w	66,8	61,0	57,3	70,5	58,7
		z	64,7	61,4	75,9	74,5	76,1
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41,2	34,6	37,1	48,1	57,2
		w	47,3	46,6	54,0	57,9	53,5
		z	44,3	40,7	45,5	53,2	55,3
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	38,3	50,0	40,5	51,8	44,9
		w	33,4	36,0	30,4	32,8	28,2
		z	35,9	42,8	35,4	42,0	36,4
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	4,3	5,6	8,4	4,5	7,7
		w	2,8	1,8	5,1	1,4	2,2
		z	3,5	3,6	6,7	2,9	4,9
W00–W19	Stürze	m	7,1	10,2	6,7	6,8	13,2
		w	19,5	15,6	6,7	12,6	11,9
		z	13,4	13,0	6,7	9,8	12,5
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	18,5	16,4	15,2	22,5	15,5
		w	1,4	5,3	8,4	7,0	4,5
		z	9,8	10,7	11,8	14,5	9,8
A00–T98	I n s g e s a m t	m	884,8	818,7	912,8	909,8	1 039,7
		w	1 113,6	919,5	912,2	1 054,1	1 009,0
		z	1 000,4	870,2	912,5	984,6	1 024,0

ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
236,7	237,5	263,8	271,0	236,9	267,9	256,2	295,5	C00–C97
206,9	196,1	216,2	237,7	231,0	208,0	213,1	258,0	
221,7	216,6	239,1	254,0	233,9	237,5	234,2	276,4	
84,5	79,4	87,6	81,8	65,6	82,4	80,0	100,0	C15–C26
65,8	58,8	67,3	79,5	57,8	54,0	68,7	89,6	
75,1	69,1	77,0	80,7	61,6	68,0	74,2	94,7	
59,4	62,7	61,8	67,4	62,9	72,1	59,4	72,2	C30–C39
21,2	29,8	19,6	26,5	28,4	16,0	25,0	37,3	
40,1	46,2	39,8	46,6	45,2	43,6	41,9	54,4	
1,4	—	0,9	1,0	0,9	—	—	—	C50
39,1	36,1	37,5	39,0	52,6	40,0	42,5	40,5	
20,4	18,2	19,9	20,4	27,5	20,3	21,7	20,7	
24,4	23,0	42,4	34,4	32,8	20,6	30,3	51,1	C60–C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
12,1	11,4	20,4	16,9	15,9	10,2	14,8	25,0	
28,6	27,8	25,8	33,9	28,2	37,1	24,8	35,6	E10–E14
38,4	31,4	39,2	46,8	33,6	70,0	38,4	34,1	
33,5	29,6	32,8	40,5	31,0	53,8	31,8	34,8	
328,9	353,4	301,7	336,3	301,6	405,9	288,3	351,1	I00–I99
390,6	436,1	476,7	444,5	369,8	534,1	362,7	431,9	
360,0	395,0	392,7	391,3	336,6	471,0	326,3	392,3	
168,3	192,2	139,3	167,2	150,3	204,0	143,6	172,2	I20–I25
117,9	156,9	157,5	151,8	113,8	166,0	126,9	156,7	
142,8	174,4	148,8	159,4	131,5	184,7	135,1	164,3	
60,1	65,9	36,9	59,4	57,4	80,4	68,4	77,8	I21
34,3	46,3	54,5	62,7	50,0	96,0	53,0	57,6	
47,0	56,0	46,0	61,1	53,6	88,3	60,6	67,5	
9,8	6,4	10,1	10,5	2,7	6,2	6,7	8,9	I22
2,1	3,1	3,4	2,9	1,7	2,0	2,3	3,2	
5,9	4,7	6,6	6,6	2,2	4,1	4,5	6,0	
72,6	77,8	72,0	77,3	70,2	84,5	64,2	67,8	I30–I52
113,7	133,3	169,4	122,4	113,8	180,0	118,2	130,1	
93,4	105,8	122,6	100,3	92,6	133,0	91,7	99,6	
52,4	39,7	48,9	41,9	45,6	55,6	43,0	63,3	I60–I69
80,2	69,8	69,8	82,9	69,8	108,0	62,3	69,3	
66,4	54,9	59,8	62,8	58,0	82,2	52,8	66,4	
61,5	65,1	55,3	60,4	67,4	74,2	56,9	54,4	J00–J99
40,4	43,1	53,6	48,2	53,4	64,0	62,3	51,2	
50,8	54,1	54,5	54,2	60,2	69,0	59,7	52,8	
35,6	43,7	39,7	48,4	37,4	41,2	43,6	44,4	K00–K93
41,1	49,4	51,9	46,3	48,3	52,0	40,8	55,4	
38,4	46,6	46,0	47,3	43,0	46,7	42,2	50,1	
41,9	42,9	44,3	49,9	43,7	57,7	52,1	51,1	S00–T98
30,1	22,0	34,9	34,2	24,1	26,0	27,4	18,1	
36,0	32,4	39,4	41,9	33,7	41,6	39,5	34,3	
4,2	7,1	4,6	9,0	4,6	10,3	6,7	11,1	V01–V99
2,1	2,4	2,6	3,9	—	2,0	2,3	1,1	
3,1	4,7	3,5	6,4	2,2	6,1	4,5	6,0	
7,0	12,7	16,6	11,0	11,8	6,2	9,7	10,0	W00–W19
14,4	9,4	15,3	14,9	9,5	12,0	7,6	6,4	
10,7	11,0	15,9	13,0	10,6	9,1	8,6	8,2	
20,3	15,1	15,7	16,0	17,3	26,8	16,4	18,9	X60–X84
4,1	3,9	6,8	4,8	5,2	4,0	5,8	3,2	
12,1	9,5	11,1	10,3	11,1	15,2	11,0	10,9	
853,4	887,9	858,8	934,2	832,7	1 048,9	827,4	953,2	A00–T98
866,7	916,8	1 021,6	989,2	905,9	1 142,2	875,1	994,9	
860,1	902,5	943,5	962,1	870,3	1 096,2	851,7	974,5	

5. Gestorbene 2008 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	290,2	274,2	323,5	292,7	234,4	301,2
		w	222,5	214,7	241,5	266,2	206,5	249,7
		z	255,8	243,7	281,7	279,2	220,2	275,3
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	94,7	81,2	99,1	83,5	81,9	90,9
		w	69,1	64,9	91,4	90,6	68,6	77,4
		z	81,7	72,9	95,2	87,1	75,1	84,1
C30–C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	64,0	57,1	92,0	72,9	60,8	71,3
		w	25,7	32,9	20,6	32,9	16,4	33,4
		z	44,5	44,7	55,6	52,5	38,2	52,2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	—	0,8	1,2	—	—
		w	42,1	34,4	35,8	46,4	34,3	52,8
		z	21,4	17,6	18,6	24,2	17,5	26,6
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	32,7	31,4	34,1	34,1	20,3	48,1
		w	—	—	—	—	—	—
		z	16,1	15,3	16,7	16,7	9,9	23,9
E10–E14	Diabetes mellitus	m	42,2	32,2	56,3	34,1	38,1	58,8
		w	53,3	48,9	59,4	60,0	50,7	65,1
		z	47,9	40,7	57,9	47,3	44,5	62,0
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	357,0	364,3	402,0	349,1	348,0	433,1
		w	473,4	444,7	521,0	490,6	409,2	592,7
		z	416,2	405,5	462,7	421,1	379,2	513,4
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	173,7	193,0	210,9	176,3	159,0	187,1
		w	141,5	181,9	183,6	193,7	130,9	195,2
		z	157,4	187,3	197,0	185,2	144,7	191,2
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	65,4	75,6	73,0	82,3	65,7	49,9
		w	52,0	55,8	56,4	70,2	47,5	42,2
		z	58,6	65,4	64,5	76,2	56,4	46,0
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	4,8	5,6	2,4	4,7	8,9	7,1
		w	2,0	3,1	5,3	6,8	—	5,3
		z	3,3	4,3	3,9	5,8	4,4	6,2
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	89,9	78,0	80,1	69,4	85,2	96,2
		w	149,4	127,6	149,3	130,3	130,9	189,9
		z	120,2	103,4	115,4	100,4	108,5	143,4
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	54,5	45,8	57,1	50,5	57,6	76,6
		w	94,8	71,8	99,8	92,9	64,7	103,8
		z	75,0	59,2	78,9	72,1	61,2	90,3
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	87,9	69,2	77,7	81,1	64,9	96,2
		w	55,3	48,1	62,5	71,4	51,4	58,0
		z	71,3	58,4	69,9	76,2	58,0	77,0
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	51,8	49,9	40,4	50,5	50,3	48,1
		w	50,0	34,4	64,0	31,7	52,2	33,4
		z	50,9	41,9	52,5	41,0	51,3	40,7
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	55,9	63,5	67,4	57,6	48,7	74,9
		w	36,2	29,8	35,0	15,9	24,9	35,2
		z	45,9	46,2	50,9	36,3	36,6	54,9
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	10,9	8,8	9,5	9,4	10,5	16,0
		w	4,6	—	2,3	—	—	—
		z	7,7	4,3	5,8	4,6	5,2	8,0
W00–W19	Stürze	m	10,9	8,8	16,7	15,3	10,5	8,9
		w	17,1	14,5	19,8	5,7	10,1	7,0
		z	14,1	11,8	18,3	10,4	10,3	8,0
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	22,5	24,9	23,8	23,5	17,0	33,9
		w	2,6	1,5	3,0	2,3	3,1	10,6
		z	12,4	12,9	13,2	12,7	9,9	22,1
A00–T98	Insgesamt	m	1 016,4	957,0	1 098,3	1 019,1	895,4	1 154,9
		w	1 046,1	942,1	1 138,8	1 117,1	939,1	1 180,0
		z	1 031,5	949,4	1 119,0	1 069,0	917,7	1 167,6

ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
307,7	273,4	365,7	320,1	307,5	293,3	355,1	276,5	C00–C97
247,7	208,2	275,8	240,2	224,0	259,7	268,6	228,4	
276,3	240,2	320,2	279,1	265,2	276,3	310,9	252,0	
89,9	84,0	121,9	102,7	110,8	76,1	122,8	87,8	C15-C26
67,1	74,5	90,4	79,5	65,8	89,4	68,1	73,3	
78,0	79,1	105,9	90,8	88,1	82,8	94,9	80,4	
78,0	56,9	87,8	84,7	65,2	69,9	84,4	68,7	C30-C39
36,5	21,5	28,5	32,5	26,5	23,8	40,5	28,1	
56,3	38,9	57,8	57,9	45,6	46,5	62,0	48,0	
1,1	0,9	—	0,9	—	—	—	0,4	C50
54,3	29,6	44,4	41,4	35,0	45,3	49,7	39,6	
28,9	15,6	22,5	21,7	17,7	23,0	25,4	20,4	
39,0	38,3	40,6	32,5	26,1	40,5	36,5	31,7	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
18,6	18,8	20,1	15,8	12,9	19,9	17,8	15,5	
43,3	45,7	50,4	48,8	50,0	31,9	48,0	34,5	E10-E14
49,3	77,2	79,3	56,8	63,7	62,0	49,7	46,0	
46,5	61,8	65,0	52,9	56,9	47,2	48,8	40,4	
385,7	334,1	445,4	386,8	454,2	431,9	571,9	347,0	I00-I99
495,5	468,5	662,7	454,5	545,6	558,8	627,3	452,4	
443,1	402,6	555,4	421,6	500,4	496,3	600,2	400,8	
183,1	148,4	217,8	176,3	229,3	201,2	207,3	167,9	I20-I25
153,0	150,8	258,4	149,3	184,7	183,5	174,8	150,1	
167,3	149,6	238,4	162,5	206,7	192,2	190,7	158,8	
76,9	48,5	79,7	71,0	72,8	58,9	65,3	62,8	I21
47,4	42,2	95,1	42,2	46,7	63,1	60,7	51,8	
61,5	45,3	87,5	56,2	59,6	61,1	62,9	57,2	
7,6	7,5	6,5	6,8	6,5	9,8	3,8	6,5	I22
3,0	2,7	7,9	4,1	—	3,6	3,7	3,1	
5,2	5,0	7,2	5,4	3,2	6,6	3,8	4,8	
96,4	91,4	102,4	89,0	111,9	106,8	176,6	80,3	I30-I52
157,9	158,8	199,8	138,8	199,5	184,7	206,0	143,2	
128,6	125,8	151,7	114,6	156,2	146,3	191,6	112,4	
45,5	46,7	74,8	50,5	52,2	60,1	111,3	51,6	I60-I69
93,8	71,8	109,4	69,8	70,1	95,3	128,8	79,2	
70,8	59,5	92,3	60,4	61,2	78,0	120,2	65,7	
62,8	91,4	117,0	82,2	81,5	90,8	96,0	73,0	J00-J99
56,3	58,3	77,7	60,9	66,9	69,1	80,9	58,1	
59,4	74,6	97,1	71,2	74,1	79,8	88,3	65,4	
60,7	41,1	53,6	47,9	46,7	60,1	48,0	45,3	K00-K93
56,3	41,3	39,6	51,1	57,3	62,0	57,0	48,8	
58,4	41,2	46,6	49,6	52,1	61,1	52,6	47,1	
74,8	55,1	74,8	51,3	57,6	46,6	63,3	53,5	S00-T98
39,5	25,1	25,4	34,9	37,1	47,7	42,3	32,1	
56,3	39,8	49,8	42,9	47,2	47,2	52,6	42,6	
9,8	12,1	17,9	8,6	8,7	9,8	3,8	8,6	V01-V99
2,0	4,5	3,2	—	5,3	3,6	3,7	2,7	
5,7	8,2	10,4	4,2	7,0	6,6	3,8	5,6	
18,4	9,3	11,4	12,0	13,0	12,3	15,4	11,2	W00-W19
12,8	12,6	12,7	17,0	19,1	19,1	25,8	13,6	
15,5	11,0	12,0	14,6	16,1	15,7	20,7	12,4	
20,6	19,6	34,1	14,5	17,4	14,7	32,6	19,6	X60-X84
8,9	2,7	7,9	4,9	5,3	6,0	7,4	5,0	
14,5	11,0	20,9	9,6	11,3	10,3	19,7	12,1	
1 093,1	951,8	1 261,4	1 079,1	1 151,7	1 108,0	1 391,4	962,2	A00–T98
1 100,5	1 012,3	1 330,1	1 046,2	1 175,0	1 252,3	1 287,8	1 016,4	
1 097,0	982,7	1 296,2	1 062,2	1 163,5	1 181,2	1 338,5	989,9	

6. Gestorbene – alle Todesursachen – 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 A00–T98)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	113	94	421,9	371,0
1 bis unter 5 Jahre	19	21	17,5	20,3
5 bis unter 10 Jahre	17	9	11,7	6,5
10 bis unter 15 Jahre	19	7	12,1	4,7
15 bis unter 20 Jahre	55	27	32,9	16,8
20 bis unter 25 Jahre	85	22	50,2	13,0
25 bis unter 30 Jahre	107	41	59,4	22,3
30 bis unter 35 Jahre	128	35	71,4	19,3
35 bis unter 40 Jahre	222	108	98,6	48,9
40 bis unter 45 Jahre	430	219	156,8	83,3
45 bis unter 50 Jahre	722	384	283,7	156,0
50 bis unter 55 Jahre	1 000	587	466,9	277,0
55 bis unter 60 Jahre	1 481	780	756,2	389,7
60 bis unter 65 Jahre	1 932	1 015	1 209,7	623,6
65 bis unter 70 Jahre	3 196	1 808	1 769,2	948,5
70 bis unter 75 Jahre	3 894	2 469	2 719,7	1 508,6
75 bis unter 80 Jahre	4 468	3 508	4 829,4	2 884,2
80 bis unter 85 Jahre	4 990	6 116	8 291,5	5 755,6
85 bis unter 90 Jahre	3 688	7 523	13 796,7	11 038,6
90 oder mehr Jahre	2 036	6 708	17 610,9	22 482,2
Insgesamt	28 602	31 481	962,2	1 016,4

7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 C00–C97)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	1	—	3,7	—
1 bis unter 5 Jahre	3	2	2,8	1,9
5 bis unter 10 Jahre	7	2	4,8	1,4
10 bis unter 15 Jahre	2	2	1,3	1,3
15 bis unter 20 Jahre	7	3	4,2	1,9
20 bis unter 25 Jahre	3	3	1,8	1,8
25 bis unter 30 Jahre	10	10	5,6	5,4
30 bis unter 35 Jahre	21	11	11,7	6,1
35 bis unter 40 Jahre	43	45	19,1	20,4
40 bis unter 45 Jahre	84	97	30,6	36,9
45 bis unter 50 Jahre	190	190	74,7	77,2
50 bis unter 55 Jahre	340	320	158,8	151,0
55 bis unter 60 Jahre	561	440	286,5	219,9
60 bis unter 65 Jahre	801	560	501,5	344,0
65 bis unter 70 Jahre	1 313	866	726,8	454,3
70 bis unter 75 Jahre	1 420	991	991,8	605,5
75 bis unter 80 Jahre	1 349	990	1 458,1	814,0
80 bis unter 85 Jahre	1 206	1 150	2 003,9	1 082,2
85 bis unter 90 Jahre	648	951	2 424,2	1 395,4
90 oder mehr Jahre	211	441	1 825,1	1 478,0
Insgesamt	8 220	7 074	276,5	228,4

8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 I00–I99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	2	1	1,8	1,0
5 bis unter 10 Jahre	—	1	—	0,7
10 bis unter 15 Jahre	1	—	0,6	—
15 bis unter 20 Jahre	4	1	2,4	0,6
20 bis unter 25 Jahre	4	2	2,4	1,2
25 bis unter 30 Jahre	4	1	2,2	0,5
30 bis unter 35 Jahre	11	2	6,1	1,1
35 bis unter 40 Jahre	30	11	13,3	5,0
40 bis unter 45 Jahre	85	29	31,0	11,0
45 bis unter 50 Jahre	144	51	56,6	20,7
50 bis unter 55 Jahre	220	84	102,7	39,6
55 bis unter 60 Jahre	353	97	180,2	48,5
60 bis unter 65 Jahre	505	152	316,2	93,4
65 bis unter 70 Jahre	927	424	513,2	222,4
70 bis unter 75 Jahre	1 269	714	886,3	436,3
75 bis unter 80 Jahre	1 752	1 416	1 893,7	1 164,2
80 bis unter 85 Jahre	2 160	2 896	3 589,1	2 725,3
85 bis unter 90 Jahre	1 757	4 088	6 572,9	5 998,4
90 oder mehr Jahre	1 087	4 043	9 402,3	13 550,3
Insgesamt	10 315	14 013	347,0	452,4

9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 I21 und I22)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	2	—	1,2	—
25 bis unter 30 Jahre	2	—	1,1	—
30 bis unter 35 Jahre	4	—	2,2	—
35 bis unter 40 Jahre	9	2	4,0	0,9
40 bis unter 45 Jahre	33	8	12,0	3,0
45 bis unter 50 Jahre	59	12	23,2	4,9
50 bis unter 55 Jahre	80	23	37,4	10,9
55 bis unter 60 Jahre	134	25	68,4	12,5
60 bis unter 65 Jahre	151	37	94,5	22,7
65 bis unter 70 Jahre	219	98	121,2	51,4
70 bis unter 75 Jahre	332	153	231,9	93,5
75 bis unter 80 Jahre	341	246	368,6	202,3
80 bis unter 85 Jahre	350	379	581,6	356,7
85 bis unter 90 Jahre	254	431	950,2	632,4
90 oder mehr Jahre	92	285	795,8	955,2
Insgesamt	2 062	1 699	69,4	54,9

10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 J00–J99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	1	1	0,9	1,0
5 bis unter 10 Jahre	—	1	—	0,7
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	1	1	0,6	0,6
25 bis unter 30 Jahre	—	1	—	0,5
30 bis unter 35 Jahre	2	1	1,1	0,6
35 bis unter 40 Jahre	2	1	0,9	0,5
40 bis unter 45 Jahre	2	3	0,7	1,1
45 bis unter 50 Jahre	20	10	7,9	4,1
50 bis unter 55 Jahre	25	20	11,7	9,4
55 bis unter 60 Jahre	50	32	25,5	16,0
60 bis unter 65 Jahre	97	56	60,7	34,4
65 bis unter 70 Jahre	197	103	109,1	54,0
70 bis unter 75 Jahre	306	145	213,7	88,6
75 bis unter 80 Jahre	401	225	433,4	185,0
80 bis unter 85 Jahre	498	405	827,5	381,1
85 bis unter 90 Jahre	371	421	1 387,9	617,7
90 oder mehr Jahre	197	375	1 704,0	1 256,8
Insgesamt	2 170	1 801	73,0	58,1

11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 K00–K93)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	1	—	0,7
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	1	—	0,6	—
25 bis unter 30 Jahre	—	—	—	—
30 bis unter 35 Jahre	5	1	2,8	0,6
35 bis unter 40 Jahre	8	1	3,6	0,5
40 bis unter 45 Jahre	37	9	13,5	3,4
45 bis unter 50 Jahre	73	31	28,7	12,6
50 bis unter 55 Jahre	89	42	41,6	19,8
55 bis unter 60 Jahre	130	73	66,4	36,5
60 bis unter 65 Jahre	130	54	81,4	33,2
65 bis unter 70 Jahre	166	109	91,9	57,2
70 bis unter 75 Jahre	181	136	126,4	83,1
75 bis unter 80 Jahre	167	161	180,5	132,4
80 bis unter 85 Jahre	163	310	270,8	291,7
85 bis unter 90 Jahre	121	325	452,7	476,9
90 oder mehr Jahre	77	257	666,0	861,3
Insgesamt	1 348	1 510	45,3	48,8

12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 X60–X84)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	1	—	0,6	—
15 bis unter 20 Jahre	7	3	4,2	1,9
20 bis unter 25 Jahre	28	4	16,5	2,4
25 bis unter 30 Jahre	20	5	11,1	2,7
30 bis unter 35 Jahre	22	2	12,3	1,1
35 bis unter 40 Jahre	36	9	16,0	4,1
40 bis unter 45 Jahre	42	8	15,3	3,0
45 bis unter 50 Jahre	63	9	24,8	3,7
50 bis unter 55 Jahre	56	14	26,1	6,6
55 bis unter 60 Jahre	64	12	32,7	6,0
60 bis unter 65 Jahre	42	15	26,3	9,2
65 bis unter 70 Jahre	46	20	25,5	10,5
70 bis unter 75 Jahre	47	18	32,8	11,0
75 bis unter 80 Jahre	42	12	45,4	9,9
80 bis unter 85 Jahre	39	11	64,8	10,4
85 bis unter 90 Jahre	17	8	63,6	11,7
90 oder mehr Jahre	10	4	86,5	13,4
Insgesamt	582	154	19,6	5,0

13. Durch Unfälle Gestorbene 2008 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht
(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Arbeits-/ Dienstunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall bzw. unbekannt		Insgesamt	
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen														
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1 bis unter 5	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	3	3
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	3	2
10 bis unter 15	—	—	—	—	4	2	—	—	1	—	1	—	6	2
15 bis unter 20	—	—	—	—	23	10	—	—	1	—	3	3	27	13
20 bis unter 25	2	—	—	—	29	6	—	—	—	—	5	1	36	7
25 bis unter 30	2	1	—	—	26	7	—	1	—	—	17	—	45	9
30 bis unter 35	1	—	—	—	14	4	2	—	—	—	11	—	28	4
35 bis unter 40	1	—	—	—	16	2	2	1	—	—	20	3	39	6
40 bis unter 45	6	—	—	—	21	5	3	2	1	—	24	7	55	14
45 bis unter 50	5	—	—	—	31	5	7	3	—	—	25	5	68	13
50 bis unter 55	7	—	—	—	16	6	9	5	—	—	16	10	48	21
55 bis unter 60	2	—	—	—	14	2	14	5	3	—	13	7	46	14
60 bis unter 65	2	—	—	—	6	1	17	7	—	1	20	11	45	20
65 bis unter 70	3	—	—	—	19	4	13	8	1	—	39	8	75	20
70 bis unter 75	1	—	—	—	9	3	31	25	—	—	31	18	72	46
75 bis unter 80	1	1	—	—	15	11	39	33	—	—	40	36	95	81
80 bis unter 85	—	—	—	—	10	6	45	67	—	—	47	71	102	144
85 bis unter 90	—	—	—	—	4	5	50	118	—	—	36	89	90	212
90 oder mehr	—	—	—	—	—	3	45	105	—	—	15	55	60	163
Insgesamt	33	2	—	—	257	84	280	382	8	1	365	326	943	795
Je 100 000 Einwohner														
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	3,9
1 bis unter 5	—	—	—	—	—	1,9	1,8	1,0	—	—	0,9	—	2,8	2,9
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	—	0,7	0,7	0,7	—	0,7	0,7	2,1	1,4
10 bis unter 15	—	—	—	—	2,5	1,3	—	—	0,6	—	0,6	—	3,8	1,3
15 bis unter 20	—	—	—	—	13,7	6,2	—	—	0,6	—	1,8	1,9	16,1	8,1
20 bis unter 25	1,2	—	—	—	17,1	3,6	—	—	—	—	3,0	0,6	21,3	4,1
25 bis unter 30	1,1	0,5	—	—	14,4	3,8	—	0,5	—	—	9,4	—	25,0	4,9
30 bis unter 35	0,6	—	—	—	7,8	2,2	1,1	—	—	—	6,1	—	15,6	2,2
35 bis unter 40	0,4	—	—	—	7,1	0,9	0,9	0,5	—	—	8,9	1,4	17,3	2,7
40 bis unter 45	2,2	—	—	—	7,7	1,9	1,1	0,8	0,4	—	8,8	2,7	20,1	5,3
45 bis unter 50	2,0	—	—	—	12,2	2,0	2,8	1,2	—	—	9,8	2,0	26,7	5,3
50 bis unter 55	3,3	—	—	—	7,5	2,8	4,2	2,4	—	—	7,5	4,7	22,4	9,9
55 bis unter 60	1,0	—	—	—	7,1	1,0	7,1	2,5	1,5	—	6,6	3,5	23,5	7,0
60 bis unter 65	1,3	—	—	—	3,8	0,6	10,6	4,3	—	0,6	12,5	6,8	28,2	12,3
65 bis unter 70	1,7	—	—	—	10,5	2,1	7,2	4,2	0,6	—	21,6	4,2	41,5	10,5
70 bis unter 75	0,7	—	—	—	6,3	1,8	21,7	15,3	—	—	21,7	11,0	50,3	28,1
75 bis unter 80	1,1	0,8	—	—	16,2	9,0	42,2	27,1	—	—	43,2	29,6	102,7	66,6
80 bis unter 85	—	—	—	—	16,6	5,6	74,8	63,1	—	—	78,1	66,8	169,5	135,5
85 bis unter 90	—	—	—	—	15,0	7,3	187,0	173,1	—	—	134,7	130,6	336,7	311,1
90 oder mehr	—	—	—	—	—	10,1	389,2	351,9	—	—	129,7	184,3	519,0	546,3
Insgesamt	1,1	0,1	—	—	8,6	2,7	9,4	12,3	0,3	0,0	12,3	10,5	31,7	25,7

14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2008 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle darunter	—	—	256	—	—	—	256
V01–V09	Fußgänger	—	—	43	—	—	—	43
V10–V19	Radfahrer	—	—	27	—	—	—	27
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	48	—	—	—	48
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	115	—	—	—	115
W00–W19	Stürze	7	—	—	216	2	107	332
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	19	—	—	4	1	7	31
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	3	4	7	14
W75–W84	Ersticken	1	—	—	5	—	61	67
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	1	—	1	2
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	1	—	—	16	—	2	19
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	—	—	—	—
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	1	1
X30–X39	Naturkräfte	2	—	—	—	—	1	3
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	4	—	90	94
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	1	1
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	3	—	—	30	1	35	69
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	49	49
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	1	1	—	3	5
	Insgesamt	33	—	257	280	8	365	943
	Verletzung des/der							
S00–S09	Kopfes	10	—	50	100	2	66	228
S10–S19	Halses	—	—	19	10	—	3	32
S20–S29	Thorax	4	—	25	8	—	11	48
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	2	—	5	10	—	7	24
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	—	3	—	2	5
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	—	—	1	1
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	—	—
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	2	94	—	35	131
S80–S89	Knies, Unterschenkels	2	—	1	2	—	1	6
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	—	—
T00–T07	mehrerer Körperregionen	8	—	127	14	2	14	165
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	3	—	24	8	—	7	42
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	4	—	45	49
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	1	—	3	6	—	2	12
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	—	—	—	—
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	67	67
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med. verwendeten Substanzen	1	—	—	15	—	27	43
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	2	—	—	5	4	25	36
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	—	—	1	1
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	48	48
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	1	1	—	3	5

15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2008 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle	—	—	83	—	—	—	83
	darunter							
V01–V09	Fußgänger	—	—	31	—	—	—	31
V10–V19	Radfahrer	—	—	5	—	—	—	5
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	4	—	—	—	4
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	36	—	—	—	36
W00–W19	Stürze	—	—	—	306	1	113	420
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	1	—	—	1	—	1	3
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	2	—	2	4
W75–W84	Ersticken	—	—	—	2	—	65	67
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	—	—	—	—
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	10	—	—	10
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	1	—	2	3
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	—	—
X30–X39	Naturkräfte	—	—	—	—	—	3	3
X40–X49	Vergiftung	1	—	—	6	—	23	30
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	—	—
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	—	—	—	51	—	50	101
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	66	66
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	1	3	—	1	5
	Insgesamt	2	—	84	382	1	326	795
	Verletzung des/der							
S00–S09	Kopfes	—	—	20	89	1	43	153
S10–S19	Halses	—	—	7	7	—	1	15
S20–S29	Thorax	—	—	1	7	—	9	17
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	—	—	1	18	—	10	29
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	1	11	—	8	20
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	3	—	—	3
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	—	—
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	1	—	2	176	—	63	242
S80–S89	Knies, Unterschenkels	—	—	—	5	—	5	10
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	—	—
T00–T07	mehrerer Körperregionen	—	—	47	23	—	10	80
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	—	—	4	15	—	12	31
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	2	—	51	53
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	—	8	—	2	10
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	—	—	2	2
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	21	21
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med.verwendeten Substanzen	1	—	—	10	—	4	15
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	—	—	—	4	—	20	24
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	1	—	1	2
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	63	63
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	1	3	—	1	5