



Statistische Berichte



Kennziffer: A IV 3 - j/2016

Mai 2019

Gestorbene in Hessen 2016 nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Kontakt für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

E-Mail todesurschen@statistik.hessen.de

Telefax 0611 3802-293

Internet <https://statistik.hessen.de>

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2019

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

[https://statistik.hessen.de \"AGB\"](https://statistik.hessen.de \)

abrufbar.

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt	Seite
Vorbemerkungen	2
Erhebungs- und Aufbereitungsmethode	2
Definitionen ausgewählter Begriffe	3
Grafiken	
Männliche Gestorbene 2016 nach ausgewählten Todesursachen	5
Weibliche Gestorbene 2016 nach ausgewählten Todesursachen	6
Tabellen	
1. Gestorbene 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
a) Grundzahlen	7
b) Verhältniszahlen	8
2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten Todesursachen Altersgruppen und Geschlecht	9
3. Gestorbene Säuglinge 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht	37
3a. Gestorbene Säuglinge 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht	40
4. Gestorbene 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	43
5. Gestorbene 2016 je 100 000 Einwohner nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken	47
6. Gestorbene — alle Todesursachen — 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 A00–T98)	51
7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 C00–C97)	52
8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I00–I99)	53
9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 I21 und I22)	54
10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 J00–J99)	55
11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 K00–K93)	56
12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht (ICD-10 X60–X84)	57
13. Durch Unfälle Gestorbene 2016 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	58
14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2016 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	59
15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2016 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien (ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)	60

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage für die Todesursachenstatistik ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 20.04.2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20.11.2015 (BGBl. I S. 2010). Die landesrechtliche Ausgestaltung ist geregelt im Zweiten Gesetz zur Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes vom 23. August 2018. Danach sind die für die Leichenschau zuständigen Ärzte verpflichtet, bei der Ausstellung der Todesbescheinigung (Leichenschauschein) Angaben über die Todesursache (Grundleiden des Todesfalls) zu machen.

Die im Zusammenhang mit dem Todesfall diagnostizierten Krankheitszustände sollen vom Arzt in einer Kausalkette in den Leichenschauschein eingetragen werden, und zwar nach folgendem Schema:

1. Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheiten, die zum Tod beigetragen haben.

Erhebungs- und Aufbereitungsmethode

Am 15. April 1996 wurde in Hessen ein neues Formular des amtlichen Leichenschauscheins (LS) eingeführt. Er besteht aus einem nicht-vertraulichen Teil (für die jeweiligen Standesämter) und einem vertraulichen Teil. Hier werden die Angaben über die Todesursache eingetragen und dadurch gewährleistet, dass die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt, da kein unbefugter Dritter Kenntnis vom Inhalt dieses Teils der Todesbescheinigung erhält. Der vertrauliche Teil des LS umfasst einen selbstdurchschreibenden Vordrucksatz mit insgesamt vier Blättern, von denen jeweils eines für das Gesundheitsamt, die Ärztin oder den Arzt und eines für den Fall der Obduktion bestimmt ist. Das Blatt für das Hessische Statistische Landesamt enthält nicht die Angaben der Namen der oder des Verstorbenen und durch wen die letzte Behandlung erfolgte.

Von den einzelnen Gesundheitsämtern gehen die Leichenschauscheine dem Hessischen Statistischen Landesamt zur zentralen Aufbereitung zu. Hier werden die maschinell erfassten Datensätze der standesamtlichen Sterbefallzählkarten mit den Leichenschauscheinen zusammengeführt und um die Todesursache in verschlüsselter Form ergänzt (Signierung). Die regionale Zuordnung des Sterbefalls erfolgt dabei nach dem Wohnort des Verstorbenen, nicht nach dem Ort, an dem sich der Sterbefall ereignete.

Maßgeblich für die Signierung der Todesursachen ist seit dem 1. Januar 1998 die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte und vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegebene „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision“ (ICD-10).

Die ICD-10 hat die bis dahin gültige ICD/9 von 1979 abgelöst. Aus den ehemals 17 Todesursachen-Hauptgruppen wurden jetzt 20 Kapitel. Die Zahlen ab dem Berichtsjahr 1998 sind somit nur sehr eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Aus diesem Grund beginnen die Zeitreihen in dem vorliegenden Bericht mit dem Berichtsjahr 1998 neu.

Die ICD-10 umfasst 3 Bände: Band 1 enthält die Hauptklassifikation, Band 2 das Regelwerk für die ICD-Anwender und Band 3 das Alphabetische Verzeichnis. Die ICD-10 stellt nicht nur Schlüsselnummern zum Zwecke der Signierung von Todesursachen zur Verfügung, sondern gibt auch Regeln vor, nach denen die Todesbescheinigungen zu bearbeiten sind. Danach soll aus den auf dem Leichenschauschein angegebenen Krankheiten, durch Bildung einer Kausalkette, stets das Grundleiden ausgewählt werden. Dieses Grundleiden ist definiert als

- die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder
- die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Zur Auswahl des Grundleidens aus den Einzelangaben, die auf der ärztlichen Todesbescheinigung angegeben sind, müssen bei der statistischen Bearbeitung die von der Vollversammlung der WHO vorgegebenen und in Band 2 beschriebenen Regeln angewandt werden.

Definitionen ausgewählter Begriffe

Nichtnatürliche Todesursachen

Bei Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen handelt es sich um Ereignisse, die von außen auf den menschlichen Körper einwirken und zu unbeabsichtigten Gesundheitsschädigungen führen. Ein Unfallsterbefall liegt gemäß der Definition des Grundleidens vor, wenn das Unfallgeschehen den tödlichen Ausgang entweder unmittelbar verursachte oder der Unfall eine Kette von Krankheiten auslöste die schließlich zum Tode führten.

Bei Sterbefällen durch Unfälle oder Vergiftungen sowie bei beabsichtigten Gewalteinwirkungen (Mord oder vorsätzliche Selbstbeschädigung) sind vom Arzt im Leichenschauschein folgende zusätzliche Fragen zu beantworten:

- medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikation,
- Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens,
- Unfallkategorie.

Diese Todesfälle werden sowohl nach der äußeren Ursache (z.B. Unfall durch Sturz) als auch nach der Art der Verletzung oder Vergiftung (z.B. Schädelbasisbruch) aufbereitet. Außerdem werden folgende Unfallkategorien signiert:

Arbeits- oder Dienstunfall (ohne Wegeunfall)

Unfall eines Erwerbstätigen in Ausübung seiner Erwerbstätigkeit.

Nicht: Unfall auf dem Weg zur Arbeit unter und ohne Beteiligung eines Transportmittels (= Verkehrsunfall).

Schulunfall (ohne Wegeunfall)

Unfall von Schülern (Kindern und Jugendlichen) in der Schule, auf dem Schulgelände, auch bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes.

Nicht: Unfall auf dem Schulweg (= Verkehrsunfall).

Unfall bei außerschulischer Nutzung der Schule (= sonstiger Unfall).

Verkehrsunfall oder Wegeunfall

Unfall im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Zu den Verkehrsunfällen zählen auch alle Wegeunfälle, gleichgültig ob mit oder ohne Beteiligung eines Transportmittels.

Nicht: Unfall in Ausübung der Arbeit (= Arbeitsunfall).

Häuslicher Unfall

Unfall im häuslichen Bereich (Wohngebäude einschl. Zugang, Hoffläche, Hausgarten, Garage) bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit.

Nicht: Arbeitsunfall (von hauswirtschaftlichen Bediensteten) im häuslichen Bereich (= Arbeits- oder Dienstunfall), jedoch Unfall der Hausfrau bei hauswirtschaftlicher Tätigkeit.

Sport-/Spielunfall

Unfall bei Sport und Spiel als Freizeitbeschäftigung, auch Hobbytätigkeit.

Nicht: Unfall von Berufssportlern (= Arbeitsunfall).

Sport-/Spielunfall im schulischen Bereich (= Schulunfall).

Sport-/Spielunfall im häuslichen Bereich (= häuslicher Unfall).

Sonstiger Unfall

Unfälle, die nicht in die vorgenannten Kategorien einzuordnen sind.

Gestorbene

In der Zahl der Gestorbenen sind nicht enthalten die tot Geborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen.

Lebend Geborene

Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

Säuglingssterbefälle

Todesfälle von Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Tot Geborene sind in der Zahl der gestorbenen Säuglinge nicht enthalten.

Die Sterbeziffer ist eine Berechnung der Säuglingssterbefälle je 100 000 lebend Geborene.


Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Diese Sterbeziffern werden berechnet um Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, zu verhindern. Für die in diesem Bericht veröffentlichten Sterbeziffern wird die Zahl der Gestorbenen an einer Todesursache je 100 000 Einwohner der durchschnittlichen Bevölkerung des gleichen Berichtsjahres, des gleichen Geschlechts und ggf. der gleichen Altersgruppe bezogen.


Hinweis

In einigen Tabellen bestehen bei Landesergebnissen Abweichungen die durch das Anonymisierungsverfahren zustande kommen.

Männliche Gestorbene 2016 nach ausgewählten Todesursachen



Weibliche Gestorbene 2016 nach ausgewählten Todesursachen



1. Gestorbene 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
a) Grundzahlen

ICD-10	Todesursache	Gestorbene					
		2014		2015		2016	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	488	604	590	701	507	571
C00–D48	Neubildungen darunter	8 787	7 337	9 106	7 496	8 940	7 684
C00–C97	Bösartige Neubildungen	8 454	6 993	8 752	7 143	8 583	7 346
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	100	173	125	144	81	146
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 239	1 595	1 208	1 584	1 089	1 420
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 082	1 830	1 322	2 143	1 312	2 124
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	1 020	963	1 071	1 066	1 096	1 065
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	1	—	—	—	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3	1	1	1	2	—
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	10 375	12 935	11 156	13 960	11 016	13 203
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	4 927	4 008	5 159	4 264	5 063	3 872
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	2 364	3 829	2 716	4 167	2 650	3 967
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 449	2 076	1 547	2 193	1 472	2 095
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 175	1 868	2 697	2 368	2 487	2 149
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 337	1 302	1 467	1 352	1 399	1 315
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	51	74	49	94	43	92
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	99	183	97	194	91	188
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	653	809	794	975	825	949
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	3	—	4	—	3
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	46	43	49	56	62	48
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	63	70	75	65	71	77
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	673	483	871	611	710	472
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 588	1 130	1 729	1 313	1 648	1 196
A00–T98	Insgesamt	29 779	31 404	32 407	34 127	31 379	32 702

1. Gestorbene 2014 bis 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
b) Verhältniszahlen

ICD-10	Todesursache	Häufigkeit in %					
		2014		2015		2016	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
A00–B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,6	1,9	1,8	2,1	1,6	1,7
C00–D48	Neubildungen darunter	29,5	23,4	28,1	22,0	28,5	23,5
C00–C97	Bösartige Neubildungen	28,4	22,3	27,0	20,9	27,4	22,5
D50–D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit beteiligung des Immunsystems	0,3	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4
E00–E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4,2	5,1	3,7	4,6	3,5	4,3
F00–F99	Psychische und Verhaltensstörungen	3,6	5,8	4,1	6,3	4,2	6,5
G00–G99	Krankheiten des Nervensystems	3,4	3,1	3,3	3,1	3,5	3,3
H00–H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	—	0,0	—	—	—	—
H60–H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—
I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems darunter	34,8	41,2	34,4	40,9	35,1	40,4
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	16,5	12,8	15,9	12,5	16,1	11,8
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	7,9	12,2	8,4	12,2	8,4	12,1
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	4,9	6,6	4,8	6,4	4,7	6,4
J00–J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,3	5,9	8,3	6,9	7,9	6,6
K00–K93	Krankheiten des Verdauungssystems	4,5	4,1	4,5	4,0	4,5	4,0
L00–L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3
M00–M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6
N00–N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	2,2	2,6	2,5	2,9	2,6	2,9
O00–O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	—	0,0	—	0,0	—	0,0
P00–P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Q00–Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
R00–R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	2,3	1,5	2,7	1,8	2,3	1,4
S00–T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5,3	3,6	5,3	3,8	5,3	3,7
A00–T98	I n s g e s a m t	100	100	100	100	100	100

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	507	1	1	—	—	—	—
		w	571	—	—	1	—	—	—
		z	1 078	1	1	1	—	—	—
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	141	—	—	—	—	—	—
		w	218	—	—	—	—	—	—
		z	359	—	—	—	—	—	—
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
A15-A19	Tuberkulose	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	—
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	186	1	—	—	—	—	—
		w	198	—	—	—	—	—	—
		z	384	1	—	—	—	—	—
A41	Sonstige Sepsis	m	160	—	—	—	—	—	—
		w	159	—	—	—	—	—	—
		z	319	—	—	—	—	—	—
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	9	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	1	—	—	—
		z	22	—	—	1	—	—	—
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	1	—	—	—
		z	20	—	—	1	—	—	—
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	19	—	—	—	—	—	—
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	16	—	—	—	—	—	—
B15-B19	Virushepatitis	m	48	—	—	—	—	—	—
		w	25	—	—	—	—	—	—
		z	73	—	—	—	—	—	—
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	23	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	30	—	—	—	—	—	—
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	6	—	—	—	—	—	—
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Human Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	—
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
B99	Sonstige Infektionskrankheiten	m	65	—	—	—	—	—	—
		w	85	—	—	—	—	—	—
		z	150	—	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	8 940	1	3	2	3	5	5
		w	7 684	1	—	6	4	—	4
		z	16 624	2	3	8	7	5	9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	8 583	1	3	2	3	4	5
		w	7 346	1	—	5	3	—	4
		z	15 929	2	3	7	6	4	9

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	3	4	3	13	11	23	34	42	55	78	87	86	66	A00-B99
—	2	1	2	3	12	12	11	22	44	77	83	144	157	
—	5	5	5	16	23	35	45	64	99	155	170	230	223	
—	—	2	—	2	1	3	8	7	12	21	24	35	26	A00-A09
—	1	—	—	—	3	2	1	6	8	25	38	69	65	
—	1	2	—	2	4	5	9	13	20	46	62	104	91	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	3	1	—	2	A15-A19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	
—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	4	3	—	3	
—	—	2	1	2	1	3	11	13	24	37	33	33	25	A30-A49
—	—	—	1	1	4	6	7	7	23	35	21	48	45	
—	—	2	2	3	5	9	18	20	47	72	54	81	70	
—	—	1	1	2	1	1	11	10	23	30	29	27	24	A41
—	—	—	1	1	3	4	6	5	21	31	17	39	31	
—	—	1	2	3	4	5	17	15	44	61	46	66	55	
—	—	—	—	1	2	2	—	—	2	1	1	—	—	A80-A89
—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	1	2	1	—	
—	—	—	—	1	3	3	—	3	5	2	3	1	—	
—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	1	1	—	—	A81
—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	1	1	1	—	
—	—	—	—	1	2	3	—	3	5	2	2	1	—	
—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	1	1	—	—	A810
—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	1	1	1	—	
—	—	—	—	1	2	3	—	3	5	2	2	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	1	B00-B09
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	4	—	7	
—	1	—	—	7	4	6	6	10	5	3	3	2	1	B15-B19
—	—	—	—	1	1	1	1	2	5	2	6	3	3	
—	1	—	—	8	5	7	7	12	10	5	9	5	4	
—	1	—	2	1	1	7	3	5	1	—	2	—	—	B20-B24
—	1	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	
—	2	1	2	2	2	8	4	5	2	—	2	—	—	
—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	B20
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B21
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B50-B64
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	B90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	1	3	3	5	10	19	15	9	B99
—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	8	12	23	37	
—	—	—	—	—	1	1	3	5	7	18	31	38	46	
11	25	24	58	117	327	520	786	1 089	1 311	1 791	1 391	1 012	459	C00-D48
4	18	36	69	166	278	469	591	792	923	1 312	1 227	1 013	771	
15	43	60	127	283	605	989	1 377	1 881	2 234	3 103	2 618	2 025	1 230	
10	24	23	57	113	320	510	770	1 061	1 274	1 729	1 325	937	412	C00-C97
3	18	35	68	161	275	464	581	782	897	1 255	1 169	941	684	
13	42	58	125	274	595	974	1 351	1 843	2 171	2 984	2 494	1 878	1 096	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	285	—	—	—	—	—	—
		w	98	—	—	—	—	—	—
		z	383	—	—	—	—	—	—
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	29	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	38	—	—	—	—	—	—
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Zunge	m	16	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	27	—	—	—	—	—	—
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	38	—	—	—	—	—	—
		w	11	—	—	—	—	—	—
		z	49	—	—	—	—	—	—
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	71	—	—	—	—	—	—
		w	23	—	—	—	—	—	—
		z	94	—	—	—	—	—	—
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	56	—	—	—	—	—	—
		w	10	—	—	—	—	—	—
		z	66	—	—	—	—	—	—
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	2 719	—	—	—	—	—	3
		w	2 162	—	—	—	—	—	—
		z	4 881	—	—	—	—	—	3
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	283	—	—	—	—	—	1
		w	71	—	—	—	—	—	—
		z	354	—	—	—	—	—	1
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	340	—	—	—	—	—	—
		w	231	—	—	—	—	—	—
		z	571	—	—	—	—	—	—
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	m	572	—	—	—	—	—	—
		w	566	—	—	—	—	—	—
		z	1 138	—	—	—	—	—	—
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	31	—	—	—	—	—	—
		w	32	—	—	—	—	—	—
		z	63	—	—	—	—	—	—
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	312	—	—	—	—	—	1
		w	219	—	—	—	—	—	—
		z	531	—	—	—	—	—	1
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	12	—	—	—	—	—	—
		w	22	—	—	—	—	—	—
		z	34	—	—	—	—	—	—
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	377	—	—	—	—	—	—
		w	200	—	—	—	—	—	—
		z	577	—	—	—	—	—	—
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	36	—	—	—	—	—	—
		z	55	—	—	—	—	—	—
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Gallenwege	m	93	—	—	—	—	—	—
		w	92	—	—	—	—	—	—
		z	185	—	—	—	—	—	—
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	625	—	—	—	—	—	1
		w	635	—	—	—	—	—	—
		z	1 260	—	—	—	—	—	1
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	2 040	—	—	—	—	—	—
		w	1 162	—	—	—	—	—	1
		z	3 202	—	—	—	—	—	1
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	86	—	—	—	—	—	—
		w	14	—	—	—	—	—	—
		z	100	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	3	1	1	1	26	38	44	63	42	37	15	12	2	C00-C14
—	—	—	3	5	3	10	13	15	13	12	14	5	5	
—	3	1	4	6	29	48	57	78	55	49	29	17	7	
—	1	—	—	—	5	1	6	9	2	3	2	—	—	C01
—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	2	1	—	—	
—	1	—	—	1	5	2	8	10	3	5	3	—	—	
—	1	—	—	—	—	2	2	4	2	2	2	1	—	C02
—	—	—	—	2	1	2	—	—	1	1	1	2	1	
—	1	—	—	2	1	4	2	4	3	3	3	3	1	
—	—	1	—	—	1	11	3	10	10	1	—	1	—	C04
—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	2	1	—	—	
—	—	1	—	—	1	12	5	12	13	3	1	1	—	
—	—	—	—	—	6	9	17	15	8	11	1	3	1	C10
—	—	—	2	2	1	4	3	3	1	4	3	—	—	
—	—	—	2	2	7	13	20	18	9	15	4	3	1	
—	—	—	—	—	8	6	7	12	10	9	4	—	—	C13
—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	8	7	10	15	11	10	4	1	—	
—	3	9	19	41	115	169	260	342	423	555	407	274	99	C15-C26
—	3	4	6	32	59	87	138	218	245	392	397	334	247	
—	6	13	25	73	174	256	398	560	668	947	804	608	346	
—	—	1	1	5	15	23	42	48	33	62	34	14	4	C15
—	—	—	1	1	1	3	4	8	14	11	11	6	11	
—	—	1	2	6	16	26	46	56	47	73	45	20	15	
—	1	2	2	3	14	27	35	39	56	67	44	32	18	C16
—	—	—	1	2	13	14	15	23	27	35	48	27	26	
—	1	2	3	5	27	41	50	62	83	102	92	59	44	
—	1	3	4	7	20	25	42	57	89	113	105	76	30	C18
—	2	3	—	11	11	20	27	42	50	92	113	101	94	
—	3	6	4	18	31	45	69	99	139	205	218	177	124	
—	—	—	1	1	2	2	3	1	5	5	8	2	1	C19
—	—	—	—	—	1	—	1	3	4	6	6	10	1	
—	—	—	1	1	3	2	4	4	9	11	14	12	2	
—	1	1	2	5	10	23	29	40	53	56	39	43	9	C20
—	—	—	—	7	4	9	14	28	24	40	40	31	22	
—	1	1	2	12	14	32	43	68	77	96	79	74	31	
—	—	—	—	2	—	1	—	4	1	1	1	1	1	C21
—	—	—	1	1	1	1	2	1	2	4	3	3	3	
—	—	—	1	3	1	2	2	5	3	5	4	4	4	
—	—	1	3	8	16	20	37	57	69	79	55	24	8	C22
—	1	1	—	4	2	9	13	24	39	44	29	25	9	
—	1	2	3	12	18	29	50	81	108	123	84	49	17	
—	—	—	1	—	1	—	1	1	5	3	5	1	1	C23
—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	7	4	11	7	
—	—	—	1	—	1	—	4	2	8	10	9	12	8	
—	—	—	—	2	—	3	9	11	15	25	13	11	4	C24
—	—	—	—	—	1	2	4	8	14	17	23	15	8	
—	—	—	—	2	1	5	13	19	29	42	36	26	12	
—	—	1	4	7	36	41	61	77	92	131	94	61	19	C25
—	—	—	3	5	23	26	50	77	62	129	110	98	52	
—	—	1	7	12	59	67	111	154	154	260	204	159	71	
1	3	3	15	24	80	151	255	325	329	401	264	141	48	C30-C39
—	2	4	8	28	64	103	154	192	185	176	129	81	35	
1	5	7	23	52	144	254	409	517	514	577	393	222	83	
—	—	—	—	1	3	12	10	19	12	16	8	4	1	C32
—	—	—	—	—	2	3	1	3	3	—	—	2	—	
—	—	—	—	1	5	15	11	22	15	16	8	6	1	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	1 930	—	—	—	—	—	—
		w	1 134	—	—	—	—	—	—
		z	3 064	—	—	—	—	—	—
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	26	—	—	—	1	1	1
		w	18	—	—	—	1	—	1
		z	44	—	—	—	2	1	2
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	165	—	—	—	—	—	—
		w	118	—	—	—	—	—	—
		z	283	—	—	—	—	—	—
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	129	—	—	—	—	—	—
		w	91	—	—	—	—	—	—
		z	220	—	—	—	—	—	—
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	126	—	—	—	—	1	—
		w	86	—	—	—	2	—	—
		z	212	—	—	—	2	1	—
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	1 349	—	—	—	—	—	—
		z	1 360	—	—	—	—	—	—
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	764	—	—	—	—	—	—
		z	764	—	—	—	—	—	—
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	70	—	—	—	—	—	—
		z	70	—	—	—	—	—	—
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	14	—	—	—	—	—	—
		z	14	—	—	—	—	—	—
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	103	—	—	—	—	—	—
		z	103	—	—	—	—	—	—
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	112	—	—	—	—	—	—
		z	112	—	—	—	—	—	—
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht n.n.bez.	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	70	—	—	—	—	—	—
		z	70	—	—	—	—	—	—
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	377	—	—	—	—	—	—
		z	377	—	—	—	—	—	—
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Genitalorgane	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	18	—	—	—	—	—	—
		z	18	—	—	—	—	—	—
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1 026	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1 026	—	—	—	—	—	—
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	1 004	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1 004	—	—	—	—	—	—
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	662	—	—	—	—	—	—
		w	357	—	—	—	—	—	—
		z	1 019	—	—	—	—	—	—
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	227	—	—	—	—	—	—
		w	150	—	—	—	—	—	—
		z	377	—	—	—	—	—	—
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	228	—	—	—	—	—	—
		w	113	—	—	—	—	—	—
		z	341	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
1 — 1	1 2 3	3 4 7	14 8 22	22 27 49	76 61 137	137 99 236	244 152 396	303 186 489	314 180 494	383 173 556	251 128 379	135 79 214	46 35 81	C34
— 1 1	1 — 1	1 — 1	— — —	1 1 2	3 — 3	2 2 4	1 1 2	1 1 2	4 2 6	1 3 4	2 1 3	4 2 6	2 2 4	C40-C41
— 1 1	1 — 1	1 2 3	2 2 4	4 7 11	10 5 15	7 7 14	11 7 18	12 11 23	18 7 25	35 9 44	22 17 39	18 21 39	24 23 47	C43-C44
— — —	1 — 1	1 2 3	2 2 4	4 6 10	10 5 15	7 7 14	11 7 18	8 10 18	15 7 22	29 7 36	16 15 31	13 13 26	12 10 22	C43
— — —	1 1 2	3 1 4	2 2 4	2 1 3	1 6 7	8 4 12	8 6 14	8 6 14	20 10 30	29 14 43	24 18 42	17 9 26	2 6 8	C45-C49
— — —	— 7 7	— 11 11	1 23 24	— 52 52	1 80 81	— 109 109	1 104 105	— 123 123	2 164 166	— 221 221	1 188 189	2 145 147	3 122 125	C50
— — —	— 2 2	— 10 10	— 12 12	— 20 20	— 24 24	— 66 66	— 63 63	— 93 93	— 78 78	— 132 132	— 109 109	— 94 94	— 61 61	C51-C58
— — —	— 1 1	— 2 2	— 1 1	— — —	— — —	— 4 4	— 2 2	— 4 4	— 4 4	— 12 12	— 16 16	— 13 13	— 11 11	C51
— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 2	— 5 5	— 2 2	— 3 3	C52
— — —	— — —	— 4 4	— 9 9	— 5 5	— 9 9	— 8 8	— 12 12	— 11 11	— 11 11	— 7 7	— 13 13	— 7 7	— 7 7	C53
— — —	— — —	— 1 1	— 1 1	— 2 2	— 3 3	— 9 9	— 5 5	— 19 19	— 19 19	— 18 18	— 16 16	— 11 11	— 8 8	C54
— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 1 1	— 3 3	— 5 5	— 1 1	— 7 7	— 5 5	— 11 11	— 11 11	— 20 20	— 5 5	C55
— — —	— 1 1	— 3 3	— — —	— 11 11	— 8 8	— 39 39	— 40 40	— 49 49	— 37 37	— 81 81	— 44 44	— 38 38	— 26 26	C56
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 3 3	— 3 3	— 2 2	— 1 1	— 4 4	— 3 3	— 1 1	C57
1 — 1	— — —	— — —	— — —	2 — 2	5 — 5	15 — 15	34 — 34	96 — 96	132 — 132	221 — 221	217 — 217	192 — 192	111 — 111	C60-C63
— — —	— — —	— — —	— — —	2 — 2	5 — 5	13 — 13	33 — 33	88 — 88	131 — 131	218 — 218	215 — 215	190 — 190	109 — 109	C61
— — —	1 1 2	— — —	2 2 4	5 2 7	14 8 22	35 11 46	43 19 62	63 25 88	84 35 119	134 63 197	126 83 209	100 64 164	55 44 99	C64-C68
— — —	1 1 2	— — —	2 1 3	2 — 2	7 4 11	20 8 28	18 6 24	30 9 39	43 13 56	44 24 68	37 36 73	16 31 47	7 17 24	C64
— — —	— — —	— — —	— 1 1	2 1 3	3 2 5	9 1 10	11 7 18	17 10 27	17 8 25	41 19 60	42 23 65	52 21 73	34 20 54	C67

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins-gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Harnorgane	m	198	—	—	—	—	—	—
		w	87	—	—	—	—	—	—
		z	285	—	—	—	—	—	—
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	260	—	1	1	1	—	—
		w	194	1	—	3	—	—	1
		z	454	1	1	4	1	—	1
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	—
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	246	—	—	1	1	—	—
		w	178	1	—	3	—	—	1
		z	424	1	—	4	1	—	1
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	67	—	1	—	—	—	—
		w	39	—	—	—	—	—	—
		z	106	—	1	—	—	—	—
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	803	—	1	1	1	2	1
		w	632	—	—	2	—	—	1
		z	1 435	—	1	3	1	2	2
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	12	—	—	—	—	—	—
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	182	—	—	—	—	—	—
		w	132	—	—	—	—	—	—
		z	314	—	—	—	—	—	—
C91	Lymphatische Leukämie	m	121	—	—	1	—	—	1
		w	76	—	—	—	—	—	—
		z	197	—	—	1	—	—	1
C92	Myeloische Leukämie	m	177	—	—	—	—	1	—
		w	131	—	—	—	—	—	1
		z	308	—	—	—	—	1	1
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	25	—	—	—	—	—	—
		w	40	—	—	—	—	—	—
		z	65	—	—	—	—	—	—
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	m	331	—	—	—	—	1	—
		w	298	—	—	1	1	—	—
		z	629	—	—	1	1	1	—
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	81	1	—	—	—	—	—
		w	146	—	1	—	—	—	—
		z	227	1	1	—	—	—	—
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	25	—	—	—	—	—	—
		w	68	—	—	—	—	—	—
		z	93	—	—	—	—	—	—
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 089	3	1	3	2	—	4
		w	1 420	2	—	—	1	1	2
		z	2 509	5	1	3	3	1	6
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	3	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	—
		z	24	—	—	—	—	—	—
E10-E14	Diabetes mellitus	m	855	—	—	—	—	—	—
		w	1 069	—	—	—	—	1	2
		z	1 924	—	—	—	—	1	2
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes)	m	23	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	1	2
		z	44	—	—	—	—	1	2

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	1	4	5	14	15	23	49	46	28	13	C68
—	—	—	—	1	2	2	6	6	14	19	20	10	7	
—	—	—	—	2	6	7	20	21	37	68	66	38	20	
3	9	1	9	14	24	30	18	26	50	42	18	9	4	C69-C72
1	2	1	6	6	11	10	18	24	31	40	19	16	4	
4	11	2	15	20	35	40	36	50	81	82	37	25	8	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	C70
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	
3	8	1	9	14	22	28	17	24	50	40	15	9	4	C71
1	2	1	6	4	10	10	16	22	28	37	18	14	4	
4	10	2	15	18	32	38	33	46	78	77	33	23	8	
—	1	1	—	5	4	5	9	8	7	9	13	2	2	C73-C75
1	—	—	—	—	2	3	5	5	5	4	7	6	1	
1	1	1	—	5	6	8	14	13	12	13	20	8	3	
5	1	1	3	10	26	29	49	67	114	197	158	110	27	C81-C96
—	—	1	4	6	9	23	37	41	82	137	122	107	60	
5	1	2	7	16	35	52	86	108	196	334	280	217	87	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	C81
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1	2	1	1	
—	—	—	1	1	6	8	15	16	30	53	33	15	4	C90
—	—	—	1	—	—	5	10	7	27	30	23	19	10	
—	—	—	2	1	6	13	25	23	57	83	56	34	14	
2	—	1	1	2	2	3	5	11	12	25	25	22	8	C91
—	—	—	2	1	2	1	—	3	3	21	14	14	15	
2	—	1	3	3	4	4	5	14	15	46	39	36	23	
—	—	—	1	3	9	11	5	13	29	49	32	21	3	C92
—	—	1	—	1	3	7	9	14	17	31	22	17	8	
—	—	1	1	4	12	18	14	27	46	80	54	38	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	—	—	1	—	3	5	2	5	—	4	2	D10-D36
—	—	—	1	1	—	2	3	1	2	12	6	5	7	
1	1	1	1	1	1	2	6	6	4	17	6	9	9	
—	—	—	1	4	6	10	13	23	35	57	66	71	44	D37-D48
1	—	1	—	4	3	3	7	9	24	45	52	67	80	
1	—	1	1	8	9	13	20	32	59	102	118	138	124	
—	1	—	—	1	3	2	2	6	4	13	23	15	10	D50-D89
—	—	1	—	1	2	3	2	4	10	26	30	26	40	
—	1	1	—	2	5	5	4	10	14	39	53	41	50	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	10	5	5	D60-D64
—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	12	14	11	23	
—	—	—	—	—	1	—	—	3	6	15	24	16	28	
2	4	2	8	20	36	50	65	85	94	206	193	163	148	E00-E90
4	2	6	3	7	14	20	54	54	80	163	264	335	408	
6	6	8	11	27	50	70	119	139	174	369	457	498	556	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	E00-E07
—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	3	3	7	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	3	4	7	
—	4	1	2	9	24	32	51	66	74	173	158	145	116	E10-E14
2	1	—	—	1	9	14	28	33	59	132	207	274	306	
2	5	1	2	10	33	46	79	99	133	305	365	419	422	
—	2	1	—	5	3	1	4	2	—	1	1	1	2	E10
2	1	—	—	1	2	2	3	—	—	2	3	1	1	
2	3	1	—	6	5	3	7	2	—	3	4	2	3	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
E40-E46	Mangelernährung	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	14	—	—	—	—	—	—
		z	20	—	—	—	—	—	—
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	63	—	—	—	—	—	1
		w	82	—	—	—	—	—	—
		z	145	—	—	—	—	—	1
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	1 312	—	—	—	—	—	1
		w	2 124	—	—	—	—	—	1
		z	3 436	—	—	—	—	—	2
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	968	—	—	—	—	—	—
		w	1 993	—	—	—	—	—	—
		z	2 961	—	—	—	—	—	—
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	332	—	—	—	—	—	—
		w	111	—	—	—	—	—	1
		z	443	—	—	—	—	—	1
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	274	—	—	—	—	—	—
		w	100	—	—	—	—	—	—
		z	374	—	—	—	—	—	—
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	—
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	—	—	—	—
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	1 096	2	1	2	—	7	4
		w	1 065	—	1	—	3	—	2
		z	2 161	2	2	2	3	7	6
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	27	—	—	—	—	—	1
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	42	—	—	—	—	—	1
G00	Bakterielle Meningitis, a.n.k.	m	7	—	—	—	—	—	—
		w	2	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
G03	Meningitis durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	10	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	19	—	—	—	—	—	—
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	98	1	—	—	—	—	—
		w	98	—	—	—	1	—	—
		z	196	1	—	—	1	—	—
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	84	1	—	—	—	—	—
		w	74	—	—	—	1	—	—
		z	158	1	—	—	1	—	—
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	512	—	—	—	—	—	—
		w	384	—	—	—	—	—	—
		z	896	—	—	—	—	—	—
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	501	—	—	—	—	—	—
		w	367	—	—	—	—	—	—
		z	868	—	—	—	—	—	—
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	212	—	—	—	—	1	1
		w	282	—	—	—	—	—	—
		z	494	—	—	—	—	1	1
G30	Alzheimer-Krankheit	m	179	—	—	—	—	—	—
		w	258	—	—	—	—	—	—
		z	437	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	E40-E46
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	7	
—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	5	10	
—	—	1	5	6	11	13	7	8	5	4	2	—	—	E65-E68
—	1	4	1	5	5	3	20	11	7	7	11	4	3	
—	1	5	6	11	16	16	27	19	12	11	13	4	3	
2	9	14	18	26	53	56	69	55	71	194	215	298	231	F00-F99
1	2	2	8	11	18	13	23	24	51	165	331	567	907	
3	11	16	26	37	71	69	92	79	122	359	546	865	1 138	
—	—	—	—	—	—	1	6	13	49	172	207	293	227	F00-F09
—	—	—	—	—	1	—	6	10	35	150	324	563	904	
—	—	—	—	—	1	1	12	23	84	322	531	856	1 131	
2	9	14	17	26	53	54	63	41	20	22	8	3	—	F10-F19
—	2	2	7	9	14	11	16	13	15	13	4	4	—	
2	11	16	24	35	67	65	79	54	35	35	12	7	—	
—	1	3	7	19	44	50	59	38	20	22	8	3	—	F10
—	1	1	5	7	12	10	16	12	15	13	4	4	—	
—	2	4	12	26	56	60	75	50	35	35	12	7	—	
1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	F11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	F20-F29
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	
3	6	2	10	19	28	30	48	74	99	200	254	201	106	G00-G99
1	3	4	7	8	30	27	33	66	76	181	208	228	187	
4	9	6	17	27	58	57	81	140	175	381	462	429	293	
1	2	—	3	2	1	2	1	2	2	3	4	3	—	G00-G09
—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	6	1	3	2	
1	2	—	3	3	1	3	2	2	2	9	5	6	2	
—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	G00
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
—	1	—	1	1	—	—	2	—	1	1	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	G03
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	2	1	1	—	G04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	2	
—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	7	1	3	2	
—	—	—	—	6	10	5	15	16	11	22	8	3	1	G10-G13
—	—	1	1	4	8	5	12	25	10	13	12	4	2	
—	—	1	1	10	18	10	27	41	21	35	20	7	3	
—	—	—	—	5	9	4	13	11	11	20	7	2	1	G12
—	—	—	—	—	5	5	10	19	9	10	10	3	2	
—	—	—	—	5	14	9	23	30	20	30	17	5	3	
—	—	—	—	1	—	1	6	12	37	119	151	124	61	G20-G26
—	—	—	—	—	2	—	1	5	21	77	81	114	83	
—	—	—	—	1	2	1	7	17	58	196	232	238	144	
—	—	—	—	1	—	—	5	9	34	118	150	123	61	G20
—	—	—	—	—	2	—	—	4	17	73	75	113	83	
—	—	—	—	1	2	—	5	13	51	191	225	236	144	
—	—	—	—	—	2	2	5	14	16	36	50	51	34	G30-G32
—	1	—	—	—	—	3	2	8	13	40	61	81	73	
—	1	—	—	—	2	5	7	22	29	76	111	132	107	
—	—	—	—	—	1	2	2	9	10	33	41	48	33	G30
—	—	—	—	—	—	2	2	2	13	35	57	79	68	
—	—	—	—	—	1	4	4	11	23	68	98	127	101	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	47	—	—	—	—	—	—
		w	84	—	—	—	—	—	—
		z	131	—	—	—	—	—	—
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	46	—	—	—	—	—	—
		w	84	—	—	—	—	—	—
		z	130	—	—	—	—	—	—
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankh. des Nervensystems	m	86	1	1	—	—	3	2
		w	113	—	1	—	2	—	1
		z	199	1	2	—	2	3	3
G40	Epilepsie	m	69	1	1	—	—	3	2
		w	82	—	1	—	2	—	1
		z	151	1	2	—	2	3	3
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	13	—	—	—	—	—	—
		z	31	—	—	—	—	—	—
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	23	—	—	1	—	—	—
		w	16	—	—	—	—	—	—
		z	39	—	—	1	—	—	—
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	18	—	—	1	—	2	—
		w	12	—	—	—	—	—	—
		z	30	—	—	1	—	2	—
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	54	—	—	—	—	1	—
		w	45	—	—	—	—	—	1
		z	99	—	—	—	—	1	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	11 016	—	—	—	—	1	5
		w	13 203	—	—	—	1	2	2
		z	24 219	—	—	—	1	3	7
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	125	—	—	—	—	—	—
		w	250	—	—	—	—	—	—
		z	375	—	—	—	—	—	—
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	17	—	—	—	—	—	—
		w	31	—	—	—	—	—	—
		z	48	—	—	—	—	—	—
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	59	—	—	—	—	—	—
		z	77	—	—	—	—	—	—
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	90	—	—	—	—	—	—
		w	159	—	—	—	—	—	—
		z	249	—	—	—	—	—	—
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	995	—	—	—	—	—	—
		w	2 200	—	—	—	—	—	—
		z	3 195	—	—	—	—	—	—
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	230	—	—	—	—	—	—
		w	436	—	—	—	—	—	—
		z	666	—	—	—	—	—	—
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	480	—	—	—	—	—	—
		w	1 267	—	—	—	—	—	—
		z	1 747	—	—	—	—	—	—
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	5 063	—	—	—	—	1	—
		w	3 872	—	—	—	—	—	—
		z	8 935	—	—	—	—	1	—
I20	Angina pectoris	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	9	—	—	—	—	—	—
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 958	—	—	—	—	1	—
		w	1 425	—	—	—	—	—	—
		z	3 383	—	—	—	—	1	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	2	1	5	6	3	7	11	6	4	2	—	G35-G37
1	—	—	3	3	6	11	8	13	11	17	9	—	2	
1	—	—	5	4	11	17	11	20	22	23	13	2	2	
—	—	—	2	1	5	6	3	7	10	6	4	2	—	G35
1	—	—	3	3	6	11	8	13	11	17	9	—	2	
1	—	—	5	4	11	17	11	20	21	23	13	2	2	
—	1	1	3	6	5	3	7	8	10	7	13	9	6	G40-G47
—	2	1	2	—	7	2	5	8	9	14	27	15	17	
—	3	2	5	6	12	5	12	16	19	21	40	24	23	
—	1	1	3	6	4	2	5	4	10	4	10	6	6	G40
—	2	1	2	—	5	1	4	6	3	10	20	9	15	
—	3	2	5	6	9	3	9	10	13	14	30	15	21	
—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	1	9	2	—	G60-G64
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	1	2	
—	—	—	—	—	—	2	3	1	3	4	13	3	2	
1	1	1	1	2	1	2	4	5	—	—	3	—	1	G70-G73
—	—	—	—	—	3	1	—	1	2	3	3	1	2	
1	1	1	1	2	4	3	4	6	2	3	6	1	3	
—	2	—	—	—	—	2	—	2	3	3	2	—	1	G80-G83
—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	2	4	—	
—	2	—	—	—	1	2	1	3	5	4	4	4	1	
1	—	—	1	1	4	5	4	8	8	3	9	7	2	G90-G99
—	—	2	1	—	3	4	3	3	6	7	8	3	4	
1	—	2	2	1	7	9	7	11	14	10	17	10	6	
3	13	19	47	99	231	364	513	751	963	1 826	2 227	2 266	1 688	I00-I99
3	1	10	16	46	85	120	210	327	589	1 302	2 168	3 345	4 976	
6	14	29	63	145	316	484	723	1 078	1 552	3 128	4 395	5 611	6 664	
—	—	1	—	2	1	5	7	6	11	23	28	26	15	I05-I09
—	—	—	—	—	2	2	3	6	8	41	49	63	76	
—	—	1	—	2	3	7	10	12	19	64	77	89	91	
—	—	—	—	—	—	2	3	1	2	3	4	1	1	I05
—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	7	4	8	6	
—	—	—	—	—	1	2	4	3	4	10	8	9	7	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	4	3	3	4	I07
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10	17	12	17	
—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	14	20	15	21	
—	—	1	—	1	1	3	3	5	7	16	21	22	10	I08
—	—	—	—	—	1	2	1	3	5	24	28	42	53	
—	—	1	—	1	2	5	4	8	12	40	49	64	63	
—	1	—	3	2	12	22	32	46	66	108	181	251	271	I10-I15
—	—	—	—	3	6	7	16	25	56	145	303	548	1 091	
—	1	—	3	5	18	29	48	71	122	253	484	799	1 362	
—	1	—	3	1	6	13	17	23	22	24	32	44	44	I10
—	—	—	—	—	5	5	11	10	19	44	57	98	187	
—	1	—	3	1	11	18	28	33	41	68	89	142	231	
—	—	—	—	1	5	7	11	14	27	50	95	129	141	I11
—	—	—	—	1	1	—	4	6	22	71	175	327	660	
—	—	—	—	2	6	7	15	20	49	121	270	456	801	
1	1	7	17	45	121	192	282	395	485	867	1 043	966	640	I20-I25
—	1	2	5	14	21	46	85	131	212	405	649	990	1 311	
1	2	9	22	59	142	238	367	526	697	1 272	1 692	1 956	1 951	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	I20
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	3	
—	1	6	12	32	93	121	163	200	222	326	353	274	154	I21
—	1	2	4	11	15	26	51	80	110	184	257	352	332	
—	2	8	16	43	108	147	214	280	332	510	610	626	486	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	21	—	—	—	—	—	—
		w	22	—	—	—	—	—	—
		z	43	—	—	—	—	—	—
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	3 079	—	—	—	—	—	—
		w	2 421	—	—	—	—	—	—
		z	5 500	—	—	—	—	—	—
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	2 759	—	—	—	—	—	—
		w	2 252	—	—	—	—	—	—
		z	5 011	—	—	—	—	—	—
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	201	—	—	—	—	—	—
		w	268	—	—	—	1	1	—
		z	469	—	—	—	1	1	—
I26	Lungenembolie	m	143	—	—	—	—	—	—
		w	165	—	—	—	—	1	—
		z	308	—	—	—	—	1	—
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	2 650	—	—	—	—	—	3
		w	3 967	—	—	—	—	—	1
		z	6 617	—	—	—	—	—	4
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	7	—	—	—	—	—	—
		z	15	—	—	—	—	—	—
I35	Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten	m	269	—	—	—	—	—	—
		w	397	—	—	—	—	—	—
		z	666	—	—	—	—	—	—
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	70	—	—	—	—	—	—
		w	82	—	—	—	—	—	—
		z	152	—	—	—	—	—	—
I46	Herzstillstand	m	101	—	—	—	—	—	—
		w	119	—	—	—	—	—	1
		z	220	—	—	—	—	—	1
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	554	—	—	—	—	—	—
		w	913	—	—	—	—	—	—
		z	1 467	—	—	—	—	—	—
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	103	—	—	—	—	—	1
		w	140	—	—	—	—	—	—
		z	243	—	—	—	—	—	1
I50	Herzinsuffizienz	m	1 055	—	—	—	—	—	1
		w	1 847	—	—	—	—	—	—
		z	2 902	—	—	—	—	—	1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	1 472	—	—	—	—	—	—
		w	2 095	—	—	—	—	1	1
		z	3 567	—	—	—	—	1	1
I60	Subarachnoidalblutung	m	36	—	—	—	—	—	—
		w	72	—	—	—	—	—	1
		z	108	—	—	—	—	—	1
I61	Intrazerebrale Blutung	m	262	—	—	—	—	—	—
		w	318	—	—	—	—	—	—
		z	580	—	—	—	—	—	—
I63	Hirnfarkt	m	481	—	—	—	—	—	—
		w	678	—	—	—	—	1	—
		z	1 159	—	—	—	—	1	—
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	287	—	—	—	—	—	—
		w	454	—	—	—	—	—	—
		z	741	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	6	3	3	I24
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	3	4	8	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	7	9	7	11	
1	—	1	5	13	28	70	118	194	259	536	683	689	482	I25
—	—	—	1	3	6	20	33	50	98	218	389	634	969	
1	—	1	6	16	34	90	151	244	357	754	1 072	1 323	1 451	
1	—	1	4	11	21	62	103	164	227	473	600	641	451	I251
—	—	—	—	3	5	18	28	44	89	198	362	589	916	
1	—	1	4	14	26	80	131	208	316	671	962	1 230	1 367	
—	1	1	4	6	11	11	12	21	21	37	34	25	17	I26-I28
—	—	1	2	6	7	8	11	10	29	45	48	48	51	
—	1	2	6	12	18	19	23	31	50	82	82	73	68	
—	1	1	4	5	11	9	10	19	13	27	17	17	9	I26
—	—	1	1	5	6	6	10	5	16	27	31	23	33	
—	1	2	5	10	17	15	20	24	29	54	48	40	42	
2	7	7	15	23	44	79	96	127	191	387	526	615	528	I30-I52
2	—	3	4	8	28	26	42	81	143	301	641	1 059	1 628	
4	7	10	19	31	72	105	138	208	334	688	1 167	1 674	2 156	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	—	I33
—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	2	—	1	
—	—	—	—	—	1	2	—	—	4	3	3	1	1	
—	1	—	1	1	4	8	6	9	15	40	59	83	42	I35
—	—	—	—	1	2	1	2	10	14	34	95	102	136	
—	1	—	1	2	6	9	8	19	29	74	154	185	178	
—	—	1	—	—	—	6	4	5	5	14	16	8	11	I38
1	—	—	—	1	—	1	2	2	5	6	13	29	22	
1	—	1	—	1	—	7	6	7	10	20	29	37	33	
—	1	1	4	6	11	13	10	7	8	13	8	13	6	I46
—	—	1	—	2	4	3	4	5	11	7	9	22	50	
—	1	2	4	8	15	16	14	12	19	20	17	35	56	
—	—	—	—	1	2	7	11	14	39	77	125	147	131	I48
—	—	—	—	1	—	—	4	13	23	70	173	288	341	
—	—	—	—	2	2	7	15	27	62	147	298	435	472	
1	—	—	3	2	7	4	7	9	11	13	12	15	18	I49
—	—	1	—	—	1	2	3	5	8	11	19	23	67	
1	—	1	3	2	8	6	10	14	19	24	31	38	85	
—	—	2	—	3	9	16	20	38	59	138	223	274	272	I50
—	—	1	2	—	8	6	8	23	47	120	259	488	885	
—	—	3	2	3	17	22	28	61	106	258	482	762	1 157	
—	3	1	3	13	39	30	53	103	130	308	321	301	167	I60-I69
1	—	4	4	11	13	23	35	56	106	285	396	515	644	
1	3	5	7	24	52	53	88	159	236	593	717	816	811	
—	1	—	—	4	8	4	2	3	2	5	5	2	—	I60
—	—	1	1	3	3	7	5	6	8	13	8	9	7	
—	1	1	1	7	11	11	7	9	10	18	13	11	7	
—	2	1	3	4	9	5	14	22	26	62	51	45	18	I61
1	—	2	2	1	5	3	9	8	25	68	69	72	53	
1	2	3	5	5	14	8	23	30	51	130	120	117	71	
—	—	—	—	1	11	13	18	44	44	106	100	93	51	I63
—	—	1	1	2	2	7	7	19	38	86	148	171	195	
—	—	1	1	3	13	20	25	63	82	192	248	264	246	
—	—	—	—	2	5	4	6	15	26	58	63	70	38	I64
—	—	—	—	1	—	2	4	10	15	47	74	115	186	
—	—	—	—	3	5	6	10	25	41	105	137	185	224	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
					5	10	15	20 – 25
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	446	—	—	—	—	1
		w	446	—	—	—	—	—
		z	892	—	—	—	—	1
I70	Atherosklerose	m	241	—	—	—	—	—
		w	282	—	—	—	—	—
		z	523	—	—	—	—	—
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	168	—	—	—	—	1
		w	104	—	—	—	—	—
		z	272	—	—	—	—	1
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	19	—	—	—	—	—
		w	33	—	—	—	—	—
		z	52	—	—	—	—	—
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	61	—	—	—	—	1
		w	103	—	—	—	—	—
		z	164	—	—	—	—	1
I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	m	41	—	—	—	—	1
		w	73	—	—	—	—	—
		z	114	—	—	—	—	1
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	2 487	—	2	—	—	1
		w	2 149	1	—	—	—	—
		z	4 636	1	2	—	—	1
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	3	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	658	—	1	—	—	1
		w	655	—	—	—	—	—
		z	1 313	—	1	—	—	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	4	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	636	—	1	—	—	1
		w	632	—	—	—	—	—
		z	1 268	—	1	—	—	1
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	7	—	—	—	—	—
		w	19	1	—	—	—	—
		z	26	1	—	—	—	—
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1 368	—	—	—	—	—
		w	1 135	—	—	—	—	—
		z	2 503	—	—	—	—	—
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	11	—	—	—	—	—
		w	20	—	—	—	—	—
		z	31	—	—	—	—	—
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	6	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—
J43	Emphysem	m	52	—	—	—	—	—
		w	35	—	—	—	—	—
		z	87	—	—	—	—	—
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	m	1 268	—	—	—	—	—
		w	1 014	—	—	—	—	—
		z	2 282	—	—	—	—	—
J45	Asthma bronchiale	m	27	—	—	—	—	—
		w	57	—	—	—	—	—
		z	84	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	1	3	6	3	20	26	47	53	87	80	74	45	I70-I79
—	—	—	—	3	4	4	12	14	31	68	60	104	146	
—	—	1	3	9	7	24	38	61	84	155	140	178	191	
—	—	—	2	—	1	4	10	24	29	49	47	44	31	I70
—	—	—	—	1	2	—	4	8	11	39	38	66	113	
—	—	—	2	1	3	4	14	32	40	88	85	110	144	
—	—	1	1	5	2	13	12	22	23	29	28	22	9	I71
—	—	—	—	1	2	3	5	5	15	23	15	20	15	
—	—	1	1	6	4	16	17	27	38	52	43	42	24	
—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	4	1	5	4	I74
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	5	11	10	
—	—	—	—	—	—	1	4	2	1	8	6	16	14	
—	—	1	2	2	—	5	5	5	6	9	14	6	5	I80-I89
—	—	—	1	1	4	4	6	4	4	12	22	17	28	
—	—	1	3	3	4	9	11	9	10	21	36	23	33	
—	—	1	2	1	—	4	4	4	3	6	9	2	4	I80
—	—	—	1	—	3	2	3	3	3	8	16	13	21	
—	—	1	3	1	3	6	7	7	6	14	25	15	25	
1	4	1	3	13	40	68	129	235	296	477	497	447	273	J00-J99
1	1	1	4	9	22	47	92	144	197	306	380	446	498	
2	5	2	7	22	62	115	221	379	493	783	877	893	771	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	J00-J06
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	1	
—	3	1	1	2	8	9	21	40	56	115	131	141	128	J09-J18
—	—	1	3	5	5	5	13	15	30	73	118	161	226	
—	3	2	4	7	13	14	34	55	86	188	249	302	354	
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	J11
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	
—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	2	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	1	1	6	7	19	36	55	114	129	136	128	J18
—	—	—	2	4	3	4	12	14	29	69	114	157	224	
—	2	—	3	5	9	11	31	50	84	183	243	293	352	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	1	J20-J22
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	5	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	6	5	6	
—	—	—	1	8	30	47	91	163	193	258	269	210	98	J40-J47
—	1	—	—	2	13	38	69	111	144	173	190	203	191	
—	1	—	1	10	43	85	160	274	337	431	459	413	289	
—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	1	1	1	J40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	12	
—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	6	4	3	13	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	—	J42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	3	
—	—	—	—	1	1	1	—	6	10	11	9	7	6	J43
—	—	—	—	—	1	—	3	2	8	4	4	4	9	
—	—	—	—	1	2	1	3	8	18	15	13	11	15	
—	—	—	1	5	26	43	87	155	178	237	255	194	87	J44
—	—	—	—	2	10	34	62	108	127	159	172	186	154	
—	—	—	1	7	36	77	149	263	305	396	427	380	241	
—	—	—	—	1	2	2	3	1	3	5	1	6	3	J45
—	1	—	—	—	2	4	4	1	5	6	11	10	13	
—	1	—	—	1	4	6	7	2	8	11	12	16	16	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	208	—	—	—	—	—	—
		w	156	—	—	—	—	—	—
		z	364	—	—	—	—	—	—
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	188	—	—	—	—	—	—
		w	128	—	—	—	—	—	—
		z	316	—	—	—	—	—	—
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	19	—	—	—	—	—	—
		w	9	—	—	—	—	—	—
		z	28	—	—	—	—	—	—
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	24	—	1	—	—	—	—
		w	29	—	—	—	—	—	—
		z	53	—	1	—	—	—	—
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	1 399	—	—	—	—	—	—
		w	1 315	—	1	—	—	—	1
		z	2 714	—	1	—	—	—	1
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens u. des Duodenums	m	133	—	—	—	—	—	—
		w	143	—	1	—	—	—	—
		z	276	—	1	—	—	—	—
K25	Ulcus ventriculi	m	49	—	—	—	—	—	—
		w	47	—	—	—	—	—	—
		z	96	—	—	—	—	—	—
K26	Ulcus duodeni	m	38	—	—	—	—	—	—
		w	36	—	—	—	—	—	—
		z	74	—	—	—	—	—	—
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	23	—	—	—	—	—	—
		z	34	—	—	—	—	—	—
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	265	—	—	—	—	—	—
		w	415	—	—	—	—	—	—
		z	680	—	—	—	—	—	—
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	126	—	—	—	—	—	—
		w	153	—	—	—	—	—	—
		z	279	—	—	—	—	—	—
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	656	—	—	—	—	—	—
		w	353	—	—	—	—	—	1
		z	1 009	—	—	—	—	—	1
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	335	—	—	—	—	—	—
		w	146	—	—	—	—	—	1
		z	481	—	—	—	—	—	1
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	160	—	—	—	—	—	—
		w	167	—	—	—	—	—	—
		z	327	—	—	—	—	—	—
K85	Akute Pankreatitis	m	52	—	—	—	—	—	—
		w	40	—	—	—	—	—	—
		z	92	—	—	—	—	—	—
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	43	—	—	—	—	—	—
		w	92	—	—	—	—	—	—
		z	135	—	—	—	—	—	—
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	91	—	—	—	—	—	—
		w	188	—	—	—	—	1	—
		z	279	—	—	—	—	1	—
M00-M25	Arthropathien	m	18	—	—	—	—	—	—
		w	67	—	—	—	—	—	—
		z	85	—	—	—	—	—	—
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	11	—	—	—	—	—	—
		w	33	—	—	—	—	—	—
		z	44	—	—	—	—	—	—

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	—	—	1	—	3	2	13	18	44	44	48	34	J60-J70
—	—	—	—	1	3	1	3	8	5	24	35	34	42	
—	1	—	—	2	3	4	5	21	23	68	79	82	76	
1	—	—	1	1	2	5	10	14	23	49	40	35	7	J80-J84
1	—	—	1	1	—	2	7	4	15	28	21	29	19	
2	—	—	2	2	2	7	17	18	38	77	61	64	26	
—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	5	4	5	—	J85-J86
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	1	
—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	6	7	8	1	
—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	3	5	4	4	J95-J99
—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	3	6	9	6	
—	—	—	—	—	1	1	3	5	2	6	11	13	10	
2	1	11	12	48	83	129	136	152	160	198	179	175	113	K00-K93
1	1	5	8	26	40	58	59	73	103	175	211	267	286	
3	2	16	20	74	123	187	195	225	263	373	390	442	399	
—	—	—	—	2	5	6	6	9	10	28	26	24	17	K20-K31
—	—	—	—	—	—	4	1	4	9	21	30	36	37	
—	—	—	—	2	5	10	7	13	19	49	56	60	54	
—	—	—	—	1	1	3	1	4	4	8	11	7	9	K25
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	8	10	12	14	
—	—	—	—	1	1	4	2	4	5	16	21	19	23	
—	—	—	—	—	4	2	3	2	4	8	6	6	3	K26
—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	4	9	10	7	
—	—	—	—	—	4	3	3	4	7	12	15	16	10	
—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	1	1	2	1	K50-K52
—	—	—	—	—	1	—	3	4	2	3	2	1	7	
—	—	—	—	—	3	1	5	5	2	4	3	3	8	
—	—	1	—	2	3	10	11	29	24	43	56	41	45	K55-K63
—	—	—	1	—	—	11	7	12	32	54	78	106	114	
—	—	1	1	2	3	21	18	41	56	97	134	147	159	
—	—	1	—	—	1	5	4	8	9	17	30	24	27	K56
—	—	—	—	—	—	4	1	6	11	18	22	38	53	
—	—	1	—	—	1	9	5	14	20	35	52	62	80	
2	1	7	11	39	59	91	97	90	87	83	46	30	13	K70-K77
—	1	5	5	23	33	39	38	45	37	53	31	25	17	
2	2	12	16	62	92	130	135	135	124	136	77	55	30	
2	—	6	9	29	38	63	64	46	38	28	9	2	1	K70
—	1	4	4	15	25	30	15	21	11	12	5	—	2	
2	1	10	13	44	63	93	79	67	49	40	14	2	3	
—	—	3	—	4	9	12	8	13	18	17	27	33	16	K80-K87
1	—	—	—	2	5	2	6	2	9	15	32	50	43	
1	—	3	—	6	14	14	14	15	27	32	59	83	59	
—	—	1	—	3	5	6	4	6	6	6	6	7	2	K85
—	—	—	—	2	2	2	3	2	2	6	4	12	5	
—	—	1	—	5	7	8	7	8	8	12	10	19	7	
—	—	—	—	1	2	1	2	2	5	10	8	7	5	L00-L99
—	—	—	—	—	—	2	5	1	2	8	22	15	37	
—	—	—	—	1	2	3	7	3	7	18	30	22	42	
—	—	—	1	2	2	5	2	5	12	15	17	22	8	M00-M99
—	—	—	—	4	1	5	14	9	17	23	28	41	45	
—	—	—	1	6	3	10	16	14	29	38	45	63	53	
—	—	—	1	1	—	1	1	2	3	3	2	3	1	M00-M25
—	—	—	—	1	—	2	2	2	2	10	10	21	17	
—	—	—	1	2	—	3	3	4	5	13	12	24	18	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	4	3	M80-M94
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	4	9	17	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	7	13	20	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	825	—	—	—	—	—	—
		w	949	—	—	—	—	—	—
		z	1 774	—	—	—	—	—	—
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	583	—	—	—	—	—	—
		w	651	—	—	—	—	—	—
		z	1 234	—	—	—	—	—	—
N17	Akutes Nierenversagen	m	64	—	—	—	—	—	—
		w	74	—	—	—	—	—	—
		z	138	—	—	—	—	—	—
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	364	—	—	—	—	—	—
		w	394	—	—	—	—	—	—
		z	758	—	—	—	—	—	—
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	62	51	—	—	1	—	1
		w	48	41	—	—	—	—	—
		z	110	92	—	—	1	—	1
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	19	19	—	—	—	—	—
		w	12	12	—	—	—	—	—
		z	31	31	—	—	—	—	—
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	19	19	—	—	—	—	—
		w	12	12	—	—	—	—	—
		z	31	31	—	—	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	71	28	8	5	—	3	2
		w	77	34	5	2	3	2	3
		z	148	62	13	7	3	5	5
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	10	5	—	3	—	1	—
		w	11	6	2	—	1	—	1
		z	21	11	2	3	1	1	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	21	11	3	2	—	—	1
		w	14	7	2	—	—	—	—
		z	35	18	5	2	—	—	1
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	24	3	1	—	—	2	1
		w	26	7	1	1	1	1	1
		z	50	10	2	1	1	3	2
Q90	Down-Syndrom	m	17	—	1	—	—	1	—
		w	16	1	—	—	—	1	—
		z	33	1	1	—	—	2	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	710	6	—	—	—	2	6
		w	472	6	2	1	—	1	3
		z	1 182	12	2	1	—	3	9
R54	Senilität	m	23	—	—	—	—	—	—
		w	69	—	—	—	—	—	—
		z	92	—	—	—	—	—	—
R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	2	—	—	—	—	—
		w	5	5	—	—	—	—	—
		z	7	7	—	—	—	—	—
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	—	—	—
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	208	—	—	—	—	—	1
		w	109	—	—	—	—	—	—
		z	317	—	—	—	—	—	1
R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	m	438	4	—	—	—	2	5
		w	254	1	2	1	—	1	3
		z	692	5	2	1	—	3	8

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	2	3	6	10	20	44	62	123	181	226	148	N00-N99
1	—	—	—	3	4	11	13	32	38	111	181	245	310	
1	—	—	2	6	10	21	33	76	100	234	362	471	458	
—	—	—	—	3	3	7	9	32	39	87	134	163	106	N17-N19
—	—	—	—	1	3	5	11	16	20	73	121	176	225	
—	—	—	—	4	6	12	20	48	59	160	255	339	331	
—	—	—	—	—	—	1	3	5	5	7	14	22	7	N17
—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	11	15	18	23	
—	—	—	—	—	—	2	4	6	9	18	29	40	30	
—	—	—	—	2	2	6	5	17	21	56	85	104	66	N18
—	—	—	—	—	2	3	9	11	13	45	77	104	130	
—	—	—	—	2	4	9	14	28	34	101	162	208	196	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	O00-O99
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	—	1	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	P00-P96
—	—	1	—	—	1	2	1	—	2	—	—	—	—	
1	1	1	1	2	2	2	3	—	3	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P05-P08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	1	—	—	2	3	4	2	5	2	1	—	1	—	Q00-Q99
1	1	2	1	1	3	3	8	7	1	—	—	—	—	
5	2	2	1	3	6	7	10	12	3	1	—	1	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Q00-Q07
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Q20-Q28
—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	
2	1	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	1	2	4	2	4	2	1	—	—	—	Q90-Q99
—	—	—	—	—	—	3	7	3	1	—	—	—	—	
—	1	—	—	1	2	7	9	7	3	1	—	—	—	
—	1	—	—	1	2	4	2	4	1	—	—	—	—	Q90
—	—	—	—	—	—	3	7	3	1	—	—	—	—	
—	1	—	—	1	2	7	9	7	2	—	—	—	—	
7	11	15	21	23	70	83	91	104	62	84	58	36	31	R00-R99
3	13	7	14	15	18	30	33	46	41	40	51	52	96	
10	24	22	35	38	88	113	124	150	103	124	109	88	127	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	14	R54
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	16	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	7	21	59	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	R96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	3	8	7	26	20	30	36	24	28	12	6	6	R98
—	1	1	—	4	5	12	10	19	8	12	16	12	9	
—	2	4	8	11	31	32	40	55	32	40	28	18	15	
6	10	12	13	16	43	59	58	66	34	50	37	18	5	R99
3	11	6	14	11	13	15	22	26	30	27	29	17	22	
9	21	18	27	27	56	74	80	92	64	77	66	35	27	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	1 648	—	4	5	2	29	56
		w	1 196	—	1	1	2	8	15
		z	2 844	—	5	6	4	37	71
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	374	—	1	—	1	8	12
		w	228	—	—	—	—	1	4
		z	602	—	1	—	1	9	16
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	8	—	—	—	—	—	—
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	16	—	—	—	—	—	—
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	37	—	1	—	—	4	2
		w	17	—	—	—	—	—	—
		z	54	—	1	—	—	4	2
S020	Schädeldachfraktur	m	2	—	—	—	—	1	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	1	—
S021	Schädelbasisfraktur	m	8	—	—	—	—	2	—
		w	6	—	—	—	—	—	—
		z	14	—	—	—	—	2	—
S06	Intrakranielle Verletzung	m	262	—	—	—	1	3	8
		w	193	—	—	—	—	1	4
		z	455	—	—	—	1	4	12
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	70	—	—	—	—	1	2
		w	45	—	—	—	—	—	2
		z	115	—	—	—	—	1	4
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	29	—	—	—	—	1	1
		w	44	—	—	—	—	—	—
		z	73	—	—	—	—	1	1
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	191	—	—	—	—	—	—
		w	314	—	—	—	—	—	—
		z	505	—	—	—	—	—	—
S72	Fraktur des Femurs	m	184	—	—	—	—	—	—
		w	312	—	—	—	—	—	—
		z	496	—	—	—	—	—	—
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	179	—	—	—	—	11	19
		w	58	—	—	—	1	2	3
		z	237	—	—	—	1	13	22
T08-T14	Verletzungen n.n.bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	103	—	—	—	—	—	4
		w	66	—	—	—	—	1	—
		z	169	—	—	—	—	1	4
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	67	—	1	—	—	—	—
		w	61	—	—	—	—	—	—
		z	128	—	1	—	—	—	—
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	67	—	1	—	—	—	—
		w	61	—	—	—	—	—	—
		z	128	—	1	—	—	—	—
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	19	—	—	—	—	1	3
		w	8	—	—	—	—	—	—
		z	27	—	—	—	—	1	3
T33-T35	Erfrierungen	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	—	—	—	—
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	107	—	—	—	—	—	2
		w	72	—	—	—	—	—	3
		z	179	—	—	—	—	—	5
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	42	—	—	—	—	—	—
		w	12	—	—	—	—	—	1
		z	54	—	—	—	—	—	1

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
68 15 83	55 18 73	51 15 66	40 19 59	92 38 130	123 29 152	114 43 157	93 43 136	90 39 129	108 72 180	198 122 320	183 170 353	198 267 465	139 279 418	S00-T98
6 1 7	4 1 5	8 3 11	3 3 6	16 6 22	20 3 23	17 6 23	23 4 27	25 8 33	38 11 49	57 24 81	55 39 94	51 67 118	29 47 76	S00-S09
—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	2	S01
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	4	
—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	2	—	2	6	
1 1 2	1 1 2	2 — 2	— — —	6 2 8	1 — 1	1 1 2	4 1 5	— — —	6 2 8	4 4 8	1 1 2	1 4 5	2 — 2	S02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	S020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	S021
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	
—	—	1	—	—	—	1	2	—	3	2	1	1	1	
5 — 5	3 — 3	5 2 7	3 3 6	3 4 7	12 3 15	8 3 11	18 3 21	16 7 23	18 8 26	41 19 60	47 36 83	47 59 106	24 41 65	S06
1 — 1	— — —	— — —	— — —	2 — 2	1 — 1	7 — 7	4 1 5	4 3 7	3 4 7	10 3 13	14 9 23	15 13 28	6 10 16	S20-S29
—	—	—	1	—	—	1	1	2	3	2	4	6	7	S30-S39
—	—	—	2	—	—	2	1	—	3	6	5	13	12	
—	—	—	3	—	—	3	2	2	6	8	9	19	19	
—	—	1	—	1	—	2	1	3	5	23	34	56	65	S70-S79
—	—	—	—	1	—	—	2	4	4	32	47	93	131	
—	—	1	—	2	—	2	3	7	9	55	81	149	196	
—	—	1	—	1	—	1	—	3	5	21	33	55	64	S72
—	—	—	—	1	—	—	2	4	4	31	47	93	130	
—	—	1	—	2	—	1	2	7	9	52	80	148	194	
18 2 20	9 5 14	4 2 6	8 3 11	15 4 19	21 5 26	13 7 20	8 7 15	12 2 14	6 3 9	16 4 20	9 4 13	8 2 10	2 2 4	T00-T07
6 2 8	4 — 4	2 — 2	1 3 4	3 4 7	10 3 13	8 2 10	7 1 8	6 — 6	6 7 13	15 3 18	8 12 20	11 16 27	12 12 24	T08-T14
1 — 1	— — —	— 1 1	2 — 2	4 — 4	5 — 5	4 1 5	3 2 5	1 6 7	7 5 12	12 7 19	12 5 17	14 18 32	1 16 17	T15-T19
1 — 1	— — —	— 1 1	2 — 2	4 — 4	5 — 5	4 1 5	3 2 5	1 6 7	7 5 12	12 7 19	12 5 17	14 18 32	1 16 17	T17
— — —	1 1 2	— — —	— — —	1 — 1	2 1 3	1 2 3	1 1 2	— — —	4 — 4	1 — 1	1 1 2	2 2 4	1 — 1	T20-T32
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	1 — 1	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	T33-T35
10 2 12	12 6 18	13 4 17	8 4 12	18 8 26	13 2 15	10 10 20	6 12 18	4 3 7	1 4 5	4 4 8	2 6 8	2 2 4	2 2 4	T36-T50
3 — 3	6 3 9	9 1 10	3 — 3	10 3 13	4 — 4	3 2 5	2 — 2	1 1 2	1 — 1	— — —	— — —	— 1 1	— — —	T40

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	63	—	—	—	—	2	3
		w	27	—	—	—	—	—	1
		z	90	—	—	—	—	2	4
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	36	—	—	—	—	1	1
		w	16	—	—	—	—	—	1
		z	52	—	—	—	—	1	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	280	—	2	4	1	5	6
		w	101	—	1	1	—	3	—
		z	381	—	3	5	1	8	6
T71	Erstickung	m	231	—	—	1	1	2	3
		w	63	—	—	—	—	3	—
		z	294	—	—	1	1	5	3
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	42	—	2	2	—	3	3
		w	26	—	1	1	—	—	—
		z	68	—	3	3	—	3	3
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	2	—	—	1	—	—	—
		w	3	—	—	—	—	—	—
		z	5	—	—	1	—	—	—
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	m	39	—	—	—	—	—	—
		w	52	—	—	—	—	—	—
		z	91	—	—	—	—	—	—
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	24	—	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	1	—	—
		z	30	—	—	—	1	—	—
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	1 648	—	4	5	2	29	56
		w	1 196	—	1	1	2	8	15
		z	2 844	—	5	6	4	37	71
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	213	—	1	1	1	14	29
		w	56	—	—	—	1	2	6
		z	269	—	1	1	2	16	35
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	41	—	1	—	—	3	6
		w	13	—	—	—	—	—	1
		z	54	—	1	—	—	3	7
V10-V19	Ben. eines Fahrrades bei Transport.-mit.-unf. verletzt	m	22	—	—	—	—	1	—
		w	8	—	—	—	1	—	—
		z	30	—	—	—	1	1	—
V20-V29	Ben. eines Motorrades bei Transport.-mit.-unf. verl.	m	42	—	—	—	—	3	3
		w	3	—	—	—	—	1	—
		z	45	—	—	—	—	4	3
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	83	—	—	—	1	6	17
		w	28	—	—	—	—	1	5
		z	111	—	—	—	1	7	22
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	773	—	3	3	—	3	6
		w	843	—	1	1	—	—	3
		z	1 616	—	4	4	—	3	9
W00-W19	Stürze	m	447	—	—	—	—	1	—
		w	520	—	—	—	—	—	2
		z	967	—	—	—	—	1	2
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	23	—	—	—	—	—	—
		w	21	—	—	—	—	—	—
		z	44	—	—	—	—	—	—
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	63	—	—	—	—	—	—
		w	38	—	—	—	—	—	—
		z	101	—	—	—	—	—	—
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	12	—	—	—	—	1	2
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	13	—	—	—	—	1	2

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
5 4 9	5 — 5	4 1 5	5 1 6	12 4 16	4 1 5	8 2 10	2 — 2	4 1 5	2 5 7	3 2 5	1 1 2	2 4 6	1 — 1	T51-T65
2 2 4	5 — 5	2 — 2	3 — 3	9 3 12	3 1 4	2 — 2	2 — 2	1 1 2	1 4 5	2 2 4	1 1 2	— 1 1	1 — 1	T58
16 3 19	16 5 21	12 2 14	7 3 10	16 6 22	32 11 43	25 7 32	25 4 29	22 4 26	17 6 23	35 18 53	20 12 32	15 8 23	4 7 11	T66-T78
11 3 14	13 4 17	9 2 11	7 3 10	14 5 19	30 6 36	24 3 27	23 2 25	20 3 23	13 4 17	26 11 37	17 5 22	14 6 20	3 3 6	T71
4 — 4	2 1 3	3 — 3	— — —	2 1 3	2 4 6	— 3 3	2 2 4	2 1 3	3 — 3	7 5 12	3 4 7	1 1 2	1 2 3	T751
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	1 1 2	— 1 1	— — —	— — —	T754
— — —	— — —	1 1 2	2 — 2	1 — 1	6 1 7	4 3 7	3 2 5	4 6 10	3 9 12	4 4 8	8 12 20	3 7 10	— 7 7	T80-T88
— 1 1	— — —	2 — 2	— — —	1 — 1	2 — 2	4 — 4	4 — 4	1 — 1	2 1 3	3 1 4	3 — 3	2 — 2	— 2 2	T90-T98
68 15 83	55 18 73	51 15 66	40 19 59	92 38 130	123 29 152	114 43 157	93 43 136	90 39 129	108 72 180	198 122 320	183 170 353	198 267 465	139 279 418	V01-Y98
14 1 15	11 1 12	9 1 10	6 2 8	15 3 18	25 7 32	15 4 19	14 5 19	12 4 16	7 4 11	20 7 27	9 6 15	7 2 9	3 — 3	V01-V99
3 — 3	2 — 2	— — —	1 — 1	2 — 2	3 3 6	1 1 2	1 2 3	3 — 3	2 1 3	9 — 9	3 3 6	— 2 2	1 — 1	V01-V09
1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	5 1 6	1 — 1	2 2 4	2 — 2	1 1 2	4 3 7	2 — 2	— — —	1 — 1	V10-V19
3 — 3	2 — 2	4 — 4	2 — 2	5 — 5	8 1 9	5 — 5	4 1 5	1 — 1	— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	V20-V29
6 1 7	7 1 8	4 1 5	3 2 5	6 2 8	7 — 7	4 3 7	5 — 5	5 4 9	2 1 3	2 4 6	2 3 5	5 — 5	1 — 1	V40-V49
16 2 18	14 3 17	15 3 18	10 4 14	27 9 36	23 7 30	27 10 37	28 13 41	28 22 50	55 45 100	105 84 189	124 130 254	156 245 401	130 261 391	W00-X59
3 1 4	1 — 1	— — —	2 — 2	5 2 7	8 1 9	9 2 11	15 6 21	18 12 30	33 26 59	70 53 123	87 93 180	104 152 256	91 170 261	W00-W19
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	3 3 6	4 2 6	3 4 7	9 5 14	3 7 10	W01
— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	1 — 1	1 — 1	1 2 3	4 2 6	4 — 4	6 4 10	12 4 16	15 10 25	7 12 19	10 4 14	W10
— — —	— — —	— — —	— 1 1	1 — 1	1 — 1	1 — 1	3 — 3	— — —	2 — 2	1 — 1	— — —	— — —	— — —	W20-W49

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene						
			ins- gesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	2	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	
		z	2	—	—	—	—	—	
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	20	—	2	2	—	1	1
		w	6	—	1	1	—	—	—
		z	26	—	3	3	—	1	1
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	2	—	—	1	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	3	—	—	1	—	—	—
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	18	—	—	—	—	—	1
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	33	—	—	—	—	—	1
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	16	—	—	—	—	—	1
		w	15	—	—	—	—	—	—
		z	31	—	—	—	—	—	1
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	5	—	—	—	—	—	—
		w	5	—	—	—	—	—	—
		z	10	—	—	—	—	—	—
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	62	—	—	—	—	—	1
		w	23	—	—	—	—	—	1
		z	85	—	—	—	—	—	2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	550	—	—	—	1	11	18
		w	207	—	—	—	—	5	6
		z	757	—	—	—	1	16	24
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	—	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—	—
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinson- mittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, a.n.k.	m	13	—	—	—	—	—	—
		w	18	—	—	—	—	—	2
		z	31	—	—	—	—	—	2
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), a.n.k.	m	7	—	—	—	—	—	—
		w	4	—	—	—	—	—	—
		z	11	—	—	—	—	—	—
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	1	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	—	—	—
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und n.n.bez.(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	23	—	—	—	—	—	1
		w	26	—	—	—	—	—	—
		z	49	—	—	—	—	—	1
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	34	—	—	—	—	1	2
		w	7	—	—	—	—	—	1
		z	41	—	—	—	—	1	3
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	227	—	—	—	1	2	3
		w	57	—	—	—	—	2	—
		z	284	—	—	—	1	4	3
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	12	—	—	—	—	1	—
		w	17	—	—	—	—	—	—
		z	29	—	—	—	—	1	—
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	20	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—	—
		z	20	—	—	—	—	—	—
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrot- flinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	6	—	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	—	—	—	—
		z	7	—	—	—	—	—	—
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	53	—	—	—	—	2	3
		w	43	—	—	—	—	—	2
		z	96	—	—	—	—	2	5

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	W50-W64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
3	2	2	—	1	—	—	—	—	2	3	—	—	1	W65-W74
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	
3	2	2	—	2	1	—	—	—	2	4	1	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	W85-W99
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
1	1	—	—	1	2	3	—	1	3	1	1	2	1	X00-X09
—	—	—	—	1	2	1	1	1	3	—	2	4	—	
1	1	—	—	2	4	4	1	2	6	1	3	6	1	
1	1	—	—	1	2	3	—	1	1	1	1	2	1	X00
—	—	—	—	1	2	1	1	1	3	—	2	4	—	
1	1	—	—	2	4	4	1	2	4	1	3	6	1	
1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	X30-X39
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	
1	1	—	—	—	1	2	—	—	2	1	—	—	2	
5	9	12	6	13	4	6	2	—	2	—	2	—	—	X40-X49
1	3	2	2	3	1	4	2	—	2	—	—	1	1	
6	12	14	8	16	5	10	4	—	4	—	2	1	1	
35	28	23	19	45	63	61	41	41	37	59	36	27	5	X60-X84
9	11	9	10	26	12	20	21	7	12	23	19	9	8	
44	39	32	29	71	75	81	62	48	49	82	55	36	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	2	4	2	1	—	—	—	1	1	1	X61
—	2	—	—	3	—	2	3	2	—	2	2	—	—	
1	2	—	—	5	4	4	4	2	—	2	3	1	1	
2	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	X62
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	
2	1	—	—	—	2	1	2	2	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1	1	2	2	3	2	3	1	3	—	4	—	—	—	X64
1	1	2	2	2	1	4	4	—	4	2	2	—	1	
2	2	4	4	5	3	7	5	3	4	6	2	—	1	
5	4	2	4	9	2	2	2	—	1	—	—	—	—	X67
2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
7	4	2	4	12	2	2	2	—	1	1	—	—	—	
11	14	9	6	11	30	24	23	20	13	26	17	14	3	X70
3	4	2	2	5	6	3	2	3	4	11	5	3	2	
14	18	11	8	16	36	27	25	23	17	37	22	17	5	
—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	2	2	1	—	X71
—	1	—	—	1	3	1	2	1	—	2	3	1	2	
—	1	—	—	2	3	1	4	3	1	4	5	2	2	
—	—	1	—	1	—	4	—	4	3	3	2	2	—	X72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	1	—	4	—	4	3	3	2	2	—	
—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	—	X73
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	—	
5	1	2	3	3	6	5	1	1	4	4	6	6	1	X80
—	1	3	4	8	2	5	6	—	2	2	4	1	3	
5	2	5	7	11	8	10	7	1	6	6	10	7	4	

2. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene					
			ins- gesamt	davon im Alter von ...				
				unter 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	11	—	—	1	—	—
		w	13	—	—	—	—	1
		z	24	—	—	1	—	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	31	—	—	—	—	1
		w	15	—	—	—	—	—
		z	46	—	—	—	—	1
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	46	—	—	—	—	—
		w	55	—	—	—	—	—
		z	101	—	—	—	—	—
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	24	—	—	—	—	—
		w	6	—	—	—	1	—
		z	30	—	—	—	1	—
A00-T98	I n s g e s a m t	m	31 379	93	20	17	8	47
		w	32 702	85	11	11	14	15
		z	64 081	178	31	28	22	62

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Personen														ICD-10
bis unter ... Jahren														
25 — 30	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	55 — 60	60 — 65	65 — 70	70 — 75	75 — 80	80 — 85	85 — 90	90 oder mehr	
—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	1	—	X85-Y09
—	3	1	1	—	2	1	1	—	—	1	—	1	1	
—	4	2	1	1	2	2	1	1	—	3	1	2	1	
3	1	—	2	2	3	2	3	2	4	3	2	—	1	Y10-Y34
1	—	—	2	—	—	5	1	—	1	2	1	2	—	
4	1	—	4	2	3	7	4	2	5	5	3	2	1	
—	—	1	3	1	7	4	3	5	3	6	8	5	—	Y40-Y84
—	—	1	—	—	1	3	2	6	9	4	14	8	7	
—	—	2	3	1	8	7	5	11	12	10	22	13	7	
—	—	2	—	1	2	4	4	1	2	3	3	2	—	Y85-Y89
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	
1	—	2	—	1	2	4	4	1	3	4	3	2	2	
104	134	143	224	481	1 019	1 459	1 994	2 739	3 305	5 416	5 513	5 153	3 425	A00-T98
35	64	92	151	338	557	865	1 192	1 640	2 246	4 011	5 354	6 991	8 997	
139	198	235	375	819	1 576	2 324	3 186	4 379	5 551	9 427	10 867	12 144	12 422	

3. Gestorbene Säuglinge 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1	—	—	—	1
		w	—	—	—	—	—
		z	1	—	—	—	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	1	—	—	—	1
		w	1	—	—	1	—
		z	2	—	—	1	1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	3	—	—	2	1
		w	2	—	—	—	2
		z	5	—	—	2	3
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	2	—	—	—	2
		w	—	—	—	—	—
		z	2	—	—	—	2
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	1	—
		z	1	—	—	1	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	51	27	10	7	7
		w	41	16	14	8	3
		z	92	43	24	15	10
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	13	13	—	—	—
		w	12	8	4	—	—
		z	25	21	4	—	—
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	8	8	—	—	—
		w	5	3	2	—	—
		z	13	11	2	—	—
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	3	3	—	—	—
		w	6	4	2	—	—
		z	9	7	2	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	19	10	5	3	1
		w	12	5	2	4	1
		z	31	15	7	7	2
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	18	10	4	3	1
		w	12	5	2	4	1
		z	30	15	6	7	2
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	14	6	4	3	1
		w	11	4	2	4	1
		z	25	10	6	7	2
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	3	3	—	—	—
		w	1	1	—	—	—
		z	4	4	—	—	—
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	1	1	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1	1	—	—	—
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	3	1	2	—	—
		w	5	—	3	2	—
		z	8	1	5	2	—
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	1	—	—	—	1
		w	1	—	1	—	—
		z	2	—	1	—	1

3. Gestorbene Säuglinge 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	1	—	—	1	—
		w	2	—	—	1	1
		z	3	—	—	2	1
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	1	—	1	—	—
		w	1	1	—	—	—
		z	2	1	1	—	—
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	5	—	—	2	3
		w	2	—	1	1	—
		z	7	—	1	3	3
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	2	1	—	1	—
		w	—	—	—	—	—
		z	2	1	—	1	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	28	13	7	3	5
		w	34	9	6	10	9
		z	62	22	13	13	14
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	5	3	—	—	2
		w	6	2	1	1	2
		z	11	5	1	1	4
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	11	2	5	3	1
		w	7	1	1	4	1
		z	18	3	6	7	2
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	3	—	2	1	—
		w	2	1	—	—	1
		z	5	1	2	1	1
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	3	—	2	1	—
		w	2	1	—	—	1
		z	5	1	2	1	1
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	2	1	—	—	1
		w	2	1	1	—	—
		z	4	2	1	—	1
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	2	1	—	—	1
		w	2	1	1	—	—
		z	4	2	1	—	1
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	2	2	—	—	—
		w	2	—	2	—	—
		z	4	2	2	—	—
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	2	2	—	—	—
		w	2	—	2	—	—
		z	4	2	2	—	—
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	3	1	2	—	—
		w	1	—	—	1	—
		z	4	1	2	1	—
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	1	1	—	—	—
		w	4	4	—	—	—
		z	5	5	—	—	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	3	2	—	—	1
		w	7	—	—	3	4
		z	10	2	—	3	5
Q90	Down-Syndrom	m	—	—	—	—	—
		w	1	—	—	1	—
		z	1	—	—	1	—
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	2	1	—	—	1
		w	5	—	—	2	3
		z	7	1	—	2	4
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	6	—	—	1	5
		w	6	—	2	2	2
		z	12	—	2	3	7

3. Gestorbene Säuglinge 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene Säuglinge				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	2	—	—	—	2
		w	5	—	2	1	2
		z	7	—	2	1	4
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
A00-T98	I n s g e s a m t	m	93	41	17	13	22
		w	85	25	22	22	16
		z	178	66	39	35	38

3a. Gestorbene Säuglinge 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			insgesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	3,2	—	—	—	3,2
		w	—	—	—	—	—
		z	1,6	—	—	—	1,6
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	3,2	—	—	—	3,2
		w	3,4	—	—	3,4	—
		z	3,3	—	—	1,6	1,6
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	9,7	—	—	6,5	3,2
		w	6,7	—	—	—	6,7
		z	8,2	—	—	3,3	4,9
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	6,5	—	—	—	6,5
		w	—	—	—	—	—
		z	3,3	—	—	—	3,3
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	—	—	—	—	—
		w	3,4	—	—	3,4	—
		z	1,6	—	—	1,6	—
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	164,6	87,2	32,3	22,6	22,6
		w	137,8	53,8	47,1	26,9	10,1
		z	151,5	70,8	39,5	24,7	16,5
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	42,0	42,0	—	—	—
		w	40,3	26,9	13,4	—	—
		z	41,2	34,6	6,6	—	—
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	25,8	25,8	—	—	—
		w	16,8	10,1	6,7	—	—
		z	21,4	18,1	3,3	—	—
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	9,7	9,7	—	—	—
		w	20,2	13,4	6,7	—	—
		z	14,8	11,5	3,3	—	—
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	61,3	32,3	16,1	9,7	3,2
		w	40,3	16,8	6,7	13,4	3,4
		z	51,0	24,7	11,5	11,5	3,3
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	58,1	32,3	12,9	9,7	3,2
		w	40,3	16,8	6,7	13,4	3,4
		z	49,4	24,7	9,9	11,5	3,3
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	45,2	19,4	12,9	9,7	3,2
		w	37,0	13,4	6,7	13,4	3,4
		z	41,2	16,5	9,9	11,5	3,3
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	9,7	9,7	—	—	—
		w	3,4	3,4	—	—	—
		z	6,6	6,6	—	—	—
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	3,2	3,2	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	1,6	1,6	—	—	—
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	9,7	3,2	6,5	—	—
		w	16,8	—	10,1	6,7	—
		z	13,2	1,6	8,2	3,3	—
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	3,2	—	—	—	3,2
		w	3,4	—	3,4	—	—
		z	3,3	—	1,6	—	1,6

3a. Gestorbene Säuglinge 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins-gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	3,2	—	—	3,2	—
		w	6,7	—	—	3,4	3,4
		z	4,9	—	—	3,3	1,6
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	3,2	—	3,2	—	—
		w	3,4	3,4	—	—	—
		z	3,3	1,6	1,6	—	—
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	16,1	—	—	6,5	9,7
		w	6,7	—	3,4	3,4	—
		z	11,5	—	1,6	4,9	4,9
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	6,5	3,2	—	3,2	—
		w	—	—	—	—	—
		z	3,3	1,6	—	1,6	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	90,4	42,0	22,6	9,7	16,1
		w	114,3	30,3	20,2	33,6	30,3
		z	102,1	36,2	21,4	21,4	23,1
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	16,1	9,7	—	—	6,5
		w	20,2	6,7	3,4	3,4	6,7
		z	18,1	8,2	1,6	1,6	6,6
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	35,5	6,5	16,1	9,7	3,2
		w	23,5	3,4	3,4	13,4	3,4
		z	29,6	4,9	9,9	11,5	3,3
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	9,7	—	6,5	3,2	—
		w	6,7	3,4	—	—	3,4
		z	8,2	1,6	3,3	1,6	1,6
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	9,7	—	6,5	3,2	—
		w	6,7	3,4	—	—	3,4
		z	8,2	1,6	3,3	1,6	1,6
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	6,5	3,2	—	—	3,2
		w	6,7	3,4	3,4	—	—
		z	6,6	3,3	1,6	—	1,6
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	6,5	3,2	—	—	3,2
		w	6,7	3,4	3,4	—	—
		z	6,6	3,3	1,6	—	1,6
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	6,5	6,5	—	—	—
		w	6,7	—	6,7	—	—
		z	6,6	3,3	3,3	—	—
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	6,5	6,5	—	—	—
		w	6,7	—	6,7	—	—
		z	6,6	3,3	3,3	—	—
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	9,7	3,2	6,5	—	—
		w	3,4	—	—	3,4	—
		z	6,6	1,6	3,3	1,6	—
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	3,2	3,2	—	—	—
		w	13,4	13,4	—	—	—
		z	8,2	8,2	—	—	—
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	9,7	6,5	—	—	3,2
		w	23,5	—	—	10,1	13,4
		z	16,5	3,3	—	4,9	8,2
Q90	Down-Syndrom	m	—	—	—	—	—
		w	3,4	—	—	3,4	—
		z	1,6	—	—	1,6	—
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	6,5	3,2	—	—	3,2
		w	16,8	—	—	6,7	10,1
		z	11,5	1,6	—	3,3	6,6
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	19,4	—	—	3,2	16,1
		w	20,2	—	6,7	6,7	6,7
		z	19,8	—	3,3	4,9	11,5

3a. Gestorbene Säuglinge 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Sterbeziffern, Lebensdauer und Geschlecht

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Sterbeziffern				
			ins- gesamt	davon nach Lebensdauer in Stunden/Tagen			
				unter 24 Stunden	24 Stunden – 7 Tage	7 Tage – 28 Tage	28 Tage – unter 1 Jahr
R95	Plötzlicher Kindstod	m	6,5	—	—	—	6,5
		w	16,8	—	6,7	3,4	6,7
		z	11,5	—	3,3	1,6	6,6
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
A00-T98	I n s g e s a m t	m	300,2	132,3	54,9	42,0	71,0
		w	285,7	84,0	73,9	73,9	53,8
		z	293,1	108,7	64,2	57,6	62,6

4. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	182	805	160	394	382
		w	165	728	139	345	366
		z	347	1 533	299	739	748
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	44	259	50	128	130
		w	53	192	48	98	110
		z	97	451	98	226	240
C30–C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	42	209	40	93	82
		w	28	150	35	48	54
		z	70	359	75	141	136
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	2	—	—	—
		w	23	122	17	70	84
		z	23	124	17	70	84
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	25	93	14	45	54
		w	—	—	—	—	—
		z	25	93	14	45	54
E10–E14	Diabetes mellitus	m	12	62	9	25	41
		w	15	55	13	35	48
		z	27	117	22	60	89
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	219	868	173	453	493
		w	266	992	193	541	605
		z	485	1 860	366	994	1 098
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	104	389	91	209	239
		w	74	286	66	133	173
		z	178	675	157	342	412
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	40	114	41	78	103
		w	26	89	30	36	63
		z	66	203	71	114	166
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	46	249	36	107	133
		w	86	347	59	152	189
		z	132	596	95	259	322
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	34	111	18	63	56
		w	45	165	28	84	106
		z	79	276	46	147	162
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	42	211	54	92	152
		w	53	223	53	100	100
		z	95	434	107	192	252
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	27	112	25	52	76
		w	31	129	38	75	61
		z	58	241	63	127	137
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	34	158	34	75	71
		w	24	104	33	48	50
		z	58	262	67	123	121
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	3	9	5	7	10
		w	2	7	2	—	2
		z	5	16	7	7	12
W00–W19	Stürze	m	10	34	14	28	24
		w	9	43	19	16	22
		z	19	77	33	44	46
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	11	58	8	21	21
		w	—	19	4	12	10
		z	11	77	12	33	31
A00–T98 insgesamt		m	665	2 732	565	1 333	1 452
		w	713	2 880	580	1 443	1 528
		z	1 378	5 612	1 145	2 776	2 980

Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
384	365	318	611	291	146	466	278	C00–C97
308	263	301	514	265	107	407	243	
692	628	619	1 125	556	253	873	521	
123	139	103	187	82	40	156	101	C15-C26
95	73	86	136	74	33	110	75	
218	212	189	323	156	73	266	176	
85	88	77	146	58	38	98	60	C30-C39
47	39	49	91	39	23	63	38	
132	127	126	237	97	61	161	98	
—	—	—	2	1	2	—	—	C50
58	56	56	93	52	21	90	41	
58	56	56	95	53	23	90	41	
51	30	30	77	48	24	48	32	C60-C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
51	30	30	77	48	24	48	32	
41	24	35	47	27	21	27	29	E10-E14
48	46	32	64	36	21	48	41	
89	70	67	111	63	42	75	70	
484	403	437	746	363	200	574	329	I00-I99
577	499	502	885	403	251	659	418	
1 061	902	939	1 631	766	451	1 233	747	
197	215	223	337	178	97	255	144	I20-I25
163	161	147	243	81	94	215	112	
360	376	370	580	259	191	470	256	
63	88	100	138	68	34	120	55	I21
67	52	47	103	33	31	93	40	
130	140	147	241	101	65	213	95	
—	—	—	—	—	—	—	—	I22
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
133	82	77	195	81	44	132	75	I30-I52
189	129	137	237	118	73	198	139	
322	211	214	432	199	117	330	214	
68	47	62	85	43	31	77	43	I60-I69
81	87	79	162	84	47	96	58	
149	134	141	247	127	78	173	101	
101	128	66	167	91	35	121	71	J00-J99
83	89	70	157	68	36	104	54	
184	217	136	324	159	71	225	125	
69	52	59	93	59	33	86	50	K00-K93
66	55	38	81	58	33	55	45	
135	107	97	174	117	66	141	95	
80	75	52	112	52	26	78	55	S00-T98
66	33	35	84	31	18	61	33	
146	108	87	196	83	44	139	88	
8	12	2	16	8	6	14	8	V01-V99
4	3	3	2	—	1	3	—	
12	15	5	18	8	7	17	8	
36	17	16	28	15	7	22	19	W00-W19
34	14	18	39	13	13	32	17	
70	31	34	67	28	20	54	36	
21	30	23	38	15	7	28	16	X60-X84
6	7	4	15	7	2	4	5	
27	37	27	53	22	9	32	21	
1 415	1 296	1 133	2 109	1 080	577	1 644	960	A00–T98
1 472	1 258	1 218	2 255	1 084	587	1 673	1 007	
2 887	2 554	2 351	4 364	2 164	1 164	3 317	1 967	

4. Gestorbene 2016 nach ausgewählten

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	452	374	395	250	327	177
		w	367	287	341	177	307	142
		z	819	661	736	427	634	319
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	145	130	113	68	97	60
		w	117	94	103	54	89	39
		z	262	224	216	122	186	99
	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	101	89	108	74	63	41
		w	48	34	47	36	36	21
		z	149	123	155	110	99	62
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	2	—	1	—	—	—
		w	57	57	52	30	64	36
		z	59	57	53	30	64	36
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	59	43	45	27	53	27
		w	—	—	—	—	—	—
		z	59	43	45	27	53	27
E10–E14	Diabetes mellitus	m	40	36	55	32	50	21
		w	64	34	64	31	60	31
		z	104	70	119	63	110	52
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	624	464	533	341	456	240
		w	710	532	644	420	525	264
		z	1 334	996	1 177	761	981	504
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	291	227	250	140	225	101
		w	227	162	188	123	203	64
		z	518	389	438	263	428	165
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	104	78	97	57	99	32
		w	96	59	76	50	79	19
		z	200	137	173	107	178	51
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	159	101	110	92	101	59
		w	196	165	197	147	134	81
		z	355	266	307	239	235	140
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	90	56	85	58	54	34
		w	111	79	91	76	80	42
		z	201	135	176	134	134	76
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	104	93	120	80	108	55
		w	107	76	80	71	72	45
		z	211	169	200	151	180	100
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	68	47	88	26	49	24
		w	63	69	60	26	43	27
		z	131	116	148	52	92	51
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	78	63	72	46	43	34
		w	79	40	47	39	53	15
		z	157	103	119	85	96	49
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	6	8	7	5	4	2
		w	2	1	2	—	—	—
		z	8	9	9	5	4	2
W00–W19	Stürze	m	20	12	22	12	14	7
		w	31	20	24	15	27	9
		z	51	32	46	27	41	16
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	34	25	19	16	13	15
		w	16	7	6	13	11	2
		z	50	32	25	29	24	17
A00–T98 insgesamt		m	1 638	1 295	1 508	945	1 254	681
		w	1 699	1 277	1 535	957	1 317	624
		z	3 337	2 572	3 043	1 902	2 571	1 305

Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
278	272	200	368	281	246	167	8 583	C00–C97
241	262	147	311	216	195	136	7 346	
519	534	347	679	497	441	303	15 929	
73	95	66	120	85	81	44	2 719	C15–C26
70	84	57	101	56	61	49	2 162	
143	179	123	221	141	142	93	4 881	
76	69	47	90	70	52	43	2 040	C30–C39
44	33	21	55	30	30	13	1 162	
120	102	68	145	100	82	56	3 202	
—	—	—	—	—	1	—	11	C50
31	48	28	51	38	26	33	1 349	
31	48	28	51	38	27	33	1 360	
28	28	22	34	35	35	19	1 026	C60–C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
28	28	22	34	35	35	19	1 026	
29	31	23	46	37	32	23	855	E10–E14
36	46	31	60	47	43	17	1 069	
65	77	54	106	84	75	40	1 924	
333	400	276	552	383	369	302	11 016	I00–I99
447	537	334	628	529	482	354	13 203	
780	937	610	1 180	912	851	656	24 219	
151	145	128	266	164	169	127	5 063	I20–I25
135	149	102	178	148	158	87	3 872	
286	294	230	444	312	327	214	8 935	
69	41	46	101	73	71	47	1 958	I21
52	38	43	60	60	56	27	1 425	
121	79	89	161	133	127	74	3 383	
—	—	—	—	—	—	—	—	I22
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
82	110	70	116	97	90	73	2 650	I30–I52
121	175	113	189	177	130	86	3 967	
203	285	183	305	274	220	159	6 617	
40	61	43	71	43	57	42	1 472	I60–I69
70	63	49	90	72	79	69	2 095	
110	124	92	161	115	136	111	3 567	
87	107	72	117	72	80	58	2 487	J00–J99
91	72	58	81	87	59	58	2 149	
178	179	130	198	159	139	116	4 636	
45	45	32	56	47	48	31	1 399	K00–K93
33	43	30	48	45	29	31	1 315	
78	88	62	104	92	77	62	2 714	
57	54	41	62	64	46	26	1 648	S00–T98
44	41	19	45	38	44	29	1 196	
101	95	60	107	102	90	55	2 844	
9	8	4	10	7	9	1	213	V01–V99
—	2	2	1	3	4	1	56	
9	10	6	11	10	13	2	269	
10	16	12	17	16	14	4	447	W00–W19
13	19	6	16	18	19	13	520	
23	35	18	33	34	33	17	967	
15	13	17	18	23	13	9	550	X60–X84
4	5	1	6	6	6	4	207	
19	18	18	24	29	19	13	757	
1 038	1 083	768	1 440	1 073	982	713	31 379	A00–T98
1 127	1 237	761	1 465	1 167	1 062	776	32 702	
2 165	2 320	1 529	2 905	2 240	2 044	1 489	64 081	

5. Gestorbene 2016 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Darmstadt, Wissenschaftsst.	Frankfurt am Main, St.	Offenbach am Main, St.	Wiesbaden, Landeshauptst.	Bergstraße
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	228,8	221,7	259,9	297,9	289,1
		w	214,7	196,0	222,1	238,5	270,6
		z	221,9	208,7	240,8	266,9	279,7
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	55,3	71,3	81,2	96,8	98,4
		w	69,0	51,7	76,7	67,7	81,3
		z	62,0	61,4	78,9	81,6	89,7
C30–C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	52,8	57,6	65,0	70,3	62,0
		w	36,4	40,4	55,9	33,2	39,9
		z	44,8	48,9	60,4	50,9	50,9
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	—	0,6	—	—	—
		w	29,9	32,8	27,2	48,4	62,1
		z	14,7	16,9	13,7	25,3	31,4
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	31,4	25,6	22,7	34,0	40,9
		w	—	—	—	—	—
		z	16,0	12,7	11,3	16,3	20,2
E10–E14	Diabetes mellitus	m	15,1	17,1	14,6	18,9	31,0
		w	19,5	14,8	20,8	24,2	35,5
		z	17,3	15,9	17,7	21,7	33,3
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	275,3	239,0	281,0	342,5	373,1
		w	346,1	267,1	308,3	374,0	447,2
		z	310,1	253,2	294,8	359,0	410,6
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	130,7	107,1	147,8	158,0	180,9
		w	96,3	77,0	105,4	91,9	127,9
		z	113,8	91,9	126,4	123,5	154,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	50,3	31,4	66,6	59,0	77,9
		w	33,8	24,0	47,9	24,9	46,6
		z	42,2	27,6	57,2	41,2	62,1
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	57,8	68,6	58,5	80,9	100,6
		w	111,9	93,4	94,3	105,1	139,7
		z	84,4	81,1	76,5	93,5	120,4
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	42,7	30,6	29,2	47,6	42,4
		w	58,6	44,4	44,7	58,1	78,4
		z	50,5	37,6	37,0	53,1	60,6
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	52,8	58,1	87,7	69,6	115,0
		w	69,0	60,0	84,7	69,1	73,9
		z	60,7	59,1	86,2	69,3	94,2
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	33,9	30,8	40,6	39,3	57,5
		w	40,3	34,7	60,7	51,8	45,1
		z	37,1	32,8	50,7	45,9	51,2
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äusserer Ursachen	m	42,7	43,5	55,2	56,7	53,7
		w	31,2	28,0	52,7	33,2	37,0
		z	37,1	35,7	54,0	44,4	45,2
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	3,8	2,5	8,1	5,3	7,6
		w	2,6	1,9	3,2	—	1,5
		z	3,2	2,2	5,6	2,5	4,5
W00–W19	Stürze	m	12,6	9,4	22,7	21,2	18,2
		w	11,7	11,6	30,4	11,1	16,3
		z	12,1	10,5	26,6	15,9	17,2
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	13,8	16,0	13,0	15,9	15,9
		w	—	5,1	6,4	8,3	7,4
		z	7,0	10,5	9,7	11,9	11,6
A00–T98	I n s g e s a m t	m	836,0	752,3	917,7	1 008,0	1 098,7
		w	927,8	775,4	926,6	997,4	1 129,5
		z	881,1	764,0	922,2	1 002,5	1 114,3

ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Darmstadt-Dieburg	Groß-Gerau	Hochtaunus-kreis	Main-Kinzig-Kreis	Main-Taunus-Kreis	Odenwald-kreis	Offenbach	Rheingau-Taunus-Kreis	ICD-10
263,1	273,5	280,6	299,3	254,3	304,8	271,3	305,6	C00–C97
208,4	196,1	249,0	244,6	221,1	219,1	230,1	258,7	
235,6	234,7	264,3	271,5	237,3	261,5	250,4	281,8	
84,3	104,2	90,9	91,6	71,7	83,5	90,8	111,0	C15–C26
64,3	54,4	71,1	64,7	61,7	67,6	62,2	79,9	
74,2	79,2	80,7	78,0	66,6	75,5	76,3	95,2	
58,2	65,9	67,9	71,5	50,7	79,3	57,0	66,0	C30–C39
31,8	29,1	40,5	43,3	32,5	47,1	35,6	40,5	
44,9	47,5	53,8	57,2	41,4	63,1	46,2	53,0	
—	—	—	1,0	0,9	4,2	—	—	C50
39,2	41,8	46,3	44,2	43,4	43,0	50,9	43,7	
19,7	20,9	23,9	22,9	22,6	23,8	25,8	22,2	
34,9	22,5	26,5	37,7	42,0	50,1	27,9	35,2	C60–C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
17,4	11,2	12,8	18,6	20,5	24,8	13,8	17,3	
28,1	18,0	30,9	23,0	23,6	43,8	15,7	31,9	E10–E14
32,5	34,3	26,5	30,5	30,0	43,0	27,1	43,7	
30,3	26,2	28,6	26,8	26,9	43,4	21,5	37,9	
331,6	302,0	385,6	365,4	317,3	417,6	334,1	361,7	I00–I99
390,4	372,1	415,3	421,1	336,2	513,9	372,6	445,0	
361,2	337,1	400,9	393,6	327,0	466,2	353,6	404,0	
135,0	161,1	196,8	165,1	155,6	202,5	148,4	158,3	I20–I25
110,3	120,1	121,6	115,6	67,6	192,5	121,5	119,2	
122,5	140,5	158,0	140,0	110,6	197,4	134,8	138,5	
43,2	65,9	88,2	67,6	59,4	71,0	69,9	60,5	I21
45,3	38,8	38,9	49,0	27,5	63,5	52,6	42,6	
44,3	52,3	62,8	58,2	43,1	67,2	61,1	51,4	
—	—	—	—	—	—	—	—	I22
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
91,1	61,4	67,9	95,5	70,8	91,9	76,8	82,4	I30–I52
127,9	96,2	113,3	112,8	98,4	149,5	111,9	148,0	
109,6	78,9	91,4	104,3	84,9	120,9	94,6	115,7	
46,6	35,2	54,7	41,6	37,6	64,7	44,8	47,3	I60–I69
54,8	64,9	65,3	77,1	70,1	96,2	54,3	61,8	
50,7	50,1	60,2	59,6	54,2	80,6	49,6	54,6	
69,2	95,9	58,2	81,8	79,5	73,1	70,4	78,0	J00–J99
56,2	66,4	57,9	74,7	56,7	73,7	58,8	57,5	
62,6	81,1	58,1	78,2	67,9	73,4	64,5	67,6	
47,3	39,0	52,1	45,6	51,6	68,9	50,1	55,0	K00–K93
44,7	41,0	31,4	38,5	48,4	67,6	31,1	47,9	
46,0	40,0	41,4	42,0	49,9	68,2	40,4	51,4	
54,8	56,2	45,9	54,9	45,4	54,3	45,4	60,5	S00–T98
44,7	24,6	29,0	40,0	25,9	36,9	34,5	35,1	
49,7	40,4	37,1	47,3	35,4	45,5	39,9	47,6	
5,5	9,0	1,8	7,8	7,0	12,5	8,1	8,8	V01–V99
2,7	2,2	2,5	1,0	—	2,0	1,7	—	
4,1	5,6	2,1	4,3	3,4	7,2	4,9	4,3	
24,7	12,7	14,1	13,7	13,1	14,6	12,8	20,9	W00–W19
23,0	10,4	14,9	18,6	10,8	26,6	18,1	18,1	
23,8	11,6	14,5	16,2	12,0	20,7	15,5	19,5	
14,4	22,5	20,3	18,6	13,1	14,6	16,3	17,6	X60–X84
4,1	5,2	3,3	7,1	5,8	4,1	2,3	5,3	
9,2	13,8	11,5	12,8	9,4	9,3	9,2	11,4	
969,4	971,1	999,8	1 033,0	943,9	1 204,7	957,0	1 055,3	A00–T98
996,0	938,2	1 007,5	1 072,9	904,4	1 201,9	945,8	1 072,2	
982,8	954,6	1 003,8	1 053,3	923,7	1 203,3	951,3	1 063,9	

5. Gestorbene 2016 je 100 000 Einwohner nach

ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Wetterau- kreis	Gießen	Lahn-Dill- Kreis	Limburg- Weilburg	Marburg- Biedenkopf	Vogelsberg- kreis
C00–C97	Bösartige Neubildungen	m	301,8	287,3	315,7	292,5	270,9	330,4
		w	239,7	214,3	265,3	204,5	246,8	265,8
		z	270,4	250,3	290,2	248,2	258,6	298,1
C15–C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	96,8	99,9	90,3	79,6	80,4	112,0
		w	76,4	70,2	80,1	62,4	71,5	73,0
		z	86,5	84,8	85,2	70,9	75,9	92,5
	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	67,4	68,4	86,3	86,6	52,2	76,5
		w	31,3	25,4	36,6	41,6	28,9	39,3
		z	49,2	46,6	61,1	63,9	40,4	57,9
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	1,3	—	0,8	—	—	—
		w	37,2	42,6	40,5	34,7	51,4	67,4
		z	19,5	21,6	20,9	17,4	26,1	33,6
C60–C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	39,4	33,0	36,0	31,6	43,9	50,4
		w	—	—	—	—	—	—
		z	19,5	16,3	17,7	15,7	21,6	25,2
E10–E14	Diabetes mellitus	m	26,7	27,7	44,0	37,4	41,4	39,2
		w	41,8	25,4	49,8	35,8	48,2	58,0
		z	34,3	26,5	46,9	36,6	44,9	48,6
I00–I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	416,6	356,5	426,1	399,0	377,8	448,0
		w	463,6	397,2	501,1	485,3	422,0	494,2
		z	440,4	377,1	464,1	442,4	400,2	471,0
I20–I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	194,3	174,4	199,8	163,8	186,4	188,5
		w	148,2	120,9	146,3	142,1	163,2	119,8
		z	171,0	147,3	172,7	152,9	174,6	154,2
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	69,4	59,9	77,5	66,7	82,0	59,7
		w	62,7	44,0	59,1	57,8	63,5	35,6
		z	66,0	51,9	68,2	62,2	72,6	47,7
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	—	—	—	—	—	—
		w	—	—	—	—	—	—
		z	—	—	—	—	—	—
I30–I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	106,2	77,6	87,9	107,6	83,7	110,1
		w	128,0	123,2	153,3	169,8	107,7	151,6
		z	117,2	100,7	121,0	138,9	95,9	130,8
I60–I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	60,1	43,0	67,9	67,9	44,7	63,5
		w	72,5	59,0	70,8	87,8	64,3	78,6
		z	66,4	51,1	69,4	77,9	54,7	71,0
J00–J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	69,4	71,5	95,9	93,6	89,5	102,7
		w	69,9	56,7	62,2	82,0	57,9	84,2
		z	69,7	64,0	78,9	87,8	73,4	93,5
K00–K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	45,4	36,1	70,3	30,4	40,6	44,8
		w	41,1	51,5	46,7	30,0	34,6	50,5
		z	43,2	43,9	58,4	30,2	37,5	47,7
S00–T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	52,1	48,4	57,6	53,8	35,6	63,5
		w	51,6	29,9	36,6	45,1	42,6	28,1
		z	51,8	39,0	46,9	49,4	39,2	45,8
V01–V99	Transportmittelunfälle	m	4,0	6,1	5,6	5,8	3,3	3,7
		w	1,3	0,7	1,6	—	—	—
		z	2,6	3,4	3,5	2,9	1,6	1,9
W00–W19	Stürze	m	13,4	9,2	17,6	14,0	11,6	13,1
		w	20,2	14,9	18,7	17,3	21,7	16,8
		z	16,8	12,1	18,1	15,7	16,7	15,0
X60–X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	22,7	19,2	15,2	18,7	10,8	28,0
		w	10,4	5,2	4,7	15,0	8,8	3,7
		z	16,5	12,1	9,9	16,9	9,8	15,9
A00–T98	Insgesamt	m	1 093,6	995,0	1 205,4	1 105,6	1 038,8	1 271,2
		w	1 109,4	953,4	1 194,4	1 105,8	1 058,6	1 168,0
		z	1 101,6	973,9	1 199,8	1 105,7	1 048,8	1 219,7

ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken

Kassel, documenta-St.	Fulda	Hersfeld- Rotenburg	Kassel	Schwalm-Eder- Kreis	Waldeck- Frankenberg	Werra-Meißner- Kreis	Land Hessen	ICD-10
286,8	248,8	331,0	316,6	310,5	312,3	336,0	280,7	C00–C97
237,3	235,4	242,3	258,9	239,5	246,8	265,9	234,2	
261,4	242,0	286,5	287,3	275,0	279,5	300,5	257,1	
75,3	86,9	109,2	103,2	93,9	102,8	88,5	88,9	C15–C26
68,9	75,5	93,9	84,1	62,1	77,2	95,8	68,9	
72,0	81,1	101,6	93,5	78,0	90,0	92,2	78,8	
78,4	63,1	77,8	77,4	77,3	66,0	86,5	66,7	C30–C39
43,3	29,6	34,6	45,8	33,3	38,0	25,4	37,0	
60,4	46,2	56,2	61,3	55,3	52,0	55,5	51,7	
—	—	—	—	—	1,3	—	0,4	C50
30,5	43,1	46,1	42,5	42,1	32,9	64,5	43,0	
15,6	21,8	23,1	21,6	21,0	17,1	32,7	22,0	
28,9	25,6	36,4	29,2	38,7	44,4	38,2	33,6	C60–C63
—	—	—	—	—	—	—	—	
14,1	12,7	18,2	14,4	19,4	22,2	18,8	16,6	
29,9	28,4	38,1	39,6	40,9	40,6	46,3	28,0	E10–E14
35,4	41,3	51,1	50,0	52,1	54,4	33,2	34,1	
32,7	34,9	44,6	44,8	46,5	47,5	39,7	31,1	
343,5	365,8	456,8	474,9	423,1	468,4	607,7	360,3	I00–I99
440,0	482,4	550,5	522,8	586,5	610,1	692,2	420,8	
392,9	424,7	503,7	499,2	504,7	539,4	650,5	391,0	
155,8	132,6	211,8	228,8	181,2	214,5	255,6	165,6	I20–I25
132,9	133,9	168,1	148,2	164,1	200,0	170,1	123,4	
144,1	133,2	189,9	187,8	172,7	207,3	212,2	144,2	
71,2	37,5	76,1	86,9	80,7	90,1	94,6	64,0	I21
51,2	34,1	70,9	50,0	66,5	70,9	52,8	45,4	
61,0	35,8	73,5	68,1	73,6	80,5	73,4	54,6	
—	—	—	—	—	—	—	—	I22
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
84,6	100,6	115,8	99,8	107,2	114,3	146,9	86,7	I30–I52
119,1	157,2	186,2	157,3	196,2	164,5	168,2	126,4	
102,3	129,2	151,1	129,0	151,6	139,4	157,7	106,8	
41,3	55,8	71,2	61,1	47,5	72,4	84,5	48,1	I60–I69
68,9	56,6	80,8	74,9	79,8	100,0	134,9	66,8	
55,4	56,2	76,0	68,1	63,6	86,2	110,1	57,6	
89,7	97,9	119,2	100,7	79,5	101,6	116,7	81,3	J00–J99
89,6	64,7	95,6	67,4	96,5	74,7	113,4	68,5	
89,7	81,1	107,3	83,8	88,0	88,1	115,0	74,8	
46,4	41,2	53,0	48,2	51,9	60,9	62,4	45,8	K00–K93
32,5	38,6	49,4	40,0	49,9	36,7	60,6	41,9	
39,3	39,9	51,2	44,0	50,9	48,8	61,5	43,8	
58,8	49,4	67,9	53,3	70,7	58,4	52,3	53,9	S00–T98
43,3	36,8	31,3	37,5	42,1	55,7	56,7	38,1	
50,9	43,1	49,5	45,3	56,4	57,0	54,5	45,9	
9,3	7,3	6,6	8,6	7,7	11,4	2,0	7,0	V01–V99
—	1,8	3,3	0,8	3,3	5,1	2,0	1,8	
4,5	4,5	5,0	4,7	5,5	8,2	2,0	4,3	
10,3	14,6	19,9	14,6	17,7	17,8	8,0	14,6	W00–W19
12,8	17,1	9,9	13,3	20,0	24,0	25,4	16,6	
11,6	15,9	14,9	14,0	18,8	20,9	16,9	15,6	
15,5	11,9	28,1	15,5	25,4	16,5	18,1	18,0	X60–X84
3,9	4,5	1,6	5,0	6,7	7,6	7,8	6,6	
9,6	8,2	14,9	10,2	16,0	12,0	12,9	12,2	
1 070,7	990,5	1 271,0	1 238,8	1 185,5	1 246,6	1 434,7	1 026,3	A00–T98
1 109,5	1 111,3	1 254,2	1 219,6	1 293,9	1 344,2	1 517,3	1 042,4	
1 090,6	1 051,4	1 262,6	1 229,1	1 239,6	1 295,5	1 476,6	1 034,5	

6. Gestorbene – alle Todesursachen – 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 A00–T98)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	93	85	307,2	295,5
1 bis unter 5 Jahre	20	11	17,5	10,1
5 bis unter 10 Jahre	17	11	12,0	8,2
10 bis unter 15 Jahre	8	14	5,5	10,2
15 bis unter 20 Jahre	47	15	27,6	9,8
20 bis unter 25 Jahre	85	33	45,3	19,2
25 bis unter 30 Jahre	104	35	49,8	17,8
30 bis unter 35 Jahre	134	64	67,6	33,1
35 bis unter 40 Jahre	143	92	74,4	47,3
40 bis unter 45 Jahre	224	151	116,3	78,0
45 bis unter 50 Jahre	481	338	193,5	138,5
50 bis unter 55 Jahre	1 019	557	386,2	215,6
55 bis unter 60 Jahre	1 459	865	652,2	385,2
60 bis unter 65 Jahre	1 994	1 192	1 093,5	617,5
65 bis unter 70 Jahre	2 739	1 640	1 692,0	935,9
70 bis unter 75 Jahre	3 305	2 246	2 554,3	1 553,1
75 bis unter 80 Jahre	5 416	4 011	3 964,9	2 408,9
80 bis unter 85 Jahre	5 513	5 354	7 239,4	4 996,4
85 bis unter 90 Jahre	5 153	6 991	13 387,4	10 083,4
90 oder mehr Jahre	3 425	8 997	24 740,0	21 238,4
Insgesamt	31 379	32 702	1 026,3	1 042,4

7. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 C00–C97)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	1	1	3,3	3,5
1 bis unter 5 Jahre	3	—	2,6	—
5 bis unter 10 Jahre	2	5	1,4	3,7
10 bis unter 15 Jahre	3	3	2,1	2,2
15 bis unter 20 Jahre	4	—	2,3	—
20 bis unter 25 Jahre	5	4	2,7	2,3
25 bis unter 30 Jahre	10	3	4,8	1,5
30 bis unter 35 Jahre	24	18	12,1	9,3
35 bis unter 40 Jahre	23	35	12,0	18,0
40 bis unter 45 Jahre	57	68	29,6	35,1
45 bis unter 50 Jahre	113	161	45,5	66,0
50 bis unter 55 Jahre	320	275	121,3	106,4
55 bis unter 60 Jahre	510	464	228,0	206,6
60 bis unter 65 Jahre	770	581	422,3	301,0
65 bis unter 70 Jahre	1 061	782	655,4	446,3
70 bis unter 75 Jahre	1 274	897	984,6	620,3
75 bis unter 80 Jahre	1 729	1 255	1 265,8	753,7
80 bis unter 85 Jahre	1 325	1 169	1 739,9	1 090,9
85 bis unter 90 Jahre	937	941	2 434,3	1 357,2
90 oder mehr Jahre	412	684	2 976,0	1 614,7
Insgesamt	8 583	7 346	280,7	234,2

8. An Krankheiten des Kreislaufsystems Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 I00–I99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	1	—	0,7
15 bis unter 20 Jahre	1	2	0,6	1,3
20 bis unter 25 Jahre	5	2	2,7	1,2
25 bis unter 30 Jahre	3	3	1,4	1,5
30 bis unter 35 Jahre	13	1	6,6	0,5
35 bis unter 40 Jahre	19	10	9,9	5,1
40 bis unter 45 Jahre	47	16	24,4	8,3
45 bis unter 50 Jahre	99	46	39,8	18,8
50 bis unter 55 Jahre	231	85	87,6	32,9
55 bis unter 60 Jahre	364	120	162,7	53,4
60 bis unter 65 Jahre	513	210	281,3	108,8
65 bis unter 70 Jahre	751	327	463,9	186,6
70 bis unter 75 Jahre	963	589	744,3	407,3
75 bis unter 80 Jahre	1 826	1 302	1 336,8	782,0
80 bis unter 85 Jahre	2 227	2 168	2 924,4	2 023,2
85 bis unter 90 Jahre	2 266	3 345	5 887,0	4 824,6
90 oder mehr Jahre	1 688	4 976	12 193,0	11 746,4
Insgesamt	11 016	13 203	360,3	420,8

9. An Myokardinfarkt (akut und rezidivierend) Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 I21 und I22)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	1	—	0,6	—
20 bis unter 25 Jahre	—	—	—	—
25 bis unter 30 Jahre	—	—	—	—
30 bis unter 35 Jahre	1	1	0,5	0,5
35 bis unter 40 Jahre	6	2	3,1	1,0
40 bis unter 45 Jahre	12	4	6,2	2,1
45 bis unter 50 Jahre	32	11	12,9	4,5
50 bis unter 55 Jahre	93	15	35,3	5,8
55 bis unter 60 Jahre	121	26	54,1	11,6
60 bis unter 65 Jahre	163	51	89,4	26,4
65 bis unter 70 Jahre	200	80	123,5	45,7
70 bis unter 75 Jahre	222	110	171,6	76,1
75 bis unter 80 Jahre	326	184	238,7	110,5
80 bis unter 85 Jahre	353	257	463,5	239,8
85 bis unter 90 Jahre	274	352	711,8	507,7
90 oder mehr Jahre	154	332	1 112,4	783,7
Insgesamt	1 958	1 425	64,0	45,4

10. An Krankheiten des Atmungssystems Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 J00–J99)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	1	—	3,5
1 bis unter 5 Jahre	2	—	1,7	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	1	—	0,5	—
25 bis unter 30 Jahre	1	1	0,5	0,5
30 bis unter 35 Jahre	4	1	2,0	0,5
35 bis unter 40 Jahre	1	1	0,5	0,5
40 bis unter 45 Jahre	3	4	1,6	2,1
45 bis unter 50 Jahre	13	9	5,2	3,7
50 bis unter 55 Jahre	40	22	15,2	8,5
55 bis unter 60 Jahre	68	47	30,4	20,9
60 bis unter 65 Jahre	129	92	70,7	47,7
65 bis unter 70 Jahre	235	144	145,2	82,2
70 bis unter 75 Jahre	296	197	228,8	136,2
75 bis unter 80 Jahre	477	306	349,2	183,8
80 bis unter 85 Jahre	497	380	652,6	354,6
85 bis unter 90 Jahre	447	446	1 161,3	643,3
90 oder mehr Jahre	273	498	1 972,0	1 175,6
Insgesamt	2 487	2 149	81,3	68,5

11. An Krankheiten des Verdauungssystems Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 K00–K93)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	1	—	0,9
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	—	—	—	—
15 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	—	1	—	0,6
25 bis unter 30 Jahre	2	1	1,0	0,5
30 bis unter 35 Jahre	1	1	0,5	0,5
35 bis unter 40 Jahre	11	5	5,7	2,6
40 bis unter 45 Jahre	12	8	6,2	4,1
45 bis unter 50 Jahre	48	26	19,3	10,7
50 bis unter 55 Jahre	83	40	31,5	15,5
55 bis unter 60 Jahre	129	58	57,7	25,8
60 bis unter 65 Jahre	136	59	74,6	30,6
65 bis unter 70 Jahre	152	73	93,9	41,7
70 bis unter 75 Jahre	160	103	123,7	71,2
75 bis unter 80 Jahre	198	175	145,0	105,1
80 bis unter 85 Jahre	179	211	235,1	196,9
85 bis unter 90 Jahre	175	267	454,6	385,1
90 oder mehr Jahre	113	286	816,2	675,1
Insgesamt	1 399	1 315	45,8	41,9

12. Durch vorsätzliche Selbstbeschädigung Gestorbene 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht
(ICD-10 X60–X84)

Altersgruppe	Grundzahlen		Je 100 000 Einwohner	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
Unter 1 Jahr	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	—	—	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	—	—	—
10 bis unter 15 Jahre	1	—	0,7	—
15 bis unter 20 Jahre	11	5	6,4	3,3
20 bis unter 25 Jahre	18	6	9,6	3,5
25 bis unter 30 Jahre	35	9	16,8	4,6
30 bis unter 35 Jahre	28	11	14,1	5,7
35 bis unter 40 Jahre	23	9	12,0	4,6
40 bis unter 45 Jahre	19	10	9,9	5,2
45 bis unter 50 Jahre	45	26	18,1	10,7
50 bis unter 55 Jahre	63	12	23,9	4,6
55 bis unter 60 Jahre	61	20	27,3	8,9
60 bis unter 65 Jahre	41	21	22,5	10,9
65 bis unter 70 Jahre	41	7	25,3	4,0
70 bis unter 75 Jahre	37	12	28,6	8,3
75 bis unter 80 Jahre	59	23	43,2	13,8
80 bis unter 85 Jahre	36	19	47,3	17,7
85 bis unter 90 Jahre	27	9	70,1	13,0
90 oder mehr Jahre	5	8	36,1	18,9
Insgesamt	550	207	18,0	6,6

13. Durch Unfälle Gestorbene 2016 nach Altersgruppen, Unfallkategorien und Geschlecht
(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Arbeits-/ Dienstunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall bzw. unbekannt		Insgesamt	
	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen														
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	4	1
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	4	1
10 bis unter 15	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
15 bis unter 20	1	—	—	—	13	2	—	—	1	—	2	—	17	2
20 bis unter 25	1	—	—	—	29	6	2	1	—	—	3	2	35	9
25 bis unter 30	1	—	—	—	14	1	3	—	1	—	11	2	30	3
30 bis unter 35	1	—	—	—	11	1	1	—	—	—	12	3	25	4
35 bis unter 40	—	—	—	—	9	1	—	—	1	—	14	3	24	4
40 bis unter 45	—	—	—	—	6	2	2	1	—	—	8	3	16	6
45 bis unter 50	2	—	—	—	15	3	6	3	—	—	19	6	42	12
50 bis unter 55	1	—	—	—	22	7	9	3	3	1	13	3	48	14
55 bis unter 60	2	—	—	—	15	4	12	4	—	—	13	6	42	14
60 bis unter 65	4	—	—	—	13	4	8	6	1	1	16	7	42	18
65 bis unter 70	1	—	—	—	12	4	13	8	—	—	14	14	40	26
70 bis unter 75	—	—	—	—	7	4	27	30	—	—	28	15	62	49
75 bis unter 80	—	—	—	—	17	5	59	43	1	1	48	42	125	91
80 bis unter 85	—	—	—	—	9	5	71	78	—	—	53	53	133	136
85 bis unter 90	—	—	—	—	7	2	84	139	—	—	72	106	163	247
90 oder mehr	—	—	—	—	3	—	71	150	—	—	59	111	133	261
Insgesamt	14	—	—	—	204	52	370	466	10	4	388	377	986	899
Je 100 000 Einwohner														
Unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	—	—	—	—	0,9	—	0,9	—	—	—	1,7	0,9	3,5	0,9
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,4	0,7	0,7	—	2,8	0,7
10 bis unter 15	—	—	—	—	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	0,7	0,7
15 bis unter 20	0,6	—	—	—	7,6	1,3	—	—	0,6	—	1,2	—	10,0	1,3
20 bis unter 25	0,5	—	—	—	15,5	3,5	1,1	0,6	—	—	1,6	1,2	18,7	5,2
25 bis unter 30	0,5	—	—	—	6,7	0,5	1,4	—	0,5	—	5,3	1,0	14,4	1,5
30 bis unter 35	0,5	—	—	—	5,5	0,5	0,5	—	—	—	6,1	1,6	12,6	2,1
35 bis unter 40	—	—	—	—	4,7	0,5	—	—	0,5	—	7,3	1,5	12,5	2,1
40 bis unter 45	—	—	—	—	3,1	1,0	1,0	0,5	—	—	4,2	1,5	8,3	3,1
45 bis unter 50	0,8	—	—	—	6,0	1,2	2,4	1,2	—	—	7,6	2,5	16,9	4,9
50 bis unter 55	0,4	—	—	—	8,3	2,7	3,4	1,2	1,1	0,4	4,9	1,2	18,2	5,4
55 bis unter 60	0,9	—	—	—	6,7	1,8	5,4	1,8	—	—	5,8	2,7	18,8	6,2
60 bis unter 65	2,2	—	—	—	7,1	2,1	4,4	3,1	0,5	0,5	8,8	3,6	23,0	9,3
65 bis unter 70	0,6	—	—	—	7,4	2,3	8,0	4,6	—	—	8,6	8,0	24,7	14,8
70 bis unter 75	—	—	—	—	5,4	2,8	20,9	20,7	—	—	21,6	10,4	47,9	33,9
75 bis unter 80	—	—	—	—	12,4	3,0	43,2	25,8	0,7	0,6	35,1	25,2	91,5	54,7
80 bis unter 85	—	—	—	—	11,8	4,7	93,2	72,8	—	—	69,6	49,5	174,6	126,9
85 bis unter 90	—	—	—	—	18,2	2,9	218,2	200,5	—	—	187,1	152,9	423,5	356,3
90 oder mehr	—	—	—	—	21,7	—	512,9	354,1	—	—	426,2	262,0	960,7	616,1
Insgesamt	0,5	—	0,0	—	6,7	1,7	12,1	14,9	0,3	0,1	12,7	12,0	32,3	28,7

14. Durch Unfälle gestorbene Männer 2016 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle darunter	1	—	203	—	2	7	213
V01–V09	Fußgänger	1	—	38	—	—	2	41
V10–V19	Radfahrer	—	—	19	—	2	1	22
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	42	—	—	—	42
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	83	—	—	—	83
W00–W19	Stürze	4	—	—	315	3	125	447
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	7	—	—	1	—	6	14
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	2	5	13	20
W75–W84	Ersticken	—	—	—	7	—	60	67
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	2	—	—	2
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	18	—	—	18
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	1	—	1	2
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	—	—
X30–X39	Naturkräfte	1	—	—	2	—	2	5
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	2	—	60	62
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	—	—
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	1	—	1	20	—	114	136
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	—	—
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	—	—	—	—	—
	I n s g e s a m t	14	—	204	370	10	388	986
S00–S09	Kopfes	3	—	65	129	2	90	289
S10–S19	Halses	—	—	8	17	1	8	34
S20–S29	Thorax	2	—	7	29	—	19	57
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	1	—	3	11	—	10	25
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	—	6	—	4	10
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	1	1	—	1	3
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	—	—
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	3	96	—	91	190
S80–S89	Knies, Unterschenkels	1	—	1	2	—	4	8
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	—	—	1	1
T00–T07	mehrerer Körperregionen	6	—	101	5	1	6	119
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	—	—	7	38	1	15	61
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	5	—	60	65
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	7	8	—	1	16
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	2	—	—	2
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	54	54
T51–T65	Toxische Wirkung v. vorwiegend nicht med. verwendeten Substanzen	—	—	—	14	—	6	20
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	1	—	1	6	5	15	28
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	1	—	3	4
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	—	—
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	—	—	—	—	—

15. Durch Unfälle gestorbene Frauen 2016 nach äußeren Ursachen bzw. Art der Schädigung und Unfallkategorien

(ICD-10 V01–X59, Y40–Y86, Y88)

ICD-10	Äußere Ursache — Art der Schädigung	Arbeits-/ Dienstunfall	Schul- unfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall/ unbekannt	Ins- gesamt
V01–V99	Transportmittelunfälle	—	—	52	—	2	2	56
	darunter	—	—	13	—	—	—	13
V01–V09	Fußgänger	—	—	5	—	2	1	8
V10–V19	Radfahrer	—	—	3	—	—	—	3
V20–V29	Motorradfahrer	—	—	27	—	—	1	28
V40–V49	PKW-Benutzer	—	—	—	397	—	123	520
W00–W19	Stürze	—	—	—	1	—	—	1
W20–W64	Exposition gegenüber mech. Kräften	—	—	—	2	1	3	6
W65–W74	Ertrinken und Untergehen	—	—	—	2	—	62	64
W75–W84	Erstickten	—	—	—	—	1	—	1
W85–W99	Exposition gegenüber elektr. Strom, Temperatur, Druck	—	—	—	—	—	—	—
X00–X09	Rauch, Feuer, Flamme	—	—	—	13	—	2	15
X10–X19	Verbrennungen, Verbrühungen	—	—	—	1	—	—	1
X20–X29	Giftige Tiere, Pflanzen	—	—	—	—	—	—	—
X30–X39	Naturkräfte	—	—	—	3	—	2	5
X40–X49	Vergiftung	—	—	—	3	—	20	23
X50–X57	Überanstrengung, Entbehrung	—	—	—	—	—	2	2
X58–X59	Sonstige und n.n.bez. Faktoren	—	—	—	44	—	161	205
Y40–Y84	Komplikation b. med., chir. Behandlung	—	—	—	—	—	—	—
Y85–Y88	Folgen, Spätfolgen von Unfällen	—	—	—	—	—	—	—
	I n s g e s a m t	—	—	52	466	4	377	899
S00–S09	Kopfes	—	—	23	120	1	70	214
S10–S19	Halses	—	—	4	16	—	9	29
S20–S29	Thorax	—	—	3	27	—	13	43
S30–S39	Abdomens, Lumbosakralb., Beckens	—	—	1	23	—	18	42
S40–S49	Schulter, Oberarmes	—	—	—	16	—	14	30
S50–S59	Ellenbogens, Unterarmes	—	—	—	3	—	3	6
S60–S69	Handgelenkes, Hand	—	—	—	—	—	1	1
S70–S79	Hüfte, Oberschenkels	—	—	1	193	1	119	314
S80–S89	Knies, Unterschenkels	—	—	—	10	—	17	27
S90–S99	Knöchelregion, Fußes	—	—	—	1	—	—	1
T00–T07	mehrerer Körperregionen	—	—	19	2	—	2	23
T08–T14	n.n.bez. Körperregion	—	—	1	30	—	16	47
T15–T19	Folgen des Eindringens eines Fremd- körpers d. eine natürl. Körperöffnung	—	—	—	2	—	59	61
T20–T32	Verbrennungen, Verätzungen	—	—	—	6	—	1	7
T33–T35	Erfrierungen	—	—	—	—	—	1	1
T36–T50	Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen, biologische Substanzen	—	—	—	—	—	16	16
T51–T65	Toxische Wirkung v.vorwiegend nicht med.verwendeten Substanzen	—	—	—	11	—	6	17
T66–T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden	—	—	—	6	2	8	16
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	—	—	—	—	—	4	4
T80–T88	Komplikation bei chirurg. Eingriffen und med. Behandlung	—	—	—	—	—	—	—
T90–T98	Folgen v. Verletzungen, Vergiftungen u. sonstigen Auswirkungen	—	—	—	—	—	—	—