



Statistische Berichte



Kennziffer: Kennziffer: A IV 11 - j/20

August 2023

Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Kontakt für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese	0611 3802-207
E-Mail	gesundheitswesen@statistik.hessen.de
Telefax	0611 3802-297
Internet	https://statistik.hessen.de

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2023

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind abrufbar unter:

<https://statistik.hessen.de/ueber-uns/datenanfragen-und-services>

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Erhebungsbereich	2
Grafik	
1. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach dem Alter der Schwangeren	3
Tabellen	
1. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2015 bis 2020 nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren	4
2. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2015 bis 2020 nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs	5
3. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2015 bis 2020 nach Schwangerschaftsdauer und vorangegangenen lebend Geborenen	6
4. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs	7
5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen in Hessen 2020 nach der Art des Eingriffs	8
6. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder	9
7. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen	10
8. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	11
9. Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2020 nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren	12

Vorbemerkungen

Diese Veröffentlichung umfasst die jährlichen Ergebnisse der Meldungen über vorgenommene Schwangerschaftsabbrüche nach dem Wohnort der Schwangeren. Die Angaben werden im Statistischen Bundesamt zentral erhoben, aufbereitet und die Ergebnistabellen den jeweiligen Statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt.

Rechtsgrundlage


Rechtsgrundlage für die Statistik sind die §§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter <https://www.gesetze-im-internet.de/>.

Erhebungsbereich

Auskunftspflichtig sind die Inhaber der Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

Die vierteljährlichen Meldungen umfassen folgende Merkmale:

- die rechtliche Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs (Indikation oder Beratungsregelung)
- den Familienstand und Alter der Schwangeren sowie die Zahl ihrer Kinder
- die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft
- die Art des Eingriffs, der Anästhesie und beobachtete Komplikationen
- das Bundesland, in dem der Eingriff vorgenommen wurde, und das Bundesland oder der Staat im Ausland, in dem die Schwangere wohnt
- im Fall eines Krankenhausaufenthaltes dessen Dauer.



1. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2015 bis 2020nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren

Altersgruppe — Familienstand	2015	2016	2017	2018	2019	2020
------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Nach Altersgruppen Grundzahlen

Unter 15 Jahre	29	20	16	8	20	16
15 bis unter 18 Jahre	244	216	220	196	154	151
18 bis unter 20 Jahre	463	443	466	451	407	358
20 bis unter 25 Jahre	1 765	1 685	1 703	1 710	1 711	1 635
25 bis unter 30 Jahre	1 919	1 894	2 018	2 121	2 003	1 859
30 bis unter 35 Jahre	1 673	1 810	1 791	1 795	1 764	1 793
35 bis unter 40 Jahre	1 331	1 316	1 463	1 408	1 420	1 446
40 bis unter 45 Jahre	602	539	590	620	587	657
45 oder mehr Jahre	61	61	54	65	56	59
I n s g e s a m t	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122	7 974

Verhältniszahlen

Unter 15 Jahre	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
15 bis unter 18 Jahre	3,0	2,7	2,6	2,3	1,9	1,9
18 bis unter 20 Jahre	5,7	5,5	5,6	5,4	5,0	4,5
20 bis unter 25 Jahre	21,8	21,1	20,5	20,4	21,1	20,5
25 bis unter 30 Jahre	23,7	23,7	24,3	25,3	24,7	23,3
30 bis unter 35 Jahre	20,7	22,7	21,5	21,4	21,7	22,5
35 bis unter 40 Jahre	16,5	16,5	17,6	16,8	17,5	18,1
40 bis unter 45 Jahre	7,4	6,8	7,1	7,4	7,2	8,2
45 oder mehr Jahre	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7	0,7

Nach dem Familienstand Grundzahlen

Ledig	4 316	4 215	4 243	4 278	4 325	4 207
Verheiratet	3 307	3 300	3 600	3 593	3 287	3 349
Verwitwet	32	36	43	31	22	24
Geschieden	432	433	435	472	488	394
I n s g e s a m t	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122	7 974

Verhältniszahlen

Ledig	53,4	52,8	51,0	51,1	53,3	52,8
Verheiratet	40,9	41,3	43,3	42,9	40,5	42,0
Verwitwet	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
Geschieden	5,3	5,4	5,2	5,6	6,0	4,9

Quelle: Statistisches Bundesamt.

2. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2015 bis 2020 nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs

Grund des Abbruchs — Art des Eingriffs	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nach dem Grund des Abbruchs Grundzahlen						
Medizinische Indikation	230	292	342	288	404	338
Kriminologische Indikation	1	4	4	1	1	4
Beratungsregelung	7 856	7 688	7 975	8 085	7 717	7 632
I n s g e s a m t	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122	7 974
Verhältniszahlen						
Medizinische Indikation	2,8	3,7	4,1	3,4	5,0	4,2
Kriminologische Indikation	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Beratungsregelung	97,1	96,3	95,8	96,5	95,0	95,7
Nach der Art des Eingriffs Grundzahlen						
Curettage	978	1 292	1 230	1 278	1 157	992
Vakuumaspiration	5 399	4 993	5 316	5 045	4 827	4 619
Hysterotomie / Hysterektomie	—	1	1	—	—	0
Medikamentöser Abbruch	198	257	300	213	227	175
Mifegyne / Mifepriston	1 477	1 406	1 444	1 793	1 875	2 154
Fetozid bei Mehrlingsschwanger- schaften	1	4	5	4	1	—
Fetozid bei sonstigen Fällen	34	31	25	41	35	34
I n s g e s a m t	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122	7 974
Verhältniszahlen						
Curettage	12,1	16,2	14,8	15,3	14,2	12,4
Vakuumaspiration	66,8	62,5	63,9	60,2	59,4	57,9
Hysterotomie / Hysterektomie	—	0,0	0,0	—	—	—
Medikamentöser Abbruch	2,4	3,2	3,6	2,5	2,8	2,2
Mifegyne / Mifepriston	18,3	17,6	17,4	21,4	23,1	27,0
Fetozid bei Mehrlingsschwanger- schaften	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	—
Fetozid bei sonstigen Fällen	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4

Quelle: Statistisches Bundesamt.

3. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2015 bis 2020 nach Schwangerschaftsdauer und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Schwangerschaftsdauer — vorangegangene lebend Geborene	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nach Schwangerschaftsdauer Grundzahlen						
Unter 5 Wochen	607	697	648	716	599	626
5 bis unter 7 Wochen	2 625	2 785	2 994	2 931	2 958	2 894
7 bis unter 9 Wochen	2 709	2 516	2 699	2 829	2 680	2 765
9 bis unter 12 Wochen	1 972	1 774	1 728	1 694	1 674	1 504
12 bis unter 16 Wochen	66	92	94	75	83	65
16 bis unter 19 Wochen	40	52	66	56	47	61
19 bis unter 22 Wochen	30	35	50	31	30	24
22 oder mehr Wochen	38	33	42	42	51	35
I n s g e s a m t	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122	7 974
Verhältniszahlen						
Unter 5 Wochen	7,5	8,7	7,8	8,6	7,4	7,9
5 bis unter 7 Wochen	32,5	34,9	36,0	35,0	36,4	36,3
7 bis unter 9 Wochen	33,5	31,5	32,4	33,8	33,0	34,7
9 bis unter 12 Wochen	24,4	22,2	20,8	20,2	20,6	18,9
12 bis unter 16 Wochen	0,8	1,2	1,1	0,9	1,0	0,8
16 bis unter 19 Wochen	0,5	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8
19 bis unter 22 Wochen	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,3
22 oder mehr Wochen	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4
Nach Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen Grundzahlen						
Keine vorangegangene Lebendgeburt	3 360	3 273	3 314	3 358	3 299	3 211
mit 1 vorangegangene Lebendgeburten	1 991	2 004	2 090	2 034	1 959	1 859
mit 2 vorangegangene Lebendgeburten	1 817	1 811	1 924	2 009	1 886	1 960
mit 3 vorangegangene Lebendgeburten	659	633	686	673	680	691
mit 4 vorangegangene Lebendgeburten	183	182	194	212	195	184
mit 5 oder mehr vorangegangene Lebendgeburten	77	81	113	88	103	69
I n s g e s a m t	8 087	7 984	8 321	8 374	8 122	7 974
Verhältniszahlen						
Keine vorangegangene Lebendgeburt	41,5	41,0	39,8	40,1	40,6	40,3
mit 1 vorangegangene Lebendgeburten	24,6	25,1	25,1	24,3	24,1	23,3
mit 2 vorangegangene Lebendgeburten	22,5	22,7	23,1	24,0	23,2	24,6
mit 3 vorangegangene Lebendgeburten	8,1	7,9	8,2	8,0	8,4	8,7
mit 4 vorangegangene Lebendgeburten	2,3	2,3	2,3	2,5	2,4	2,3
mit 5 oder mehr vorangegangene Lebendgeburten	1,0	1,0	1,4	1,1	1,3	0,9

Quelle: Statistisches Bundesamt.

4. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs

Familienstand — Altersgruppe	Ins- gesamt	davon nach dem Grund des Abbruchs					
		Medizinische Indikation		Kriminologische Indikation		Beratungsregelung	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Ledig							
Unter 15 Jahre	16	—	—	—	—	16	100,0
15 bis unter 18 Jahre	147	1	0,7	—	—	146	99,3
18 bis unter 20 Jahre	332	6	1,8	1	0,3	325	97,9
20 bis unter 25 Jahre	1 354	14	1,0	1	0,1	1 339	98,9
25 bis unter 30 Jahre	1 135	23	2,0	—	—	1 112	98,0
30 bis unter 35 Jahre	717	21	2,9	1	0,1	695	96,9
35 bis unter 40 Jahre	386	18	4,7	—	—	368	95,3
40 bis unter 45 Jahre	109	4	3,7	—	—	105	96,3
45 oder mehr Jahre	11	—	—	—	—	11	100,0
Z u s a m m e n	4 207	87	2,1	3	0,1	4 117	97,9
Verheiratet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	4	—	—	—	—	4	100,0
18 bis unter 20 Jahre	26	—	—	—	—	26	100,0
20 bis unter 25 Jahre	267	9	3,4	—	—	258	96,6
25 bis unter 30 Jahre	660	43	6,5	—	—	617	93,5
30 bis unter 35 Jahre	969	71	7,3	—	—	898	92,7
35 bis unter 40 Jahre	927	80	8,6	1	0,1	846	91,3
40 bis unter 45 Jahre	453	38	8,4	—	—	415	91,6
45 oder mehr Jahre	43	3	7,0	—	—	40	93,0
Z u s a m m e n	3 349	244	7,3	1	0,0	3 104	92,7
Verwitwet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
25 bis unter 30 Jahre	5	—	—	—	—	5	100,0
30 bis unter 35 Jahre	7	—	—	—	—	7	100,0
35 bis unter 40 Jahre	4	—	—	—	—	4	100,0
40 bis unter 45 Jahre	8	—	—	—	—	8	100,0
45 oder mehr Jahre	—	—	—	—	—	—	—
Z u s a m m e n	24	—	—	—	—	24	100,0
Geschieden							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	14	2	14,3	—	—	12	85,7
25 bis unter 30 Jahre	59	—	—	—	—	59	100,0
30 bis unter 35 Jahre	100	3	3,0	—	—	97	97,0
35 bis unter 40 Jahre	129	1	0,8	—	—	128	99,2
40 bis unter 45 Jahre	87	1	1,1	—	—	86	98,9
45 oder mehr Jahre	5	—	—	—	—	5	100,0
Z u s a m m e n	394	7	1,8	—	—	387	98,2
Insgesamt							
Unter 15 Jahre	16	—	—	—	—	16	100,0
15 bis unter 18 Jahre	151	1	0,7	—	—	150	99,3
18 bis unter 20 Jahre	358	6	1,7	1	0,3	351	98,0
20 bis unter 25 Jahre	1 635	25	1,5	1	0,1	1 609	98,4
25 bis unter 30 Jahre	1 859	66	3,6	—	—	1 793	96,4
30 bis unter 35 Jahre	1 793	95	5,3	1	0,1	1 697	94,6
35 bis unter 40 Jahre	1 446	99	6,8	1	0,1	1 346	93,1
40 bis unter 45 Jahre	657	43	6,5	—	—	614	93,5
45 oder mehr Jahre	59	3	5,1	—	—	56	94,9
I n s g e s a m t	7 974	338	4,2	4	0,1	7 632	95,7

Quelle: Statistisches Bundesamt.

5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen in Hessen 2020 nach der Art des Eingriffs

Komplikationen ¹⁾	Ins- gesamt	davon nach der Art des Eingriffs						
		Curettage	Vakuum- aspiration	Hysterotomie/ Hysterektomie	medikamentöser Abbruch	Mifegyne/ Mifepriston	Fetozid bei Mehrlings- schwanger- schaften	Fetozid bei sonstigen Fällen

Grundzahlen

Cervixriss	—	—	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	—	—	—	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	—	—	—	—	—	—	—	—
Blutübertragungen	—	—	—	—	—	—	—	—
Nachblutungen	—	—	—	—	—	—	—	—
Allgemeininfectionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	—	—	—	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombose/Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	2	—	—	—	—	2	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
I n s g e s a m t	2	—	—	—	—	2	—	—

Auf 1000 Schwangerschaftsabbrüche der jeweiligen Art des Eingriffs

Cervixriss	—	—	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	—	—	—	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	—	—	—	—	—	—	—	—
Blutübertragungen	—	—	—	—	—	—	—	—
Nachblutungen	—	—	—	—	—	—	—	—
Allgemeininfectionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	—	—	—	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—
Thrombose-Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	0,3	—	—	—	—	0,9	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
I n s g e s a m t	0,3	—	—	—	—	0,9	—	—

1) Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Statistisches Bundesamt

6. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern						Ohne Kinder im Haushalt
		zusammen		1	2	3	4 oder mehr	
		Anzahl	%					
Unter 15 Jahre	16	3	18,8	1	2	—	—	13
15 bis unter 18 Jahre	151	23	15,2	9	7	4	3	128
18 bis unter 20 Jahre	358	65	18,2	50	13	2	—	293
20 bis unter 25 Jahre	1 635	504	30,8	310	149	36	9	1 131
25 bis unter 30 Jahre	1 859	1 016	54,7	483	374	128	31	843
30 bis unter 35 Jahre	1 793	1 302	72,6	451	571	208	72	491
35 bis unter 40 Jahre	1 446	1 214	84,0	385	557	187	85	232
40 bis unter 45 Jahre	657	586	89,2	155	270	121	40	71
45 oder mehr Jahre	59	51	86,4	13	25	5	8	8
I n s g e s a m t	7 974	4 764	59,7	1 857	1 968	691	248	3 210

Quelle: Statistisches Bundesamt.

7. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . lebend Geborenen						Ohne lebend Geborene
		zusammen	1	2	3	4	5 oder mehr	
Unter 15 Jahre	16	—	—	—	—	—	—	16
15 bis unter 18 Jahre	151	8	7	1	—	—	—	143
18 bis unter 20 Jahre	358	64	52	12	—	—	—	294
20 bis unter 25 Jahre	1 635	503	311	147	35	8	2	1 132
25 bis unter 30 Jahre	1 859	1 018	479	376	131	24	8	841
30 bis unter 35 Jahre	1 793	1 309	458	569	210	53	19	484
35 bis unter 40 Jahre	1 446	1 220	388	556	186	62	28	226
40 bis unter 45 Jahre	657	588	148	276	122	32	10	69
45 oder mehr Jahre	59	53	16	23	7	5	2	6
I n s g e s a m t	7 974	4 763	1 859	1 960	691	184	69	3 211

Quelle: Statistisches Bundesamt.

8. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2020 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

Ort des Eingriffs — Aufenthaltsdauer	Ins- gesamt	Ohne Kompli- kationen	Mit Kompli- kationen	davon				
				Cervixriß	Uterus- perforation	Blutverlust (mehr als 500 ml)	Nach- blutungen	sonstige Kompli- kationen
Krankenhaus stationär	188	188	—	—	—	—	—	—
davon								
1 Tag	33	33	—	—	—	—	—	—
2 Tage	77	77	—	—	—	—	—	—
3 Tage	40	40	—	—	—	—	—	—
4 bis unter 8 Tage	33	33	—	—	—	—	—	—
8 bis unter 14 Tage	5	5	—	—	—	—	—	—
14 bis unter 20 Tage	—	—	—	—	—	—	—	—
20 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhaus ambulant	816	816	—	—	—	—	—	—
Ambulante Einrichtung	6 970	6 968	2	—	—	—	—	2
Insgesamt	7 974	7 972	2	—	—	—	—	2

Quelle: Statistisches Bundesamt.

9. Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2020

Lfd. Nr.	Ein- griffsort	Wohn							
		Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	H e s s e n	Mecklenburg- Vorpommern
1	Baden-Württemberg	9 058	173	2	—	—	—	14	—
2	Bayern	320	11 991	10	—	—	—	22	—
3	Berlin	4	11	9 728	381	—	3	3	4
4	Brandenburg	1	2	22	2 842	—	—	1	2
5	Bremen	1	1	2	2	1 281	1	—	—
6	Hamburg	1	—	5	—	25	3 290	4	15
7	H e s s e n	73	114	5	3	—	7	7 725	—
8	Mecklenburg- Vorpommern	1	—	3	40	—	1	5	2 258
9	Niedersachsen	2	—	1	2	23	5	31	11
10	Nordrhein-Westfalen	16	11	3	—	—	5	12	2
11	Rheinland-Pfalz	725	5	5	—	2	1	143	1
12	Saarland	3	1	—	—	2	1	2	1
13	Sachsen	3	47	3	93	—	1	1	3
14	Sachsen-Anhalt	—	—	—	2	—	—	1	2
15	Schleswig-Holstein	—	2	1	—	1	32	1	14
16	Thüringen	—	129	—	1	—	—	9	—
17	Deutschland	10 208	12 487	9 790	3 366	1 334	3 347	7 974	2 313

Quelle: Statistisches Bundesamt.

nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren

ort									Ins- gesamt	Lfd. Nr.
Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland		
—	1	67	1	—	2	1	—	15	9 334	1
1	—	1	—	1	—	1	—	18	12 365	2
5	2	—	—	14	13	2	1	191	10 362	3
1	1	—	—	14	38	—	—	232	3 156	4
889	4	1	—	—	—	1	—	2	2 185	5
271	3	—	—	—	1	282	1	4	3 902	6
65	74	287	3	2	1	—	14	7	8 380	7
3	1	—	—	—	—	1	—	5	2 318	8
7 130	284	—	1	1	26	2	65	1	7 585	9
225	20 326	187	2	—	—	—	4	30	20 823	10
2	5	2 104	4	—	—	—	—	16	3 013	11
—	1	565	1 331	—	—	—	—	8	1 915	12
4	2	—	6	5 025	72	—	38	27	5 325	13
16	—	—	2	10	3 096	2	44	17	3 192	14
14	1	—	1	—	3	3 002	1	—	3 073	15
1	—	1	—	17	24	—	2 829	9	3 020	16
8 627	20 705	3 213	1 351	5 084	3 276	3 294	2 997	582	99 948	17