



Statistische Berichte



Kennziffer: Kennziffer: A IV 11 - j/22

September 2023

Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Impressum

Dienstgebäude: Rheinstraße 35/37, 65185 Wiesbaden

Briefadresse: 65175 Wiesbaden

Kontakt für Fragen und Anregungen zu diesem Bericht

Herr Seese 0611 3802-207

E-Mail gesundheitswesen@statistik.hessen.de

Telefax 0611 3802-297

Internet <https://statistik.hessen.de>

Copyright

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2023

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind abrufbar unter:

<https://statistik.hessen.de/ueber-uns/datenanfragen-und-services>

Zeichenerklärungen

- = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
- 0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle
- = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- ... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
- D = Durchschnitt
- s = geschätzte Zahl
- p = vorläufige Zahl
- r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der Endsumme abweichen.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Erhebungsbereich	2
Grafik	
1. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach dem Alter der Schwangeren	3
Tabellen	
1. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2017 bis 2022 nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren	4
2. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2017 bis 2022 nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs	5
3. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2017 bis 2022 nach Schwangerschaftsdauer und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen	6
4. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs	7
5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen in Hessen 2022 nach der Art des Eingriffs	8
6. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder	9
7. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen	10
8. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer	11
9. Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2022 nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren	12

Vorbemerkungen

Diese Veröffentlichung umfasst die jährlichen Ergebnisse der Meldungen über vorgenommene Schwangerschaftsabbrüche nach dem Wohnort der Schwangeren. Die Angaben werden im Statistischen Bundesamt zentral erhoben, aufbereitet und die Ergebnistabellen den jeweiligen Statistischen Landesämtern zur Verfügung gestellt.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Statistik sind die §§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter <https://www.gesetze-im-internet.de/>.


Erhebungsbereich

Auskunftspflichtig sind die Inhaber der Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

Die vierteljährlichen Meldungen umfassen folgende Merkmale:

- die rechtliche Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs (Indikation oder Beratungsregelung)
- den Familienstand und das Alter der Schwangeren sowie die Zahl ihrer Kinder
- die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft
- die Art des Eingriffs, der Anästhesie und beobachtete Komplikationen
- das Bundesland, in dem der Eingriff vorgenommen wurde, und das Bundesland oder der Staat im Ausland, in dem die Schwangere wohnt
- im Fall eines Krankenhausaufenthaltes dessen Dauer.

1. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach dem Alter der Schwangeren



1. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2017 bis 2022 nach dem Alter und Familienstand der Schwangeren

Altersgruppe — Familienstand	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nach Altersgruppen Grundzahlen						
Unter 15 Jahre	16	8	20	16	20	20
15 bis unter 18 Jahre	220	196	154	151	204	205
18 bis unter 20 Jahre	466	451	407	358	343	395
20 bis unter 25 Jahre	1 703	1 710	1 711	1 635	1 565	1 659
25 bis unter 30 Jahre	2 018	2 121	2 003	1 859	1 743	1 998
30 bis unter 35 Jahre	1 791	1 795	1 764	1 793	1 797	2 053
35 bis unter 40 Jahre	1 463	1 408	1 420	1 446	1 355	1 508
40 bis unter 45 Jahre	590	620	587	657	615	649
45 oder mehr Jahre	54	65	56	59	46	47
I n s g e s a m t	8 321	8 374	8 122	7 974	7 688	8 534
Verhältniszahlen						
Unter 15 Jahre	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
15 bis unter 18 Jahre	2,6	2,3	1,9	1,9	2,7	2,4
18 bis unter 20 Jahre	5,6	5,4	5,0	4,5	4,5	4,6
20 bis unter 25 Jahre	20,5	20,4	21,1	20,5	20,4	19,4
25 bis unter 30 Jahre	24,3	25,3	24,7	23,3	22,7	23,4
30 bis unter 35 Jahre	21,5	21,4	21,7	22,5	23,4	24,1
35 bis unter 40 Jahre	17,6	16,8	17,5	18,1	17,6	17,7
40 bis unter 45 Jahre	7,1	7,4	7,2	8,2	8,0	7,6
45 oder mehr Jahre	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6
Nach dem Familienstand Grundzahlen						
Ledig	4 243	4 278	4 325	4 207	4 277	4 669
Verheiratet	3 600	3 593	3 287	3 349	3 028	3 474
Verwitwet	43	31	22	24	16	22
Geschieden	435	472	488	394	367	369
I n s g e s a m t	8 321	8 374	8 122	7 974	7 688	8 534
Verhältniszahlen						
Ledig	51,0	51,1	53,3	52,8	55,6	54,7
Verheiratet	43,3	42,9	40,5	42,0	39,4	40,7
Verwitwet	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3
Geschieden	5,2	5,6	6,0	4,9	4,8	4,3

Quelle: Statistisches Bundesamt.

2. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2017 bis 2022 nach dem Grund des Abbruchs und der Art des Eingriffs

Grund des Abbruchs — Art des Eingriffs	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nach dem Grund des Abbruchs Grundzahlen						
Medizinische Indikation	342	288	404	338	277	310
Kriminologische Indikation	4	1	1	4	2	6
Beratungsregelung	7 975	8 085	7 717	7 632	7 409	8 218
I n s g e s a m t	8 321	8 374	8 122	7 974	7 688	8 534
Verhältniszahlen						
Medizinische Indikation	4,1	3,4	5,0	4,2	3,6	3,6
Kriminologische Indikation	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Beratungsregelung	95,8	96,5	95,0	95,7	96,4	96,3
Nach der Art des Eingriffs Grundzahlen						
Curettage	1 230	1 278	1 157	992	891	741
Vakuumaspiration	5 316	5 045	4 827	4 619	4 396	5 003
Hysterotomie / Hysterektomie	1	—	—	—	1	—
Medikamentöser Abbruch	300	213	227	175	179	180
Mifegyne / Mifepriston	1 444	1 793	1 875	2 154	2 186	2 563
Fetozid bei Mehrlingsschwanger- schaften	5	4	1	—	2	5
Fetozid bei sonstigen Fällen	25	41	35	34	33	42
I n s g e s a m t	8 321	8 374	8 122	7 974	7 688	8 534
Verhältniszahlen						
Curettage	14,8	15,3	14,2	12,4	11,6	8,7
Vakuumaspiration	63,9	60,2	59,4	57,9	57,2	58,6
Hysterotomie / Hysterektomie	0,0	—	—	—	0,0	—
Medikamentöser Abbruch	3,6	2,5	2,8	2,2	2,3	2,1
Mifegyne / Mifepriston	17,4	21,4	23,1	27,0	28,4	30,0
Fetozid bei Mehrlingsschwanger- schaften	0,1	0,0	0,0	—	0,0	0,1
Fetozid bei sonstigen Fällen	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5

Quelle: Statistisches Bundesamt.

3. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2017 bis 2022 nach Schwangerschaftsdauer und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Schwangerschaftsdauer — vorangegangene lebend Geborene	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nach Schwangerschaftsdauer Grundzahlen						
Unter 5 Wochen	648	716	599	626	595	630
5 bis unter 7 Wochen	2 994	2 931	2 958	2 894	2 889	3 033
7 bis unter 9 Wochen	2 699	2 829	2 680	2 765	2 588	2 995
9 bis unter 12 Wochen	1 728	1 694	1 674	1 504	1 433	1 664
12 bis unter 16 Wochen	94	75	83	65	73	73
16 bis unter 19 Wochen	66	56	47	61	50	64
19 bis unter 22 Wochen	50	31	30	24	30	28
22 oder mehr Wochen	42	42	51	35	30	47
I n s g e s a m t	8 321	8 374	8 122	7 974	7 688	8 534
Verhältniszahlen						
Unter 5 Wochen	7,8	8,6	7,4	7,9	7,7	7,4
5 bis unter 7 Wochen	36,0	35,0	36,4	36,3	37,6	35,5
7 bis unter 9 Wochen	32,4	33,8	33,0	34,7	33,7	35,1
9 bis unter 12 Wochen	20,8	20,2	20,6	18,9	18,6	19,5
12 bis unter 16 Wochen	1,1	0,9	1,0	0,8	0,9	0,9
16 bis unter 19 Wochen	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7
19 bis unter 22 Wochen	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
22 oder mehr Wochen	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6
Nach Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen Grundzahlen						
Keine vorangegangene Lebendgeburt	3 314	3 358	3 299	3 211	3 146	3 673
mit 1 vorangegangene Lebendgeburten	2 090	2 034	1 959	1 859	1 737	1 873
mit 2 vorangegangene Lebendgeburten	1 924	2 009	1 886	1 960	1 829	1 962
mit 3 vorangegangene Lebendgeburten	686	673	680	691	675	714
mit 4 vorangegangene Lebendgeburten	194	212	195	184	201	229
mit 5 oder mehr vorangegangene Lebendgeburten	113	88	103	69	100	83
I n s g e s a m t	8 321	8 374	8 122	7 974	7 688	8 534
Verhältniszahlen						
Keine vorangegangene Lebendgeburt	39,8	40,1	40,6	40,3	40,9	43,0
mit 1 vorangegangene Lebendgeburten	25,1	24,3	24,1	23,3	22,6	21,9
mit 2 vorangegangene Lebendgeburten	23,1	24,0	23,2	24,6	23,8	23,0
mit 3 vorangegangene Lebendgeburten	8,2	8,0	8,4	8,7	8,8	8,4
mit 4 vorangegangene Lebendgeburten	2,3	2,5	2,4	2,3	2,6	2,7
mit 5 oder mehr vorangegangene Lebendgeburten	1,4	1,1	1,3	0,9	1,3	1,0

Quelle: Statistisches Bundesamt.

4. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach Familienstand und Alter der Schwangeren und nach dem Grund des Abbruchs

Familienstand — Altersgruppe	Ins- gesamt	davon nach dem Grund des Abbruchs					
		Medizinische Indikation		Kriminologische Indikation		Beratungsregelung	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Ledig							
Unter 15 Jahre	20	—	—	—	—	20	100,0
15 bis unter 18 Jahre	204	1	0,5	—	—	203	99,5
18 bis unter 20 Jahre	369	3	0,8	1	0,3	365	98,9
20 bis unter 25 Jahre	1 370	8	0,6	1	0,1	1 361	99,3
25 bis unter 30 Jahre	1 247	13	1,0	1	0,1	1 233	98,9
30 bis unter 35 Jahre	891	18	2,0	—	—	873	98,0
35 bis unter 40 Jahre	424	13	3,1	1	0,2	410	96,7
40 bis unter 45 Jahre	137	5	3,6	—	—	132	96,4
45 oder mehr Jahre	7	—	—	—	—	7	100,0
Z u s a m m e n	4 669	61	1,3	4	0,1	4 604	98,6
Verheiratet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
18 bis unter 20 Jahre	25	—	—	—	—	25	100,0
20 bis unter 25 Jahre	268	15	5,6	—	—	253	94,4
25 bis unter 30 Jahre	683	33	4,8	1	0,1	649	95,0
30 bis unter 35 Jahre	1 049	66	6,3	1	0,1	982	93,6
35 bis unter 40 Jahre	968	85	8,8	—	—	883	91,2
40 bis unter 45 Jahre	449	46	10,2	—	—	403	89,8
45 oder mehr Jahre	31	4	12,9	—	—	27	87,1
Z u s a m m e n	3 474	249	7,2	2	0,1	3 223	92,8
Verwitwet							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
20 bis unter 25 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
25 bis unter 30 Jahre	4	—	—	—	—	4	100,0
30 bis unter 35 Jahre	5	—	—	—	—	5	100,0
35 bis unter 40 Jahre	4	—	—	—	—	4	100,0
40 bis unter 45 Jahre	6	—	—	—	—	6	100,0
45 oder mehr Jahre	2	—	—	—	—	2	100,0
Z u s a m m e n	22	—	—	—	—	22	100,0
Geschieden							
Unter 15 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 18 Jahre	—	—	—	—	—	—	—
18 bis unter 20 Jahre	1	—	—	—	—	1	100,0
20 bis unter 25 Jahre	20	—	—	—	—	20	100,0
25 bis unter 30 Jahre	64	—	—	—	—	64	100,0
30 bis unter 35 Jahre	108	—	—	—	—	108	100,0
35 bis unter 40 Jahre	112	—	—	—	—	112	100,0
40 bis unter 45 Jahre	57	—	—	—	—	57	100,0
45 oder mehr Jahre	7	—	—	—	—	7	100,0
Z u s a m m e n	369	—	—	—	—	369	100,0
Insgesamt							
Unter 15 Jahre	20	—	—	—	—	20	100,0
15 bis unter 18 Jahre	205	1	0,5	—	—	204	99,5
18 bis unter 20 Jahre	395	3	0,8	1	0,3	391	99,0
20 bis unter 25 Jahre	1 659	23	1,4	1	0,1	1 635	98,6
25 bis unter 30 Jahre	1 998	46	2,3	2	0,1	1 950	97,6
30 bis unter 35 Jahre	2 053	84	4,1	1	0,0	1 968	95,9
35 bis unter 40 Jahre	1 508	98	6,5	1	0,1	1 409	93,4
40 bis unter 45 Jahre	649	51	7,9	—	—	598	92,1
45 oder mehr Jahre	47	4	8,5	—	—	43	91,5
I n s g e s a m t	8 534	310	3,6	6	0,1	8 218	96,3

Quelle: Statistisches Bundesamt.

5. Komplikationen bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrüchen in Hessen 2022 nach der Art des Eingriffs

Komplikationen ¹⁾	Ins- gesamt	davon nach der Art des Eingriffs						
		Curettage	Vakuum- aspiration	Hysterotomie/ Hysterektomie	medikamentöser Abbruch	Mifegyne/ Mifepriston	Fetozid bei Mehrlings- schwanger- schaften	Fetozid bei sonstigen Fällen

Grundzahlen

Cervixriss	—	—	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	2	—	2	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	3	—	—	—	3	—	—	—
Blutübertragungen	1	—	—	—	—	1	—	—
Nachblutungen	2	—	—	—	1	1	—	—
Allgemeininfectionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	1	—	1	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	1	—	1	—	—	—	—	—
Thrombose/Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	—	—	—	—	—	—	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	10	—	4	—	4	2	—	—

Auf 1000 Schwangerschaftsabbrüche der jeweiligen Art des Eingriffs

Cervixriss	—	—	—	—	—	—	—	—
Uterusperforation	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)	0,4	—	—	—	16,7	—	—	—
Blutübertragungen	0,1	—	—	—	—	0,4	—	—
Nachblutungen	0,2	—	—	—	5,6	0,4	—	—
Allgemeininfectionen	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieber über 38° Celsius	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—
Salpingitis	—	—	—	—	—	—	—	—
Parametritis	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—
Thrombose-Embolie	—	—	—	—	—	—	—	—
Narkosezwischenfall	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen	—	—	—	—	—	—	—	—
Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	1,2	—	0,8	—	22,2	0,8	—	—

1) Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Statistisches Bundesamt

6. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern						Ohne Kinder im Haushalt
		zusammen		1	2	3	4 oder mehr	
		Anzahl	%					
Unter 15 Jahre	20	2	10,0	—	—	2	—	18
15 bis unter 18 Jahre	205	21	10,2	13	3	3	2	184
18 bis unter 20 Jahre	395	57	14,4	42	14	1	—	338
20 bis unter 25 Jahre	1 659	475	28,6	300	136	32	7	1 184
25 bis unter 30 Jahre	1 998	1 044	52,3	488	368	127	61	954
30 bis unter 35 Jahre	2 053	1 449	70,6	520	611	225	93	604
35 bis unter 40 Jahre	1 508	1 250	82,9	368	548	232	102	258
40 bis unter 45 Jahre	649	547	84,3	129	270	102	46	102
45 oder mehr Jahre	47	42	89,4	14	16	7	5	5
I n s g e s a m t	8 534	4 887	57,3	1 874	1 966	731	316	3 647

Quelle: Statistisches Bundesamt.

7. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach dem Alter der Schwangeren und Zahl der vorangegangenen lebend Geborenen

Altersgruppe	Insgesamt	Frauen mit . . . lebend Geborenen						Ohne lebend Geborene
		zusammen	1	2	3	4	5 oder mehr	
Unter 15 Jahre	20	—	—	—	—	—	—	20
15 bis unter 18 Jahre	205	15	14	1	—	—	—	190
18 bis unter 20 Jahre	395	53	41	11	1	—	—	342
20 bis unter 25 Jahre	1 659	474	301	135	31	7	—	1 185
25 bis unter 30 Jahre	1 998	1 041	487	367	126	45	16	957
30 bis unter 35 Jahre	2 053	1 442	521	610	219	69	23	611
35 bis unter 40 Jahre	1 508	1 246	361	551	233	72	29	262
40 bis unter 45 Jahre	649	549	136	271	96	32	14	100
45 oder mehr Jahre	47	41	12	16	8	4	1	6
I n s g e s a m t	8 534	4 861	1 873	1 962	714	229	83	3 673

Quelle: Statistisches Bundesamt.

8. Schwangerschaftsabbrüche in Hessen 2022 nach dem Ort des Eingriffs und Aufenthaltsdauer

Ort des Eingriffs — Aufenthaltsdauer	Ins- gesamt	Ohne Kompli- kationen	Mit Kompli- kationen	davon					
				Para- metritis	Uterus- per- foration	Blutüber- tragung	Blutverlust (mehr als 500 ml)	Nach- blutungen	Fieber über 38° Celsius
Krankenhaus stationär	193	187	6	—	2	—	3	1	—
davon									
1 Tag	64	62	2	—	2	—	—	—	—
2 Tage	77	73	4	—	—	—	3	1	—
3 Tage	19	19	—	—	—	—	—	—	—
4 bis unter 8 Tage	32	32	—	—	—	—	—	—	—
8 bis unter 14 Tage	1	1	—	—	—	—	—	—	—
14 bis unter 20 Tage	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhaus ambulant	720	720	—	—	—	—	—	—	—
Ambulante Einrichtung	7 621	7 617	4	1	—	1	—	1	1
Insgesamt	8 534	8 524	10	1	2	1	3	2	1

Quelle: Statistisches Bundesamt.

9. Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2022

Lfd. Nr.	Ein- griffsort	Wohn							
		Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	H e s s e n	Mecklenburg- Vorpommern
1	Baden- Württemberg	9 495	227	—	1	—	1	31	—
2	Bayern	341	11 632	7	—	—	—	29	—
3	Berlin	7	77	9 330	360	4	5	12	6
4	Brandenburg	—	1	22	2 649	1	1	1	10
5	Bremen	2	4	2	3	1 426	4	—	3
6	Hamburg	2	3	5	—	72	3 383	4	11
7	H e s s e n	65	167	5	3	—	10	8 292	—
8	Mecklenburg- Vorpommern	—	2	4	29	—	3	3	2 182
9	Niedersachsen	5	4	3	—	107	2	34	8
10	Nordrhein- Westfalen	10	18	1	—	2	9	12	6
11	Rheinland-Pfalz	676	5	—	2	1		108	1
12	Saarland	4	—	—	2	—	3	1	—
13	Sachsen	1	75	3	56	—	3	1	—
14	Sachsen-Anhalt	—	—	1	7	1	—	—	—
15	Schleswig- Holstein	3	1	—	—	—	41	1	17
16	Thüringen	2	190	—	1	—	—	5	—
17	Deutschland	10 613	12 406	9 383	3 113	1 614	3 465	8 534	2 244

Quelle: Statistisches Bundesamt.

nach Eingriffsort und Wohnort der Schwangeren

ort									Ins- gesamt	Lfd. Nr.
Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland		
2	3	85	1	—	—	1	—	15	9 862	1
2	1	1	—	2	—	—	1	30	12 046	2
27	9	2	1	16	12	3	2	134	10 007	3
1	1	—	—	21	24	2	—	332	3 066	4
946	11	—	—	1	1	2	—	—	2 405	5
496	8	—	—	—	—	345	—	5	4 334	6
93	106	456	1	5	—	2	23	5	9 233	7
4	1	—	—	3	1	—	—	12	2 244	8
7 091	270	—	—	3	20	3	54	—	7 604	9
291	22 130	255	5	—	1	1	—	9	22 750	10
2	7	2 156	2	1	1	—	—	—	2 962	11
4	4	749	1 467	1	—	1	—	15	2 251	12
2	3	1	8	5 441	63	1	70	32	5 760	13
10	—	1	—	9	2 975	4	57	17	3 082	14
2	2	—	—	1	9	3 167	—	2	3 246	15
3	2	1	—	11	25	1	2 827	7	3 075	16
8 976	22 558	3 707	1 485	5 515	3 132	3 533	3 034	615	103 927	17