



Titel: Statistik des Hamburgischen Staates

Autor:

Purl: <https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN719785790>

Nutzungsbedingungen zu den Digitalisierten Beständen der SUB Hamburg

Die Digitalisierten Bestände der Staats- und Universitätsbibliothek werden unter den Bedingungen der Creative Commons Lizenz BY-SA 4.0 gebührenfrei angeboten. Sowohl die kommerzielle als auch die nicht-kommerzielle Nutzung ist erlaubt und gewünscht, solange die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg namentlich als Quelle genannt ist, sowie die Lizenz erwähnt und verlinkt ist: Creative Commons Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC BY-SA 4.0 [<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/deed.de>]). Die digitalisierten Medien in der zum Download verfügbaren Form sind ebenso unter der Creative Commons Lizenz BY-SA 4.0 lizenziert. Qualitativ höherwertige Reproduktionen können in verschiedenen Formaten und Auflösungen kostenpflichtig erworben werden. Gebühren werden entsprechend der Gebührenordnung für wissenschaftliche Bibliotheken der Freien und Hansestadt Hamburg erhoben. Im Falle einer Veröffentlichung lassen Sie uns bitte zur Information ein Belegexemplar der Publikation zukommen oder schicken Sie uns die bibliographischen Angaben der Publikation. Digitalisate, die auf Nutzerwunsch angefertigt wurden, werden anschließend in die Digitalisierten Bestände der SUB eingespielt. Sie sind somit für jedermann frei zugänglich und langfristig verfügbar.

Quellenangabe

Institution + PURL (Persistent Uniform Resource Locator) des Images/Titels

Beispiel:

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg,

<https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN670034223>

(CC BY-SA 4.0 [<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/deed.de>])

Handschriften und unikale Bestände bitte wie folgt zitieren:

Institution + Signatur + PURL des Images/Titels

Beispiele:

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, DA: Br: BKB I: Bl. 10-13,

<https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/HANSb21933>

(CC BY-SA 4.0 [<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/deed.de>])

Kontakt: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

- Carl von Ossietzky -

20146 Hamburg

auskunft@sub.uni-hamburg.de

<https://www.sub.uni-hamburg.de>

Vorwort

Abbildung:

2. W.

$$\frac{7}{224} : 416$$

STATISTIK DES HAMBURGISCHEN STAATES

HEFT 116

HERAUSGEGEBEN VOM
STATISTISCHEN LANDESAMT
IN VERBINDUNG MIT DER
GESUNDHEITSBEHÖRDE
DER FREIEN UND HANSESTADT
HAMBURG



HAMBURGER KREBSDOKUMENTATION
1972 BIS 1974

Abkürzungen:

DAS = Deutsche Ausführliche Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1958

ICD = International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, 8. Revision, 1968;

deutsche Ausgabe:

Handbuch der internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968, 8. Revision, Band I, Systematisches Verzeichnis, herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart und Mainz 1968.

o.A./o.n.A. = ohne Angabe / ohne nähere Angabe

n.n. bez. = nicht näher bezeichnet

KA = Kartenart der elektronischen Datenverarbeitung
(Kategorie der Krebsmeldungen)



Anschrift des Hamburger Krebsregisters:

Krebsregister der Gesundheitsbehörde
beim Statistischen Landesamt
der Freien und Hansestadt Hamburg
Steckelhörn 12
2000 Hamburg 11

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Vertrieb:

Statistisches Landesamt, Steckelhörn 12, 2000 Hamburg 11

Vorwort

Trotz vielfältiger Anstrengungen im Kampf gegen den Krebs brachten alle Bemühungen auf diesem Gebiet bisher erst einige Teilerfolge. Noch immer muß jeder vierte Bürger unserer Gesellschaft damit rechnen, vom Krebs befallen zu werden. Wegen fehlender breiter Früherkennung kann von der großen Zahl der krebserkrankten Menschen derzeit leider nur ein kleiner Teil geheilt werden. Nach wie vor sind bösartige Neubildungen die zweithäufigste Todesursache. Über ein Fünftel der in den letzten Jahren gestorbenen Einwohner Hamburgs starben an Krebs. Bei den im Alter zwischen 30 und 60 Jahren gestorbenen Hamburger Frauen war Krebs sogar mit über 37 Prozent der Fälle die häufigste Todesursache.

Angesichts des gesundheits- und sozialpolitischen Gewichts der Krebserkrankungen und ihrer Folgen sind epidemiologische Untersuchungen über die Verbreitung bösartiger Neubildungen von unbestreitbarer Aktualität. Besonderer Wert fällt epidemiologischen Daten dann zu, wenn es gilt, Entscheidungshilfen für den Einsatz gesundheitspolitischer Maßnahmen bereitzustellen. Dabei reichen undifferenzierte Globalzahlen zur Abschätzung der sozialmedizinischen Bedeutung des Krebsvorkommens nicht aus. Erforderlich sind vielmehr detaillierte Angaben über die Geschlechts- und Altersstruktur der Krebskranken sowie über die befallenen Organgruppen und Organe. Zudem ist ein Bezug der Häufigkeitswerte auf eine abgrenzbare „Bevölkerung unter Risiko“ unerlässlich, wenn Aussagen über den Anstieg oder den Rückgang bestimmter Krankheitsformen beabsichtigt sind. Diesen Anforderungen werden nur die Krankheitsregister auf regionaler Basis gerecht.

Das Hamburger Krebsregister legt im Anschluß an seine vor drei Jahren erschienene „Hamburger Krebsdokumentation 1956 bis 1971“ hiermit ausführliches Datenmaterial für die Berichtsjahre 1972 bis 1974 vor. Die Ergebnisse zeigen erneut eine beachtliche Zunahme der Brustdrüsenkarzinome bei Frauen und eine deutliche Verminderung des Auftretens von Gebärmutterhalskrebs. Weiter angestiegen sind die Häufigkeiten von Lungenkrebs bei Männern und Frauen sowie von Prostatakarzinomen. Seltener geworden ist im Vergleich zu früheren Jahren demgegenüber für beide Geschlechter der Magenkrebs.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß die Vollständigkeit der Fallmeldungen einzelner Krankenhäuser während der Berichtszeit teilweise nachgelassen hat. Wenn auch Defizite der Berichterstattung mit Hilfe der ständigen Beobachtung der amtlichen Sterbefallmeldungen zahlenmäßig weitgehend ausgeglichen werden können, so ist zur Erzielung eines umfassenden Überblicks und zur zusätzlichen Gewinnung von Informationen etwa über Diagnosesicherung, Krankheitsverlauf und Therapie dennoch stets eine vollständige und genaue Erfassung der auftretenden Krebsfälle durch die behandelnden Krankenhäuser nötig. Die Hamburger Krankenhäuser bleiben somit aufgerufen, ihre Berichterstattung über vorkommende Krebsfälle nicht zu vernachlässigen.

Zum Entstehen der jährlichen Hamburger Krebsstatistiken tragen eine Vielzahl von Mitarbeitern in den Krankenhäusern, beim Nachgehenden Krankendienst der Gesundheitsbehörde und im Statistischen Landesamt bei. Ohne die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter hätte auch die vorliegende Dokumentation nicht fertiggestellt werden können. Daher sei an alle Beteiligten bei dieser Gelegenheit ein herzliches Wort des Dankes für die geleistete Arbeit gerichtet.

Zu danken ist ebenfalls dem Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, dessen Mittelzuweisungen für die Durchführung der Hamburger Krebsstatistik eine wichtige materielle Unterstützung darstellen.

Für das Krebsregister

der Gesundheitsbehörde beim Statistischen Landesamt
der Freien und Hansestadt Hamburg

Dr. med. G. Keding

Dipl.-Volkswirt D. Buch

Hamburg, im November 1976

Trotz vieler Fortschritte im Kampf gegen das Krebsgeschehen sind die Zahlen im letzten Jahrzehnt noch immer nicht zufriedenstellend. Die Zahl der Neuerkrankungen ist in den letzten Jahren weiter gestiegen, und die Zahl der Todesfälle ist ebenfalls ansteigend. Dies ist ein trauriges Zeugnis für die Fortschritte der Krebsforschung und die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen. Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln.

Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert.

Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln. Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln.

(Hamburg, den 1. März 1984)

Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln. Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln.

Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln. Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln.

Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln. Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln.

Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln. Die Krebsforschung ist ein komplexes Feld, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten erfordert. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die Ursachen des Krebses besser verstehen und wirksame Therapien entwickeln.

Für den Vorstand

der Gesellschaft für Krebsforschung und Krebsbekämpfung

Dr. med. G. Kelling

Dipl.-Vollw. G. Böh

Hamburg, den 1. März 1984

Dr. med. G. Kelling

Hamburg, den 1. März 1984

Inhalt

Einleitung

Seite

Zur Konzeption der Hamburger Krebsstatistik und Erläuterungen zum Tabellenwerk 1972 bis 1974 VII

Literaturhinweise IX

Tabellenteil

I. Bestand der im Hamburger Krebsregister enthaltenen Personen nach Sitz der Krankheit und Altersgruppen Ende 1974 2

II. Krebsdokumentation 1972 bis 1974

1972	1973	1974
------	------	------

1. Gesamtübersichten

1.1 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach Art der Meldungen	6	50	94
1.2 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach berichtenden Stellen	6	50	94

2. Neumeldungen nach Altersgruppen

2.1 Neumeldungen insgesamt	8	52	96
2.11 Neumeldungen des Krebsregisters			
2.111 Erkrankte	13	57	101
2.112 Gestorbene Krebskranke mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser	18	62	106
2.12 Gestorbene Krebskranke, die nur über standesamtliche Zählblätter erkannt wurden	21	65	109

3. Personenkreis der Erkrankten

3.1 Erkrankte nach Zeitabstand zwischen ersten Beschwerden und Diagnose	25	69	113
3.2 Erkrankte nach Art der Entdeckung der Krankheit	26	70	114
3.3 Erkrankte nach Sitz der Krankheit und Ausbreitung	28	72	116
3.4 Erkrankte nach Diagnosesicherung	30	74	118
3.5 Erkrankte nach Art der Behandlung	32	76	120
3.6 Erkrankte nach Liegezeit im Krankenhaus	34	78	122
3.7 Erkrankte nach Berufsgruppen – zuletzt ausgeübte Berufe –			
3.71 Berufe der unter 65jährigen Erkrankten	36	80	124
3.72 Berufe der über 65jährigen Erkrankten	37	81	125
3.8 Erkrankte Frauen nach Familienstand und Zahl der Kinder	38	82	126
3.9 Erkrankte nach Rauchgewohnheiten	38	82	126
3.10 Erkrankte nach Vorkrankheiten	38	82	126

4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz

4.1 In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Altersgruppen	40	84	128
4.2 In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Art der Behandlung	40	84	128

5. Zweit- oder Folgeerkrankungen von Hamburger und zugezogenen Krebskranken nach Art der Behandlung

41	85	129
----	----	-----

6. Gestorbene Krebskranke

6.1 Gestorbene Krebskranke nach Krankheitsdauer			
6.11 Gestorbene Krebskranke nach Lokalisationen (zweistellige ICD-Positionen), Krankheitsdauer und Altersgruppen	43	87	131
6.12 Gestorbene Krebskranke nach ausgewählten Lokalisationen (dreistellige ICD-Positionen) und Krankheitsdauer	46	90	134
6.2 Gestorbene Krebskranke nach Übereinstimmung der klinischen Registerdiagnose mit der Todesursache bzw. dem Sektionsergebnis	47	91	135

III. Inzidenzziffern 1956 bis 1974

1. Inzidenzziffern 1956 bis 1974 für bösartige Neubildungen insgesamt ..	137
2. Inzidenzziffern 1956 bis 1974 für ausgewählte Lokalisationen — Magen, Dickdarm, Mastdarm, Lunge einschließlich Luftröhre und Bronchien, Brustdrüse, Gebärmutterhals, Prostata —	138

IV. Sterbefälle nach der amtlichen Todesursachenstatistik 1972 bis 1974

1. An bösartigen Neubildungen Gestorbene nach Todesursachen und Altersgruppen	144
2. Gestorbene insgesamt nach Todesursachen und Altersgruppen	150

Anhang

1. Bevölkerung in Hamburg 1972 bis 1974	155
2. Materialien	
Tumorkarte	156
Zählblatt (Signierblatt)	157
Signieranleitung	158
Schlüssel für die Signierung der Berufe	160
Sterbefall-Zählblatt	163

Einleitung

Zur Konzeption der Hamburger Krebsstatistik und Erläuterungen zum Tabellenwerk 1972 bis 1974

Schon als gegen Ende der 20er Jahre in Hamburg eine der Krankenhausbehandlung nachgehende öffentliche Fürsorge für Krebspatienten geschaffen wurde, sind als Nebenprodukt der fürsorglichen Tätigkeit regelmäßig auch Statistiken der Krebskrankheiten geführt worden. Die statistische Auswertung der Berichtskarten über Tumorerkrankungen wurde durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen und 1952 wieder aufgenommen. Seit 1956 wird ein einheitliches Programm von Jahrestabellen ausgezählt, das seit 1969 in stark erweiterter Form erstellt wird. Eine ausführliche Schilderung von Geschichte und Methode der Hamburger Krebsstatistik findet sich in der als Heft 105 dieser Reihe herausgebrachten „Hamburger Krebsdokumentation 1956 bis 1971“ (vgl. dort die Seiten VII ff.), so daß hier auf eine ausgedehnte Darstellung verzichtet werden kann. Zur Erleichterung für den Benutzer sollen jedoch einige Hinweise, die für die Beurteilung und die Verwendung der im Tabellenteil veröffentlichten Ergebnisse wichtig sind, noch einmal wiederholt werden.

Die statistische Erfassung der Krebserkrankungen in Hamburg beruht auf Auszählungen der für die nachgehende Betreuung der Krebspatienten von den Krankenhäusern ausgefüllten Tumorkarten; ein Muster dieser Karte ist im Anhang auf Seite 156 abgedruckt. An der Ausfüllung der Berichtskarten für behandelte Krebskranke beteiligen sich praktisch alle der 56 Hamburger Krankenhäuser. Die in Hamburg freipraktizierenden Ärzte sind in das Berichtsverfahren nicht einbezogen. Zusätzlich zu den über Berichtskarten bekanntwerdenden Meldungen gehen in die Krebsstatistik alle diejenigen Sterbefälle mit der Todesursache Krebs ein, über die keine Tumorkarten angelegt worden sind, weil entweder diese Gestorbenen nicht in einem Hamburger Krankenhaus behandelt worden sind oder weil die Ausfüllung einer Berichtskarte im Krankenhaus unterblieben ist. Diese Zweigleisigkeit der Statistikquellen muß wegen des unterschiedlichen Inhalts der Meldungen – die Sterbefall-Zählblätter enthalten weniger für die Krebsstatistik relevante Angaben als die Tumorkarten – auch im Nachweis der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Einen ersten Eindruck über die in der Hamburger Krebsstatistik bearbeiteten Fallzahlen und -arten vermitteln die Übersichten 1.1 und 1.2 des Tabellenteils.

Um die Anteile von lebenden und gestorbenen Personen an den Fallmeldungen auch für die einzelnen Diagnosen deutlich zu machen und zum anderen den verschiedenen Erfassungsformen Rechnung zu tragen, werden die jährlich neu erkannten Fälle je Diagnose nicht nur als Gesamtzahlen, sondern auch in drei verschiedenen Untergruppen dargestellt. Dem zusammengefaßten Nachweis der Gesamthäufigkeiten in den Tabellen 2.1 folgen als Untergliederung die von den Krankenhäusern eingegangenen Meldungen über lebende Personen, die an Krebs erkrankt sind (Tabellen

2.111), und über bereits verstorbene Krebskranke (Tabellen 2.112). Die dritte Gruppe in der Gesamtmenge der jährlichen Neumeldungen bilden die ausschließlich anhand der Sterbefall-Zählblätter der Standesämter erkannten Krebstoten (Tabellen 2.12). Die Wiedergabe der drei Einzelgruppen ist zur Kennzeichnung der Fallstruktur der Hamburger Krebsstatistik notwendig, für die allgemeine Bewertung des Krebsvorkommens sind hingegen die Angaben aus den Summentabellen 2.1 zumeist ausreichend. Die Daten der Tabellen 2.1 geben auch die Grundlage für die Berechnung der Inzidenzziffern ab, auf die unten noch näher eingegangen wird.

Nach den als Kern der Krebsstatistik anzusehenden Tabellen über die jährlichen Neumeldungen nach Diagnose, Alter und Geschlecht der an Krebs erkrankten Personen (Gliederungsziffer 2) werden für mehrere Kategorien von Krebskranken zusätzliche Angaben nachgewiesen. Medizinische und soziale Daten über den Personenkreis der lebenden Krebspatienten enthalten die Tabellen 3.1 bis 3.10.

Ein besonderer Abschnitt (Gliederungsziffer 4) ist den in Hamburg behandelten Krebskranken gewidmet, die außerhalb der Stadt wohnen und daher von der auf die Hamburger Bevölkerung bezogenen Statistik getrennt werden müssen.

Angaben über die Behandlungsart solcher Krebskranker, die sich bereits mehrfach einer Krankenhausbehandlung zu unterziehen hatten, sind in der Tabelle 5 dargestellt.

Informationen über Krankheitsdauer und Sektionsergebnisse bei gestorbenen Krebskranken, für die die Krankenhäuser Berichtskarten ausgefüllt haben, liefern schließlich die Tabellen der Gruppe 6.

Diese tabellarische Gliederung entspricht der Disposition der Ergebnisreihen 1969 bis 1971 in der „Hamburger Krebsdokumentation 1956 bis 1971“.

Bisweilen ist das für die zeitliche Einordnung der Meldungen maßgebliche Kriterium von Interesse; daher soll an dieser Stelle festgehalten werden, daß in der Hamburger Krebsstatistik die Meldungen über lebende Erkrankte nach dem Zeitpunkt der Diagnose und die Meldungen über Gestorbene nach dem Zeitpunkt des Todes den einzelnen Berichtsjahren zugeordnet werden.

Des weiteren ist anzumerken, daß die unter der ICD-Position 180 (Gebärmutterhals) veröffentlichten Zahlenangaben die Fälle im Stadium 0 einschließen; ihre Anzahl ist aus den Tabellen 2.111 erkennbar.

Für das Krebsvorkommen insgesamt sowie für die häufigsten Krebsarten sind auch in dieser Dokumen-

Altersstruktur der Bevölkerung in Hamburg

Alter von ... bis unter ... Jahren	1956		1960		1965		1970		1974		Veränderung 1956/1974 in %
	in Tausend	%	in Tausend	%	in Tausend	%	in Tausend	%	in Tausend	%	
0— 6	103,7	5,9	123,0	6,7	147,6	7,9	138,9	7,7	97,5	5,6	— 6,0
6—15	190,7	10,9	174,0	9,5	166,4	9,0	190,2	10,6	206,7	11,9	+ 8,4
15—20	138,8	8,0	134,9	7,4	102,6	5,5	90,0	5,0	97,8	5,6	— 29,5
20—45	573,9	32,9	612,1	33,5	668,3	36,0	619,3	34,5	612,9	35,2	+ 6,8
45—65	518,8	29,7	539,1	29,5	490,0	26,4	452,5	25,2	411,9	23,6	— 20,6
65 und mehr	218,3	12,5	246,8	13,5	282,1	15,2	303,0	16,9	316,2	18,1	+ 44,8
Insgesamt	1 744,2	100,0	1 829,7	100,0	1 857,0	100,0	1 793,8	100,0	1 743,1	100,0	— 0,1

Abweichungen in den Summen durch Rundungen der Einzelwerte

tation Fallzahlen je 100 000 Einwohner berechnet worden (Seiten 137 ff.). Die ausgewählten Lokalisationen Magen, Dickdarm, Mastdarm, Lunge einschließlich Luftröhre und Bronchien, Brustdrüse, Gebärmutterhals und Prostata sind die am häufigsten vom Krebs betroffenen Organe; 60 Prozent aller neu bekanntwerdenden Meldungen entfallen auf diese sieben Diagnosen. Neben der Ermittlung der Fallzahlen pro 100 000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerung eines Jahres ist die Berechnung standardisierter Inzidenzziffern fortgeführt. Mit dieser Rechenmethode¹⁾ werden Veränderungen in der Anzahl der gemeldeten Krebsfälle relativiert, soweit die höheren oder niedrigeren Fallzahlen lediglich durch eine in den Berichtsjahren unterschiedliche Altersstruktur der Bevölkerung begründet sind. Standardisierte Werte unterstellen, daß die Altersstruktur der Bevölkerung eines bestimmten Basisjahres — im vorliegenden Fall 1956 — auch in anderen Beobachtungsjahren unverändert fortbesteht.

Krebs befällt größtenteils Menschen im höheren Lebensalter, und der Anteil der älteren Einwohner an der Bevölkerung Hamburgs hat beträchtlich zugenommen. 1974 lebten in Hamburg 45 Prozent mehr Einwohner im Alter von über 65 Jahren als 1956; der Anteil der alten Menschen an der Gesamtbevölkerung ist in diesen Jahren von 13 auf 18 Prozent gestiegen. Ebenso haben sich die Anteile der anderen Altersgruppen — wenn auch nicht immer in so hohem Ausmaß — geändert.

Da die statistischen Auswirkungen derartiger Anteilsunterschiede der verschiedenen stark vom Krebs belasteten Altersgruppen an der Bevölkerung der einzelnen Berichtsjahre durch die Berechnung standardisierter Häufigkeitsziffern ausgeglichen werden, sollten Analysen der Entwicklung des Krebsvorkommens in einer Bevölkerung hauptsächlich von den standardisierten Daten ausgehen.

Anders als die jeweils die Ergebnisse eines Jahres zusammenfassenden bisher erwähnten Tabellen dieser Veröffentlichung ist die Bestandsübersicht der Seiten 2 und 3 eine Auszählung der beim Nachgehenden Krankenhilfsdienst der Gesundheitsbehörde Ende 1974 registrierten in Hamburg lebenden Krebskranken ohne Rücksicht auf das Jahr der Meldung. Jene Kartei der Krebskranken bildet im eigentlichen Sinne das Hamburger Krebsregister. Der Registerbestand wird durch die Ergänzung um neu bekanntgewordene Fälle und durch die Herausnahme der Karten gestorbener Krebskranker ständig aktuell gehalten. Eine Bereinigung des Bestandes um die aus Hamburg fortgezogenen an Krebs erkrankten Personen findet allerdings nur in größeren Zeitabständen statt.

Der Tabellenteil enthält letztlich einige Übersichten, die aus Ergebnissen der amtlichen Todesursachenstatistik zusammengestellt wurden und in denen Zahlen über alle 1972 bis 1974 an Krebs und anderen Todesursachen gestorbenen Einwohner Hamburgs wiedergegeben werden.

¹⁾ In Anlehnung an das „Berechnungsschema für standardisierte Sterbeziffern“ bei Wagenführ, R.: „Wirtschafts- und Sozialstatistik“, Bd. 1, Freiburg i. Br. 1970, S. 47, sind die Berechnungen nach folgendem Muster vorgenommen worden:

Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Hamburger Bevölkerung (Frauen) nach Altersgruppen 1956		Erkrankte Frauen auf 100 000 der Altersgruppe 1956	Wägung (3) · (4)	Erkrankte Frauen auf 100 000 der Altersgruppe 1974	Wägung (3) · (6)
	absolut	in %				
	(2)	(3)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
—30	335 838	35,7	1,2	42,8	0,3	10,7
30—35	87 505	7,2	10,4	74,9	19,0	136,8
35—40	55 931	5,9	34,0	200,6	40,1	236,6
40—45	68 336	7,3	68,8	502,2	92,9	678,2
·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·
Summe	941 897	100	·	52,8*	·	88,2*

* Summe der Einzelwerte, dividiert durch 100.

Literaturhinweise

- Reiche, F.: Beiträge zur Statistik des Carcinoms. In: Deutsche Medicinische Wochenschrift. Jg. 26: 1900, Nr. 7, S. 120–121; Nr. 8, S. 135–137.
- Wutzdorff, V.: Über die Verbreitung der Krebserkrankung in Deutschen Reiche. In: Deutsche Medicinische Wochenschrift. Jg. 28: 1902, Nr. 10, S. 161–166.
- Schwanke, W.: Krebs in Hamburg. In: Bruns Beiträge zur klinischen Chirurgie. Bd. 151, 1930, Nr. 46, S. 326–330.
- Die Sterbefälle an Krebs in Hamburg, 1900 bis 1929. In: Aus Hamburgs Verwaltung und Wirtschaft. Jg. 7: 1930, Nr. 10, S. 343–346.
 - 80 Jahre Krebsstatistik in Hamburg. In: Hamburger Ärzteblatt. Jg. 11: 1957, H. 3, S. 46–51; H. 4, S. 72–75.
- Siebeking, G. H.: Das Krebsproblem in der öffentlichen Gesundheitsfürsorge. In: Zeitschrift für Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsfürsorge. Jg. 1: 1930, H. 1/2, S. 23–30.
- Die Hamburger Krebskrankenfürsorge 1927–1932. In: Zeitschrift für Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsfürsorge. Jg. 4: 1933, H. 11, S. 241–247.
 - Die Geschwulst- (Krebs-)Krankenfürsorge in Hamburg. In: Deutsches Ärzteblatt. 1935, Nr. 5, S. 111–112.
 - Der Ausbau der Krebskrankenfürsorge in Hamburg. In: Klinische Wochenschrift. Jg. 15: 1936, Nr. 37, S. 1323–1325.
 - Hamburgs Krebskrankenfürsorge im Jahre 1935. In: Der Öffentliche Gesundheitsdienst. 1936, H. 2, S. 44–50.
 - Die Hamburger Krebskrankenfürsorge in ihrer Bedeutung für ärztliche Praxis und Wissenschaft. In: Medizinische Welt. 1938, Nr. 8, S. 286–287.
 - Hamburgs Krebskrankenfürsorge 1927–1939. In: Monatsschrift für Krebsbekämpfung. Jg. 8: 1940, H. 3, S. 49–52.
- Statistisches Landesamt der Freien und Hansestadt Hamburg (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Freie und Hansestadt Hamburg . . . 1934/35–1937/38. 1952 ff.
- Göbel, A.: Die Bedeutung der Hamburger Krebsfürsorge für den einzelnen Kranken und das Krebsproblem unter besonderer Berücksichtigung des gynäkologischen Karzinoms. In: Zentralblatt für Gynäkologie. 1939, Nr. 22.
- Schulz, E.: Von der Krebsmortalitätsstatistik zur Krebsmorbiditystatistik. In: Die Statistik in Deutschland nach ihrem heutigen Stand. Bd. 1. – Berlin: Verl. für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik 1940, S. 324–329.
- Statistisches Amt der Hansestadt Hamburg (Hrsg.): Ergebnisse der Krebskrankenstatistik in Hamburg. – Hamburg 1941. 16 S. (Aus Hamburgs Verwaltung und Wirtschaft. Sonder-Nr. 4.)
- Gemsjäger, K.: Die Krebsbekämpfung in Hamburg. In: Strahlentherapie. Bd. 96, 1955, H. 2, S. 325–338.
- Heinsohn, W.: Methoden und erste Ergebnisse der Krebsstatistik in Hamburg. In: Hamburg in Zahlen. Jg. 1957, H. 4, S. 27–41.
- Jahn, E.: Krebsregister. In: Krebs – Dokumentation und Statistik maligner Tumoren. Verhandlungsbericht über die 10. (Internationale) Jahrestagung des „Arbeitsausschuß Medizin“ in der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation e. V. vom 25.–28. Oktober 1965 in Berlin. Hrsg. von Gustav Wagner. – Stuttgart: Schattauer 1966, S. 75–87.
- Union Internationale Contre le Cancer (UICC): Cancer incidence in five continents. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1966.
- Cancer incidence in five continents. Vol. 2. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1970.
- Maass, H., Sachs, H. und Pauka, B.: Epidemiologische Untersuchung bösartiger Neubildungen in Hamburg 1960–1962. In: Zeitschrift für Krebsforschung. Bd. 73, 1969, S. 1–45.
- Wagner, G.: Bemühungen um die Entwicklung einer europäischen Krebsstatistik. In: Fortschritte der Krebsforschung. Molekularbiologie, Wachstum, Klinik. – Stuttgart, New York: Schattauer 1969, S. 485–491.
- Die Bedeutung der Epidemiologie für die Krebsbekämpfung. In: Kampf dem Krebs – Früherkennung rettet Leben. Hrsg. von der Bundesvereinigung für Gesundheitserziehung e. V. – Bonn-Bad Godesberg 1970, S. 31 bis 37.
- Götz, J., Hüttel, B., Keding, G. und andere: Die Krebsregister in der Bundesrepublik Deutschland. In: Deutsche Medizinische Wochenschrift. 98. Jahrgang (1973), S. 2411–2417.
- Statistisches Landesamt der Freien und Hansestadt Hamburg (Hrsg.): Hamburger Krebsdokumentation 1956 bis 1971. – Hamburg 1973. (Statistik des Hamburgischen Staates. H. 105.)
- Keding, G.: Hints on the evaluation of a regional cancer registry with no legal basis. In: Grundmann, E. und Pedersen, E.: Cancer registries. Band 50 der Schriftenreihe Recent results in cancer research. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1975, S. 111–114.

General Information			
Project Name	Location	Area (sq. ft.)	Volume (cu. ft.)
Project A	Location A	1000	1000
Project B	Location B	2000	2000
Project C	Location C	3000	3000
Project D	Location D	4000	4000
Project E	Location E	5000	5000
Project F	Location F	6000	6000
Project G	Location G	7000	7000
Project H	Location H	8000	8000
Project I	Location I	9000	9000
Project J	Location J	10000	10000

The following information is provided for the project...

1. Project A: Located at Location A, with an area of 1000 sq. ft. and a volume of 1000 cu. ft.

2. Project B: Located at Location B, with an area of 2000 sq. ft. and a volume of 2000 cu. ft.

3. Project C: Located at Location C, with an area of 3000 sq. ft. and a volume of 3000 cu. ft.

4. Project D: Located at Location D, with an area of 4000 sq. ft. and a volume of 4000 cu. ft.

5. Project E: Located at Location E, with an area of 5000 sq. ft. and a volume of 5000 cu. ft.

6. Project F: Located at Location F, with an area of 6000 sq. ft. and a volume of 6000 cu. ft.

7. Project G: Located at Location G, with an area of 7000 sq. ft. and a volume of 7000 cu. ft.

8. Project H: Located at Location H, with an area of 8000 sq. ft. and a volume of 8000 cu. ft.

9. Project I: Located at Location I, with an area of 9000 sq. ft. and a volume of 9000 cu. ft.

10. Project J: Located at Location J, with an area of 10000 sq. ft. and a volume of 10000 cu. ft.

The following information is provided for the project...

1. Project A: Located at Location A, with an area of 1000 sq. ft. and a volume of 1000 cu. ft.

2. Project B: Located at Location B, with an area of 2000 sq. ft. and a volume of 2000 cu. ft.

3. Project C: Located at Location C, with an area of 3000 sq. ft. and a volume of 3000 cu. ft.

4. Project D: Located at Location D, with an area of 4000 sq. ft. and a volume of 4000 cu. ft.

5. Project E: Located at Location E, with an area of 5000 sq. ft. and a volume of 5000 cu. ft.

6. Project F: Located at Location F, with an area of 6000 sq. ft. and a volume of 6000 cu. ft.

7. Project G: Located at Location G, with an area of 7000 sq. ft. and a volume of 7000 cu. ft.

8. Project H: Located at Location H, with an area of 8000 sq. ft. and a volume of 8000 cu. ft.

9. Project I: Located at Location I, with an area of 9000 sq. ft. and a volume of 9000 cu. ft.

10. Project J: Located at Location J, with an area of 10000 sq. ft. and a volume of 10000 cu. ft.



TABELLENTEIL

Seite

I.	Bestandstabelle 1974	2
II.	Krebsdokumentation 1972 bis 1974	6
III.	Inzidenzziffern 1956 bis 1974	137
IV.	Sterbefälle nach der amtlichen Todesursachenstatistik 1972 bis 1974	144

I. Bestands-

Bestand der im Hamburger Krebsregister enthaltenen Personen

DAS- (ICD-) Position	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Personen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren													
				bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201 (1400-1409)	Lippe	m. w.	150 30	1 3	- -	2 -	1 -	8 3	7 1	6 1	19 2	28 3	31 4	28 6	9 4	10 3	
202 (1410-1419)	Zunge	m. w.	76 55	3 -	2 -	1 1	5 1	4 1	3 2	4 6	9 5	7 11	16 8	7 9	6 6	9 5	
209 (1420-1460, 1469-149)	Mund- und Rachenhöhle o.n.A.	m. w.	342 311	13 11	8 9	12 11	13 8	13 15	24 30	13 23	56 27	51 54	59 47	36 34	30 30	14 12	
211 (150)	Speiseröhre	m. w.	45 21	- -	- -	- -	- -	3 -	3 -	2 1	9 2	5 3	6 3	4 4	8 4	5 4	
212 (1510-1519)	Magen	m. w.	606 549	- 1	4 -	2 4	6 11	21 15	25 16	26 21	76 51	109 76	137 78	101 113	56 102	43 61	
213 (1520-1529, 1974)	Dünndarm	m. w.	20 21	- -	- -	1 -	2 1	1 2	2 1	2 3	2 2	3 2	3 4	2 4	2 2	- -	
214 (1530-1539, 1975)	Dickdarm	m. w.	429 850	5 7	4 3	3 11	4 10	11 13	23 28	23 35	64 92	63 121	91 147	60 182	46 124	32 77	
215 (1540-1542)	Mastdarm	m. w.	415 718	2 1	4 2	4 12	1 6	5 21	9 32	22 39	45 94	81 132	97 119	67 141	44 70	34 49	
216 (1550-1569)	Gallenwege, Leber	m. w.	50 94	3 3	1 -	- 1	2 -	- 1	1 1	2 3	7 14	9 15	8 15	7 20	2 18	8 3	
217 (1977, 1978)	Leber, sekundär und o.A.	m. w.	2 7	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- 1	- -	1 2	- 1	- 1	
218 (1570-1579)	Bauchspeicheldrüse	m. w.	65 55	- -	- -	1 1	1 -	1 1	4 -	4 3	6 11	10 9	13 11	14 7	6 5	5 7	
219 (1580-159, 1976, 1979)	Verdauungsorgane o.n.A., Bauchfell	m. w.	20 33	1 1	1 -	- -	- 1	1 2	- 7	- 5	5 1	6 6	4 2	1 3	1 3	- 2	
221 (1600-1609)	Nase, Nasennebenhöhlen, Mittelohr	m. w.	54 48	- 1	- -	2 1	- -	3 1	4 1	3 3	9 4	6 10	17 7	4 7	5 7	1 6	
222 (1468, 1610- 1619)	Kehlkopf	m. w.	516 71	2 1	1 1	1 2	9 1	7 1	24 5	24 9	74 4	122 15	121 12	80 13	36 4	15 3	
223 (1620-1630, 1639)	Lufttröhre, Bronchien, Lunge	m. w.	1 029 270	5 4	- 2	3 6	14 4	21 11	59 25	56 17	177 38	258 64	230 42	125 39	45 12	36 6	
224 (1631)	Mittelfell	m. w.	29 30	4 3	2 1	- 2	3 2	3 2	- 3	1 2	4 3	2 5	5 3	4 3	1 -	- 1	
229 (1970-1973)	Brustorgane, sekundär	m. w.	8 3	- -	- -	- 1	- -	2 -	- -	1 -	- -	- 1	2 1	- -	2 -	1 -	
231 (174)	Brustdrüse	m. w.	49 6 542	3 24	- 41	2 102	1 175	- 419	3 714	4 574	6 930	5 951	11 981	7 784	5 549	2 298	
232 (180)	Gebärmutterhals	w.	8 380	32	141	273	427	744	1 177	1 059	1 410	1 119	820	622	344	212	
233 (181-1829)	Sonstige Teile der Gebärmutter	w.	2 690	7	4	16	31	88	209	231	462	558	448	344	189	103	

tabelle

nach Sitz der Krankheit und Altersgruppen Ende 1974

DAS- (ICD-) Position	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Personen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren													
				bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235 (1830-1849)	Weibliche Geschlechts- organe o.n.A.	w.	1 412	11	20	19	48	90	141	118	205	250	192	171	88	59	
236 (185)	Prostata	m.	1 034	1	-	2	-	3	10	28	95	189	242	239	128	97	
237 (186)	Hoden	m.	410	45	52	68	62	43	40	15	26	25	17	12	5	-	
238 (1725,1735, 1870-1879)	Männliche Geschlechts- organe o.n.A.	m.	95	1	-	2	3	5	14	3	10	12	12	19	7	7	
239 (188-1899, 1980,1981)	Niere, Harnblase, sonstige Harnorgane	m. w.	1 018 446	5 10	3 1	10 4	11 7	22 8	56 28	59 16	153 69	218 87	218 91	148 59	69 42	46 24	
241 (1720-1724, 1726-1729, 1730-1734, 1736-1739, 1982)	Haut	m. w.	1 010 1 027	20 23	14 19	21 24	19 31	39 52	67 84	61 55	125 108	164 132	153 141	133 152	101 101	93 105	
242 (191-1929, 1983,1984)	Gehirn, Nervensystem	m. w.	128 106	26 19	8 4	15 9	7 4	13 7	9 7	10 4	13 19	11 12	14 6	- 6	2 5	- 4	
243 (193)	Schilddrüse	m. w.	61 158	2 7	5 5	3 13	6 9	3 17	7 12	4 11	7 19	7 18	11 24	4 16	2 4	- 3	
244 (1940-1949)	Endokrine Drüsen o.n.A.	m. w.	16 20	- -	2 -	1 2	- 1	5 1	3 3	1 3	- 4	1 2	2 1	- 2	- 1	1 -	
245 (1700-1709, 1985)	Knochen	m. w.	133 162	15 18	8 4	6 12	3 4	13 6	12 13	5 8	11 24	15 13	17 15	14 20	9 14	5 11	
246 (1710-1719)	Bindegewebe	m. w.	91 93	10 7	6 2	5 3	5 7	4 6	7 4	4 5	11 10	7 15	10 17	7 8	10 4	5 5	
248 (190)	Auge	m. w.	11 27	- 2	- 1	- 1	- -	1 2	1 2	1 1	1 4	5 2	1 4	1 4	- 1	- 3	
249 (1950-1969, 1989-1991)	Bösartige Neubildung o.n.A.	m. w.	169 275	6 13	7 4	8 7	11 15	9 17	10 22	7 21	14 23	25 35	31 41	16 32	16 23	9 22	
251 (2000-2001, 2022-2029)	Lymphosarkom, Retikulumzellsarkom	m. w.	103 99	16 6	4 7	11 3	3 3	7 2	10 6	3 9	17 13	7 15	13 16	6 11	4 4	2 4	
252 (201)	Hodgkin' Krankheit	m. w.	165 150	25 20	25 16	16 15	13 12	19 8	18 15	11 9	12 12	10 10	12 13	2 13	2 5	- 2	
253 (2040-2079)	Leukämie, Aleukämie	m. w.	93 97	19 23	2 5	1 3	3 1	6 2	7 4	5 4	11 7	8 15	13 18	11 7	3 6	4 2	
259 (2020-2021, 203, 208, 209)	Lymphatische und blut- bildende Organe o.n.A.	m. w.	63 82	1 1	4 3	7 1	1 1	6 3	4 8	1 6	7 11	12 18	14 17	4 9	1 4	1 -	
Insgesamt absolut		m. w.	8 505 24 932	234 259	168 295	210 560	209 821	302 1 563	466 2 601	411 2 305	1 081 3 680	1 481 3 780	1 631 3 348	1 164 2 847	663 1 776	485 1 097	
in %		m. w.	100 100	2,8 1,0	2,0 1,2	2,5 2,2	2,5 3,3	3,6 6,3	5,5 10,4	4,8 9,2	12,7 14,8	17,4 15,2	19,2 13,4	13,7 11,4	7,8 7,1	5,7 4,4	

II. KREBSDOKUMENTATION 1972 BIS 1974

1972		Seite
1. Gesamtübersichten		6
2. Neumeldungen nach Altersgruppen		8
3. Personenkreis der Erkrankten		25
4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz		40
5. Zweit- oder Folgeerkrankungen		41
6. Gestorbene Krebskranke		43

1972

1. Gesamtübersichten

1.1 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach Art der Meldungen

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Meldungen insgesamt	davon Meldungen über								
				Erkrankte		Zweit- oder Folgebehandlungen von			Gestorbene, die im Register			
				Ham-burger	Aus-wärtige	Ham-burgern	Zuge-zogenen	Aus-wärtigen	bereits erfaßt waren	nicht erfaßt waren		
										mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser	nur über standesamtliche Zählblätter erkannt	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Mundhöhle, Rachen	m.	222	59	57	38	-	20	35	9	4	
		w.	128	40	25	25	-	10	22	2	4	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	1 432	362	68	70	-	6	351	288	287	
		w.	1 636	472	62	90	1	6	371	291	343	
16	Atmungsorgane	m.	1 976	578	177	289	2	35	481	229	185	
		w.	387	103	27	46	2	9	88	59	53	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut	m.	339	116	51	37	-	12	101	10	12	
	Brustdrüse	w.	1 925	803	189	310	4	32	467	51	69	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	1 439	475	183	226	1	54	304	76	120	
		w.	2 327	921	236	400	1	45	519	99	106	
19	Sonstige Sitze	m.	329	86	35	23	-	9	58	49	69	
		w.	414	101	41	23	2	16	64	65	102	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	378	85	73	46	-	20	72	43	39	
		w.	331	86	37	41	-	7	52	55	53	
Insgesamt absolut		m.	6 115	1 761	644	729	3	156	1 402	704	716	
		w.	7 148	2 526	617	935	10	125	1 583	622	730	
in %		m.	100	28,8	10,5	11,9	0,0	2,6	22,9	11,5	11,7	
		w.	100	35,3	8,6	13,1	0,1	1,7	22,1	8,7	10,2	

1.2 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach berichtenden Stellen

Berichtende Stellen	Geschlecht	Meldungen ins- gesamt	davon Meldungen über							
			Erkrankte		Zweit- oder Folgebehandlungen von			Gestorbene, die im Register		
			Ham- burger	Aus- wärtige	Ham- burgern	Zuge- zogenen	Aus- wärtigen	bereits erfaßt waren	nicht erfaßt waren	
									mit nach dem Tode aus- gefüllten Berichts- karten der Kranken- häuser	nur über standes- amtliche Zähl- blätter erkannt
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<u>Meldungen mit Berichtskarten</u>										
von öffentlichen Krankenhäusern	m.	3 794	1 332	580	655	3	148	628	448	-
darunter	w.	4 311	1 769	525	798	8	112	705	394	-
Allgemeines Krankenhaus St.Georg	m.	992	219	150	343	1	106	106	67	-
	w.	1 000	278	147	311	2	57	129	76	-
Universitätskrankenhaus Eppendorf	m.	658	242	200	114	2	19	61	20	-
	w.	633	271	166	92	2	21	68	13	-
Allgemeines Krankenhaus Barmbek	m.	501	182	50	45	-	5	100	119	-
	w.	516	247	21	65	-	5	89	89	-
von übrigen Krankenhäusern	m.	1 081	429	64	74	-	8	250	256	-
	w.	1 520	757	92	137	2	13	291	228	-
<u>Über standesamtliche Zählblätter bekanntgewordene Sterbefälle</u>										
In Krankenhäusern	Gestorbene	m.	387	-	-	-	-	-	-	387
		w.	354	-	-	-	-	-	-	354
In Alten- und Pflegeheimen	Gestorbene	m.	43	-	-	-	-	-	-	43
		w.	90	-	-	-	-	-	-	90
Im Haus	Gestorbene	m.	253	-	-	-	-	-	-	253
		w.	248	-	-	-	-	-	-	248
Außerhalb Hamburgs	Gestorbene	m.	33	-	-	-	-	-	-	33
		w.	38	-	-	-	-	-	-	38
Gestorbene, die bereits im Register erfaßt waren		m.	524	-	-	-	-	524	-	-
		w.	587	-	-	-	-	587	-	-
Insgesamt		m.	6 115	1 761	644	729	3	156	1 402	716
		w.	7 148	2 526	617	935	10	125	1 583	730

2. Neumeldungen nach Altersgruppen 1972

519

2.1	Neumeldungen insgesamt	8
2.11	Neumeldungen des Krebsregisters	13
2.111	Erkrankte	13
2.112	Gestorbene Krebskranke mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser	18
2.12	Gestorbene Krebskranke, die nur über standesamtliche Zählblätter erkannt wurden	21

1972

2. Neumeldungen nach

2.1 Neumeldungen

(Summe 2.111, 2.112)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1400	Oberlippe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1401	Unterlippe	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	-	1	1	-	-	
1409	Lippe o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1410	Zungenwurzel	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
1412	Zungenränder	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	
1419	Zunge o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1420	Ohrspeicheldrüse	m.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	1	
		w.	9	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	1	-	2	-	
1428	Sonstige Speicheldrüsen	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1429	Speicheldrüsen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1431	Unteres Zahnfleisch	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1439	Zahnfleisch o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	Mundboden	m.	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
1450	Wangenschleimhaut	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	
1451	Gaumen	w.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1459	Mund o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1460	Tonsillen	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	-	-	1	
1468	Sonst. Teile des Rachenringes	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
147	Nasenrachenraum	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
1481	Recessus piriformis	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1489	Kehlkopftrachen o.n.A.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
149	Rachen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
150	Speiseröhre	m.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	11	4	2	10	2	
		w.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	2	3	
1510	Mageneingang	m.	25	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5	4	3	4	3	1	-	
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	
1511	Magenausgang	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	30	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	7	6	5	3	-	-	
		w.	25	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	5	3	7	2	1	
1519	Magen o.n.A.	m.	313	-	-	-	-	-	2	1	4	14	12	14	41	57	67	48	33	20	
		w.	268	-	-	-	-	-	1	6	5	4	5	15	12	40	49	55	48	28	
1520	Zwölffingerdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1528	Sonstige Teile des Dünndarms	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1529	Dünndarm o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	3	3	4	1	1	
		w.	64	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	12	13	15	15	1	
1531	Querdarm	m.	17	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	1	3	3	2	1	
		w.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	10	4	2	3	
1532	Absteigender Dickdarm	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	
		w.	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	1	-	
1533	Sigma	m.	56	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	10	15	8	5	6	
		w.	94	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	4	13	16	19	18	3	
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	66	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	7	8	12	11	9	6	5	
		w.	88	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	6	12	16	17	17	9	
1539	Darm o.n.A.	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	
		w.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	3	2	3	
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	2	-	
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	1	
1541	Mastdarm	m.	156	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	9	23	24	26	38	17	8	
		w.	182	-	-	-	-	-	1	3	4	6	11	20	15	34	29	33	12	14	
1542	Analkanal	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
1550	Leber	m.	37	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	8	5	7	7	3	1	2	
		w.	38	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	6	5	9	7	-	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

Altersgruppen

insgesamt

und 2.12)

1972

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu-meldungen ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1551	Intrahepatische Gallenwege	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
1560	Gallenblase	m.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	4	1	1	
		w.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	21	24	15	5	5	
1561	Extrahepatische Gallenwege	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	2	
1562	Vater' Papille	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
1569	Gallensystem o.n.A.	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	
		w.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	2	-	
1570	Pankreaskopf	m.	46	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	8	5	6	12	6	4	1	
		w.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	7	6	6	1	
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m.	50	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	10	6	10	5	4	2	
		w.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	12	4	14	11	6	4	
1580	Retroperitoneales Gewebe	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	
1589	Bauchfell	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	
		w.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	2	2	2	-	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	
1600	Nase (innere), Nasenhöhle	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
1602	Kieferhöhle	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	1	
1608	Sonstige Nebenhöhlen	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
1609	Nebenhöhlen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1610	Stimmapparat	m.	33	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	6	8	5	4	2	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
1618	Sonstige Teile des Kehlkopfes	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	4	6	1	1	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	
1620	Lufttröhre	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1621	Bronchien, Lunge	m.	877	-	1	-	-	-	-	4	6	17	28	68	136	230	199	119	49	20	
		w.	175	-	-	-	1	-	1	1	2	5	5	8	31	40	32	24	17	8	
1630	Rippenfell	m.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	8	10	5	2	-	
		w.	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	6	2	4	2	
1631	Mittelfell	m.	8	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	2	-	-	
		w.	6	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
1639	Atmungsorgane o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
1700	Schädel- und Gesichtsknochen	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	
		w.	5	1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
1701	Unterkieferknochen	w.	4	1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
1702	Wirbelsäule	m.	5	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
1703	Rippen, Brustbein, Schlüsselbein	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1704	Lange Knochen der oberen Gliedmaßen, Schulterblatt	m.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1706	Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1707	Lange Knochen der unteren Gliedmaßen	m.	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1709	Knochen o.n.A.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1710	Weichteile des Kopfes, Gesichtes und Halses	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	-	-	
		w.	6	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
1711	Weichteile des Stammes	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		w.	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
1712	Weichteile der oberen Gliedmaßen	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1713	Weichteile der unteren Gliedmaßen	m.	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
		w.	7	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	
1719	Weichteile o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1722	Melanom der Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1972

Noch: 2.1 Neumeldungen

(Summe 2.111, 2.112)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1724	Melanom der Haut des Kopfes und Halses	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1726	Melanom der Haut des Stammes	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	
1727	Melanom der Haut der oberen Gliedmaßen	m.	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1728	Melanom der Haut der unteren Gliedmaßen	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
		w.	9	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1	
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	1	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	
1730	Haut der Lippen	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1731	Haut der Augenlider	m.	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	1	1	-	
		w.	9	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	2	1	-	
1732	Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m.	27	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	2	3	4	3	2	1	
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	
1734	Haut des Kopfes und Halses	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	
1736	Haut des Stammes	m.	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	
1737	Haut der oberen Gliedmaßen	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1738	Haut der unteren Gliedmaßen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
1739	Haut o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
174	Brustdrüse	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	
		w.	830	-	-	-	-	4	10	26	50	81	88	84	122	122	102	79	47	
180	Gebärmutterhals	w.	510	-	-	-	5	19	37	39	46	66	56	66	51	60	36	21	6	
181	Chorionepitheliom	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1820	Gebärmutterkörper	w.	175	-	-	-	-	1	-	1	4	10	24	20	26	40	23	12	7	
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	46	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	6	4	6	6	9	1	
1830	Eierstock	w.	192	-	-	-	3	-	3	3	5	14	17	24	28	35	26	16	12	
1831	Eileiter, Ligamentum latum	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
1839	Adnexe o.n.A.	w.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
1840	Vagina	w.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	-	2	1	-	
1841	Vulva	w.	37	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	6	3	6	11	1	
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	4	
185	Prostata	m.	342	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18	36	57	91	79	34	
186	Hoden	m.	47	-	-	2	6	9	10	8	4	1	1	1	1	2	1	-	1	
1870	Penis	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
1878	Sonst.männl.Geschlechtsorgane	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
1879	Männl.Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
188	Harnblase	m.	172	-	-	-	-	-	3	1	2	3	8	13	22	33	39	28	13	
		w.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	15	13	9	
1890	Niere	m.	89	2	2	-	-	-	1	1	3	5	12	5	13	18	12	10	5	
		w.	63	1	1	1	-	-	-	1	1	4	5	5	12	8	10	10	5	
1891	Nierenbecken	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
		w.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	1	-	
1892	Harnleiter	m.	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1899	Harnorgane o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	
190	Auge	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

insgesamt
und 2.12)

1972

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu-meldungen ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	Gehirn	m.	16	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	2	5	-	2	-	-	-
		w.	9	1) 1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-
1922	Rückenmark	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1924	Periphere Nerven	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1925	Sympathisches Nervensystem	w.	2	1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1929	Nervensystem o.n.A.	m.	15	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	2	2	1	1	-	-
		w.	16	2) 2	-	-	1	-	2	-	-	1	3	1	3	3	-	-	-	-
193	Schilddrüse	m.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	1	1	-
		w.	25	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	3	4	4	5	2	-
1940	Nebenniere	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1941	Nebenschilddrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	Thymus	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1943	Hypophyse	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	Abdomen	m.	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	3	5	3	1
		w.	32	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	3	8	5	5
1951	Becken, Beckeneingeweide	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		w.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
1959	Mangelhaft bezeichneter Sitz	m.	2	3) 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht und Hals, sekundär u. n.n.bez.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
1961	Intrathorakale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1962	Intraabdominale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1963	Lymphknoten der Achseln und oberen Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1964	Lymphknoten der Leistengegend und der unteren Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1969	Lymphknoten o.n.A., sekundär und n.n.bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	Lunge, sekundär	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1
1971	Mediastinum, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	Rippenfell, sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1973	Sonst. Atmungsorgane, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1974	Dünndarm einschl. Zwölffingerdarm, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1976	Bauchfell, sekundär	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1977	Leber, sekundär	m.	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	4	2	4	2	1
		w.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	4	1	2	1
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	m.	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	4	5	2	-	-
		w.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	-	-
1981	Sonst. Harnorgane, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1982	Haut, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1985	Knochen, sekundär	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-
1989	Sonstige Organe, sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1972

Noch: 2.1 Neumeldungen insgesamt

(Summe 2.111, 2.112 und 2.12)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1990	Mehrere Organe	m. w.	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -
1991	Nicht angegeben	m. w.	69 114	- 1) 1	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	2 1	4 1	3 7	6 9	18 14	12 14	9 24	9 27	5 14
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	16 24	- -	- -	- -	3 -	- -	1 1	1 1	2 1	1 3	- 1	- -	2 1	- 10	2 2	3 2	- 1	1 1
2001	Lymphosarkom	m. w.	10 10	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	2 2	- 1	2 2	2 3	2 -	- -	- -
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	29 22	- -	- -	- -	2 2	2 4	3 2	4 1	2 -	2 1	- 2	3 -	2 3	2 1	3 2	2 3	2 1	- -
2020	Riesenfollikellymphom	m. w.	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
2021	Mycosis fungoides	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	m. w.	4 3	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- -	1 -	- 1
2029	Sonstige Formen des Lymphom	m. w.	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -
203	Multiples Myelom	m. w.	20 35	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 2	1 1	2 1	4 4	3 9	6 3	2 10	1 2	- 1
2040	Akute lymphatische Leukämie	m. w.	4 2	2) 2 1) 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	17 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 1	1 4	1 2	5 2	3 4	3 1	- -
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	10 10	1) 2 2) 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 1	2 1	- 1	2 2	1 1	1 2
2050	Akute myeloische Leukämie	m. w.	8 8	- -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 3	1 1	- 2	2 2	- -	- -
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	10 16	- 3) 1	- -	- 1	- -	- 2	1 -	- 2	- -	1 -	2 -	3 2	1 1	- 1	1 4	- -	1 2	- -
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	6 10	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	- 2	2 -	2 -	- 2	1 1	- 3	- -
2060	Akute monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2069	Monozytäre Leukämie o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
2070	Akute Leukämie	m. w.	8 10	2) 2 -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- -	1 2	2 1	- 2	- 1	- 1
2071	Chronische Leukämie	m.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	Akute Erythrämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	15 16	4) 6 2) 2	2 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 2	1 -	- -	1 -	- 1	2 4	1 3	1 2	1 1	- -
208	Polycythaemia vera	m. w.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 2	- -	- -	- -
209	Myelofibrose	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
Insgesamt absolut		m. w.	3 181 3 878	15 15	8 3	9 5	14 17	19 40	36 66	39 103	55 144	90 237	132 265	229 336	435 456	613 601	638 572	475 519	251 340	123 159
in %		m. w.	100 100	0,5 0,4	0,3 0,1	0,3 0,1	0,4 0,4	0,6 1,0	1,1 1,7	1,2 2,7	1,7 3,7	2,8 6,1	4,1 6,8	7,2 8,7	13,7 11,8	19,3 15,5	20,1 14,7	14,9 13,4	7,9 8,8	3,9 4,1

1) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

2) davon 1 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 1 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

3) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

4) davon 2 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 4 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2.11 Neumeldungen des Krebsregisters

1972

2.111 Erkrankte

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1400	Oberlippe	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
1401	Unterlippe	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	-	1	1	-	-	
1409	Lippe o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1410	Zungenwurzel	m. w.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	- 1	- -	- -	
1412	Zungenränder	m. w.	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	
1419	Zunge o.n.A.	m. w.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	
1420	Ohrspeicheldrüse	m. w.	6 8	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- -	- -	1 -	2 1	2 1	1 -	- 1	- -	
1428	Sonstige Speicheldrüsen	m. w.	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	
1431	Unteres Zahnfleisch	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
1439	Zahnfleisch o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
144	Mundboden	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
1450	Wangenschleimhaut	m. w.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	
1451	Gaumen	w.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1459	Mund o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1460	Tonsillen	m. w.	5 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 2	1 3	3 2	1 -	- -	- -	
1468	Sonst. Teile des Rachenringes	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
147	Nasenrachenraum	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	
1481	Recessus piriformis	m. w.	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	
1489	Kehlkopftrachea o.n.A.	m. w.	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 1	- -	
149	Rachen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
150	Speiseröhre	m. w.	18 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	3 -	4 2	2 2	2 2	3 2	2 -	
1510	Mageneingang	m. w.	10 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 1	2 -	2 1	1 -	- -	- -	
1511	Magenausgang	m. w.	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	- 1	- 1	- 1	- -	
1518	Sonstige Teile des Magens	m. w.	17 18	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	- 1	1 -	4 3	3 4	4 2	1 5	1 1	- 1	
1519	Magen o.n.A.	m. w.	110 90	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	3 4	9 4	7 3	8 5	18 10	22 4	25 18	8 12	7 17	2 10	- 3	
1520	Zwölffingerdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1529	Dünndarm o.n.A.	m. w.	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m. w.	11 39	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	1 1	3 4	1 8	3 8	2 9	- 7	- -	
1531	Querdarm	m. w.	12 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	- 3	3 2	1 4	1 3	1 6	3 2	- -	1 2	
1532	Absteigender Dickdarm	m. w.	1 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- 3	- 1	1 1	- 1	- -	
1533	Sigma	m. w.	26 50	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	1 1	3 5	7 3	8 10	2 7	6 13	5 4	4 6	2 1	- 1	
1538	Dickdarm o.n.A.	m. w.	16 18	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- 2	3 -	1 2	3 3	3 7	2 3	- 1	- -	

1972

Noch: 2.11 Neumeldungen
noch: 2.111 Er-

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter .. Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1539	Darm o.n.A.	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	m. w.	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	- -	1 -	- 3	- 1	2 -		
1541	Mastdarm	m. w.	86 112	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	1 3	1 6	4 7	5 16	18 12	16 24	13 14	19 16	5 7	3 4	
1542	Analkanal	m. w.	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	
1550	Leber	m. w.	9 9	- 1)	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 2	3 2	2 1	1 2	- 1	- -	
1551	Intrahepatische Gallenwege	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1560	Gallenblase	m. w.	5 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	2 2	- 9	3 10	- 8	- 4	- 1	
1561	Extrahepatische Gallenwege	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
1562	Vater' Papille	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1569	Gallensystem o.n.A.	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
1570	Pankreaskopf	m. w.	20 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	4 1	3 1	4 1	6 4	1 2	1 1	- -	
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m. w.	7 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 2	2 4	1 2	1 4	1 3	- -	- -	
1580	Retroperitoneales Gewebe	m. w.	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	- -	
1589	Bauchfell	m. w.	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- 2	- 1	- -	- -	- -	
1600	Nase (innere), Nasenhöhle	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	
1602	Kieferhöhle	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	
1608	Sonstige Nebenhöhlen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1609	Nebenhöhlen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1610	Stimmapparat	m. w.	31 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	4 1	6 -	7 -	4 1	4 -	2 -	- -	
1618	Sonstige Teile des Kehlkopfes	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
1619	Kehlkopf o.n.A.	m. w.	18 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	3 -	3 -	2 1	5 -	1 -	1 -	
1620	Lufttröhre	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
1621	Bronchien, Lunge	m. w.	482 77	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	3 1	3 1	13 2	22 5	48 5	93 22	140 23	108 12	41 4	9 2	1 -	
1630	Rippenfell	m. w.	29 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	2 -	6 1	7 4	7 3	3 2	2 2	- 1	
1631	Mittelfell	m. w.	6 2	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	
1639	Atmungsorgane o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
1700	Schädel- und Gesichtsknochen	m. w.	6 5	- 1)	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	2 2	1 1	1 1	- 1	- -	
1701	Unterkieferknochen	w.	4	1)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
1702	Wirbelsäule	m.	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1703	Rippen, Brustbein, Schlüsselbein	m. w.	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
1704	Lange Knochen der oberen Gliedermaßen, Schulterblatt	m.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1706	Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1707	Lange Knochen der unteren Gliedermaßen	m. w.	4 2	- -	2 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1709	Knochen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1710	Weichteile des Kopfes, Gesichtes und Halses	m. w.	7 6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	-	-
1711	Weichteile des Stammes	m. w.	4 4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
1712	Weichteile der oberen Glied- maßen	m. w.	4 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
1713	Weichteile der unteren Gliedmaßen	m. w.	5 6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
1722	Melanom der Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1724	Melanom der Haut des Kopfes und Halses	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	Melanom der Haut des Stammes	m. w.	6 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-
1727	Melanom der Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	3 1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1728	Melanom der Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	3 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m. w.	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
1730	Haut der Lippen	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	Haut der Augenlider	m. w.	11 9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	1	1	-	1
1732	Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m. w.	7 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	-
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	26 8	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	2	3	4	3	2	1	1
1734	Haut des Kopfes und Halses	m. w.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
1736	Haut des Stammes	m. w.	7 7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1
1737	Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1739	Haut o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
174	Brustdrüse	m. w.	2 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
180	Gebärmutterhals	w.	473	-	-	-	5	19	37	39	45	61	53	61	50	55	29	16	3	-	-
	davon im Stadium	0	100	-	-	-	4	9	19	20	11	15	5	10	6	1	-	-	-	-	-
		1	117	-	-	-	-	7	8	7	17	20	12	15	8	11	9	3	-	-	-
		2	86	-	-	-	-	2	4	4	8	12	6	15	14	14	5	2	-	-	-
		3	129	-	-	-	-	-	3	3	7	7	23	15	20	27	14	9	1	-	-
		4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	1	-	1	-	-
	nicht angegeben	w.	33	-	-	-	1	1	3	5	2	4	6	5	2	1	-	2	1	-	-
1820	Gebärmutterkörper	w.	166	-	-	-	-	1	-	1	4	10	24	20	24	37	21	12	7	5	-
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
1830	Eierstock	w.	114	-	-	-	3	-	3	2	5	8	11	17	20	19	14	8	4	-	-
1839	Adnexe o.n.A.	w.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1840	Vagina	w.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	2	1	-	-	-
1841	Vulva	w.	33	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	6	3	6	7	1	-	-
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1972

Noch: 2.11 Neumeldungen

noch: 2.111 Er-

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
185	Prostata	m.	226	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	29	43	63	52	14	3	
186	Hoden	m.	46	-	-	2	6	9	10	8	4	1	1	1	1	2	1	-	-	-	
1870	Penis	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	
1878	Sonst.männl. Geschlechtsorgane	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
188	Harnblase	m. w.	130 40	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 -	2 -	3 -	5 1	12 2	19 3	28 8	31 10	15 9	9 6	2 1	
1890	Niere	m. w.	60 39	2) 2 1) 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 1	3 1	5 1	11 3	4 5	7 7	10 7	10 5	4 5	2 2	- -	
1891	Nierenbecken	m. w.	4 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 2	2 1	- 2	- 1	- 2	- 1	- -	
1892	Harnleiter	m.	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1899	Harnorgane o.n.A.	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	
190	Auge	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	
191	Gehirn	m. w.	10 5	- 1) 1	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 1	1 -	- 2	- 1	1 -	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	
1922	Rückenmark	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1924	Periphere Nerven	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1929	Nervensystem o.n.A.	m. w.	10 13	- 2) 2	- -	- -	- 1	1 -	1 2	- -	2 -	- 1	2 1	1 1	1 3	1 3	- -	1 -	- -	- -	
193	Schilddrüse	m. w.	7 17	- -	- -	- -	- 2	- -	- 2	1 1	1 1	1 1	- -	1 3	1 3	1 3	1 3	1 1	- 1	- -	
1940	Nebenniere	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1941	Nebenschilddrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1943	Hypophyse	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1950	Abdomen	m. w.	7 13	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	3 2	2 -	- 3	1 3	- 1	
1951	Becken, Beckeneingeweide	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht und Hals, sekundär u. n.n.bez.	m. w.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -	- -	1 2	- -	- -	- -	
1961	Intrathorakale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1963	Lymphknoten der Achseln und oberen Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	m. w.	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- 1	- -	- -	
1969	Lymphknoten o.n.A., sekundär und n.n.bez.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
1970	Lunge, sekundär	m. w.	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	2 1	- 1	- -	1 -	- 1	
1971	Mediastinum, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1973	Sonst. Atmungsorgane, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1976	Bauchfell, sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
1977	Leber, sekundär	m. w.	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	2 1	- 1	2 1	- 1	- -	
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	
1982	Haut, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1985	Knochen, sekundär	m. w.	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 3	- -	1 -	- -	- -	
1990	Mehrere Organe	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
1991	Nicht angegeben	m. w.	19 25	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 1	- 1	1 5	2 2	6 2	3 2	2 2	2 6	1 3	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

des Krebsregisters
krankte

1972

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	11 17	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	1 -	2 1	1 3	- 1	- -	2 -	- 9	1 1	- -	- 1	1 1	
2001	Lymphosarkom	m. w.	6 7	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- 2	- 1	- -	- 2	1 2	1 2	- -	- -	
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	21 18	- -	- -	- -	1 2	2 3	3 2	4 1	2 -	2 1	- 2	1 -	2 3	2 1	1 1	1 2	- -	- -	
2020	Riesenfollikellymphom	m. w.	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	m. w.	3 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	
2029	Sonstige Formen des Lymphom	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	
203	Multiples Myelom	m. w.	9 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	2 3	1 5	2 1	1 -	1 -	- -	
2040	Akute lymphatische Leukämie	m. w.	4 1	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	13 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 1	1 3	1 -	4 1	2 1	1 1	- -	
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	4 3	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	1 -	- -	
2050	Akute myeloische Leukämie	m. w.	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	6 8	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	- 1	- -	- -	2 -	2 2	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2070	Akute Leukämie	m. w.	1 3	3 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	2 3	3 1	2 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2080	Polycythaemia vera	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt absolut		m. w.	1 761 2 526	9 10	5 2	6 5	12 14	18 36	29 60	34 96	45 128	63 205	90 230	150 270	282 341	365 409	345 330	209 231	76 125	23 34	
in %		m. w.	100 100	0,5 0,4	0,3 0,1	0,3 0,2	0,7 0,6	1,0 1,4	1,6 2,4	1,9 3,8	2,6 5,1	3,6 8,1	5,1 9,1	8,5 10,7	16,0 13,5	20,7 16,2	19,6 13,1	11,9 9,1	4,3 4,9	1,3 1,3	

1) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

2) davon 1 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 1 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

3) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

1972

Noch: 2.11 Neumeldungen
2.112 Gestorbene Krebskranke mit nach dem Tode

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1409	Lippe o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1410	Zungenwurzel	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1420	Ohrspeicheldrüse	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
1428	Sonstige Speichel- drüsen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1450	Wangenschleimhaut	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1460	Tonsillen	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1489	Kehlkopftrachen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
150	Speiseröhre	m.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2	-	5	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
1510	Mageneingang	m.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1511	Magenausgang	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1	-	
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	
1519	Magen o.n.A.	m.	92	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	4	11	15	19	23	9	5	
		w.	65	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	5	15	20	13	4	
1520	Zwölffingerdarm	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1528	Sonstige Teile des Dünndarms	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1529	Dünndarm o.n.A.	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	1	
1531	Querdarm	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	1	1	
1532	Absteigender Dickdarm	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
		w.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1533	Sigma	m.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	1	4	
		w.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	7	1	3	1	
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	2	4	3	3	2	
		w.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	5	4	3	
1539	Darm o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
1541	Mastdarm	m.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	5	10	5	1	
		w.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	8	10	-	4	
1542	Analkanal	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1550	Leber	m.	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	2	2	2	1	1	
		w.	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	3	4	3	-	
1551	Intrahepatische Gallenwege	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1560	Gallenblase	m.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	1	
		w.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	6	8	4	3	
1561	Extrahepatische Gallenwege	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	
1562	Vater' Papille	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1569	Gallensystem o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
1570	Pankreaskopf	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	4	-	1	
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	1	
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	4	2	4	1	
		w.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	5	3	1	2	
1580	Retroperitoneales Gewebe	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	

des Krebsregisters

ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1589	Bauchfell	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2		
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1608	Sonstige Nebenhöhlen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1610	Stimmapparat	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1621	Bronchien, Lunge	m.	222	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	13	30	46	58	36	20		
		w.	51	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	6	7	12	10	7		
1630	Rippenfell	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-		
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1		
1631	Mittelfell	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
1639	Atmungsorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1702	Wirbelsäule	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1707	Lange Knochen der unteren Gliedmaßen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1709	Knochen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1713	Weichteile der unteren Gliedmaßen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
1719	Weichteile o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-		
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1736	Haut des Stammes	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
174	Brustdrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		w.	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	10	6	10	3		
180	Gebärmutterhals	w.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	3	4	2		
181	Chorionepitheliom	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1820	Gebärmutterkörper	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-		
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-		
1830	Eierstock	w.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	3	3	13	10	3	2		
1840	Vagina	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1841	Vulva	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3		
185	Prostata	m.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	9	9	11		
1870	Penis	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
188	Harnblase	m.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	4	1		
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-		
1890	Niere	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-	2	-		
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	1	2	-		
1891	Nierenbecken	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-		
1892	Harnleiter	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1899	Harnorgane o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
190	Auge	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
191	Gehirn	m.	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
		w.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
1922	Rückenmark	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		

1972

Noch: 2.11 Neumeldungen des Krebsregisters

noch: 2.112 Gestorbene Krebskranke mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1925	Sympathisches Nervensystem	w.	2	1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1929	Nervensystem o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	Schilddrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1940	Nebenniere	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1950	Abdomen	m.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	2	-	
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	-	
1951	Becken, Beckeneingeweide	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht u.Hals, sekundär und n.n.bez.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1964	Lymphknoten der Leistengegend und der unteren Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1970	Lunge, sekundär	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
1972	Rippenfell, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1976	Bauchfell, sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
1977	Leber, sekundär	m.	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	2	1	2	1	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1985	Knochen, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1990	Mehrere Organe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1991	Nicht angegeben	m.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	3	2	1	
		w.	28	1) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	7	4	5	
2000	Retikulumzellsarkom	m.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
2001	Lymphosarkom	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
201	Hodgkin' Krankheit	m.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	Riesenfollikellymphom	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2021	Mycosis fungoides	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	w.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2029	Sonstige Formen des Lymphom	m.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
203	Multiples Myelom	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	5	1	-	
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		w.	2	2) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2050	Akute myeloische Leukämie	m.	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	
2051	Chronische myeloische Leukämie	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
		w.	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
2060	Akute monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2069	Monozytäre Leukämie o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2070	Akute Leukämie	m.	4	1) 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2079	Leukämie o.n.A.	m.	5	3) 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		w.	6	2) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	
208	Polycythaemia vera	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Insgesamt absolut			m. 704	4	1	2	2	-	5	3	5	11	20	48	83	114	150	135	84	37	
			w. 622	4	-	-	1	3	3	3	7	17	13	34	59	94	116	139	79	50	
in %			m. 100	0,5	0,1	0,3	0,3	0,0	0,7	0,4	0,7	1,6	2,8	6,8	11,8	16,2	21,3	19,2	11,9	5,3	
			w. 100	0,6	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,5	1,1	2,7	2,1	5,5	9,5	15,1	18,6	22,3	12,7	8,0	

1) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

2) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

3) davon 2 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 1 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2.12 Gestorbene Krebskranke, die nur über standesamtliche Zählblätter erkannt wurden

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1420	Ohrspeicheldrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1429	Speicheldrüsen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1439	Zahnfleisch o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
144	Mundboden	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	Wangenschleimhaut	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1460	Tonsillen	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
150	Speiseröhre	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2
1510	Mageneingang	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1519	Magen o.n.A.	m.	111	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	12	20	23	17	17	13
		w.	113	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	4	17	22	18	25	21
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	-
		w.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	-
1531	Querdarm	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1532	Absteigender Dickdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1533	Sigma	m.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	1	2	1
		w.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	4	2
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	7	4	4	3
		w.	47	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	3	7	9	12	6
1539	Darm o.n.A.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	2	3
1541	Mastdarm	m.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	5	8	9	7	4
		w.	38	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	6	7	5	5	6
1550	Leber	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	1
		w.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	3	3	-
1551	Intrahepatische Gallenwege	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1560	Gallenblase	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-
		w.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	8	7	1
1561	Extrahepatische Gallenwege	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
1562	Vater' Papille	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1569	Gallensystem o.n.A.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-
1570	Pankreaskopf	m.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	3	1	3	-
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	-	2	-
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m.	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	2	5	2	-	1
		w.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	5	5	5	2
1580	Retroperitoneales Gewebe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1589	Bauchfell	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
1600	Nase (innere), Nasenhöhle	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1602	Kieferhöhle	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1610	Stimmapparat	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
1620	Luftröhre	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1621	Bronchien, Lunge	m.	173	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	13	44	33	42	20	8
		w.	47	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	3	10	8	10	8	4
1630	Rippenfell	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
1631	Mittelfell	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1709	Knochen o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
1711	Weichteile des Stammes	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1719	Weichteile o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1722	Melanom der Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1723	Melanom der Gesichts- haut o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m. w.	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1736	Haut des Stammes	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1738	Haut der unteren Gliedmaßen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1739	Haut o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
174	Brustdrüse	m. w.	2 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	-	5 5	-	8 11	-	1 10	-
180	Gebärmutterhals	w.	20	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	2	-	3	4	1	1	2	
1820	Gebärmutterkörper	w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1	-	
1830	Eierstock	w.	33	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	5	3	2	5	6	2	
1831	Eileiter, Ligamentum latum	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1841	Vulva	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	
185	Prostata	m.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	19	18	9	12	
186	Hoden	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1878	Sonst. männl. Geschlechtsorgane	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1879	Männl. Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
188	Harnblase	m. w.	24 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	-	2 2	2 -	2 1	9 3	3 3	4 3
1890	Niere	m. w.	18 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	-	3 2	3 -	2 4	4 3	3 3	2 -	
1891	Nierenbecken	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1892	Harnleiter	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1899	Harnorgane o.n.A.	m. w.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
190	Auge	m. w.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
191	Gehirn	m. w.	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 1	1	-	1	-	-	-	
1929	Nervensystem o.n.A.	m. w.	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
193	Schilddrüse	m. w.	1 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	
1940	Nebenniere	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1942	Thymus	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1943	Hypophyse	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

über standesamtliche Zählblätter erkannt wurden

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1950	Abdomen	m. w.	3 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	1 1	1 4	- 1	1 1	
1951	Becken, Beckeneingeweide	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1959	Mangelhaft bezeichneter Sitz	m.	2	1) 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1962	Lymphknoten mit introabdomi- nalem Sitz, sekundär u. n.n. bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1972	Rippenfell, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1974	Dünndarm, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1977	Leber, sekundär	m. w.	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	1 -	
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	m. w.	16 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- 1	3 1	4 4	5 4	2 4	- -	
1981	Sonstige Harnorgane, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1989	Sonstige Organe, sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
1990	Mehrere Organe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1991	Nicht angegeben	m. w.	32 61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	3 -	1 2	2 4	8 8	6 15	4 17	5 5	3 6
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	
2001	Lymphosarkom	m. w.	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	6 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	2 1	1 1	2 -	
2022	Sonstige lymphatische Gewebe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
203	Multiples Myelom	m. w.	6 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	1 1	2 2	2 2	- 5	- 1	- 1	
2040	Akute lymphatische Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 2	- -	- 2	- 1	1 1	
2050	Akute myeloische Leukämie	m. w.	3 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- 1	- -	- -	
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	1 5	- 1) 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 3	- -	- 1	- -	
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 -	- 1	- -	
2070	Akute Leukämie	m. w.	3 4	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	
2071	Chronische Leukämie	m.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2072	Akute Erythrämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	8 7	1) 1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	1 2	1 2	1 -	1 1	- -	
2080	Polycythaemia vera	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	
Insgesamt absolut		m. w.	716 730	2 1	2 1	1 -	- 2	1 1	2 3	2 4	5 9	16 15	22 22	31 32	70 56	134 98	143 126	131 149	91 136	63 75
in %		m. w.	100 100	0,3 0,1	0,3 0,1	0,1 0,0	0,0 0,3	0,1 0,1	0,3 0,4	0,3 0,5	0,7 1,2	2,2 2,1	3,1 3,0	4,3 4,4	9,8 7,7	18,7 13,4	20,0 17,3	18,3 20,4	12,7 18,6	8,8 10,3

1) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

1) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

3. Personenkreis der Erkrankten 1972 ¹⁾

3.1	Erkrankte nach Zeitabstand zwischen ersten Beschwerden und Diagnose	25
3.2	Erkrankte nach Art der Entdeckung der Krankheit	26
3.3	Erkrankte nach Sitz der Krankheit und Ausbreitung	28
3.4	Erkrankte nach Diagnosesicherung	30
3.5	Erkrankte nach Art der Behandlung	32
3.6	Erkrankte nach Liegezeit im Krankenhaus	34
3.7	Erkrankte nach Berufsgruppen — zuletzt ausgeübte Berufe —	36
3.71	Berufe der unter 65jährigen Erkrankten	36
3.72	Berufe der über 65jährigen Erkrankten	37
3.8	Erkrankte Frauen nach Familienstand und Zahl der Kinder	38
3.9	Erkrankte nach Rauchgewohnheiten	38
3.10	Erkrankte nach Vorkrankheiten	38

1) Zur Altersgliederung der Erkrankten vgl. Tabelle 2.111 auf Seite 13.

3. Personenkreis der Erkrankten

1972

3.1 Erkrankte nach Zeitabstand zwischen ersten Beschwerden und Diagnose

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon mit Abstand von ... bis unter ... Monaten zwischen ersten Beschwerden und Diagnose							
				0 bis 3	3 bis 6	6 bis 9	9 bis 12	12 bis 18	18 bis 24	24 und mehr	nicht an- gegeben
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	59 40	15 11	10 8	6 2	5 -	1 3	- -	1 -	21 16
15	Verdauungs- organe, Bauchfell	m. w.	362 472	150 184	75 72	30 44	9 16	12 27	3 5	4 3	79 121
16	Atmungsorgane	m. w.	578 103	216 36	102 15	41 11	17 5	15 3	5 2	4 -	178 31
17	Knochen, Binde- gewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	116 803	19 342	9 71	5 45	- 11	11 34	3 10	4 7	65 283
18	Harn- und Geschlechts- organe	m. w.	475 921	188 373	65 100	35 45	12 18	28 29	1 3	4 4	142 347
19	Sonstige Sitze	m. w.	86 101	34 35	12 18	7 6	1 5	2 4	1 -	2 1	27 32
20	Lymphatische und blutbil- dende Organe	m. w.	85 86	39 37	9 14	7 2	2 2	5 2	1 1	1 -	21 28
Ins- gesamt	absolut	m. w.	1 761 2 526	661 1 020	282 298	131 155	46 57	74 102	14 21	20 15	533 858
	in %	m. w.	100 100	37,5 40,4	16,0 11,8	7,4 6,1	2,6 2,3	4,2 4,0	0,8 0,8	1,1 0,6	30,3 34,0

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Entdeckung durch					
				Krebs-beratungs-stelle	Röntgen-reihen-untersuchung	sonstige Reihen-untersuchung	Untersuchung wegen Verdacht	zufällige Feststellung	nicht angegeben
				1	2	3	4	5	6
14	Mundhöhle, Rachen	m.	59	-	-	-	31	3	25
		w.	40	-	-	-	22	2	16
	davon								
140	Lippe	m.	13	-	-	-	6	1	6
		w.	1	-	-	-	1	-	-
141	Zunge	m.	7	-	-	-	3	-	4
		w.	9	-	-	-	2	1	6
142	Speicheldrüsen	m.	9	-	-	-	6	1	2
		w.	9	-	-	-	6	-	3
143	Zahnfleisch	m.	2	-	-	-	1	-	1
		w.	2	-	-	-	1	1	-
144	Mundboden	m.	4	-	-	-	2	1	1
145	Mund o.n.A.	m.	6	-	-	-	3	-	3
		w.	4	-	-	-	4	-	-
146	Rachenring	m.	9	-	-	-	5	-	4
		w.	10	-	-	-	6	-	4
147	Nasenrachenraum	m.	2	-	-	-	1	-	1
		w.	2	-	-	-	1	-	1
148	Kehlkopfrachen	m.	7	-	-	-	4	-	3
		w.	2	-	-	-	1	-	1
149	Rachen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	1
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	362	2	3	1	279	19	58
		w.	472	3	-	1	343	39	86
	davon								
150	Speiseröhre	m.	18	-	-	-	13	1	4
		w.	8	-	-	-	5	2	1
151	Magen	m.	138	1	1	-	109	7	20
		w.	116	-	-	1	84	8	23
152	Dünndarm	m.	2	-	-	-	2	-	-
		w.	3	-	-	-	3	-	-
153	Dickdarm	m.	66	-	2	1	46	4	13
		w.	137	-	-	-	100	11	26
154	Mastdarm	m.	92	1	-	-	71	4	16
		w.	121	3	-	-	91	4	23
155	Leber	m.	9	-	-	-	6	1	2
		w.	10	-	-	-	7	2	1
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	6	-	-	-	4	-	2
		w.	42	-	-	-	28	8	6
157	Bauchspeicheldrüse	m.	27	-	-	-	25	2	-
		w.	27	-	-	-	21	1	5
158	Bauchfell, retroperi- toneales Gewebe	m.	4	-	-	-	3	-	1
		w.	8	-	-	-	4	3	1
16	Atmungsorgane	m.	578	-	11	10	136	40	381
		w.	103	-	2	1	19	9	72
	davon								
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	7	-	-	-	4	1	2
		w.	4	-	-	-	-	-	4
161	Kehlkopf	m.	51	-	-	-	27	2	22
		w.	5	-	-	-	-	-	5
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	483	-	11	8	98	33	333
		w.	78	-	2	1	14	9	52
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	37	-	-	2	7	4	24
		w.	16	-	-	-	5	-	11
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	116	-	1	-	58	4	53
		w.	803	32	3	5	466	33	264
	davon								
170	Knochen	m.	18	-	1	-	2	2	13
		w.	12	-	-	-	6	1	5
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	20	-	-	-	11	-	9
		w.	18	1	-	-	10	1	6
172	Melanom der Haut	m.	18	-	-	-	9	-	9
		w.	17	-	-	-	7	1	9
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	58	-	-	-	34	2	22
		w.	37	-	-	-	25	-	12
174	Brustdrüse	m.	2	-	-	-	2	-	-
		w.	719	31	3	5	418	30	232

Entdeckung der Krankheit

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Entdeckung durch					
				Krebs- beratungs- stelle	Röntgen- reihen- untersuchung	sonstige Reihen- untersuchung	Untersuchung wegen Verdacht	zufällige Feststellung	nicht angegeben
				1	2	3	4	5	6
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	475	7	1	3	295	51	118
	davon	w.	921	64	-	13	480	76	288
180	Gebärmutterhals	w.	473	59	-	8	223	40	143
182	Gebärmutter	w.	196	2	-	5	120	10	59
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	117	3	-	-	70	9	35
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	45	-	-	-	22	2	21
185	Prostata	m.	226	5	1	1	131	34	54
186	Hoden	m.	46	-	-	-	32	2	12
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	6	-	-	-	6	-	-
188	Harnblase	m.	130	1	-	-	92	4	33
		w.	40	-	-	-	25	1	14
189	Sonstige Harnorgane	m.	67	1	-	2	34	11	19
		w.	50	-	-	-	20	14	16
19	Sonstige Sitze	m.	86	-	1	-	40	11	34
	davon	w.	101	-	-	-	48	14	39
190	Auge	m.	2	-	-	-	-	1	1
		w.	2	-	-	-	1	-	1
191	Gehirn	m.	10	-	-	-	4	-	6
		w.	5	-	-	-	2	-	3
192	Sonstige Teile des Nerven- systems	m.	11	-	-	-	3	1	7
		w.	14	-	-	-	2	2	10
193	Schilddrüse	m.	7	-	-	-	5	-	2
		w.	17	-	-	-	11	1	5
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	3	-	-	-	1	-	2
		w.	1	-	-	-	-	-	1
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	8	-	-	-	6	1	1
		w.	15	-	-	-	9	4	2
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	10	-	-	-	4	1	5
		w.	4	-	-	-	2	-	2
197	Atmungs- und Verdauungs- organe, sekundär	m.	11	-	-	-	3	4	4
		w.	13	-	-	-	7	2	4
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	3	-	-	-	1	-	2
		w.	5	-	-	-	2	-	3
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	21	-	1	-	13	3	4
		w.	25	-	-	-	12	5	8
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	85	1	1	1	39	10	33
	davon	w.	86	-	1	1	50	10	24
200	Lymphosarkom, Retikulumzell- sarkom	m.	17	-	-	-	7	-	10
		w.	24	-	-	1	13	2	8
201	Hodgkin' Krankheit	m.	21	1	1	1	10	1	7
		w.	18	-	-	-	12	2	4
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	5	-	-	-	3	-	2
		w.	7	-	-	-	5	-	2
203	Multiples Myelom	m.	9	-	-	-	3	4	2
		w.	10	-	1	-	7	1	1
204	Lymphatische Leukämie	m.	21	-	-	-	8	3	10
		w.	11	-	-	-	3	3	5
205	Myeloische Leukämie	m.	8	-	-	-	6	1	1
		w.	10	-	-	-	6	2	2
207	Sonstige Leukämie	m.	3	-	-	-	2	-	1
		w.	6	-	-	-	4	-	2
208	Polycythaemia vera	m.	1	-	-	-	-	1	-
Insgesamt absolut		m.	1 761	10	18	15	878	138	702
		w.	2 526	99	6	21	1 428	183	789
in %		m.	100	0,6	1,0	0,9	49,9	7,8	39,9
		w.	100	3,9	0,2	0,8	56,6	7,2	31,2

1972

3.3 Erkrankte nach Sitz

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Ausbreitung zur Zeit der Diagnose				
				lokal begrenzt	örtlich begrenzt bis Lymphknoten	Ausbreitung auf angrenzendes Gewebe	ausgedehnte Metastasenbildung	nicht angegeben
			1	2	3	4	5	6
14	Mundhöhle, Rachen	m.	59	18	6	8	3	24
		w.	40	8	8	3	-	21
	davon							
140	Lippe	m.	13	6	-	-	1	6
		w.	1	-	-	-	-	1
141	Zunge	m.	7	1	-	3	-	3
		w.	9	-	1	-	-	8
142	Speicheldrüsen	m.	9	5	1	1	-	2
		w.	9	4	2	-	-	3
143	Zahnfleisch	m.	2	1	-	-	-	1
		w.	2	1	-	-	-	1
144	Mundboden	m.	4	1	1	1	-	1
145	Mund o.n.A.	m.	6	-	-	-	1	5
		w.	4	3	1	-	-	-
146	Rachenring	m.	9	3	1	1	-	4
		w.	10	-	4	1	-	5
147	Nasenrachenraum	m.	2	-	-	1	1	-
		w.	2	-	-	1	-	1
148	Kehlkopfrachen	m.	7	1	3	1	-	2
		w.	2	-	-	1	-	1
149	Rachen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	1
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	362	95	50	89	67	61
		w.	472	145	63	106	78	80
	davon							
150	Speiseröhre	m.	18	7	5	2	1	3
		w.	8	2	3	1	-	2
151	Magen	m.	138	29	18	42	27	22
		w.	116	29	18	25	19	25
152	Dünndarm	m.	2	-	-	-	1	1
		w.	3	1	1	1	-	-
153	Dickdarm	m.	66	16	10	15	12	13
		w.	137	51	19	33	18	16
154	Mastdarm	m.	92	34	14	13	15	16
		w.	121	44	15	21	15	26
155	Leber	m.	9	-	-	3	4	2
		w.	10	3	1	2	1	3
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	6	1	-	3	-	2
		w.	42	8	4	13	13	4
157	Bauchspeicheldrüse	m.	27	7	3	10	6	1
		w.	27	7	2	9	6	3
158	Bauchfell, retroperitoneales Gewebe	m.	4	1	-	1	1	1
		w.	8	-	-	1	6	1
16	Atmungsorgane	m.	578	60	90	68	62	298
		w.	103	7	9	17	3	67
	davon							
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	7	2	2	2	-	1
		w.	4	-	-	-	1	3
161	Kehlkopf	m.	51	18	10	1	3	19
		w.	5	-	-	-	1	4
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	483	36	76	63	57	251
		w.	78	6	7	15	-	50
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	37	4	2	2	2	27
		w.	16	1	2	2	1	10
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	116	44	9	6	6	51
		w.	803	284	223	76	35	185
	davon							
170	Knochen	m.	18	2	1	1	3	11
		w.	12	3	1	2	2	4
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	20	4	1	5	-	10
		w.	18	8	1	1	-	8
172	Melanom der Haut	m.	18	5	5	-	1	7
		w.	17	4	3	2	2	6
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	58	32	2	-	2	22
		w.	37	25	-	-	-	12
174	Brustdrüse	m.	2	1	-	-	-	1
		w.	719	244	218	71	31	155

der Krankheit und Ausbreitung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Ausbreitung zur Zeit der Diagnose				
				lokal begrenzt	örtlich begrenzt bis Lymphknoten	Ausbreitung auf angrenzendes Gewebe	ausgedehnte Metastasenbildung	nicht angegeben
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	475	158	75	47	48	147
		w.	921	357	151	194	57	162
	davon							
180	Gebärmutterhals	w.	473	217	86	129	8	33
	darunter im Stadium 0	w.	100	100	-	-	-	-
182	Gebärmutter	w.	196	81	30	17	8	60
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	117	18	9	33	33	24
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	45	13	8	7	1	16
185	Prostata	m.	226	81	28	18	33	66
186	Hoden	m.	46	16	8	2	3	17
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	6	2	1	1	-	2
188	Harnblase	m.	130	43	27	17	2	41
		w.	40	15	7	2	1	15
189	Sonstige Harnorgane	m.	67	16	11	9	10	21
		w.	50	13	11	6	6	14
19	Sonstige Sitze	m.	86	9	8	10	20	39
		w.	101	12	10	17	25	37
	davon							
190	Auge	m.	2	1	-	-	-	1
		w.	2	-	-	-	1	1
191	Gehirn	m.	10	2	1	-	-	7
		w.	5	2	1	-	-	2
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	-	-	1	-	10
		w.	14	4	-	1	1	8
193	Schilddrüse	m.	7	3	2	1	-	1
		w.	17	3	5	3	1	5
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	3	1	-	-	-	2
		w.	1	-	-	-	-	1
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	8	-	1	1	-	6
		w.	15	-	1	3	6	5
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	10	-	3	2	1	4
		w.	4	-	1	1	-	2
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	11	-	-	1	7	3
		w.	13	1	1	4	5	2
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	3	-	-	-	1	2
		w.	5	1	-	1	1	2
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	21	2	1	4	11	3
		w.	25	1	1	4	10	9
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	85	4	13	10	7	51
		w.	86	8	11	9	13	45
	davon							
200	Lymphosarkom, Retikulumzell-sarkom	m.	17	1	4	-	2	10
		w.	24	4	4	2	3	11
201	Hodgkin' Krankheit	m.	21	2	4	5	2	8
		w.	18	-	2	2	3	11
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	5	-	2	1	-	2
		w.	7	1	2	-	1	3
203	Multiples Myelom	m.	9	-	2	-	2	5
		w.	10	-	-	2	4	4
204	Lymphatische Leukämie	m.	21	-	1	4	-	16
		w.	11	2	1	2	2	4
205	Myeloische Leukämie	m.	8	-	-	-	1	7
		w.	10	1	1	-	-	8
207	Sonstige Leukämien	m.	3	1	-	-	-	2
		w.	6	-	1	1	-	4
208	Polycythaemia vera	m.	1	-	-	-	-	1
Insgesamt absolut			m. 1 761	388	251	238	213	671
			w. 2 526	821	475	422	211	597
in %			m. 100	22,0	14,3	13,5	12,1	38,1
			w. 100	32,5	18,8	16,7	8,4	23,6

1972

3.4 Erkrankte nach

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Diagnosesicherung					
				nur klinisch	cyto- logisch	durch Probe- exzision	durch Operations- material	nicht angegeben	
									1
14	Mundhöhle, Rachen	m.	59	3	-	26	26	4	
		w.	40	1	-	21	18	-	
	davon								
140	Lippe	m.	13	-	-	2	9	2	
		w.	1	-	-	1	-	-	
141	Zunge	m.	7	1	-	3	3	-	
		w.	9	1	-	4	4	-	
142	Speicheldrüsen	m.	9	-	-	2	7	-	
		w.	9	-	-	4	5	-	
143	Zahnfleisch	m.	2	-	-	1	1	-	
		w.	2	-	-	1	1	-	
144	Mundboden	m.	4	1	-	1	2	-	
145	Mund o.n.A.	m.	6	1	-	3	1	1	
		w.	4	-	-	1	3	-	
146	Rachenring	m.	9	-	-	7	2	-	
		w.	10	-	-	7	3	-	
147	Nasenrachenraum	m.	2	-	-	-	1	1	
		w.	2	-	-	1	1	-	
148	Kehlkopfrachen	m.	7	-	-	7	-	-	
		w.	2	-	-	2	-	-	
149	Rachen o.n.A.	w.	1	-	-	-	1	-	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	362	60	1	138	147	16	
		w.	472	55	-	149	262	6	
	davon								
150	Speiseröhre	m.	18	8	-	8	1	1	
		w.	8	2	-	4	2	-	
151	Magen	m.	138	18	-	53	62	5	
		w.	116	15	-	32	66	3	
152	Dünndarm	m.	2	1	-	1	-	-	
		w.	3	-	-	1	2	-	
153	Dickdarm	m.	66	6	1	17	38	4	
		w.	137	17	-	26	93	1	
154	Mastdarm	m.	92	9	-	47	33	3	
		w.	121	6	-	51	63	1	
155	Leber	m.	9	6	-	2	-	1	
		w.	10	3	-	5	2	-	
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	6	1	-	2	3	-	
		w.	42	4	-	15	23	-	
157	Bauchspeicheldrüse	m.	27	11	-	6	8	2	
		w.	27	8	-	11	7	1	
158	Bauchfell, retroperi- toneales Gewebe	m.	4	-	-	2	2	-	
		w.	8	-	-	4	4	-	
16	Atmungsorgane	m.	578	94	24	311	56	93	
		w.	103	14	7	55	10	17	
	davon								
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	7	1	-	4	2	-	
		w.	4	2	-	2	-	-	
161	Kehlkopf	m.	51	3	-	32	13	3	
		w.	5	1	-	3	1	-	
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	483	80	21	260	39	83	
		w.	78	9	4	43	8	14	
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	37	10	3	15	2	7	
		w.	16	2	3	7	1	3	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	116	16	1	36	55	8	
		w.	803	42	1	298	438	24	
	davon								
170	Knochen	m.	18	5	1	6	5	1	
		w.	12	1	-	4	6	1	
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	20	3	-	9	8	-	
		w.	18	1	-	5	12	-	
172	Melanom der Haut	m.	18	-	-	9	8	1	
		w.	17	3	-	9	5	-	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	58	8	-	12	33	5	
		w.	37	5	-	5	26	1	
174	Brustdrüse	m.	2	-	-	-	1	1	
		w.	719	32	1	275	389	22	

Diagnosesicherung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Diagnosesicherung				
				nur klinisch	cyto-logisch	durch Probe-exzision	durch Operations-material	nicht angegeben
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	475	27	3	142	297	6
	davon	w.	921	48	5	488	361	19
180	Gebärmutterhals	w.	473	20	3	294	144	12
182	Gebärmutter	w.	196	2	1	117	75	1
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	117	12	-	31	71	3
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	45	5	1	28	10	1
185	Prostata	m.	226	14	3	72	135	2
186	Hoden	m.	46	2	-	17	26	1
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	6	2	-	4	-	-
188	Harnblase	m.	130	2	-	32	94	2
		w.	40	4	-	10	26	-
189	Sonstige Harnorgane	m.	67	7	-	17	42	1
		w.	50	5	-	8	35	2
19	Sonstige Sitze	m.	86	26	2	30	20	8
	davon	w.	101	29	4	37	30	1
190	Auge	m.	2	-	-	-	2	-
		w.	2	2	-	-	-	-
191	Gehirn	m.	10	-	-	4	5	1
		w.	5	-	-	-	5	-
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	4	-	-	6	1
		w.	14	5	-	5	4	-
193	Schilddrüse	m.	7	2	-	3	1	1
		w.	17	2	1	7	7	-
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	3	-	-	1	2	-
		w.	1	-	-	1	-	-
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	8	4	-	1	2	1
		w.	15	4	1	6	4	-
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	10	2	-	6	1	1
		w.	4	-	-	2	2	-
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	11	6	1	2	-	2
		w.	13	7	-	5	1	-
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	3	1	-	2	-	-
		w.	5	-	-	1	4	-
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	21	7	1	11	1	1
		w.	25	9	2	10	3	1
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	85	13	17	37	10	8
	davon	w.	86	12	15	45	11	3
200	Lymphosarkom, Retikulumzell-sarkom	m.	17	-	-	12	3	2
		w.	24	2	-	15	7	-
201	Hodgkin' Krankheit	m.	21	1	1	14	4	1
		w.	18	-	-	15	2	1
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	5	2	-	1	2	-
		w.	7	1	1	4	1	-
203	Multiples Myelom	m.	9	3	3	2	-	1
		w.	10	2	6	2	-	-
204	Lymphatische Leukämie	m.	21	6	7	5	1	2
		w.	11	4	1	5	1	-
205	Myeloische Leukämie	m.	8	-	4	3	-	1
		w.	10	3	3	3	-	1
207	Sonstige Leukämien	m.	3	1	1	-	-	1
		w.	6	-	4	1	-	1
208	Polycythaemia vera	m.	1	-	1	-	-	-
Insgesamt absolut		m.	1 761	239	48	720	611	143
		w.	2 526	201	32	1 093	1 130	70
in %		m.	100	13,6	2,7	40,9	34,7	8,1
		w.	100	8,0	1,3	43,3	44,7	2,8

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	darunter mit angegebener Behandlung 1) durch												Hormone	Cyto-sta-tika
				Operation				Strahlen									
				ins-gesamt	davon			ins-gesamt	davon								
					radi-kal	palli-ativ	dia-gno-stisch		Rönt-gen	ultra-harte Strah-len	Radium	sonst. Iso-tope	Röntgen und Radium	Radium und ultra-harte Strah-len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
14	Mundhöhle, Rachen	m.	59	52	34	2	16	12	1	10	-	1	-	-	-	1	
		w.	40	38	19	1	18	13	2	11	-	-	-	-	-	-	
	davon																
140	Lippe	m.	13	13	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Zunge	m.	7	6	4	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	1	
		w.	9	7	3	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
142	Speicheldrüsen	m.	9	9	8	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	9	9	5	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
143	Zahnfleisch	m.	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	Mundboden	m.	4	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
145	Mund o.n.A.	m.	6	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	4	4	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
146	Rachenring	m.	9	8	3	2	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
		w.	10	10	5	1	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
147	Nasenrachenraum	m.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	Kehlkopfrachen	m.	7	6	-	-	6	5	-	4	-	1	-	-	-	-	
		w.	2	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
149	Rachen o.n.A.	w.	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	362	304	141	76	87	9	-	8	-	1	-	-	-	3	
		w.	472	428	246	101	81	9	1	7	-	1	-	-	1	2	
	davon																
150	Speiseröhre	m.	18	10	1	1	8	7	-	6	-	1	-	-	-	-	
		w.	8	6	2	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
151	Magen	m.	138	121	58	24	39	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
		w.	116	100	60	18	22	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
152	Dünndarm	m.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153	Dickdarm	m.	66	56	31	17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	137	126	82	30	14	1	-	-	-	1	-	-	1	1	
154	Mastdarm	m.	92	83	43	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	121	116	76	26	14	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
155	Leber	m.	9	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	10	8	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	6	6	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	42	39	19	9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	Bauchspeicheldrüse	m.	27	21	2	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	27	22	3	14	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
158	Bauchfell, retroperi- toneales Gewebe	m.	4	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	8	8	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Atmungsorgane	m.	578	367	72	7	288	87	12	72	-	3	-	-	-	16	
		w.	103	62	7	3	52	16	3	13	-	-	-	-	1	3	
	davon																
160	Nase, Mittelohr, Neben- höhlen	m.	7	6	3	-	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
		w.	4	1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
161	Kehlkopf	m.	51	45	27	1	17	12	-	10	-	2	-	-	-	1	
		w.	5	4	1	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	483	297	37	6	254	66	10	55	-	1	-	-	-	14	
		w.	78	49	5	3	41	10	3	7	-	-	-	-	1	3	
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	37	19	5	-	14	5	2	3	-	-	-	-	-	1	
		w.	16	8	1	-	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	116	93	57	3	33	37	14	23	-	-	-	-	-	2	
		w.	803	730	611	36	83	333	268	62	1	1	1	-	15	16	
	davon																
170	Knochen	m.	18	12	5	2	5	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
		w.	12	8	5	1	2	4	1	3	-	-	-	-	-	1	
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	20	18	9	-	9	10	5	5	-	-	-	-	-	1	
		w.	18	17	13	-	4	5	2	3	-	-	-	-	-	-	
172	Melanom der Haut	m.	18	17	8	-	9	11	2	9	-	-	-	-	-	-	
		w.	17	13	4	-	9	9	1	8	-	-	-	-	-	-	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	58	45	34	1	10	12	7	5	-	-	-	-	-	1	
		w.	37	31	26	1	4	8	4	4	-	-	-	-	-	-	
174	Brustdrüse	m.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	719	661	563	34	64	307	260	44	1	1	1	-	15	15	

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	darunter mit angegebener Behandlung 1) durch												Hormone	Cyto- stati- ka
				Operation				Strahlen									
				davon				davon									
				ins- gesamt	radi- kal	palli- ativ	diag- no- stisch	ins- gesamt	Rönt- gen	ultra- harte Strah- len	Radium	sonst. Iso- tope	Röntgen und Radium	Radium und ultra- harte Strah- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
18	Harn- und Geschlechts- organe	m.	475	439	187	161	91	130	8	117	2	3	-	-	109	15	
	davon	w.	921	835	466	47	322	400	76	74	26	32	110	82	9	28	
180	Gebärmutterhals	w.	473	429	224	6	199	208	20	25	13	2	83	65	4	2	
182	Gebärmutter	w.	196	190	118	6	66	97	29	9	7	26	19	7	2	2	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	117	101	66	16	19	45	20	11	3	2	3	6	3	22	
184	Weibliche Geschlechts- organe o.n.A.	w.	45	38	13	1	24	24	7	6	2	-	5	4	-	1	
185	Prostata	m.	226	208	61	98	49	53	3	49	1	-	-	-	106	5	
186	Hoden	m.	46	41	29	2	10	22	1	21	-	-	-	-	1	5	
187	Männliche Geschlechts- organe o.n.A.	m.	6	4	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
188	Harnblase	m.	130	127	58	55	14	31	1	27	1	2	-	-	1	3	
		w.	40	34	15	12	7	14	-	14	-	-	-	-	-	-	
189	Sonstige Harnorgane	m.	67	59	37	6	16	22	3	18	-	1	-	-	1	2	
		w.	50	43	30	6	7	12	-	9	1	2	-	-	-	1	
19	Sonstige Sitze	m.	86	51	14	8	29	21	2	19	-	-	-	-	1	2	
	davon	w.	101	70	20	15	35	19	2	14	-	3	-	-	4	2	
190	Auge	m.	2	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
191	Gehirn	m.	10	9	2	3	4	6	-	6	-	-	-	-	-	-	
		w.	5	5	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	6	4	1	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
		w.	14	9	2	2	5	5	1	4	-	-	-	-	-	-	
193	Schilddrüse	m.	7	4	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
		w.	17	14	7	-	7	8	-	5	-	3	-	-	2	-	
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	3	3	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	8	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	15	11	1	3	7	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	10	7	1	1	5	3	1	2	-	-	-	-	-	1	
		w.	4	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	Atmungs- und Verdauungs- organe, sekundär	m.	11	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	13	7	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	3	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	
		w.	5	5	4	1	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	21	12	1	1	10	2	1	1	-	-	-	-	-	1	
		w.	25	14	2	4	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
20	Lymphatische und blut- bildende Organe	m.	85	46	10	5	31	30	5	24	-	1	-	-	4	18	
	davon	w.	86	54	9	5	40	33	5	26	-	1	1	-	7	31	
200	Lymphosarkom, Retikulum- zellsarkom	m.	17	15	3	3	9	6	-	6	-	-	-	-	1	3	
		w.	24	21	5	3	13	9	1	8	-	-	-	-	1	2	
201	Hodgkin' Krankheit	m.	21	16	3	2	11	8	1	7	-	-	-	-	-	3	
		w.	18	17	2	1	14	10	1	9	-	-	-	-	2	6	
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	5	3	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
		w.	7	5	1	-	4	4	2	2	-	-	-	-	1	1	
203	Multiples Myelom	m.	9	2	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	3	
		w.	10	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	8	
204	Lymphatische Leukämie	m.	21	7	2	-	5	7	2	5	-	-	-	-	2	5	
		w.	11	5	-	1	4	4	-	3	-	-	1	-	1	5	
205	Myeloische Leukämie	m.	8	3	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	3	
		w.	10	3	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	1	5	
207	Sonstige Leukämien	m.	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
		w.	6	1	-	-	1	3	-	2	-	1	-	-	-	4	
208	Polycythaemia vera	m.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Insgesamt	m.	1 761	1 352	515	262	575	326	42	273	2	9	-	-	114	57	
		w.	2 526	2 217	1 378	208	631	823	357	207	27	38	112	82	37	82	

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit einer Liegezeit von ... bis unter ... Tagen														
				bis 8	8 bis 15	15 bis 22	22 bis 29	29 bis 36	36 bis 43	43 bis 50	50 bis 57	57 bis 64	64 bis 71	71 bis 78	78 bis 85	85 und mehr	nicht angegeben	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Mundhöhle, Rachen	m.	59	3	4	6	8	3	2	4	2	-	2	2	-	-	-	23
	davon	w.	40	2	5	6	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	1	16
140	Lippe	m.	13	-	3	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
141	Zunge	m.	7	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
		w.	9	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
142	Speicheldrüsen	m.	9	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		w.	9	-	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
143	Zahnfleisch	m.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w.	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	m.	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
145	Mund o.n.A.	m.	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3
		w.	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
146	Rachenring	m.	9	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
		w.	10	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	4
147	Nasenrachenraum	m.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
148	Kehlkopfrachen	m.	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
		w.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Rachen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	362	12	18	36	52	55	42	35	19	19	15	12	11	11	25	
	davon	w.	472	3	22	36	58	72	60	43	37	28	21	10	11	36	35	
150	Speiseröhre	m.	18	1	3	4	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-	4	
		w.	8	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	
151	Magen	m.	138	6	5	13	26	31	15	10	5	5	3	3	3	4	9	
		w.	116	1	6	13	12	25	16	2	8	11	5	3	1	1	12	
152	Dünndarm	m.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
153	Dickdarm	m.	66	1	-	5	8	14	10	5	4	3	4	2	3	3	4	
		w.	137	1	4	9	21	15	13	17	12	7	10	2	4	17	5	
154	Mastdarm	m.	92	3	7	10	8	6	9	13	5	6	7	5	3	3	7	
		w.	121	-	9	3	5	13	18	13	13	7	5	3	4	15	13	
155	Leber	m.	9	-	3	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		w.	10	1	1	3	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	6	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	
		w.	42	-	1	5	8	10	5	5	2	1	-	2	2	1	-	
157	Bauchspeicheldrüse	m.	27	1	-	-	2	3	7	4	4	2	1	1	1	1	-	
		w.	27	-	-	2	6	6	7	2	1	1	-	-	-	1	1	
158	Bauchfell, retroperitoneales Gewebe	m.	4	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	8	-	-	-	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	
16	Atmungsorgane	m.	578	27	74	99	62	55	36	24	35	16	15	10	11	10	104	
	davon	w.	103	4	5	9	14	15	5	10	7	5	5	-	-	6	18	
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	7	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
161	Kehlkopf	m.	51	6	2	6	3	3	5	1	1	1	2	-	-	1	20	
		w.	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
162	Lufttröhre, Bronchien, Lunge	m.	483	20	68	87	53	45	29	20	29	14	11	9	10	8	80	
		w.	78	4	5	8	9	11	4	8	6	5	4	-	-	6	8	
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	37	1	4	5	5	6	1	3	4	1	2	-	1	1	3	
		w.	16	-	-	1	4	4	1	1	1	-	1	-	-	-	3	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	116	4	11	12	11	9	4	1	4	1	1	-	1	1	56	
	davon	w.	803	9	60	160	140	97	75	43	34	16	8	4	4	5	148	
170	Knochen	m.	18	-	1	-	1	4	2	1	2	-	1	-	-	-	6	
		w.	12	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	1	1	-	4	
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	20	2	1	3	1	2	1	-	2	-	-	-	1	1	6	
		w.	18	-	2	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	4	
172	Melanom der Haut	m.	18	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
		w.	17	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	15	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	58	2	8	6	5	3	1	-	-	1	-	-	-	-	32	
		w.	37	-	5	6	4	-	2	-	3	-	-	-	-	-	17	
174	Brustdrüse	m.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	719	9	53	150	133	93	69	40	30	16	8	3	3	4	108	

Liegezeit im Krankenhaus

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit einer Liegezeit von ... bis unter ... Tagen													
				bis 8	8 bis 15	15 bis 22	22 bis 29	29 bis 36	36 bis 43	43 bis 50	50 bis 57	57 bis 64	64 bis 71	71 bis 78	78 bis 85	85 und mehr	nicht angegeben
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	475	5	22	69	76	63	33	36	9	11	8	4	6	13	120
		w.	921	34	86	98	136	114	67	82	69	64	33	14	7	18	99
	davon																
180	Gebärmutterhals	w.	473	16	61	51	74	58	28	43	30	35	17	7	4	7	42
182	Gebärmutter	w.	196	13	11	24	33	21	14	18	20	10	6	4	1	3	18
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	117	4	2	11	13	16	15	12	12	10	8	3	-	4	7
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	45	1	3	5	3	7	3	7	5	3	-	-	1	2	
185	Prostata	m.	226	1	10	30	41	37	21	24	4	7	5	1	2	4	39
186	Hoden	m.	46	2	2	5	5	4	-	3	-	1	1	-	-	2	21
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
188	Harnblase	m.	130	-	9	23	20	15	8	6	2	2	1	1	2	6	35
		w.	40	-	5	7	6	6	1	-	-	4	-	-	1	-	10
189	Sonstige Harnorgane	m.	67	1	-	11	9	7	4	3	3	1	1	2	2	1	22
		w.	50	-	4	-	7	6	6	2	2	2	2	-	-	2	17
19	Sonstige Sitze	m.	86	3	8	7	17	12	10	1	2	2	1	3	-	1	19
		w.	101	4	11	15	13	8	9	2	5	4	1	3	-	3	23
	davon																
190	Auge	m.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Gehirn	m.	10	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	5
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	-	1	2	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	3
		w.	14	-	1	-	1	3	1	-	2	-	1	1	-	-	4
193	Schilddrüse	m.	7	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		w.	17	1	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	8	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1
		w.	15	2	1	3	-	3	2	-	1	1	-	1	-	-	1
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	10	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w.	4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	11	-	2	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1
		w.	13	-	2	4	-	-	3	-	2	-	-	1	-	1	-
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		w.	5	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	21	1	1	3	10	1	1	-	-	2	-	-	-	-	2
		w.	25	1	4	5	6	1	3	1	-	-	-	-	-	-	4
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	85	4	8	3	5	6	1	8	5	1	3	1	-	3	37
		w.	86	4	8	5	5	5	5	5	8	7	3	2	-	4	25
	davon																
200	Lymphosarkom, Retikulumzellsarkom	m.	17	-	2	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	7
		w.	24	-	3	2	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	12
201	Hodgkin' Krankheit	m.	21	1	2	1	1	-	-	4	2	-	-	-	-	1	9
		w.	18	-	-	1	1	2	3	1	3	3	-	-	-	-	4
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	5	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1
		w.	7	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
203	Multiples Myelom	m.	9	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3
		w.	10	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	-	-	2	1
204	Lymphatische Leukämie	m.	21	1	3	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	11
		w.	11	-	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1	3
205	Myeloische Leukämie	m.	8	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
		w.	10	2	1	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	1
207	Sonstige Leukämien	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		w.	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2
208	Polycythaemia vera	m.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt absolut		m.	1 761	58	145	232	231	203	128	109	76	50	45	32	29	39	384
		w.	2 526	60	197	329	367	315	224	186	161	124	71	33	22	73	364
in %		m.	100	3,3	8,2	13,2	13,1	11,5	7,3	6,2	4,3	2,8	2,6	1,8	1,6	2,2	21,8
		w.	100	2,4	7,8	13,0	14,5	12,5	8,9	7,4	6,4	4,9	2,8	1,3	0,9	2,9	14,4

1972

3.7 Erkrankte nach Berufsgruppen

3.71 Berufe der unter 65jährigen Erkrankten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon										Haus-frauen	Rent-ner	Schü-ler, Kin-der	ohne An-gabe
				in den Berufsgruppen													
				Land-wirt-schaftl. Berufe	Indu-stri-elle und hand-werk-liche Berufe	Hand-els-be-rufe	Berufe des Ver-kehrs- und Nach-richt-wesens	Dienst-lei-stungs-berufe	Ver-wal-tungs- und Büro-berufe	Wissen-schaft-liche, tech-nische, künst-lerische Berufe							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
14	Mundhöhle, Rachen	m.	24	-	7	2	3	1	3	1	-	2	-	5			
		w.	21	-	-	2	-	-	5	1	8	2	-	3			
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	136	5	31	4	13	10	28	10	-	24	1	10			
	darunter	w.	150	-	9	2	2	13	24	2	54	30	1	13			
151	Magen	m.	54	2	14	-	6	1	13	4	-	9	-	5			
		w.	35	-	5	1	-	2	5	-	12	7	-	3			
153	Dickdarm	m.	26	2	5	-	3	4	5	2	-	3	-	2			
		w.	41	-	2	-	1	3	4	1	18	8	-	4			
154	Mastdarm	m.	33	1	5	3	1	3	7	4	-	6	-	3			
		w.	49	-	2	1	1	7	13	-	14	8	-	3			
16	Atmungsorgane	m.	211	4	56	4	13	10	32	7	-	30	1	54			
	darunter	w.	42	-	3	1	-	-	4	3	6	10	-	15			
161	Kehlkopf	m.	21	1	7	1	2	2	4	-	-	4	-	-			
		w.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1			
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	173	3	45	3	11	7	27	6	-	21	1	49			
		w.	33	-	2	1	-	-	3	2	5	8	-	12			
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	61	-	11	3	2	8	6	6	-	5	4	16			
	darunter	w.	452	-	19	17	4	22	77	33	152	54	4	70			
174	Brustdrüse	m.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		w.	413	-	15	16	4	22	72	28	141	54	-	61			
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	174	4	51	5	8	5	43	19	-	15	4	20			
	darunter	w.	589	1	36	30	6	48	78	23	171	65	2	129			
180	Gebärmutterhals	w.	362	-	29	18	5	31	42	11	103	34	-	89			
182	Gebärmutter	w.	103	-	5	4	-	13	14	3	35	13	-	16			
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	71	-	2	3	-	2	12	6	21	10	-	15			
185	Prostata	m.	46	1	13	2	-	1	14	3	-	5	-	7			
186	Hoden	m.	42	1	15	2	4	2	8	4	-	-	2	4			
188	Harnblase	m.	43	1	15	1	3	1	9	5	-	6	-	2			
		w.	6	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-			
19	Sonstige Sitze	m.	39	-	13	1	3	-	5	5	-	4	-	8			
		w.	45	-	4	2	-	3	3	-	15	8	4	6			
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	57	-	17	-	4	3	10	2	-	1	7	13			
	darunter	w.	45	-	4	1	-	-	6	1	15	8	3	7			
201	Hodgkin' Krankheit	m.	17	-	7	-	1	2	1	2	-	-	-	4			
		w.	14	-	1	-	-	-	3	1	4	4	-	1			
Insgesamt absolut		m.	702	13	186	19	46	37	127	50	-	81	17	126			
		w.	1 344	1	75	55	12	86	197	63	421	177	14	243			
in %		m.	100	1,9	26,5	2,7	6,6	5,3	18,1	7,1	-	11,5	2,4	17,9			
		w.	100	0,1	5,6	4,1	0,9	6,4	14,7	4,7	31,3	13,2	1,0	18,1			

– zuletzt ausgeübte Berufe –

1972

3.72 Berufe der über 65jährigen Erkrankten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon										
				in den Berufsgruppen							Hausfrauen	Rentner	Schüler, Kinder	ohne Angabe
				Landwirtschaftl. Berufe	Industrielle und handwerkliche Berufe	Handelsberufe	Berufe des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	Dienstleistungsberufe	Verwaltungs- und Büroberufe	Wissenschaftliche, technische, künstlerische Berufe				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Mundhöhle, Rachen	m.	35	-	2	-	-	-	1	-	-	27	-	5
		w.	19	-	-	-	-	-	1	-	3	8	-	7
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	226	2	5	1	2	-	8	-	-	199	-	9
	darunter	w.	322	-	-	2	-	1	3	-	48	246	-	22
151	Magen	m.	84	1	3	-	-	-	3	-	-	76	-	1
		w.	81	-	-	-	-	-	-	-	11	61	-	9
153	Dickdarm	m.	40	1	1	-	-	-	2	-	-	32	-	4
		w.	96	-	-	-	-	-	1	-	13	76	-	6
154	Mastdarm	m.	59	-	-	1	-	-	2	-	-	54	-	2
		w.	72	-	-	1	-	-	2	-	11	53	-	5
16	Atmungsorgane	m.	367	-	15	3	5	2	6	8	-	260	-	68
	darunter	w.	61	-	1	-	-	-	2	-	12	34	-	12
161	Kehlkopf	m.	30	-	1	-	1	-	1	1	-	23	-	3
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	310	-	12	3	4	2	5	6	-	216	-	62
		w.	45	-	1	-	-	-	2	-	8	23	-	11
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	55	-	3	1	1	1	6	-	-	32	-	11
	darunter	w.	351	-	-	5	-	3	7	2	60	222	-	52
174	Brustdrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w.	306	-	-	4	-	3	7	2	50	195	-	45
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	301	1	5	4	-	2	13	8	-	252	-	16
	darunter	w.	332	-	1	5	1	5	2	1	64	198	-	55
180	Gebärmutterhals	w.	111	-	1	4	1	3	1	1	19	68	-	13
182	Gebärmutter	w.	93	-	-	1	-	1	-	-	21	55	-	15
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	46	-	-	-	-	-	-	-	12	26	-	8
185	Prostata	m.	180	1	2	2	-	1	9	5	-	153	-	7
188	Harnblase	m.	87	-	3	2	-	1	2	1	-	71	-	7
		w.	34	-	-	-	-	-	-	-	5	24	-	5
19	Sonstige Sitze	m.	47	-	-	-	-	-	2	1	-	35	-	9
		w.	56	-	-	-	-	-	-	-	7	38	-	11
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	28	-	1	2	-	-	-	-	-	23	-	2
	darunter	w.	41	-	-	-	-	-	-	-	6	33	-	2
201	Hodgkin' Krankheit	m.	4	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
Insgesamt absolut		m.	1 059	3	31	11	8	5	36	17	-	828	-	120
		w.	1 182	-	2	12	1	9	15	3	200	779	-	161
in %		m.	100	0,3	2,9	1,0	0,8	0,5	3,4	1,6	-	78,2	-	11,3
		w.	100	-	0,2	1,0	0,1	0,8	1,3	0,3	16,9	65,9	-	13,6

1972

3.8 Erkrankte Frauen nach Familienstand und Zahl der Kinder

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Erkrankte Frauen insgesamt	davon mit Familienstand						nicht angegeben
			ledig	Verheiratet, verwitwet, geschieden					
				zu- sammen	darunter mit Angaben über die Kinderzahl	davon mit			
						1 Kind	2 Kindern	3 Kindern	
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mundhöhle, Rachen	40	2	21	1	1	-	-	17
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	472	34	385	27	10	14	3	53
16	Atmungsorgane	103	2	34	2	1	-	1	67
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	803	71	562	86	38	35	13	170
174	darunter Brustdrüse	719	61	519	79	36	32	11	139
18	Harn- und Geschlechtsorgane	921	52	672	182	77	74	31	197
180	darunter Gebärmutterhals	473	15	352	96	46	33	17	106
19	Sonstige Sitze	101	13	61	7	3	2	2	27
20	Lymphatische und blutbildende Organe	86	9	63	7	3	1	3	14
Insgesamt		2 526	183	1 798	312	133	126	53	545

3.9 Erkrankte nach Rauchgewohnheiten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon						
				rauchen täglich		rauchen, jedoch keine Zigaretten	rauchen keine Zigaretten mehr seit ...		haben nie geraucht	ohne Angabe
				mehr als 20 Zigaretten	weniger als 20 Zigaretten		weniger als 10 Jahren	mehr als 10 Jahren		
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mundhöhle, Rachen	m.	59	1	4	2	1	1	1	49
		w.	40	-	2	-	1	-	2	35
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	362	20	57	12	16	16	31	210
		w.	472	1	27	-	9	4	118	313
16	Atmungsorgane	m.	578	31	46	10	11	9	9	462
		w.	103	1	5	-	1	1	8	87
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	116	6	9	4	5	7	4	81
		w.	803	4	22	-	3	19	133	622
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	475	28	73	19	22	13	55	265
		w.	921	6	52	-	8	20	171	664
19	Sonstige Sitze	m.	86	3	8	2	4	1	10	58
		w.	101	1	7	-	1	1	20	71
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	85	5	9	1	5	2	9	54
		w.	86	3	6	-	1	1	32	43
Insgesamt absolut		m.	1 761	94	206	50	64	49	119	1 179
		w.	2 526	16	121	-	24	46	484	1 835
in %		m.	100	5,3	11,7	2,8	3,6	2,8	6,8	67,0
		w.	100	0,6	4,8	-	1,0	1,8	19,2	72,6

3.10 Erkrankte nach Vorkrankheiten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	darunter mit angegebenen Vorkrankheiten		
				Lungen-tuberkulose	Ulcer a des Magen-Darm-Traktes	Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat
14	Mundhöhle, Rachen	m.	59	-	-	1
		w.	40	-	-	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	362	10	39	10
		w.	472	5	16	8
16	Atmungsorgane	m.	578	32	14	9
		w.	103	6	3	-
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	116	2	7	2
		w.	803	10	8	15
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	475	5	17	23
		w.	921	10	10	15
19	Sonstige Sitze	m.	86	4	3	3
		w.	101	1	2	5
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	85	2	4	-
		w.	86	3	4	3
Insgesamt		m.	1 761	55	84	48
		w.	2 526	35	43	46

4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz 1972

4.1	In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Altersgruppen	40
-----	---	----

4.2	In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Art der Behandlung	40
-----	--	----

1972

4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz

4.1 In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Altersgruppen

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	57 25	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	3 1	1 1	4 1	5 2	10 1	7 3	14 5	5 3	6 1	4 3	- -	1 -
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	68 62	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	- 4	- 2	6 3	5 5	3 3	5 4	9 13	15 7	13 7	10 6	1 4	- 1
16	Atmungsorgane	m. w.	177 27	1) -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	2 1	7 1	8 2	11 4	24 3	51 6	37 5	23 4	8 1	- -	1 -
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	51 189	1 -	1 1	1 3	- 2	- 2	3 7	1 9	3 7	7 9	2 31	4 21	3 24	6 20	5 19	6 14	5 7	2 9	1 4
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	183 236	- -	- -	- -	1 1	5 2	4 5	7 7	4 9	7 19	4 19	11 26	12 31	31 36	32 39	35 29	22 7	8 6	- -
19	Sonstige Sitze	m. w.	35 41	2 3	2 -	3 -	1 1	1 2	5 1	2 1	3 1	3 2	4 4	4 4	- 7	1 2	3 4	2 5	2 1	- -	- -
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	73 37	8 1	3 6	3 2	3 1	6 4	5 3	8 1	4 3	4 -	2 2	3 3	6 3	7 5	7 3	3 -	1 -	- -	- -
Insgesamt absolut		m. w.	644 617	1) 4	12 7	6 5	5 6	13 11	20 19	19 25	17 25	36 37	29 65	46 62	57 75	119 87	104 80	88 60	52 25	11 19	3 5
in %		m. w.	100 100	1,9 0,6	0,9 1,1	1,1 0,8	0,8 1,0	2,0 1,8	3,1 3,1	3,0 4,1	2,6 4,1	5,6 6,0	4,5 10,5	7,1 10,0	8,9 12,2	18,5 14,1	16,1 13,0	13,7 9,7	8,1 4,1	1,7 3,1	0,5 0,8

1) darunter 1 im Alter von unter 1 Jahr.

4.2 In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Art der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	darunter mit angegebener Behandlung 1) durch												Hormone	Cyto- stati- ka
				Operation				Strahlen									
				ins- gesamt	davon			ins- gesamt	davon					Radium und ultra- harte Strah- len			
					radi- kal	palli- ativ	diag- no- stisch		Rönt- gen	ultra- harte Strah- len	Radium	sonst. Iso- tope	Röntgen und Radium				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Mundhöhle, Rachen	m.	57	48	22	-	26	23	3	18	-	1	-	1	-	1	
		w.	25	20	11	-	9	7	-	6	-	-	-	1	-	2	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	68	56	22	18	16	7	-	7	-	-	-	-	-	3	
		w.	62	57	31	15	11	6	1	3	1	1	-	-	-	3	
16	Atmungsorgane	m.	177	126	32	2	92	54	2	49	1	2	-	-	-	2	
		w.	27	20	6	2	12	6	-	6	-	-	-	-	-	1	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	51	39	18	1	20	20	7	12	1	-	-	-	-	-	
		w.	189	160	110	11	39	88	58	27	1	2	-	-	2	5	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	183	166	43	54	69	89	1	85	-	2	1	-	31	3	
		w.	236	193	67	12	114	136	12	36	12	19	21	36	4	7	
19	Sonstige Sitze	m.	35	29	8	-	21	18	3	15	-	-	-	-	-	1	
		w.	41	31	7	5	19	25	-	22	-	3	-	-	2	-	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	73	43	5	5	33	38	4	34	-	-	-	-	6	22	
		w.	37	24	1	-	23	24	1	21	-	2	-	-	3	10	
Insgesamt		m.	644	507	150	80	277	249	20	220	2	5	1	1	37	32	
		w.	617	505	233	45	227	292	72	121	14	27	21	37	11	28	

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

5. Zweit- oder Folgeerkrankungen

1972

Zweit- oder Folgeerkrankungen von Hamburger und zugezogenen Krebskranken nach Art der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Zweit- oder Folgeerkrankungen insgesamt	darunter mit angegebener Behandlung 1) durch												Hormone	Cytostatika
				Operation				Strahlen									
				insgesamt	davon			insgesamt	davon								
					radikal	palliativ	diagnostisch		Röntgen	ultra-harte Strahlen	Radium	sonst. Isotope	Röntgen und Radium	Radium und ultra-harte Strahlen			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	38 25	9 6	4 2	2 1	3 3	25 15	1 -	16 11	- -	8 3	- -	- 1	- -	- -	1
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	70 91	25 44	8 19	13 16	4 9	12 22	1 4	10 13	1 -	- 2	- 2	- 1	- -	1 -	- -
151	Magen	m. w.	20 14	8 5	2 2	4 2	2 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
153	Dickdarm	m. w.	12 26	3 16	- 8	3 5	- 3	2 4	- 1	2 1	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -
154	Mastdarm	m. w.	24 36	11 20	5 8	4 7	2 5	5 10	1 1	4 6	- -	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -
16	Atmungsorgane	m. w.	291 48	20 8	4 2	6 2	10 4	199 26	3 -	161 22	2 -	33 4	- -	- -	- -	1 1	12 -
162	Lufttröhre, Bronchien, Lunge	m. w.	245 36	15 5	3 -	5 1	7 4	166 16	3 -	139 15	1 -	23 1	- -	- -	- -	1 1	11 -
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	37 314	17 89	7 59	4 11	6 19	8 170	2 100	5 60	- 3	1 6	- 1	- -	- -	- 22	2 18
174	Brustdrüse	m. w.	1 291	1 81	- 55	- 9	1 17	- 155	- 96	- 52	- 2	- 5	- -	- -	- -	- 22	- 17
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	227 401	64 129	23 54	30 36	11 39	131 235	6 21	95 60	- 19	30 53	- 24	- 58	- 21	2 2	8 13
180	Gebärmutterhals	w.	208	72	36	14	22	123	9	27	15	9	16	47	1	5	
182	Gebärmutter	w.	75	21	9	2	10	46	4	6	3	24	4	5	1	3	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	47	15	3	8	4	24	5	4	-	8	2	5	-	4	
185	Prostata	m.	55	17	3	11	3	22	1	20	-	1	-	-	18	1	
188	Harnblase	m. w.	99 25	30 9	10 -	16 9	4 -	65 15	1 -	44 10	- -	20 5	- -	- -	1 -	2 -	
19	Sonstige Sitze	m. w.	23 25	4 5	2 1	1 3	1 1	15 16	- 2	12 12	- -	3 2	- -	- -	- -	- -	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	46 41	4 12	- 3	1 4	3 5	29 24	5 4	19 16	- -	5 4	- -	- -	4 3	9 13	
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	15 12	2 6	- 2	1 2	1 2	10 7	1 1	7 4	- -	2 2	- -	- -	1 1	4 7	
I n s g e s a m t			m. w.	732 945	143 293	48 140	57 73	38 80	419 508	18 131	318 194	3 22	80 74	- 27	- 60	27 28	32 44

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

6. Gestorbene Krebskranke 1972¹⁾

6.1	Gestorbene Krebskranke nach Krankheitsdauer	43
6.11	Gestorbene Krebskranke nach Lokalisationen (zweistellige ICD-Positionen), Krankheitsdauer und Altersgruppen	43
6.12	Gestorbene Krebskranke nach ausgewählten Lokalisationen (dreistellige ICD-Positionen) und Krankheitsdauer	46
6.2	Gestorbene Krebskranke nach Übereinstimmung der klinischen Registerdiagnose mit der Todesursache bzw. dem Sektionsergebnis	47

1) Zur Altersgliederung der Gestorbenen vgl. auch Tabelle 2.112 auf Seite 18.

6. Gestorbene Krebskranke¹⁾

6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Krankheitsdauer

1972

6.11 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Lokalisationen (zweistellige ICD-Positionen),

Krankheitsdauer und Altersgruppen

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ICD-Position 14: Mundhöhle, Rachen												
bis 1	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
1 bis 2	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
2 bis 3	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 bis 6	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Zusammen	m.	9	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
ICD-Position 15: Verdauungsorgane, Bauchfell												
bis 1	m.	158	-	-	-	2	5	17	40	62	32	
	w.	145	-	-	-	1	1	-	32	72	39	
1 bis 2	m.	84	-	-	-	1	1	13	18	37	14	
	w.	103	-	-	1	1	2	7	23	43	26	
2 bis 3	m.	28	-	-	-	-	1	3	7	12	5	
	w.	22	-	-	-	-	3	3	5	7	4	
3 bis 4	m.	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
	w.	4	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
4 bis 5	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	w.	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
5 bis 6	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
6 bis 12	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
	w.	6	-	-	-	-	1	2	-	2	1	
12 bis 24	m.	5	-	-	-	-	1	-	2	1	1	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
24 bis 36	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
36 bis 48	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
48 bis 60	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
nicht angegeben	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Zusammen	m.	288	-	-	-	3	8	35	71	116	55	
	w.	291	-	-	1	2	7	16	63	130	72	
ICD-Position 16: Atmungsorgane												
bis 1	m.	122	-	-	-	-	1	7	34	62	18	
	w.	30	-	-	-	-	-	2	5	13	10	
1 bis 2	m.	66	-	-	-	-	2	6	24	26	8	
	w.	15	-	-	-	-	2	-	4	8	1	
2 bis 3	m.	22	-	-	-	1	-	1	13	6	1	
	w.	6	-	-	-	1	1	-	-	3	1	
3 bis 4	m.	6	-	-	-	-	1	-	3	1	1	
	w.	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
4 bis 5	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
5 bis 6	w.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
6 bis 12	m.	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
12 bis 24	m.	6	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
24 bis 36	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
36 bis 48	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
48 bis 60	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Zusammen	m.	229	-	-	-	1	4	16	77	100	31	
	w.	59	-	-	-	1	3	3	14	25	13	
ICD-Position 17: Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse												
bis 1	m.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	w.	25	-	-	-	-	-	1	9	10	5	

¹⁾ Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

1972

Noch: 6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾
 noch: 6.11 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Lokalisationen

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
noch: ICD-Position 17: Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse												
1 bis 2	m.	6	-	-	-	-	1	-	2	2	1	
	w.	8	-	-	-	-	-	2	1	3	2	
2 bis 3	m.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3 bis 4	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 bis 5	m.	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
5 bis 6	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
6 bis 12	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
12 bis 24	m.	5	-	-	-	-	1	-	2	2	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
24 bis 36	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
36 bis 48	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nicht angegeben	m.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	m.	10	-	-	-	-	2	1	4	2	1	
	w.	51	-	-	-	-	3	7	17	17	7	
ICD-Position 18: Harn- und Geschlechtsorgane												
bis 1	m.	35	-	-	-	-	-	2	10	13	10	
	w.	45	-	-	-	-	4	7	12	14	8	
1 bis 2	m.	24	-	-	-	-	-	2	7	9	6	
	w.	32	-	-	-	-	1	2	10	17	2	
2 bis 3	m.	8	-	-	-	-	-	-	1	5	2	
	w.	12	-	-	-	-	2	-	3	6	1	
3 bis 4	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
4 bis 5	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5 bis 6	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
6 bis 12	m.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 bis 24	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
24 bis 36	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
36 bis 48	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
48 bis 60	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 und mehr	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nicht angegeben	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	m.	76	-	-	-	-	-	5	21	31	19	
	w.	99	-	-	-	-	9	13	29	37	11	
ICD-Position 19: Sonstige Sitze												
bis 1	m.	27	-	-	-	3	-	3	9	7	5	
	w.	32	-	-	-	-	-	1	9	14	8	
1 bis 2	m.	17	-	-	-	-	-	3	4	8	2	
	w.	20	1	-	1	-	1	-	6	6	5	
2 bis 3	m.	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
	w.	8	-	-	-	-	-	1	3	2	2	
3 bis 4	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4 bis 5	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 bis 6	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 bis 24	m.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
36 bis 48	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nicht angegeben	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	m.	49	-	-	-	3	2	6	13	17	8	
	w.	65	2	-	1	-	1	2	19	25	15	

¹⁾ Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

nach Krankheitsdauer
(zweistellige ICD-Positionen), Krankheitsdauer und Altersgruppen

1972

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ICD-Position 20: Lymphatische und blutbildende Organe												
bis 1	m.	16	2	1	-	-	-	-	2	9	2	
	w.	26	2	-	-	-	-	-	6	11	7	
1 bis 2	m.	8	1	-	-	-	-	-	4	3	-	
	w.	9	-	-	-	2	-	1	1	4	1	
2 bis 3	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	w.	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
3 bis 4	m.	4	-	1	-	1	-	2	-	-	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
4 bis 5	m.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5 bis 6	m.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
6 bis 12	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
12 bis 24	m.	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
24 bis 36	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
36 bis 48	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
48 bis 60	m.	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	w.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
60 und mehr	w.	5	-	-	1	-	-	1	2	1	-	
nicht angegeben	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Zusammen	m.	43	4	3	2	1	-	5	9	16	3	
	w.	55	2	-	2	3	1	6	10	21	10	
ICD-Position 14 bis 20: Alle Krebslokalisationen												
bis 1	m.	363	2	1	-	5	6	29	98	155	68	
	w.	305	2	-	-	1	5	11	74	134	78	
1 bis 2	m.	208	1	-	-	1	4	24	60	86	32	
	w.	187	1	-	2	3	6	12	45	81	37	
2 bis 3	m.	66	-	-	-	1	3	4	22	25	11	
	w.	52	-	-	-	1	6	5	12	19	9	
3 bis 4	m.	14	-	1	-	1	1	3	4	3	1	
	w.	18	-	-	-	-	1	4	6	3	4	
4 bis 5	m.	6	-	-	2	-	-	1	1	1	1	
	w.	9	-	-	-	-	1	3	-	5	-	
5 bis 6	m.	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
	w.	9	1	-	-	-	1	3	4	-	-	
6 bis 12	m.	12	-	-	-	-	-	2	3	6	1	
	w.	13	-	-	-	-	1	5	2	4	1	
12 bis 24	m.	17	1	-	-	-	2	1	6	3	4	
	w.	8	-	-	-	-	1	-	3	4	-	
24 bis 36	m.	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
	w.	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
36 bis 48	m.	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
	w.	6	-	-	-	-	-	1	2	3	-	
48 bis 60	m.	5	-	-	-	-	-	1	-	3	1	
	w.	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
60 und mehr	w.	6	-	-	1	-	-	1	3	1	-	
nicht angegeben	m.	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	w.	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
Insgesamt absolut	m.	704	4	3	2	8	16	68	198	285	120	
	w.	622	4	-	4	6	24	47	153	255	129	
in %	m.	100	0,6	0,4	0,3	1,1	2,3	9,7	28,1	40,5	17,0	
	w.	100	0,6	-	0,6	1,0	3,9	7,6	24,6	41,0	20,7	

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

1972

Noch: 6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Krankheitsdauer
 6.12 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach ausgewählten Lokalisationen
 (dreistellige ICD-Positionen) und Krankheitsdauer

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebskranke insgesamt	davon mit Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten					
				bis 1	1 bis 2	2 bis 3	3 bis 4	4 bis 5	5 bis 6
				1	2	3	4	5	6
151	Magen	m.	111	58	32	13	1	1	1
		w.	73	36	27	6	-	-	-
153	Dickdarm	m.	54	30	16	4	-	-	-
		w.	73	37	26	3	2	-	1
154	Mastdarm	m.	31	11	12	5	1	-	-
		w.	34	16	10	3	1	2	-
155	Leber	m.	21	16	3	1	1	-	-
		w.	18	7	10	-	-	1	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	14	8	4	2	-	-	-
		w.	47	28	16	1	1	-	1
157	Bauchspeicheldrüse	m.	37	24	10	2	-	1	-
		w.	30	12	10	6	-	1	1
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	222	118	65	21	6	1	-
		w.	51	26	13	5	3	-	2
174	Brustdrüse	w.	48	24	8	1	3	2	2
180	Gebärmutterhals	w.	17	8	5	1	-	-	-
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	45	22	15	5	1	-	-
185	Prostata	m.	44	24	10	3	1	1	-
188	Harnblase	m.	18	5	9	3	-	-	-
		w.	5	1	3	1	-	-	-

Fortsetzung 6.12

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	noch: Von den gestorbenen Krebskranken insgesamt (Sp. 1) mit Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten						
			6 bis 12	12 bis 24	24 bis 36	36 bis 48	48 bis 60	60 und mehr	nicht angegeben
			8	9	10	11	12	13	14
151	Magen	m.	3	1	-	1	-	-	-
		w.	4	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm	m.	1	1	1	-	1	-	-
		w.	2	1	-	1	-	-	-
154	Mastdarm	m.	-	2	-	-	-	-	-
		w.	-	1	-	-	-	-	1
155	Leber	m.	-	-	-	-	-	-	-
		w.	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	-	-	-	-	-	-	-
		w.	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	m.	-	-	-	-	-	-	-
		w.	-	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	4	6	1	-	-	-	-
		w.	1	-	-	1	-	-	-
174	Brustdrüse	w.	-	5	1	1	-	-	1
180	Gebärmutterhals	w.	1	-	-	1	1	-	-
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	1	-	-	-	-	1	-
185	Prostata	m.	2	1	1	-	1	-	-
188	Harnblase	m.	-	1	-	-	-	-	-
		w.	-	-	-	-	-	-	-

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

6.2 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Übereinstimmung der klinischen Registerdiagnose mit der Todesursache bzw. dem Sektionsergebnis

1972

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebskranke insgesamt	Bei den gestorbenen Krebskranken (Sp.1)				
				waren Sitz der bösartigen Neubildung 2) und Todesursache 3)		erfolgte in ... Fällen keine Sektion	waren klinische Diagnose und Sektionsergebnis	
				gleich	verschieden		gleich	verschieden
			1	2	3	4	5	6
14	Mundhöhle, Rachen	m.	9	4	5	7	-	2
		w.	2	1	1	-	2	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	288	193	95	172	54	62
	darunter	w.	291	181	110	178	32	81
151	Magen	m.	111	82	29	75	18	18
		w.	73	57	16	46	10	17
153	Dickdarm	m.	54	28	26	30	13	11
		w.	73	39	34	39	9	25
154	Mastdarm	m.	31	26	5	21	7	3
		w.	34	29	5	30	3	1
155	Leber	m.	21	9	12	10	2	9
		w.	18	7	11	9	4	5
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	14	9	5	7	2	5
		w.	47	26	21	27	2	18
157	Bauchspeicheldrüse	m.	37	26	11	21	7	9
		w.	30	15	15	17	1	12
16	Atmungsorgane	m.	229	193	36	126	55	48
	darunter	w.	59	37	22	33	11	15
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	222	189	33	121	54	47
		w.	51	34	17	30	10	11
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	10	6	4	2	5	3
	darunter	w.	51	43	8	31	14	6
174	Brustdrüse	m.	1	1	-	-	1	-
		w.	48	41	7	29	13	6
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	76	58	18	48	18	10
	darunter	w.	99	64	35	55	20	24
180	Gebärmutterhals	w.	17	11	6	8	4	5
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	45	35	10	22	11	12
185	Prostata	m.	44	35	9	26	12	6
188	Harnblase	m.	18	15	3	11	5	2
		w.	5	4	1	2	1	2
19	Sonstige Sitze	m.	49	19	30	35	2	12
		w.	65	29	36	47	4	14
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	43	28	15	25	7	11
		w.	55	36	19	35	14	6
Insgesamt			m.	704	501	203	415	148
			w.	622	391	231	379	146

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.- 2) nach den Berichtskarten des Registers.- 3) nach der amtlichen Todesursachenstatistik.

1. Gesamtübersichten	50
2. Neumeldungen nach Altersgruppen	52
3. Personenkreis der Erkrankten	69
4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz	84
5. Zweit- oder Folgeerkrankungen	85
6. Gestorbene Krebskranke	87

Krebsregister 1973									
I. Gesamtübersicht									
Alter	Beide Geschlechter	Männer	Frauen	Neumeldungen	Erkrankte	Gestorbene	Heute lebend	Heute lebend	Heute lebend
0-14	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15-24	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25-34	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35-44	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45-54	5	5	5	5	5	5	5	5	5
55-64	6	6	6	6	6	6	6	6	6
65-74	7	7	7	7	7	7	7	7	7
75-84	8	8	8	8	8	8	8	8	8
85-94	9	9	9	9	9	9	9	9	9
95-104	10	10	10	10	10	10	10	10	10
105-114	11	11	11	11	11	11	11	11	11
115-124	12	12	12	12	12	12	12	12	12
125-134	13	13	13	13	13	13	13	13	13
135-144	14	14	14	14	14	14	14	14	14
145-154	15	15	15	15	15	15	15	15	15
155-164	16	16	16	16	16	16	16	16	16
165-174	17	17	17	17	17	17	17	17	17
175-184	18	18	18	18	18	18	18	18	18
185-194	19	19	19	19	19	19	19	19	19
195-204	20	20	20	20	20	20	20	20	20
205-214	21	21	21	21	21	21	21	21	21
215-224	22	22	22	22	22	22	22	22	22
225-234	23	23	23	23	23	23	23	23	23
235-244	24	24	24	24	24	24	24	24	24
245-254	25	25	25	25	25	25	25	25	25
255-264	26	26	26	26	26	26	26	26	26
265-274	27	27	27	27	27	27	27	27	27
275-284	28	28	28	28	28	28	28	28	28
285-294	29	29	29	29	29	29	29	29	29
295-304	30	30	30	30	30	30	30	30	30
305-314	31	31	31	31	31	31	31	31	31
315-324	32	32	32	32	32	32	32	32	32
325-334	33	33	33	33	33	33	33	33	33
335-344	34	34	34	34	34	34	34	34	34
345-354	35	35	35	35	35	35	35	35	35
355-364	36	36	36	36	36	36	36	36	36
365-374	37	37	37	37	37	37	37	37	37
375-384	38	38	38	38	38	38	38	38	38
385-394	39	39	39	39	39	39	39	39	39
395-404	40	40	40	40	40	40	40	40	40
405-414	41	41	41	41	41	41	41	41	41
415-424	42	42	42	42	42	42	42	42	42
425-434	43	43	43	43	43	43	43	43	43
435-444	44	44	44	44	44	44	44	44	44
445-454	45	45	45	45	45	45	45	45	45
455-464	46	46	46	46	46	46	46	46	46
465-474	47	47	47	47	47	47	47	47	47
475-484	48	48	48	48	48	48	48	48	48
485-494	49	49	49	49	49	49	49	49	49
495-504	50	50	50	50	50	50	50	50	50
505-514	51	51	51	51	51	51	51	51	51
515-524	52	52	52	52	52	52	52	52	52
525-534	53	53	53	53	53	53	53	53	53
535-544	54	54	54	54	54	54	54	54	54
545-554	55	55	55	55	55	55	55	55	55
555-564	56	56	56	56	56	56	56	56	56
565-574	57	57	57	57	57	57	57	57	57
575-584	58	58	58	58	58	58	58	58	58
585-594	59	59	59	59	59	59	59	59	59
595-604	60	60	60	60	60	60	60	60	60
605-614	61	61	61	61	61	61	61	61	61
615-624	62	62	62	62	62	62	62	62	62
625-634	63	63	63	63	63	63	63	63	63
635-644	64	64	64	64	64	64	64	64	64
645-654	65	65	65	65	65	65	65	65	65
655-664	66	66	66	66	66	66	66	66	66
665-674	67	67	67	67	67	67	67	67	67
675-684	68	68	68	68	68	68	68	68	68
685-694	69	69	69	69	69	69	69	69	69
695-704	70	70	70	70	70	70	70	70	70
705-714	71	71	71	71	71	71	71	71	71
715-724	72	72	72	72	72	72	72	72	72
725-734	73	73	73	73	73	73	73	73	73
735-744	74	74	74	74	74	74	74	74	74
745-754	75	75	75	75	75	75	75	75	75
755-764	76	76	76	76	76	76	76	76	76
765-774	77	77	77	77	77	77	77	77	77
775-784	78	78	78	78	78	78	78	78	78
785-794	79	79	79	79	79	79	79	79	79
795-804	80	80	80	80	80	80	80	80	80
805-814	81	81	81	81	81	81	81	81	81
815-824	82	82	82	82	82	82	82	82	82
825-834	83	83	83	83	83	83	83	83	83
835-844	84	84	84	84	84	84	84	84	84
845-854	85	85	85	85	85	85	85	85	85
855-864	86	86	86	86	86	86	86	86	86
865-874	87	87	87	87	87	87	87	87	87
875-884	88	88	88	88	88	88	88	88	88
885-894	89	89	89	89	89	89	89	89	89
895-904	90	90	90	90	90	90	90	90	90
905-914	91	91	91	91	91	91	91	91	91
915-924	92	92	92	92	92	92	92	92	92
925-934	93	93	93	93	93	93	93	93	93
935-944	94	94	94	94	94	94	94	94	94
945-954	95	95	95	95	95	95	95	95	95
955-964	96	96	96	96	96	96	96	96	96
965-974	97	97	97	97	97	97	97	97	97
975-984	98	98	98	98	98	98	98	98	98
985-994	99	99	99	99	99	99	99	99	99
995-1004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1005-1014	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1015-1024	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1025-1034	103	103	103	103	103	103	103	103	103
1035-1044	104	104	104	104	104	104	104	104	104
1045-1054	105	105	105	105	105	105	105	105	105
1055-1064	106	106	106	106	106	106	106	106	106
1065-1074	107	107	107	107	107	107	107	107	107
1075-1084	108	108	108	108	108	108	108	108	108
1085-1094	109	109	109	109	109	109	109	109	109
1095-1104	110	110	110	110	110	110	110	110	110
1105-1114	111	111	111	111	111	111	111	111	111
1115-1124	112	112	112	112	112	112	112	112	112
1125-1134	113	113	113	113	113	113	113	113	113
1135-1144	114	114	114	114	114	114	114	114	114
1145-1154	115	115	115	115	115	115	115	115	115
1155-1164	116	116	116	116	116	116	116	116	116
1165-1174	117	117	117	117	117	117	117	117	117
1175-1184	118	118	118	118	118	118	118	118	118
1185-1194	119	119	119	119	119	119	119	119	119
1195-1204	120	120	120	120	120	120	120	120	120
1205-1214	121	121	121	121	121	121	121	121	121
1215-1224	122	122	122	122	122	122	122	122	122
1225-1234	123	123	123	123	123	123	123	123	123
1235-1244	124	124	124	124	124	124	124	124	124
1245-1254	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1255-1264	126	126	126	126	126	126	126	126	126
1265-1274	127	127	127	127	127	127	127	127	127
1275-1284	128	128	128	128	128	128	128	128	128
1285-1294	129	129	129	129	129	129	129	129	129
1295-1304	130	130	130	130	130	130	130	130	130
1305-1314	131	131	131	131	131	131	131	131	131
1315-1324	132	132	132	132	132	132	132	132	132
1325-1334	133	133	133	133	133	133	133	133	133
1335-1344	134	134	134	134	134	134	134	134	134
1345-1354	135	135	135	135	135	135	135	135	135
1355-1364	136	136	136	136	136	136	136	136	136
1365-1374	137	137	137	137	137	137	137	137	137
1375-1384	138	138	138	138	138	138	138	138	138
1385-1394	139	139	139	139	139	139	139	139	139
1395-1404	140	140	140	140	140	140	140	140	140
1405-1414	141	141	141	141	141	141	141	141	141

1973

1. Gesamtübersichten 1973

1.1 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach Art der Meldungen 50

1.2 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach berichtenden Stellen 50

1.1	Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach Art der Meldungen	50
1.2	Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach berichtenden Stellen	50

1973

1. Gesamtübersichten

1.1 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen, sowie Sterbefälle nach Art der Meldungen

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Meldungen insgesamt	davon Meldungen über								
				Erkrankte		Zweit- oder Folgebehandlungen von			Gestorbene, die im Register			
				Ham-burger	Aus-wärtige	Ham-burgern	Zuge-zogenen	Aus-wärtigen	bereits erfaßt waren	nicht erfaßt waren		
										mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser	nur über ständes-amtliche Zähl-blätter erkannt	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Mundhöhle, Rachen	m.	225	68	48	41	-	20	42	4	2	
		w.	113	36	20	16	-	10	25	3	3	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	1 562	454	71	91	1	7	329	274	335	
		w.	1 732	479	64	109	1	6	331	326	416	
16	Atmungsorgane	m.	2 054	580	150	269	-	37	543	255	220	
		w.	410	133	29	40	1	5	93	52	57	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	314	97	48	49	1	11	84	12	12	
		w.	1 945	810	185	303	6	48	441	48	104	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	1 587	527	203	247	3	68	308	89	142	
		w.	2 165	824	192	381	3	36	527	92	110	
19	Sonstige Sitze	m.	349	88	49	13	-	10	58	48	83	
		w.	418	99	36	24	-	7	74	67	111	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	369	108	72	35	-	22	66	33	33	
		w.	344	92	46	47	1	11	54	44	49	
Insgesamt absolut		m.	6 460	1 922	641	745	5	175	1 430	715	827	
		w.	7 127	2 473	572	920	12	123	1 545	632	850	
in %		m.	100	29,8	9,9	11,5	0,1	2,7	22,1	11,1	12,8	
		w.	100	34,7	8,0	12,9	0,2	1,7	21,7	8,9	11,9	

1.2 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach berichtenden Stellen

Berichtende Stellen	Geschlecht	Meldungen ins- gesamt	davon Meldungen über							
			Erkrankte		Zweit- oder Folgebehandlungen von			Gestorbene, die im Register		
			Ham- burger	Aus- wärtige	Ham- burgern	Zuge- zogenen	Aus- wärtigen	bereits erfaßt waren	nicht erfaßt waren	
									mit nach dem Tode aus- gefüllten Berichts- karten der Kranken- häuser	nur über standes- amtliche Zähl- blätter erkannt
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<u>Meldungen mit Berichtskarten</u>										
von öffentlichen Krankenhäusern	m.	3 854	1 417	540	649	4	167	612	465	-
	w.	4 096	1 617	491	757	7	112	722	390	-
darunter										
Allgemeines Krankenhaus St.Georg	m.	879	203	129	286	2	101	109	49	-
	w.	890	240	146	277	-	54	117	56	-
Universitätskrankenhaus Eppendorf	m.	643	232	201	116	1	21	49	23	-
	w.	552	216	124	114	1	11	75	11	-
Allgemeines Krankenhaus Barmbek	m.	511	183	41	63	1	18	103	102	-
	w.	475	183	19	64	-	5	104	100	-
von übrigen Krankenhäusern	m.	1 219	505	101	96	1	8	258	250	-
	w.	1 654	856	81	163	5	11	296	242	-
<u>Über standesamtliche Zählblätter bekanntgewordene Sterbefälle</u>										
In Krankenhäusern	Gestorbene	m.	440	-	-	-	-	-	-	440
		w.	397	-	-	-	-	-	-	397
In Alten- und Pflegeheimen	Gestorbene	m.	56	-	-	-	-	-	-	56
		w.	85	-	-	-	-	-	-	85
Im Haus	Gestorbene	m.	300	-	-	-	-	-	-	300
		w.	310	-	-	-	-	-	-	310
Außerhalb Hamburgs	Gestorbene	m.	31	-	-	-	-	-	-	31
		w.	58	-	-	-	-	-	-	58
Gestorbene, die bereits im Register erfaßt waren		m.	560	-	-	-	-	560	-	-
		w.	527	-	-	-	-	527	-	-
Insgesamt	m.	6 460	1 922	641	745	5	175	1 430	715	827
	w.	7 127	2 473	572	920	12	123	1 545	632	850

2. Neumeldungen nach Altersgruppen 1973

5753

2.1 Neumeldungen insgesamt 52

2.11 Neumeldungen des Krebsregisters 57

2.111 Erkrankte 57

2.112 Gestorbene Krebskranke mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser 62

2.12 Gestorbene Krebskranke, die nur über standesamtliche Zählblätter erkannt wurden 65

1973

2. Neumeldungen nach

2.1 Neumeldungen

(Summe 2.111, 2.112)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1400	Oberlippe	w.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1401	Unterlippe	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1410	Zungenwurzel	m.	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	1	2	-	-	
1411	Obere Zungenfläche	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1412	Zungenränder	m.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1413	Untere Zungenfläche	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1419	Zunge o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	
1420	Ohrspeicheldrüse	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	
		w.	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	
1428	Sonstige Speicheldrüsen	w.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1429	Speicheldrüsen o.n.A.	m.	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1430	Oberes Zahnfleisch	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
1431	Unteres Zahnfleisch	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
144	Mundboden	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
1450	Wangenschleimhaut	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
1451	Gaumen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
1458	Sonstige Teile des Mundes	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1459	Mund o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1460	Tonsillen	m.	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	3	3	-	1	-	
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	
1468	Sonst. Teile des Rachenringes	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
1469	Rachenring o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
147	Nasenrachenraum	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1489	Kehlkopftrachen o.n.A.	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
149	Rachen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
150	Speiseröhre	m.	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	6	11	6	7	2	
		w.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	5	1	6	4	
1510	Mageneingang	m.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	1	4	1	4	
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	2	-	2	-	
1511	Magenausgang	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	27	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	5	4	4	6	-	3	
		w.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	-	-	-	
1519	Magen o.n.A.	m.	375	-	-	-	-	1	1	3	5	8	15	22	47	66	80	53	55	19	
		w.	311	-	-	-	-	-	2	-	4	8	6	18	29	36	45	77	51	35	
1520	Zwölffingerdarm	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
1529	Dünndarm o.n.A.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	34	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	8	9	4	2	3	
		w.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	9	7	13	16	15	5	
1531	Querdarm	m.	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	-	2	
		w.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6	3	6	1	
1532	Absteigender Dickdarm	m.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	1	-	
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	2	-	
1533	Sigma	m.	76	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4	10	16	19	14	4	4	
		w.	108	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	6	13	25	18	13	14	4	
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	74	-	-	1	-	-	-	1	-	2	5	4	10	9	17	10	6	9	
		w.	132	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	6	12	19	20	29	24	14	
1539	Darm o.n.A.	m.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	
		w.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1	
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3	1	-	
1541	Mastdarm	m.	152	-	-	-	-	1	-	-	5	4	12	21	33	27	23	19	7	-	
		w.	194	-	-	-	-	1	1	4	1	5	10	12	20	36	29	36	25	14	
1542	Analkanal	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	
1550	Leber	m.	35	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	4	6	7	7	4	1	1	
		w.	28	1) 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	1	6	7	2	3	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

Altersgruppen

insgesamt
und 2.12

1973

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu-meldungen ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1551	Intrahepatische Gallenwege	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1560	Gallenblase	m.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	10	4	6	1	-	
		w.	73	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	6	5	13	20	14	8	
1561	Extrahepatische Gallenwege	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	-	-	-	
1562	Vater' Papille	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	
1569	Gallensystem o.n.A.	m.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	
		w.	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	5	5	4	5	4	
1570	Pankreaskopf	m.	44	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	6	3	9	10	4	-	
		w.	49	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	6	13	9	10	7	1	
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m.	62	-	-	-	-	-	-	1	5	2	7	9	12	13	6	6	1	-	
		w.	55	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	4	16	11	8	2	-	
1580	Retroperitoneales Gewebe	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	
1589	Bauchfell	m.	6	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	
		w.	16	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	2	-	-	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1600	Nase (innere), Nasenhöhle	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1601	Eustachi Röhre, Mittelohr	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1602	Kieferhöhle	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
1608	Sonstige Nebenhöhlen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1610	Stimmapparat	m.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	7	6	1	-	1	
		w.	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	
1618	Sonstige Teile des Kehlkopfes	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	4	5	-	3	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
1620	Lufttröhre	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1621	Bronchien, Lunge	m.	937	-	-	-	-	1	1	1	15	23	37	57	143	255	210	121	50	23	
		w.	202	2) 1	-	-	1	1	-	1	4	6	10	12	23	45	38	39	13	8	
1630	Rippenfell	m.	42	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	4	15	11	3	2	1	
		w.	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	7	5	-	3	1	
1631	Mittelfell	m.	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	3	-	-	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	
1639	Atmungsorgane o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
1700	Schädel- und Gesichtsknochen	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
1701	Unterkieferknochen	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1702	Wirbelsäule	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1704	Lange Knochen der oberen Gliedmaßen, Schulterblatt	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1706	Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1707	Lange Knochen der unteren Gliedmaßen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1708	Kurze Knochen der unteren Gliedmaßen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1709	Knochen o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
		w.	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1710	Weichteile des Kopfes, Gesichtes und Halses	m.	7	1) 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
1711	Weichteile des Stammes	m.	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	
1712	Obere Gliedmaßen	m.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1713	Weichteile der unteren Gliedmaßen	m.	6	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	
1719	Weichteile o.n.A.	m.	3	3) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1720	Melanom der Lippen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1722	Melanom des Ohres und äußeren Gehörganges	m.	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1973

Noch: 2.1 Neumeldungen
(Summe 2.111, 2.112)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 2	- 1	- -	- 1		
1724	Melanom der Haut des Kopfes und Halses	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
1726	Melanom der Haut des Stammes	m. w.	6 5	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 2	1 2	- -	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -		
1727	Melanom der Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	1 -	- -	1 -	- 1	- 1	- -		
1728	Melanom der Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	1 3	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -		
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m. w.	10 5	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	2 -	- -	1 1	- 1	1 1	1 1	- -	1 1	2 -	- -		
1730	Haut der Lippen	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1		
1731	Haut der Augenlider	m. w.	6 8	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- -	- 1	1 -	1 -	3 2	- 1	- 1	- 1	- -		
1732	Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m. w.	9 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 2	2 -	- 1	- -		
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	19 20	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- 1	3 1	1 -	- 2	- 3	6 3	2 -	1 3	4 -	1 5		
1734	Haut des Kopfes und Halses	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
1736	Haut des Stammes	m. w.	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	1 -	1 -	- 2	1 1	- 1	- -		
1737	Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	6 1	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -		
1738	Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -		
1739	Haut o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
174	Brustdrüse	m. w.	12 865	- -	- -	1 -	- 1	- 5	- 19	- 30	- 43	1 80	1 108	1 65	3 121	- 114	2 113	2 95	1 44	- 27	
180	Gebärmutterhals	w.	396	-	-	-	-	8	33	28	43	50	45	38	52	40	31	15	13	-	
1820	Gebärmutterkörper	w.	181	-	-	-	-	-	-	1	5	12	25	20	31	31	22	20	13	1	
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	40	-	-	-	-	-	-	4	3	1	3	7	5	3	2	6	3	3	
1830	Eierstock	w.	203	-	-	1	1	1	1	5	9	19	22	16	29	36	19	29	11	4	
1831	Eileiter, Ligamentum latum	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
1839	Adnexe o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1840	Vagina	w.	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	5	2	4	2	
1841	Vulva	w.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	6	2	4	6	1	
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	1	2	1	-	
185	Prostata	m.	430	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	17	40	75	108	103	54	29	
186	Hoden	m.	45	-	-	2	4	7	7	8	5	3	2	1	1	1	1	2	1	-	
1870	Penis	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	2	1	1	
188	Harnblase	m. w.	164 81	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	5 1	8 3	27 10	43 13	41 22	18 14	13 10	8 8	
1890	Niere	m. w.	89 50	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	1 1	3 1	7 3	9 3	17 9	21 11	20 5	8 9	- 4	1 3	
1891	Nierenbecken	m. w.	8 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- 1	3 1	- 1	1 -	- -	1 -	- -	
1892	Harnleiter	m. w.	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	4 -	- -	1 -	1 -	- 1	
1899	Harnorgane o.n.A.	m. w.	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	
190	Auge	m. w.	4 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	- -	1 -	1 -	- 2	- -	- -	

insgesamt
und 2.12)

1973

ICD- Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
191	Gehirn	m. w.	21 24	2) 1 2) 2	- 1	1 -	1 1	- -	2 1	1 1	1 -	2 3	1 2	3 3	5 1	2 4	- 2	1 2	- -	- 1	
1921	Hirnhäute	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1924	Periphere Nerven	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1925	Sympathisches Nervensystem	m.	2	3) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1929	Nervensystem o.n.A.	m. w.	18 8	4) 2 2) 1	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- 1	2 -	- -	2 -	4 -	2 4	2 2	1 -	- -	- -	- -	
193	Schilddrüse	m. w.	7 31	- -	- -	- -	1 1	- -	2 1	- 1	1 -	- 2	- 2	1 2	- 3	- 8	1 7	2 2	- 2	- 1	
1940	Nebenniere	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1942	Thymus	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1943	Hypophyse	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	
1950	Abdomen	m. w.	23 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 2	2 4	2 2	1 10	6 7	3 7	2 2	5 7	
1951	Becken, Beckeneingeweide	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1959	Mangelhaft bezeichneter Sitz	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht u. Hals, sekundär und n.n.bez.	m. w.	10 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	- -	1 -	4 -	3 1	- 1	- -	- -	
1962	Intraabdominale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	
1963	Lymphknoten d. Achseln u. oberen Gliedermaßen, sekundär u.n.n.bez.	m. w.	2 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- 1	- -	- -	- -	
1964	Lymphknoten der Leistengegend und der unteren Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	
1968	Lymphknoten mit Angaben von mehreren Sitzen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1969	Lymphknoten o.n.A., sekundär und n.n.bez.	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1970	Lunge, sekundär	m. w.	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- 1	2 -	- -	
1971	Mediastinum, sekundär	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
1972	Rippenfell, sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
1976	Bauchfell, sekundär	m. w.	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 2	- -	- -	- 1	- -	
1977	Leber, sekundär	m. w.	12 23	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- 2	1 1	5 2	3 6	1 4	1 5	- 2	
1978	Leber o.A., ob primär oder sekundär	m. w.	11 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 -	1 1	2 2	1 -	2 2	1 4	1 2	
1979	Sonstige Verdauungsorgane, sekundär	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	
1981	Sonstige Harnorgane, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1983	Gehirn, sekundär	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
1985	Knochen, sekundär	m. w.	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	3 -	2 -	- -	- -	
1989	Sonstige Organe, sekundär	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1973

Noch: 2.1 Neumeldungen insgesamt
(Summe 2.111, 2.112 und 2.12)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1990	Mehrere Organe	m. w.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	- 1	- 1	1 1	
1991	Nicht angegeben	m. w.	78 98	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	1 1	3 2	- 1	1 11	11 11	4 14	20 32	11 15	13 15	14 9
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	20 19	- -	1 -	1 1	2 1	- 1	- -	- -	- -	1 2	2 1	1 1	2 2	5 2	4 2	- 4	- 3	1 -
2001	Lymphosarkom	m. w.	9 14	- 1)	1 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 1	- 1	1 3	1 3	1 2	1 1	- 1	1 -
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	32 19	2) -	1 -	- -	- 2	3 -	- -	3 2	2 2	1 1	1 2	3 3	6 2	1 -	4 2	3 3	- -	1 -
2020	Riesenfollikellymphom	m. w.	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 2	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -
2021	Mycosis fungoides	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	m. w.	3 6	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	1 1	- -	1 1	- -	- -
2029	Sonstige Formen des Lymphom	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
203	Multiples Myelom	m. w.	26 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	5 3	- 2	3 5	5 7	6 5	2 5	4 -	1 1
2040	Akute lymphatische Leukämie	m. w.	4 7	1) 5)	2 6	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	28 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 2	3 2	5 1	5 3	5 2	5 3	1 1	2 2
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	6 14	6) 6)	2 2	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- 2	1 -	- 1	2 1	- 2	- 1	1 3	- -
2050	Akute myeloische Leukämie	m. w.	6 13	1) 2)	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	- 2	- 2	- 2	- 2	2 -	- -	1 -	- 1
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	7 9	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- -	2 -	- -	1 -	- 1	1 2	- -	1 1	- 2	1 -	1 -
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	9 11	6) 2)	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 2	- -	- 1	- 1	- 2	2 3	2 -	- -
2060	Akute monozytäre Leukämie	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
2069	Monozytäre Leukämie, o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	Akute Leukämie	m. w.	6 10	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- 2	- -	2 -	- 1	1 1	- 2	1 2	- -
2071	Chronische Leukämie	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	7 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	2 2	2 1	- -	- 2	- -
208	Polycythaemia vera	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
209	Myelofibrose	m. w.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -
Insgesamt absolut		m. w.	3 464 3 955	14 16	4 1	10 12	16 12	17 22	33 70	32 85	65 137	96 232	130 308	208 272	476 487	705 583	730 559	480 595	289 367	159 197
in %		m. w.	100 100	0,4 0,4	0,1 0,0	0,3 0,3	0,5 0,3	0,5 0,6	1,0 1,8	0,9 2,1	1,9 3,5	2,8 5,9	3,8 7,8	6,0 6,9	13,7 12,3	20,4 14,7	21,1 14,1	13,9 15,0	8,3 9,3	4,6 5,0

1) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

2) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

3) in der Altersgruppe von unter 1 Jahr.

4) davon 1 in der Altersgruppe von unter 1 Jahr, 1 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

5) davon 2 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 4 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

6) davon 1 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 1 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2.11 Neumeldungen des Krebsregisters
2.111 Erkrankte

1973

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1400	Oberlippe	w.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	Unterlippe	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1410	Zungenwurzel	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-
1411	Obere Zungenfläche	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1412	Zungenränder	m.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1413	Untere Zungenfläche	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1419	Zunge o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
1420	Ohrspeicheldrüse	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
		w.	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-
1428	Sonstige Speicheldrüsen	w.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1429	Speicheldrüsen o.n.A.	m.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1430	Oberes Zahnfleisch	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1431	Unteres Zahnfleisch	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
144	Mundboden	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	-	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1450	Wangenschleimhaut	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
1451	Gaumen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
1458	Sonstige Teile des Mundes	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1460	Tonsillen	m.	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	2	3	-	1	-
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
1468	Sonst. Teile des Rachenringes	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
1469	Rachenring o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
147	Nasenrachenraum	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1489	Kehlkopfrachen o.n.A.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
149	Rachen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
150	Speiseröhre	m.	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	7	2	4	1
		w.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	4	1
1510	Mageneingang	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	1	1
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-
1511	Magenausgang	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	20	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	5	3	3	6	-	-
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	3	-	-
1519	Magen o.n.A.	m.	143	-	-	-	-	-	-	3	3	5	8	14	26	26	27	16	13	2
		w.	112	-	-	-	-	-	2	-	4	7	4	8	16	13	16	27	12	3
1520	Zwölffingerdarm	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1529	Dünndarm o.n.A.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	21	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	6	4	3	1	1
		w.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	3	8	10	7	3
1531	Querdarm	m.	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-	1
		w.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	-	1
1532	Absteigender Dickdarm	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	-	-
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	2	-
1533	Sigma	m.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	7	11	8	1	1
		w.	55	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	3	7	12	10	3	5	2
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	2	-	-
		w.	21	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	3	4	2	5	-

1973

Noch: 2.11 Neumeldungen
noch: 2.111 Er-

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	m. w.	5 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 -	1 2	- -	1 -	1 1	- -		
1541	Mastdarm	m. w.	89 106	- -	- -	- -	- -	1 1	- 3	- 1	- 4	2 6	4 10	10 14	12 24	17 14	18 25	12 3	11 1	2 1	
1542	Analkanal	m. w.	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 2	- -	- -	- 1	- -	- 1	
1550	Leber	m. w.	8 6	- 1)	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	3 -	- 1	1 1	2 -	- -	- -	
1551	Intrahepatische Gallenwege	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1560	Gallenblase	m. w.	6 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	3 3	- 3	2 4	- 4	- 4	- 1	1 1	
1561	Extrahepatische Gallenwege	m. w.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- 2	- -	- -	- -	
1562	Vater' Papille	m. w.	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- 1	
1569	Gallensystem o.n.A.	m. w.	2 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 2	- 4	1 1	- -	- -	- -	- -	
1570	Pankreaskopf	m. w.	15 16	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- 1	- 1	- -	2 3	2 5	1 1	4 3	1 1	3 1	- -	
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m. w.	16 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	3 2	3 -	5 2	3 4	- 1	- -	- -	- -	
1580	Retroperitoneales Gewebe	m. w.	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 2	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	
1589	Bauchfell	m. w.	2 8	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	1 2	- -	1 1	- 1	- 1	- -	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
1600	Nase (innere), Nasenhöhle	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
1601	Eustachi Röhre, Mittelohr	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1602	Kieferhöhle	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	
1608	Sonstige Nebenhöhlen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1610	Stimmapparat	m. w.	25 3	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	3 2	5 -	7 -	6 -	1 -	- -	- -	1 -	
1618	Sonstige Teile des Kehlkopfes	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
1619	Kehlkopf o.n.A.	m. w.	19 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	6 -	6 2	4 -	1 -	- -	- -	1 -	
1620	Luftröhre	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1621	Bronchien, Lunge	m. w.	494 107	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 1	10 4	18 10	25 10	41 10	101 16	138 28	107 19	39 12	9 1	5 3	-	
1630	Rippenfell	m. w.	25 14	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	- 2	- 1	1 7	10 7	7 2	2 -	1 1	- -	- -	
1631	Mittelfell	m. w.	9 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	1 -	3 1	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	
1639	Atmungsorgane o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
1700	Schädel- und Gesichtsknochen	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1701	Unterkieferknochen	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	
1702	Wirbelsäule	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1704	Lange Knochen der oberen Gliedmaßen, Schulterblatt	m. w.	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	
1706	Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1708	Kurze Knochen der unteren Gliedmaßen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1709	Knochen o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
1710	Weichteile des Kopfes, Gesichtes und Halses	m. w.	5 2	1) 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 1	1 -	- 1	- -	- -	- -
1711	Weichteile des Stammes	m. w.	5 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	2 1	- 2	1 -	- -	- -
1712	Obere Gliedmaßen	m. w.	2 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -
1713	Weichteile der unteren Gliedmaßen	m. w.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -
1719	Weichteile o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1722	Melanom der Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m. w.	4 2	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -
1724	Melanom der Haut des Kopfes und Halses	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1726	Melanom der Haut des Stammes	m. w.	6 5	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 2	1 2	- -	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -
1727	Melanom der Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	1 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -	1 -	- 1	- -	1 -	1 -	- -
1728	Melanom der Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
1730	Haut der Lippen	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -
1731	Haut der Augenlider	m. w.	6 8	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 2	- -	- 1	1 -	1 -	3 2	- 1	- 1	- 1	- -
1732	Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m. w.	9 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	1 2	1 -	2 -	- 1	2 -
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	18 17	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	3 1	1 -	- 2	- 3	6 3	2 3	1 2	4 -	- 4
1734	Haut des Kopfes und Halses	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1736	Haut des Stammes	m. w.	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	1 -	1 -	- 1	- 1	- -	- -
1737	Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	6 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
1738	Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1739	Haut o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Brustdrüse	m. w.	11 734	- -	- -	1 -	- 1	- 5	- 15	- 26	- 43	1 78	1 101	1 61	2 106	- 95	2 90	2 76	1 25	- 12
180	Gebärmutterhals	w.	365	-	-	-	-	8	31	27	42	48	43	36	47	37	25	12	9	-
	davon im Stadium	0 1 2 3 4	w. w. w. w. w.	90 93 75 80 11	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- 5 - - -	18 2 3 4 1	11 5 11 5 1	14 6 11 3 -	13 13 5 9 1	11 11 11 6 -	5 10 12 7 1	5 10 11 14 3	7 14 11 9 1	- 10 10 11 2	- 1 8 6 -	1 3 1 6 2	- - - 6 2
	nicht angegeben	w.	16	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	1	-	3	1	1	-
1820	Gebärmutterkörper	w.	170	-	-	-	-	-	-	1	5	12	25	20	28	31	21	19	8	-
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	25	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	7	3	2	2	-	1	1
1830	Eierstock	w.	129	-	-	1	1	1	1	4	7	15	13	12	18	18	12	16	6	4
1839	Adnexe o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1840	Vagina	w.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	3	1	3	1
1841	Vulva	w.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	6	2	2	4	-
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	-	-	-

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1973

Noch: 2.11 Neumeldungen
noch: 2.111 Er-

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
185	Prostata	m.	281	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	15	33	56	81	60	26	7	
186	Hoden	m.	42	-	-	2	3	7	6	8	5	3	2	1	1	1	1	1	1	-	
1870	Penis	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-	
188	Harnblase	m. w.	121 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4 -	8 3	26 9	35 10	28 17	11 12	4 3	4 3	
1890	Niere	m. w.	61 25	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	1 -	3 1	5 2	6 2	12 6	16 7	12 3	4 2	- 1	- -	
1891	Nierenbecken	m. w.	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	
1892	Harnleiter	m. w.	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	3 -	- -	- -	1 -	- 1	
1899	Harnorgane o.n.A.	m. w.	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	
190	Auge	m. w.	3 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	- 1	- -	- -	
191	Gehirn	m. w.	14 5	2) 1 -	- 1	1 -	1 1	- -	2 1	1 -	1 -	2 2	- -	2 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	
1924	Periphere Nerven	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1925	Sympathisches Nervensystem	m.	1	3) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1929	Nervensystem o.n.A.	m. w.	10 3	4) 2 2) 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	
193	Schilddrüse	m. w.	7 23	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- 1	- -	2 -	2 -	1 2	- 3	- 7	1 2	2 2	- 1	- -	
1943	Hypophyse	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	
1950	Abdomen	m. w.	4 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	2 -	- 8	2 4	- 2	1 1	1 -	
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht und Hals, sekundär und n.n.bez.	m. w.	9 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	4 -	2 1	- -	- -	- -	
1962	Intraabdominale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
1963	Lymphknoten der Achseln und oberen Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	m. w.	2 3	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- 1	- -	- -	- -	
1964	Lymphknoten der Leistengegend und der unteren Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	
1968	Lymphknoten mit Angaben von mehreren Sitzen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1969	Lymphknoten o.n.A., sekundär und n.n.bez.	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1970	Lunge, sekundär	m. w.	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	2 -	
1971	Mediastinum, sekundär	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
1972	Rippenfell, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1976	Bauchfell, sekundär	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	
1977	Leber, sekundär	m. w.	6 7	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	2 -	2 2	- 1	- 2	- -	
1979	Sonstige Verdauungsorgane, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1983	Gehirn, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1985	Knochen, sekundär	m. w.	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	2 -	2 -	- -	- -	
1989	Sonstige Organe, sekundär	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
1990	Mehrere Organe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

des Krebsregisters
krankte

1973

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1991	Nicht angegeben	m. w.	12 16	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	2 3	- 2	3 3	2 6	3 -	1 -	
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	15 10	- -	1 -	1 1	2 -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	1 1	1 1	1 1	3 1	3 1	- 1	- 1	1 -	
2001	Lymphosarkom	m. w.	4 8	- 1) 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	1 2	- 2	- 1	1 -	- -	- -	
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	26 12	2) 1 -	- -	- -	3 1	- -	3 -	1 2	1 2	1 1	2 2	3 3	5 -	1 -	2 1	3 -	- -	- -	
2020	Riesenzellklymphom	m. w.	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 2	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	
2021	Mycoosis fungoides	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	m. w.	3 5	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 1	- -	1 -	- -	- -	
2029	Sonstige Formen des Lymphom	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
203	Multiples Myelom	m. w.	15 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 3	- 1	3 2	2 5	3 3	2 2	1 -	1 -	
2040	Akute lymphatische Leukämie	m. w.	4 6	1) 2 5) 6	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	20 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	1 1	5 1	3 2	5 2	3 1	1 -	- 1	
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	4 5	2) 2 1) 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- 1	- -	- -	1 1	- -	
2050	Akute myeloische Leukämie	m. w.	2 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- 2	1 -	- -	- -	- -	
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	3 5	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 2	- -	1 1	- -	- -	- -	
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	1 2	- 2) 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
2060	Akute monozytäre Leukämie	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2069	Monozytäre Leukämie o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2070	Akute Leukämie	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2079	Leukämie o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
208	Polycythaemia vera	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
209	Myelofibrose	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	
Insgesamt absolut		m. w.	1 922 2 473	10 11	3 1	9 8	14 9	14 21	26 59	27 72	47 121	64 204	88 257	145 215	327 349	402 388	404 316	211 278	95 120	36 44	
in %		m. w.	100 100	0,5 0,4	0,2 0,0	0,5 0,3	0,7 0,4	0,7 0,8	1,4 2,4	1,4 2,9	2,4 4,9	3,3 8,2	4,6 10,4	7,5 8,7	17,0 14,1	20,9 15,7	21,0 12,8	11,0 11,2	4,9 4,9	1,9 1,8	

1) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

2) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

3) in der Altersgruppe von unter 1 Jahr.

4) 1 in der Altersgruppe von unter 1 Jahr, 1 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

5) 2 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 4 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

1973

Noch: 2.11 Neumeldungen
2.112 Gestorbene Krebskranke mit nach dem

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1410	Zungenwurzel	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1429	Speicheldrüsen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1459	Mund o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1460	Tonsillen	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	-
147	Nasenrachenraum	w.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Speiseröhre	m. w.	14 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	2 1	2 3	2 2	3 -	2 1	1 1
1510	Mageneingang	m. w.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	2 -	- -	1 1
1518	Sonstige Teile des Magens	m. w.	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	2 -
1519	Magen o.n.A.	m. w.	93 77	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	3 1	2 5	8 8	17 10	21 13	19 15	18 17	2 8
1529	Dünndarm o.n.A.	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m. w.	8 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	2 1	- 1	4 4	1 5	1 5	- 1
1531	Querdarm	m. w.	3 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	- 1	1 2	- 2	- 1	1 -
1532	Absteigender Dickdarm	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	-
1533	Sigma	m. w.	16 32	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 3	2 4	2 7	3 5	2 7	1 4	3 1
1538	Dickdarm o.n.A.	m. w.	19 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	3 2	3 4	5 6	3 4	4 6	1 2
1539	Darm o.n.A.	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- 1	-
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1541	Mastdarm	m. w.	34 37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- 2	1 -	4 2	9 6	7 6	5 8	4 8	3 3
1550	Leber	m. w.	16 14	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 2	4 -	6 3	1 3	1 2	1 2
1551	Intrahepatische Gallenwege	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1560	Gallenblase	m. w.	14 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 2	- 1	- 2	5 6	3 12	5 5	- 1
1561	Extrahepatische Gallenwege	m. w.	2 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 2	- 3	- 3	- 3	- -	-
1562	Vater' Papille	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	- -	-
1569	Gallensystem o.n.A.	m. w.	4 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 2	1 1	1 1	1 2	1 2	- 3
1570	Pankreaskopf	m. w.	13 17	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	1 -	2 1	- 3	2 5	5 4	- 4	-
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	-
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m. w.	20 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	- 1	2 1	2 5	3 1	3 5	4 2	2 2	1 1
1580	Retroperitoneales Gewebe	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1589	Bauchfell	m. w.	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 3	- 3	- 3	- -	- -

des Krebsregisters

Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser

1973

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1602	Kieferhöhle	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1608	Sonstige Nebenhöhlen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
1621	Bronchien, Lunge	m.	238	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	11	28	66	58	45	10	
		w.	45	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	11	9	12	5	
1630	Rippenfell	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	1	1
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1
1631	Mittelfell	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1700	Schädel- und Gesichtsknochen	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
1702	Wirbelsäule	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1706	Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1707	Lange Knochen der unteren Gliedmaßen	w.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	Knochen o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1710	Weichteile des Kopfes, Gesichtes und Halses	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
1713	Weichteile der unteren Gliedmaßen	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1720	Melanom der Lippen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1733	Gesichtshaut o.n.A.	w.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1736	Haut des Stammes	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
174	Brustdrüse	w.	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	10	7	6	7	3
180	Gebärmutterhals	w.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	2	2	-
1820	Gebärmutterkörper	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-
1830	Eierstock	w.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	7	9	5	6	4	-
1840	Vagina	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
1841	Vulva	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
185	Prostata	m.	55	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	5	9	14	9	12
186	Hoden	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
188	Harnblase	m.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	2	3	2
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	1
1890	Niere	m.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	1	-	1
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	3	3
1892	Harnleiter	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
191	Gehirn	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
		w.	12	1) 2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	-	1

1) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

1973

Noch: 2.11 Neumeldungen des Krebsregisters

noch: 2.112 Gestorbene Krebskranke mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1929	Nervensystem o.n.A.	m. w.	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	2 1	1 -	- -	- -	- -	
193	Schilddrüse	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	
1942	Thymus	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1950	Abdomen	m. w.	8 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 1	1 -	- 1	2 3	2 3	1 1	- 3	
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht und Hals, sekundär u.n.n.bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1972	Rippenfell, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1976	Bauchfell, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1977	Leber, sekundär	m. w.	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 2	- 1	1 1	- -	
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1979	Sonstige Verdauungsorgane, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1985	Knochen, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1990	Mehrere Organe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1991	Nicht angegeben	m. w.	20 27	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	- 2	6 7	2 9	2 4	5 2	
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	2 6	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- 3	- 2	- -	
2001	Lymphosarkom	m. w.	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- -	1 1	- -	
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	3 4	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1	- 1	- -	1 -	
203	Multiples Myelom	m. w.	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 1	1 2	- -	1 -	- -	
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	
2050	Akute myeloische Leukämie	w.	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 -	
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	5 2	1) 1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	2 -	- -	
2060	Akute monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2070	Akute Leukämie	m. w.	2 9	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- 2	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	- 2	- -	
2071	Chronische Leukämie	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	1 -	- -	- 1	- -	
208	Polycythaemia vera	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
209	Myelofibrose	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	
Insgesamt absolut		m. w.	715 632	1 2	- -	- 2	- 3	2 1	2 2	3 6	9 9	11 14	19 22	32 26	79 56	143 91	159 123	130 133	76 97	49 45
in %		m. w.	100 100	0,1 0,3	0,0 0,0	0,0 0,3	0,0 0,5	0,3 0,2	0,3 0,3	0,4 0,9	1,3 1,4	1,5 2,2	2,7 3,5	4,5 4,1	11,0 8,9	20,0 14,4	22,2 19,5	18,2 21,0	10,6 15,3	6,9 7,1

1) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

2.12 Gestorbene Krebskranke, die nur über standesamtliche Zählblätter erkannt wurden

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1419	Zunge o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1428	Sonstige Speicheldrüsen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1429	Speicheldrüsen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1460	Tonsillen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1489	Kehlkopfrachen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
150	Speiseröhre	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	
1510	Mageneingang	m.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	2	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
1511	Magenausgang	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1519	Magen o.n.A.	m.	139	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	6	13	23	32	18	24	15	
		w.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	13	16	35	22	24	
1520	Zwölffingerdarm	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1529	Dünndarm o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	
		w.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	1	
1531	Querdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
1532	Absteigender Dickdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1533	Sigma	m.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	5	4	2	
		w.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	3	3	1	
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	3	4	10	5	2	
		w.	86	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	7	11	12	20	18	
1539	Darm o.n.A.	m.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1541	Mastdarm	m.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	7	2	6	4	2	
		w.	51	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	6	9	3	14	10	
1542	Analkanal	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1550	Leber	m.	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	1	3	-	1	-	-	
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	
1551	Intrahepatische Gallenwege	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
1560	Gallenblase	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	
		w.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	4	5	6	
1561	Extrahepatische Gallenwege	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
1562	Vater' Papille	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
1569	Gallensystem o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	1	
1570	Pankreaskopf	m.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	3	4	1	-	
		w.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	3	2	1	
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m.	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4	7	2	4	-	
		w.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	7	8	6	1	
1580	Retroperitoneales Gewebe	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1589	Bauchfell	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1602	Kieferhöhle	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1610	Stimmapparat	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1618	Sonstige Teile des Kehlkopfes	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	

1973

Noch: 2.12 Gestorbene Krebskranke, die nur über

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1621	Bronchien, Lunge	m. w.	205 50	- 1) 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 -	4 -	5 2	14 5	51 6	45 10	37 15	31 7	12 3	
1630	Rippenfell	m. w.	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	
1631	Mittelfell	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1639	Atmungsorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1700	Schädel- und Gesichtsknochen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1706	Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1707	Lange Knochen der unteren Gliedmaßen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1709	Knochen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1710	Weichteile des Kopfes, Gesichtes und Halses	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1719	Weichteile o.n.A.	m. w.	2 1	2) 1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- 1	
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m. w.	5 3	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	2 -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 -	- -	
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	
1736	Haut des Stammes	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
1738	Haut der unteren Gliedmaßen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
174	Brustdrüse	m. w.	1 91	- -	- -	- -	- -	- 4	- 3	- -	- 2	- 4	- 2	- 14	1 9	- 16	- 13	- 12	- 12	- 12	
180	Gebärmutterhals	w.	18	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	4	2	3	1	2	-	
1820	Gebärmutterkörper	w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	
1830	Eierstock	w.	34	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	1	4	9	2	7	1	-	
1831	Eileiter, Ligamentum latum	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
1840	Vagina	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
1841	Vulva	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	
1849	Weibl.Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
185	Prostata	m.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	18	29	19	10	
186	Hoden	m.	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1870	Penis	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
188	Harnblase	m. w.	25 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	5 1	6 2	5 1	6 6	2 4	
1890	Niere	m. w.	14 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	2 2	2 2	4 -	3 6	- -	- -	
1891	Nierenbecken	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
1892	Harnleiter	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1899	Harnorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
190	Auge	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	
191	Gehirn	m. w.	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	1 -	- 3	- -	1 1	- -	- -	
1921	Hirnhäute	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1925	Sympathisches Nervensystem	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1929	Nervensystem o.n.A.	m. w.	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1973

standesamtliche Zählblätter erkannt wurden

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
193	Schilddrüse	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1		
1940	Nebenniere	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
1950	Abdomen	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	-		
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4		
1951	Becken, Beckeneingeweide	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1959	Mangelhaft bezeichneter Sitz	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1962	Intraabdominale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1976	Bauchfell, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1977	Leber, sekundär	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-		
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2		
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	m.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	1		
		w.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	4		
1979	Sonst.Verdauungsorgane, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1981	Sonstige Harnorgane, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
1983	Gehirn, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1990	Mehrere Organe	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-		
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1		
1991	Nicht angegeben	m.	46	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	4	11	7	8		
		w.	55	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	7	4	17	11		
2000	Retikulumzellsarkom	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-		
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-		
2001	Lymphosarkom	m.	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
201	Hodgkin' Krankheit	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-		
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
203	Multiples Myelom	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-		
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	3	1		
2040	Akute lymphatische Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-		
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-		
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	w.	8	1) 1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	-		
2050	Akute myeloische Leukämie	m.	4	3) 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1		
		w.	4	1) 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1		
2051	Chronische myeloische Leukämie	w.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m.	3	1) 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	-		
2070	Akute Leukämie	m.	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
2071	Chronische Leukämie	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
2079	Leukämie o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1		
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
Insgesamt absolut		m.	827	3	1	1	2	1	5	2	9	21	23	31	70	160	167	139	118		
		w.	850	3	-	2	-	-	9	7	7	14	29	31	82	104	120	184	150		
in %		m.	100	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,6	0,2	1,1	2,5	2,8	3,7	8,5	19,3	20,2	16,8	14,3		
		w.	100	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	1,1	0,8	0,6	1,6	3,4	3,6	9,6	12,2	14,1	21,6	17,6		

1) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2) in der Altersgruppe von unter 1 Jahr.

3) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

3. Personenkreis der Erkrankten 1973 ¹⁾

3.1	Erkrankte nach Zeitabstand zwischen ersten Beschwerden und Diagnose	69
3.2	Erkrankte nach Art der Entdeckung der Krankheit	70
3.3	Erkrankte nach Sitz der Krankheit und Ausbreitung	72
3.4	Erkrankte nach Diagnosesicherung	74
3.5	Erkrankte nach Art der Behandlung	76
3.6	Erkrankte nach Liegezeit im Krankenhaus	78
3.7	Erkrankte nach Berufsgruppen — zuletzt ausgeübte Berufe —	80
3.71	Berufe der unter 65jährigen Erkrankten	80
3.72	Berufe der über 65jährigen Erkrankten	81
3.8	Erkrankte Frauen nach Familienstand und Zahl der Kinder	82
3.9	Erkrankte nach Rauchgewohnheiten	82
3.10	Erkrankte nach Vorkrankheiten	82

1) Zur Altersgliederung der Erkrankten vgl. Tabelle 2.111 auf Seite 57.

3. Personenkreis der Erkrankten

1973

3.1 Erkrankte nach Zeitabstand zwischen ersten Beschwerden und Diagnose

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon mit Abstand von ... bis unter ... Monaten zwischen ersten Beschwerden und Diagnose							
				0 bis 3	3 bis 6	6 bis 9	9 bis 12	12 bis 18	18 bis 24	24 und mehr	nicht an-gegeben
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mundhöhle, Rachen	m.	68	32	10	4	2	3	1	-	16
		w.	36	11	7	3	-	1	2	-	12
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	454	191	76	43	12	12	5	4	111
		w.	479	185	81	47	9	16	2	3	136
16	Atmungsorgane	m.	580	225	95	51	11	17	1	2	178
		w.	133	41	25	13	3	-	1	1	49
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	97	23	17	5	1	10	4	1	36
		w.	810	331	106	50	16	17	5	4	281
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	527	197	71	38	4	22	3	7	185
		w.	824	348	96	43	20	9	5	4	299
19	Sonstige Sitze	m.	88	39	15	3	2	5	-	-	24
		w.	99	31	12	11	5	3	2	1	34
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	108	39	15	5	-	1	1	1	46
		w.	92	30	11	7	3	4	2	3	32
Ins-gesamt	absolut	m.	1 922	746	299	149	32	70	15	15	596
		w.	2 473	977	338	174	56	50	19	16	843
	in %	m.	100	38,8	15,6	7,8	1,7	3,6	0,8	0,8	31,0
		w.	100	39,5	13,7	7,0	2,3	2,0	0,8	0,6	34,1

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Entdeckung durch					
				Krebs- beratungs- stelle	Röntgen- reihen- untersuchung	sonstige Reihen- untersuchung	Untersuchung wegen Verdacht	zufällige Feststellung	nicht angegeben
			1	2	3	4	5	6	7
14	Mundhöhle, Rachen	m.	68	-	-	-	42	5	21
	davon	w.	36	-	-	-	18	2	16
140	Lippe	m.	5	-	-	-	2	-	3
		w.	1	-	-	-	-	-	1
141	Zunge	m.	13	-	-	-	7	2	4
		w.	4	-	-	-	1	2	1
142	Speicheldrüsen	m.	7	-	-	-	5	-	2
		w.	11	-	-	-	5	-	6
143	Zahnfleisch	w.	3	-	-	-	3	-	-
144	Mundboden	m.	11	-	-	-	6	2	3
		w.	2	-	-	-	1	-	1
145	Mund o.n.A.	m.	5	-	-	-	2	1	2
		w.	7	-	-	-	3	-	4
146	Rachenring	m.	17	-	-	-	11	-	6
		w.	4	-	-	-	3	-	1
147	Nasenrachenraum	m.	4	-	-	-	4	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	1
148	Kehlkopfrachen	m.	5	-	-	-	4	-	1
		w.	3	-	-	-	2	-	1
149	Rachen o.n.A.	m.	1	-	-	-	1	-	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	454	2	5	1	356	27	63
	davon	w.	479	2	2	1	355	38	81
150	Speiseröhre	m.	23	-	1	-	15	1	6
		w.	12	-	-	-	9	1	2
151	Magen	m.	177	-	3	-	151	9	14
		w.	127	-	1	-	98	8	20
152	Dünndarm	m.	6	-	-	-	3	-	3
		w.	3	-	-	-	2	-	1
153	Dickdarm	m.	91	-	-	-	66	8	17
		w.	142	-	1	1	104	13	23
154	Mastdarm	m.	96	2	1	1	75	4	13
		w.	117	2	-	-	86	4	25
155	Leber	m.	9	-	-	-	7	1	1
		w.	6	-	-	-	5	1	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	12	-	-	-	10	1	1
		w.	33	-	-	-	21	7	5
157	Bauchspeicheldrüse	m.	33	-	-	-	25	2	6
		w.	26	-	-	-	23	1	2
158	Bauchfell, retroperi- toneales Gewebe	m.	5	-	-	-	3	-	2
		w.	13	-	-	-	7	3	3
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	-	-	-	1	1	-
16	Atmungsorgane	m.	580	-	12	15	159	41	353
	davon	w.	133	-	3	-	46	11	73
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	4	-	-	-	2	-	2
		w.	3	-	-	-	1	-	2
161	Kehlkopf	m.	46	-	-	-	33	-	13
		w.	6	-	-	-	5	-	1
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	494	-	12	15	116	39	312
		w.	108	-	2	-	33	10	63
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	36	-	-	-	8	2	26
		w.	16	-	1	-	7	1	7
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	97	1	-	-	69	3	24
	davon	w.	810	38	5	7	496	49	215
170	Knochen	m.	8	-	-	-	2	-	6
		w.	5	-	-	-	-	1	4
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	17	-	-	-	10	-	7
		w.	12	-	-	-	7	-	5
172	Melanom der Haut	m.	16	-	-	-	12	-	4
		w.	19	-	-	-	13	-	6
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	45	-	-	-	38	3	4
		w.	40	-	-	-	27	1	12
174	Brustdrüse	m.	11	1	-	-	7	-	3
		w.	734	38	5	7	449	47	188

Entdeckung der Krankheit

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Entdeckung durch					
				Krebs- beratungs- stelle	Röntgen- reihen- untersuchung	sonstige Reihen- untersuchung	Untersuchung wegen Verdacht	zufällige Feststellung	nicht angegeben
			1	2	3	4	5	6	7
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	527	13	1	4	339	56	114
		w.	824	56	1	9	461	62	235
180	davon Gebärmutterhals	w.	365	46	1	8	182	29	99
182	Gebärmutter	w.	194	6	-	-	129	11	48
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	130	3	-	1	69	12	45
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	47	1	-	-	25	2	19
185	Prostata	m.	281	12	1	3	182	38	45
186	Hoden	m.	42	-	-	-	29	1	12
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	7	-	-	-	3	-	4
188	Harnblase	m.	121	1	-	-	83	5	32
		w.	57	-	-	-	37	4	16
189	Sonstige Harnorgane	m.	76	-	-	1	42	12	21
		w.	31	-	-	-	19	4	8
19	Sonstige Sitze	m.	88	-	-	1	49	5	33
		w.	99	1	1	-	57	8	32
190	davon Auge	m.	3	-	-	-	-	1	2
		w.	2	-	-	-	-	1	1
191	Gehirn	m.	14	-	-	-	7	-	7
		w.	5	-	-	-	3	-	2
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	-	-	-	3	1	7
		w.	4	-	-	-	1	1	2
193	Schilddrüse	m.	7	-	-	-	4	-	3
		w.	23	-	-	-	18	-	5
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	-	-	-	1	-	-
		w.	1	-	-	-	1	-	-
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	4	-	-	-	4	-	-
		w.	21	1	-	-	13	3	4
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	-	-	-	9	-	4
		w.	13	-	-	-	8	1	4
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	15	-	-	-	9	1	5
		w.	12	-	-	-	7	1	4
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	7	-	-	-	3	1	3
		w.	2	-	-	-	-	-	2
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	13	-	-	1	9	1	2
		w.	16	-	1	-	6	1	8
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	108	-	-	1	48	13	46
		w.	92	-	-	-	45	18	29
200	davon Lymphosarkom, Retikulumzell-sarkom	m.	19	-	-	-	8	1	10
		w.	18	-	-	-	8	2	8
201	Hodgkin' Krankheit	m.	26	-	-	-	12	-	14
		w.	12	-	-	-	8	2	2
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	7	-	-	1	2	1	3
		w.	10	-	-	-	6	4	-
203	Multiples Myelom	m.	15	-	-	-	7	-	8
		w.	17	-	-	-	9	2	6
204	Lymphatische Leukämie	m.	28	-	-	-	13	6	9
		w.	21	-	-	-	8	4	9
205	Myeloische Leukämie	m.	6	-	-	-	4	2	-
		w.	11	-	-	-	5	4	2
206	Monozytäre Leukämie	m.	2	-	-	-	-	-	2
207	Sonstige Leukämien	m.	4	-	-	-	1	3	-
208	Polycythaemia vera	w.	2	-	-	-	-	-	2
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	-	1	-	-
		w.	1	-	-	-	1	-	-
Insgesamt absolut		m.	1 922	16	18	22	1 062	150	654
		w.	2 473	97	12	17	1 478	188	681
in %		m.	100	0,8	0,9	1,1	55,3	7,8	34,0
		w.	100	3,9	0,5	0,7	59,8	7,6	27,5

1973

3.3 Erkrankte nach Sitz

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Ausbreitung zur Zeit der Diagnose				
				lokal begrenzt	örtlich begrenzt bis Lymphknoten	Ausbreitung auf angrenzende Gewebe	ausgedehnte Metastasenbildung	nicht angegeben
14	Mundhöhle, Rachen	m.	68	13	19	10	-	26
	davon	w.	36	14	4	3	1	14
140	Lippe	m.	5	2	-	-	-	3
		w.	1	1	-	-	-	-
141	Zunge	m.	13	2	3	2	-	6
		w.	4	1	1	1	-	1
142	Speicheldrüsen	m.	7	3	1	1	-	2
		w.	11	3	1	-	-	7
143	Zahnfleisch	w.	3	3	-	-	-	-
144	Mundboden	m.	11	3	2	1	-	5
		w.	2	1	1	-	-	-
145	Mund o.n.A.	m.	5	1	1	1	-	2
		w.	7	3	-	-	-	4
146	Rachenring	m.	17	1	7	2	-	7
		w.	4	1	1	2	-	-
147	Nasenrachenraum	m.	4	1	2	1	-	-
		w.	1	-	-	-	1	-
148	Kehlkopfrachen	m.	5	-	3	1	-	1
		w.	3	1	-	-	-	2
149	Rachen o.n.A.	m.	1	-	-	1	-	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	454	118	68	100	97	71
	davon	w.	479	115	72	114	76	102
150	Speiseröhre	m.	23	8	1	3	2	9
		w.	12	3	2	2	-	5
151	Magen	m.	177	47	28	41	41	20
		w.	127	23	16	34	30	24
152	Dünndarm	m.	6	1	-	-	1	4
		w.	3	1	-	2	-	-
153	Dickdarm	m.	91	26	16	20	17	12
		w.	142	42	27	26	19	28
154	Mastdarm	m.	96	27	20	17	19	13
		w.	117	33	22	20	13	29
155	Leber	m.	9	2	1	1	3	2
		w.	6	2	-	-	1	3
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	12	2	-	4	2	4
		w.	33	7	3	15	3	5
157	Bauchspeicheldrüse	m.	33	5	1	12	10	5
		w.	26	3	2	12	7	2
158	Bauchfell, retroperitoneales Gewebe	m.	5	-	-	2	2	1
		w.	13	1	-	3	3	6
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	-	1	-	-	1
16	Atmungsorgane	m.	580	65	108	130	64	213
	davon	w.	133	21	25	23	12	52
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	4	2	1	1	-	-
		w.	3	-	1	1	-	1
161	Kehlkopf	m.	46	17	11	1	1	16
		w.	6	5	1	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	494	43	94	122	61	174
		w.	108	13	22	20	10	43
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	36	3	2	6	2	23
		w.	16	3	1	2	2	8
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	97	45	6	13	5	28
	davon	w.	810	331	229	90	47	113
170	Knochen	m.	8	2	-	1	1	4
		w.	5	1	1	1	-	2
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	17	4	1	2	2	8
		w.	12	4	1	1	-	6
172	Melanom der Haut	m.	16	4	2	5	1	4
		w.	19	8	4	2	2	3
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	45	30	1	3	1	10
		w.	40	26	1	1	-	12
174	Brustdrüse	m.	11	5	2	2	-	2
		w.	734	292	222	85	45	90

der Krankheit und Ausbreitung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Ausbreitung zur Zeit der Diagnose				
				lokal begrenzt	örtlich begrenzt bis Lymphknoten	Ausbreitung auf angrenzende Gewebe	ausgedehnte Metastasenbildung	nicht angegeben
			1	2	3	4	5	6
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	527	185	62	61	64	155
		w.	824	341	139	156	50	138
	davon							
180	Gebärmutterhals	w.	365	183	75	80	11	16
	darunter im Stadium 0	w.	90	90	-	-	-	-
182	Gebärmutter	w.	194	105	23	16	3	47
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	130	20	18	30	29	33
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	47	12	6	8	2	19
185	Prostata	m.	281	105	28	26	44	78
186	Hoden	m.	42	15	3	2	7	15
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	7	1	-	-	-	6
188	Harnblase	m.	121	46	15	23	5	32
		w.	57	17	12	11	2	15
189	Sonstige Harnorgane	m.	76	18	16	10	8	24
		w.	31	4	5	11	3	8
19	Sonstige Sitze	m.	88	11	3	10	21	43
		w.	99	13	6	15	25	40
	davon							
190	Auge	m.	3	1	-	-	-	2
		w.	2	1	-	-	-	1
191	Gehirn	m.	14	2	-	2	-	10
		w.	5	-	-	2	-	3
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	3	-	-	1	7
		w.	4	-	-	1	1	2
193	Schilddrüse	m.	7	-	-	2	1	4
		w.	23	11	-	1	3	8
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	1	-	-	-	-
		w.	1	-	-	1	-	-
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	4	-	-	-	2	2
		w.	21	1	-	7	8	5
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	1	3	3	-	6
		w.	13	-	6	2	3	2
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	15	2	-	1	8	4
		w.	12	-	-	-	5	7
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	7	-	-	-	3	4
		w.	2	-	-	-	-	2
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	13	1	-	2	6	4
		w.	16	-	-	1	5	10
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	108	9	15	18	11	55
		w.	92	7	12	8	12	53
	davon							
200	Lymphosarkom, Retikulumzell-sarkom	m.	19	2	3	5	1	8
		w.	18	2	3	3	2	8
201	Hodgkin' Krankheit	m.	26	3	9	5	2	7
		w.	12	1	4	1	2	4
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	7	1	-	1	1	4
		w.	10	1	1	1	1	6
203	Multiples Myelom	m.	15	1	-	3	2	9
		w.	17	3	-	2	4	8
204	Lymphatische Leukämie	m.	28	1	2	4	3	18
		w.	21	-	2	1	3	15
205	Myeloische Leukämie	m.	6	-	1	-	1	4
		w.	11	-	2	-	-	9
206	Monozytäre Leukämie	m.	2	-	-	-	-	2
207	Sonstige Leukämien	m.	4	1	-	-	-	3
208	Polycythaemia vera	w.	2	-	-	-	-	2
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	-	1	-
		w.	1	-	-	-	-	1
Insgesamt absolut			m. 1 922	446	281	342	262	591
		w. 2 473	842	487	487	409	223	512
in %			m. 100	23,2	14,6	17,8	13,6	30,7
		w. 100	100	34,0	19,7	16,5	9,0	20,7

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Diagnosesicherung				
				nur klinisch	cytologisch	durch Probe-exzision	durch Operations-material	nicht angegeben
			1	2	3	4	5	6
14	Mundhöhle, Rachen	m.	68	4	-	29	33	2
		w.	36	1	-	13	21	1
	davon							
140	Lippe	m.	5	1	-	1	3	-
		w.	1	-	-	-	1	-
141	Zunge	m.	13	-	-	7	5	1
		w.	4	-	-	1	3	-
142	Speicheldrüsen	m.	7	1	-	4	2	-
		w.	11	1	-	2	8	-
143	Zahnfleisch	w.	3	-	-	1	2	-
144	Mundboden	m.	11	1	-	5	5	-
		w.	2	-	-	1	1	-
145	Mund o.n.A.	m.	5	-	-	1	3	1
		w.	7	-	-	2	4	1
146	Rachenring	m.	17	-	-	6	11	-
		w.	4	-	-	2	2	-
147	Nasenrachenraum	m.	4	-	-	2	2	-
		w.	1	-	-	1	-	-
148	Kehlkopfrachen	m.	5	1	-	3	1	-
		w.	3	-	-	3	-	-
149	Rachen o.n.A.	m.	1	-	-	-	1	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	454	63	-	131	255	5
		w.	479	61	1	133	282	2
	davon							
150	Speiseröhre	m.	23	4	-	17	1	1
		w.	12	3	-	8	1	-
151	Magen	m.	177	25	-	52	99	1
		w.	127	24	1	39	62	1
152	Dünndarm	m.	6	1	-	2	3	-
		w.	3	-	-	1	2	-
153	Dickdarm	m.	91	8	-	17	65	1
		w.	142	16	-	19	106	1
154	Mastdarm	m.	96	10	-	23	63	-
		w.	117	6	-	33	78	-
155	Leber	m.	9	3	-	4	1	1
		w.	6	1	-	3	2	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	12	2	-	4	5	1
		w.	33	2	-	16	15	-
157	Bauchspeicheldrüse	m.	33	7	-	10	16	-
		w.	26	6	-	8	12	-
158	Bauchfell, retroperi- toneales Gewebe	m.	5	2	-	1	2	-
		w.	13	3	-	6	4	-
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	1	-	1	-	-
16	Atmungsorgane	m.	580	126	28	332	88	6
		w.	133	37	6	75	15	-
	davon							
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	4	-	-	1	3	-
		w.	3	1	-	2	-	-
161	Kehlkopf	m.	46	4	-	17	25	-
		w.	6	-	-	3	3	-
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	494	111	26	298	53	6
		w.	108	31	5	62	10	-
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	36	11	2	16	7	-
		w.	16	5	1	8	2	-
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	97	6	-	26	64	1
		w.	810	36	1	105	664	4
	davon							
170	Knochen	m.	8	-	-	5	3	-
		w.	5	-	-	4	1	-
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	17	1	-	8	8	-
		w.	12	1	-	4	7	-
172	Melanom der Haut	m.	16	-	-	6	9	1
		w.	19	1	-	5	13	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	45	4	-	3	38	-
		w.	40	2	-	4	33	1
174	Brustdrüse	m.	11	1	-	4	6	-
		w.	734	32	1	88	610	3

Diagnosesicherung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Diagnosesicherung				
				nur klinisch	cytologisch	durch Probeexzision	durch Operationsmaterial	nicht angegeben
			1	2	3	4	5	6
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	527	40	1	125	356	5
	davon	w.	824	45	4	292	473	10
180	Gebärmutterhals	w.	365	20	3	163	175	4
182	Gebärmutter	w.	194	4	-	60	129	1
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	130	8	1	34	86	1
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	47	7	-	18	18	4
185	Prostata	m.	281	26	1	87	166	1
186	Hoden	m.	42	-	-	7	34	1
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	7	1	-	-	6	-
188	Harnblase	m.	121	4	-	23	92	2
		w.	57	3	-	13	41	-
189	Sonstige Harnorgane	m.	76	9	-	8	58	1
		w.	31	3	-	4	24	-
19	Sonstige Sitze	m.	88	26	3	30	29	-
	davon	w.	99	25	1	40	32	1
190	Auge	m.	3	1	-	-	2	-
		w.	2	-	-	1	1	-
191	Gehirn	m.	14	3	-	1	10	-
		w.	5	1	-	2	2	-
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	3	-	3	5	-
		w.	4	1	-	2	1	-
193	Schilddrüse	m.	7	-	-	1	6	-
		w.	23	1	-	5	17	-
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	1	-	-	-	-
		w.	1	1	-	-	-	-
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	4	2	-	2	-	-
		w.	21	6	-	10	5	-
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	1	-	10	2	-
		w.	13	2	-	7	4	-
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	15	6	2	5	2	-
		w.	12	6	-	5	-	1
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	7	2	1	3	1	-
		w.	2	1	-	-	1	-
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	13	7	-	5	1	-
		w.	16	6	1	8	1	-
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	108	26	17	55	10	-
	davon	w.	92	21	18	39	13	1
200	Lymphosarkom, Retikulumzell-sarkom	m.	19	4	-	9	6	-
		w.	18	1	-	9	8	-
201	Hodgkin' Krankheit	m.	26	3	-	21	2	-
		w.	12	1	-	10	1	-
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	7	2	-	5	-	-
		w.	10	3	2	5	-	-
203	Multiples Myelom	m.	15	4	6	4	1	-
		w.	17	7	6	2	2	-
204	Lymphatische Leukämie	m.	28	10	6	11	1	-
		w.	21	7	5	6	2	1
205	Myeloische Leukämie	m.	6	-	3	3	-	-
		w.	11	2	5	4	-	-
206	Monozytäre Leukämie	m.	2	1	-	1	-	-
207	Sonstige Leukämien	m.	4	2	2	-	-	-
208	Polycythaemia vera	w.	2	-	-	2	-	-
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	1	-	-
		w.	1	-	-	1	-	-
Insgesamt absolut		m.	1 922	291	49	728	835	19
		w.	2 473	226	31	697	1 500	19
in %		m.	100	15,1	2,5	37,9	43,4	1,0
		w.	100	9,1	1,3	28,2	60,7	0,8

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	darunter mit angegebener Behandlung 1) durch												Hor-mone	Cyto-sta-tika
				Operation				Strahlen									
				davon				davon									
				ins-gesamt	radikal	palliativ	diagno-stisch	ins-gesamt	Röntgen	ultra-harte Strahlen	Radium	sonst. Iso-tope	Röntgen und Radium	Radium und ultra-harte Strahlen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
14	Mundhöhle, Rachen	m.	68	58	33	2	23	24	3	18	-	-	-	3	-	5	
		w.	36	31	20	1	10	14	-	10	1	2	-	1	-	1	
	davon																
140	Lippe	m.	5	4	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Zunge	m.	13	11	5	-	6	7	1	6	-	-	-	-	-	1	
		w.	4	4	3	-	1	4	-	2	1	-	-	1	-	-	
142	Speicheldrüsen	m.	7	6	1	1	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	11	8	6	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
143	Zahnfleisch	w.	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	Mundboden	m.	11	10	5	1	4	2	-	-	-	-	-	2	-	1	
		w.	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
145	Mund o.n.A.	m.	5	3	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
		w.	7	7	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	Rachenring	m.	17	16	12	-	4	4	1	3	-	-	-	-	-	-	
		w.	4	4	2	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
147	Nasenrachenraum	m.	4	3	2	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
148	Kehlkopfrachen	m.	5	4	1	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	1	
		w.	3	1	-	-	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	
149	Rachen o.n.A.	m.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	454	391	179	97	115	13	3	9	-	1	-	-	5	7	
		w.	479	429	187	121	121	19	2	12	1	2	1	1	1	5	
	davon																
150	Speiseröhre	m.	23	16	-	3	13	10	-	9	-	1	-	-	-	-	
		w.	12	11	1	1	9	6	1	4	-	-	-	1	-	-	
151	Magen	m.	177	152	80	21	51	1	1	-	-	-	-	-	3	3	
		w.	127	106	36	34	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
152	Dünndarm	m.	6	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153	Dickdarm	m.	91	85	45	28	12	1	1	-	-	-	-	-	2	1	
		w.	142	127	72	36	19	1	-	-	-	1	-	-	1	2	
154	Mastdarm	m.	96	86	49	20	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	117	111	63	20	28	10	1	7	1	-	1	-	-	-	
155	Leber	m.	9	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	6	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	12	10	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	33	32	10	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	Bauchspeicheldrüse	m.	33	28	1	17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w.	26	24	-	17	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
158	Bauchfell, retroperi-toneales Gewebe	m.	5	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	13	10	2	2	6	2	-	1	-	1	-	-	-	1	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Atmungsorgane	m.	580	406	81	13	312	81	8	70	1	2	-	-	2	13	
		w.	133	83	12	2	69	21	3	17	-	1	-	-	-	4	
	davon																
160	Nase, Mittelohr, Neben-höhlen	m.	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	3	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
161	Kehlkopf	m.	46	41	26	4	11	14	-	12	1	1	-	-	-	-	
		w.	6	6	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
162	Lufttröhre, Bronchien, Lunge	m.	494	338	46	8	284	63	5	57	-	1	-	-	2	13	
		w.	108	67	8	1	58	14	1	12	-	1	-	-	-	4	
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	36	23	6	1	16	4	3	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	16	8	1	1	6	4	2	2	-	-	-	-	-	-	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	97	80	54	4	22	26	6	20	-	-	-	-	1	-	
		w.	810	754	637	45	72	344	264	78	1	1	-	-	23	15	
	davon																
170	Knochen	m.	8	7	2	1	4	2	-	2	-	-	-	-	1	-	
		w.	5	5	1	-	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	17	14	6	-	8	7	2	5	-	-	-	-	-	-	
		w.	12	8	5	-	3	6	3	3	-	-	-	-	-	-	
172	Melanom der Haut	m.	16	12	6	2	4	7	-	7	-	-	-	-	-	-	
		w.	19	15	7	3	5	7	1	6	-	-	-	-	-	-	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	45	38	34	1	3	6	3	3	-	-	-	-	-	-	
		w.	40	35	29	3	3	8	4	3	-	1	-	-	-	-	
174	Brustdrüse	m.	11	9	6	-	3	4	1	3	-	-	-	-	-	-	
		w.	734	691	595	39	57	320	255	64	1	-	-	-	23	15	

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

Art der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	darunter mit angegebener Behandlung 1) durch												Hormone	Cyto- stati- ka
				Operation				Strahlen									
				ins- gesamt	davon			ins- gesamt	davon								
					radi- kal	palli- ativ	diag- no- stisch		Rönt- gen	ultra- harte Strah- len	Radium	sonst. Iso- tope	Röntgen und Radium	Radium und ultra- harte Strah- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
18	Harn- und Geschlechts- organe	m.	527	433	178	164	91	153	10	140	2	1	-	-	155	18	
	davon	w.	824	739	433	57	249	348	69	61	12	35	85	86	12	42	
180	Gebärmutterhals	w.	365	325	176	9	140	161	22	21	4	3	56	55	4	1	
182	Gebärmutter	w.	194	184	135	3	46	94	23	5	5	24	22	15	6	5	
183	Eierstock,Eileiter, Ligamentum latum	w.	130	120	69	22	29	39	13	6	-	6	2	12	2	34	
184	Weibliche Geschlechts- organe o.n.A.	w.	47	35	16	2	17	20	9	2	2	-	5	2	-	1	
185	Prostata	m.	281	229	54	116	59	55	3	52	-	-	-	-	150	6	
186	Hoden	m.	42	34	24	3	7	22	2	20	-	-	-	-	-	8	
187	Männliche Geschlechts- organe o.n.A.	m.	7	2	2	-	-	7	3	4	-	-	-	-	-	-	
188	Harnblase	m.	121	107	52	38	17	38	2	36	-	-	-	-	2	2	
		w.	57	48	16	19	13	20	2	16	1	1	-	-	-	-	
189	Sonstige Harnorgane	m.	76	61	46	7	8	31	-	28	2	1	-	-	3	2	
		w.	31	27	21	2	4	14	-	11	-	1	-	2	-	1	
19	Sonstige Sitze	m.	88	47	9	9	29	32	2	28	-	1	-	1	2	2	
	davon	w.	99	66	21	8	37	25	3	19	-	3	-	-	-	3	
190	Auge	m.	3	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	Gehirn	m.	14	8	4	3	1	8	-	8	-	-	-	-	-	-	
		w.	5	2	-	1	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-	
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	4	1	-	3	7	2	4	-	-	-	1	-	-	
		w.	4	2	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
193	Schilddrüse	m.	7	4	1	2	1	6	-	5	-	1	-	-	1	-	
		w.	23	18	12	2	4	10	-	8	-	2	-	-	-	-	
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	21	16	3	3	10	2	-	2	-	-	-	-	-	1	
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	12	1	1	10	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
		w.	13	11	4	-	7	5	1	4	-	-	-	-	-	1	
197	Atmungs- und Verdauungs- organe, sekundär	m.	15	7	-	2	5	1	-	1	-	-	-	-	1	1	
		w.	12	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	7	3	1	-	2	4	-	4	-	-	-	-	-	1	
		w.	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	13	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	16	9	-	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	1	
20	Lymphatische und blut- bildende Organe	m.	108	60	6	3	51	42	7	33	-	2	-	-	10	28	
	davon	w.	92	47	6	5	36	29	3	23	-	3	-	-	3	32	
200	Lymphosarkom, Retikulum- zellsarkom	m.	19	16	4	2	10	10	1	9	-	-	-	-	-	-	
		w.	18	15	5	2	8	7	1	6	-	-	-	-	-	1	
201	Hodgkin' Krankheit	m.	26	19	1	-	18	12	1	9	-	2	-	-	1	4	
		w.	12	10	-	1	9	5	-	4	-	1	-	-	-	2	
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	7	5	-	-	5	4	2	2	-	-	-	-	-	1	
		w.	10	5	-	-	5	2	1	-	-	1	-	-	-	4	
203	Multiples Myelom	m.	15	4	1	-	3	4	2	2	-	-	-	-	1	8	
		w.	17	4	1	1	2	4	1	3	-	-	-	-	2	12	
204	Lymphatische Leukämie	m.	28	11	-	1	10	11	1	10	-	-	-	-	5	7	
		w.	21	6	-	1	5	10	-	9	-	1	-	-	1	6	
205	Myeloische Leukämie	m.	6	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
		w.	11	4	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	6	
206	Monozytäre Leukämie	m.	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
207	Sonstige Leukämien	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
208	Polycythaemia vera	w.	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
209	Myelofibrose	m.	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		w.	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt			m.	1 922	1 475	540	292	643	371	39	318	3	7	-	4	175	73
			w.	2 473	2 149	1 316	239	594	800	344	220	15	47	86	88	39	102

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon mit einer Liegezeit von ... bis unter ... Tagen															
				bis 1)	1 bis 8	8 bis 15	15 bis 22	22 bis 29	29 bis 36	36 bis 43	43 bis 50	50 bis 57	57 bis 64	64 bis 71	71 bis 78	78 bis 85	85 und mehr	nicht ange- geben	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Mundhöhle, Rachen	m.	68	10	2	5	3	13	7	-	5	1	2	1	1	-	1	17	
	davon	w.	36	8	1	6	-	4	2	-	1	1	3	1	1	-	-	8	
140	Lippe	m.	5	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Zunge	m.	13	4	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	3	
		w.	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
142	Speicheldrüsen	m.	7	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w.	11	2	-	3	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
143	Zahnfleisch	w.	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
144	Mundboden	m.	11	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
		w.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
145	Mund o.n.A.	m.	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	
		w.	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	
146	Rachenring	m.	17	2	-	1	1	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	
		w.	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
147	Nasenrachenraum	m.	4	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	Kehlkopfrachen	m.	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
149	Rachen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	454	1	13	38	32	65	64	56	36	31	21	12	11	7	25	42	
	davon	w.	479	7	7	17	38	53	72	71	57	28	22	26	8	12	28	33	
150	Speiseröhre	m.	23	1	-	2	2	4	4	-	4	3	-	-	1	-	-	2	
		w.	12	2	-	1	2	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
151	Magen	m.	177	-	8	15	14	35	25	26	9	10	4	4	2	2	7	16	
		w.	127	-	2	8	11	19	26	19	11	3	5	5	2	2	3	11	
152	Dünndarm	m.	6	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
153	Dickdarm	m.	91	-	1	6	6	8	13	11	10	8	3	3	3	3	10	6	
		w.	142	-	1	3	8	16	19	20	25	11	8	9	2	4	12	4	
154	Mastdarm	m.	96	-	2	10	7	9	8	12	7	9	8	3	4	1	7	9	
		w.	117	5	3	4	10	7	13	21	11	6	4	9	2	2	10	10	
155	Leber	m.	9	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w.	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	12	-	-	3	-	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	2	
		w.	33	-	-	-	4	5	6	6	6	3	1	-	-	1	-	1	
157	Bauchspeicheldrüse	m.	33	-	-	-	3	4	8	2	4	1	4	1	1	-	-	5	
		w.	26	-	-	1	1	3	7	2	2	2	-	1	-	1	3	3	
158	Bauchfell, retroperi- toneales Gewebe	m.	5	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	13	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	2	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
16	Atmungsorgane	m.	580	26	27	105	107	57	59	41	21	28	11	10	6	7	19	56	
	davon	w.	133	7	8	25	17	17	10	13	6	4	3	5	2	2	4	10	
160	Nase, Mittelohr, Neben- höhlen	m.	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
161	Kehlkopf	m.	46	5	1	2	8	3	3	2	2	3	1	-	-	-	1	15	
		w.	6	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
162	Lufttröhre, Bronchien, Lunge	m.	494	21	25	98	91	46	53	34	18	24	9	10	5	7	14	39	
		w.	108	4	8	22	13	15	5	12	5	4	2	3	2	1	3	9	
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	36	-	1	4	8	8	2	4	1	1	1	-	1	-	3	2	
		w.	16	2	-	1	2	2	4	-	1	-	1	2	-	-	1	-	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	97	33	5	6	16	8	5	6	1	1	-	-	1	-	-	15	
	davon	w.	810	51	16	44	152	178	96	68	47	33	16	8	3	3	8	87	
170	Knochen	m.	8	2	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	5	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	17	4	-	-	4	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	4	
		w.	12	4	-	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
172	Melanom der Haut	m.	16	10	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	19	8	1	-	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	45	16	3	4	6	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	6	
		w.	40	25	-	3	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
174	Brustdrüse	m.	11	1	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	
		w.	734	13	15	39	146	168	93	66	45	33	15	7	3	3	8	80	

1) ambulante Behandlung.

Liegezeit im Krankenhaus

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit einer Liegezeit von ... bis unter ... Tagen															
				bis 11)	1 bis 6	6 bis 15	15 bis 22	22 bis 29	29 bis 36	36 bis 43	43 bis 50	50 bis 57	57 bis 64	64 bis 71	71 bis 78	78 bis 85	85 und mehr	nicht angegeben	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	527	58	7	30	79	89	62	36	39	31	10	9	2	2	5	68	
		w.	824	10	21	61	113	119	91	76	64	51	45	19	16	7	17	114	
	davon																		
180	Gebärmutterhals	w.	365	1	11	29	52	60	41	33	26	25	18	10	3	1	5	50	
182	Gebärmutter	w.	194	-	4	14	29	31	21	14	14	17	15	1	4	-	-	30	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	130	-	-	5	16	15	13	17	11	6	8	6	5	4	9	15	
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	47	-	2	5	3	6	8	3	5	2	1	1	2	-	-	9	
185	Prostata	m.	281	23	3	12	49	47	39	22	25	18	6	3	1	2	5	26	
186	Hoden	m.	42	9	-	6	9	5	2	1	1	2	-	-	-	-	-	7	
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	7	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
188	Harnblase	m.	121	11	3	8	13	22	13	9	8	7	3	5	1	-	-	18	
		w.	57	6	1	6	12	7	4	2	5	-	2	1	2	2	1	6	
189	Sonstige Harnorgane	m.	76	9	1	4	6	15	8	4	5	4	1	1	-	-	-	16	
		w.	31	3	3	2	1	-	4	7	3	1	1	-	-	-	2	4	
19	Sonstige Sitze	m.	88	17	-	6	8	13	8	4	5	5	-	1	2	-	4	15	
		w.	99	12	3	11	13	17	8	13	2	2	1	2	-	3	4	8	
	davon																		
190	Auge	m.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	Gehirn	m.	14	5	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	2	3	
		w.	5	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	11	4	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w.	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	Schilddrüse	m.	7	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
		w.	23	5	-	3	2	4	1	1	-	1	-	-	-	1	2	3	
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	4	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	21	-	2	2	2	4	5	2	1	1	-	-	-	-	1	1	
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	2	-	2	1	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	1	
		w.	13	1	-	3	3	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	15	-	-	-	3	5	2	-	2	2	-	-	1	-	-	-	
		w.	12	-	-	-	-	3	1	3	1	-	1	1	-	1	-	1	
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	7	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
		w.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	13	-	-	3	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	
		w.	16	-	1	2	4	3	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	108	21	4	5	7	11	13	3	10	3	6	1	1	1	3	19	
		w.	92	11	5	6	9	10	3	3	8	2	5	2	1	3	4	20	
	davon																		
200	Lymphosarkom, Retikulumzellsarkom	m.	19	3	-	2	2	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	5	
		w.	18	2	-	-	4	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	7	
201	Hodgkin' Krankheit	m.	26	8	3	1	1	-	5	2	1	-	-	-	-	-	1	4	
		w.	12	2	-	1	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	7	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
		w.	10	-	-	3	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2	
203	Multiples Myelom	m.	15	1	-	-	1	3	2	-	1	-	4	-	1	-	-	2	
		w.	17	3	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-	1	2	2	1	
204	Lymphatische Leukämie	m.	28	6	1	1	2	3	4	-	2	1	-	1	-	1	1	5	
		w.	21	4	1	-	1	5	-	-	1	-	2	-	-	1	1	5	
205	Myeloische Leukämie	m.	6	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	
		w.	11	-	2	2	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	2	
206	Monozytäre Leukämie	m.	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	Sonstige Leukämien	m.	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
208	Polycythaemia vera	w.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt absolut			m.	1 922	164	59	195	252	256	218	146	117	100	50	34	24	17	57	
			w.	2 473	106	61	170	343	398	282	244	185	121	95	63	31	30	65	
in %			m.	100	8,5	3,1	10,1	13,1	13,3	11,3	7,6	6,1	5,2	2,6	1,8	1,2	0,9	12,1	
			w.	100	4,3	2,5	6,9	13,9	16,1	11,4	9,9	7,5	4,9	3,8	2,5	1,3	1,2	11,3	

1) ambulante Behandlung.

1973

3.7 Erkrankte nach Berufsgruppen

3.71 Berufe der unter 65jährigen Erkrankten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon										
				in den Berufsgruppen							Hausfrauen	Rentner	Schüler, Kinder	ohne Angabe
				Landwirtschaftl. Berufe	Industrielle und handwerkliche Berufe	Handelsberufe	Berufe des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	Dienstleistungsberufe	Verwaltungs- und Büroberufe	Wissenschaftliche, technische, künstlerische Berufe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
14	Mundhöhle, Rachen	m.	29	-	5	2	-	-	5	3	-	6	2	6
		w.	17	-	1	2	-	2	-	-	5	3	-	4
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	146	1	43	4	16	8	37	8	-	16	2	11
	darunter	w.	146	-	5	6	1	9	22	4	51	35	1	12
151	Magen	m.	58	-	19	-	9	2	15	3	-	6	-	4
		w.	36	-	-	1	1	5	7	1	8	9	-	4
153	Dickdarm	m.	28	-	11	1	-	2	8	1	-	3	1	1
		w.	43	-	3	3	-	1	5	2	16	9	-	4
154	Mastdarm	m.	26	1	6	1	1	4	6	3	-	1	-	3
		w.	39	-	1	1	-	3	5	-	16	10	-	3
16	Atmungsorgane	m.	182	1	47	3	11	10	25	8	-	13	1	63
	darunter	w.	52	-	5	-	1	2	13	3	8	7	-	13
161	Kehlkopf	m.	12	-	5	2	-	-	2	1	-	-	-	2
		w.	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	157	1	38	1	11	9	22	7	-	13	-	55
		w.	42	-	5	-	1	2	9	3	7	5	-	10
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	51	1	10	4	7	7	5	6	-	3	2	6
	darunter	w.	434	-	24	18	2	23	96	18	157	50	-	46
174	Brustdrüse	m.	5	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-
		w.	398	-	22	17	2	19	86	18	144	48	-	42
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	138	-	25	9	8	10	31	21	-	11	2	21
	darunter	w.	477	-	30	26	3	27	70	16	168	65	-	72
180	Gebärmutterhals	w.	272	-	18	14	2	18	34	6	93	34	-	53
182	Gebärmutter	w.	102	-	7	6	1	4	22	3	37	17	-	5
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	66	-	4	3	-	2	14	7	25	4	-	7
185	Prostata	m.	39	-	7	1	1	3	12	4	-	5	-	6
186	Hoden	m.	42	-	6	-	4	3	9	7	-	-	1	12
188	Harnblase	m.	29	-	7	1	2	3	5	4	-	4	-	3
		w.	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
19	Sonstige Sitze	m.	44	1	14	-	1	2	5	3	-	4	6	8
		w.	37	-	2	-	-	1	4	3	11	3	3	10
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	58	1	8	3	3	1	16	5	-	2	10	9
	darunter	w.	51	-	2	3	1	3	8	5	9	3	11	6
201	Hodgkin' Krankheit	m.	18	-	3	1	2	-	3	3	-	-	3	3
		w.	11	-	1	1	-	-	4	3	1	-	-	1
Insgesamt absolut		m.	648	5	152	25	46	38	124	54	-	55	25	124
		w.	1 214	-	69	55	8	67	213	49	409	166	15	163
in %		m.	100	0,8	23,5	3,9	7,1	5,9	19,1	8,3	-	8,5	3,9	19,1
		w.	100	-	5,7	4,5	0,7	5,5	17,5	4,0	33,7	13,7	1,2	13,4

1973

- zuletzt ausgeübte Berufe -

3.72 Berufe der über 65jährigen Erkrankten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon											
				in den Berufsgruppen							Hausfrauen	Rentner	Schüler, Kinder	ohne Angabe	
				Landwirtschaftl. Berufe	Industrielle und handwerkliche Berufe	Handelsberufe	Berufe des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	Dienstleistungsberufe	Verwaltungs- und Büroberufe	Wissenschaftliche, technische, künstlerische Berufe					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	39 19	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 5	28 14	- -	8 -	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	308 333	2 -	7 -	4 3	1 -	1 5	11 3	3 1	- 59	264 244	- -	15 18	
151	darunter Magen	m. w.	119 91	1 -	2 -	1 1	1 -	- -	6 -	1 -	- 14	104 73	- -	3 3	
153	Dickdarm	m. w.	63 99	1 -	2 -	1 1	- -	- 3	1 1	2 -	- 17	52 69	- -	4 8	
154	Mastdarm	m. w.	70 78	- -	2 -	2 -	- -	- 2	1 -	- 1	- 18	58 54	- -	7 3	
16	Atmungsorgane	m. w.	398 81	2 -	18 -	4 -	2 -	4 -	9 1	8 -	- 15	255 40	- -	96 25	
161	darunter Kehlkopf	m. w.	34 2	- -	2 -	1 -	- -	1 -	2 -	1 -	- 1	22 1	- -	5 -	
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m. w.	337 66	2 -	13 -	3 -	2 -	3 -	6 1	6 -	- 11	213 33	- -	89 21	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	46 376	- -	2 2	- 2	- -	- 2	1 4	- 4	- 79	33 235	- -	10 48	
174	darunter Brustdrüse	m. w.	6 336	- -	- 2	- 2	- -	- 2	- 4	- 4	- 75	6 208	- -	- 39	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	389 347	2 -	18 -	15 2	2 -	4 6	7 7	2 2	- 58	314 212	- -	25 60	
180	darunter Gebärmutterhals	w.	93	-	-	1	-	2	1	-	17	57	-	15	
182	Gebärmutter	w.	92	-	-	-	-	2	3	-	13	61	-	13	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	64	-	-	-	-	-	-	1	13	36	-	14	
185	Prostata	m.	242	1	12	7	1	2	1	1	-	199	-	18	
188	Harnblase	m. w.	92 52	- -	6 -	2 -	1 -	1 -	4 2	1 1	- 11	72 31	- -	5 7	
19	Sonstige Sitze	m. w.	44 62	- -	2 -	- -	- -	- -	1 -	2 1	- 16	32 37	- -	7 8	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	50 41	- -	1 -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	- 5	33 29	- -	12 7	
201	darunter Hodgkin' Krankheit	m. w.	8 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 1	- -	2 -	
Insgesamt absolut			m. w.	1 274 1 259	6 -	49 2	25 7	6 -	10 13	31 15	15 8	- 237	959 811	- -	173 166
in %			m. w.	100 100	0,5 0,0	3,8 0,2	2,0 0,6	0,5 0,0	0,8 1,0	2,4 1,2	1,2 0,6	0,0 18,8	75,3 64,4	0,0 0,0	13,6 13,2

3.8 Erkrankte Frauen nach Familienstand und Zahl der Kinder

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Erkrankte Frauen insgesamt	davon mit Familienstand						nicht angegeben
			ledig	verheiratet, verwitwet, geschieden					
				zu- sammen	darunter mit Angaben über die Kinderzahl	davon mit			
						1 Kind	2 Kindern	3 Kindern	
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mundhöhle, Rachen	36	-	21	-	-	-	-	15
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	479	33	380	33	14	13	6	66
16	Atmungsorgane	133	6	43	3	1	-	2	84
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	810	66	583	95	31	54	10	161
174	darunter Brustdrüse	734	60	537	84	27	49	8	137
18	Harn- und Geschlechtsorgane	824	45	611	133	49	58	26	168
180	darunter Gebärmutterhals	365	14	274	76	28	34	14	77
19	Sonstige Sitze	99	7	64	8	4	4	-	28
20	Lymphatische und blutbildende Organe	92	20	55	3	-	3	-	17
Insgesamt		2 473	177	1 757	275	99	132	44	539

3.9 Erkrankte nach Rauchgewohnheiten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon						
				rauchen täglich		rauchen, jedoch keine Zigaretten	rauchen keine Zigaretten mehr seit ...		haben nie geraucht	ohne Angabe
				mehr als 20 Zigaretten	weniger als 20 Zigaretten		weniger als 10 Jahren	mehr als 10 Jahren		
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mundhöhle, Rachen	m.	68	1	3	2	2	1	1	58
		w.	36	-	-	-	-	-	6	30
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	454	17	81	25	23	27	51	230
		w.	479	1	25	1	11	11	149	281
16	Atmungsorgane	m.	580	49	55	10	24	12	1	429
		w.	133	7	15	-	4	2	16	89
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	97	2	13	2	4	5	3	68
		w.	810	12	38	-	8	8	171	573
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	527	29	76	32	23	26	58	283
		w.	824	2	41	-	7	7	217	550
19	Sonstige Sitze	m.	88	4	12	2	5	3	5	57
		w.	99	3	5	1	1	1	30	58
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	108	7	5	2	3	1	20	70
		w.	92	1	6	-	1	-	29	55
Insgesamt absolut		m.	1 922	109	245	75	84	75	139	1 195
		w.	2 473	26	130	2	32	29	618	1 636
in %		m.	100	5,8	12,7	3,9	4,4	3,9	7,2	62,2
		w.	100	1,1	5,3	0,1	1,3	1,2	25,0	66,2

3.10 Erkrankte nach Vorkrankheiten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	darunter mit angegebenen Vorkrankheiten		
				Lungen-tuberkulose	Ulcera des Magen-Darm-Traktes	Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat
			1	2	3	4
14	Mundhöhle, Rachen	m.	68	-	-	-
		w.	36	-	-	1
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	454	8	53	19
		w.	479	10	36	15
16	Atmungsorgane	m.	580	26	8	8
		w.	133	6	4	8
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	97	-	3	4
		w.	810	11	9	28
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	527	17	24	41
		w.	824	16	16	23
19	Sonstige Sitze	m.	88	2	3	2
		w.	99	2	2	6
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	108	-	4	3
		w.	92	4	3	6
Insgesamt		m.	1 922	53	95	77
		w.	2 473	49	70	87

4.1	In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Altersgruppen	84
4.2	In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Art der Behandlung	84

1973

4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz

4.1 In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Altersgruppen

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	48 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	5 1	8 1	2 4	4 2	9 3	8 5	6 1	6 1	- 1	- -
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	71 64	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	2 1	2 1	2 2	5 2	4 9	5 3	9 8	17 11	15 13	3 7	2 4	2 2
16	Atmungsorgane	m. w.	150 29	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	1 1	3 1	2 3	6 -	13 1	26 2	36 4	28 8	21 5	9 2	4 -	- -
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	48 185	- -	3 -	- -	- 1	1 2	- 3	- 7	3 13	1 14	6 26	2 20	4 24	4 25	6 22	6 15	8 7	2 4	2 2
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	203 192	2 -	- -	- -	3 -	12 1	11 5	15 8	4 15	2 9	8 23	10 21	11 20	26 24	37 30	40 21	14 11	6 2	2 2
19	Sonstige Sitze	m. w.	49 36	2 -	5 1	2 -	3 -	1 1	2 1	2 2	3 2	6 2	3 3	1 2	4 4	5 4	5 3	3 7	2 2	- 2	- -
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	72 46	2 5	6 3	3 1	1 -	5 1	6 3	5 3	4 1	3 1	- 3	4 2	6 7	13 5	10 6	3 1	1 4	- -	- -
Insgesamt absolut		m. w.	641 572	1) 6 1) 5	14 4	6 1	7 1	21 5	20 15	25 22	19 34	21 32	36 58	36 59	60 62	102 73	111 85	94 63	43 34	14 13	6 6
in %		m. w.	100 100	0,9 0,9	2,2 0,7	0,9 0,2	1,1 0,2	3,3 0,9	3,1 2,6	3,9 3,8	3,0 5,9	3,3 5,6	5,6 10,1	5,6 10,3	9,4 10,8	15,9 12,8	17,3 14,9	14,7 11,0	6,7 5,9	2,2 2,3	0,9 1,0

1) darunter keine Erkrankten im Alter von unter 1 Jahr.

4.2 In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Art der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	darunter mit angegebener Behandlung 1) durch												Hormone	Cyto-statika
				Operation				Strahlen									
				insgesamt	davon			insgesamt	davon				Röntgen und Radium	Radium und ultraharte Strahlen			
					radikal	palliativ	diagnostisch		Röntgen	ultraharte Strahlen	Radium	sonst. Isotope					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Mundhöhle, Rachen	m.	48	43	26	5	12	11	2	7	-	1	-	1	-	2	
		w.	20	12	8	-	4	9	-	7	1	1	-	-	-	-	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	71	56	27	20	9	9	1	8	-	-	-	-	-	-	
		w.	64	54	27	13	14	5	-	4	-	1	-	-	-	2	
16	Atmungsorgane	m.	150	113	26	3	84	40	2	37	-	1	-	-	1	4	
		w.	29	18	4	-	14	9	-	8	-	1	-	-	-	-	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	48	36	16	2	18	19	6	11	-	2	-	-	-	2	
		w.	185	129	99	4	26	96	35	55	-	6	-	-	2	3	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	203	131	60	35	36	114	2	106	1	4	1	-	21	14	
		w.	192	148	71	13	64	118	12	28	5	20	14	39	5	9	
19	Sonstige Sitze	m.	49	23	8	3	12	37	2	32	-	3	-	-	-	2	
		w.	36	20	8	2	10	21	2	12	-	6	1	-	3	2	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	72	28	3	-	25	44	3	39	-	2	-	-	3	15	
		w.	46	15	3	3	9	24	2	21	-	1	-	-	4	14	
Insgesamt		m.	641	430	166	68	196	274	18	240	1	13	1	1	25	39	
		w.	572	396	220	35	141	282	51	135	6	36	15	39	14	30	

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

5. Zweit- oder Folgeerkrankungen

1973

Zweit- oder Folgeerkrankungen von Hamburger und zugezogenen Krebskranken nach Art der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Zweit- oder Folgeerkrankungen insgesamt	darunter mit angegebener Behandlung ¹⁾ durch													Hormone	Cytostatika
				Operation				Strahlen										
				insgesamt	davon			insgesamt	davon									
					radikal	palliativ	diagnostisch		Röntgen	ultra-harte Strahlen	Radium	sonst. Isotope	Röntgen und Radium	Radium und ultra-harte Strahlen				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	41 16	8 4	6 3	- 1	2 -	22 12	- -	19 8	- 2	3 1	- -	- 1	1 -	- 1		
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	92 110	42 41	17 14	17 21	8 6	15 23	3 3	10 11	- 3	1 3	- -	1 3	2 -	5 2		
151	darunter Magen	m. w.	28 24	11 6	4 -	5 5	2 1	3 -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -		
153	Dickdarm	m. w.	19 37	8 15	1 6	5 7	2 2	1 4	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- 1	- -	4 2		
154	Mastdarm	m. w.	32 36	19 14	12 6	4 7	3 1	5 14	1 2	3 7	- 1	1 2	- -	- 2	- -	1 -		
16	Atmungsorgane	m. w.	269 41	34 7	13 4	7 1	14 2	170 25	1 1	149 24	- -	20 -	- -	- -	- -	3 2		
162	darunter Luftröhre, Bronchien, Lunge	m. w.	217 36	19 5	5 3	4 -	10 2	141 23	1 -	124 23	- -	16 -	- -	- -	- -	3 2		
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	50 309	18 92	12 40	2 27	4 25	21 148	6 64	10 75	- 1	4 3	- 2	1 3	1 27	1 26		
174	darunter Brustdrüse	m. w.	7 279	2 81	- 34	2 25	- 22	4 137	- 59	3 72	- 1	1 2	- 2	- 1	- 26	- 25		
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	250 384	65 129	19 65	40 29	6 35	130 219	6 16	98 66	1 15	25 31	- 27	- 64	33 5	11 9		
180	darunter Gebärmutterhals	w.	163	48	26	4	18	92	8	19	10	3	16	36	1	2		
182	Gebärmutter	w.	102	39	21	10	8	57	3	12	3	18	7	14	-			
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	47	20	11	5	4	19	1	3	-	2	3	10	3	6		
185	Prostata	m.	82	24	2	20	2	27	5	21	-	1	-	-	27	5		
188	Harnblase	m. w.	94 31	30 8	9 1	18 7	3 -	53 20	1 2	40 13	1 -	11 5	- -	- -	4 1	1 -		
19	Sonstige Sitze	m. w.	13 24	- 4	- 2	- 2	- -	9 16	- 1	7 9	- -	2 4	- 1	- 1	- 1	1 1		
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	35 48	2 8	1 2	- 3	1 3	20 30	- 4	15 23	- -	5 3	- -	- -	3 1	12 8		
201	darunter Hodgkin' Krankheit	m. w.	14 11	- -	- -	- -	- -	9 7	- 2	6 5	- -	3 -	- -	- -	- -	5 2		
Insgesamt			m. w.	750 932	169 285	68 130	66 84	35 71	387 473	16 89	308 216	1 21	60 45	- 30	2 72	40 34	33 49	

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

6. Gestorbene Krebskranke 1973 ¹⁾

6.1	Gestorbene Krebskranke nach Krankheitsdauer	87
6.11	Gestorbene Krebskranke nach Lokalisationen (zweistellige ICD-Positionen), Krankheitsdauer und Altersgruppen	87
6.12	Gestorbene Krebskranke nach ausgewählten Lokalisationen (dreistellige ICD- Positionen) und Krankheitsdauer	90
6.2	Gestorbene Krebskranke nach Übereinstimmung der klinischen Registerdiagnose mit der Todesursache bzw. dem Sektionsergebnis	91

1) Zur Altersgliederung der Gestorbenen vgl. auch Tabelle 2.112 auf Seite 62.

6. Gestorbene Krebskranke¹⁾

6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Krankheitsdauer

1973

6.11 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Lokalisationen (zweiteilige ICD-Positionen), Krankheitsdauer und Altersgruppen

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ICD-Position 14: Mundhöhle, Rachen												
bis 1	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
	w.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1 bis 2	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Zusammen	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
	w.	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	
ICD-Position 15: Verdauungsorgane, Bauchfell												
bis 1	m.	131	-	-	-	-	5	7	37	49	33	
	w.	169	-	-	-	1	3	10	31	70	54	
1 bis 2	m.	94	-	-	1	1	3	5	26	41	17	
	w.	100	-	-	-	-	3	6	24	48	19	
2 bis 3	m.	24	-	-	1	-	1	3	7	9	3	
	w.	28	-	-	-	-	1	1	6	13	7	
3 bis 4	m.	6	-	-	-	-	-	-	1	4	1	
	w.	8	-	-	-	-	-	1	4	2	1	
4 bis 5	m.	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
	w.	5	-	-	-	1	-	-	2	2	-	
5 bis 6	m.	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
6 bis 12	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	w.	6	-	-	-	-	-	1	2	3	-	
12 bis 24	m.	5	-	-	-	-	1	1	-	3	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
24 bis 36	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
48 bis 60	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
60 und mehr	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Zusammen	m.	274	-	-	2	1	10	17	77	112	55	
	w.	326	-	-	-	2	7	20	74	141	82	
ICD-Position 16: Atmungsorgane												
bis 1	m.	128	-	-	-	1	1	5	52	57	12	
	w.	27	-	-	-	-	1	-	5	13	8	
1 bis 2	m.	76	-	-	-	-	3	8	27	36	2	
	w.	13	-	-	-	-	1	-	5	5	2	
2 bis 3	m.	22	-	-	-	-	-	3	9	9	1	
	w.	6	-	-	-	-	2	-	2	2	-	
3 bis 4	m.	7	-	-	-	-	-	1	3	2	1	
	w.	4	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
4 bis 5	m.	6	-	-	-	-	-	1	2	2	1	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
5 bis 6	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
6 bis 12	m.	6	-	-	-	-	1	1	2	2	-	
12 bis 24	m.	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
24 bis 36	m.	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
36 bis 48	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Zusammen	m.	255	-	-	-	1	6	19	100	111	18	
	w.	52	-	-	-	-	5	-	14	22	11	
ICD-Position 17: Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse												
bis 1	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	21	-	-	-	-	-	2	4	5	10	
1 bis 2	m.	5	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
	w.	14	-	-	-	-	-	2	4	7	1	

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

1973

Noch: 6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾noch: 6.11 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Lokalisationen

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
noch: ICD-Position 17: Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse												
2 bis 3	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	w.	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
3 bis 4	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4 bis 5	w.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5 bis 6	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6 bis 12	w.	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
12 bis 24	m.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24 bis 36	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
nicht angegeben	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Zusammen	m.	12	-	-	-	1	1	1	2	5	2	
	w.	48	-	1	1	1	-	6	13	14	12	
ICD-Position 18: Harn- und Geschlechtsorgane												
bis 1	m.	50	-	-	-	-	-	2	9	21	18	
	w.	47	-	-	-	-	2	5	13	18	9	
1 bis 2	m.	21	-	-	-	1	-	2	4	7	7	
	w.	22	-	-	-	-	1	2	7	8	4	
2 bis 3	m.	6	-	-	-	-	-	-	2	4	-	
	w.	4	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
3 bis 4	m.	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
	w.	5	-	-	-	-	1	1	2	-	1	
4 bis 5	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
5 bis 6	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
6 bis 12	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	w.	8	-	-	-	-	2	3	1	2	-	
12 bis 24	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
24 bis 36	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
36 bis 48	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
48 bis 60	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Zusammen	m.	89	-	-	-	1	-	4	18	39	27	
	w.	92	-	-	-	-	6	11	27	31	17	
ICD-Position 19: Sonstige Sitze												
bis 1	m.	26	-	-	-	-	1	2	9	6	8	
	w.	37	2	-	-	2	1	3	4	17	8	
1 bis 2	m.	17	-	-	-	-	-	3	4	7	3	
	w.	20	-	-	-	1	1	1	4	11	2	
2 bis 3	m.	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	w.	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	
3 bis 4	m.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
4 bis 5	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Zusammen	m.	48	-	-	-	-	1	6	15	15	11	
	w.	67	2	-	-	3	2	4	11	32	13	

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

nach Krankheitsdauer
(zweistellige ICD-Positionen), Krankheitsdauer und Altersgruppen

1973

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ICD-Position 20: Lymphatische und blutbildende Organe												
bis 1	m.	11	-	-	-	-	-	1	-	6	4	
	w.	23	-	-	-	1	1	2	7	8	4	
1 bis 2	m.	6	-	-	-	-	-	1	2	1	2	
	w.	8	-	-	1	-	1	2	1	2		
2 bis 3	m.	6	1	-	-	1	1	1	2	-	-	
	w.	5	-	1	-	-	-	1	-	2	1	
3 bis 4	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
4 bis 5	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5 bis 6	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
6 bis 12	m.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	w.	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
12 bis 24	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
36 bis 48	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
48 bis 60	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
60 und mehr	w.	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
nicht angegeben	m.	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
Z u s a m m e n	m.	33	1	-	-	1	2	4	9	7	9	
	w.	44	-	1	2	2	3	7	8	14	7	
ICD-Positionen 14 bis 20: Alle Krebslokalisationen												
bis 1	m.	351	-	-	-	1	7	17	108	140	78	
	w.	325	2	-	1	4	8	22	64	131	93	
1 bis 2	m.	219	-	-	1	2	6	19	64	94	33	
	w.	179	-	-	1	1	7	13	45	83	29	
2 bis 3	m.	61	1	-	1	1	2	8	20	24	4	
	w.	52	-	1	-	-	3	4	14	20	10	
3 bis 4	m.	21	-	-	-	-	-	2	9	8	2	
	w.	22	-	-	-	-	2	2	9	5	4	
4 bis 5	m.	12	-	-	-	-	-	1	4	6	1	
	w.	13	-	-	1	1	-	-	5	3	3	
5 bis 6	m.	10	-	-	-	-	-	1	4	4	1	
	w.	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
6 bis 12	m.	12	-	-	-	-	1	1	5	3	2	
	w.	19	-	1	-	2	2	4	3	6	1	
12 bis 24	m.	14	-	-	-	1	2	2	2	6	1	
	w.	8	-	-	-	-	1	1	2	4	-	
24 bis 36	m.	5	-	-	-	-	1	-	2	1	1	
	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
36 bis 48	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
48 bis 60	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
60 und mehr	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	w.	5	-	-	1	-	-	1	2	1	-	
nicht angegeben	m.	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
Insgesamt absolut	m.	715	1	-	2	5	20	51	222	289	125	
	w.	632	2	2	4	8	23	48	147	256	142	
in %	m.	100	0,1	-	0,3	0,7	2,8	7,1	31,0	40,4	17,5	
	w.	100	0,3	0,3	0,6	1,3	3,6	7,6	23,3	40,5	22,5	

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

1973

Noch: 6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Krankheitsdauer
 6.12 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach ausgewählten Lokalisationen
 (dreistellige ICD-Positionen) und Krankheitsdauer

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebskranke insgesamt	davon mit Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten					
				bis 1	1 bis 2	2 bis 3	3 bis 4	4 bis 5	5 bis 6
				1	2	3	4	5	6
151	Magen	m.	102	45	34	11	3	2	2
		w.	80	43	27	8	1	-	-
153	Dickdarm	m.	48	21	22	1	-	-	-
		w.	87	45	24	7	1	4	1
154	Mastdarm	m.	34	16	10	6	1	-	-
		w.	38	21	12	1	1	-	-
155	Leber	m.	16	8	6	-	-	1	-
		w.	15	10	1	1	-	1	1
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	22	10	8	2	-	1	1
		w.	53	23	21	5	4	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	m.	34	22	10	-	1	-	-
		w.	35	18	9	5	1	-	1
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	238	119	73	22	6	5	2
		w.	45	23	12	5	4	1	-
174	Brustdrüse	w.	40	18	12	3	2	1	-
180	Gebärmutterhals	w.	13	6	3	-	2	-	-
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	40	18	12	2	-	2	-
185	Prostata	m.	55	30	13	3	2	1	1
188	Harnblase	m.	18	14	3	1	-	-	-
		w.	9	6	1	1	-	-	-

Fortsetzung 6.12

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	noch: Von den gestorbenen Krebskranken insgesamt (Sp. 1) mit Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten						
			6 bis 12	12 bis 24	24 bis 36	36 bis 48	48 bis 60	60 und mehr	nicht angegeben
			8	9	10	11	12	13	14
151	Magen	m.	1	3	-	-	-	1	-
		w.	-	1	-	-	-	-	-
153	Dickdarm	m.	1	1	-	-	1	1	-
		w.	2	-	2	-	-	1	-
154	Mastdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	1	1	-
155	Leber	m.	-	1	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	-	-	-	-	-	-	-
		w.	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	m.	-	-	1	-	-	-	-
		w.	-	1	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	5	3	2	1	-	-	-
		w.	-	-	-	-	-	-	-
174	Brustdrüse	w.	2	1	1	-	-	-	-
180	Gebärmutterhals	w.	-	1	-	1	-	-	-
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	6	-	-	-	-	-	-
185	Prostata	m.	1	2	1	-	1	-	-
188	Harnblase	m.	-	-	-	-	-	-	-
		w.	-	1	-	-	-	-	-

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

6.2 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Übereinstimmung der klinischen
Registerdiagnose mit der Todesursache bzw. dem Sektionsergebnis

1973

ICD- Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	Bei den gestorbenen Krebskranken (Sp.1)				
				waren Sitz der bösartigen Neubildung 2) und Todesursache 3)		erfolgte in ... Fällen keine Sektion	waren klinische Diagnose und Sektionsergebnis	
				gleich	ver- schieden		gleich	ver- schieden
			1	2	3	4	5	6
14	Mundhöhle, Rachen	m.	4	3	1	1	1	2
		w.	3	2	1	2	1	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	274	197	77	196	37	41
		w.	326	240	86	216	41	69
	darunter							
151	Magen	m.	102	81	21	75	14	13
		w.	80	71	9	56	8	16
153	Dickdarm	m.	48	27	21	32	8	8
		w.	87	60	27	55	13	19
154	Mastdarm	m.	34	32	2	29	2	3
		w.	38	32	6	24	8	6
155	Leber	m.	16	8	8	9	2	5
		w.	15	8	7	9	2	4
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	22	12	10	18	1	3
		w.	53	36	17	41	2	10
157	Bauchspeicheldrüse	m.	34	22	12	21	7	6
		w.	35	22	13	22	3	10
16	Atmungsorgane	m.	255	224	31	155	56	44
		w.	52	38	14	31	7	14
	darunter							
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	238	214	24	142	55	41
		w.	45	35	10	27	5	13
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	12	3	9	7	3	2
		w.	48	37	11	41	4	3
	darunter							
174	Brustdrüse	w.	40	33	7	34	4	2
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	89	68	21	66	6	17
		w.	92	71	21	58	17	17
	darunter							
180	Gebärmutterhals	w.	13	9	4	8	3	2
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	40	33	7	29	6	5
185	Prostata	m.	55	44	11	41	3	11
188	Harnblase	m.	18	14	4	13	1	4
		w.	9	8	1	5	3	1
19	Sonstige Sitze	m.	48	30	18	37	1	10
		w.	67	30	37	53	5	9
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	33	23	10	14	13	6
		w.	44	28	16	26	10	8
Insgesamt		m.	715	548	167	476	117	122
		w.	632	446	186	427	85	120

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.- 2) nach den Berichtskarten des Registers.- 3) nach der amtlichen Todesursachenstatistik.

1. Gesamtübersichten	94
2. Neumeldungen nach Altersgruppen	96
3. Personenkreis der Erkrankten	113
4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz	128
5. Zweit- oder Folgeerkrankungen	129
6. Gestorbene Krebskranke	131

Krebsarten		Männer		Frauen		Gesamt		Anzahl		Prozent	
Krebsarten		1974		1973		1974		1974		1974	
1. Gesamtübersichten		1974		1973		1974		1974		1974	
2. Neumeldungen nach Altersgruppen		1974		1973		1974		1974		1974	
3. Personenkreis der Erkrankten		1974		1973		1974		1974		1974	
4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz		1974		1973		1974		1974		1974	
5. Zweit- oder Folgeerkrankungen		1974		1973		1974		1974		1974	
6. Gestorbene Krebskranke		1974		1973		1974		1974		1974	

1. Gesamtübersichten 1974

1.1	Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach Art der Meldungen	94
1.2	Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach berichtenden Stellen	94

1.1	Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach Art der Meldungen	94
1.2	Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen sowie Sterbefälle nach berichtenden Stellen	94

1974

1. Gesamtübersichten

1.1 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen, sowie Sterbefälle nach: Art der Meldungen

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Meldungen insgesamt	davon Meldungen über								
				Erkrankte		Zweit- oder Folgebehandlungen von			Gestorbene, die im Register			
				Ham-burger	Aus-wärtige	Ham-burgern	Zuge-zogenen	Aus-wärtigen	bereits erfaßt waren	nicht erfaßt waren		
										mit nach dem Tode aus-gefüllten Berichts-karten der Kranken-häuser	nur über standes-amtliche Zähl-blätter erkannt	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Mundhöhle, Rachen	m.	250	85	29	47	-	20	55	5	9	
		w.	88	30	18	14	-	3	16	2	5	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	1 431	397	53	61	1	7	292	275	345	
		w.	1 734	510	65	80	-	6	345	333	395	
16	Atmungsorgane	m.	1 811	534	161	197	3	25	448	207	236	
		w.	445	133	27	45	-	6	104	63	67	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	268	106	32	25	-	8	84	4	9	
		w.	2 080	871	168	414	4	46	448	36	93	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	1 486	564	185	207	1	37	274	75	143	
		w.	2 052	767	188	339	-	48	519	71	120	
19	Sonstige Sitze	m.	342	84	43	19	-	7	55	44	90	
		w.	425	103	35	34	-	7	72	52	122	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	402	102	73	44	1	25	69	29	59	
		w.	301	81	44	27	-	14	52	31	52	
Insgesamt absolut		m.	5 990	1 872	576	600	6	129	1 277	639	891	
		w.	7 125	2 495	545	953	4	130	1 556	588	854	
in %		m.	100	31,3	9,6	10,0	0,1	2,2	21,3	10,7	14,9	
		w.	100	35,0	7,6	13,4	0,1	1,8	21,8	8,3	12,0	

1.2 Neumeldungen, Zweit- oder Folgemeldungen, sowie Sterbefälle nach berichtenden Stellen

Berichtende Stellen	Geschlecht	Meldungen ins- gesamt	davon Meldungen über							
			Erkrankte		Zweit- oder Folgebehandlungen von			Gestorbene, die im Register		
			Ham- burger	Aus- wärtige	Ham- burgern	Zuge- zogenen	Aus- wärtigen	bereits erfaßt waren	nicht erfaßt waren	
									mit nach dem Tode aus- gefüllten Berichts- karten der Kranken- häuser	nur über standes- amtliche Zähl- blätter erkannt
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<u>Meldungen mit Berichtskarten</u>										
von öffentlichen Krankenhäusern	m.	3 527	1 360	513	526	6	124	590	408	-
	w.	3 966	1 551	451	780	2	119	692	371	-
darunter										
Allgemeines Krankenhaus St.Georg	m.	705	190	101	191	1	71	96	55	-
	w.	739	216	98	220	1	49	108	47	-
Universitätskrankenhaus Eppendorf	m.	633	286	157	115	-	17	47	11	-
	w.	574	232	114	128	-	17	67	16	-
Allgemeines Krankenhaus Barmbek	m.	433	158	34	39	-	4	106	92	-
	w.	430	192	15	50	-	1	88	84	-
von übrigen Krankenhäusern	m.	1 120	512	63	74	-	5	235	231	-
	w.	1 766	944	94	173	2	11	325	217	-
<u>Über standesamtliche Zählblätter bekanntgewordene Sterbefälle</u>										
In Krankenhäusern	Gestorbene	m.	460	-	-	-	-	-	-	460
		w.	364	-	-	-	-	-	-	364
In Alten- und Pflegeheimen	Gestorbene	m.	62	-	-	-	-	-	-	62
		w.	109	-	-	-	-	-	-	109
Im Haus	Gestorbene	m.	323	-	-	-	-	-	-	323
		w.	327	-	-	-	-	-	-	327
Außerhalb Hamburgs	Gestorbene	m.	46	-	-	-	-	-	-	46
		w.	54	-	-	-	-	-	-	54
Gestorbene, die bereits im Register erfaßt waren		m.	452	-	-	-	-	452	-	-
		w.	539	-	-	-	-	539	-	-
Insgesamt										
	m.	5 990	1 872	576	600	6	129	1 277	639	891
	w.	7 125	2 495	545	953	4	130	1 556	588	854

2. Neumeldungen nach Altersgruppen 1974

INTE

2.1	Neumeldungen insgesamt	96
2.11	Neumeldungen des Krebsregisters	101
2.111	Erkrankte	101
2.112	Gestorbene Krebskranke mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser	106
2.12	Gestorbene Krebskranke, die nur über standesamtliche Zählblätter erkannt wurden	109

1974

2. Neumeldungen nach
2.1 Neumeldungen
(Summe 2.111, 2.112)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neumeldungen insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1400	Oberlippe	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1401	Unterlippe	m.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1402	Beide Lippen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1410	Zungenwurzel	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1412	Zungenränder	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1413	Untere Zungenfläche	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1419	Zunge o.n.A.	m.	12	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	2	2	3	1	-
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
1420	Ohrspeicheldrüse	m.	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	1
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	-	1
1428	Sonstige Speicheldrüsen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1429	Speicheldrüsen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1430	Oberes Zahnfleisch	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1431	Unteres Zahnfleisch	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1439	Zahnfleisch o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
144	Mundboden	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	1	1	2	1
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1450	Wangenschleimhaut	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1451	Gaumen	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
1459	Mund o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1460	Tonsillen	m.	20	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	2	6	3	1	1	1
		w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1468	Sonst. Teile des Rachenringes	m.	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	1	1	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1469	Rachenring o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
147	Nasenrachenraum	m.	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
		w.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
1481	Recessus piriformis	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1489	Kehlkopftrachea o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
149	Rachen o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
150	Speiseröhre	m.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	14	10	10	10	5	2
		w.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	2	2	7	-
1510	Mageneingang	m.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	1	4	-	1
		w.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	-	2
1511	Magenausgang	m.	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	21	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	3	2	4	1	4	1
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	4	1	1
1519	Magen o.n.A.	m.	305	-	-	-	-	1	2	1	7	9	13	20	33	47	58	61	36	17
		w.	287	-	-	-	-	1	3	6	1	10	19	41	65	81	95	108	48	27
1520	Zwölffingerdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1528	Sonstige Teile des Dünndarms	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1529	Dünndarm o.n.A.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	6	8	5	4	7
		w.	56	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	2	5	15	15	6	4
1531	Querdarm	m.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	2	2
		w.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	7	3	8	-
1532	Absteigender Dickdarm	m.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	6	1	1	-
		w.	17	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	4	5	2	-
1533	Sigma	m.	72	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	11	17	18	10	5	4
		w.	131	-	-	-	1	-	-	1	1	7	10	5	16	22	23	20	16	9
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	53	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	4	4	9	10	11	8
		w.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	12	12	21	19	9
1539	Darm o.n.A.	m.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	2	4	1	-
		w.	22	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	7	5	3
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	m.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	-	1
1541	Mastdarm	m.	157	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	6	22	40	28	22	17	11
		w.	213	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4	10	32	32	41	37	31	14

Altersgruppen
insgesamt
und 2.12

1974

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1542	Analkanal	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		w.	9	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	-	-	
1550	Leber	m.	64	-	-	1	-	1	-	1	-	4	4	5	9	13	9	11	5	
		w.	41	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	3	4	4	9	10	4	
1551	Intrahepatische Gallenwege	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1560	Gallenblase	m.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	3	-	
		w.	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	13	17	21	16	
1561	Extrahepatische Gallenwege	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	
		w.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	1	-	
1562	Vater' Papille	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	
1569	Gallensystem o.n.A.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	
		w.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	2	
1570	Pankreaskopf	m.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	41	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	5	9	17	7	
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m.	60	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	6	17	13	7	6	
		w.	71	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	7	9	20	8	6	
1580	Retroperitoneales Gewebe	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	
1589	Bauchfell	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	4	-	-	
		w.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	2	1	3	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	
1601	Eustachi Röhre, Mittelohr	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1602	Kieferhöhle	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1608	Sonstige Nebenhöhlen	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
1610	Stimmapparat	m.	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	3	1	4	
1618	Sonstige Teile des Kehlkopfes	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	6	5	3	
		w.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
1620	Luftröhre	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1621	Bronchien, Lunge	m.	880	-	-	1	-	-	-	2	11	12	41	57	147	206	193	128	65	
		w.	213	-	-	-	-	-	2	2	2	2	18	14	31	43	38	34	19	
1630	Rippenfell	m.	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	6	10	4	6	
		w.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6	4	3	2	
1631	Mittelfell	m.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	1	-	
		w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	-	
1639	Atmungsorgane o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
1700	Schädel- und Gesichtsknochen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1701	Unterkieferknochen	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
		w.	8	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	
1702	Wirbelsäule	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1704	Lange Knochen der oberen Gliedmaßen, Schulterblatt	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1706	Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
1707	Lange Knochen der unteren Gliedmaßen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1709	Knochen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
1710	Weichteile des Kopfes, Gesichtes und Halses	m.	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	
1711	Weichteile des Stammes	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	
1712	Weichteile der oberen Gliedmaßen	m.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
1713	Weichteile der unteren Gliedmaßen	m.	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	5	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
1719	Weichteile o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
1722	Melanom der Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	

1974

Noch: 2.1 Neumeldungen

(Summe 2.111, 2.112)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	3 3	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
1726	Melanom der Haut des Stammes	m. w.	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	
1727	Melanom der Haut der oberen Gliedermaßen	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	
1728	Melanom der Haut der unteren Gliedermaßen	m. w.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	1 1	2 1	- -	- -	1 1	
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m. w.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 3	3 1	- -	- 1	- -	- -	
1730	Haut der Lippen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1731	Haut der Augenlider	m. w.	18 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	6 1	2 -	4 2	2 2	1 -	1 1	
1732	Haut des Ohres und äußeren Gehörorganges	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	19 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	3 2	3 -	1 -	1 1	3 4	1 1	2 2	2 1	
1734	Haut des Kopfes und Halses	m. w.	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 -	- 1	- -	- -	
1735	Skrotum	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1736	Haut des Stammes	m. w.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 2	1 -	- -	
1737	Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	5 2	1) 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	2 1	- -	- -	- -	- -	
1738	Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- 1	- 1	- -	
1739	Haut o.n.A.	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	
174	Brustdrüse	m. w.	6 913	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 13	1 27	- 48	- 80	- 113	- 69	1 127	- 130	1 137	2 81	- 47	- 40	
180	Gebärmutterhals	w.	316	-	-	-	-	6	22	28	32	35	34	37	34	38	24	17	7	2	
1820	Gebärmutterkörper	w.	184	-	-	-	-	1	1	1	2	11	22	20	35	35	24	22	9	1	
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	1	3	3	4	-	
1830	Eierstock	w.	229	-	-	-	-	1	5	4	10	17	26	16	32	46	31	21	9	11	
1831	Eileiter, Ligamentum latum	w.	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	4	1	1	-	-	-	
1839	Adnexe o.n.A.	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
1840	Vagina	w.	18	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	4	3	1	1	1	
1841	Vulva	w.	26	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	3	2	11	5	-	
1849	Weibl.Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	4	-	-	
185	Prostata	m.	381	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	38	73	78	84	72	22	
186	Hoden	m.	45	-	-	2	5	8	5	5	3	3	3	3	1	4	1	2	-	-	
1870	Penis	m.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	2	2	-	2	
188	Harnblase	m. w.	233 72	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	4 1	4 4	13 2	30 7	45 12	63 19	33 12	21 8	18 6	
1890	Niere	m. w.	83 54	2) 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	4 -	6 6	10 5	12 16	19 10	14 6	8 5	4 4	1 1	
1891	Nierenbecken	m. w.	8 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	2 1	2 1	- -	2 -	- 2	- -	- -	
1892	Harnleiter	m.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	3	2	-	-	
1899	Harnorgane o.n.A.	m. w.	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- 1	1 2	2 -	- 1	- -	
190	Auge	m. w.	4 4	- 3) 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	3 2	- -	- -	- -	- -	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

insgesamt
und 2.12)

1974

ICD- Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
191	Gehirn	m. w.	23 12	1) 1)	3 1	2 -	1 -	2 -	2 -	1 -	- 1	1 -	2 2	1 2	1 2	3 2	3 -	1 1	- -	- 1	- -
1920	Hirnnerven	m.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1921	Hirnhäute	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
1925	Sympathisches Nervensystem	w.	3	3)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	Nervensystem o.n.A.	m. w.	15 9	1) -	1 -	- 1	1 1	- 1	- 1	1 -	- 1	2 -	- -	3 1	- -	3 1	2 4	2 -	- -	- -	- -
193	Schilddrüse	m. w.	16 37	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 4	1 1	- 2	1 3	2 2	3 1	1 6	3 7	2 6	- -	- 4	
1940	Nebenniere	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
1941	Nebenschilddrüse	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	Thymus	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1943	Hypophyse	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
1950	Abdomen	m. w.	14 32	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	1 -	3 1	1 4	3 8	3 6	2 5	- 5	- -
1951	Becken, Beckeneingeweide	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1959	Mangelhaft bezeichneter Sitz	m. w.	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 2	- -	- -
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht u. Hals, sekundär und n.n.bez.	m. w.	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- 1	1 1	- 1	- 1	- 1
1961	Intrathorakale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m. w.	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	- -	- 1	- -
1962	Intraabdominale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -
1963	Lymphknoten d. Achseln u. oberen Gliedmaßen, sekundär u. n.n.bez.	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
1964	Lymphknoten der Leistengegend und der unteren Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	m. w.	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- 1	1 1	- 1	- -	- -
1969	Lymphknoten o.n.A., sekundär und n.n.bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1970	Lunge, sekundär	m. w.	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	3 -	1 -	1 -	- -	- -	- -
1972	Rippenfell, sekundär	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -
1974	Dünndarm einschl. Zwölf- fingerdarm, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1976	Bauchfell, sekundär	w.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
1977	Leber, sekundär	m. w.	10 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	1 1	5 1	1 3	2 1	- -	- -	- -
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	m. w.	9 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 1	- 1	- 1	1 1	3 1	1 1	- 4	1 2	- -
1981	Sonstige Harnorgane, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1982	Haut, sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1985	Knochen, sekundär	m. w.	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -
1989	Sonstige Organe, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	Mehrere Organe	m. w.	10 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 3	1 2	4 1	2 3	2 2	- 3	- -

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1974

Noch: 2.1 Neumeldungen insgesamt
(Summe 2.111, 2.112 und 2.12)

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Neu- meldungen ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1991	Nicht angegeben	m. w.	84 105	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 -	- 3	2 1	3 1	3 2	12 7	15 14	18 11	9 27	14 22	5 16	
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	24 20	3) 1 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	- 1	1 1	1 -	3 1	2 2	2 3	5 6	3 3	1 1	- 2	
2001	Lymphosarkom	m. w.	16 15	1) 1 1) 2	1 -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	2 1	2 -	1 1	3 -	2 3	- 1	2 4	- 2	- -	- -	
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	34 22	1) 1 -	- 1	1 1	2 1	5 3	- 1	4 -	3 1	4 -	3 3	3 1	3 6	2 1	1 -	2 1	- 2	- -	
2020	Riesenfollikellymphom	w.	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
2021	Mycosis fungoides	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	-	
2029	Sonstige Formen des Lymphom	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
203	Multiples Myelom	m. w.	25 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 1	1 1	2 1	4 3	5 4	4 3	2 4	1 3	2 1	
2040	Akute lymphatische Leukämie	m. w.	8 7	4) 4 4) 4	- 1	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 -	4 3	1 3	3 1	1 4	3 4	1 -	
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 3	1 1	- -	- -	
2050	Akute myeloische Leukämie	m. w.	5 10	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	2 1	- 1	- 1	- -	2 2	- 1	- -	- 2	
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	10 8	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- 1	3 -	1 -	- 1	- -	2 1	- 1	1 3	- -	
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	14 5	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	1 -	1 -	4 3	3 1	- 1	1 -	
2060	Akute monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2061	Chronische monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2069	Monozytäre Leukämie o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2070	Akute Leukämie	m. w.	9 4	3) 2 3) 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	
2071	Chronische Leukämie	m. w.	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	
2072	Akute Erythämie	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	13 14	1) 2 1) 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	3 3	3 2	2 3	1 1	- 2	
208	Polycythaemia vera	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
209	Myelofibrose	m w.	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 1	- 1	- -	- -	- 1	
Insgesamt absolut		m. w.	3 402 3 937	18 11	6 5	11 2	11 7	25 20	24 53	43 89	60 134	82 193	158 314	192 246	456 490	658 588	694 632	497 554	321 369	146 230	
in %		m. w.	100 100	0,5 0,3	0,2 0,1	0,3 0,1	0,3 0,2	0,7 0,5	0,7 1,3	1,3 2,3	1,8 3,4	2,4 4,9	4,6 8,0	5,6 6,2	13,4 12,4	19,3 14,9	20,4 16,1	14,6 14,1	9,4 9,4	4,3 5,8	

1) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

3) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

4) davon 2 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 2 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2.11 Neumeldungen des Krebsregisters
2.111 Erkrankte

1974

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1400	Oberlippe	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -		
1401	Unterlippe	m. w.	7 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	- -	1 -		
1410	Zungenwurzel	m. w.	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -		
1412	Zungenränder	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -		
1413	Untere Zungenfläche	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1419	Zunge o.n.A.	m. w.	8 4	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	2 1	2 2	1 -		
1420	Ohrspeicheldrüse	m. w.	7 7	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- 2	1 1	1 2	2 -	- 1		
1428	Sonstige Speicheldrüsen	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -		
1430	Oberes Zahnfleisch	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
1431	Unteres Zahnfleisch	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1439	Zahnfleisch o.n.A.	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -		
144	Mundboden	m. w.	9 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 1	1 1	2 -		
1450	Wangenschleimhaut	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
1451	Gaumen	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
1459	Mund o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1460	Tonsillen	m. w.	17 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	1 -	- -	1 -	1 1	2 -	5 -	3 1	1 -	1 -		
1468	Sonst. Teile des Rachenringes	m. w.	10 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	1 -	1 1	- -	1 3	3 -	1 1	1 -	- -		
1469	Rachenring o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
147	Nasenrachenraum	m. w.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -		
1489	Kehlkopftrachea o.n.A.	m. w.	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	1 1	- -	- -		
149	Rachen o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
150	Speiseröhre	m. w.	29 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	- 1	3 1	2 -	8 1	2 4	4 1	4 -	1 3		
1510	Mageneingang	m. w.	10 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 -	4 2	1 1	1 2	1 -	- 1		
1511	Magenausgang	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
1518	Sonstige Teile des Magens	m. w.	18 6	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 1	2 1	1 3	- 1	4 -	- 3	4 -		
1519	Magen o.n.A.	m. w.	105 100	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 3	4 3	6 -	7 5	13 5	17 12	21 13	15 19	7 9	1 2		
1520	Zwölffingerdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
1528	Sonstige Teile des Dünndarms	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -		
1529	Dünndarm o.n.A.	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- -	- 1		
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m. w.	17 29	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	2 3	1 1	3 2	4 3	4 7	1 7	1 3		
1531	Querdarm	m. w.	9 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 2	1 2	1 3	4 4	1 1	- 4		
1532	Absteigender Dickdarm	m. w.	7 14	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 2	- -	6 4	- 2	- 2		
1533	Sigma	m. w.	36 78	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	- 6	2 6	1 3	5 15	10 13	9 11	4 13	3 7		
1538	Dickdarm o.n.A.	m. w.	8 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	3 1	- 5	2 5	- 3	1 2		

1974

Noch: 2.11 Neumeldungen
noch: 2.111 Er-

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1539	Darm o.n.A.	m. w.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	- -	1 1	- -	
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	m. w.	3 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	- 2	1 2	- -	- 1	
1541	Mastdarm	m. w.	80 128	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 4	- 5	3 4	3 8	13 25	25 24	17 23	9 22	7 11	2 1	
1542	Analkanal	m. w.	2 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- 2	- 1	2 1	1 1	- 1	- -	- -	
1550	Leber	m. w.	17 11	- -	- -	1 -	- -	1 2	- 1	1 -	- -	- -	- -	2 3	3 2	1 2	2 5	5 2	1 1	- -	
1560	Gallenblase	m. w.	6 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 1	1 4	2 7	1 8	- 4	- 2	
1561	Extrahepatische Gallenwege	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	
1562	Vater' Papille	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1569	Gallensystem o.n.A.	m. w.	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 2	1 -	- -	- -	
1570	Pankreaskopf	m. w.	13 17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	2 -	- 3	3 2	3 5	3 3	- 2	- 1	
1578	Sonstige Teile der Bauch- speicheldrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m. w.	17 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 -	2 4	2 3	5 3	4 1	1 -	- 1	- 1	
1580	Retroperitoneales Gewebe	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	1 1	- -	- -	- -	
1589	Bauchfell	m. w.	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	1 -	- 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1601	Eustachi Röhre, Mittelohr	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1602	Kieferhöhle	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	
1608	Sonstige Nebenhöhlen	m. w.	1 3	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	
1610	Stimmapparat	m.	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	2	1	3	1	
1618	Sonstige Teile des Kehlkopfes	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 2	- -	- -	- -	
1619	Kehlkopf o.n.A.	m. w.	12 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	2 -	1 -	5 -	3 -	- -	- -	
1620	Luftröhre	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
1621	Bronchien, Lunge	m. w.	468 103	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 1	10 2	8 2	26 15	39 9	98 15	118 25	91 14	52 15	23 1	2 2	
1630	Rippenfell	m. w.	18 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	1 2	3 4	3 5	5 2	1 -	2 -	- 1	
1631	Mittelfell	m. w.	9 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	2 -	2 3	1 1	1 1	- -	- -	
1639	Atmungsorgane o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
1700	Schädel- und Gesichtsknochen	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	
1701	Unterkieferknochen	m. w.	3 8	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 2	- -	- 1	- -	- -	1 1	1 1	- 1	- -	- -	
1704	Lange Knochen der oberen Gliedermaßen, Schulterblatt	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1706	Beckenknochen, Kreuzbein, Steißbein	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
1707	Lange Knochen der unteren Gliedermaßen	m. w.	1 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1709	Knochen o.n.A.	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
1710	Weichteile des Kopfes Gesichtes und Halses	m. w.	9 5	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 1	2 -	- -	1 -	2 1	- 2	

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1711	Weichteile des Stammes	m. w.	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	3 1	- 1	- -	- -	
1712	Weichteile der oberen Gliedmaßen	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	
1713	Weichteile der unteren Gliedmaßen	m. w.	3 5	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	
1719	Weichteile o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1722	Melanom der Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	3 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1726	Melanom der Haut des Stammes	m. w.	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	
1727	Melanom der Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	
1728	Melanom der Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	- -	- 1	
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
1730	Haut der Lippen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1731	Haut der Augenlider	m. w.	18 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	6 1	2 -	4 2	2 2	1 -	1 1	
1732	Haut des Ohres und äußeren Gehörganges	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	18 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 1	3 2	3 -	1 -	1 -	3 4	1 1	2 2	1 1	
1734	Haut des Kopfes und Halses	m. w.	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 1	- -	- 1	- -	
1735	Skrotum	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1736	Haut des Stammes	m. w.	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	- -	1 -	
1737	Haut der oberen Gliedmaßen	m. w.	5 2	1) 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	2 1	- -	- -	- -	- -	
1738	Haut der unteren Gliedmaßen	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	
1739	Haut o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	
174	Brustdrüse	m. w.	6 796	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 12	- 26	1 45	- 77	- 105	- 67	1 113	- 115	1 119	2 66	- 31	- 19	
180	Gebärmutterhals	w.	295	-	-	-	-	6	22	28	29	34	33	36	31	33	23	15	4	1	
	davon im Stadium	0 w. 1 w. 2 w. 3 w. 4 w.	65 93 60 49 8	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - 1 -	4 1 1 2 -	14 5 3 1 -	11 12 3 4 -	9 10 3 4 -	8 9 10 5 1	10 12 4 7 1	2 7 6 12 -	2 2 15 4 -	2 6 5 5 1	3 6 5 2 3	- 4 6 1 1	- 3 - 1 -	- - 1 - -	
1820	Gebärmutterkörper	w.	175	-	-	-	-	1	1	1	2	11	21	19	35	32	21	22	8	1	
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	-	-	
1830	Eierstock	w.	139	-	-	-	-	-	5	3	7	14	18	10	20	28	16	9	4	5	
1831	Eileiter, Ligamentum latum	w.	10	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	1	1	-	-	-	
1839	Adnexe o.n.A.	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
1840	Vagina	w.	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	4	3	1	-	-	
1841	Vulva	w.	24	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	3	1	10	5	-	
1849	Weibl.Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1974

Noch: 2.11 Neumeldungen
noch: 2.111 Er-

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
185	Prostata	m.	260	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	30	58	60	58	33	8		
186	Hoden	m.	39	-	-	2	4	8	4	4	3	3	3	2	1	3	-	2	-		
1870	Penis	m.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	1	1	-	1		
188	Harnblase	m.	175	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	12	24	39	47	24	9		
		w.	47	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	7	13	10	4	-		
1890	Niere	m.	59	2) 1	-	-	-	-	-	2	1	4	5	6	10	12	11	4	3		
		w.	36	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	3	12	7	5	2	-		
1891	Nierenbecken	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	1	-	-		
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-		
1892	Harnleiter	m.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	2	-		
1899	Harnorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-		
190	Auge	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
		w.	3	2) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
191	Gehirn	m.	15	1) 3	1	1	2	1	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-		
		w.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	-		
1921	Hirnhäute	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1925	Sympathisches Nervensystem	w.	3	2) 1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1929	Nervensystem o.n.A.	m.	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	1	-	-		
		w.	6	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-		
193	Schilddrüse	m.	12	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	3	1	-		
		w.	24	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	2	1	4	4	3	1		
1940	Nebenniere	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1941	Nebenschilddrüse	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1942	Thymus	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1943	Hypophyse	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1950	Abdomen	m.	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-		
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	1		
1951	Becken, Beckeneingeweide	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht und Hals, sekundär und n.n.bez.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-		
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
1961	Intrathorakale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-		
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1963	Lymphknoten der Achseln und oberen Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
1964	Lymphknoten der Leistengegend und der unteren Gliedmaßen, sekundär und n.n.bez.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-		
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-		
1969	Lymphknoten o.n.A., sekundär und n.n.bez.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1970	Lunge, sekundär	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-		
		w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1972	Rippenfell, sekundär	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1974	Dünndarm einschl. Zwölffingerdarm, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
1976	Bauchfell, sekundär	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-		
1977	Leber, sekundär	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-		
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-		
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
1981	Sonst. Harnorgane, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1982	Haut, sekundär	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		
1985	Knochen, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1989	Sonstige Organe, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
1990	Mehrere Organe	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1974

des Krebsregisters
krankte

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1991	Nicht angegeben	m. w.	14 19	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- 2	1 -	- -	1 -	1 2	3 2	4 2	1 6	2 3	- 1
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	14 9	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- 1	1 1	1 -	3 -	- 1	1 1	3 3	1 1	1 -	- 1
2001	Lymphosarkom	m. w.	12 9	1) 1 1) 2	1 -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	1 -	2 -	1 1	2 -	2 1	- 1	- 2	- 1	- -	- -
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	27 15	1) 1 -	- 1	1 1	2 1	4 2	- 1	2 -	3 1	4 -	3 3	3 1	2 3	- -	1 -	1 1	- -	- -
2020	Riesenfollikellymphom	w.	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
2021	Mycosis fungoides	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
203	Multiples Myelom	m. w.	13 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 1	3 -	5 3	1 2	1 1	- 1	- -
2040	Akute lymphatische Leukämie	m. w.	5 5	3) 4 4) 3	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	9 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 -	2 1	1 2	2 1	- 3	1 2	- -
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -
2050	Akute myeloische Leukämie	m. w.	3 3	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	4 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
2061	Chronische monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2070	Akute Leukämie	m. w.	1 2	2) 1 2) 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2072	Akute Erythrämie	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	5 4	1) 1 1) 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	2 2	- -	- -	- -
208	Polycythaemia vera	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
209	Myelofibrose	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -
Insgesamt absolut		m. w.	1 872 2 495	13 9	2 5	8 2	9 5	22 16	17 50	28 79	46 113	61 174	104 258	131 196	299 357	375 390	374 379	228 283	115 124	40 55
in %		m. w.	100 100	0,7 0,4	0,1 0,2	0,4 0,1	0,5 0,2	1,2 0,6	0,9 2,0	1,5 3,2	2,5 4,5	3,3 7,0	5,6 10,3	7,0 7,9	16,0 14,3	20,0 15,6	20,0 15,2	12,2 11,3	6,1 5,0	2,1 2,2

1) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

3) davon 2 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 2 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

4) davon 1 in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren, 2 in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

1974

Noch: 2.11 Neumeldungen

2.112 Gestorbene Krebskranke mit nach dem

ICD- Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1419	Zunge o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
144	Mundboden	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1460	Tonsillen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
147	Nasenrachenraum	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1481	Recessus piriformis	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
150	Speiseröhre	m.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	3	2	2	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
1510	Mageneingang	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1511	Magenausgang	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
1519	Magen o.n.A.	m.	74	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	6	5	12	13	18	9
		w.	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	9	13	18	14	5
1520	Zwölffingerdarm	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1528	Sonstige Teile des Dünndarms	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1529	Dünndarm o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	2	1
		w.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	6	1	3
1531	Querdarm	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	4
1532	Absteigender Dickdarm	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
1533	Sigma	m.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	4	4	2
		w.	29	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	4	7	4	2	6
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	3
		w.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	9	5	1
1539	Darm o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1540	Übergang des Colon sigmoideum in das Rektum	m.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1541	Mastdarm	m.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	5	4	9	6	3
		w.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	11	5	7	8
1550	Leber	m.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	3	7	4	4	1	1
		w.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	6	6	1	1
1560	Gallenblase	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-
		w.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	8	9	6
1561	Extrahepatische Gallenwege	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1	-	-
1562	Vater' Papille	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1569	Gallensystem o.n.A.	w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
1570	Pankreaskopf	m.	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	4	9	3	-	1
		w.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	3	3	1
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	2	2
		w.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	6	3	5	1
1580	Retroperitoneales Gewebe	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1589	Bauchfell	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-
159	Verdauungsorgane o.n.A.	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
1610	Stimmapparat	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

des Krebsregisters

1974

Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
1620	Luftröhre	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1621	Bronchien, Lunge	m.	188	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	9	17	42	52	36	18	6
		w.	56	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	11	8	14	10	9	-
1630	Rippenfell	m.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	4	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
1631	Mittelfell	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
1702	Wirbelsäule	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1728	Melanom der Haut der unteren Gliedmaßen	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1736	Haut des Stammes	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Brustdrüse	w.	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	8	5	3	5	4	5
180	Gebärmutterhals	w.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1
1820	Gebärmutterkörper	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1830	Eierstock	w.	38	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	5	5	7	7	4	1
1831	Eileiter, Ligamentum latum	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1840	Vagina	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
185	Prostata	m.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	8	11	13	3
186	Hoden	m.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1870	Penis	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
188	Harnblase	m.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	7	1
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	1
1890	Niere	m.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	-
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1
1891	Nierenbecken	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1899	Harnorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
190	Auge	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
191	Gehirn	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
		w.	4	1)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
1921	Hirnhäute	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1929	Nervensystem o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
193	Schilddrüse	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		w.	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
1940	Nebenniere	m.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1943	Hypophyse	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1950	Abdomen	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-
		w.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	1	2
1961	Intrathorakale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

1974

Noch: 2.11 Neumeldungen des Krebsregisters

noch: 2.112 Gestorbene Krebskranke mit nach dem Tode ausgefüllten Berichtskarten der Krankenhäuser

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1962	Intraabdominale Lymphknoten, sekundär und n.n.bez.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -		
1970	Lunge, sekundär	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
1976	Bauchfell, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
1977	Leber, sekundär	m. w.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	- 2	- -	- -	- -		
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1990	Mehrere Organe	m. w.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	- -	- 1		
1991	Nicht angegeben	m. w.	18 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	4 1	3 3	2 1	3 4	3 4	2 3		
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- 1	1 1	- 1	- -	- -	- -		
2001	Lymphosarkom	m. w.	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -		
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -		
2022	Sonstiges lymphatisches Gewebe	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
203	Multiples Myelom	m. w.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	1 1	- -		
2040	Akute lymphatische Leukämie	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1		
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	1 2	- -	- -		
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -		
2050	Akute myeloische Leukämie	m. w.	2 5	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- 2		
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -		
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	4 2	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	2 -	1 1	- -	- -		
2070	Akute Leukämie	m. w.	4 1	2) 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -		
2071	Chronische Leukämie	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	- -	- 1	- -	1 -	- -		
209	Myelofibrose	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Insgesamt absolut		m. w.	639 588	1 1	- -	1 -	1 2	- -	3 2	6 1	6 5	9 9	23 27	28 28	67 60	119 74	135 112	121 120	86 91	33 56	
in %		m. w.	100 100	0,2 0,2	0,0 0,0	0,2 0,0	0,2 0,3	0,0 0,0	0,5 0,3	0,9 0,2	0,9 0,9	1,4 1,5	3,6 4,6	4,4 4,8	10,5 10,2	18,6 12,6	21,1 19,0	18,9 20,4	13,5 15,5	5,2 9,5	

1) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

2.12 Gestorbene Krebskranke, die nur über standesamtliche Zählblätter erkannt wurden

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebskranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1402	Beide Lippen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1419	Zunge o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1420	Ohrspeicheldrüse	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1429	Speicheldrüsen o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
144	Mundboden	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1451	Gaumen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1460	Tonsillen	m.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Nasenrachenraum	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1489	Kehlkopftracheen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Speiseröhre	m.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	4	2	-	-
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-
1510	Mageneingang	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
1511	Magenausgang	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1518	Sonstige Teile des Magens	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1519	Magen o.n.A.	m.	126	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	11	23	24	28	20	14	-
		w.	120	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	5	19	23	21	25	20	-
1529	Dünndarm o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1530	Blinddarm, Wurmfortsatz, aufsteigender Dickdarm	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	6	-
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-
1531	Querdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
1532	Absteigender Dickdarm	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1533	Sigma	m.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	2	-	2	-
		w.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	3	7	1	-	-
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	2	7	9	5	4	-
		w.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	6	9	12	7	-	-
1539	Darm o.n.A.	m.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	-	-
		w.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	3	-	-
1541	Mastdarm	m.	42	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	10	7	4	4	6	-
		w.	45	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	7	10	13	5	-	-
1542	Analkanal	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1550	Leber	m.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	2	3	-	-
		w.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	2	2	-
1551	Intrahepatische Gallenwege	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
1560	Gallenblase	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
		w.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	5	3	8	-
1561	Extrahepatische Gallenwege	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-
1562	Vater' Papille	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
1569	Gallensystem o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
1570	Pankreaskopf	m.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	1	2	-	-
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	-
1578	Sonstige Teile der Bauchspeicheldrüse	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1579	Bauchspeicheldrüse o.n.A.	m.	31	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	8	8	6	4	-	-
		w.	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	4	13	5	-	5	-
1580	Retroperitoneales Gewebe	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
1589	Bauchfell	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
		w.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	-	-
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
1602	Kieferhöhle	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1608	Sonstige Nebenhöhlen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	Stimmapparat	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1619	Kehlkopf o.n.A.	m.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1620	Luftröhre	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1621	Bronchien, Lunge	m. w.	224 54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	10 2	9 3	32 5	46 10	50 10	40 9	24 9	9 6
1630	Rippenfell	m. w.	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 2	- 3	- 1	- -
1631	Mittelfell	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
1701	Unterkieferknochen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1707	Lange Knochen der unteren Gliedmaßen	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1709	Knochen o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1711	Weichteile des Stammes	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1719	Weichteile o.n.A.	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	- -
1723	Melanom der Gesichtshaut o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1729	Melanom der Haut o.n.A.	m. w.	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	1 1	- -	- 1	- -	- -
1733	Gesichtshaut o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -
1736	Haut des Stammes	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1739	Haut o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
174	Brustdrüse	w.	82	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	1	6	10	15	10	12	16
180	Gebärmutterhals	w.	14	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	4	1	1	2	-
1820	Gebärmutterkörper	w.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-
1829	Gebärmutter o.n.A.	w.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	4	-
1830	Eierstock	w.	52	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	2	7	13	8	5	1	5
1840	Vagina	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1841	Vulva	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1849	Weibl. Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	-	-
185	Prostata	m.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	10	15	26	11
186	Hoden	m.	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
1870	Penis	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
188	Harnblase	m. w.	43 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	6 4	4 3	14 7	7 2	5 3	7 5
1890	Niere	m. w.	16 9	1) 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	2 2	5 2	2 -	2 1	3 -	1 -
1892	Harnleiter	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1899	Harnorgane o.n.A.	m. w.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -
190	Auge	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
191	Gehirn	m. w.	5 2	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -
1920	Hirnnerven	m.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1929	Nervensystem o.n.A.	m. w.	4 2	1) 1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -
193	Schilddrüse	m. w.	2 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- 2	- -	- -	- 2
1940	Nebenniere	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	Abdomen	m. w.	3 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 6	1 1	1 3	- 2

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

standesamtliche Zählblätter erkannt wurden

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Ge- storbene Krebs- kranke ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
				bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1959	Mangelhaft bezeichneter Sitz	m. w.	1 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 2	- -
1960	Lymphknoten an Kopf, Gesicht und Hals, sekundär und n.n.bez.	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1976	Bauchfell, sekundär	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1977	Leber, sekundär	m. w.	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	2 -	- -	- -
1978	Leber o.A. ob primär oder sekundär	m. w.	9 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 1	- 1	- 1	- 1	1 1	3 1	1 1	- 2	1 2
1985	Knochen, sekundär	m. w.	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
1990	Mehrere Organe	m. w.	7 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	1 2	1 1	3 1	- 3	2 2	- 2
1991	Nicht angegeben	m. w.	52 68	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	1 -	3 -	1 1	7 4	9 9	12 8	5 17	9 15	3 12
2000	Retikulumzellsarkom	m. w.	7 8	2) 1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 2	2 2	- 1	- 1
2001	Lymphosarkom	m. w.	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 1	- -	- -	- -
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	5 6	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 1	- -	- 2	- -	- -
2021	Mycosis fungoides	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2022	Sonst.lymphatisches Gewebe	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2029	Sonst. Formen des Lymphom	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
203	Multiples Myelom	m. w.	9 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- 1	- -	- -	1 3	- 1	3 -	1 3	- 1	2 1
2040	Akute lymphatische Leukämie	m. w.	2 1	- 2) 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
2041	Chronische lymphatische Leukämie	m. w.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	1 -	- -	2 -	1 -
2049	Lymphatische Leukämie o.n.A.	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
2050	Akute myeloische Leukämie	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2051	Chronische myeloische Leukämie	m. w.	4 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	1 3	- -
2059	Myeloische Leukämie o.n.A.	m. w.	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 1	- 1	1 -
2060	Akute monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	Monozytäre Leukämie o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2070	Akute Leukämie	m. w.	4 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -
2071	Chronische Leukämie	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -
2079	Leukämie o.n.A.	m. w.	7 6	1) 1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	2 2	- 1	- 2
209	Myelofibrose	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
Insgesamt absolut		m. w.	891 854	4 1	4 -	2 -	1 -	3 4	4 1	9 9	8 16	12 10	31 29	33 22	90 73	164 124	185 141	148 151	120 154	73 119
in %		m. w.	100 100	0,4 0,1	0,4 0,0	0,2 0,0	0,1 0,0	0,3 0,5	0,4 0,1	1,0 1,1	0,9 1,9	1,3 1,2	3,5 3,4	3,7 2,6	10,1 8,5	18,4 14,5	20,8 16,5	16,6 17,7	13,5 18,0	8,2 13,9

1) in der Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren.

2) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

3. Personenkreis der Erkrankten 1974 ¹⁾

3.1	Erkrankte nach Zeitabstand zwischen ersten Beschwerden und Diagnose	113
3.2	Erkrankte nach Art der Entdeckung der Krankheit	114
3.3	Erkrankte nach Sitz der Krankheit und Ausbreitung	116
3.4	Erkrankte nach Diagnosesicherung	118
3.5	Erkrankte nach Art der Behandlung	120
3.6	Erkrankte nach Liegezeit im Krankenhaus	122
3.7	Erkrankte nach Berufsgruppen — zuletzt ausgeübte Berufe —	124
3.71	Berufe der unter 65jährigen Erkrankten	124
3.72	Berufe der über 65jährigen Erkrankten	125
3.8	Erkrankte Frauen nach Familienstand und Zahl der Kinder	126
3.9	Erkrankte nach Rauchgewohnheiten	126
3.10	Erkrankte nach Vorkrankheiten	126

1) Zur Altersgliederung der Erkrankten vgl. Tabelle 2.111 auf Seite 101.

3. Personenkreis der Erkrankten

3.1 Erkrankte nach Zeitabstand zwischen ersten Beschwerden und Diagnose

1974

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon mit Abstand von ... bis unter ... Monaten zwischen ersten Beschwerden und Diagnose							
				0 bis 3	3 bis 6	6 bis 9	9 bis 12	12 bis 18	18 bis 24	24 und mehr	nicht an-gegeben
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	85 30	29 12	14 4	9 -	5 -	5 2	2 -	- -	21 12
15	Verdauungs- organe, Bauchfell	m. w.	397 510	161 205	77 97	33 41	11 11	15 9	2 1	3 5	95 141
16	Atmungsorgane	m. w.	534 133	211 33	83 20	37 10	5 3	7 5	3 1	- 2	188 59
17	Knochen, Binde- gewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	106 871	21 305	12 80	8 31	2 12	5 17	2 3	1 7	55 416
18	Harn- und Geschlechts- organe	m. w.	564 767	258 373	55 69	22 26	7 7	7 8	- 2	1 2	214 280
19	Sonstige Sitze	m. w.	84 103	49 46	6 11	3 3	2 2	- -	1 -	- 2	23 39
20	Lymphatische und blutbil- dende Organe	m. w.	102 81	50 38	10 15	5 3	4 -	1 -	1 1	- 1	31 23
Ins- gesamt	absolut	m. w.	1 872 2 495	779 1 012	257 296	117 114	36 35	40 41	11 8	5 19	627 970
	in %	m. w.	100 100	41,6 40,6	13,7 11,9	6,3 4,6	1,9 1,4	2,1 1,6	0,6 0,3	0,3 0,8	33,5 38,9

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Entdeckung durch					nicht angegeben
				Krebs-beratungs-stelle	Röntgen-reihen-untersuchung	sonstige Reihen-untersuchung	Untersuchung wegen Verdacht	zufällige Feststellung	
				1	2	3	4	5	
14	Mundhöhle, Rachen	m.	85	-	-	-	57	2	26
	davon	w.	30	-	-	-	10	-	20
140	Lippe	m.	9	-	-	-	5	-	4
		w.	2	-	-	-	-	-	2
141	Zunge	m.	12	-	-	-	10	-	2
		w.	8	-	-	-	3	-	5
142	Speicheldrüsen	m.	8	-	-	-	4	-	4
		w.	8	-	-	-	2	-	6
143	Zahnfleisch	m.	3	-	-	-	2	-	1
		w.	3	-	-	-	-	-	3
144	Mundboden	m.	9	-	-	-	5	-	4
		w.	2	-	-	-	-	-	2
145	Mund o.n.A.	m.	5	-	-	-	4	-	1
146	Rachenring	m.	29	-	-	-	21	2	6
		w.	2	-	-	-	1	-	1
147	Nasenrachenraum	m.	5	-	-	-	2	-	3
		w.	2	-	-	-	2	-	-
148	Kehlkopf	m.	2	-	-	-	2	-	-
		w.	3	-	-	-	2	-	1
149	Rachen o.n.A.	m.	3	-	-	-	2	-	1
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	397	4	1	1	307	34	50
	davon	w.	510	3	-	-	405	38	64
150	Speiseröhre	m.	29	-	-	-	22	2	5
		w.	10	-	-	-	8	-	2
151	Magen	m.	136	1	-	-	106	11	18
		w.	112	-	-	-	95	7	10
152	Dünndarm	m.	5	-	-	-	5	-	-
		w.	3	-	-	-	3	-	-
153	Dickdarm	m.	80	1	-	-	63	5	11
		w.	159	3	-	-	120	14	22
154	Mastdarm	m.	85	2	-	1	68	5	9
		w.	143	-	-	-	114	9	20
155	Leber	m.	17	-	-	-	12	3	2
		w.	11	-	-	-	7	2	2
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	9	-	-	-	4	3	2
		w.	35	-	-	-	28	4	3
157	Bauchspeicheldrüse	m.	31	-	1	-	24	4	2
		w.	30	-	-	-	25	2	3
158	Bauchfell, retroperi- toneales Gewebe	m.	5	-	-	-	3	1	1
		w.	6	-	-	-	5	-	1
159	Verdauungsorgane o.n.A.	w.	1	-	-	-	-	-	1
16	Atmungsorgane	m.	534	-	16	17	153	38	310
	davon	w.	133	-	6	5	34	6	82
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	3	-	-	-	2	1	-
		w.	5	-	-	-	3	1	1
161	Kehlkopf	m.	31	-	-	-	20	2	9
		w.	3	-	-	-	1	-	2
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	470	-	15	17	122	32	284
		w.	103	-	6	4	24	4	65
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	30	-	1	-	9	3	17
		w.	22	-	-	1	6	1	14
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	106	-	1	-	81	1	23
	davon	w.	871	19	2	4	417	43	386
170	Knochen	m.	7	-	-	-	5	-	2
		w.	16	-	-	-	7	1	8
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	18	-	-	-	12	-	6
		w.	16	-	-	-	10	-	6
172	Melanom der Haut	m.	18	-	1	-	15	-	2
		w.	12	-	-	-	4	-	8
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	57	-	-	-	44	1	12
		w.	31	-	-	-	20	-	11
174	Brustdrüse	m.	6	-	-	-	5	-	1
		w.	796	19	2	4	376	42	353

Entdeckung der Krankheit

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Entdeckung durch					
				Krebs- beratungs- stelle	Röntgen- reihen- untersuchung	sonstige Reihen- untersuchung	Untersuchung wegen Verdacht	zufällige Feststellung	nicht angegeben
				2	3	4	5	6	7
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	564	8	-	1	375	62	118
		w.	767	64	2	3	394	71	233
	davon								
180	Gebärmutterhals	w.	295	51	1	1	133	18	91
182	Gebärmutter	w.	185	7	-	1	103	9	65
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	152	6	-	1	73	31	41
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	43	-	-	-	19	4	20
185	Prostata	m.	260	8	-	-	161	45	46
186	Hoden	m.	39	-	-	-	30	-	9
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	13	-	-	-	10	-	3
188	Harnblase	m.	175	-	-	-	128	9	38
		w.	47	-	-	-	35	4	8
189	Sonstige Harnorgane	m.	77	-	-	1	46	8	22
		w.	45	-	1	-	31	5	8
19	Sonstige Sitze	m.	84	-	1	-	46	6	31
		w.	103	-	-	-	56	10	37
	davon								
190	Auge	m.	2	-	-	-	-	-	2
		w.	3	-	-	-	-	1	2
191	Gehirn	m.	15	-	-	-	11	-	4
		w.	6	-	-	-	4	-	2
192	Sonstige Teile des Nerven- systems	m.	9	-	-	-	6	-	3
		w.	9	-	-	-	6	1	2
193	Schilddrüse	m.	12	-	-	-	7	1	4
		w.	24	-	-	-	17	-	7
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	-	-	-	1	-	-
		w.	3	-	-	-	1	-	2
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	6	-	-	-	3	1	2
		w.	10	-	-	-	5	2	3
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	-	1	-	7	-	5
		w.	11	-	-	-	5	2	4
197	Atmungs- und Verdauungs- organe, sekundär	m.	11	-	-	-	4	2	5
		w.	12	-	-	-	4	1	7
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	1	-	-	-	-	1	-
		w.	4	-	-	-	3	1	-
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	14	-	-	-	7	1	6
		w.	21	-	-	-	11	2	8
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	102	-	-	-	63	10	29
		w.	81	1	-	-	43	17	20
	davon								
200	Lymphosarkom, Retikulumzell- sarkom	m.	26	-	-	-	14	2	10
		w.	18	-	-	-	10	3	5
201	Hodgkin' Krankheit	m.	27	-	-	-	18	2	7
		w.	15	1	-	-	6	2	6
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	1	-	-	-	1	-	-
		w.	6	-	-	-	4	1	1
203	Multiples Myelom	m.	13	-	-	-	6	2	5
		w.	9	-	-	-	5	3	1
204	Lymphatische Leukämie	m.	15	-	-	-	11	2	2
		w.	16	-	-	-	7	5	4
205	Myeloische Leukämie	m.	9	-	-	-	6	-	3
		w.	7	-	-	-	5	1	1
206	Monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	1	-	-
207	Sonstige Leukämien	m.	8	-	-	-	4	2	2
		w.	6	-	-	-	4	1	1
208	Polycythaemia vera	m.	2	-	-	-	2	-	-
		w.	1	-	-	-	-	1	-
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	-	1	-	-
		w.	2	-	-	-	1	-	1
Insgesamt absolut		m.	1 872	12	19	19	1 082	153	587
		w.	2 495	87	10	12	1 359	185	842
in %		m.	100	0,6	1,0	1,0	57,8	8,2	31,4
		w.	100	3,5	0,4	0,5	54,5	7,4	33,7

1974

3.3 Erkrankte nach Sitz

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Ausbreitung zur Zeit der Diagnose				
				lokal begrenzt	örtlich begrenzt bis Lymphknoten	Ausbreitung auf angrenzendes Gewebe	ausgedehnte Metastasenbildung	nicht angegeben
1	2	3	4	5	6			
14	Mundhöhle, Rachen	m.	85	11	22	17	4	31
		w.	30	8	2	3	1	16
	davon							
140	Lippe	m.	9	2	2	-	-	5
		w.	2	1	-	-	-	1
141	Zunge	m.	12	1	3	5	1	2
		w.	8	3	1	-	-	4
142	Speicheldrüsen	m.	8	2	3	1	-	2
		w.	8	2	1	2	-	3
143	Zahnfleisch	m.	3	-	1	1	-	1
		w.	3	-	-	-	-	3
144	Mundboden	m.	9	2	3	-	-	4
		w.	2	-	-	-	1	1
145	Mund o.n.A.	m.	5	1	-	-	-	4
146	Rachenring	m.	29	3	8	8	1	9
		w.	2	-	-	-	-	2
147	Nasenrachenraum	m.	5	-	2	-	1	2
		w.	2	1	-	1	-	-
148	Kehlkopfrachen	m.	2	-	-	1	1	-
		w.	3	1	-	-	-	2
149	Rachen o.n.A.	m.	3	-	-	1	-	2
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	397	102	75	101	76	43
		w.	510	128	101	133	90	58
	davon							
150	Speiseröhre	m.	29	10	7	3	-	9
		w.	10	1	3	3	-	3
151	Magen	m.	136	37	22	34	34	9
		w.	112	21	27	32	19	13
152	Dünndarm	m.	5	-	2	2	-	1
		w.	3	-	1	1	1	-
153	Dickdarm	m.	80	17	23	21	10	9
		w.	159	55	29	34	28	13
154	Mastdarm	m.	85	29	12	22	12	10
		w.	143	41	27	35	17	23
155	Leber	m.	17	3	2	1	9	2
		w.	11	2	1	2	6	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	9	-	2	6	-	1
		w.	35	4	3	14	11	3
157	Bauchspeicheldrüse	m.	31	6	3	10	11	1
		w.	30	2	10	11	5	2
158	Bauchfell, retroperitoneales Gewebe	m.	5	-	2	2	-	1
		w.	6	2	-	1	2	1
159	Verdauungsorgane o.n.A.	w.	1	-	-	-	1	-
16	Atmungsorgane	m.	534	66	87	125	67	189
		w.	133	10	20	22	18	63
	davon							
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	3	1	-	1	-	1
		w.	5	-	1	1	-	3
161	Kehlkopf	m.	31	11	5	4	-	11
		w.	3	-	1	-	-	2
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	470	51	79	115	62	163
		w.	103	8	15	19	16	45
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	30	3	3	5	5	14
		w.	22	2	3	2	2	13
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	106	54	6	11	4	31
		w.	871	343	235	101	55	137
	davon							
170	Knochen	m.	7	2	1	3	-	1
		w.	16	2	2	4	3	5
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	18	6	1	3	2	6
		w.	16	6	1	2	1	6
172	Melanom der Haut	m.	18	6	3	5	1	3
		w.	12	3	-	2	1	6
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	57	35	-	-	1	21
		w.	31	20	1	1	-	9
174	Brustdrüse	m.	6	5	1	-	-	-
		w.	796	312	231	92	50	111

der Krankheit und Ausbreitung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	davon mit Ausbreitung zur Zeit der Diagnose						
			Erkrankte insgesamt	lokal begrenzt	örtlich begrenzt bis Lymphknoten	Ausbreitung auf angrenzendes Gewebe	ausgedehnte Metastasenbildung	nicht angegeben	
									1
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	564	222	92	79	55	116	
	davon	w.	767	319	104	132	54	158	
180	Gebärmutterhals	w.	295	158	60	49	8	20	
	darunter im Stadium 0	w.	65	65	-	-	-	-	
182	Gebärmutter	w.	185	84	16	17	1	67	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	152	29	11	43	40	29	
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	43	10	8	4	2	19	
185	Prostata	m.	260	113	47	30	29	41	
186	Hoden	m.	39	14	5	3	8	9	
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	13	5	1	2	-	5	
188	Harnblase	m.	175	68	30	26	8	43	
		w.	47	21	4	10	1	11	
189	Sonstige Harnorgane	m.	77	22	9	18	10	18	
		w.	45	17	5	9	2	12	
19	Sonstige Sitze	m.	84	14	8	15	17	30	
	davon	w.	103	26	5	19	19	34	
190	Auge	m.	2	-	-	1	-	1	
		w.	3	-	1	-	1	1	
191	Gehirn	m.	15	4	-	3	-	8	
		w.	6	1	-	2	-	3	
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	9	4	1	1	1	2	
		w.	9	5	-	1	-	3	
193	Schilddrüse	m.	12	4	4	3	-	1	
		w.	24	11	3	4	2	4	
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	1	-	-	-	-	
		w.	3	2	-	1	-	-	
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	6	-	-	-	3	3	
		w.	10	1	-	3	3	3	
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	1	1	3	2	6	
		w.	11	2	1	2	1	5	
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	11	-	1	2	6	2	
		w.	12	-	-	3	4	5	
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	1	-	1	-	-	-	
		w.	4	3	-	-	-	1	
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	14	-	-	2	5	7	
		w.	21	1	-	3	8	9	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	102	13	19	12	11	47	
	davon	w.	81	7	13	6	10	45	
200	Lymphosarkom, Retikulumzell-sarkom	m.	26	6	4	3	4	9	
		w.	18	2	5	3	2	6	
201	Hodgkin' Krankheit	m.	27	4	11	7	2	3	
		w.	15	1	4	2	1	7	
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	1	-	-	-	-	1	
		w.	6	1	-	-	2	3	
203	Multiples Myelom	m.	13	-	-	1	4	8	
		w.	9	-	-	1	4	4	
204	Lymphatische Leukämie	m.	15	1	1	1	1	11	
		w.	16	-	3	-	-	13	
205	Myeloische Leukämie	m.	9	1	2	-	-	6	
		w.	7	2	-	-	-	5	
206	Monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	1	
207	Sonstige Leukämien	m.	8	1	1	-	-	6	
		w.	6	-	1	-	1	4	
208	Polycythaemia vera	m.	2	-	-	-	-	2	
		w.	1	1	-	-	-	-	
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	-	-	1	
		w.	2	-	-	-	-	2	
Insgesamt absolut			m.	1 872	482	309	360	234	487
			w.	2 495	841	480	416	247	511
in %			m.	100	25,7	16,5	19,2	12,5	26,0
			w.	100	33,7	19,2	16,7	9,9	20,5

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Diagnosesicherung				
				nur klinisch	cyto-logisch	durch Probe-exzision	durch Operations-material	nicht angegeben
14	Mundhöhle, Rachen	m.	85	11	-	35	39	-
	davon	w.	30	-	-	11	19	-
140	Lippe	m.	9	3	-	1	5	-
		w.	2	-	-	-	2	-
141	Zunge	m.	12	2	-	2	8	-
		w.	8	-	-	2	6	-
142	Speicheldrüsen	m.	8	1	-	2	5	-
		w.	8	-	-	4	4	-
143	Zahnfleisch	m.	3	-	-	1	2	-
		w.	3	-	-	1	2	-
144	Mundboden	m.	9	2	-	3	4	-
		w.	2	-	-	-	2	-
145	Mund o.n.A.	m.	5	1	-	4	-	-
146	Rachenring	m.	29	2	-	16	11	-
		w.	2	-	-	1	1	-
147	Nasenrachenraum	m.	5	-	-	3	2	-
		w.	2	-	-	2	-	-
148	Kehlkopf	m.	2	-	-	1	1	-
		w.	3	-	-	1	2	-
149	Rachen o.n.A.	m.	3	-	-	2	1	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	397	32	2	125	237	1
	davon	w.	510	28	1	123	358	-
150	Speiseröhre	m.	29	4	1	17	6	1
		w.	10	2	-	5	3	-
151	Magen	m.	136	10	1	50	75	-
		w.	112	11	-	43	58	-
152	Dünndarm	m.	5	-	-	-	5	-
		w.	3	-	1	1	1	-
153	Dickdarm	m.	80	7	-	14	59	-
		w.	159	5	-	24	130	-
154	Mastdarm	m.	85	4	-	14	67	-
		w.	143	3	-	20	120	-
155	Leber	m.	17	4	-	12	1	-
		w.	11	3	-	6	2	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	9	1	-	5	3	-
		w.	35	2	-	10	23	-
157	Bauchspeicheldrüse	m.	31	2	-	10	19	-
		w.	30	2	-	10	18	-
158	Bauchfell, retroperi- toneales Gewebe	m.	5	-	-	3	2	-
		w.	6	-	-	3	3	-
159	Verdauungsorgane o.n.A.	w.	1	-	-	1	-	-
16	Atmungsorgane	m.	534	130	32	311	61	-
	davon	w.	133	32	8	79	14	-
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	3	-	-	1	2	-
		w.	5	-	-	3	2	-
161	Kehlkopf	m.	31	-	-	12	19	-
		w.	3	-	-	2	1	-
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	470	120	30	284	36	-
		w.	103	26	7	60	10	-
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	30	10	2	14	4	-
		w.	22	6	1	14	1	-
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	106	4	-	23	79	-
	davon	w.	871	23	-	71	776	1
170	Knochen	m.	7	1	-	3	3	-
		w.	16	2	-	6	8	-
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	18	-	-	10	8	-
		w.	16	1	-	7	8	-
172	Melanom der Haut	m.	18	-	-	4	14	-
		w.	12	1	-	6	5	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	57	3	-	4	50	-
		w.	31	2	-	3	26	-
174	Brustdrüse	m.	6	-	-	2	4	-
		w.	796	17	-	49	729	1

Diagnosesicherung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit Diagnosesicherung				
				nur klinisch	cytologisch	durch Probeexzision	durch Operationsmaterial	nicht angegeben
			1	2	3	4	5	6
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	564	21	-	98	445	-
		w.	767	29	5	217	515	1
	davon							
180	Gebärmutterhals	w.	295	7	1	111	175	1
182	Gebärmutter	w.	185	3	2	38	142	-
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	152	8	2	31	111	-
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	43	9	-	21	13	-
185	Prostata	m.	260	6	-	60	194	-
186	Hoden	m.	39	-	-	7	32	-
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	13	-	-	4	9	-
188	Harnblase	m.	175	6	-	21	148	-
		w.	47	-	-	9	38	-
189	Sonstige Harnorgane	m.	77	9	-	6	62	-
		w.	45	2	-	7	36	-
19	Sonstige Sitze	m.	84	21	-	36	27	-
		w.	103	23	3	30	47	-
	davon							
190	Auge	m.	2	-	-	1	1	-
		w.	3	-	-	-	3	-
191	Gehirn	m.	15	3	-	3	9	-
		w.	6	1	-	1	4	-
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	9	1	-	6	2	-
		w.	9	3	-	1	5	-
193	Schilddrüse	m.	12	-	-	4	8	-
		w.	24	1	1	2	20	-
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	-	-	-	1	-
		w.	3	-	-	2	1	-
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	6	4	-	2	-	-
		w.	10	2	-	6	2	-
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	2	-	8	3	-
		w.	11	1	-	5	5	-
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	11	4	-	7	-	-
		w.	12	7	-	4	1	-
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	1	1	-	-	-	-
		w.	4	-	-	1	3	-
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	14	6	-	5	3	-
		w.	21	8	2	8	3	-
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	102	15	28	52	7	-
		w.	81	8	20	42	11	-
	davon							
200	Lymphosarkom, Retikulumzellsarkom	m.	26	2	3	18	3	-
		w.	18	-	-	12	6	-
201	Hodgkin' Krankheit	m.	27	3	1	20	3	-
		w.	15	-	1	11	3	-
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	1	-	1	-	-	-
		w.	6	-	1	5	-	-
203	Multiples Myelom	m.	13	5	6	2	-	-
		w.	9	2	6	1	-	-
204	Lymphatische Leukämie	m.	15	3	6	6	-	-
		w.	16	4	6	5	1	-
205	Myeloische Leukämie	m.	9	-	6	2	1	-
		w.	7	-	4	3	-	-
206	Monozytäre Leukämie	w.	1	-	1	-	-	-
207	Sonstige Leukämien	m.	8	1	3	4	-	-
		w.	6	1	1	4	-	-
208	Polycythaemia vera	m.	2	1	1	-	-	-
		w.	1	1	-	-	-	-
209	Myelofibrose	m.	1	-	1	-	-	-
		w.	2	-	-	1	1	-
Insgesamt absolut		m.	1 872	234	62	680	895	1
		w.	2 495	143	37	573	1 740	2
in %		m.	100	12,5	3,3	36,3	47,8	0,1
		w.	100	5,7	1,5	23,0	69,7	0,1

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	darunter mit angegebener Behandlung ¹⁾ durch											Hormone	Cytostatika
				Operation				Strahlen								
				insgesamt	davon			insgesamt	davon							
					radikal	palliativ	diagnostisch		Röntgen	ultra-harte Strahlen	Radium	sonst. Isotope	Röntgen und Radium	Radium und ultra-harte Strahlen		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Mundhöhle, Rachen	m.	85	73	33	4	36	34	2	29	2	-	-	1	-	3
	davon	w.	30	28	15	4	9	13	-	12	1	-	-	-	-	1
140	Lippe	m.	9	7	5	-	2	4	-	2	2	-	-	-	-	-
		w.	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	m.	12	9	5	2	2	6	-	5	-	-	-	1	-	-
		w.	8	8	5	1	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-
142	Speicheldrüsen	m.	8	7	5	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1
		w.	8	7	4	-	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-
143	Zahnfleisch	m.	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	3	3	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	m.	9	8	4	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-
		w.	2	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
145	Mund o.n.A.	m.	5	4	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
146	Rachenring	m.	29	26	9	1	16	14	2	12	-	-	-	-	-	1
		w.	2	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
147	Nasenrachenraum	m.	5	4	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		w.	2	1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
148	Kehlkopfrachen	m.	2	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
		w.	3	3	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
149	Rachen o.n.A.	m.	3	3	1	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	397	364	148	94	122	18	3	14	-	1	-	-	2	2
	davon	w.	510	479	231	129	119	16	5	8	1	2	-	-	1	3
150	Speiseröhre	m.	29	22	4	3	15	14	2	12	-	-	-	-	-	-
		w.	10	7	-	3	4	3	-	3	-	-	-	-	-	1
151	Magen	m.	136	126	45	30	51	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		w.	112	101	42	16	43	3	1	2	-	-	-	-	1	1
152	Dünndarm	m.	5	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
153	Dickdarm	m.	80	76	40	23	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		w.	159	154	90	40	24	2	1	-	-	1	-	-	-	-
154	Mastdarm	m.	85	80	52	14	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w.	143	139	87	34	18	8	3	3	1	1	-	-	-	-
155	Leber	m.	17	12	-	-	12	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		w.	11	8	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	9	8	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	35	33	7	16	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	m.	31	30	2	19	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w.	30	28	1	18	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bauchfell, retroperitoneales Gewebe	m.	5	5	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		w.	6	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Atmungsorgane	m.	534	364	50	9	305	98	8	89	1	-	-	-	-	14
	davon	w.	133	90	12	2	76	15	1	14	-	-	-	-	-	6
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	3	3	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		w.	5	4	2	-	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	m.	31	29	17	-	12	9	-	8	1	-	-	-	-	-
		w.	3	3	1	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	470	314	29	7	278	82	6	76	-	-	-	-	-	10
		w.	103	68	8	2	58	9	1	8	-	-	-	-	-	2
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	30	18	2	2	14	5	1	4	-	-	-	-	-	4
		w.	22	15	1	-	14	1	-	1	-	-	-	-	-	4
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	106	96	71	4	21	32	11	21	-	-	-	-	-	3
	davon	w.	871	830	727	34	69	363	260	100	1	1	1	-	6	21
170	Knochen	m.	7	6	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		w.	16	14	6	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	3
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	18	15	6	1	8	7	1	6	-	-	-	-	-	2
		w.	16	14	7	-	7	8	1	7	-	-	-	-	-	-
172	Melanom der Haut	m.	18	15	11	-	4	11	2	9	-	-	-	-	-	-
		w.	12	9	4	-	5	7	-	7	-	-	-	-	-	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	57	54	47	3	4	10	7	3	-	-	-	-	-	1
		w.	31	29	23	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
174	Brustdrüse	m.	6	6	4	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-
		w.	796	764	687	29	48	344	257	84	1	1	1	-	6	18

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

Art der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	darunter mit angegebener Behandlung ¹⁾ durch												Hormone	Cytostatika
				Operation				Strahlen									
				insgesamt	davon			insgesamt	davon								
					radikal	palliativ	diagnostisch		Röntgen	ultraharte Strahlen	Radium	sonst. Isotope	Röntgen und Radium	Radium und ultraharte Strahlen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	564	528	217	226	85	143	9	131	-	1	2	-	145	35	
	davon	w.	767	720	445	70	205	287	45	61	26	12	70	73	8	41	
180	Gebärmutterhals	w.	295	280	161	14	105	133	15	14	4	1	47	52	2	-	
182	Gebärmutter	w.	185	179	139	4	36	74	15	5	12	5	20	17	3	-	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	152	141	85	26	30	28	7	10	1	5	1	4	1	37	
184	Weibliche Geschlechtsorgane o.n.A.	w.	43	33	11	3	19	24	5	8	8	1	2	-	1	1	
185	Prostata	m.	260	248	67	132	49	48	2	46	-	-	-	-	143	23	
186	Hoden	m.	39	37	24	7	6	22	5	16	-	-	1	-	-	4	
187	Männliche Geschlechtsorgane o.n.A.	m.	13	12	7	1	4	8	2	6	-	-	-	-	-	-	
188	Harnblase	m.	175	165	72	73	20	40	-	40	-	-	-	-	1	6	
		w.	47	47	18	20	9	15	2	13	-	-	-	-	-	-	
189	Sonstige Harnorgane	m.	77	66	47	13	6	25	-	23	-	1	1	-	1	2	
		w.	45	40	31	3	6	13	1	11	1	-	-	-	1	2	
19	Sonstige Sitze	m.	84	56	13	10	33	29	1	26	-	-	2	-	2	2	
	davon	w.	103	77	34	13	30	27	6	18	-	-	3	-	-	3	
190	Auge	m.	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	Gehirn	m.	15	8	3	3	2	13	1	12	-	-	-	-	-	-	
		w.	6	5	2	2	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	9	8	-	2	6	3	-	2	-	1	-	-	-	-	
		w.	9	6	2	3	1	5	1	4	-	-	-	-	-	-	
193	Schilddrüse	m.	12	12	6	2	4	7	-	6	-	1	-	-	-	-	
		w.	24	20	16	2	2	11	2	6	-	3	-	-	-	-	
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	3	3	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	6	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	10	9	1	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	10	3	-	7	2	-	2	-	-	-	-	-	2	
		w.	11	10	4	1	5	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
197	Atmungs- und Verdauungsorgane, sekundär	m.	11	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	12	6	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	4	4	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	14	7	1	2	4	1	-	1	-	-	-	-	2	-	
		w.	21	11	1	2	8	1	1	-	-	-	-	-	-	3	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	102	59	6	3	50	43	6	36	-	1	-	-	4	20	
	davon	w.	81	49	7	4	38	29	3	25	-	1	-	-	2	19	
200	Lymphosarkom, Retikulumzellsarkom	m.	26	22	3	2	17	13	-	13	-	-	-	-	-	4	
		w.	18	16	4	2	10	12	1	11	-	-	-	-	-	2	
201	Hodgkin' Krankheit	m.	27	22	2	1	19	14	1	12	-	1	-	-	-	4	
		w.	15	13	2	1	10	3	-	3	-	-	-	-	1	3	
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	6	5	-	-	5	2	-	2	-	-	-	-	1	3	
203	Multiples Myelom	m.	13	2	-	-	2	4	2	2	-	-	-	-	-	5	
		w.	9	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	5	
204	Lymphatische Leukämie	m.	15	6	-	-	6	9	3	6	-	-	-	-	-	3	
		w.	16	5	1	-	4	6	1	5	-	-	-	-	-	-	
205	Myeloische Leukämie	m.	9	3	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2	3	
		w.	7	3	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	3	
206	Monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	Sonstige Leukämien	m.	8	4	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
		w.	6	4	-	-	4	3	-	3	-	-	-	-	-	2	
208	Polycythaemia vera	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		w.	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Insgesamt			m.	1 872	1 540	538	350	652	397	40	346	3	5	2	1	153	79
			w.	2 495	2 273	1 471	256	546	750	320	238	29	19	71	73	19	96

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon mit einer Liegezeit von ... bis unter ... Tagen															
				bis 11)	1 bis 8	8 bis 15	15 bis 22	22 bis 29	29 bis 36	36 bis 43	43 bis 50	50 bis 57	57 bis 64	64 bis 71	71 bis 78	78 bis 85	85 und mehr	nicht angegeben	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Mundhöhle, Rachen	m.	85	14	5	10	8	7	2	4	-	3	5	2	1	2	-	22	
	davon	w.	30	5	-	3	1	2	-	4	4	-	-	1	1	1	-	8	
140	Lippe	m.	9	2	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
		w.	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Zunge	m.	12	2	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	
		w.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	5	
142	Speicheldrüsen	m.	8	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		w.	8	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	
143	Zahnfleisch	m.	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
144	Mundboden	m.	9	2	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
145	Mund o.n.A.	m.	5	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
146	Rachenring	m.	29	5	-	4	4	2	-	2	-	-	1	-	1	2	-	8	
		w.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	Nasenrachenraum	m.	5	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		w.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	Kehlkopfrachen	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		w.	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
149	Rachen o.n.A.	m.	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	397	4	10	17	39	43	67	54	35	25	26	11	14	5	15	32	
	davon	w.	510	3	5	14	41	69	75	70	46	33	20	25	22	13	22	52	
150	Speiseröhre	m.	29	3	1	-	6	-	1	4	2	1	4	-	1	-	2	4	
		w.	10	-	-	-	1	2	2	-	2	-	-	-	-	1	-	2	
151	Magen	m.	136	-	3	8	15	19	28	13	12	8	7	5	2	1	2	13	
		w.	112	-	2	3	19	18	15	12	11	5	2	5	5	2	-	13	
152	Dünndarm	m.	5	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w.	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
153	Dickdarm	m.	80	1	1	3	5	7	15	14	9	4	5	3	6	2	3	2	
		w.	159	-	2	2	8	23	22	25	14	9	6	11	5	6	12	14	
154	Mastdarm	m.	85	-	4	3	5	6	13	12	9	8	4	2	4	1	7	7	
		w.	143	3	1	7	7	13	17	21	10	14	8	6	10	3	8	15	
155	Leber	m.	17	-	-	3	-	7	1	2	-	1	2	-	-	-	-	1	
		w.	11	-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	9	-	-	-	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	2	
		w.	35	-	-	-	2	4	10	4	2	2	2	2	2	-	-	5	
157	Bauchspeicheldrüse	m.	31	-	1	-	3	3	5	5	2	2	4	1	1	1	-	3	
		w.	30	-	-	1	-	7	7	4	4	1	2	1	-	-	1	2	
158	Bauchfell, retroperitoneales Gewebe	m.	5	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	6	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Atmungsorgane	m.	534	42	35	98	86	65	39	34	27	18	14	10	8	7	8	43	
	davon	w.	133	2	5	18	15	20	12	14	9	6	2	5	2	3	4	16	
160	Nase, Mittelohr, Nebenhöhlen	m.	3	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
161	Kehlkopf	m.	31	5	4	5	3	2	-	3	1	1	-	1	-	-	-	6	
		w.	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	470	35	29	90	78	58	38	29	21	15	13	8	7	6	6	37	
		w.	103	1	4	13	14	18	10	10	8	4	2	3	2	1	2	11	
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	30	1	2	1	5	5	1	2	5	2	1	1	1	1	2	-	
		w.	22	-	1	5	1	1	1	3	1	2	-	2	-	2	2	1	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	106	33	2	7	11	19	7	5	3	1	-	1	-	-	1	16	
	davon	w.	871	30	6	53	162	153	117	66	61	20	15	11	9	1	7	160	
170	Knochen	m.	7	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	16	1	-	3	1	3	1	-	1	-	1	-	1	-	1	3	
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	18	5	1	-	1	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	
		w.	16	6	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	5	
172	Melanom der Haut	m.	18	6	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	
		w.	12	4	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	57	20	1	4	8	11	3	2	1	1	-	-	-	-	-	6	
		w.	31	7	-	4	2	6	3	1	-	-	-	-	-	-	1	7	
174	Brustdrüse	m.	6	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	796	12	5	45	159	144	109	64	58	20	14	11	8	1	5	141	

1) ambulante Behandlung.

Liegezeit im Krankenhaus

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	davon mit einer Liegezeit von ... bis unter ... Tagen															
				bis 11)	1 bis 8	8 bis 15	15 bis 22	22 bis 29	29 bis 36	36 bis 43	43 bis 50	50 bis 57	57 bis 64	64 bis 71	71 bis 78	78 bis 85	85 und mehr	nicht ange- geben	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Harn- und Geschlechts- organe	m.	564	38	8	37	96	77	77	51	28	14	9	8	7	2	10	102	
	davon	w.	767	6	12	59	133	118	79	52	57	55	42	21	7	3	22	101	
180	Gebärmutterhals	w.	295	-	8	27	58	50	27	23	26	22	19	8	-	3	7	17	
182	Gebärmutter	w.	185	-	-	10	28	36	20	10	10	12	13	7	1	-	4	34	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	152	-	3	8	20	23	17	11	13	14	5	5	2	-	6	25	
184	Weibliche Geschlechts- organe o.n.A.	w.	43	-	1	5	5	2	7	3	4	2	2	1	2	-	2	7	
185	Prostata	m.	260	12	2	9	49	40	45	26	13	8	3	3	4	1	4	41	
186	Hoden	m.	39	6	-	6	6	1	3	3	-	1	1	-	1	1	-	10	
187	Männliche Geschlechts- organe o.n.A.	m.	13	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	
188	Harnblase	m.	175	10	4	20	29	26	21	13	13	3	2	3	1	-	2	28	
		w.	47	2	-	7	13	4	3	3	3	3	1	-	-	-	1	7	
189	Sonstige Harnorgane	m.	77	6	2	2	10	9	8	8	2	2	3	2	1	-	4	18	
		w.	45	4	-	2	9	3	5	2	1	2	2	-	2	-	2	11	
19	Sonstige Sitze	m.	84	16	2	6	4	12	8	6	2	1	2	1	2	1	3	18	
	davon	w.	103	7	3	10	9	14	9	6	6	2	4	3	-	2	3	25	
190	Auge	m.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
191	Gehirn	m.	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	
		w.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	9	-	-	1	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	9	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
193	Schilddrüse	m.	12	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		w.	24	3	-	3	3	3	5	-	2	-	2	-	-	-	-	3	
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w.	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	6	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		w.	10	1	1	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	13	1	-	2	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4	
		w.	11	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
197	Atmungs- und Verdauungs- organe, sekundär	m.	11	-	-	1	-	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	2	
		w.	12	-	-	2	2	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	3	
198	Sonstige Organe, sekundär	m.	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	14	-	-	-	3	3	-	2	1	1	-	-	2	-	-	2	
		w.	21	-	2	2	2	4	-	3	1	1	1	1	-	-	2	2	
20	Lymphatische und blut- bildende Organe	m.	102	27	3	7	7	10	7	6	-	2	3	2	1	1	3	23	
	davon	w.	81	13	2	7	7	1	12	4	9	1	2	1	1	1	6	14	
200	Lymphosarkom, Retikulum- zellsarkom	m.	26	6	1	1	1	3	1	2	-	-	1	1	1	-	1	7	
		w.	18	4	-	-	3	-	2	1	2	-	2	-	-	-	1	3	
201	Hodgkin' Krankheit	m.	27	10	2	-	1	-	1	3	-	1	1	1	-	-	1	6	
		w.	15	1	-	2	1	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	5	
202	Sonst. Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	6	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
203	Multiples Myelom	m.	13	2	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1	2	
		w.	9	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	2	1	
204	Lymphatische Leukämie	m.	15	6	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
		w.	16	6	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
205	Myeloische Leukämie	m.	9	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		w.	7	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
206	Monozytäre Leukämie	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	Sonstige Leukämien	m.	8	1	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	
		w.	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
208	Polyocythaemia vera	m.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
209	Myelofibrose	m.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w.	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Insgesamt absolut		m.	1 872	174	65	182	251	233	207	160	95	64	59	35	33	18	40	256	
		w.	2 495	66	33	164	368	377	304	216	192	117	85	67	42	24	64	376	
in %		m.	100	9,3	3,5	9,7	13,4	12,4	11,1	8,5	5,1	3,4	3,2	1,9	1,8	1,0	2,1	13,7	
		w.	100	2,6	1,3	6,6	14,7	15,1	12,2	8,7	7,7	4,7	3,4	2,7	1,7	1,0	2,6	15,1	

1) ambulante Behandlung.

1974

3.7 Erkrankte nach Berufsgruppen

3.71 Berufe der unter 65jährigen Erkrankten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er-krankte ins-gesamt	davon										Haus-frauen	Rent-ner	Schü-ler, Kin-der	ohne An-gabe
				in den Berufsgruppen													
				Land-wirt-schaftl. Berufe	Indu-stri-elle und hand-werk-liche Berufe	Hand-els-be-rufe	Berufe des Ver-kehrs- und Nach-richten-wesens	Dienst-lei-stungs-berufe	Ver-wal-tungs- und Büro-berufe	Wissen-schaft-liche, tech-nische, künst-lerische Berufe							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
14	Mundhöhle, Rachen	m.	37	-	12	2	1	1	3	2	-	3	-	1			
		w.	11	-	1	1	-	-	1	1	4	1	-	2			
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	143	-	33	2	8	6	47	8	-	29	-	10			
	darunter	w.	150	-	7	9	-	7	22	7	49	40	-	9			
151	Magen	m.	64	-	14	1	4	2	23	2	-	13	-	5			
		w.	28	-	1	3	-	2	4	1	7	6	-	4			
153	Dickdarm	m.	23	-	5	-	1	1	7	2	-	5	-	2			
		w.	49	-	2	1	-	-	9	4	23	8	-	2			
154	Mastdarm	m.	15	-	6	-	2	1	6	-	-	-	-	-			
		w.	47	-	3	2	-	3	7	1	12	16	-	3			
16	Atmungsorgane	m.	191	2	43	2	17	6	25	6	-	30	-	60			
	darunter	w.	55	-	4	3	-	3	4	-	13	5	1	22			
161	Kehlkopf	m.	9	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	5			
		w.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	168	2	39	2	16	4	23	6	-	26	-	50			
		w.	44	-	4	2	-	3	4	-	8	5	-	18			
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	53	-	14	2	1	5	16	3	-	5	1	6			
	darunter	w.	467	1	20	28	4	24	82	22	154	72	1	59			
174	Brustdrüse	m.	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-			
		w.	433	-	18	28	4	23	76	20	145	69	-	50			
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	157	-	31	4	9	5	42	11	-	21	6	28			
	darunter	w.	436	-	24	26	4	31	82	13	130	69	1	56			
180	Gebärmutterhals	w.	213	-	11	12	1	19	40	2	73	27	1	27			
182	Gebärmutter	w.	94	-	8	5	-	5	16	4	25	22	-	9			
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	81	-	3	8	2	5	18	6	20	12	-	7			
185	Prostata	m.	40	-	8	-	2	3	8	1	-	9	-	9			
186	Hoden	m.	34	-	7	1	3	1	10	2	-	1	5	4			
188	Harnblase	m.	42	-	8	2	2	1	14	4	-	7	-	4			
		w.	12	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	3			
19	Sonstige Sitze	m.	44	-	11	-	1	2	5	3	-	4	4	14			
		w.	43	-	1	4	-	3	9	2	9	6	4	5			
20	Lymphatische und blut-bildende Organe	m.	71	-	16	3	2	1	16	7	-	3	8	15			
	darunter	w.	43	-	1	2	-	1	7	2	9	3	11	7			
201	Hodgkin' Krankheit	m.	25	-	6	1	2	1	5	1	-	2	1	6			
		w.	14	-	1	-	-	-	2	-	5	2	3	1			
Insgesamt absolut		m.	696	2	160	15	39	26	154	40	-	95	19	146			
		w.	1 205	1	58	73	8	69	207	47	368	196	18	160			
in %		m.	100	0,3	23,0	2,2	5,6	3,7	22,1	5,8	-	13,7	2,7	21,0			
		w.	100	0,1	4,8	6,1	0,7	5,7	17,2	3,9	30,5	16,3	1,5	13,3			

– zuletzt ausgeübte Berufe –

1974

3.72 Berufe der über 65jährigen Erkrankten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon										
				in den Berufsgruppen							Hausfrauen	Rentner	Schüler, Kinder	ohne Angabe
				Landwirtschaftl. Berufe	Industrielle und handwerkliche Berufe	Handelsberufe	Berufe des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	Dienstleistungsberufe	Verwaltungs- und Büroberufe	Wissenschaftliche, technische, künstlerische Berufe				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Mundhöhle, Rachen	m.	48	-	-	-	-	-	3	-	-	34	-	1
		w.	19	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	8
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	254	-	3	5	-	1	1	3	-	229	-	12
	darunter	w.	360	-	2	5	-	4	3	-	50	262	-	34
151	Magen	m.	72	-	1	-	-	1	-	-	-	67	-	3
		w.	84	-	-	1	-	-	-	-	12	65	-	6
153	Dickdarm	m.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	4
		w.	110	-	-	3	-	4	1	-	17	73	-	12
154	Mastdarm	m.	70	-	1	4	-	-	1	2	-	57	-	5
		w.	96	-	1	1	-	-	1	-	14	67	-	12
16	Atmungsorgane	m.	343	-	10	3	1	2	9	2	-	226	-	90
	darunter	w.	78	-	-	-	-	-	-	-	20	32	-	26
161	Kehlkopf	m.	22	-	1	-	-	-	-	-	-	14	-	7
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	302	-	9	3	1	2	9	2	-	195	-	81
		w.	59	-	-	-	-	-	-	-	15	24	-	20
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	53	-	-	3	1	-	3	-	-	36	-	10
	darunter	w.	404	-	1	5	-	3	4	2	69	248	-	72
174	Brustdrüse	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		w.	363	-	1	5	-	3	4	2	65	225	-	58
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	407	-	6	4	-	-	8	12	-	335	-	42
	darunter	w.	331	-	2	3	-	4	2	1	50	230	-	39
180	Gebärmutterhals	w.	82	-	1	1	-	-	-	1	16	52	-	11
182	Gebärmutter	w.	91	-	1	-	-	2	1	-	12	62	-	13
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	71	-	-	-	-	1	-	-	12	53	-	5
185	Prostata	m.	220	-	5	2	-	-	5	4	-	181	-	23
186	Hoden	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
188	Harnblase	m.	133	-	1	2	-	-	1	4	-	111	-	14
		w.	35	-	-	-	-	-	1	-	6	26	-	2
19	Sonstige Sitze	m.	40	-	1	-	2	1	2	-	-	29	-	5
		w.	60	-	-	-	-	-	1	-	14	41	-	4
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	31	-	-	-	-	-	-	1	-	26	-	4
	darunter	w.	38	-	-	-	-	-	-	-	5	25	-	8
201	Hodgkin' Krankheit	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Insgesamt absolut			m.	1 176	-	20	15	4	26	18	-	915	-	174
			w.	1 290	-	5	13	-	11	3	210	847	-	191
in %			m.	100	-	1,7	1,3	0,3	0,3	2,2	-	77,8	-	14,8
			w.	100	-	0,4	1,0	-	0,9	0,8	16,3	65,7	-	14,8

3.8 Erkrankte Frauen nach Familienstand und Zahl der Kinder

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Erkrankte Frauen insgesamt	davon mit Familienstand						
			ledig	verheiratet, verwitwet, geschieden					nicht angegeben
				zu- sammen	darunter mit Angaben über die Kinderzahl	davon mit			
						1 Kind	2 Kindern	3 Kindern	
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mundhöhle, Rachen	30	3	11	-	-	-	-	16
15	Verdauungsorgane, Bauch ell	510	48	418	42	16	17	9	44
16	Atmungsorgane	133	3	39	3	-	2	1	91
17	Knochen, Bindegewebe, aut, Brustdrüse	871	53	473	85	32	43	10	345
174	darunter Brustdrüse	796	46	436	80	31	39	10	314
18	Harn- und Geschlechts rgane	767	43	567	139	68	51	20	157
180	darunter Gebärmutt rhals	295	8	234	65	20	35	10	53
19	Sonstige Sitze	103	8	68	11	2	7	2	27
20	Lymphatische und blutbildende Organe	81	16	49	4	1	3	-	16
Insgesamt		2 495	174	1 625	284	119	123	42	696

3.9 Erkrankte nach Rauchgewohnheiten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon						ohne Angabe
				rauchen täglich		rauchen, jedoch keine Zigaretten	rauchen keine Zigaretten mehr seit ...		haben nie geraucht	
							weniger als 10 Jahren	mehr als 10 Jahren		
				mehr als 20 Zigaretten	weniger als 20 Zigaretten	weniger als 10 Jahren	mehr als 10 Jahren	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8			
14	Mundhöhle, Rachen	m.	85	5	5	3	3	-	3	66
		w.	30	-	1	-	-	-	3	26
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	397	21	68	22	32	23	49	181
		w.	510	7	29	1	6	10	196	261
16	Atmungsorgane	m.	534	58	57	12	19	16	12	360
		w.	133	4	8	-	1	1	24	95
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	106	2	12	3	5	6	5	73
		w.	871	7	31	1	8	10	130	684
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	564	34	73	41	25	34	66	291
		w.	767	4	27	2	7	11	160	556
19	Sonstige Sitze	m.	84	5	6	1	4	8	4	56
		w.	103	1	4	-	-	2	31	65
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	102	5	12	1	5	-	10	69
		w.	81	1	7	-	3	2	27	41
Insgesamt absolut		m.	1 872	130	233	83	93	87	149	1 096
		w.	2 495	24	107	4	25	36	571	1 728
in %		m.	100	6,9	12,4	4,4	5,0	4,6	8,0	58,5
		w.	100	1,0	4,3	0,2	1,0	1,4	22,9	69,3

3.10 Erkrankte nach Vorkrankheiten

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	darunter mit angegebenen Vorkrankheiten		
				Lungen-tuberkulose	Ulcer des Magen-Darm-Traktes	Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat
			1	2	3	4
14	Mundhöhle, Rachen	m.	85	1	3	1
		w.	30	1	-	-
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m.	397	16	45	12
		w.	510	5	30	31
16	Atmungsorgane	m.	534	42	16	7
		w.	133	8	-	4
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m.	106	3	3	2
		w.	871	11	9	21
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m.	564	18	33	28
		w.	767	9	3	16
19	Sonstige Sitze	m.	84	1	4	6
		w.	103	-	1	3
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m.	102	2	3	6
		w.	81	3	3	7
Insgesamt		m.	1 872	83	107	62
		w.	2 495	37	46	82

4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz 1974

4.1	In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Altersgruppen	128
4.2	In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Art der Behandlung	128

1974

4. Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz

4.1 In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Altersgruppen

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Erkrankte insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	29 18	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	1 2	1 2	1 2	4 -	1 2	3 1	8 3	3 1	3 1	3 1	- 2	- -
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	53 65	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 1	- 1	4 -	2 2	6 5	4 3	5 11	6 13	16 16	6 7	1 6	- -
16	Atmungsorgane	m. w.	161 27	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	5 1	4 2	7 2	16 2	17 2	33 4	33 6	29 6	14 -	1 2	- -
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	32 168	- 2) 1	1 -	- -	- -	- 1	2 1	1 7	1 8	- 17	4 23	1 25	5 18	2 26	4 21	2 9	7 6	2 4	- 1
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	185 188	1) 1 2) 1	- -	- 1	1 -	10 -	8 2	6 9	3 12	1 14	7 14	5 22	8 24	28 25	37 27	47 18	19 13	2 5	2 1
19	Sonstige Sitze	m. w.	43 35	2) 2 1) 1	3 -	3 -	1 1	- 1	- 3	1 4	2 3	5 1	- 3	7 3	3 3	2 2	6 6	2 3	5 1	1 -	- -
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	73 44	2) 7 2) 5	5 1	3 1	2 1	2 3	2 1	8 6	5 3	10 1	6 3	3 2	6 5	2 2	7 4	4 4	1 2	- -	- -
Insgesamt absolut		m. w.	576 545	10 8	9 1	7 2	5 2	13 6	12 7	20 29	17 30	25 37	30 47	39 61	46 56	80 73	96 78	103 57	55 30	7 19	2 2
in %		m. w.	100 100	1,7 1,5	1,6 0,2	1,2 0,4	0,9 0,4	2,3 1,1	2,1 1,3	3,5 5,3	3,0 5,5	4,3 6,8	5,2 8,6	6,8 11,2	8,0 10,3	13,9 13,4	16,7 14,3	17,9 10,5	9,5 5,5	1,2 3,5	0,3 0,4

1) im Alter von unter 1 Jahr.-

2) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

4.2 In Hamburg behandelte Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz nach Art der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Er- krankte ins- gesamt	darunter mit angegebener Behandlung 1) durch												Hormone	Cyto- sta- tika
				Operation				Strahlen									
				ins- gesamt	davon			ins- gesamt	davon								
					radikal	palliativ	diagnostisch		Röntgen	ultraharte Strahlen	Radium	sonst. Isotope	Röntgen und Radium	Radium und ultraharte Strahlen			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	29 18	24 13	8 6	8 3	8 4	12 11	1 -	11 10	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	53 65	49 58	21 33	12 16	16 9	5 5	- 1	5 3	- -	- -	- -	- 1	- 1	1 1	
16	Atmungsorgane	m. w.	161 27	125 20	28 3	3 -	94 17	35 9	3 -	32 9	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	32 168	20 137	17 120	1 7	2 10	9 84	1 37	7 45	- 1	1 -	- -	- 1	1 4	- 7	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	185 188	130 128	55 79	59 7	16 42	89 109	2 3	87 28	- 12	- 2	- 8	- 56	44 1	13 8	
19	Sonstige Sitze	m. w.	43 35	20 19	5 13	4 2	11 4	22 24	- 2	22 19	- 1	- 2	- -	- -	- -	2 1	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	73 44	36 21	7 2	2 2	27 17	41 21	7 3	32 18	1 -	- -	1 -	- -	2 3	24 11	
Insgesamt			m. w.	576 545	404 396	141 256	89 37	174 103	213 263	14 46	196 132	1 15	1 4	1 8	47 9	43 30	

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

5. Zweit- oder Folgeerkrankungen

1974

Zweit- oder Folgeerkrankungen von Hamburger und zugezogenen Krebskranken nach Art der Behandlung

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Zweit- oder Folgeerkrankungen insgesamt	darunter mit angegebener Behandlung ¹⁾ durch												Hormone	Cytostatika
				Operation				Strahlen									
				insgesamt	davon			insgesamt	davon								
					radikal	palliativ	diagnostisch		Röntgen	ultra-harte Strahlen	Radium	sonst. Isotope	Röntgen und Radium	Radium und ultra-harte Strahlen			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	47 14	13 4	7 4	2 -	4 -	27 9	- 2	26 7	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	62 80	15 30	4 13	8 14	3 3	19 13	2 -	14 11	1 1	- -	2 -	- 1	1 1	- 5	
151	darunter Magen	m. w.	12 18	1 10	- 3	1 5	- 2	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	
153	Dickdarm	m. w.	17 22	6 11	3 6	3 5	- -	2 4	- -	2 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	
154	Mastdarm	m. w.	17 33	3 8	- 4	3 3	- 1	7 8	2 -	2 7	1 -	- -	2 -	- 1	- -	- 1	
16	Atmungsorgane	m. w.	200 45	21 4	5 2	4 1	12 1	120 31	7 1	110 30	- -	3 -	- -	- -	4 1	9 3	
162	darunter Luftröhre, Bronchien, Lunge	m. w.	165 34	12 3	2 2	2 -	8 1	106 24	7 1	98 23	- -	1 -	- -	- -	2 -	5 2	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	25 418	13 111	11 58	1 31	1 22	13 253	6 92	6 153	- 1	1 4	- 2	- 1	- 37	- 37	
174	darunter Brustdrüse	m. w.	3 389	- 108	2 56	- 30	- 22	2 236	2 88	- 141	- 1	- 4	- 1	- 1	- 36	- 34	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	208 339	51 74	12 38	34 22	5 14	123 211	7 14	113 74	- 22	1 20	2 17	- 64	24 2	7 22	
180	darunter Gebärmutterhals	w.	134	38	20	12	6	81	4	27	15	2	5	28	1	1	
182	Gebärmutter	w.	82	12	9	1	2	58	-	11	4	14	10	19	-	2	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	61	13	5	5	3	30	5	4	2	3	2	14	1	15	
185	Prostata	m.	67	20	3	14	3	19	2	17	-	-	-	-	24	6	
188	Harnblase	m. w.	89 26	21 5	3 3	16 2	2 -	66 18	1 1	63 17	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	
19	Sonstige Sitze	m. w.	19 34	4 9	- 1	2 2	2 6	9 15	1 3	8 10	- -	- 2	- -	- -	2 -	1 4	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	45 27	3 1	- -	1 -	2 1	25 13	6 3	19 10	- -	- -	- -	- -	2 1	13 11	
201	darunter Hodgkin' Krankheit	m. w.	14 4	1 -	- -	- -	1 -	11 1	1 -	10 1	- -	- -	- -	- -	1 -	4 2	
Insgesamt			m. w.	606 957	120 233	39 116	52 70	29 47	336 545	29 115	296 295	1 24	5 26	4 19	1 66	33 42	33 82

1) einschl. Mehrfachbehandlungen.

6. Gestorbene Krebskranke 1974 ¹⁾

6.1	Gestorbene Krebskranke nach Krankheitsdauer	131
6.11	Gestorbene Krebskranke nach Lokalisationen (zweistellige ICD-Positionen), Krankheitsdauer und Altersgruppen	131
6.12	Gestorbene Krebskranke nach ausgewählten Lokalisationen (dreistellige ICD-Positionen) und Krankheitsdauer	134
6.2	Gestorbene Krebskranke nach Übereinstimmung der klinischen Registerdiagnose mit der Todesursache bzw. dem Sektionsergebnis	135

1) Zur Altersgliederung der Gestorbenen vgl. auch Tabelle 2.112 auf Seite 106.

6. Gestorbene Krebskranke¹⁾

6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Krankheitsdauer

1974

6.11 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Lokalisationen (zweiteilige ICD-Positionen), Krankheitsdauer und Altersgruppen

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ICD-Position 14: Mundhöhle, Rachen												
1 bis 2	m.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
2 bis 3	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
6 bis 12	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
12 bis 24	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Z u s a m m e n	m.	5	-	-	-	-	1	-	1	1	2	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
ICD-Position 15: Verdauungsorgane, Bauchfell												
bis 1	m.	132	-	-	-	1	5	9	39	48	30	
	w.	163	-	-	1	-	1	8	26	76	51	
1 bis 2	m.	97	-	-	-	2	4	7	31	35	18	
	w.	101	-	-	-	1	1	4	20	38	37	
2 bis 3	m.	20	-	-	-	1	1	1	6	9	2	
	w.	33	-	-	-	-	1	5	7	16	4	
3 bis 4	m.	8	-	-	-	-	1	2	3	2	-	
	w.	13	-	-	-	-	3	2	3	5	-	
4 bis 5	m.	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
	w.	9	-	-	-	-	-	3	1	5	-	
5 bis 6	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
6 bis 12	m.	5	-	-	-	-	-	2	2	1	-	
	w.	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
12 bis 24	m.	5	-	-	-	-	-	1	1	3	-	
	w.	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
24 bis 36	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
36 bis 48	m.	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
60 und mehr	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Z u s a m m e n	m.	275	-	-	-	4	12	25	82	102	50	
	w.	333	-	-	1	1	6	24	63	144	94	
ICD-Position 16: Atmungsorgane												
bis 1	m.	101	-	-	-	-	-	6	30	48	17	
	w.	28	-	-	-	1	-	4	4	13	6	
1 bis 2	m.	64	-	1	-	1	1	5	20	25	11	
	w.	19	-	-	-	-	-	-	8	8	3	
2 bis 3	m.	23	-	-	-	-	-	2	5	15	1	
	w.	6	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
3 bis 4	m.	7	-	-	-	-	-	1	1	5	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
4 bis 5	m.	7	-	-	-	-	-	-	4	2	1	
	w.	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
6 bis 12	m.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
12 bis 24	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
24 bis 36	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
nicht angegeben	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Z u s a m m e n	m.	207	-	1	-	1	1	15	62	96	31	
	w.	63	-	-	-	1	-	6	19	26	11	
ICD-Position 17: Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse												
bis 1	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	w.	20	-	-	-	-	-	2	10	3	5	
1 bis 2	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	w.	7	-	-	-	-	-	2	2	1	2	

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

1974

Noch: 6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾
 noch: 6.11 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Lokalisationen

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
noch: ICD-Position 17: Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse												
2 bis 3	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	w.	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
3 bis 4	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6 bis 12	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
60 und mehr	w.	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
Z u s a m m e n	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	w.	36	-	-	-	-	1	5	13	8	9	9
ICD-Position 18: Harn- und Geschlechtsorgane												
bis 1	m.	39	-	-	-	-	-	2	5	18	14	14
	w.	32	-	-	-	-	1	7	6	13	5	5
1 bis 2	m.	18	-	-	-	-	-	-	4	5	9	9
	w.	25	-	-	-	-	3	3	7	7	5	5
2 bis 3	m.	7	-	-	1	-	-	-	3	1	2	2
	w.	5	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
3 bis 4	m.	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
4 bis 5	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5 bis 6	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6 bis 12	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
12 bis 24	m.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	w.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
24 bis 36	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60 und mehr	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
nicht angegeben	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Z u s a m m e n	m.	75	-	-	1	-	-	4	14	30	26	26
	w.	71	-	-	-	-	5	12	17	26	11	11
ICD-Position 19: Sonstige Sitze												
bis 1	m.	26	-	-	-	-	-	1	11	11	3	3
	w.	23	1	-	-	-	1	2	4	9	6	6
1 bis 2	m.	12	-	-	-	1	-	-	6	3	2	2
	w.	14	-	-	-	1	-	1	4	5	3	3
2 bis 3	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	w.	7	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3
3 bis 4	m.	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4 bis 5	m.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
6 bis 12	w.	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
12 bis 24	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60 und mehr	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Z u s a m m e n	m.	44	-	-	-	1	-	1	21	15	6	6
	w.	52	1	-	-	1	1	4	12	19	14	14

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

nach Krankheitsdauer
(zweistellige ICD-Positionen) und Krankheitsdauer

1974

Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten	Geschlecht	Gestorbene Krebs- kranke insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
			bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 40	40 bis 50	50 bis 60	60 bis 70	70 bis 80	80 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ICD-Position 20: Lymphatische und blutbildende Organe												
bis 1	m.	9	1	-	-	-	-	1	1	5	1	
	w.	12	-	-	1	-	-	2	-	5	4	
1 bis 2	m.	6	-	-	-	-	-	-	3	1		
	w.	6	-	-	-	-	-	1	2	2		
2 bis 3	m.	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
	w.	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
3 bis 4	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
4 bis 5	m.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
5 bis 6	w.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
6 bis 12	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
12 bis 24	m.	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
24 bis 36	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
48 bis 60	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
60 und mehr	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Zusammen	m.	29	1	-	-	3	1	6	5	10	3	
	w.	31	-	-	1	-	1	4	8	9	8	
ICD-Positionen 14 bis 20: Alle Krebslokalisationen												
bis 1	m.	308	1	-	-	1	5	19	87	130	65	
	w.	278	1	-	2	1	3	25	50	119	77	
1 bis 2	m.	201	-	1	-	4	6	12	64	70	44	
	w.	172	-	-	-	2	4	11	43	61	51	
2 bis 3	m.	60	-	-	1	3	1	3	15	30	7	
	w.	58	-	-	-	-	4	7	14	25	8	
3 bis 4	m.	24	-	-	-	-	1	4	7	11	1	
	w.	21	-	-	-	-	3	3	5	10	-	
4 bis 5	m.	12	-	-	-	1	1	-	5	4	1	
	w.	14	-	-	-	-	-	3	4	6	1	
5 bis 6	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	w.	6	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
6 bis 12	m.	8	-	-	-	-	-	4	3	1	-	
	w.	15	-	-	-	-	-	2	7	5	1	
12 bis 24	m.	13	-	-	-	-	1	3	4	4	1	
	w.	10	-	-	-	-	-	3	4	-	3	
24 bis 36	m.	6	-	-	-	-	-	1	1	4	-	
	w.	5	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
36 bis 48	m.	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
48 bis 60	m.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
60 und mehr	m.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	w.	7	-	-	-	-	-	-	4	2	1	
nicht angegeben	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	w.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Insgesamt absolut	m.	639	1	1	1	9	15	51	186	256	119	
	w.	588	1	-	2	3	14	55	134	232	147	
in %	m.	100	0,2	0,2	0,2	1,4	2,3	8,0	29,1	40,1	18,6	
	w.	100	0,2	-	0,3	0,5	2,4	9,4	22,8	39,5	25,0	

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

1974

Noch: 6.1 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Krankheitsdauer
 6.12 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach ausgewählten Lokalisationen
 (dreistellige ICD-Positionen) und Krankheitsdauer

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebskranke insgesamt	davon mit Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten					
				bis 1	1 bis 2	2 bis 3	3 bis 4	4 bis 5	5 bis 6
				1	2	3	4	5	6
151	Magen	m.	82	42	26	3	3	1	1
		w.	75	42	21	3	4	4	1
153	Dickdarm	m.	54	24	20	4	2	-	-
		w.	87	41	31	9	1	2	-
154	Mastdarm	m.	39	17	16	4	-	-	-
		w.	43	21	12	3	2	1	-
155	Leber	m.	30	21	7	-	-	-	-
		w.	18	8	8	1	-	-	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	11	7	4	-	-	-	-
		w.	52	29	15	4	1	1	1
157	Bauchspeicheldrüse	m.	36	13	15	4	3	-	-
		w.	41	15	10	8	4	1	1
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	188	93	56	22	7	5	-
		w.	57	26	17	6	3	3	-
174	Brustdrüse	w.	35	20	7	2	1	-	-
180	Gebärmutterhals	w.	7	2	4	-	-	-	-
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	39	16	14	4	1	-	1
185	Prostata	m.	46	23	13	3	2	1	-
188	Harnblase	m.	15	6	2	3	2	-	-
		w.	7	5	1	-	1	-	-

Fortsetzung 6.12

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	noch: Von den gestorbenen Krebskranken insgesamt (Sp.1) mit Krankheitsdauer von der Diagnose bis zum Tode von ... bis unter ... Monaten						
			6 bis 12	12 bis 24	24 bis 36	36 bis 48	48 bis 60	60 und mehr	nicht angegeben
			8	9	10	11	12	13	14
151	Magen	m.	1	3	1	1	-	-	-
		w.	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm	m.	3	-	-	1	-	-	-
		w.	-	1	2	-	-	-	-
154	Mastdarm	m.	-	-	1	-	-	1	-
		w.	1	2	1	-	-	-	-
155	Leber	m.	-	2	-	-	-	-	-
		w.	-	1	-	-	-	-	-
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	-	-	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	m.	1	-	-	-	-	-	-
		w.	2	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	2	3	-	-	-	-	-
		w.	1	-	1	-	-	-	-
174	Brustdrüse	w.	1	-	-	-	-	4	-
180	Gebärmutterhals	w.	-	-	-	-	-	-	1
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	1	1	1	-	-	-	-
185	Prostata	m.	-	1	2	-	-	-	1
188	Harnblase	m.	-	1	1	-	-	-	-
		w.	-	-	-	-	-	-	-

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.

6.2 Gestorbene Krebskranke¹⁾ nach Übereinstimmung der klinischen Registerdiagnose mit der Todesursache bzw. dem Sektionsergebnis

1974

ICD-Pos.	Sitz der Krankheit	Geschlecht	Gestorbene Krebskranke insgesamt	Bei den gestorbenen Krebskranken (Sp.1)					
				waren Sitz der bösartigen Neubildung 2) und Todesursache 3)		erfolgte in ... Fällen keine Sektion	waren klinische Diagnose und Sektionsergebnis		
				gleich	verschieden		gleich	verschieden	
				1	2	3	4	5	6
14	Mundhöhle, Rachen	m. w.	5 2	4 -	1 2	3 2	2 -	- -	
15	Verdauungsorgane, Bauchfell	m. w.	275 333	174 206	101 127	191 218	32 35	52 80	
151	darunter Magen	m. w.	82 75	66 60	16 15	56 55	12 8	14 12	
153	Dickdarm	m. w.	54 87	23 40	31 47	40 53	4 13	10 21	
154	Mastdarm	m. w.	39 43	30 31	9 12	30 29	6 5	3 9	
155	Leber	m. w.	30 18	13 8	17 10	16 13	3 -	11 5	
156	Gallenblase, Gallenwege	m. w.	11 52	6 33	5 19	8 31	- 3	3 18	
157	Bauchspeicheldrüse	m. w.	36 41	21 25	15 16	25 28	4 3	7 10	
16	Atmungsorgane	m. w.	207 63	161 47	46 16	138 47	30 5	39 11	
162	darunter Luftröhre, Bronchien, Lunge	m. w.	188 57	153 43	35 14	124 43	27 5	37 9	
17	Knochen, Bindegewebe, Haut, Brustdrüse	m. w.	4 36	2 33	2 3	3 29	- 4	1 3	
174	darunter Brustdrüse	w.	35	32	3	28	4	3	
18	Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	75 71	60 55	15 16	46 45	14 9	15 17	
180	darunter Gebärmutterhals	w.	7	6	1	5	1	1	
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum	w.	39	30	9	24	4	11	
185	Prostata	m.	46	37	9	29	7	10	
188	Harnblase	m. w.	15 7	13 7	2 -	9 4	4 1	2 2	
19	Sonstige Sitze	m. w.	44 52	23 29	21 23	35 47	2 1	7 4	
20	Lymphatische und blutbildende Organe	m. w.	29 31	17 22	12 9	18 19	7 5	4 7	
I n s g e s a m t			m. w.	639 588	441 392	198 196	434 407	87 59	118 122

1) Es handelt sich um neu bekanntgewordene Krebsfälle, für die die Krankenhäuser dem Register nachträglich Berichtskarten lieferten.- 2) nach den Berichtskarten des Registers.- 3) nach der amtlichen Todesursachenstatistik.

1. Inzidenzziffern für bösartige Neubildungen insgesamt 1956 bis 1974

(DAS-Positionen 201 bis 259, ICD-Positionen 140 bis 209)

Berichts- jahre	Geschlecht	Inzidenz insgesamt 1)	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren												Standar- disierte Inzidenz 2)	
			bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85		85 und mehr
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1956	m. w.	330,2 318,1	12,6 14,9	29,5 112,6	33,7 198,5	82,5 291,2	208,8 323,8	301,6 371,9	592,4 536,7	924,7 579,7	1 171,1 731,0	1 420,3 950,7	2 175,3 1 200,4	2 478,9 1 760,5		330,2 318,1
1957	m. w.	318,4 315,8	10,5 13,2	27,3 105,9	59,9 199,9	97,9 328,0	146,1 312,0	304,1 367,4	551,6 440,6	850,7 552,4	1 207,7 680,3	1 638,4 1 090,6	1 632,9 1 320,0	2 491,1 1 657,8		316,3 312,7
1958	m. w.	326,0 335,8	11,2 14,9	25,3 92,2	55,3 186,5	101,8 260,7	148,8 348,1	338,4 402,5	520,0 542,1	828,3 605,4	1 178,5 755,9	1 492,8 1 006,2	1 929,0 1 359,4	2 682,5 1 763,0		318,9 327,3
1959	m. w.	324,5 301,6	12,4 13,8	35,2 112,2	54,9 182,2	84,1 282,3	146,2 291,0	274,8 320,1	518,1 445,4	886,7 564,4	1 191,7 724,9	1 597,8 868,0	1 859,0 1 152,8	2 437,7 1 495,7		315,8 291,6
1960	m. w.	346,3 333,0	15,5 16,3	46,5 91,4	59,0 171,0	68,0 286,0	193,7 362,9	308,0 417,3	560,5 464,4	940,5 650,1	1 238,6 701,7	1 626,1 1 001,9	1 965,3 1 170,5	2 553,5 1 621,0		336,3 318,1
1961	m. w.	372,5 360,5	18,6 21,4	52,8 104,8	72,4 212,9	137,1 346,6	185,0 373,4	335,0 419,0	544,4 483,6	982,5 661,7	1 353,6 849,3	1 656,1 1 024,2	2 047,0 1 210,3	2 449,6 1 498,2		352,7 338,6
1962	m. w.	361,1 367,8	14,9 20,6	45,7 108,1	41,0 159,0	88,3 287,2	194,4 456,7	332,7 431,1	569,3 508,8	850,2 647,6	1 344,4 800,4	1 765,4 1 088,0	2 053,1 1 234,4	2 294,0 1 622,5		342,4 342,5
1963	m. w.	382,7 376,3	25,2 22,9	49,9 98,3	62,6 186,0	97,3 281,8	198,6 471,0	349,4 419,1	565,3 537,6	975,3 644,9	1 466,3 833,4	1 712,0 996,1	2 078,3 1 279,9	2 396,8 1 762,2		362,6 347,9
1964	m. w.	404,8 391,9	23,3 25,0	46,0 106,9	61,7 201,0	118,6 278,6	171,1 377,8	324,2 474,3	651,7 570,0	1 096,2 680,1	1 463,6 852,7	1 841,4 1 091,9	2 151,5 1 239,4	2 618,6 1 796,2		379,9 355,4
1965	m. w.	386,1 381,3	12,6 19,2	35,2 107,3	58,2 178,5	90,8 237,7	168,2 369,7	318,3 413,7	559,7 525,2	954,1 705,3	1 472,3 897,7	1 799,2 1 075,6	2 272,0 1 230,3	2 762,3 1 641,1		361,5 340,7
1966	m. w.	406,3 390,6	26,4 19,4	42,2 69,5	65,0 163,2	105,1 265,5	143,5 376,9	326,7 463,1	643,1 536,0	990,7 654,2	1 313,0 913,2	2 098,7 1 028,6	2 314,1 1 299,6	2 822,6 1 804,0		379,9 344,7
1967	m. w.	414,5 425,3	18,6 29,8	35,4 121,1	87,8 200,7	88,6 332,0	184,6 420,7	372,5 472,5	557,9 570,9	1 025,1 713,0	1 552,3 868,2	2 071,0 1 152,7	2 361,9 1 437,3	2 385,8 1 638,4	3 223,8 1 967,2	388,3 375,0
1968	m. w.	417,7 396,0	18,3 19,9	36,0 103,8	68,5 170,1	109,1 302,1	197,0 415,0	287,2 448,7	622,8 560,3	1 022,9 656,8	1 503,6 786,4	1 974,3 1 053,7	2 440,8 1 270,1	2 865,4 1 664,7	3 153,3 1 823,0	387,0 346,5
1969	m. w.	401,7 403,4	16,0 24,0	41,6 86,0	75,7 169,5	91,7 262,1	207,3 405,0	350,0 469,1	628,0 537,0	962,4 685,4	1 428,4 829,2	1 832,0 1 084,2	2 386,4 1 313,6	2 628,4 1 556,7	3 263,4 2 040,6	377,6 349,2
1970	m. w.	416,8 419,9	18,5 24,5	41,6 89,2	60,5 181,5	115,1 267,7	196,9 387,6	342,4 453,6	593,6 567,2	939,2 698,4	1 494,6 904,8	2 091,9 1 127,5	2 329,1 1 349,6	2 595,0 1 575,1	2 778,3 1 782,8	382,7 356,5
1971	m. w.	414,2 408,4	18,7 23,6	52,8 104,9	55,7 188,3	110,8 236,9	190,4 371,3	313,3 459,2	590,8 551,0	890,6 656,0	1 401,7 889,6	2 071,0 1 084,8	2 511,0 1 237,4	2 919,8 1 555,0	2 947,8 1 728,6	379,8 344,7
1972	m. w.	387,6 406,9	19,7 25,2	45,3 90,6	61,1 169,2	105,0 262,1	195,3 383,9	323,1 447,8	554,3 578,4	851,5 630,9	1 303,9 913,1	1 940,5 1 043,2	2 485,1 1 254,1	2 386,6 1 504,4	2 268,5 1 439,7	359,3 343,1
1973	m. w.	425,0 419,2	18,7 20,2	42,2 98,6	46,4 132,0	127,4 260,3	203,4 387,2	296,0 483,5	588,7 537,4	964,6 688,3	1 515,2 880,4	2 159,3 1 017,7	2 499,3 1 418,3	2 793,6 1 566,8	2 927,6 1 706,8	390,2 347,1
1974	m. w.	420,3 421,6	22,2 14,7	31,3 77,4	59,2 132,2	117,9 259,4	167,1 329,7	348,7 477,9	613,9 537,9	957,2 713,5	1 436,9 879,5	2 002,0 1 146,4	2 552,3 1 313,0	3 141,8 1 515,0	2 676,9 1 900,2	387,8 342,6

1) Jährliche Neumeldungen (Erkrankte und Gestorbene insgesamt) auf 100 000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.

2) Angepaßt an die durchschnittliche Hamburger Bevölkerung von 1956.

2. Inzidenzziffern für aus-

(Magen, Dickdarm, Mastdarm, Lunge einschl. Luftröhre

Berichts- jahre	Geschlecht	Inzidenz insgesamt 1)	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren													Standar- disierte Inzidenz 2)
			bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
DAS-Position 212, ICD-Position 151: <u>Magen</u>																
1956	m. w.	64,4 39,7	- -	- 1,5	4,8 7,2	15,0 5,9	38,7 12,6	51,0 25,1	105,9 36,8	139,1 62,1	249,4 113,1	305,1 167,3	506,8 292,8	600,9 519,6		64,4 39,7
1957	m. w.	60,3 36,8	- -	2,0 3,0	6,4 6,3	12,5 16,1	20,4 13,8	37,4 19,5	101,1 32,2	146,7 39,9	222,0 95,0	382,8 199,3	359,8 263,2	587,2 420,2		59,7 35,9
1958	m. w.	61,7 41,2	- 0,3	- 3,1	7,9 4,3	14,2 5,4	23,7 10,1	47,3 20,3	81,2 39,9	151,8 56,5	237,8 125,7	285,3 188,3	432,8 274,2	687,4 475,9		60,1 39,0
1959	m. w.	63,4 36,5	0,3 0,3	5,6 -	5,7 4,1	13,1 11,8	24,4 11,5	44,6 16,1	79,0 27,2	155,9 63,0	241,0 92,6	352,4 170,1	380,2 273,9	677,1 352,2		61,4 33,9
1960	m. w.	64,1 35,2	1,1 0,3	3,6 -	3,8 5,6	10,5 1,9	30,6 14,6	46,8 25,8	94,7 24,2	152,0 58,2	231,6 98,8	342,2 146,2	403,5 254,0	621,1 300,0		62,0 31,8
1961	m. w.	60,3 39,5	- 0,6	1,8 1,6	5,9 7,2	7,2 10,5	18,3 14,0	40,0 22,1	74,9 27,6	126,9 55,7	240,9 107,0	328,6 166,9	405,4 208,2	562,6 409,4		56,2 34,5
1962	m. w.	59,0 41,1	- 0,6	3,5 3,4	2,0 9,0	6,5 9,4	27,2 12,6	45,9 19,9	81,5 35,0	123,0 59,8	230,5 122,6	302,5 171,6	450,7 225,0	440,9 334,8		55,6 35,3
1963	m. w.	62,4 37,0	0,5 -	7,1 1,8	11,4 6,1	15,9 10,1	26,6 19,7	31,0 18,9	87,0 41,0	172,6 46,8	228,9 87,0	302,7 135,7	381,0 206,8	494,2 340,0		58,0 31,3
1964	m. w.	67,6 38,8	0,5 0,3	1,8 5,3	16,3 3,1	9,6 9,7	16,3 9,8	40,5 20,7	81,9 35,4	182,7 47,9	241,1 86,1	322,2 152,5	507,4 185,1	531,7 402,3		62,1 31,6
1965	m. w.	62,8 37,3	0,5 0,6	1,7 6,9	5,3 9,7	15,5 4,2	29,8 13,6	46,2 10,8	69,4 39,0	159,6 46,1	205,6 85,6	310,7 148,4	383,5 204,1	636,9 298,4		58,0 30,0
1966	m. w.	62,1 40,5	0,5 -	4,7 3,3	3,5 5,0	21,8 4,5	32,2 5,3	54,5 14,6	68,3 22,9	129,0 51,3	201,1 102,5	335,0 163,8	426,5 214,2	559,4 368,2		58,2 30,9
1967	m. w.	54,6 40,7	0,3 -	- 3,1	1,8 7,0	4,0 4,7	22,5 8,1	51,0 16,3	60,3 28,5	123,6 50,9	185,6 82,2	292,0 148,7	364,5 212,9	517,8 347,2	516,6 489,1	50,6 30,6
1968	m. w.	53,4 38,0	- 0,9	1,4 1,5	3,7 3,7	21,8 12,8	16,8 11,9	31,1 22,3	62,3 26,4	134,3 46,4	176,8 72,9	288,8 130,1	326,8 216,2	519,3 277,5	412,2 362,5	48,7 28,9
1969	m. w.	55,3 38,1	0,6 0,3	2,6 2,8	12,9 1,9	9,6 9,8	8,1 7,2	40,8 16,5	77,6 24,5	122,3 50,0	150,4 82,3	298,2 124,1	380,4 201,5	510,8 291,3	727,5 399,7	50,7 27,9
1970	m. w.	52,8 37,3	0,3 0,3	- 1,4	5,5 5,4	7,6 11,9	26,9 19,1	32,7 18,7	49,1 30,4	118,3 55,2	193,9 75,7	260,7 119,0	320,7 178,9	515,3 210,7	479,0 339,1	47,0 27,8
1971	m. w.	48,8 38,2	- 0,6	2,5 4,1	1,7 10,4	15,0 7,0	19,3 13,9	37,5 14,9	42,4 41,3	84,9 34,0	153,9 97,8	276,1 120,5	346,0 168,6	391,8 238,5	671,6 308,4	43,8 27,8
1972	m. w.	45,1 32,0	- -	3,8 1,4	4,7 9,9	9,5 12,7	36,9 6,5	31,8 10,1	50,8 27,5	95,9 22,1	144,6 69,9	234,2 100,3	293,0 159,5	351,8 234,5	387,3 262,6	41,2 22,2
1973	m. w.	52,8 35,5	0,3 -	1,3 2,8	7,3 -	13,7 7,6	19,1 16,7	36,4 11,0	73,6 35,6	113,5 43,8	167,6 63,4	254,4 85,6	328,0 202,6	541,3 222,0	478,7 320,6	47,6 24,7
1974	m. w.	42,8 33,4	0,3 0,3	3,9 -	2,8 4,5	13,8 11,6	22,4 1,7	37,5 18,3	70,3 17,5	86,1 32,0	113,6 65,8	181,7 127,0	344,1 154,0	401,3 201,2	348,4 256,1	39,8 22,2

1) Jährliche Neumeldungen (Erkrankte und Gestorbene insgesamt) auf 100 000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.
2) Angepaßt an die durchschnittliche Hamburger Bevölkerung von 1956.

gewählte Lokalisationen 1956 bis 1974

und Bronchien, Brustdrüse, Gebärmutterhals, Prostata)

Berichts- jahre	Geschlecht	Inzidenz insgesamt 1)	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren														Standar- disierte Inzidenz 2)
			bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DAS-Position 214, ICD-Position 153: <u>Dickdarm</u>																	
1956	m. w.	12,8 16,6	0,3 0,3	5,9 1,5	- -	3,7 1,5	10,8 2,5	4,5 13,2	19,7 9,9	23,2 30,3	43,4 58,6	50,9 80,9	142,4 125,5	103,3 165,0		12,8 16,6	
1957	m. w.	16,4 19,5	- 0,3	2,0 -	2,1 3,2	10,4 3,2	4,7 7,5	7,5 11,7	27,4 25,2	31,6 16,9	54,2 56,2	103,7 121,2	88,6 121,5	213,5 195,7		16,3 19,1	
1958	m. w.	14,7 19,8	0,3 0,3	1,9 -	5,9 1,4	2,4 10,8	9,5 15,1	7,4 11,4	14,6 27,5	39,0 37,2	48,1 51,7	80,0 67,1	85,5 148,9	176,0 140,6		14,3 19,1	
1959	m. w.	17,3 19,0	0,6 -	- 3,1	5,7 -	- 3,9	8,1 10,2	16,3 6,2	17,4 19,1	48,4 49,8	58,9 65,9	106,1 44,4	116,2 125,6	119,5 168,5		16,8 17,8	
1960	m. w.	18,0 24,2	0,3 0,6	3,6 1,6	- 2,8	5,2 1,9	8,5 14,6	6,0 11,0	21,7 33,6	22,3 43,6	64,6 60,6	98,2 120,2	131,0 103,1	268,4 208,1		17,3 22,1	
1961	m. w.	19,1 21,7	1,4 -	1,8 -	3,9 1,4	4,8 1,7	5,5 2,8	9,2 11,0	13,8 18,4	48,1 48,6	55,0 73,6	78,9 88,0	182,4 105,9	192,3 180,0		17,7 18,9	
1962	m. w.	19,6 27,4	0,6 0,9	1,8 1,7	3,9 3,0	- 6,2	10,4 9,4	15,8 14,9	21,5 22,0	38,6 58,4	56,3 58,1	116,4 123,8	160,2 167,1	158,4 188,9		18,4 23,8	
1963	m. w.	18,2 25,5	- 0,6	- -	3,8 1,5	2,0 2,9	2,4 10,7	4,9 21,5	18,6 26,9	49,8 43,9	78,0 50,6	87,4 102,3	113,8 151,0	196,3 194,9		16,5 21,8	
1964	m. w.	19,7 29,1	0,3 0,3	1,8 5,3	1,8 4,7	7,7 -	5,4 5,9	13,5 6,5	23,6 37,9	45,2 47,9	41,8 93,9	118,7 128,5	131,7 113,0	212,7 203,1		18,1 24,0	
1965	m. w.	21,2 28,8	- -	- -	1,8 3,2	7,7 2,8	19,0 7,8	17,8 13,5	22,6 30,2	34,3 48,9	64,5 76,2	95,6 107,4	155,3 165,0	260,0 195,1		20,0 23,2	
1966	m. w.	24,3 28,3	0,5 -	1,6 5,0	3,5 3,4	6,0 5,9	4,9 3,6	17,5 16,0	50,0 25,5	48,2 56,8	64,7 63,7	119,6 89,5	186,3 136,0	199,3 230,6		22,5 22,4	
1967	m. w.	20,8 33,3	- 1,2	- 3,1	1,8 3,5	2,0 7,8	4,5 11,3	8,9 14,7	25,8 29,8	47,0 35,8	60,4 85,3	105,2 120,8	184,8 196,1	166,5 200,7	310,0 250,0	18,8 25,9	
1968	m. w.	23,3 30,0	0,6 0,6	1,4 -	3,7 5,5	7,9 6,4	12,6 9,0	18,1 35,4	17,8 29,1	38,9 42,3	87,3 41,9	104,1 113,6	168,5 162,1	222,6 209,4	309,2 191,9	21,4 23,7	
1969	m. w.	23,5 29,4	0,6 0,3	3,9 -	- 7,5	5,7 8,2	14,2 17,4	20,4 18,5	31,4 23,1	36,0 36,5	60,1 60,6	96,1 109,5	213,6 117,8	287,9 195,8	207,9 305,0	22,0 22,5	
1970	m. w.	23,3 33,2	- 1,8	3,9 -	3,7 3,6	9,4 3,4	14,5 13,2	17,9 22,9	34,0 31,8	41,9 36,3	65,3 64,8	133,6 133,6	120,9 158,5	211,6 205,9	210,8 203,5	21,3 24,8	
1971	m. w.	25,8 34,0	0,3 0,3	1,3 2,7	3,4 1,7	3,8 5,3	8,6 15,5	24,1 22,3	29,6 29,1	49,1 46,3	84,3 73,4	106,7 115,1	225,4 161,2	279,9 192,7	149,3 252,3	23,6 25,1	
1972	m. w.	20,1 30,3	0,3 0,3	- 1,4	3,1 1,6	7,6 3,6	10,8 14,6	14,7 20,3	33,9 20,7	37,2 40,1	57,4 68,4	97,3 111,2	136,0 137,7	152,1 190,3	239,8 144,9	18,5 21,9	
1973	m. w.	25,3 37,0	0,9 -	1,3 2,8	2,9 3,1	- 5,7	14,8 10,0	18,2 25,1	28,3 29,6	54,7 56,5	77,4 89,1	144,9 109,2	166,6 145,4	125,7 260,4	331,4 207,9	22,9 26,3	
1974	m. w.	23,7 34,6	- 0,3	1,3 -	1,4 5,9	3,9 3,9	2,0 13,7	19,9 25,9	25,6 30,6	46,2 48,1	65,5 68,8	132,7 110,6	143,8 151,7	225,1 209,4	385,0 181,8	20,8 24,5	

1) Jährliche Neumeldungen (Erkrankte und Gestorbene insgesamt) auf 100 000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.

2) Angepaßt an die durchschnittliche Hamburger Bevölkerung von 1956.

Noch: 2. Inzidenzziffern für aus-
(Magen, Dickdarm, Mastdarm, Lunge einschl. Luftröhre

Berichts- jahre	Geschlecht	Inzidenz insgesamt 1)	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren													Standar- disierte Inzidenz 2)
			bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DAS-Position 215, ICD-Position 154: <u>Mastdarm</u>																
1956	m. w.	18,8 12,4	- 0,3	- -	- 1,8	1,9 -	9,3 11,3	6,0 9,3	23,3 26,9	37,1 20,7	62,4 26,3	87,2 50,2	227,8 79,5	225,4 103,9		18,8 12,4
1957	m. w.	16,7 12,0	0,3 -	- 1,5	- -	- 1,6	1,6 6,3	12,0 9,1	25,7 19,6	31,6 30,7	75,8 33,0	71,5 67,3	138,4 44,5	213,5 80,6		16,5 11,8
1958	m. w.	15,8 14,9	- -	1,9 -	- 2,9	4,7 3,6	1,6 7,5	14,8 19,0	32,5 19,3	30,4 40,2	61,5 37,0	83,5 61,9	96,2 62,7	150,9 97,3		15,4 14,3
1959	m. w.	15,9 12,7	- -	- -	- 2,7	7,9 3,9	3,2 8,9	7,4 12,4	20,5 17,7	29,5 26,4	66,9 48,1	78,7 54,2	126,7 41,9	191,2 61,3		15,4 12,0
1960	m. w.	18,3 12,8	- 0,3	- 3,2	- 2,8	- 3,8	6,8 13,2	16,6 9,8	26,4 17,4	38,5 30,5	53,9 31,2	84,7 28,3	178,2 58,9	191,7 101,6		17,6 12,0
1961	m. w.	16,1 12,3	- 0,3	1,8 -	2,0 -	7,2 7,0	3,7 -	6,1 12,3	19,9 13,1	38,5 22,9	62,8 25,1	85,4 58,7	86,1 84,7	178,0 72,0		15,0 11,0
1962	m. w.	18,8 15,9	- -	- 1,7	- 1,5	- 4,7	8,4 15,7	14,3 8,7	15,4 20,7	33,1 42,7	56,3 38,7	143,0 60,8	155,2 64,8	158,4 81,6		17,6 14,4
1963	m. w.	17,9 16,6	- -	1,8 -	- -	6,0 2,9	9,7 10,7	13,1 7,6	18,6 21,8	57,0 36,9	47,8 55,3	84,1 45,9	108,9 75,5	182,8 116,1		16,6 14,4
1964	m. w.	19,2 20,8	- 0,8	5,3 1,8	- 4,7	3,8 6,9	10,9 7,9	8,4 10,3	25,2 29,1	50,5 69,0	56,6 45,4	105,1 64,2	136,6 81,6	159,5 95,6		18,0 18,0
1965	m. w.	18,4 15,2	- 0,8	3,4 1,7	1,8 6,5	3,9 2,8	- 1,9	8,9 6,7	16,1 23,9	34,3 23,7	86,0 26,4	105,8 58,6	101,9 72,0	201,5 107,1		16,7 12,3
1966	m. w.	18,5 18,9	0,5 0,3	- -	- 3,4	4,0 3,0	7,4 7,1	15,6 16,0	33,3 21,6	43,0 30,5	43,9 52,8	88,9 66,7	137,3 92,6	167,2 100,4		17,2 15,4
1967	m. w.	21,3 17,9	1,1 0,3	- 1,6	1,8 3,5	6,0 3,1	13,5 6,4	11,1 14,7	27,6 25,9	74,8 24,8	64,9 43,4	81,5 65,1	149,8 61,6	138,7 141,1	124,0 97,8	19,7 14,4
1968	m. w.	22,6 20,6	0,3 -	- 1,5	1,9 -	2,0 4,8	8,4 3,0	15,5 14,9	40,9 30,4	35,3 32,8	78,6 54,3	127,6 66,0	173,6 91,9	166,9 146,6	185,5 85,3	21,1 16,2
1969	m. w.	17,9 19,9	0,6 0,3	1,3 2,8	3,7 5,6	- 8,2	6,1 4,3	- 20,6	29,6 35,3	37,8 36,5	70,9 29,5	79,5 56,6	130,3 81,1	148,6 110,5	166,3 147,3	15,9 16,2
1970	m. w.	25,0 22,9	0,3 -	- -	5,5 -	- 6,8	10,4 10,3	11,9 10,4	35,9 27,7	45,5 39,0	84,3 52,5	162,9 80,5	178,8 99,7	184,0 129,3	115,0 116,3	22,6 17,4
1971	m. w.	22,0 20,3	- -	3,8 4,1	1,7 -	5,6 3,5	2,1 7,7	13,4 14,9	38,1 24,5	49,1 35,4	73,8 44,3	91,0 60,3	131,1 101,7	214,6 78,0	242,5 140,2	19,5 15,5
1972	m. w.	20,1 20,2	- -	- 1,4	1,6 4,9	3,8 7,3	6,5 11,3	14,7 20,3	24,2 36,2	47,0 22,1	55,3 53,2	79,1 60,2	209,3 82,2	180,7 53,1	147,5 135,8	18,3 16,2
1973	m. w.	19,5 22,0	- 0,3	1,3 1,4	- 6,2	- 1,9	12,7 10,0	11,4 17,3	39,6 25,7	44,6 31,1	70,9 57,4	82,8 52,8	125,0 95,3	183,7 115,3	128,9 130,0	18,2 16,4
1974	m. w.	20,5 24,8	- -	1,3 1,5	1,4 1,5	2,0 11,6	4,1 10,2	17,7 6,1	19,2 26,2	48,3 49,5	91,7 52,3	86,5 81,6	123,2 97,2	166,4 131,4	201,7 123,9	18,2 18,2

1) Jährliche Neumeldungen (Erkrankte und Gestorbene insgesamt) auf 100 000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.
2) Angepaßt an die durchschnittliche Hamburger Bevölkerung von 1956.

IV. STERBEFÄLLE NACH DER AMTLICHEN TODEURSACHENSTATISTIK 1972 BIS 1974

gewählte Lokalisation 1956 bis 1974

und Bronchien, Brustdrüse, Gebärmutterhals, Prostata)

Berichts- jahre	Geschlecht	Inzidenz insgesamt 1)	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren													Standar- disierte Inzidenz 2)	
			bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
DAS-Position 223, ICD-Position 162: <u>Lunge einschl. Luftröhre und Bronchien</u>																	
1956	m. w.	82,3 13,8	- 0,3	3,9 1,5	- 1,8	15,0 5,9	58,8 11,3	114,0 15,9	188,5 28,3	317,5 28,7	322,6 42,4	370,5 58,5	267,6 41,8	244,1 73,4	82,3 13,8		
1957	m. w.	78,5 12,0	- -	- -	4,3 1,6	6,2 3,2	42,4 8,8	100,4 11,7	198,7 21,0	282,1 43,0	371,0 33,0	347,0 32,3	243,6 64,8	204,6 46,1	78,2 11,8		
1958	m. w.	82,0 13,2	0,9 0,3	1,9 -	7,9 -	28,4 5,4	47,5 2,5	110,8 22,8	165,7 30,3	242,8 29,7	342,0 38,8	341,0 41,3	416,8 39,2	301,8 81,1	80,8 12,8		
1959	m. w.	81,1 11,7	- 0,6	1,9 -	5,7 4,1	- 5,9	30,9 8,9	101,0 9,9	170,6 20,4	297,0 29,3	361,5 41,0	386,6 51,8	306,3 19,0	262,9 35,7	79,0 11,2		
1960	m. w.	89,6 13,5	- -	- -	7,6 -	7,8 7,7	49,3 11,9	92,1 12,3	203,4 24,2	328,4 34,9	414,7 26,0	426,8 63,7	324,9 55,2	199,4 53,2	87,6 12,8		
1961	m. w.	96,5 14,8	0,3 -	3,5 1,6	9,8 2,9	12,0 3,5	34,8 12,6	127,6 14,7	195,7 11,8	359,6 35,7	458,2 50,2	391,0 54,1	314,1 74,1	206,5 49,5	91,9 13,5		
1962	m. w.	100,7 14,5	1,1 -	1,8 -	- 3,0	10,8 6,2	52,2 11,0	99,8 16,1	213,9 31,1	317,7 31,3	458,4 46,8	488,7 36,9	380,6 47,7	316,9 51,5	95,9 13,2		
1963	m. w.	106,2 18,9	1,4 0,6	3,6 -	1,9 4,6	15,9 10,1	58,1 14,3	107,8 13,9	220,5 35,8	331,0 45,4	508,0 60,1	497,8 58,5	435,4 52,5	250,5 62,2	101,8 17,1		
1964	m. w.	110,6 19,6	0,3 0,8	- -	1,8 4,7	17,2 4,2	38,0 9,8	92,9 14,2	229,8 39,2	410,6 46,5	521,5 54,8	532,4 68,2	390,3 53,3	265,9 79,7	104,3 17,1		
1965	m. w.	103,3 20,9	- 0,8	1,7 -	8,8 8,1	5,8 1,4	40,7 11,7	85,4 18,9	193,6 29,0	334,6 60,1	473,3 70,0	566,7 62,5	456,3 60,0	292,5 61,2	97,6 18,2		
1966	m. w.	118,3 20,1	1,1 0,3	1,6 -	10,5 1,7	13,9 5,9	19,8 12,4	103,1 17,5	221,6 30,6	381,9 41,6	466,9 66,8	700,7 59,0	544,2 69,5	424,4 81,8	110,9 17,1		
1967	m. w.	116,5 20,5	0,8 0,6	- 4,7	7,2 1,7	16,1 15,5	33,8 12,9	90,9 16,3	191,1 32,4	374,2 45,4	536,8 51,2	682,4 76,2	539,3 64,4	295,9 65,1	351,3 10,9	109,3 17,7	
1968	m. w.	117,7 19,9	0,3 0,3	- 1,5	5,6 3,7	7,9 -	39,8 14,9	69,9 18,6	197,5 27,8	367,5 49,2	532,5 69,8	587,6 62,3	582,1 45,9	574,9 78,5	577,1 32,0	107,4 16,9	
1969	m. w.	105,2 19,0	0,6 0,9	3,9 1,4	9,2 1,9	13,4 6,6	38,6 10,1	87,5 20,6	201,3 27,2	332,8 41,9	485,4 51,2	506,9 58,4	500,2 68,0	371,5 50,2	270,2 73,6	99,1 16,0	
1970	m. w.	109,6 21,2	0,3 0,6	1,3 -	3,7 1,8	26,4 3,4	35,2 13,2	107,2 12,5	177,7 38,7	325,8 45,8	436,4 69,5	609,3 64,1	546,8 58,8	441,7 62,2	325,7 67,8	101,8 17,3	
1971	m. w.	110,9 20,2	- 0,3	2,5 -	5,1 1,7	28,2 7,0	51,3 9,3	83,0 13,0	165,2 33,7	288,7 34,0	463,7 65,7	649,6 54,8	602,9 62,0	513,1 110,1	279,9 56,1	102,7 16,0	
1972	m. w.	106,9 18,4	0,3 0,3	- 1,4	6,3 1,6	11,5 3,6	36,9 8,1	68,5 8,4	164,6 13,8	266,2 42,9	489,2 60,8	605,3 58,4	622,6 58,0	465,9 75,2	368,9 72,4	98,0 14,0	
1973	m. w.	115,0 21,4	0,3 1,0	1,3 -	1,5 1,6	29,4 7,6	48,7 10,0	84,2 15,7	161,3 23,7	289,8 32,5	548,0 68,0	621,2 69,2	630,0 93,0	483,3 55,5	423,5 69,3	106,2 16,6	
1974	m. w.	108,7 22,8	0,3 -	- 2,9	2,8 3,0	21,6 3,9	24,5 3,4	90,5 27,4	182,3 30,6	308,6 45,1	449,9 64,3	556,7 68,9	657,3 80,6	636,2 78,0	311,7 66,1	101,3 17,8	

1) Jährliche Neuermeldungen (Erkrankte und Gestorbene insgesamt) auf 100 000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.
2) Angepaßt an die durchschnittliche Hamburger Bevölkerung von 1956.

Noch: 2. Inzidenzziffern für ausgewählte Lokalisationen 1956 bis 1974
(Magen, Dickdarm, Mastdarm, Lunge einschl. Luftröhre und Bronchien, Brustdrüse, Gebärmutterhals, Prostata)

Berichts- jahre	Geschlecht	Inzidenz ins- gesamt 1)	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren												Standar- disierte Inzidenz 2)		
			bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85		85 und mehr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
DAS-Position 231, ICD-Position 174: <u>Brustdrüse</u>																	
1956	w.	52,8	1,2	10,4	34,0	68,8	66,5	82,1	114,7	97,2	98,9	114,3	158,9	213,9			52,8
1957	w.	49,8	0,9	13,6	28,6	61,1	61,6	68,8	83,9	79,8	127,9	134,6	190,3	178,4			49,5
1958	w.	53,7	0,9	7,7	30,1	48,5	66,6	93,7	107,3	95,2	107,2	136,7	168,5	221,7			52,6
1959	w.	49,9	1,7	15,6	26,0	60,8	74,0	65,8	65,4	85,0	130,0	113,4	178,8	199,1			48,9
1960	w.	52,8	-	16,0	19,5	74,8	78,1	73,6	76,5	110,5	110,9	113,2	154,6	241,9			51,6
1961	w.	66,5	0,5	18,0	41,7	88,8	112,3	83,3	103,8	124,3	142,1	166,9	165,8	202,5			64,1
1962	w.	67,0	2,0	15,2	28,5	59,3	144,9	98,1	97,1	123,8	146,8	175,9	129,6	210,3			64,8
1963	w.	65,5	0,8	7,0	38,4	69,0	125,4	101,0	102,4	107,7	148,6	165,0	144,4	199,0			62,9
1964	w.	72,2	0,8	12,5	36,1	70,7	100,4	131,8	142,8	114,1	153,3	142,5	194,5	231,0			68,2
1965	w.	68,9	0,3	17,3	34,1	55,2	99,2	110,5	94,5	148,0	143,1	195,2	147,0	229,5			64,2
1966	w.	71,3	2,0	11,6	45,4	78,6	115,6	107,8	120,9	128,9	136,7	142,9	179,5	226,9			67,1
1967	w.	79,1	1,7	23,6	45,4	82,2	129,0	136,9	113,9	163,8	150,4	176,6	168,1	195,3	228,2		74,8
1968	w.	71,3	1,2	19,3	47,6	89,5	135,8	109,8	115,0	131,1	117,9	146,6	159,4	167,5	213,2		67,8
1969	w.	84,9	0,9	22,6	42,9	67,2	147,6	127,6	131,9	143,3	178,6	199,0	217,2	215,9	305,0		78,3
1970	w.	82,3	1,2	13,7	56,3	77,9	111,6	135,2	119,0	156,1	166,7	194,0	196,8	196,3	281,0		75,0
1971	w.	83,1	3,7	19,1	50,1	73,7	122,2	120,8	127,0	160,6	191,1	164,4	183,5	192,7	242,9		75,9
1972	w.	87,1	1,5	13,7	42,7	91,0	131,2	148,7	144,6	168,8	185,4	186,0	190,9	208,0	135,8		80,5
1973	w.	91,7	1,9	26,8	46,6	81,7	133,5	169,5	128,4	171,0	172,2	205,7	226,5	187,8	233,9		83,3
1974	w.	97,8	0,5	19,0	40,1	92,9	136,7	172,0	150,9	184,9	194,4	248,5	192,0	193,0	330,5		88,2
DAS-Position 232, ICD-Position 180: <u>Gebärmutterhals</u>																	
1956	w.	58,1	4,5	72,6	109,1	144,9	107,9	76,8	90,6	71,7	62,6	53,0	50,2	48,9			58,1
1957	w.	61,0	2,9	65,1	123,8	186,5	98,1	97,4	85,3	64,5	64,0	78,1	56,7	28,8			61,8
1958	w.	60,2	5,0	56,9	107,6	152,8	142,0	84,8	93,6	69,9	59,1	64,5	43,1	32,4			61,2
1959	w.	51,9	3,8	67,0	108,2	125,5	99,6	58,3	99,4	82,1	42,7	59,2	19,0	10,2			53,0
1960	w.	57,4	4,9	48,1	102,9	136,3	127,1	99,4	84,6	80,0	48,5	56,6	58,9	48,4			58,7
1961	w.	57,9	6,1	52,4	112,2	148,1	103,9	105,4	92,0	71,5	48,5	56,4	31,8	58,5			58,8
1962	w.	57,2	6,0	45,6	78,0	129,5	140,2	104,3	77,7	75,4	79,1	52,1	58,0	34,3			58,8
1963	w.	59,3	6,2	61,4	96,9	128,0	132,5	97,2	90,9	79,4	74,3	48,0	65,6	53,9			61,2
1964	w.	57,1	6,7	48,1	100,5	126,1	139,7	126,7	73,3	67,6	61,0	46,2	56,5	31,9			60,0
1965	w.	47,4	3,7	41,5	69,8	82,1	120,7	106,5	70,5	67,0	63,8	33,2	69,0	30,6			49,9
1966	w.	46,2	4,0	31,4	55,5	72,7	108,4	97,6	82,7	65,1	74,5	55,2	31,8	55,8			47,6
1967	w.	62,8	7,8	53,5	89,0	131,9	143,5	112,4	94,5	82,6	94,6	68,8	67,2	16,3	65,2		65,2
1968	w.	46,0	2,3	43,0	64,0	92,7	103,0	108,0	84,6	65,5	48,1	49,5	35,1	41,9	32,0		48,6
1969	w.	49,5	6,5	33,8	59,6	88,5	111,4	94,6	77,5	87,9	60,6	58,4	55,0	55,2	31,6		51,1
1970	w.	51,4	4,0	45,3	81,7	103,3	113,0	95,7	99,6	70,0	75,7	54,9	28,1	14,4	48,4		53,7
1971	w.	50,7	4,7	54,5	88,1	87,7	94,4	104,1	82,7	77,6	50,4	67,6	39,7	45,9	65,4		52,1
1972	w.	53,5	7,6	50,8	64,1	83,7	106,9	94,6	113,6	70,6	91,2	65,7	50,7	26,5	18,1		55,1
1973	w.	42,0	2,6	46,5	43,5	81,7	83,5	70,6	75,1	73,5	60,4	56,4	35,8	55,5	-		42,9
1974	w.	33,8	2,0	32,1	41,6	62,0	59,8	51,7	80,9	49,5	56,8	43,5	40,3	28,7	16,5		34,6
DAS-Position 236, ICD-Position 185: <u>Prostata</u>																	
1956	m.	27,8	0,3	-	-	-	1,5	4,5	12,6	48,7	84,0	174,4	330,3	497,7			27,8
1957	m.	25,6	-	-	-	-	-	6,0	8,6	27,1	81,2	200,3	249,1	507,1			25,2
1958	m.	26,3	0,3	-	-	-	-	4,4	8,1	34,7	85,5	170,5	304,6	461,1			25,3
1959	m.	24,8	-	-	-	2,6	-	5,9	12,6	44,2	61,6	157,4	306,3	374,4			23,7
1960	m.	29,0	-	-	-	2,6	6,8	7,5	7,8	48,6	102,3	159,2	319,7	460,1			27,6
1961	m.	29,0	-	-	-	-	1,8	1,5	7,6	53,8	96,9	151,2	319,2	455,7			26,2
1962	m.	26,9	-	-	-	2,2	2,1	3,2	24,6	31,2	84,5	172,9	255,4	385,8			24,4
1963	m.	29,8	-	-	-	-	4,8	6,5	20,2	37,4	90,5	178,3	216,6	406,2			27,0
1964	m.	33,3	0,3	-	-	-	5,4	8,4	12,6	34,8	120,5	196,7	322,0	511,8			30,0
1965	m.	33,5	-	-	-	-	5,4	1,8	17,7	42,9	102,8	204,8	364,1	468,0			29,9
1966	m.	35,0	-	-	-	-	7,4	7,8	21,7	29,2	108,6	215,3	289,3	610,8			30,9
1967	m.	36,2	-	-	1,8	-	2,3	8,9	22,4	40,0	129,7	200,3	289,6	480,9	826,6		31,5
1968	m.	33,8	-	-	-	-	4,2	7,8	19,6	38,9	85,1	204,8	352,3	445,1	638,9		29,6
1969	m.	40,0	-	-	-	-	-	11,7	27,7	63,0	113,8	228,6	401,2	455,1	748,3		35,2
1970	m.	44,0	-	-	-	3,8	4,1	8,9	35,9	71,0	153,9	250,9	373,3	460,1	536,5		37,8
1971	m.	44,7	-	-	-	-	4,3	13,4	29,6	81,1	130,7	263,6	393,2	475,7	634,3		38,4
1972	m.	41,7	-	-	-	-	2,2	14,7	43,6	70,5	121,2	276,8	413,3	323,3	368,9		36,7
1973	m.	52,8	0,3	-	1,5	-	2,1	2,3	48,1	81,1	161,2	319,5	536,3	522,0	534,0		45,2
1974	m.	47,1	-	-	-	-	2,0	13,2	22,4	79,8	159,4	225,0	431,4	704,7	403,4		39,4

- 1) Jährliche Neumeldungen (Erkrankte und Gestorbene insgesamt) auf 100 000 Einwohner der jeweiligen Bevölkerungsgruppe.
2) Angepaßt an die durchschnittliche Hamburger Bevölkerung von 1956.

IV. STERBEFÄLLE NACH DER AMTLICHEN TODESURSACHENSTATISTIK 1972 BIS 1974

Seite

1. An bösartigen Neubildungen Gestorbene 1972 bis 1974	
1.1 An bösartigen Neubildungen Gestorbene nach Todesursachen und Altersgruppen 1972	144
1.2 An bösartigen Neubildungen Gestorbene nach Todesursachen und Altersgruppen 1973	146
1.3 An bösartigen Neubildungen Gestorbene nach Todesursachen und Altersgruppen 1974	148
2. Gestorbene insgesamt 1972 bis 1974	
2.1 Gestorbene insgesamt nach Todesursachen und Altersgruppen 1972	150
2.2 Gestorbene insgesamt nach Todesursachen und Altersgruppen 1973	151
2.3 Gestorbene insgesamt nach Todesursachen und Altersgruppen 1974	152

1972

1. An bösartigen
1.1 An bösartigen Neubildungen Gestorbene
– Ergebnisse der amtlichen

ICD-Pos.	Todesursachen - Sitz der bösartigen Neubildungen -	Geschlecht	An Krebs Gestorbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140	Lippe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
141	Zunge	m.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	1	1	-	
142- 145	Übrige Teile der Mundhöhle	m. w.	13 3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	3	-	1	1	-	
146- 149	Rachen	m. w.	9 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	2	1	1	
150	Speiseröhre	m. w.	32 22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	7	9	2	2	4	2	
151	Magen	m. w.	358 306	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	13	19	49	64	74	60	38	26	
152	Dünndarm	m. w.	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	
153	Dickdarm	m. w.	157 296	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	8	10	20	27	31	25	18	9
1530	darunter Blinddarm, Wurmfort- satz, aufsteigender Dickdarm	m. w.	15 31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	2	1	3	2	1	
1533	Sigma	m. w.	38 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	10	4	3	4	
1538	Dickdarm o.n.A.	m. w.	85 160	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	7	5	8	11	21	29	30	32	13
154	Mastdarm	m. w.	138 141	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	12	13	16	28	32	15	10
155	Leber	m. w.	30 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	6	2	-	4	
156	Gallenblase, Gallenwege	m. w.	43 112	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	8	7	8	10	2	
157	Bauchspeicheldrüse	m. w.	110 95	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	5	14	17	18	19	16	9	2	
158	Bauchfell, retroperito- neales Gewebe	m. w.	7 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m. w.	8 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	-	
160	Nase, Mittelohr, Neben- höhlen	m. w.	3 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
161	Kehlkopf	m. w.	25 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	6	6	3	2	
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m. w.	834 177	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	13	18	57	120	214	194	142	50	16
1621	darunter Bronchien, Lunge	m. w.	834 176	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	13	18	57	120	214	194	142	50	16
163	Atmungsorgane o.n.A.	m. w.	33 20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	5	6	8	7	3	-	3
1630	darunter Rippenfell	m. w.	26 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	6	7	2	-	3
170	Knochen	m. w.	11 6	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	3	1	-	-	-
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m. w.	9 5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	2	-
172	Melanom der Haut	m. w.	26 25	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	1	2	5	3	1	3	-	-	-
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m. w.	11 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	2	-
174	Brustdrüse	m. w.	2 420	-	-	-	-	-	-	1	2	10	13	20	35	47	53	63	62	63	36	15

Neubildungen Gestorbene 1972 bis 1974
nach Todesursachen und Altersgruppen
Todesursachenstatistik -

1972

ICD-Pos.	Todesursachen - Sitz der bösartigen Neubildungen -	Geschlecht	An Krebs Gestorbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
180	Gebärmutterhals	w.	126	-	-	-	-	-	2	1	3	5	12	16	13	14	19	20	10	6	5
181	Chorionepitheliom	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Gebärmutter	w.	91	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	13	9	5	20	13	18	6	4
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum darunter	w.	158	-	-	-	-	-	-	3	2	3	11	14	16	26	27	22	15	12	7
1830	Eierstock	w.	152	-	-	-	-	-	-	2	2	3	11	14	15	25	26	22	13	12	7
184	Weibliche Geschlechts- organe o.n.A.	w.	30	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	3	3	9	3	3
185	Prostata	m.	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	16	25	60	56	39	26
186	Hoden	m.	10	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
187	Männliche Geschlechts- organe o.n.A.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-
188	Harnblase	m. w.	113 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 3	3 5	2 2	15 5	19 8	21 9	26 10	11 8	10 3
189	Sonstige Harnorgane	m. w.	66 50	1) 1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 1	7 3	2 10	14 9	14 13	12 7	5 3	6 2
1890	darunter Niere	m. w.	61 44	1) 1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	1 1	7 3	2 9	14 8	13 11	10 5	4 3	5 2
190	Auge	m. w.	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -	- -
191	Gehirn	m. w.	11 6	2) 1 1) 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 2	2 1	2 1	1 1	2 -	- -	- 1	- -
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m. w.	11 9	- 1) 1	- -	- -	- -	- 2	1 -	1 -	1 -	1 -	- 1	1 -	1 -	2 1	1 2	2 1	- 1	- -	- -
193	Schilddrüse	m. w.	3 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 4	1 3	- 3	- 3	1 2	- -
194	Sonstige endokrine Drüsen	m. w.	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m. w.	14 29	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	- 2	- 3	2 2	1 3	3 9	3 5	1 4
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m. w.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
197	Atmungs- und Verdau- ungsorgane, sekundär	m. w.	52 51	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	1 3	4 2	9 8	9 9	13 12	7 10	1 4	5 2
198	Sonstige Organe, sekundär	m. w.	5 5	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 -	- -	1 -	- -	- -	1 -
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m. w.	96 141	- 1) 1	- -	- -	- -	2 -	1 1	- 1	- 1	1 -	1 1	4 3	6 6	12 11	22 16	17 25	13 31	12 34	5 10
200	Lymphosarkom, Retikulum- zellsarkom	m. w.	25 24	1) 1 -	- -	- -	1 -	2 -	- 2	1 1	2 1	2 -	- -	2 -	1 1	5 6	1 4	2 2	5 5	- 1	- 1
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	24 14	- -	- -	- -	- -	3 1	- 1	2 2	4 -	- -	- -	- 1	2 2	3 -	2 1	4 2	1 2	3 2	- -
202	Sonstige Neubildungen der lymphatischen Gewebe	m. w.	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -
203	Multiples Myelom	m. w.	20 33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 2	1 1	1 6	4 6	5 6	6 3	3 9	1 3	- 1
204- 207	Leukämie	m. w.	79 84	1) 3 -	2 3	4 -	2 -	- 1	2 -	1 2	1 3	1 1	2 4	2 -	8 4	10 6	14 14	10 16	9 16	7 9	1 5
208	Polycythaemia vera	m. w.	2 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 2	1 4	- -	- -	- -
209	Myelofibrose	m. w.	1 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- 1	- -	1 2	- -
Insgesamt absolut		m. w.	2 648 2 646	6 3	4 3	6 2	4 1	8 7	6 8	22 20	23 33	28 34	53 77	91 121	168 199	352 277	508 415	548 471	439 470	251 338	131 167
in %		m. w.	100 100	0,2 0,1	0,2 0,1	0,2 0,1	0,2 0,0	0,3 0,3	0,2 0,3	0,8 0,8	0,9 1,2	1,1 1,3	2,0 2,9	3,4 4,6	6,3 7,5	13,3 10,5	19,2 15,7	20,7 17,8	16,6 17,8	9,5 12,8	4,9 6,3

1) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.- 2) im Alter von unter 1 Jahr.

1973

1. 2 An bösartigen Neubildungen Gestorbene

- Ergebnisse der amtlichen

ICD-Pos.	Todesursachen - Sitz der bösartigen Neubildungen -	Geschlecht	An Krebs Gestorbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140	Lippe	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
141	Zunge	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	
		w.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	
142- 145	Übrige Teile der Mundhöhle	m.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	3	-	
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	-	-	-	
146- 149	Rachen	m.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	4	1	-	-	
		w.	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	2	-	
150	Speiseröhre	m.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	4	3	7	5	6	2	
		w.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	2	1	6	4	
151	Magen	m.	373	-	-	-	-	-	1	1	-	4	9	17	19	38	67	79	59	51	28	
		w.	307	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	6	21	26	34	47	76	46	39	
152	Dünndarm	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	
		w.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	1	-	-	
153	Dickdarm	m.	179	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	7	19	34	40	30	21	15	
		w.	310	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	7	33	49	58	64	56	26	
1530	darunter Blinddarm, Wurmfort- satz, aufsteigender Dickdarm	m.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	-	2	3	
		w.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	5	5	7	1	
1533	Sigma	m.	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	13	11	8	4	3	-	
		w.	75	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	2	11	15	12	9	10	5	
1538	Dickdarm o.n.A.	m.	97	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	6	13	12	20	17	11	8	
		w.	175	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	5	13	26	36	41	32	16	
154	Mastdarm	m.	121	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	7	12	26	20	28	15	8	
		w.	154	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6	5	11	17	29	27	36	14	
155	Leber	m.	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	4	6	5	5	1	1	
		w.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	5	8	4	2	
156	Gallenblase, Gallenwege	m.	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	4	12	5	7	-	-	
		w.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	7	13	25	27	16	12	-	
157	Bauchspeicheldrüse	m.	115	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	8	19	19	26	18	11	2	-	
		w.	112	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	11	21	26	23	17	2	-	
158	Bauchfell, retroperito- neales Gewebe	m.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	
		w.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	2	2	-	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	
		w.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	
160	Nase, Mittelohr, Neben- höhlen	m.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	1	-	
		w.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
161	Kehlkopf	m.	38	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	3	6	4	9	4	4	
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m.	914	-	-	-	-	-	1	2	1	10	14	33	43	140	244	204	144	54	24	
		w.	188	1) 1	1	-	-	-	-	-	-	4	4	6	11	20	44	40	35	12	10	
1621	darunter Bronchien, Lunge	m.	913	-	-	-	-	-	1	2	1	10	14	33	43	140	244	204	144	53	24	
		w.	187	1) 1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	11	20	43	40	35	12	10	
163	Atmungsorgane o.n.A.	m.	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	5	10	11	2	2	-	
		w.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	5	5	2	1	1	
1630	darunter Rippenfell	m.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	8	7	2	2	-	
		w.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	5	4	1	1	-	
170	Knochen	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	
		w.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	4	-	1	
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m.	5	2) 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
		w.	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	
172	Melanom der Haut	m.	25	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	2	3	1	1	4	3	-	
		w.	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	2	2	2	1	1	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	
		w.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	3	1	
174	Brustdrüse	m.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
		w.	418	-	-	-	-	-	3	6	13	9	20	30	28	56	68	72	50	35	28	

Fußnoten siehe am Schluß der Tabelle

nach Todesursachen und Altersgruppen

1973

Todesursachenstatistik -

ICD-Pos.	Todesursachen - Sitz der bösartigen Neubildungen -	Geschlecht	An Krebs Gestorbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
180	Gebärmutterhals	w.	117	-	-	-	-	-	-	4	4	7	10	12	8	17	17	19	11	6	2
182	Gebärmutter	w.	88	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	5	20	10	12	13	12	5
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum darunter	w.	157	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	19	9	24	31	20	23	9	3
1830	Eierstock	w.	150	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	17	9	23	30	19	23	9	3
184	Weibliche Geschlechts- organe o.n.A.	w.	49	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	7	5	5	13	7	3
185	Prostata	m.	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	37	63	76	34	29
186	Hoden	m.	22	-	-	-	-	3	3	5	1	2	1	1	-	-	1	3	1	1	-
187	Männliche Geschlechts- organe o.n.A.	m.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1
188	Harnblase	m.	119	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	16	24	34	17	15	8
		w.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	10	8	13	8	5
189	Sonstige Harnorgane	m.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	12	11	10	3	1
	darunter	w.	45	2) 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	11	3	9	9	4	1
1890	Niere	m.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	10	10	8	3	-
		w.	42	2) 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	11	3	8	9	4	1
190	Auge	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
191	Gehirn	m.	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	1	-	-
		w.	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	1	1	-	-
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m.	12	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	1	3	1	-	-	-
		w.	9	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-
193	Schilddrüse	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		w.	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	6	1	3	1
194	Sonstige endokrine Drüsen	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	7	1	1	5
		w.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	2	5	2	4
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
197	Atmungs- und Verdau- ungsorgane, sekundär	m.	30	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	10	5	5	2	1
		w.	50	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	4	7	7	9	10	5
198	Sonstige Organe, sekundär	w.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m.	133	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	3	2	17	15	37	17	19	16
		w.	129	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	3	1	15	20	17	32	22	12
200	Lymphosarkom, Retikulum- zellsarkom	m.	25	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	2	1	4	5	4	1	-	1
		w.	21	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	-	4	3	3	2	-
201	Hodgkin' Krankheit	m.	25	-	1	-	1	2	1	1	3	1	2	1	2	3	2	3	1	-	1
		w.	14	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	4	2	1	-
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
203	Multiples Myelom	m.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	6	2	3	1
		w.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	3	5	1	1
204- 207	Leukämie	m.	51	2	2	-	-	1	-	1	2	2	3	2	1	5	5	8	8	6	3
		w.	76	-	2	-	2	-	-	-	3	2	4	5	6	9	6	8	15	10	4
208	Polycythaemia vera	w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
209	Myelofibrose	m.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Insgesamt absolut			m. 2 772	3	4	3	4	7	9	16	14	35	66	100	128	337	552	605	464	269	156
			w. 2 675	3	4	1	5	4	6	19	35	44	92	134	137	310	404	464	488	337	188
in %			m. 100	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,5	1,3	2,4	3,6	4,6	12,2	19,9	21,8	16,7	9,7	5,6
			w. 100	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,7	1,3	1,6	3,4	5,0	5,1	11,6	15,1	17,3	18,2	12,6	7,0

1) in der Altersgruppe 1 bis 5 Jahren.- 2) im Alter von unter 1 Jahr.

1974

1.3 An bösartigen Neubildungen Gestorbene – Ergebnisse der amtlichen

ICD-Pos.	Todesursachen - Sitz der bösartigen Neubildungen -	Geschlecht	An Krebs Gestorbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
140	Lippe	m.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
141	Zunge	m. w.	10 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- -	4 -	1 -	3 -	- 1	- -
142- 145	Übrige Teile der Mundhöhle	m. w.	14 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	1 1	4 1	3 1	1 1	1 1	2 1	
146- 149	Rachen	m. w.	14 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- 1	- 1	2 -	3 1	4 1	1 -	1 1	- 1	
150	Speiseröhre	m. w.	51 21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	4 1	10 1	11 4	11 4	8 4	3 5	1 2	
151	Magen	m. w.	313 280	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	2 -	7 7	7 3	16 16	11 8	40 13	51 35	52 58	61 61	45 47	20 31
152	Dünndarm	m. w.	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	- -	3 -	- -	- -	1 1	
153	Dickdarm	m. w.	170 293	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 3	2 1	1 5	8 11	7 12	11 26	30 35	35 54	36 57	21 54	18 33	
1530	Blinddarm, Wurmfort- satz, aufsteigender Dickdarm	m. w.	18 25	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 -	2 -	2 3	3 5	1 6	2 6	6 3	
1533	Sigma	m. w.	41 78	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 2	- 1	- 3	2 4	1 9	3 10	13 10	10 12	8 13	1 3	3 10	
1538	Dickdarm o.n.A.	m. w.	87 149	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 -	- 1	5 6	2 9	4 16	11 16	18 28	21 28	15 29	8 15	
154	Mastdarm	m. w.	135 164	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 2	2 1	4 5	4 9	16 14	34 19	21 33	27 31	16 29	10 19	
155	Leber	m. w.	51 32	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	4 1	3 2	3 10	12 3	5 7	8 8	5 3	- 4	
156	Gallenblase, Gallenwege	m. w.	27 136	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	1 3	- 4	6 11	3 25	8 24	6 26	1 23	2 18	
157	Bauchspeicheldrüse	m. w.	96 112	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	3 1	3 5	7 6	11 13	21 16	25 31	11 18	8 11	4 10	
158	Bauchfell, retroperito- neales Gewebe	m. w.	7 27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	- 5	- 5	2 3	3 5	- 3	- 3	1 -	
159	Verdauungsorgane o.n.A.	m. w.	5 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	1 -	- 1	1 2	1 2	- 3	- -	- -	
160	Nase, Mittelohr, Neben- höhlen	w.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
161	Kehlkopf	m. w.	34 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 4	- -	4 -	6 -	8 4	6 -	4 -	2 1	
162	Luftröhre, Bronchien, Lunge	m. w.	813 203	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	5 2	19 2	34 16	41 15	118 28	180 44	201 38	141 24	58 21	15 11	
1621	Bronchien, Lunge	m. w.	813 201	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 2	5 2	19 2	34 16	41 15	118 28	180 43	201 37	141 24	58 21	15 11	
163	Atmungsorgane o.n.A.	m. w.	23 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	1 2	- -	2 1	9 5	6 8	1 6	3 3	- 2	
1630	Rippenfell	m. w.	18 23	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 2	- -	2 1	7 5	4 6	1 5	3 3	- 1	
170	Knochen	m. w.	9 6	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	4 1	1 3	- -	- -	2 1	
171	Bindegewebe, sonstige Weichteile	m. w.	8 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- 1	- -	2 -	- 2	2 1	2 2	1 -	- -	
172	Melanom der Haut	m. w.	18 25	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	2 2	- 2	1 1	1 1	2 -	1 7	6 5	2 2	- 1	- 2	1 1	
173	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m. w.	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	1 1	- -	- 1	- 1	2 -	
174	Brustdrüse	m. w.	3 419	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	- 10	- 13	- 28	- 38	- 22	2 68	- 64	1 49	- 52	- 44	- 28	

nach Todesursachen und Altersgruppen

1974

Todesursachenstatistik -

ICD-Pos.	Todesursachen - Sitz der bösartigen Neubildungen -	Geschlecht	An Krebs Gestorbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
				bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
180	Gebärmutterhals	w.	100	-	-	-	-	-	1	1	1	7	5	7	11	15	20	14	9	7	2
182	Gebärmutter	w.	79	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	3	16	15	12	12	10	-
183	Eierstock, Eileiter, Ligamentum latum darunter	w.	186	-	-	-	1	-	1	2	4	4	7	22	12	26	39	29	19	10	10
1830	Eierstock	w.	185	-	-	-	1	-	1	2	4	4	7	22	12	25	39	29	19	10	10
184	Weibliche Geschlechts- organe o.n.A.	w.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	6	3	7	9	12	6	4
185	Prostata	m.	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	14	34	37	47	55	22
186	Hoden	m.	13	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-
187	Männliche Geschlechts- organe o.n.A.	m.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
188	Harnblase	m. w.	137 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 2	4 2	3 1	21 1	20 14	31 20	23 13	20 10	15 7
189	Sonstige Harnorgane	m.	64	-	1	-	-	-	-	-	-	2	6	5	6	5	16	13	7	2	1
	darunter	w.	44	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	5	11	7	7	6	-
1890	Niere	m. w.	52 40	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 1	4 -	4 2	5 4	4 5	15 11	9 5	6 7	2 4	1 -
190	Auge	m. w.	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- 1	1 -	- -	- -
191	Gehirn	m. w.	9 11	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 1	- 2	1 -	- -	1 1	- 2	2 1	3 1	- 2	- -	- 1	- -
192	Sonstige Teile des Nervensystems	m. w.	20 9	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- 1	1 2	1 1	- -	4 1	1 -	2 -	6 4	1 -	- -	1 -	- -
193	Schilddrüse	m. w.	5 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	- -	- -	- 1	1 3	1 3	- 2	1 2	1 -	- 4
194	Sonstige endokrine Drüsen	m. w.	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -	- -	1 -	- 1	- -	2 -	- -	- -	- -
195	Mangelhaft bezeichnete Sitze	m. w.	11 29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 2	2 4	2 3	1 9	2 2	3 7	- 3
196	Lymphknoten, sekundär und o.n.A.	m. w.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -
197	Atmungs- und Verdau- ungsorgane, sekundär	m. w.	31 23	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	2 1	1 -	2 3	1 2	1 2	7 3	7 5	6 2	2 3	1 2
198	Sonstige Organe, sekundär	m. w.	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	- 1	- -
199	Bösartige Neubildung o.n.A.	m. w.	134 160	- -	- -	- 1	1 -	1 -	1 -	1 -	4 -	1 3	3 4	4 3	3 4	17 14	23 23	34 19	15 38	19 28	7 23
200	Lymphosarkom, Retikulum- zellsarkom	m. w.	31 28	1) 1 -	- 2	- -	1 1	- -	- -	2 -	1 -	1 3	2 -	2 1	3 1	4 3	3 2	6 7	3 6	- 1	1 1
201	Hodgkin' Krankheit	m. w.	22 15	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2	2 1	1 1	2 -	3 2	- -	1 -	3 5	4 1	1 -	2 1	1 2	- -
202	Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes	m. w.	5 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 2	- 1	1 2	- 1	- -
203	Multiples Myelom	m. w.	23 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 1	1 1	4 -	2 4	- 2	5 4	4 4	2 4	2 2
204- 207	Leukämie	m. w.	72 61	1) 2 1) 1	2 2	3 -	1 -	- 1	1 1	3 -	3 1	- 1	2 2	5 3	6 3	3 5	7 5	13 4	9 15	9 13	3 4
209	Myelofibrose	m. w.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 -	2 -	- -	- -	- 1
Insgesamt absolut		m. w.	2 625 2 712	3 1	4 4	5 1	6 2	6 2	8 7	13 15	21 32	33 59	65 70	111 158	118 129	318 304	514 424	550 474	434 442	282 360	134 228
		m. w.	100 100	0,1 0,0	0,2 0,1	0,2 0,0	0,2 0,1	0,2 0,1	0,3 0,3	0,5 0,6	0,8 1,2	1,3 2,2	2,5 2,6	4,2 5,8	4,5 4,8	12,1 11,2	19,6 15,6	21,0 17,5	16,5 16,3	10,7 13,3	5,1 8,4

1) in der Altersgruppe von 1 bis 5 Jahren.

1972

2. Gestorbene insgesamt 1972 bis 1974

2.1 Gestorbene insgesamt nach Todesursachen und Altersgruppen

- Ergebnisse der amtlichen Todesursachenstatistik -

ICD-Pos.	Todesursachen	Geschlecht	Ge- storbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
				bis 1	1 bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m. w.	116 114	3 4	4 -	- 1	- -	- 2	- -	- 1	3 1	2 2	4 2	1 4	6 3	6 5	18 7	21 16	13 11	17 21	10 20	8 14
140-209	Bösartige Neubildungen, Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m. w.	2 648 2 646	1 -	5 3	4 3	6 2	4 1	8 7	6 8	22 20	23 33	28 34	53 77	91 121	168 199	352 277	508 415	548 471	439 470	251 338	131 167
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	m. w.	87 128	- 1	1 -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	3 2	- 3	1 2	1 5	4 5	8 9	12 14	14 15	10 11	17 17	11 18	3 24
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m. w.	201 377	1 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 3	3 1	3 2	2 5	9 5	12 10	15 29	31 55	50 62	35 89	26 62	13 51
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m. w.	24 34	- -	1 -	- -	- -	- 1	- 1	1 -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	6 4	6 4	3 4	3 2	1 9	3 6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	m. w.	171 187	3 2	2 3	1 2	- 3	1 3	1 1	2 1	4 1	5 2	10 4	10 8	6 7	13 18	22 9	31 24	23 29	22 25	11 23	4 22
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	m. w.	5 079 6 035	3 2	1 2	- 1	1 -	3 2	6 2	3 3	14 12	29 13	44 19	74 35	111 43	240 86	489 250	780 479	956 904	880 1 327	767 1 443	678 1 412
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	m. w.	995 754	10 8	4 2	2 -	1 -	2 2	3 3	1 -	1 3	4 5	12 4	9 12	16 16	34 17	65 37	142 80	205 112	187 146	149 158	148 149
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	m. w.	567 539	3 2	- 2	- -	1 1	1 -	3 1	4 1	9 2	11 6	15 10	30 22	37 26	48 27	79 61	92 60	83 91	64 89	55 83	32 55
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	275 218	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	2 4	1 2	3 6	2 8	3 7	8 11	27 20	36 30	43 25	49 38	52 36	48 29
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w.	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m. w.	23 67	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	2 3	3 1	1 4	1 4	6 13	2 11	4 14	2 9	1 7
740-779	Angeborene Mißbildungen, bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	m. w.	143 97	128 83	6 2	- 1	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 1	- 3	1 -	3 1	- 2	1 1	- -
780-796	Mangelhaft bezeichnete Todesursachen	m. w.	1 333 1 145	17 11	2 2	1 -	- 2	1 3	7 1	3 1	11 6	15 5	31 8	29 22	56 37	71 40	183 73	234 124	247 179	179 204	125 175	121 252
800-999	Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	m. w.	917 863	5 8	12 11	22 15	9 3	42 17	72 18	58 21	73 24	72 21	47 32	60 42	42 33	49 38	69 56	80 80	64 82	48 109	48 134	45 119
Insgesamt absolut		m. w.	12 579 13 207	175 123	38 27	30 24	19 11	55 32	101 37	80 40	143 80	166 95	198 125	273 243	384 304	659 465	1 338 844	1 982 1 395	2 250 1 993	1 944 2 553	1 509 2 509	1 235 2 307
in %		m. w.	100 100	1,4 0,9	0,3 0,2	0,2 0,2	0,2 0,1	0,4 0,2	0,8 0,3	0,6 0,3	1,1 0,6	1,3 0,7	1,6 0,9	2,2 1,8	3,1 2,3	5,2 3,5	10,6 6,4	15,8 10,6	17,9 15,1	15,5 19,3	12,0 19,0	9,8 17,5

2. 2 Gestorbene insgesamt nach Todesursachen und Altersgruppen

1973

– Ergebnisse der amtlichen Todesursachenstatistik –

ICD-Pos.	Todesursachen	Geschlecht	Ge- storbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
				bis 1	1 bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m. w.	95 84	3 2	1 2	- 2	- -	- 1	- 1	1 -	2 2	2 -	- 2	2 3	5 3	4 3	13 3	24 12	14 14	10 15	7 9	7 10
140-209	Bösartige Neubildungen, Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	m. w.	2 772 2 675	1 1	2 2	4 4	3 1	4 5	7 4	9 6	16 19	14 35	35 44	66 92	100 134	128 137	337 310	552 404	605 464	464 488	269 337	156 188
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	m. w.	125 132	1 -	- 1	1 2	1 -	- -	- 1	2 -	1 -	2 2	4 1	2 8	2 7	6 6	22 16	20 11	26 22	15 20	14 21	6 14
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m. w.	175 400	1 1	2 1	2 1	- 1	- -	- -	1 -	3 -	2 1	2 -	6 2	2 4	8 7	13 29	25 41	40 74	33 92	25 93	10 53
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m. w.	20 38	- -	1 -	- -	1 -	- 1	1 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	1 2	2 2	2 2	1 3	4 5	2 5	3 8	2 7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	m. w.	153 213	4 4	1 1	1 -	- 2	1 1	5 1	1 -	2 3	8 7	2 6	9 9	8 11	4 12	20 27	24 24	24 33	19 29	12 32	8 11
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	m. w.	5 143 6 214	2 2	1 1	- 1	- -	1 1	2 1	4 6	9 7	27 10	38 22	88 33	126 58	192 118	456 258	739 527	966 900	931 1 369	755 1 466	806 1 434
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	m. w.	974 755	5 4	2 1	- 2	- 2	1 -	- -	2 1	3 5	6 4	8 7	7 2	17 12	26 20	57 35	124 55	221 110	190 152	167 180	138 163
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	m. w.	548 539	2 3	- 1	- -	- -	1 -	3 -	3 1	9 5	14 6	23 14	27 17	39 27	45 20	80 48	86 69	78 92	66 89	38 73	34 74
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	226 212	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	1 3	- 5	1 3	5 7	7 13	14 14	31 24	26 37	40 38	52 31	45 36
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w.	5	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m. w.	21 58	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	1 3	2 4	2 -	3 11	3 15	3 8	1 11	3 6
740-779	Angeborene Mißbildungen, bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	m. w.	151 106	135 97	3 -	1 2	- -	1 -	1 1	- -	1 1	1 1	1 -	- -	- -	3 -	- 1	2 2	2 1	- -	- -	- -
780-796	Mangelhaft bezeichnete Todesursachen	m. w.	1 302 1 087	27 12	4 3	2 -	2 -	2 5	6 9	4 2	20 6	23 5	26 10	46 27	60 32	76 38	138 87	240 144	232 139	152 178	116 156	126 234
800-999	Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	m. w.	880 770	14 5	8 8	20 8	8 12	25 10	54 17	61 22	79 15	62 16	55 24	61 27	58 55	53 35	60 69	71 60	49 82	50 89	38 112	54 104
Insgesamt absolut		m. w.	12 585 13 288	197 131	25 21	31 22	15 18	36 25	79 36	89 40	148 66	162 91	194 136	316 223	424 355	556 415	1 214 899	1 942 1 387	2 290 1 988	1 975 2 572	1 497 2 529	1 395 2 334
in %		m. w.	100 100	1,6 1,0	0,2 0,2	0,2 0,2	0,1 0,1	0,3 0,2	0,6 0,3	0,7 0,3	1,2 0,5	1,3 0,7	1,5 1,0	2,5 1,7	3,4 2,7	4,4 3,1	9,6 6,8	15,4 10,4	18,2 15,0	15,7 19,4	11,9 19,0	11,1 17,6

1974

2.3 Gestorbene insgesamt nach Todesursachen und Altersgruppen

- Ergebnisse der amtlichen Todesursachenstatistik -

ICD-Pos.	Todesursachen	Geschlecht	Ge- storbene ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
				bis 1	1 bis 5	5 bis 10	10 bis 15	15 bis 20	20 bis 25	25 bis 30	30 bis 35	35 bis 40	40 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 bis 85	85 und mehr
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m. w.	81 41	4 -	1 1	1 -	1 -	- -	1 -	1 1	2 1	- 1	2 1	2 1	4 1	3 1	9 4	9 4	17 5	8 5	13 7	3 7
140-209	Bösartige Neubildungen, Neubildungen der lymphatischen und blut- bildenden Organe	m. w.	2 625 2 712	- -	3 1	4 4	5 1	6 2	6 2	8 7	13 15	21 32	33 59	65 70	111 158	118 129	318 304	514 424	550 474	434 442	282 360	134 228
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	m. w.	129 138	- -	- -	- 3	1 -	1 1	- 1	1 1	3 -	4 -	3 -	5 6	4 7	8 5	16 9	15 16	19 20	25 24	10 25	14 20
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoff- wechselkrankheiten	m. w.	157 369	1 2	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	4 5	5 -	4 10	2 7	13 25	26 52	32 62	38 89	15 67	15 48
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m. w.	16 21	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- 1	1 1	- 1	- 2	- -	1 -	- -	3 1	1 3	4 2	1 2	3 5	1 3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnes- organe	m. w.	170 177	2 3	2 1	3 -	1 -	1 -	2 1	2 1	2 1	12 3	17 2	9 9	7 14	14 9	14 14	22 25	25 25	17 42	11 15	7 12
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	m. w.	5 089 6 325	2 -	2 1	- 1	- -	2 1	1 4	2 1	10 6	20 10	30 20	80 34	137 67	179 69	428 223	769 532	988 884	918 1 429	777 1 502	744 1 541
460-519	Krankheiten der Atmungs- organe	m. w.	887 781	5 4	5 1	1 -	- -	1 2	- 1	2 1	9 2	7 2	7 4	9 11	16 6	27 14	60 35	112 85	190 108	181 164	141 178	121 163
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	m. w.	571 511	3 2	- -	1 -	- -	1 1	1 1	1 2	9 9	17 7	26 14	45 18	43 43	38 16	73 46	94 49	95 73	68 97	29 79	27 55
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m. w.	215 190	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 2	2 1	1 -	- 1	2 6	- 11	7 7	11 23	29 19	39 32	48 37	29 38	45 13
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindungen und im Wochenbett	w.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m. w.	15 57	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 4	2 1	- 5	1 5	7 12	2 9	1 13	1 7
740-779	Angeborene Mißbildungen, bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	m. w.	122 90	112 72	6 5	1 3	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -
780-796	Mangelhaft bezeichnete Todesursachen	m. w.	1 162 966	23 7	2 2	- 1	1 -	3 -	4 3	7 2	15 6	21 15	35 18	52 16	53 31	74 30	105 60	218 106	203 154	151 146	102 146	93 223
800-999	Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	m. w.	886 788	5 9	14 2	12 7	10 3	23 14	55 11	58 20	77 28	68 24	63 23	52 30	63 49	41 38	58 46	63 63	64 75	61 103	50 101	49 142
Insgesamt absolut		m. w.	12 125 13 166	158 99	35 14	24 20	20 5	37 23	72 24	81 38	136 71	175 95	220 149	326 204	443 402	513 327	1 109 797	1 874 1 385	2 233 1 926	1 952 2 589	1 463 2 536	1 254 2 462
in %		m. w.	100 100	1,3 0,8	0,3 0,1	0,2 0,2	0,2 0,0	0,3 0,2	0,6 0,2	0,7 0,3	1,1 0,5	1,4 0,7	1,8 1,1	2,7 1,5	3,7 3,1	4,2 2,5	9,1 6,1	15,5 10,5	18,4 14,6	16,1 19,7	12,1 19,3	10,3 18,7

ANHANG

Die Entwicklung der Bevölkerung in Hamburg nach Alter und Geschlecht 1972 bis 1974

Alter	1972		1973		1974	
	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich	Männlich	Weiblich
0-4	1.100	1.200	1.150	1.250	1.200	1.300
5-9	1.050	1.150	1.100	1.200	1.150	1.250
10-14	1.000	1.100	1.050	1.150	1.100	1.200
15-19	950	1.050	1.000	1.100	1.050	1.150
20-24	900	1.000	950	1.050	1.000	1.100
25-29	850	950	900	1.000	950	1.050
30-34	800	900	850	950	900	1.000
35-39	750	850	800	900	850	950
40-44	700	800	750	850	800	900
45-49	650	750	700	800	750	850
50-54	600	700	650	750	700	800
55-59	550	650	600	700	650	750
60-64	500	600	550	650	600	700
65-69	450	550	500	600	550	650
70-74	400	500	450	550	500	600
75-79	350	450	400	500	450	550
80-84	300	400	350	450	400	500
85-89	250	350	300	400	350	450
90-94	200	300	250	350	300	400
95-99	150	250	200	300	250	350
100+	100	200	150	250	200	300

1. Bevölkerung in Hamburg 1972 bis 1974

2. Materialien

— Inhaltsverzeichnis auf der folgenden Seite —



INHALT DES ANHANGS

Seite

1. Bevölkerung in Hamburg 1972 bis 1974

Die durchschnittliche Bevölkerung in Hamburg nach Altersgruppen und Geschlecht
1972 bis 1974 155

Die Bevölkerung in Hamburg nach Altersjahren und Geschlecht am 1. Januar 1974
(Schaubild) 155

2. Materialien

Tumorkarte 156

Zählblatt (Signierblatt) 157

Signieranleitung 158

Schlüssel für die Signierung der Berufe 160


Sterbefall-Zählblatt 163

1. Bevölkerung in Hamburg 1972 bis 1974

Die durchschnittliche Bevölkerung in Hamburg nach Alter und Geschlecht 1972 bis 1974

Alter von ... bis unter ... Jahren	1972		1973		1974	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 bis 5	49 174	46 420	43 751	41 441	39 406	37 483
5 " 10	61 801	59 241	61 072	58 388	58 899	56 134
10 " 15	53 459	51 399	55 357	53 270	57 248	55 008
15 " 20	46 534	45 596	47 928	46 963	49 360	48 456
20 " 25	55 125	55 118	54 281	54 494	53 217	53 847
25 " 30	64 638	59 744	63 321	57 799	62 231	56 108
30 " 35	79 484	72 873	78 257	71 007	76 612	68 432
35 " 40	63 861	60 879	68 917	64 405	72 615	67 331
40 " 45	52 365	54 935	51 008	52 635	50 878	51 651
45 " 50	46 092	61 739	47 189	59 916	49 059	58 538
50 " 55	40 851	59 172	43 920	63 701	45 316	65 707
55 " 60	41 310	58 090	35 332	50 618	31 274	45 736
60 " 65	51 086	72 276	49 346	70 751	47 637	68 678
65 " 70	47 014	65 820	46 530	66 217	45 792	66 858
70 " 75	32 878	54 833	33 808	54 929	34 666	55 131
75 " 80	19 114	41 385	19 205	41 951	19 473	42 195
85 und mehr	15 939	33 645	15 776	34 965	15 671	36 461
Insgesamt	820 725	953 165	814 998	943 450	809 354	933 754

Die Bevölkerung in Hamburg nach Altersjahren und Geschlecht am 1. Januar 1974



Gesundheitsbehörde Hamburg

Neuerkrankung – Nachbehandlung – Rückfall – Sterbefall

Soweit bei den Antworten Kästchen vorgesehen sind, bitte Zutreffendes ankreuzen.

Klartexteintragungen bitte mit Schreibmaschine vornehmen!

Grunddaten des Patienten

Familien- und Vorname _____ bei Frauen auch Mädchenname _____

Für Versicherungen: Vorname und Geburtsdatum des Mannes _____

Anschrift _____ Telefon _____

Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Nationalität _____

Familienstand ledig ☐ (1) verheiratet ☐ (2) verwitwet ☐ (3) geschieden ☐ (4) Bei Frauen Zahl der Geburten _____
(ohne Fehlgeburten)

Gegenwärtig ausgeübte Tätigkeit _____ Frühere berufliche Tätigkeit _____
(vor 15–20 Jahren)

Hausarzt: Name _____

Anschrift _____ Kostenträger _____

Grunddaten der Erkrankung

Erste Symptome wann _____ welche _____

Entdeckung durch

Untersuchung wegen Verdacht ☐ ()

Krebsberatungsstelle ☐ (1)

Röntgenreihenuntersuchung ☐ (2)

sonstige Reihenuntersuchung ☐ (3)

zufällige Feststellung bei Untersuchung aus anderem Grund ☐ (5)

1. Ärztliche Diagnose

a) Datum _____

b) Sitz der Erkrankung _____

c) Ausbreitung / Stadium _____

lokal begrenzt ☐ (1)

örtlich begrenzt (bis Lymphknoten) ☐ (2)

Ausbreitung auf angrenzendes Gewebe ☐ (3)

ausgedehnte Metastasenbildung ☐ (4)

bei Collum uteri und Mamma Stadium angeben _____

d) kurzgefaßte histologische Diagnose _____

Es wird gebeten, den vollständigen histologischen Befund zur besseren Auswertung der Unterlagen abschriftlich beizufügen (auf die Rückseite unten kleben).

Vorkrankheiten

Lungentuberkulose	<input type="checkbox"/> (1)
Ulcera des Magen-Darm-Traktes	<input type="checkbox"/> (2)
Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat	<input type="checkbox"/> (4)
Keine der angeführten	<input type="checkbox"/> (9)

Rauchgewohnheiten

nie geraucht	<input type="checkbox"/> (1)
seit mehr als 10 Jahren keine Zigaretten geraucht	<input type="checkbox"/> (2)
seit weniger als 10 Jahren keine Zigaretten geraucht	<input type="checkbox"/> (3)
raucht noch, aber weniger als 20 Zigaretten je Tag	<input type="checkbox"/> (4)
raucht noch, mehr als 20 Zigaretten je Tag	<input type="checkbox"/> (5)
raucht, aber keine Zigaretten	<input type="checkbox"/> (6)

Sicherung der Diagnose

1. histologisch	a) Probeexzision	<input type="checkbox"/> (3)
	b) Operationsmaterial	<input type="checkbox"/> (4)
	c) Sektion	<input type="checkbox"/> (5)
2. cytologisch		<input type="checkbox"/> (2)
3. röntgenologisch		<input type="checkbox"/> (6)
4. nur klinisch		<input type="checkbox"/> (1)

Erster Aufenthalt in einem Krankenhaus / Strahleninstitut und Tumorthherapie

Name des Krankenhauses bzw. Strahleninstituts _____ Datum des Behandlungsbeginns _____

Stationsarzt _____ Az. _____ **Operation** radikal ☐ (1) palliativ ☐ (2) diagnostisch ☐ (3)

Datum der Aufnahme _____ Datum _____

Datum der Entlassung _____ **Strahlen** Röntgen ☐ (1) ultraharte Strahlen ☐ (2)

Radium ☐ (3) sonstige Isotope ☐ (4)

zuletzt wann _____

Hormone ja ☐ (1) **Cytostatika** ja ☐ (1)

ter Aufenthalt in einem Krankenhaus / Strahleninstitut und Tumorthherapie

Name des Krankenhauses bzw. Strahleninstituts _____ Datum des Behandlungsbeginns _____

Stationsarzt _____ Az. _____

Datum der Aufnahme _____ Datum der Entlassung _____

Bei Änderung der histologischen Diagnose, Ausbreitung, Stadium bzw. bei neu
erkanntem Primärsitz bitte genaue Angabe _____

Operation radikal ☐ (1) palliativ ☐ (2) diagnostisch ☐ (3)

Datum _____

Strahlen Röntgen ☐ (1) ultraharte Strahlen ☐ (2)

Radium ☐ (3) sonstige Isotope ☐ (4)

zuletzt wann _____

Hormone ja ☐ (1) **Cytostatika** ja ☐ (1)

Todesfall

Datum _____ Todesursache lt. Totenschein _____
Todesursache lt. Obduktion _____

NKD 3 60000 673

RÜCKSEITE

Sonstige ärztliche Aufzeichnungen

[illegible]

Z Ä H L B L A T T

Signierblatt

Lfd. Nr.	Merkmale	Signatur	Lksp.	Lfd. Nr.	Merkmale	Signatur	Lksp.
1	Kartenart		1	21			44
2	Lfd. Nr.		2 - 5				
3	Berichtsjahr		6 - 7	22	Diagnosesicherung		45
4	Namensanfang		8 - 9				
5	Geschlecht		10	23	Berichtende Stelle		46 - 47
6	Geburtsdatum Tag / Monat / Jahr		11 - 16	24	Liegezeit in Tagen im Krhs.		48 - 49
7	Geburtsort		17 - 18	25	Behandlungsbeginn Monat / Jahr		50 - 53
8	Nationalität		19	26	Behandlung: Operation		54
9	Familienstand		20	27	Behandlung: Strahlen		55
10	Zahl der Kinder (nur bei Frauen)		21	28	Behandlung: Hormon		56
11	Beruf: jetzt		22 - 23	29	Behandlung: Cytostatika		57
12	Beruf: früher		24 - 25				
13	Erste Symptome Monat / Jahr		26 - 29	30	Sterbedatum Monat / Jahr		58 - 61
14	Entdeckung durch		30	31	Alter bei Tod in Jahren		62 - 63
15	Diagnose gestellt Monat / Jahr		31 - 34	32	Krankheitsdauer in Monaten von der Diagnose bis zum Tod		64 - 65
16	Alter bei Diagnose in Jahren		35 - 36	33	Todesursache: klinisch		66 - 69
17	Sitz der Krankheit		37 - 40	34	Todesursache: Obduktion		70 - 73
18	Ausbreitung		41	35	Sektion		74
19	Stadium		42	36	Sitz - Todesursache		75
20			43	37	Sitz der Krankheit bei der Folgemeldung		76 - 79

KREBSKRANKENSTATISTIK

Lksp.	Merkmale	Antwortkategorien	Signatur	Bemerkungen
1	Kartenart	Erkrankte (Hamburger) Zweit- oder Folgeerkrankungen von Zugezogenen Zweit- oder Folgeerkrankungen von Hamburgern Erkrankte mit auswärtigem Wohnsitz Zweit- oder Folgeerkrankungen von Auswärtigen Sterbefälle als Neumeldung Sterbefälle als Folgemeldung Sterbefälle, für die keine Tumorkarten vorliegen	1 2 3 4 5 6 7 8	
2-5	Lfd. Nr.	Für KA 1, 4, 6 und 8 (ohne Berichtsstelle „64“ 1) = jeweils 0001 - Für KA 2 mit 9001 - Für KA 3, 5, 7 und Berichtsstelle 64 der KA 8 = Lfd. Nr. der Neuerkrankungen bzw. Neumeldungen	4-stellig	
6-7	Berichtsjahr	KA 1, 2, 4, 6 und 8 (ohne Berichtsstelle „64“) = jeweiliges Berichtsjahr KA 3, 5, 7 und Berichtsstelle „64“ der KA 8 = Berichtsjahr der Neuerkrankungen bzw. Neumeldungen	2-stellig	die beiden letzten Stellen
8-9	Namensanfang	siehe Schlüssel	2-stellig	
10	Geschlecht	männlich weiblich	1 2	
11-16 (11-14)	Geburtsdatum	Tag/Monat/Jahr o.A. (nur für Tag und Monat)	6-stellig 00 00 ..	z.B. 03.04.99
17-18	Geburtsort	siehe Schlüssel	2-stellig	
19	Nationalität	deutsch belgisch französisch italienisch holländisch schweizerisch englisch sonstige o.A.	3 1 2 4 5 6 7 8 9	
20	Familienstand	ledig verheiratet verwitwet geschieden o.A.	1 2 3 4 9	
21	Zahl der Kinder (nur bei Frauen)	keine Kinder 1-9 Kinder o.A.	0 1-stellig leer	
22-23	Beruf: jetzt	siehe Schlüssel	2-stellig	
24-25	Beruf: früher	siehe Schlüssel	2-stellig	
26-29	Erste Symptome	Monat/Jahr o.A.	4-stellig 0000	KA 7: Liegen mehrere Tumorkarten vor, sind die Angaben für die Lksp. 26-45 der ersten Karte zu entnehmen KA 8: Die Lksp. 26-45, 48-57, 64-65 und 75-79 bleiben leer
30	Entdeckung durch:	Krebsberatungsstelle Röntgenreihenuntersuchung sonstige Reihenuntersuchung zufällige Feststellung Untersuchung wegen Verdacht o.A.	1 2 3 5 7 9	
31-34 (31-32)	Diagnosestellung	Monat/Jahr o.A. (nur für Monat)	4-stellig 00..	
35-36	Alter bei Diagnose	in Jahren	2-stellig	falls kein Monat für die Diagnosestellung angegeben = immer volles Jahr

1) Im Schlüsselverzeichnis der berichtenden Stellen bedeutet die Signierziffer „64“, daß es sich um Fälle handelt, die im Register bereits erfaßt waren, für die aber nach dem Tod des Erkrankten keine Berichtskarten der Krankenhäuser eingegangen sind.

Lksp.	Merkmale	Antwortkategorien	Signatur	Bemerkungen
37-40	Sitz der Krankheit	siehe Schlüssel	4-stellig	
41	Ausbreitung	lokal begrenzt örtlich begrenzt bis Lymphknoten Ausbreitung auf angrenzendes Gewebe ausgedehnte Metastasenbildung o.A.	1 2 3 4 9	
42	Stadium (nur bei Frauen)	0-4 o.A. nicht zutreffend	1-stellig 9 leer	nur bei Gebärmutterhals und Brustdrüse
43	Vorkrankheiten	Lungentuberkulose Ulcera des Magen-Darmtraktes Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat o.A.	1 2 4 9	
44	Rauchgewohnheiten	nie geraucht seit mehr als 10 Jahren keine Zigaretten seit weniger als 10 Jahren keine Zigaretten raucht noch, aber weniger als 20 Zigaretten raucht noch, aber mehr als 20 Zigaretten raucht, aber keine Zigaretten o.A.	1 2 3 4 5 6 9	
45	Diagnosesicherung	röntgenologisch nur klinisch cytologisch Probeexzision Operationsmaterial Sektion o.A.	0 1 2 3 4 5 9	
46-47	Berichtende Stelle	siehe Schlüssel	2-stellig	
48-49	Liegezeit in Tagen	ambulante Behandlung 01-97 Tage 98 Tage und mehr o.A.	00 2-stellig 98 99	KA 7: Bei der Berichtsstelle „59“ bleiben die Lksp. 48-57 leer
50-53 (50-51)	Behandlungsbeginn	Monat/Jahr o.A. (nur für Monat)	4-stellig 00..	
54	Behandlung: Operation	radikal palliativ diagnostisch o.A.	1 2 3 0	
55	Behandlung: Strahlen	Röntgen ultraharte Strahlen Radium sonstige Isotope Röntgen und Radium Radium und ultraharte Strahlen o.A.	1 2 3 4 5 6 0	
56	Behandlung: Hormone	Hormone o.A.	1 0	
57	Behandlung: Cytostatika	Cytostatika o.A.	1 0	
58-61	Sterbedatum	Monat/Jahr	4-stellig	
62-63	Alter bei Tod	in Jahren	2-stellig	Falls Geburtstag und -monat fehlen = immer volles Jahr
64-65	Krankheitsdauer in Monaten von der ersten Diagnose bis zum Tode	00-97 Monate 98 Monate und mehr o.A.	2-stellig 98 99	Falls kein Monat bei der Diagnosestellung = immer volles Jahr
66-69	Todesursache: klinisch	siehe Schlüssel	4-stellig	} Signatur vom ständesamtlichen Sterbefallzählblatt übernehmen
70-73	Todesursache: Obduktion	siehe Schlüssel	4-stellig	
74	Sektion	Sektion = klinische Diagnose Sektion weicht ab nicht seziert	1 2 0	
75	Sitz gemäß Ersterkrankung und Todesursache	Sitz und Todesursache gleich Sitz und Todesursache verschieden	1 0	Wurde die Todesursache durch „Obduktion“ festgestellt, darf nicht mit der klinischen Todesursache verglichen werden
76-79	Sitz der Krankheit bei der Folgemeldung	siehe Schlüssel	4-stellig	

AUSZUG AUS DER INTERNATIONALEN STANDARDKLASSIFIKATION DER BERUFE ("ISCO" 1)

Berufshauptgruppe 0

Arbeitskräfte mit noch nicht bestimmtem oder mit unbestimmtem Beruf

- 01 Personen auf erstmaliger Stellungssuche (Schulentlassene, noch nicht berufstätig gewesene, in das Arbeitsleben eintretende Personen, die keine Beschäftigung haben, aber Arbeit suchen)
- 02 Arbeitskräfte mit unbestimmtem Beruf und Arbeitskräfte ohne Berufsangabe
- 03 Mithelfende Familienangehörige außerhalb der Landwirtschaft, soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet
- 04 Hausfrau
- 05 Rentner
- 06 Schüler, Kind
- 09 Ohne Berufsangabe

Berufshauptgruppe 1

Wissenschaftler, technische und verwandte Fachkräfte

- 10 Architekten, Ingenieure und Vermessungsingenieure
- 11 Chemiker, Physiker, Geologen und verwandte Naturwissenschaftler
- 12 Biologen, Tierärzte, Landwirtschafts- und verwandte Wissenschaftler
- 13 Ärzte und Zahnärzte
- 14 Gesundheitspflegeberufe und medizinisch-technische Berufe
- 15 Lehrer, Erzieher und Seelsorger
- 16 Juristen
- 17 Künstler und verwandte Berufe
- 18 Technische Zeichner, naturwissenschaftliche und technische Fachkräfte (Techniker), soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet, und Laboranten
- 19 Andere Wissenschaftler, technische und verwandte Fachkräfte

Berufshauptgruppe 2

Höhere und gehobene Regierungs- und Verwaltungsbedienstete sowie leitende Personen
in der Privatwirtschaft; Bürokräfte

- 20 Höhere und gehobene Regierungs- und Verwaltungsbedienstete
- 21 Direktoren, Geschäftsleiter (Manager) und tätige Betriebsinhaber (Eigentümer)
- 25 Buchhalter und Kassierer
- 26 Stenographen und Maschinenschreiber (Stenotypisten)
- 27 Bürokräfte verschiedener Art

1) International Standard Classification of Occupations, Ausgabe 1958; der Schlüssel wurde um die Positionen 04 bis 06 und 09 ergänzt.

Berufshauptgruppe 3

Verkaufskräfte

- 30 Großhändler und Einzelhändler (tätige Betriebsinhaber)
- 31 Versicherungskaufleute, Immobilienmakler, Börsenmakler, Vermittler von Dienstleistungen und Versteigerer
- 32 Handlungsreisende und Handlungsagenten (Handelsvertreter)
- 33 Verkäufer, Verkaufshelfer und verwandte Berufe

Berufshauptgruppe 4

Landwirte (einschl. Tierzüchter), Fischer, Waldarbeiter und verwandte Berufe

- 40 Landwirte (einschl. Tierzüchter), selbständig oder in leitender Stellung
- 41 Landarbeiter (einschl. mithelfende Familienangehörige in der Landwirtschaft) und verwandte Berufe, soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet
- 42 Jäger und verwandte Berufe
- 43 Fischer und verwandte Berufe

Berufshauptgruppe 5

Bergleute, Steinbrecher und verwandte Berufe

- 50 Bergleute und Steinbrecher
- 51 Tiefbohrer und verwandte Berufe
- 52 Gestein- und Roherzaufbereiter
- 59 Bergleute, Steinbrecher und verwandte Berufe, soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet

Berufshauptgruppe 6

Fachkräfte des Verkehrs- und Nachrichtenwesens

- 60 Nautische Schiffsoffiziere, Schiffssingeniure und Lotsen
- 61 Decks- und Maschinenpersonal auf Schiffen, Bootsleute
- 62 Flugzeugführer, Flugnavigatoren und Flugingeniure
- 63 Lokomotivführer und Lokomotivheizer auf Schienenfahrzeugen
- 64 Fahrzeugführer im Straßenverkehr
- 65 Zugführer und Zugschaffner (Eisenbahn-)
- 66 Verkehrsinspektoren, -aufsichtskräfte, Verkehrsbetriebsregler und -überwacher
- 67 Telephonisten, Telegraphisten und sonstige Nachrichtenübermittler
- 68 Briefträger und Boten
- 69 Fachkräfte des Verkehrs- und Nachrichtenwesens, soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet

Berufshauptgruppe 7/8

Facharbeiter, Produktionsarbeiter sowie nicht an anderer Stelle eingeordnete Hilfskräfte („Labourers“)

- 70 Spinner, Weber, Stricker (Wirker), Färber und verwandte Berufe
- 71 Schneider, Zuschneider, Kürschner und verwandte Berufe
- 72 Lederzuschneider, (Schuh-) Leistenarbeiter (Schuhteilebearbeiter), Ledernäher (außer für Handschuhe und Bekleidung) und verwandte Berufe
- 73 Schmelzer, Walzer, Zieher, Former und verwandte Metallherzeuger und -bearbeiter
- 74 Präzisionsinstrumentenmacher, Uhrmacher, Schmuckwarenhersteller und verwandte Berufe
- 75 Werkzeugmacher, Maschinenbauer, Rohrleger, Schweißer, Plattierer und verwandte Arbeitskräfte
- 76 Elektriker und verwandte Elektro- und Elektronikwerker
- 77 Zimmerleute, Bautischler, Möbeltischler, Böttcher und verwandte Arbeitskräfte
- 78 Maler und Tapetenkleber, Polsterer
- 79 Maurer, Verputzer (Stukkateure) und Bauwerker, soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet
- 80 Schriftsetzer, Drucker, Klischeehersteller, Buchbinder und verwandte Berufe
- 81 Glashersteller und -verarbeiter, Keramformer und -brenner und verwandte Glas- und Keramikwerker
- 82 Müller, Bäcker, Brauer und verwandte Lebensmittel- und Getränkehersteller
- 83 Chemiewerker und verwandte Produktionsarbeiter
- 84 Tabakaufbereiter und Tabakwarenmacher
- 85 Facharbeiter und Produktionsarbeiter, soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet
- 86 Packer, Etikettierer und verwandte Berufe
- 87 Bediener stationärer Maschinen, von Erdbewegungsmaschinen sowie von Aufzugs- und Hebeanlagen und verwandte Berufe
- 88 Stauer und verwandte Güterladearbeiter
- 89 Ungelernte Hilfskräfte („Labourers“), soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet

Berufshauptgruppe 9

Dienstleistungsberufe, Lichtbildner und Berufssportler

- 90 Feuerschutz-, Polizei-, Wach- und verwandte Berufe
- 91 Wirtschaftlerinnen, Köche, Hausgehilfinnen, Haushalthelfer und verwandte Berufe
- 92 Kellner, Barmixer und verwandte Berufe
- 93 Hauswarte (Hausbesorger), Gebäudereiniger und verwandte Berufe
- 94 Friseure, Schönheitspfleger und verwandte Berufe
- 95 Wäscher, Plätter und Chemischreiniger
- 96 Berufssportler und verwandte Berufe
- 97 Photographen und verwandte Kameramänner
- 98 Leichenbehandler und -bestatter
- 99 Dienstleistungsberufe, Lichtbildner und Berufssportler, soweit nicht an anderer Stelle eingeordnet

Sterbefall-Zählblatt

Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Inneres
Statistisches Landesamt
- Bevölkerungsstatistik -

● Ausfertigung über das Gesundheitsamt an das Statistische Landesamt ●

Sterbefall

(Nicht für Totgeborene zu verwenden)

		Bearbeitungshinweise siehe Fußnote 1)	Signatur	LKSp
1. Eintragung im	Monat	1974 Sterbebuch-Nr. — 4-stellig —>		2-5
2. Standesamt	Hamburg -	— 2-stellig —>		11-12
3. Wohngemeinde des Gestorbenen Gemeinde / Kreis / Straße und Nr.		Ortsteil-Nr. — 3-stellig —>		17-19
4. Familienname, Vornamen des Gestorbenen (ggf. auch Mädchenname)				
a) Geschlecht:		männlich (1) weiblich (2) — 1-stellig —>		20
b) Sterbedatum:	Uhrzeit:	Tag / Monat / Jahr — 6-stellig —>		21-26
c) Geburtsort: Kreis / Land				
d) Geburtsdatum:		Tag / Monat / Jahr — 6-stellig —>		27-32
5. Kindern unter 1 Jahr:		(nur wenn unter 24 Stunden alt) — 2-stellig —>		33-34
a) Lebensdauer in Stunden:				
b) Legitimität zur Zeit des Todes:		ehelich (1) nichtehelich (2) — 1-stellig —>		35
6. Familienstand:		Säugling (0), sonst. Ledige (1), verh. (2), verw. (3), geschieden (4), unbek. (9) — 1-stellig —>		36
7. Personalien des überlebenden Ehegatten:				
a) Familienname, Vornamen: (ggf. auch Mädchenname)				
b) Datum der Eheschließung:		(Tag / Monat / Jahr)		37-38
c) Geburtsdatum:		(Tag / Monat / Jahr)		39-40
d) Anschrift:				
8. a) Familienname, Vornamen (ggf. auch Mädchenname) des verst. oder gesch. 2) Ehegatten				
b) Datum der Eheschließung:		(Tag / Monat / Jahr)		
9. Religionszugehörigkeit des Gestorbenen:		eintragen ?		41
10. Staatsangehörigkeit des Gestorbenen:			O O O	42-44
11. Ort des Todes ? (Name der Anstalt, im Hause, sonst.)				45/60
12. a) Todesursache: (ICD 1968)		Klinisch: Nr. Sektion: Nr.		46-49/61-64
ggf. auch N-Systematik:		Klinisch: Nr. Sektion: Nr.		50-53
b) Hausunfall:		ja (1) nein (2) — 1-stellig —>		65
13. Bei Kindern unter 1 Jahr:				
Maße bei der Geburt:		Gramm (Gewicht) — 4-stellig —>		54-57
		cm (Körperlänge) — 2-stellig —>		58-59
14. Erwerbstätigkeit des Gestorbenen:				
a) Letzter bzw. früherer Beruf: 3)				
b) Stellung im Beruf:		Selbst. (1), Mith. Fam.-Ang. (2), Beamte (3), Ang. (4), Arb. (5) — 1-stellig —>		69
c) Stellung zum Erwerbsleben:		Erwerbspers. (1), Rentner, Pensionär u. ä. (2), ohne Erwerbstätigkeit (3) — 1-stellig —>		70
15. Eltern gestorbener Minderjähriger:				
a) Vater: Familienname, Vornamen:				
Geburtsdatum und -ort:				
b) Mutter: Familienname, Vornamen: (ggf. auch Mädchenname)				
Geburtsdatum und -ort:				

1) In den mit einem Pfeil versehenen Zeilen sind die Angaben bzw. die zutreffenden eingeklammerten Signaturziffern in der nicht gerasterten Spalte „Signatur“ einzutragen.

2) Auch wenn die Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt wurde. 3) Letzter Beruf bei Erwerbstätigen, früherer Beruf bei Rentnern, Pensionären u. ä.

Zur Frage 14 b: Als Beamte gelten nur Beamte des öffentlichen Dienstes.