



Auskunft zu diesem Bericht unter Telefon: 040 42831-1754 · Fax: 040 427964-411 · E-Mail: [isolde.schlueter@statistik-nord.de](mailto:isolde.schlueter@statistik-nord.de)

© Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung – auch auszugsweise – mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung – auch auszugsweise – über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## **Die Gestorbenen 2004 in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

### **Inhaltsverzeichnis**

Seite

### **Tabellen**

1. Gestorbene 2004 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	2
2. Gestorbene 2003 und 2004 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	7
3. Gestorbene 2004 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	8
4. Gestorbene 2004 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	15
5. Gestorbene 2003 und 2004 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	20
6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	21

**Rechtsgrundlage:** Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

# 1. Gestorbene 2004 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>7 917</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>370</b>	<b>1 762</b>	<b>5 742</b>
		<b>w</b>	<b>9 645</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>222</b>	<b>969</b>	<b>8 410</b>
		<b>z</b>	<b>17 562</b>	<b>63</b>	<b>24</b>	<b>592</b>	<b>2 731</b>	<b>14 152</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>114</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>60</b>
		<b>w</b>	<b>94</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>72</b>
		<b>z</b>	<b>208</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>132</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	4	–	–	–	–	4
		w	7	–	–	–	–	7
		z	11	–	–	–	–	11
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	31	–	–	13	14	4
		w	6	–	–	3	2	1
		z	37	–	–	16	16	5
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>2 397</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>649</b>	<b>1 694</b>
		<b>w</b>	<b>2 421</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>512</b>	<b>1 829</b>
		<b>z</b>	<b>4 818</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>128</b>	<b>1 161</b>	<b>3 523</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 347	1	3	49	639	1 655
		w	2 356	–	1	77	505	1 773
		z	4 703	1	4	126	1 144	3 428
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	660	–	–	17	175	468
		w	679	–	–	12	102	565
		z	1 339	–	–	29	277	1 033
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	722	–	–	11	234	477
		w	390	–	–	8	107	275
		z	1 112	–	–	19	341	752
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	29	–	–	2	11	16
		w	28	–	–	2	4	22
		z	57	–	–	4	15	38
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	4	–	–	–	2	2
		w	422	–	–	21	111	290
		z	426	–	–	21	113	292
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	253	–	–	11	74	168
		z	253	–	–	11	74	168

Noch: 1. Gestorbene 2004 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	247	–	–	2	32	213
		w	–	–	–	–	–	–
		z	247	–	–	2	32	213
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	158	–	–	1	26	131
		w	95	–	–	1	11	83
		z	253	–	–	2	37	214
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	144	–	–	6	28	110
		w	154	–	–	5	24	125
		z	298	–	–	11	52	235
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>21</b>	–	<b>1</b>	–	<b>2</b>	<b>18</b>
		w	<b>26</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	–	<b>24</b>
		z	<b>47</b>	–	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>42</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>138</b>	–	–	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>109</b>
		w	<b>229</b>	–	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>216</b>
		z	<b>367</b>	–	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>325</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	119	–	–	3	17	99
		w	193	–	–	–	8	185
		z	312	–	–	3	25	284
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>242</b>	–	–	<b>54</b>	<b>104</b>	<b>84</b>
		w	<b>186</b>	–	–	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>130</b>
		z	<b>428</b>	–	–	<b>69</b>	<b>145</b>	<b>214</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	206	–	–	53	103	50
		w	77	–	–	14	38	25
		z	283	–	–	67	141	75
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	168	–	–	32	89	47
		w	67	–	–	7	37	23
		z	235	–	–	39	126	70
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>153</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>116</b>
		w	<b>178</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>140</b>
		z	<b>331</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>256</b>
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	<b>2 626</b>	<b>1</b>	–	<b>39</b>	<b>360</b>	<b>2 226</b>
		w	<b>4 074</b>	–	–	<b>30</b>	<b>128</b>	<b>3 916</b>
		z	<b>6 700</b>	<b>1</b>	–	<b>69</b>	<b>488</b>	<b>6 142</b>
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	135	–	–	2	12	121
		w	312	–	–	–	7	305
		z	447	–	–	2	19	426

Noch: 1. Gestorbene 2004 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 241	–	–	20	181	1 040
		w	1 558	–	–	6	47	1 505
		z	2 799	–	–	26	228	2 545
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	517	–	–	12	104	401
		w	549	–	–	5	30	514
		z	1 066	–	–	17	134	915
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	76	–	–	2	13	61
		w	56	–	–	1	2	53
		z	132	–	–	3	15	114
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	466	1	–	5	64	396
		w	875	–	–	5	22	848
		z	1 341	1	–	10	86	1 244
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	417	–	–	6	48	363
		w	801	–	–	13	24	764
		z	1 218	–	–	19	72	1 127
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	154	–	–	2	18	134
		w	337	–	–	1	–	336
		z	491	–	–	3	18	470
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	268	–	–	2	32	234
		w	369	–	–	–	11	358
		z	637	–	–	2	43	592
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>557</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>67</b>	<b>481</b>
		<b>w</b>	<b>753</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>704</b>
		<b>z</b>	<b>1 310</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>108</b>	<b>1 185</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	227	1	–	6	28	192
		w	381	–	1	–	6	374
		z	608	1	1	6	34	566
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	5	–	–	–	–	5
		w	12	1	–	1	–	10
		z	17	1	–	1	–	15
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	237	–	–	2	29	206
		w	270	–	–	3	29	238
		z	507	–	–	5	58	444
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>m</b>	<b>360</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>31</b>	<b>127</b>	<b>202</b>
		<b>w</b>	<b>433</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>15</b>	<b>63</b>	<b>355</b>
		<b>z</b>	<b>793</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>46</b>	<b>190</b>	<b>557</b>

Noch: 1. Gestorbene 2004 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	192	–	–	25	100	67
		w	112	–	–	7	43	62
		z	304	–	–	32	143	129
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	8	–	–	–	–	8
		w	10	–	–	1	–	9
		z	18	–	–	1	–	17
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	14	–	–	–	3	11
		w	38	–	1	–	6	31
		z	52	–	1	–	9	42
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems	m	81	–	–	1	7	73
		w	129	–	–	–	9	120
		z	210	–	–	1	16	193
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	14	14	–	–	–	–
		w	16	16	–	–	–	–
		z	30	30	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	11	7	1	–	1	2
		w	13	6	1	1	2	3
		z	24	13	2	1	3	5
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	742	4	3	47	252	436
		w	631	7	2	9	69	544
		z	1 373	11	5	56	321	980
R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	3	–	–	–	–
		w	5	5	–	–	–	–
		z	8	8	–	–	–	–
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	439	1	2	103	111	222
		w	414	–	2	49	46	317
		z	853	1	4	152	157	539
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	99	–	1	19	24	55
		w	64	–	–	9	7	48
		z	163	–	1	28	31	103
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	52	–	–	–	2	50
		w	109	–	–	–	–	109
		z	161	–	–	–	2	159

Noch: 1. Gestorbene 2004 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	54	–	–	26	15	13
		w	36	–	–	11	6	19
		z	90	–	–	37	21	32
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	3	–	–	–	2	1
		w	5	–	–	–	2	3
		z	8	–	–	–	4	4
T33-T35	Erfrierungen	m	2	–	–	–	2	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	3	–	–	–	2	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	13	–	–	2	6	5
		w	6	–	–	1	3	2
		z	19	–	–	3	9	7
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	89	1	1	32	29	26
		w	43	–	2	7	11	23
		z	132	1	3	39	40	49
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>439</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	<b>222</b>
		<b>w</b>	<b>414</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>317</b>
		<b>z</b>	<b>853</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>152</b>	<b>157</b>	<b>539</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	41	–	1	18	14	8
		w	26	–	–	11	4	11
		z	67	–	1	29	18	19
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	178	1	1	14	31	131
		w	267	–	–	8	13	246
		z	445	1	1	22	44	377
W00-W19	Stürze	m	141	–	–	7	18	116
		w	237	–	–	2	5	230
		z	378	–	–	9	23	346
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	8	1	1	4	2	–
		w	1	–	–	–	1	–
		z	9	1	1	4	3	–
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	178	–	–	62	53	63
		w	93	–	–	27	24	42
		z	271	–	–	89	77	105
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	14	–	–	6	6	2
		w	5	–	1	1	1	2
		z	19	–	1	7	7	4

## 2. Gestorbene 2003 und 2004 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
<b>Insgesamt</b>	<b>562</b>	<b>541</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>371</b>	<b>354</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>118</b>
unter 1 Jahr	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
1 - 15	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–
15 - 20	6	7	–	–	–	–	4	2	–	1	1	–	1	4
20 - 25	8	8	–	–	–	–	5	6	1	1	–	–	2	1
25 - 30	13	10	1	–	–	–	6	6	2	2	1	–	3	2
30 - 35	12	4	1	–	–	–	6	3	2	–	–	–	3	1
35 - 40	14	15	–	–	–	–	5	7	4	–	–	–	5	8
40 - 45	11	11	–	–	–	–	7	3	–	4	–	–	4	4
45 - 50	14	15	1	–	–	–	4	4	4	6	–	–	5	5
50 - 55	15	13	1	2	–	–	3	5	5	4	–	–	6	2
55 - 60	12	13	1	–	–	–	2	5	1	3	–	–	8	5
60 - 65	31	25	1	1	–	–	7	5	13	10	–	–	10	9
65 - 70	29	31	–	–	–	–	3	6	15	12	–	–	11	13
70 - 75	28	30	–	–	–	–	1	–	16	18	–	–	11	12
75 - 80	57	67	–	–	–	–	4	2	40	48	–	–	13	17
80 - 85	97	94	–	–	–	–	5	8	83	70	–	–	9	16
85 - 90	71	77	–	–	–	–	4	1	58	70	–	–	9	6
90 und mehr	142	118	–	–	–	–	1	1	125	105	1	–	15	12

### 3. Gestorbene 2004 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Bezirk  
Hamburg-Mitte

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 094</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>318</b>	<b>701</b>
		<b>w</b>	<b>1 032</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>141</b>	<b>841</b>
		<b>z</b>	<b>2 126</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>110</b>	<b>459</b>	<b>1 542</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	9	–	–	3	4	2
		w	5	–	–	–	1	4
		z	14	–	–	3	5	6
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	347	–	–	11	110	226
		w	328	–	1	16	69	242
		z	675	–	1	27	179	468
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	22	–	–	3	2	17
		w	31	–	–	1	1	29
		z	53	–	–	4	3	46
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	–	2	5	9
		w	14	–	–	2	4	8
		z	30	–	–	4	9	17
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	331	–	–	6	62	263
		w	417	–	–	5	23	389
		z	748	–	–	11	85	652
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	50	1	–	2	12	35
		w	52	1	–	1	9	41
		z	102	2	–	3	21	76
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	62	–	–	10	29	23
		w	46	–	–	3	14	29
		z	108	–	–	13	43	52
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	3	2	1	–	–	–
		z	4	2	1	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	147	1	1	6	61	78
		w	76	2	1	4	9	60
		z	223	3	2	10	70	138
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	59	–	1	18	13	27
		w	37	–	–	7	9	21
		z	96	–	1	25	22	48
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	59	–	1	18	13	27
		w	37	–	–	7	9	21
		z	96	–	1	25	22	48

**Noch: 3. Gestorbene 2004 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Altona**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 096</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>52</b>	<b>211</b>	<b>830</b>
		<b>w</b>	<b>1 435</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>30</b>	<b>129</b>	<b>1 275</b>
		<b>z</b>	<b>2 531</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>82</b>	<b>340</b>	<b>2 105</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	20	–	–	3	7	10
		w	18	–	–	2	3	13
		z	38	–	–	5	10	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	336	–	–	7	83	246
		w	367	–	–	9	64	294
		z	703	–	–	16	147	540
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	31	–	–	1	4	26
		w	53	–	–	–	3	50
		z	84	–	–	1	7	76
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	15	–	–	1	1	13
		w	32	–	–	1	5	26
		z	47	–	–	2	6	39
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	339	1	–	2	39	297
		w	533	–	–	6	19	508
		z	872	1	–	8	58	805
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	105	–	–	2	9	94
		w	154	–	–	–	6	148
		z	259	–	–	2	15	242
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	60	–	–	4	18	38
		w	77	–	–	3	7	67
		z	137	–	–	7	25	105
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	81	–	–	6	20	55
		w	77	1	–	–	7	69
		z	158	1	–	6	27	124
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	61	–	–	18	15	28
		w	69	–	–	7	6	56
		z	130	–	–	25	21	84
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	61	–	–	18	15	28
		w	69	–	–	7	6	56
		z	130	–	–	25	21	84

**Noch: 3. Gestorbene 2004 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Eimsbüttel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 026</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>198</b>	<b>776</b>
		<b>w</b>	<b>1 307</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>139</b>	<b>1 132</b>
		<b>z</b>	<b>2 333</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>337</b>	<b>1 908</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	15	–	–	2	6	7
		w	19	–	–	2	1	16
		z	34	–	–	4	7	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	296	1	1	11	73	210
		w	319	–	–	9	77	233
		z	615	1	1	20	150	443
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	–	3	11
		w	31	–	–	–	1	30
		z	45	–	–	–	4	41
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	31	1	1	1	6	22
		w	30	1	–	–	4	25
		z	61	2	1	1	10	47
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	361	–	–	11	32	318
		w	554	–	–	3	14	537
		z	915	–	–	14	46	855
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	66	–	–	–	10	56
		w	83	–	1	1	9	72
		z	149	–	1	1	19	128
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41	–	–	3	14	24
		w	53	–	–	3	11	39
		z	94	–	–	6	25	63
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	5	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	8	8	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	–	–	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	1	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	92	1	–	4	23	64
		w	90	1	–	–	9	80
		z	182	2	–	4	32	144
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	62	–	1	7	16	38
		w	64	–	–	10	6	48
		z	126	–	1	17	22	86
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	62	–	1	7	16	38
		w	64	–	–	10	6	48
		z	126	–	1	17	22	86

**Noch: 3. Gestorbene 2004 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Hamburg-Nord**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 271</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>279</b>	<b>922</b>
		<b>w</b>	<b>1 725</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>152</b>	<b>1 529</b>
		<b>z</b>	<b>2 996</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>431</b>	<b>2 451</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	30	–	–	10	4	16
		w	19	–	–	–	4	15
		z	49	–	–	10	8	31
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	349	–	1	6	107	235
		w	423	–	–	14	85	324
		z	772	–	1	20	192	559
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	21	–	–	–	2	19
		w	31	–	1	2	1	27
		z	52	–	1	2	3	46
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	17	–	–	1	2	14
		w	14	–	–	–	3	11
		z	31	–	–	1	5	25
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	410	–	–	5	54	351
		w	654	–	–	4	14	636
		z	1 064	–	–	9	68	987
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	121	–	–	2	12	107
		w	223	–	–	–	3	220
		z	344	–	–	2	15	327
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	50	–	–	–	11	39
		w	79	–	–	2	11	66
		z	129	–	–	2	22	105
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	6	6	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	2	–	–	–	1
		w	4	2	–	–	–	2
		z	7	4	–	–	–	3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	122	1	–	9	42	70
		w	117	1	–	2	13	101
		z	239	2	–	11	55	171
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	81	–	–	20	19	42
		w	103	–	–	9	12	82
		z	184	–	–	29	31	124
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	81	–	–	20	19	42
		w	103	–	–	9	12	82
		z	184	–	–	29	31	124

**Noch: 3. Gestorbene 2004 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Wandsbek**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 972</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>419</b>	<b>1 470</b>
		<b>w</b>	<b>2 516</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>232</b>	<b>2 229</b>
		<b>z</b>	<b>4 488</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>118</b>	<b>651</b>	<b>3 699</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	—	—	3	5	11
		w	14	—	—	2	3	9
		z	33	—	—	5	8	20
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	624	—	—	7	160	457
		w	588	—	—	17	121	450
		z	1 212	—	—	24	281	907
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	33	—	—	2	7	24
		w	65	—	—	—	3	62
		z	98	—	—	2	10	86
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	43	1	—	2	3	37
		w	66	—	1	3	10	52
		z	109	1	1	5	13	89
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	685	—	—	8	94	583
		w	1 151	—	—	4	24	1 123
		z	1 836	—	—	12	118	1 706
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	111	—	—	2	12	97
		w	126	1	—	2	7	116
		z	237	1	—	4	19	213
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	62	—	—	6	16	40
		w	93	—	—	—	10	83
		z	155	—	—	6	26	123
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	—	—	—	—
		w	4	4	—	—	—	—
		z	7	7	—	—	—	—
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	—	—	—	—
		w	3	1	—	1	1	—
		z	5	3	—	1	1	—
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	176	—	1	11	64	100
		w	179	2	—	2	24	151
		z	355	2	1	13	88	251
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	100	—	—	24	28	48
		w	84	—	2	7	8	67
		z	184	—	2	31	36	115
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	100	—	—	24	28	48
		w	84	—	2	7	8	67
		z	184	—	2	31	36	115

**Noch: 3. Gestorbene 2004 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Bergedorf**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>460</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>17</b>	<b>103</b>	<b>337</b>
		<b>w</b>	<b>532</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>452</b>
		<b>z</b>	<b>992</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>167</b>	<b>789</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	–	–	4	1
		w	4	–	–	–	1	3
		z	9	–	–	–	5	4
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	146	–	–	1	35	110
		w	148	–	–	10	36	102
		z	294	–	–	11	71	212
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	9	–	–	–	4	5
		w	12	–	–	–	–	12
		z	21	–	–	–	4	17
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	11	–	–	2	1	8
		w	9	–	1	–	1	7
		z	20	–	1	2	2	15
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	161	–	–	2	24	135
		w	246	–	–	1	10	235
		z	407	–	–	3	34	370
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	23	–	–	–	2	21
		w	24	–	–	–	3	21
		z	47	–	–	–	5	42
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	23	–	–	–	11	12
		w	34	–	–	–	4	30
		z	57	–	–	–	15	42
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	1	–
		z	2	1	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	30	–	–	2	8	20
		w	23	–	–	–	2	21
		z	53	–	–	2	10	41
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	31	1	–	5	9	16
		w	14	–	–	–	1	13
		z	45	1	–	5	10	29
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	31	1	–	5	9	16
		w	14	–	–	–	1	13
		z	45	1	–	5	10	29

**Noch: 3. Gestorbene 2004 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Harburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>998</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>234</b>	<b>706</b>
		<b>w</b>	<b>1 098</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>112</b>	<b>952</b>
		<b>z</b>	<b>2 096</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>346</b>	<b>1 658</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	16	–	–	1	2	13
		w	15	–	–	2	1	12
		z	31	–	–	3	3	25
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	299	–	2	6	81	210
		w	248	–	–	4	60	184
		z	547	–	2	10	141	394
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	8	–	–	1	–	7
		w	6	–	–	–	–	6
		z	14	–	–	1	–	13
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	20	–	–	–	7	13
		w	13	–	–	–	2	11
		z	33	–	–	–	9	24
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	339	–	–	5	55	279
		w	519	–	–	7	24	488
		z	858	–	–	12	79	767
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	81	–	–	–	10	71
		w	91	–	–	1	4	86
		z	172	–	–	1	14	157
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	62	–	–	8	28	26
		w	51	–	–	4	6	41
		z	113	–	–	12	34	67
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	1	–	–	–
		w	2	1	–	–	–	1
		z	4	2	1	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	94	1	1	9	34	49
		w	69	–	1	1	5	62
		z	163	1	2	10	39	111
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	45	–	–	11	11	23
		w	43	–	–	9	4	30
		z	88	–	–	20	15	53
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	45	–	–	11	11	23
		w	43	–	–	9	4	30
		z	88	–	–	20	15	53

#### 4. Gestorbene 2004 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>13 728</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>639</b>	<b>2 945</b>	<b>10 045</b>
		<b>w</b>	<b>16 101</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>321</b>	<b>1 589</b>	<b>14 129</b>
		<b>z</b>	<b>29 829</b>	<b>99</b>	<b>62</b>	<b>960</b>	<b>4 534</b>	<b>24 174</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>125</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>94</b>
		<b>w</b>	<b>171</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>148</b>
		<b>z</b>	<b>296</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>242</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	15	–	–	–	1	14
		w	30	–	1	1	–	28
		z	45	–	1	1	1	42
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	4	–	–	3	1	–
		w	2	–	–	–	2	–
		z	6	–	–	3	3	–
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>4 110</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>86</b>	<b>1 111</b>	<b>2 905</b>
		<b>w</b>	<b>3 776</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>128</b>	<b>869</b>	<b>2 773</b>
		<b>z</b>	<b>7 886</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>214</b>	<b>1 980</b>	<b>5 678</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 004	2	5	83	1 100	2 814
		w	3 658	1	4	128	857	2 668
		z	7 662	3	9	211	1 957	5 482
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 198	–	–	20	321	857
		w	1 138	–	–	23	187	928
		z	2 336	–	–	43	508	1 785
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 138	–	–	13	388	737
		w	492	–	–	16	165	311
		z	1 630	–	–	29	553	1 048
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	58	–	–	3	19	36
		w	45	–	–	7	12	26
		z	103	–	–	10	31	62
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	4	–	–	–	–	4
		w	681	–	–	30	219	432
		z	685	–	–	30	219	436
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	400	–	–	19	103	278
		z	400	–	–	19	103	278

Noch: **4. Gestorbene 2004 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	423	–	–	4	44	375
		w	–	–	–	–	–	–
		z	423	–	–	4	44	375
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	283	1	–	2	61	219
		w	149	–	1	4	14	130
		z	432	1	1	6	75	349
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	296	–	3	11	56	226
		w	257	–	2	10	38	207
		z	553	–	5	21	94	433
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>33</b>	–	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>24</b>
		w	<b>58</b>	<b>1</b>	–	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>49</b>
		z	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>73</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>371</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>288</b>
		w	<b>556</b>	<b>1</b>	–	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>533</b>
		z	<b>927</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>821</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	311	–	–	12	53	246
		w	454	–	–	1	13	440
		z	765	–	–	13	66	686
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>90</b>	–	–	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>26</b>
		w	<b>59</b>	–	–	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>37</b>
		z	<b>149</b>	–	–	<b>22</b>	<b>64</b>	<b>63</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	85	–	–	14	50	21
		w	29	–	–	6	13	10
		z	114	–	–	20	63	31
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	78	–	–	10	47	21
		w	27	–	–	5	12	10
		z	105	–	–	15	59	31
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>304</b>	–	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>213</b>
		w	<b>328</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>271</b>
		z	<b>632</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>101</b>	<b>484</b>
<b>H60-H95</b>	<b>Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	<b>2</b>	–	–	–	–	<b>2</b>
		z	<b>2</b>	–	–	–	–	<b>2</b>
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	<b>5 484</b>	–	<b>2</b>	<b>101</b>	<b>801</b>	<b>4 580</b>
		w	<b>7 831</b>	–	–	<b>40</b>	<b>274</b>	<b>7 517</b>
		z	<b>13 315</b>	–	<b>2</b>	<b>141</b>	<b>1 075</b>	<b>12 097</b>

Noch: **4. Gestorbene 2004 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	190	–	–	2	18	170
		w	363	–	–	1	6	356
		z	553	–	–	3	24	526
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 805	–	–	51	466	2 288
		w	3 079	–	–	9	115	2 955
		z	5 884	–	–	60	581	5 243
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 319	–	–	40	290	989
		w	1 176	–	–	6	79	1 091
		z	2 495	–	–	46	369	2 080
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	178	–	–	6	35	137
		w	106	–	–	–	3	103
		z	284	–	–	6	38	240
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 023	–	2	19	130	872
		w	1 842	–	–	8	44	1 790
		z	2 865	–	2	27	174	2 662
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	827	–	–	13	108	706
		w	1 509	–	–	12	61	1 436
		z	2 336	–	–	25	169	2 142
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	364	–	–	1	32	331
		w	760	–	–	–	9	751
		z	1 124	–	–	1	41	1 082
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	378	–	–	7	33	338
		w	692	–	–	3	13	676
		z	1 070	–	–	10	46	1 014
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>957</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>125</b>	<b>819</b>
		<b>w</b>	<b>1 011</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>944</b>
		<b>z</b>	<b>1 968</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>185</b>	<b>1 763</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	277	–	1	3	27	246
		w	439	–	1	2	9	427
		z	716	–	2	5	36	673
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	2	–	–	–	–	2
		w	22	–	–	–	1	21
		z	24	–	–	–	1	23
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	507	–	–	2	69	436
		w	378	–	–	2	38	338
		z	885	–	–	4	107	774

Noch: 4. Gestorbene 2004 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>m</b>	<b>774</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>314</b>	<b>404</b>
		<b>w</b>	<b>848</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>22</b>	<b>133</b>	<b>693</b>
		<b>z</b>	<b>1 622</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>447</b>	<b>1 097</b>
<b>K70-K77</b>	<b>Krankheiten der Leber</b>	<b>m</b>	<b>399</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>38</b>	<b>230</b>	<b>130</b>
		<b>w</b>	<b>217</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>17</b>	<b>92</b>	<b>108</b>
		<b>z</b>	<b>616</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>55</b>	<b>322</b>	<b>238</b>
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	<b>m</b>	<b>9</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
		<b>w</b>	<b>25</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>23</b>
		<b>z</b>	<b>34</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>	<b>m</b>	<b>24</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
		<b>w</b>	<b>59</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>53</b>
		<b>z</b>	<b>83</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>74</b>
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	<b>m</b>	<b>168</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>150</b>
		<b>w</b>	<b>251</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>7</b>	<b>243</b>
		<b>z</b>	<b>419</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>393</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	<b>m</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>w</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>z</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	<b>m</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
		<b>w</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>z</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	<b>m</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
		<b>w</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		<b>z</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	<b>m</b>	<b>384</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>134</b>	<b>188</b>
		<b>w</b>	<b>482</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>409</b>
		<b>z</b>	<b>866</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>184</b>	<b>597</b>
<b>R95</b>	<b>Plötzlicher Kindstod</b>	<b>m</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>w</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>z</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>m</b>	<b>833</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>267</b>	<b>231</b>	<b>323</b>
		<b>w</b>	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>432</b>
		<b>z</b>	<b>1 433</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>331</b>	<b>328</b>	<b>755</b>
<b>S00-S09</b>	<b>Verletzungen des Kopfes</b>	<b>m</b>	<b>149</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>63</b>
		<b>w</b>	<b>89</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>66</b>
		<b>z</b>	<b>238</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>129</b>

Noch: 4. Gestorbene 2004 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	46	–	–	–	2	44
		w	126	–	–	–	1	125
		z	172	–	–	–	3	169
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	131	–	1	66	44	20
		w	74	–	1	23	16	34
		z	205	–	2	89	60	54
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	19	–	1	6	7	5
		w	3	–	–	–	1	2
		z	22	–	1	6	8	7
T33-T35	Erfrierungen	m	1	–	–	–	–	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	–	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	50	–	–	22	23	5
		w	21	–	–	4	9	8
		z	71	–	–	26	32	13
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	204	1	4	68	60	71
		w	78	–	–	9	16	53
		z	282	1	4	77	76	124
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	<b>833</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>267</b>	<b>231</b>	<b>323</b>
		w	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>432</b>
		z	<b>1433</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>331</b>	<b>328</b>	<b>755</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	149	–	3	85	42	19
		w	66	–	3	27	9	27
		z	215	–	6	112	51	46
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	211	1	4	29	52	125
		w	217	–	–	2	21	194
		z	428	1	4	31	73	319
W00-W19	Stürze	m	120	–	–	10	23	87
		w	173	–	–	1	9	163
		z	293	–	–	11	32	250
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	11	–	3	2	3	3
		w	4	–	–	1	1	2
		z	15	–	3	3	4	5
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	293	–	–	102	96	95
		w	129	–	–	21	39	69
		z	422	–	–	123	135	164
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	8	1	1	3	–	3
		w	7	–	1	3	3	–
		z	15	1	2	6	3	3

### 5. Gestorbene 2003 und 2004 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
<b>Insgesamt</b>	<b>733</b>	<b>776</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>206</b>	<b>214</b>	<b>273</b>	<b>278</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>230</b>	<b>269</b>
unter 1 Jahr	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
1 - 15	18	12	–	–	–	–	11	6	5	3	1	1	1	2
15 - 20	25	24	–	1	–	–	22	21	–	–	1	–	2	2
20 - 25	25	29	–	1	–	–	21	25	–	1	–	–	4	2
25 - 30	19	17	1	1	–	–	15	12	–	2	–	–	3	2
30 - 35	20	17	–	1	–	–	15	15	2	1	–	–	3	–
35 - 40	35	25	2	–	–	–	19	15	7	3	–	–	7	7
40 - 45	29	39	3	–	–	–	16	23	6	6	–	–	4	10
45 - 50	38	33	3	1	1	–	13	17	10	7	–	–	11	8
50 - 55	33	24	2	2	–	–	13	8	6	5	–	–	12	9
55 - 60	24	34	–	2	–	–	9	13	4	10	–	–	11	9
60 - 65	46	58	4	2	–	–	11	14	12	21	1	–	18	21
65 - 70	53	54	–	–	–	–	11	13	20	19	1	–	21	22
70 - 75	51	54	1	2	–	–	8	9	16	19	–	–	26	24
75 - 80	74	74	–	1	–	–	14	8	28	26	–	–	32	39
80 - 85	86	108	2	–	–	–	6	12	53	48	–	–	25	48
85 - 90	76	74	–	–	–	–	1	2	46	45	1	–	28	27
90 und mehr	79	98	–	–	–	–	1	1	57	61	–	–	21	36

**6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>408</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>99</b>	<b>283</b>
		<b>w</b>	<b>565</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>485</b>
		<b>z</b>	<b>973</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>165</b>	<b>768</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	4	–	–	1	–	3
		w	3	–	–	–	–	3
		z	7	–	–	1	–	6
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	110	–	–	5	34	71
		w	138	–	–	4	31	103
		z	248	–	–	9	65	174
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	11	–	1	–	5	5
		w	24	–	–	–	2	22
		z	35	–	1	–	7	27
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	9	–	1	1	1	6
		w	7	–	1	2	–	4
		z	16	–	2	3	1	10
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	160	–	–	–	22	138
		w	267	–	–	2	7	258
		z	427	–	–	2	29	396
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	35	–	–	–	10	25
		w	35	–	–	–	7	28
		z	70	–	–	–	17	53
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	28	–	–	3	14	11
		w	27	–	–	–	7	20
		z	55	–	–	3	21	31
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	1	–	–	–	1
		z	2	1	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	12	1	–	1	2	8
		w	31	1	–	–	5	25
		z	43	2	–	1	7	33
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	26	–	–	10	4	12
		w	12	–	–	3	4	5
		z	38	–	–	13	8	17
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	26	–	–	10	4	12
		w	12	–	–	3	4	5
		z	38	–	–	13	8	17

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Kiel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 105</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>263</b>	<b>757</b>
		<b>w</b>	<b>1 362</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>152</b>	<b>1 186</b>
		<b>z</b>	<b>2 467</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>91</b>	<b>415</b>	<b>1 943</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	17	–	–	2	3	12
		w	12	–	–	–	–	12
		z	29	–	–	2	3	24
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	327	–	2	8	105	212
		w	342	–	–	11	81	250
		z	669	–	2	19	186	462
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	24	–	–	2	5	17
		w	33	–	–	–	2	31
		z	57	–	–	2	7	48
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	–	1	4	14
		w	32	–	–	–	5	27
		z	51	–	–	1	9	41
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	458	–	–	14	76	368
		w	694	–	–	3	29	662
		z	1 152	–	–	17	105	1 030
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	60	–	–	1	8	51
		w	65	–	1	–	5	59
		z	125	–	1	1	13	110
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	63	–	–	8	28	27
		w	77	–	–	1	15	61
		z	140	–	–	9	43	88
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	5	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	1	2	1	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	6	3	2	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	15	2	–	2	1	10
		w	27	–	–	–	4	23
		z	42	2	–	2	5	33
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	87	–	2	28	26	31
		w	47	–	1	3	9	34
		z	134	–	3	31	35	65
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	87	–	2	28	26	31
		w	47	–	1	3	9	34
		z	134	–	3	31	35	65

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Lübeck**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 218</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	<b>272</b>	<b>886</b>
		<b>w</b>	<b>1 444</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>112</b>	<b>1 288</b>
		<b>z</b>	<b>2 662</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>95</b>	<b>384</b>	<b>2 174</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	–	–	2	6
		w	16	–	–	2	2	12
		z	24	–	–	2	4	18
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	312	–	–	7	78	227
		w	318	–	–	11	59	248
		z	630	–	–	18	137	475
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	33	–	–	2	10	21
		w	51	–	–	–	–	51
		z	84	–	–	2	10	72
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	24	–	1	1	3	19
		w	31	–	–	1	4	26
		z	55	–	1	2	7	45
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	499	–	1	10	71	417
		w	661	–	–	4	11	646
		z	1 160	–	1	14	82	1 063
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	100	–	–	–	14	86
		w	122	–	–	–	3	119
		z	222	–	–	–	17	205
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	83	–	–	3	37	43
		w	81	–	–	3	16	62
		z	164	–	–	6	53	105
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	–	–	1	1
		w	5	1	1	3	–	–
		z	7	1	1	3	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	51	1	–	8	25	17
		w	59	1	–	3	6	49
		z	110	2	–	11	31	66
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	75	–	–	23	23	29
		w	52	–	–	7	7	38
		z	127	–	–	30	30	67
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	75	–	–	23	23	29
		w	52	–	–	7	7	38
		z	127	–	–	30	30	67

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Neumünster**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>448</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>111</b>	<b>309</b>
		<b>w</b>	<b>520</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>456</b>
		<b>z</b>	<b>968</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>162</b>	<b>765</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	–	2	8
		w	6	–	–	–	1	5
		z	16	–	–	–	3	13
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	140	1	1	3	49	86
		w	117	–	–	3	32	82
		z	257	1	1	6	81	168
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	8	–	–	–	3	5
		w	10	–	–	–	1	9
		z	18	–	–	–	4	14
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	–	–	3	1	10
		w	14	–	–	–	2	12
		z	28	–	–	3	3	22
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	158	–	–	1	25	132
		w	259	–	–	3	6	250
		z	417	–	–	4	31	382
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	39	–	–	1	6	32
		w	34	–	–	–	3	31
		z	73	–	–	1	9	63
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	32	–	–	5	14	13
		w	33	–	–	–	4	29
		z	65	–	–	5	18	42
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	8	1	–	1	1	5
		w	21	–	1	–	–	20
		z	29	1	1	1	1	25
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	21	–	–	6	7	8
		w	14	–	–	2	1	11
		z	35	–	–	8	8	19
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	21	–	–	6	7	8
		w	14	–	–	2	1	11
		z	35	–	–	8	8	19

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Dithmarschen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>716</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>155</b>	<b>519</b>
		<b>w</b>	<b>813</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>731</b>
		<b>z</b>	<b>1 529</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>215</b>	<b>1 250</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	–	1	–	3	2
		w	9	–	–	–	–	9
		z	15	–	1	–	3	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	216	–	–	2	58	156
		w	172	1	1	7	23	140
		z	388	1	1	9	81	296
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	17	–	–	1	2	14
		w	32	–	–	–	3	29
		z	49	–	–	1	5	43
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	–	1	5	13
		w	20	–	1	–	2	17
		z	39	–	1	1	7	30
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	266	–	–	5	40	221
		w	383	–	–	1	12	370
		z	649	–	–	6	52	591
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	54	–	–	1	10	43
		w	39	–	–	–	2	37
		z	93	–	–	1	12	80
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41	–	1	4	18	18
		w	50	–	–	–	11	39
		z	91	–	1	4	29	57
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	29	2	–	5	6	16
		w	48	–	1	2	–	45
		z	77	2	1	7	6	61
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	44	–	1	14	10	19
		w	28	–	–	6	6	16
		z	72	–	1	20	16	35
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	44	–	1	14	10	19
		w	28	–	–	6	6	16
		z	72	–	1	20	16	35

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Herzogtum Lauenburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>905</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>204</b>	<b>659</b>
		<b>w</b>	<b>1 031</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>115</b>	<b>894</b>
		<b>z</b>	<b>1 936</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>319</b>	<b>1 553</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	–	–	2	3
		w	11	–	–	–	3	8
		z	16	–	–	–	5	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	276	–	–	4	80	192
		w	251	–	–	10	59	182
		z	527	–	–	14	139	374
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	25	–	–	1	1	23
		w	51	–	–	1	1	49
		z	76	–	–	2	2	72
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	21	–	1	2	6	12
		w	13	–	–	–	2	11
		z	34	–	1	2	8	23
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	374	–	–	4	58	312
		w	500	–	–	–	26	474
		z	874	–	–	4	84	786
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	55	–	1	1	7	46
		w	58	–	1	–	5	52
		z	113	–	2	1	12	98
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	37	–	–	2	13	22
		w	51	–	–	1	6	44
		z	88	–	–	3	19	66
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	1	1	–	–	–
		z	3	2	1	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	30	1	–	4	11	14
		w	29	–	–	2	6	21
		z	59	1	–	6	17	35
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	61	–	–	18	19	24
		w	41	–	–	5	6	30
		z	102	–	–	23	25	54
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	61	–	–	18	19	24
		w	41	–	–	5	6	30
		z	102	–	–	23	25	54

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Nordfriesland**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>806</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>142</b>	<b>619</b>
		<b>w</b>	<b>889</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>779</b>
		<b>z</b>	<b>1 695</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>63</b>	<b>228</b>	<b>1 398</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	–	1	1	6
		w	10	–	–	–	1	9
		z	18	–	–	1	2	15
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	221	–	–	5	48	168
		w	196	–	–	6	38	152
		z	417	–	–	11	86	320
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	21	–	–	1	1	19
		w	33	–	–	–	1	32
		z	54	–	–	1	2	51
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	26	–	–	2	3	21
		w	19	–	–	1	3	15
		z	45	–	–	3	6	36
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	342	–	–	6	49	287
		w	434	–	–	5	19	410
		z	776	–	–	11	68	697
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	59	–	–	–	3	56
		w	54	–	–	1	2	51
		z	113	–	–	1	5	107
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	38	–	–	6	15	17
		w	37	–	–	–	7	30
		z	75	–	–	6	22	47
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	–	1	1	–	1
		w	2	–	–	1	–	1
		z	5	–	1	2	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	23	2	–	1	12	8
		w	39	1	–	2	5	31
		z	62	3	–	3	17	39
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	46	–	–	17	7	22
		w	37	–	–	5	5	27
		z	83	–	–	22	12	49
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	46	–	–	17	7	22
		w	37	–	–	5	5	27
		z	83	–	–	22	12	49

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Ostholstein**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 076</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>62</b>	<b>203</b>	<b>809</b>
		<b>w</b>	<b>1 214</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>135</b>	<b>1 057</b>
		<b>z</b>	<b>2 290</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>338</b>	<b>1 866</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	–	–	2	2	7
		w	16	–	–	–	1	15
		z	27	–	–	2	3	22
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	323	–	1	7	69	246
		w	329	–	–	6	82	241
		z	652	–	1	13	151	487
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	32	–	–	4	3	25
		w	47	–	–	1	1	45
		z	79	–	–	5	4	70
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	22	–	–	3	5	14
		w	21	–	–	–	2	19
		z	43	–	–	3	7	33
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	441	–	–	9	56	376
		w	571	–	–	3	23	545
		z	1 012	–	–	12	79	921
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	72	–	–	1	8	63
		w	72	–	–	–	3	69
		z	144	–	–	1	11	132
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	62	–	–	3	25	34
		w	65	–	–	3	16	46
		z	127	–	–	6	41	80
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	2	1	–	–	1	–
		z	3	1	–	–	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	21	–	–	3	8	10
		w	23	–	–	1	1	21
		z	44	–	–	4	9	31
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	67	–	–	29	18	20
		w	39	–	–	5	4	30
		z	106	–	–	34	22	50
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	67	–	–	29	18	20
		w	39	–	–	5	4	30
		z	106	–	–	34	22	50

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Pinneberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 428</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>303</b>	<b>1 045</b>
		<b>w</b>	<b>1 582</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>156</b>	<b>1 393</b>
		<b>z</b>	<b>3 010</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>93</b>	<b>459</b>	<b>2 438</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	1	–	1	6
		w	19	–	–	–	–	19
		z	27	–	1	–	1	25
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	443	1	–	13	113	316
		w	362	–	–	14	90	258
		z	805	1	–	27	203	574
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	40	–	–	4	6	30
		w	48	–	–	–	1	47
		z	88	–	–	4	7	77
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	38	–	–	4	9	25
		w	33	–	–	1	6	26
		z	71	–	–	5	15	51
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	–	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	553	–	–	13	75	465
		w	799	–	–	3	20	776
		z	1 352	–	–	16	95	1 241
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	98	–	–	1	15	82
		w	96	–	–	–	7	89
		z	194	–	–	1	22	171
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	88	–	–	5	37	46
		w	85	–	–	3	17	65
		z	173	–	–	8	54	111
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	8	7	–	–	–	1
		w	3	3	–	–	–	–
		z	11	10	–	–	–	1
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	2	–	1	–	–
		w	1	–	1	–	–	–
		z	4	2	1	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	24	–	–	2	7	15
		w	47	–	–	1	2	44
		z	71	–	–	3	9	59
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	87	–	3	21	29	34
		w	46	–	1	2	10	33
		z	133	–	4	23	39	67
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	87	–	3	21	29	34
		w	46	–	1	2	10	33
		z	133	–	4	23	39	67

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Plön**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>608</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>125</b>	<b>462</b>
		<b>w</b>	<b>702</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>629</b>
		<b>z</b>	<b>1 310</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>181</b>	<b>1 091</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	–	2	8
		w	5	–	1	–	–	4
		z	15	–	1	–	2	12
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	204	–	–	3	61	140
		w	168	–	–	7	34	127
		z	372	–	–	10	95	267
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	16	–	–	–	4	12
		w	40	–	–	–	1	39
		z	56	–	–	–	5	51
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	13	–	–	–	2	11
		w	9	–	–	2	1	6
		z	22	–	–	2	3	17
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	–	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	226	–	–	3	22	201
		w	354	–	–	2	15	337
		z	580	–	–	5	37	538
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	40	–	–	–	5	35
		w	36	–	–	–	2	34
		z	76	–	–	–	7	69
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	37	–	–	–	16	21
		w	32	–	–	–	2	30
		z	69	–	–	–	18	51
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	14	1	1	1	3	8
		w	19	–	–	–	–	19
		z	33	1	1	1	3	27
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	32	–	–	9	5	18
		w	20	–	–	4	1	15
		z	52	–	–	13	6	33
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	32	–	–	9	5	18
		w	20	–	–	4	1	15
		z	52	–	–	13	6	33

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 309</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>243</b>	<b>999</b>
		<b>w</b>	<b>1 534</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>153</b>	<b>1 342</b>
		<b>z</b>	<b>2 843</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>396</b>	<b>2 341</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	–	–	–	3	10
		w	19	–	–	3	4	12
		z	32	–	–	3	7	22
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	363	–	–	8	85	270
		w	344	–	1	7	85	251
		z	707	–	1	15	170	521
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	34	1	1	–	3	29
		w	46	1	–	–	1	44
		z	80	2	1	–	4	73
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	28	–	1	1	6	20
		w	31	1	–	1	5	24
		z	59	1	1	2	11	44
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	570	–	1	7	70	492
		w	784	–	–	3	32	749
		z	1 354	–	1	10	102	1 241
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	76	–	–	1	4	71
		w	91	–	–	1	2	88
		z	167	–	–	2	6	159
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	67	1	–	5	27	34
		w	81	–	–	3	8	70
		z	148	1	–	8	35	104
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	1	–	–	3	–
		w	5	2	2	1	–	–
		z	9	3	2	1	3	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	45	–	–	5	17	23
		w	32	1	–	–	2	29
		z	77	1	–	5	19	52
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	80	2	3	24	22	29
		w	57	–	1	7	11	38
		z	137	2	4	31	33	67
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	80	2	3	24	22	29
		w	57	–	1	7	11	38
		z	137	2	4	31	33	67

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Schleswig-Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>930</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>203</b>	<b>681</b>
		<b>w</b>	<b>1 194</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>124</b>	<b>1 037</b>
		<b>z</b>	<b>2 124</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>327</b>	<b>1 718</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	–	–	1	4
		w	9	–	–	1	–	8
		z	14	–	–	1	1	12
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	314	–	1	4	87	222
		w	263	–	1	16	60	186
		z	577	–	2	20	147	408
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	24	–	–	1	3	20
		w	43	–	–	–	1	42
		z	67	–	–	1	4	62
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	–	1	3	15
		w	31	–	–	2	2	27
		z	50	–	–	3	5	42
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	363	–	–	7	60	296
		w	599	–	–	1	26	572
		z	962	–	–	8	86	868
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	60	–	1	1	7	51
		w	72	–	–	2	7	63
		z	132	–	1	3	14	114
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	48	–	–	3	17	28
		w	68	–	–	2	10	56
		z	116	–	–	5	27	84
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	–	1	1	–
		w	2	–	–	1	1	–
		z	4	–	–	2	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	22	–	–	5	12	5
		w	27	–	–	1	6	20
		z	49	–	–	6	18	25
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	56	–	–	19	9	28
		w	49	1	1	3	11	33
		z	105	1	1	22	20	61
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und	m	56	–	–	19	9	28
		w	49	1	1	3	11	33
		z	105	1	1	22	20	61

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Segeberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 090</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>257</b>	<b>780</b>
		<b>w</b>	<b>1 232</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>140</b>	<b>1 054</b>
		<b>z</b>	<b>2 322</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>82</b>	<b>397</b>	<b>1 834</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	–	–	1	13
		w	18	–	–	–	2	16
		z	32	–	–	–	3	29
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	349	–	–	8	105	236
		w	306	–	1	16	87	202
		z	655	–	1	24	192	438
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	29	–	–	1	5	23
		w	32	–	–	–	–	32
		z	61	–	–	1	5	55
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	–	2	6	11
		w	29	–	–	1	2	26
		z	48	–	–	3	8	37
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	404	–	–	11	68	325
		w	550	–	–	5	20	525
		z	954	–	–	16	88	850
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	92	–	–	1	15	76
		w	106	–	–	1	8	97
		z	198	–	–	2	23	173
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	61	–	–	1	23	37
		w	58	–	–	3	6	49
		z	119	–	–	4	29	86
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	1	2	–	–	–
		w	2	1	1	–	–	–
		z	5	2	3	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	36	1	–	3	13	19
		w	35	–	–	2	6	27
		z	71	1	–	5	19	46
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	61	–	1	19	18	23
		w	55	–	–	6	8	41
		z	116	–	1	25	26	64
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	61	–	1	19	18	23
		w	55	–	–	6	8	41
		z	116	–	1	25	26	64

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Steinburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>673</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>159</b>	<b>480</b>
		<b>w</b>	<b>834</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>750</b>
		<b>z</b>	<b>1 507</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>227</b>	<b>1 230</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	3	–	–	–	–	3
		w	5	–	–	–	–	5
		z	8	–	–	–	–	8
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	197	–	–	1	62	134
		w	179	–	–	4	39	136
		z	376	–	–	5	101	270
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	33	–	–	–	8	25
		w	25	–	–	1	1	23
		z	58	–	–	1	9	48
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	–	1	1	3	9
		w	17	1	–	–	1	15
		z	31	1	1	1	4	24
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	253	–	–	3	41	209
		w	421	–	–	1	11	409
		z	674	–	–	4	52	618
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	51	–	–	1	6	44
		w	59	–	–	–	2	57
		z	110	–	–	1	8	101
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	39	–	–	3	14	22
		w	42	–	–	–	3	39
		z	81	–	–	3	17	61
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	2	–	1	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	2	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	18	1	–	2	5	10
		w	24	–	–	2	6	16
		z	42	1	–	4	11	26
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	45	–	–	17	17	11
		w	36	–	2	3	4	27
		z	81	–	2	20	21	38
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	45	–	–	17	17	11
		w	36	–	2	3	4	27
		z	81	–	2	20	21	38

**Noch: 6. Gestorbene 2004 in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Stormarn**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 008</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>206</b>	<b>757</b>
		<b>w</b>	<b>1 185</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>115</b>	<b>1 048</b>
		<b>z</b>	<b>2 193</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>321</b>	<b>1 805</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	3	–	–	–	–	3
		w	13	–	–	–	2	11
		z	16	–	–	–	2	14
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	315	–	1	8	77	229
		w	291	–	1	6	69	215
		z	606	–	2	14	146	444
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	24	1	–	–	3	20
		w	41	–	–	1	2	38
		z	65	1	–	1	5	58
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	–	2	4	13
		w	21	–	–	2	3	16
		z	40	–	–	4	7	29
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	417	–	–	8	68	341
		w	555	–	–	4	17	534
		z	972	–	–	12	85	875
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	66	–	–	1	7	58
		w	72	–	–	–	2	70
		z	138	–	–	1	9	128
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	50	–	–	3	16	31
		w	61	–	–	3	5	53
		z	111	–	–	6	21	84
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	–	–	1	–	–
		z	3	2	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	36	1	–	4	11	20
		w	21	–	–	1	1	19
		z	57	1	–	5	12	39
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	45	–	–	13	17	15
		w	67	–	–	3	10	54
		z	112	–	–	16	27	69
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	45	–	–	13	17	15
		w	67	–	–	3	10	54
		z	112	–	–	16	27	69