

# Statistische Berichte



Statistisches Amt  
für Hamburg und Schleswig-Holstein

STATISTIKAMT NORD

A IV 3 - j/09

23. Juni 2011

## Die Gestorbenen 2009 in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Gestorbene 2009 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	2
2. Gestorbene 2008 und 2009 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	7
3. Gestorbene 2009 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	8
4. Gestorbene 2009 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	15
5. Gestorbene 2008 und 2009 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	20
6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holsteins nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	21

**Rechtsgrundlage:** Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S 308), zuletzt geändert am 18. Juli 2008 (BGBl. I S.1290).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

# 1. Gestorbene 2009 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>7 822</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>322</b>	<b>1 483</b>	<b>5 972</b>
		<b>w</b>	<b>9 366</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>156</b>	<b>895</b>	<b>8 270</b>
		<b>z</b>	<b>17 188</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>478</b>	<b>2 378</b>	<b>14 242</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>197</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>145</b>
		<b>w</b>	<b>185</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>169</b>
		<b>z</b>	<b>382</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>314</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	12	–	1	–	–	11
		w	22	–	–	1	–	21
		z	34	–	1	1	–	32
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	24	–	–	16	5	3
		w	7	–	–	2	5	–
		z	31	–	–	18	10	3
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>2 432</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>52</b>	<b>538</b>	<b>1 837</b>
		<b>w</b>	<b>2 382</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>469</b>	<b>1 845</b>
		<b>z</b>	<b>4 814</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>116</b>	<b>1 007</b>	<b>3 682</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 376	–	5	51	533	1 787
		w	2 306	1	2	63	465	1 775
		z	4 682	1	7	114	998	3 562
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	704	–	–	18	152	534
		w	641	–	–	9	90	542
		z	1 345	–	–	27	242	1 076
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	642	–	–	6	189	447
		w	432	–	–	4	126	302
		z	1 074	–	–	10	315	749
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	28	–	–	1	7	20
		w	31	–	–	–	8	23
		z	59	–	–	1	15	43
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	3	–	–	–	–	3
		w	405	–	–	14	110	281
		z	408	–	–	14	110	284

Noch: 1. Gestorbene 2009 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	239	–	–	15	53	171
		z	239	–	–	15	53	171
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	232	–	–	2	23	207
		w	–	–	–	–	–	–
		z	232	–	–	2	23	207
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	164	–	–	1	23	140
		w	96	–	–	1	10	85
		z	260	–	–	2	33	225
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	197	–	2	9	33	153
		w	158	1	1	7	13	136
		z	355	1	3	16	46	289
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	17	–	–	3	2	12
		w	20	–	–	1	1	18
		z	37	–	–	4	3	30
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	194	1	1	13	44	135
		w	216	1	3	2	17	193
		z	410	2	4	15	61	328
E10-E14	Diabetes mellitus	m	156	–	–	5	30	121
		w	165	–	–	1	10	154
		z	321	–	–	6	40	275
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	290	–	–	33	82	175
		w	354	–	–	7	28	319
		z	644	–	–	40	110	494
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	150	–	–	33	76	41
		w	43	–	–	6	23	14
		z	193	–	–	39	99	55
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	113	–	–	16	62	35
		w	33	–	–	4	16	13
		z	146	–	–	20	78	48
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	159	1	1	9	18	130
		w	181	3	1	3	21	153
		z	340	4	2	12	39	283

Noch: 1. Gestorbene 2009 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>m</b>	<b>2 570</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>38</b>	<b>295</b>	<b>2 237</b>
		<b>w</b>	<b>3 934</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>14</b>	<b>132</b>	<b>3 787</b>
		<b>z</b>	<b>6 504</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>52</b>	<b>427</b>	<b>6 024</b>
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	145	–	–	1	11	133
		w	399	–	–	–	7	392
		z	544	–	–	1	18	525
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 149	–	–	15	138	996
		w	1 415	–	–	4	41	1 370
		z	2 564	–	–	19	179	2 366
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	491	–	–	10	80	401
		w	537	–	–	3	25	509
		z	1 028	–	–	13	105	910
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	54	–	–	1	7	46
		w	31	–	–	–	–	31
		z	85	–	–	1	7	77
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	595	–	–	10	70	515
		w	1 053	1	–	5	29	1 018
		z	1 648	1	–	15	99	1 533
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	471	–	–	5	53	413
		w	709	–	–	2	33	674
		z	1 180	–	–	7	86	1 087
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	156	–	–	–	10	146
		w	245	–	–	–	2	243
		z	401	–	–	–	12	389
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	125	–	–	3	16	106
		w	186	–	–	–	5	181
		z	311	–	–	3	21	287
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>447</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>394</b>
		<b>w</b>	<b>473</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>435</b>
		<b>z</b>	<b>920</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	<b>829</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	106	–	–	2	10	94
		w	189	–	1	1	7	180
		z	295	–	1	3	17	274
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	2	–	–	–	–	2
		w	4	–	–	–	–	4
		z	6	–	–	–	–	6
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	266	–	–	1	33	232
		w	226	–	–	1	21	204
		z	492	–	–	2	54	436

Noch: 1. Gestorbene 2009 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>m</b>	<b>407</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>129</b>	<b>257</b>
		<b>w</b>	<b>474</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>408</b>
		<b>z</b>	<b>881</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>25</b>	<b>190</b>	<b>665</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	191	–	–	17	95	79
		w	104	–	–	4	38	62
		z	295	–	–	21	133	141
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	<b>m</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		<b>w</b>	<b>8</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8</b>
		<b>z</b>	<b>12</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>	<b>m</b>	<b>29</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
		<b>w</b>	<b>65</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>59</b>
		<b>z</b>	<b>94</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>14</b>	<b>80</b>
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	<b>m</b>	<b>105</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>93</b>
		<b>w</b>	<b>163</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>159</b>
		<b>z</b>	<b>268</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>252</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	<b>m</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>w</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>z</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	<b>m</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
		<b>w</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>z</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	<b>m</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>w</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
		<b>z</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	<b>m</b>	<b>521</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>18</b>	<b>175</b>	<b>325</b>
		<b>w</b>	<b>487</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>59</b>	<b>408</b>
		<b>z</b>	<b>1 008</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>234</b>	<b>733</b>
R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	1	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>m</b>	<b>417</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>108</b>	<b>99</b>	<b>207</b>
		<b>w</b>	<b>392</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>303</b>
		<b>z</b>	<b>809</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>510</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	73	–	1	8	18	46
		w	63	–	–	5	2	56
		z	136	–	1	13	20	102

Noch: 1. Gestorbene 2009 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	40	–	–	–	–	40
		w	101	–	–	–	1	100
		z	141	–	–	–	1	140
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	67	–	–	31	16	20
		w	42	–	–	6	9	27
		z	109	–	–	37	25	47
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	5	–	–	–	1	4
		w	5	–	–	1	–	4
		z	10	–	–	1	1	8
T33-T35	Erfrierungen	m	2	–	–	1	–	1
		w	1	–	–	–	–	1
		z	3	–	–	1	–	2
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	17	–	–	5	9	3
		w	8	–	–	3	2	3
		z	25	–	–	8	11	6
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	81	–	1	32	24	24
		w	37	–	1	7	11	18
		z	118	–	2	39	35	42
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>416</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>108</b>	<b>99</b>	<b>206</b>
		<b>w</b>	<b>389</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>300</b>
		<b>z</b>	<b>805</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>506</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	32	–	–	18	10	4
		w	25	–	–	8	5	12
		z	57	–	–	26	15	16
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	151	–	2	10	19	120
		w	237	–	1	7	4	225
		z	388	–	3	17	23	345
W00-W19	Stürze	m	123	–	1	5	13	104
		w	203	–	–	1	3	199
		z	326	–	1	6	16	303
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	–	–	–	1	–
		w	3	–	1	–	–	2
		z	4	–	1	–	1	2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	149	–	1	53	49	46
		w	70	–	–	14	33	23
		z	219	–	1	67	82	69
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	9	–	–	2	5	2
		w	4	–	–	1	–	3
		z	13	–	–	3	5	5

## 2. Gestorbene 2008 und 2009 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
<b>Insgesamt</b>	<b>570</b>	<b>470</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>230</b>	<b>180</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>284</b>	<b>227</b>
unter 1 Jahr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 - 15	4	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4	1
15 - 20	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
20 - 25	4	3	–	–	–	–	3	3	–	–	1	–	–	–
25 - 30	5	11	–	–	–	–	3	7	–	–	–	–	2	4
30 - 35	4	7	–	–	–	–	3	4	–	–	–	1	1	2
35 - 40	7	10	1	–	–	–	5	3	–	–	–	–	1	7
40 - 45	5	13	1	–	–	–	2	7	–	–	1	–	1	6
45 - 50	10	6	1	–	–	–	3	2	3	–	–	–	3	4
50 - 55	10	13	–	–	–	–	2	5	2	2	1	–	5	6
55 - 60	18	7	–	–	1	–	2	3	5	3	–	–	10	1
60 - 65	18	15	1	–	–	–	3	5	4	2	–	–	10	8
65 - 70	27	26	–	1	–	–	6	4	5	8	–	–	16	13
70 - 75	34	41	–	–	–	–	2	4	10	17	–	–	22	20
75 - 80	54	37	–	–	–	–	5	2	24	15	–	–	25	20
80 - 85	105	80	–	–	–	–	3	6	37	36	–	1	65	37
85 - 90	138	102	–	–	1	–	3	2	69	48	–	–	65	52
90 und mehr	126	94	–	1	–	–	1	–	71	47	–	–	54	46

### 3. Gestorbene 2009 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Bezirk  
Hamburg-Mitte

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 232</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>322</b>	<b>837</b>
		<b>w</b>	<b>1 184</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>153</b>	<b>991</b>
		<b>z</b>	<b>2 416</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>92</b>	<b>475</b>	<b>1 828</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	36	–	–	6	7	23
		w	39	–	–	3	6	30
		z	75	–	–	9	13	53
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	356	–	2	5	113	236
		w	296	–	2	10	67	217
		z	652	–	4	15	180	453
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	47	–	1	4	13	29
		w	32	1	–	1	2	28
		z	79	1	1	5	15	57
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	1	2	1	15
		w	20	1	–	–	4	15
		z	39	1	1	2	5	30
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	375	–	–	6	53	316
		w	477	–	–	4	28	445
		z	852	–	–	10	81	761
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	84	–	–	1	14	69
		w	61	–	–	–	4	57
		z	145	–	–	1	18	126
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	65	–	–	2	25	38
		w	66	–	–	1	13	52
		z	131	–	–	3	38	90
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	5	5	–	–	–	–
		z	7	7	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	1	–	–
		w	2	–	1	–	1	–
		z	3	–	1	1	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	116	–	–	6	44	66
		w	78	1	1	2	10	64
		z	194	1	1	8	54	130
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	56	–	2	21	20	13
		w	51	–	1	4	13	33
		z	107	–	3	25	33	46



**Noch: 3. Gestorbene 2009 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Altona**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 102</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>208</b>	<b>840</b>
		<b>w</b>	<b>1 493</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>121</b>	<b>1 345</b>
		<b>z</b>	<b>2 595</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>329</b>	<b>2 185</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	35	–	1	1	10	23
		w	39	–	–	1	1	37
		z	74	–	1	2	11	60
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	324	–	2	7	72	243
		w	364	–	1	11	61	291
		z	688	–	3	18	133	534
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	24	1	–	3	4	16
		w	32	–	–	1	3	28
		z	56	1	–	4	7	44
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	28	–	–	2	2	24
		w	34	–	–	1	3	30
		z	62	–	–	3	5	54
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	395	–	–	4	45	346
		w	669	1	–	1	21	646
		z	1 064	1	–	5	66	992
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	60	–	–	–	7	53
		w	77	–	–	–	7	70
		z	137	–	–	–	14	123
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	38	–	–	1	15	22
		w	64	–	–	–	8	56
		z	102	–	–	1	23	78
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	4	–	–	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	6	5	–	–	1	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	75	1	–	5	23	46
		w	66	–	–	4	6	56
		z	141	1	–	9	29	102
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	65	–	1	16	16	32
		w	65	–	–	4	6	55
		z	130	–	1	20	22	87

**Noch: 3. Gestorbene 2009 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Eimsbüttel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>962</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>147</b>	<b>779</b>
		<b>w</b>	<b>1 161</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>115</b>	<b>1 024</b>
		<b>z</b>	<b>2 123</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>262</b>	<b>1 803</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	21	–	–	1	2	18
		w	22	–	–	–	–	22
		z	43	–	–	1	2	40
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	316	–	1	3	59	253
		w	325	–	–	5	64	256
		z	641	–	1	8	123	509
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	25	–	–	–	10	15
		w	24	–	–	–	4	20
		z	49	–	–	–	14	35
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	12	–	–	1	–	11
		w	25	–	–	1	–	24
		z	37	–	–	2	–	35
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	324	–	–	8	30	286
		w	424	–	–	–	15	409
		z	748	–	–	8	45	695
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	49	–	–	–	3	46
		w	79	–	–	–	3	76
		z	128	–	–	–	6	122
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	53	–	–	2	13	38
		w	64	–	–	–	8	56
		z	117	–	–	2	21	94
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	2	–	–	–	1
		w	3	2	–	1	–	–
		z	6	4	–	1	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	54	–	–	1	9	44
		w	75	–	1	2	8	64
		z	129	–	1	3	17	108
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	46	–	–	13	9	24
		w	47	–	–	7	11	29
		z	93	–	–	20	20	53

**Noch: 3. Gestorbene 2009 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Hamburg-Nord**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 218</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>238</b>	<b>896</b>
		<b>w</b>	<b>1 611</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>159</b>	<b>1 408</b>
		<b>z</b>	<b>2 829</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>110</b>	<b>397</b>	<b>2 304</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	23	–	–	3	2	18
		w	24	–	–	–	1	23
		z	47	–	–	3	3	41
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	366	–	–	19	85	262
		w	391	1	–	15	83	292
		z	757	1	–	34	168	554
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	27	–	–	2	6	19
		w	35	–	1	–	3	31
		z	62	–	1	2	9	50
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	27	–	–	1	7	19
		w	29	2	–	–	5	22
		z	56	2	–	1	12	41
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	393	–	–	9	54	330
		w	650	–	–	6	18	626
		z	1 043	–	–	15	72	956
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	80	–	–	2	5	73
		w	103	–	–	1	9	93
		z	183	–	–	3	14	166
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	63	–	–	7	18	38
		w	81	–	–	–	7	74
		z	144	–	–	7	25	112
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	1	1	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	2	1	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	6	6	–	–	–	–
		w	5	1	1	–	–	3
		z	11	7	1	–	–	3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	91	2	–	2	32	55
		w	95	1	–	2	15	77
		z	186	3	–	4	47	132
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	71	–	–	25	14	32
		w	71	–	–	11	7	53
		z	142	–	–	36	21	85

**Noch: 3. Gestorbene 2009 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Wandsbek**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>2 017</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>59</b>	<b>339</b>	<b>1 615</b>
		<b>w</b>	<b>2 577</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>227</b>	<b>2 314</b>
		<b>z</b>	<b>4 594</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>566</b>	<b>3 929</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	51	–	–	7	6	38
		w	42	–	–	–	3	39
		z	93	–	–	7	9	77
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	658	–	–	8	128	522
		w	661	–	–	12	131	518
		z	1 319	–	–	20	259	1 040
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	37	–	–	2	6	29
		w	58	–	1	–	2	55
		z	95	–	1	2	8	84
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	50	–	–	1	6	43
		w	49	–	1	–	7	41
		z	99	–	1	1	13	84
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	647	–	–	8	65	574
		w	1 136	–	–	3	33	1 100
		z	1 783	–	–	11	98	1 674
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	110	–	–	–	14	96
		w	85	–	–	–	6	79
		z	195	–	–	–	20	175
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	108	1	–	5	28	74
		w	132	–	–	3	18	111
		z	240	1	–	8	46	185
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	–	1
		w	6	3	–	1	–	2
		z	7	3	–	1	–	3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	126	–	–	3	47	76
		w	121	–	1	2	11	107
		z	247	–	1	5	58	183
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	109	–	–	20	21	68
		w	98	–	–	6	4	88
		z	207	–	–	26	25	156

**Noch: 3. Gestorbene 2009 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Bergedorf**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>544</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>423</b>
		<b>w</b>	<b>541</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>471</b>
		<b>z</b>	<b>1 085</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>151</b>	<b>894</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	15	–	–	4	1	10
		w	6	–	–	–	–	6
		z	21	–	–	4	1	16
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	169	–	–	8	28	133
		w	150	–	–	10	31	109
		z	319	–	–	18	59	242
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	16	–	–	–	3	13
		w	8	–	1	–	1	6
		z	24	–	1	–	4	19
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	9	1	–	–	2	6
		w	11	–	–	–	–	11
		z	20	1	–	–	2	17
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	175	–	–	–	19	156
		w	238	–	–	–	9	229
		z	413	–	–	–	28	385
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	31	–	–	1	3	27
		w	28	–	1	–	1	26
		z	59	–	1	1	4	53
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	39	–	–	1	17	21
		w	27	–	–	1	1	25
		z	66	–	–	2	18	46
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	2	1	1	–	–	–
		z	3	1	1	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	25	–	–	1	8	16
		w	17	–	–	–	5	12
		z	42	–	–	1	13	28
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	32	–	–	3	9	20
		w	26	–	–	2	5	19
		z	58	–	–	5	14	39

**Noch: 3. Gestorbene 2009 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppen**

**Bezirk  
Harburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>747</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>27</b>	<b>131</b>	<b>582</b>
		<b>w</b>	<b>799</b>	<b>5</b>	<b>–</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>717</b>
		<b>z</b>	<b>1 546</b>	<b>12</b>	<b>–</b>	<b>37</b>	<b>198</b>	<b>1 299</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	16	–	–	–	1	15
		w	13	–	–	1	–	12
		z	29	–	–	1	1	27
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	243	–	–	2	53	188
		w	195	–	–	1	32	162
		z	438	–	–	3	85	350
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	2	2	14
		w	27	–	–	–	2	25
		z	45	–	–	2	4	39
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	–	–	2	–	12
		w	13	–	–	1	2	10
		z	27	–	–	3	2	22
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	261	–	–	3	29	229
		w	340	–	–	–	8	332
		z	601	–	–	3	37	561
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	33	–	–	–	3	30
		w	40	–	–	2	4	34
		z	73	–	–	2	7	64
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41	–	–	2	13	26
		w	40	–	–	–	6	34
		z	81	–	–	2	19	60
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	5	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	7	7	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	34	–	–	–	12	22
		w	35	2	–	1	4	28
		z	69	2	–	1	16	50
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	38	–	–	10	10	18
		w	34	–	–	3	5	26
		z	72	–	–	13	15	44

#### 4. Gestorbene 2009 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>14 593</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>473</b>	<b>2 658</b>	<b>11 395</b>
		<b>w</b>	<b>16 421</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>264</b>	<b>1 483</b>	<b>14 622</b>
		<b>z</b>	<b>31 014</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>737</b>	<b>4 141</b>	<b>26 017</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>174</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>126</b>
		<b>w</b>	<b>184</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>166</b>
		<b>z</b>	<b>358</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>292</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	5	–	–	–	1	4
		w	26	–	–	–	1	25
		z	31	–	–	–	2	29
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	–	–	1	1	–
		z	2	–	–	1	1	–
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>3 925</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>75</b>	<b>896</b>	<b>2 948</b>
		<b>w</b>	<b>3 603</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>107</b>	<b>778</b>	<b>2 714</b>
		<b>z</b>	<b>7 528</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>182</b>	<b>1 674</b>	<b>5 662</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 873	2	4	75	889	2 903
		w	3 547	–	4	107	777	2 659
		z	7 420	2	8	182	1 666	5 562
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 047	1	–	15	247	784
		w	978	–	–	12	138	828
		z	2 025	1	–	27	385	1 612
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 049	–	1	13	282	753
		w	536	–	–	12	182	342
		z	1 585	–	1	25	464	1 095
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	40	–	–	4	15	21
		w	23	–	–	2	7	14
		z	63	–	–	6	22	35
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	–	–	–	–	–	–
		w	642	–	–	26	174	442
		z	642	–	–	26	174	442
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	357	–	–	12	77	268
		z	357	–	–	12	77	268

Noch: 4. Gestorbene 2009 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	443	–	–	4	35	404
		w	–	–	–	–	–	–
		z	443	–	–	4	35	404
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	268	–	–	1	47	220
		w	130	–	–	3	17	110
		z	398	–	–	4	64	330
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	254	–	–	7	43	204
		w	220	–	–	10	29	181
		z	474	–	–	17	72	385
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	<b>m</b>	<b>20</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
		<b>w</b>	<b>33</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>29</b>
		<b>z</b>	<b>53</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>44</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	<b>m</b>	<b>319</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>250</b>
		<b>w</b>	<b>414</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>392</b>
		<b>z</b>	<b>733</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>642</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	177	–	–	5	24	148
		w	216	–	–	–	5	211
		z	394	–	–	5	29	360
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	<b>m</b>	<b>584</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>49</b>	<b>212</b>	<b>323</b>
		<b>w</b>	<b>570</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>11</b>	<b>76</b>	<b>482</b>
		<b>z</b>	<b>1 154</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>60</b>	<b>288</b>	<b>805</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	384	–	–	48	207	129
		w	138	–	–	11	73	54
		z	522	–	–	59	280	183
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	320	–	–	34	184	102
		w	116	–	–	10	67	39
		z	436	–	–	44	251	141
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	<b>m</b>	<b>279</b>	<b>–</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>51</b>	<b>202</b>
		<b>w</b>	<b>261</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>205</b>
		<b>z</b>	<b>540</b>	<b>–</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>90</b>	<b>407</b>
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>m</b>	<b>5 772</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>763</b>	<b>4 941</b>
		<b>w</b>	<b>7 646</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>256</b>	<b>7 340</b>
		<b>z</b>	<b>13 418</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>104</b>	<b>1 019</b>	<b>12 281</b>



Noch: **4. Gestorbene 2009 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	282	–	–	2	31	249
		w	573	–	–	3	13	557
		z	855	–	–	5	44	806
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 192	–	–	18	324	1 850
		w	2 138	–	–	7	79	2 052
		z	4 330	–	–	25	403	3 902
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	700	–	–	8	124	568
		w	562	–	–	4	34	524
		z	1 262	–	–	12	158	1092
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	19	–	–	–	6	13
		w	6	–	–	–	–	6
		z	25	–	–	–	6	19
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 669	3	4	24	207	1 431
		w	2 553	4	2	12	79	2 456
		z	4 222	7	6	36	286	3 887
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	529	–	–	4	59	466
		w	818	–	–	9	35	774
		z	1347	–	–	13	94	1 240
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	280	–	–	–	22	258
		w	442	–	–	–	11	431
		z	722	–	–	–	33	689
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	875	–	–	7	91	777
		w	1260	–	–	4	26	1 230
		z	2135	–	–	11	117	2 007
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>1 362</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>151</b>	<b>1 179</b>
		<b>w</b>	<b>1 295</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>79</b>	<b>1 199</b>
		<b>z</b>	<b>2 657</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>230</b>	<b>2 378</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	599	–	3	15	55	526
		w	700	1	3	9	28	659
		z	1299	1	6	24	83	1 185
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	18	–	1	–	1	16
		w	18	–	–	–	–	18
		z	36	–	1	–	1	34
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	549	–	–	4	68	477
		w	390	–	–	1	35	354
		z	939	–	–	5	103	831

Noch: 4. Gestorbene 2009 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>m</b>	<b>576</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>26</b>	<b>156</b>	<b>393</b>
		<b>w</b>	<b>612</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>79</b>	<b>523</b>
		<b>z</b>	<b>1 188</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>235</b>	<b>916</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	243	–	–	15	98	130
		w	120	–	–	7	47	66
		z	363	–	–	22	145	196
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	<b>m</b>	<b>9</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
		<b>w</b>	<b>15</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
		<b>z</b>	<b>24</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>	<b>m</b>	<b>23</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
		<b>w</b>	<b>28</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
		<b>z</b>	<b>51</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>44</b>
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	<b>m</b>	<b>413</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>377</b>
		<b>w</b>	<b>473</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>447</b>
		<b>z</b>	<b>886</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>824</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	<b>m</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>w</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>z</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	<b>m</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>w</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		<b>z</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	<b>m</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>w</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
		<b>z</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	<b>m</b>	<b>606</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>130</b>	<b>427</b>
		<b>w</b>	<b>1 020</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>930</b>
		<b>z</b>	<b>1 626</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>197</b>	<b>1 357</b>
R95	Plötzlicher Kindstod	m	6	6	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	–	2
		z	8	8	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>m</b>	<b>504</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>150</b>	<b>158</b>	<b>185</b>
		<b>w</b>	<b>237</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>149</b>
		<b>z</b>	<b>741</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>187</b>	<b>205</b>	<b>334</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	134	1	5	38	25	65
		w	56	–	–	11	7	38
		z	190	1	5	49	32	103

Noch: 4. Gestorbene 2009 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	8	–	–	–	–	8
		w	26	–	–	–	1	25
		z	34	–	–	–	1	33
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	64	–	–	32	19	13
		w	23	–	–	6	9	8
		z	87	–	–	38	28	21
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	7	–	–	1	2	4
		w	4	–	–	–	2	2
		z	11	–	–	1	4	6
T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	1	–	–	–	–	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	24	–	3	8	11	2
		w	12	–	1	5	3	3
		z	36	–	4	13	14	5
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	171	1	1	47	64	58
		w	39	1	–	7	9	22
		z	218	2	1	54	74	87
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	<b>504</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>150</b>	<b>158</b>	<b>185</b>
		w	<b>237</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>149</b>
		z	<b>741</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>187</b>	<b>205</b>	<b>334</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	92	–	4	52	21	15
		w	30	–	1	12	7	10
		z	122	–	5	64	28	25
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	130	–	4	19	34	73
		w	90	–	–	3	8	79
		z	220	–	4	22	42	152
W00-W19	Stürze	m	77	–	–	4	12	61
		w	69	–	–	1	4	64
		z	146	–	–	5	16	125
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	14	–	1	6	4	3
		w	4	–	–	–	1	3
		z	18	–	1	6	5	6
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	252	–	–	71	95	86
		w	92	–	–	18	29	45
		z	344	–	–	89	124	131
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	10	1	–	3	3	3
		w	8	1	1	2	2	2
		z	18	2	1	5	5	5

### 5. Gestorbene 2008 und 2009 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
<b>Insgesamt</b>	<b>348</b>	<b>359</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>146</b>	<b>121</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>115</b>
unter 1 Jahr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 - 15	11	9	–	–	–	–	8	5	1	3	–	1	2	–
15 - 20	14	21	1	–	–	–	12	15	–	–	–	1	1	5
20 - 25	19	18	1	–	–	–	14	17	–	–	–	1	4	–
25 - 30	11	7	1	–	–	–	8	5	–	–	2	–	–	2
30 - 35	15	10	1	–	–	–	10	7	2	1	–	–	2	2
35 - 40	15	12	2	3	–	–	10	8	2	–	–	–	1	1
40 - 45	20	18	1	1	–	–	11	11	3	2	–	–	5	4
45 - 50	18	22	1	2	–	–	10	12	4	4	1	–	2	4
50 - 55	22	13	1	1	–	–	12	9	6	2	–	–	3	1
55 - 60	20	18	1	1	1	–	6	5	7	7	–	–	5	5
60 - 65	22	19	1	–	–	–	8	4	8	4	2	2	3	9
65 - 70	24	24	–	1	1	–	5	4	11	6	–	–	7	13
70 - 75	29	29	1	–	–	–	8	5	8	12	2	–	10	12
75 - 80	30	25	–	–	–	–	10	4	11	14	–	–	9	7
80 - 85	38	39	–	1	–	–	7	3	25	17	–	–	6	18
85 - 90	19	55	–	2	–	–	5	6	8	25	–	–	6	22
90 und mehr	21	20	–	–	–	–	2	1	11	9	–	–	8	10

**6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>441</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>333</b>
		<b>w</b>	<b>515</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>454</b>
		<b>z</b>	<b>956</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>148</b>	<b>787</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	7	–	–	–	3	4
		w	6	–	–	–	–	6
		z	13	–	–	–	3	10
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	114	–	–	1	27	86
		w	125	–	–	2	33	90
		z	239	–	–	3	60	176
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	13	–	–	1	–	12
		w	12	–	–	–	2	10
		z	25	–	–	1	2	22
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	7	–	–	–	2	5
		w	7	–	–	–	–	7
		z	14	–	–	–	2	12
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	176	–	–	–	29	147
		w	237	–	1	2	5	229
		z	413	–	1	2	34	376
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	36	–	–	1	4	31
		w	39	–	–	–	3	36
		z	75	–	–	1	7	67
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	11	–	–	1	2	8
		w	19	–	–	–	3	16
		z	30	–	–	1	5	24
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	22	–	–	4	5	13
		w	26	–	–	1	1	24
		z	48	–	–	5	6	37
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	17	1	–	4	9	3
		w	10	–	–	1	4	5
		z	27	1	–	5	13	8

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Kiel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 111</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>237</b>	<b>813</b>
		<b>w</b>	<b>1 332</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>113</b>	<b>1 190</b>
		<b>z</b>	<b>2 443</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>350</b>	<b>2 003</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	15	–	–	–	3	12
		w	9	–	–	–	–	9
		z	24	–	–	–	3	21
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	288	1	1	8	74	204
		w	290	–	–	5	61	224
		z	578	1	1	13	135	428
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	27	–	–	4	6	17
		w	36	–	–	2	1	33
		z	63	–	–	6	7	50
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	23	–	1	3	5	14
		w	19	–	–	2	3	14
		z	42	–	1	5	8	28
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	460	–	1	7	73	379
		w	660	–	–	3	19	638
		z	1 120	–	1	10	92	1 017
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	88	–	–	6	12	70
		w	76	–	1	2	9	64
		z	164	–	1	8	21	134
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41	–	–	6	8	27
		w	46	–	–	3	8	35
		z	87	–	–	9	16	62
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	2	–	1	–	–
		w	2	–	–	1	–	1
		z	5	2	–	2	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	28	–	–	3	8	17
		w	84	1	–	2	4	77
		z	112	1	–	5	12	94
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	42	–	–	13	12	17
		w	10	–	–	3	1	6
		z	52	–	–	16	13	23

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Lübeck**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 234</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>213</b>	<b>976</b>
		<b>w</b>	<b>1 389</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>135</b>	<b>1 231</b>
		<b>z</b>	<b>2 623</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>348</b>	<b>2 207</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	–	–	–	5	8
		w	16	–	–	–	1	15
		z	29	–	–	–	6	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	337	–	–	5	79	253
		w	291	–	–	6	62	223
		z	628	–	–	11	141	476
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	45	–	–	1	9	35
		w	43	–	–	–	1	42
		z	88	–	–	1	10	77
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	25	–	–	1	4	20
		w	19	–	1	–	5	13
		z	44	–	1	1	9	33
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	418	–	1	7	43	367
		w	602	–	–	5	26	571
		z	1 020	–	1	12	69	938
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	147	1	1	–	12	133
		w	152	–	–	1	13	138
		z	299	1	1	1	25	271
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	44	–	–	–	11	33
		w	45	–	–	1	7	37
		z	89	–	–	1	18	70
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	1	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	61	1	–	1	10	49
		w	98	1	–	2	3	92
		z	159	2	–	3	13	141
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	30	–	2	12	8	8
		w	15	1	–	3	7	4
		z	45	1	2	15	15	12

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt Neumünster**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>454</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>343</b>
		<b>w</b>	<b>514</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>461</b>
		<b>z</b>	<b>968</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>138</b>	<b>804</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	4	–	–	–	1	3
		w	9	–	–	–	1	8
		z	13	–	–	–	2	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	114	–	–	2	30	82
		w	103	–	–	3	22	78
		z	217	–	–	5	52	160
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	10	–	–	2	2	6
		w	17	–	–	–	1	16
		z	27	–	–	2	3	22
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	4	–	1	–	1	2
		w	4	–	–	1	–	3
		z	8	–	1	1	1	5
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	185	–	–	2	27	156
		w	247	–	–	–	10	237
		z	432	–	–	2	37	393
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	48	–	–	–	4	44
		w	44	–	–	–	4	40
		z	92	–	–	–	8	84
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	11	–	–	3	1	7
		w	22	–	–	–	5	17
		z	33	–	–	3	6	24
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q96	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	18	–	–	–	4	14
		w	27	–	–	1	1	25
		z	45	–	–	1	5	39
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	14	–	–	5	5	4
		w	5	–	–	–	–	5
		z	19	–	–	5	5	9



**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Dithmarschen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>829</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>164</b>	<b>634</b>
		<b>w</b>	<b>847</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>759</b>
		<b>z</b>	<b>1 676</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>230</b>	<b>1 393</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	2	–	–	–	1	1
		w	9	–	–	–	–	9
		z	11	–	–	–	1	10
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	218	–	–	3	55	160
		w	161	–	–	3	33	125
		z	379	–	–	6	88	285
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	25	–	–	–	8	17
		w	25	–	–	1	–	24
		z	50	–	–	1	8	41
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	11	–	–	–	3	8
		w	19	–	1	–	3	15
		z	30	–	1	–	6	23
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	324	–	–	2	45	277
		w	407	–	–	3	13	391
		z	731	–	–	5	58	668
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	74	–	–	3	9	62
		w	43	–	–	3	3	37
		z	117	–	–	6	12	99
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	32	–	–	–	12	20
		w	30	–	–	2	4	24
		z	62	–	–	2	16	44
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q96	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	62	3	–	4	11	44
		w	89	–	–	2	4	83
		z	151	3	–	6	15	127
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	26	–	3	8	6	9
		w	10	–	–	4	2	4
		z	36	–	3	12	8	13

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Herzogtum Lauenburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>927</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>172</b>	<b>719</b>
		<b>w</b>	<b>1 074</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>970</b>
		<b>z</b>	<b>2 001</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>255</b>	<b>1 689</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	9	–	–	–	4	5
		w	13	–	–	1	1	11
		z	22	–	–	1	5	16
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	261	–	1	2	63	195
		w	234	–	–	9	47	178
		z	495	–	1	11	110	373
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	12	–	–	–	–	12
		w	33	–	–	–	2	31
		z	45	–	–	–	2	43
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	2	–	1	13
		w	17	–	–	2	2	13
		z	33	–	2	2	3	26
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	355	–	1	5	44	305
		w	515	–	–	–	17	498
		z	870	–	1	5	61	803
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	118	–	–	6	16	96
		w	90	–	–	1	3	86
		z	208	–	–	7	19	182
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	40	–	–	3	11	26
		w	32	–	1	–	1	30
		z	72	–	1	3	12	56
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	1	–	1	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	1	–	1	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	33	1	–	2	11	19
		w	38	–	–	3	3	32
		z	71	1	–	5	14	51
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	38	–	–	7	16	15
		w	15	–	–	3	2	10
		z	53	–	–	10	18	25

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Nordfriesland**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>864</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>144</b>	<b>686</b>
		<b>w</b>	<b>950</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>86</b>	<b>846</b>
		<b>z</b>	<b>1 814</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>230</b>	<b>1 532</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	12	–	–	1	–	11
		w	13	–	–	–	1	12
		z	25	–	–	1	1	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	239	–	–	2	50	187
		w	228	–	1	6	46	175
		z	467	–	1	8	96	362
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	7	–	–	–	2	5
		w	21	–	–	1	1	19
		z	28	–	–	1	3	24
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	1	2	4	12
		w	19	–	–	–	2	17
		z	38	–	1	2	6	29
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	348	–	–	3	43	302
		w	434	–	–	2	19	413
		z	782	–	–	5	62	715
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	93	–	1	–	12	80
		w	90	–	–	1	4	85
		z	183	–	1	1	16	165
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	28	–	–	1	8	19
		w	37	–	–	–	3	34
		z	65	–	–	1	11	53
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	36	–	–	2	5	29
		w	50	–	–	1	2	47
		z	86	–	–	3	7	76
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	39	–	1	14	10	14
		w	15	–	–	3	2	10
		z	54	–	1	17	12	24

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Ostholstein**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 170</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>197</b>	<b>939</b>
		<b>w</b>	<b>1 296</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>21</b>	<b>107</b>	<b>1 167</b>
		<b>z</b>	<b>2 466</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>304</b>	<b>2 106</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	1	–	–	3	9
		w	16	–	–	–	2	14
		z	29	1	–	–	5	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	327	–	–	6	63	258
		w	301	–	–	11	61	229
		z	628	–	–	17	124	487
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	28	–	1	–	4	23
		w	24	–	–	–	–	24
		z	52	–	1	–	4	47
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	28	–	1	1	7	19
		w	14	–	–	–	2	12
		z	42	–	1	1	9	31
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	472	1	–	1	52	418
		w	628	–	–	4	17	607
		z	1 100	1	–	5	69	1 025
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	104	–	–	1	14	89
		w	108	–	–	–	4	104
		z	212	–	–	1	18	193
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	51	–	–	–	15	36
		w	43	–	–	–	2	41
		z	94	–	–	–	17	77
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	–	1
		w	2	1	–	–	–	1
		z	3	1	–	–	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	32	–	–	5	8	19
		w	50	–	–	–	5	45
		z	82	–	–	5	13	64
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	45	–	–	14	13	18
		w	23	–	–	3	5	15
		z	68	–	–	17	18	33

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Pinneberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 454</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>235</b>	<b>1 161</b>
		<b>w</b>	<b>1 624</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>142</b>	<b>1 444</b>
		<b>z</b>	<b>3 078</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>79</b>	<b>377</b>	<b>2 605</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	20	–	–	1	2	17
		w	18	–	–	–	1	17
		z	38	–	–	1	3	34
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	414	–	1	12	72	329
		w	370	–	1	11	76	282
		z	784	–	2	23	148	611
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	32	–	–	–	4	28
		w	39	–	–	–	1	38
		z	71	–	–	–	5	66
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	31	–	1	2	3	25
		w	27	–	–	4	4	19
		z	58	–	1	6	7	44
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	550	–	1	4	78	467
		w	739	–	–	3	24	712
		z	1 289	–	1	7	102	1 179
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	131	–	–	2	14	115
		w	123	–	1	1	7	114
		z	254	–	1	3	21	229
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	65	–	–	5	13	47
		w	52	–	–	1	6	45
		z	117	–	–	6	19	92
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	4	4	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	1	–	1	–	1
		w	3	1	1	–	–	1
		z	6	2	1	1	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	56	1	–	4	9	42
		w	109	3	–	2	7	97
		z	165	4	–	6	16	139
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	49	–	–	17	14	18
		w	24	–	–	2	7	15
		z	73	–	–	19	21	33

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Plön**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>685</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>111</b>	<b>545</b>
		<b>w</b>	<b>781</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>701</b>
		<b>z</b>	<b>1 466</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>180</b>	<b>1 246</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	4	–	–	–	–	4
		w	8	–	–	–	1	7
		z	12	–	–	–	1	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	198	–	1	5	45	147
		w	173	–	–	4	37	132
		z	371	–	1	9	82	279
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	15	–	–	2	1	12
		w	21	–	–	–	2	19
		z	36	–	–	2	3	31
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8	–	–	–	1	7
		w	14	–	–	–	3	11
		z	22	–	–	–	4	18
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	291	2	–	3	30	256
		w	368	1	–	1	12	354
		z	659	3	–	4	42	610
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	45	1	–	1	3	40
		w	58	–	–	1	3	54
		z	103	1	–	2	6	94
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	22	–	–	1	5	16
		w	34	–	–	1	3	30
		z	56	–	–	2	8	46
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	–	1	1	–	–
		z	2	–	1	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	20	1	1	1	5	12
		w	36	–	–	–	2	34
		z	56	1	1	1	7	46
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	22	–	–	8	7	7
		w	7	–	–	1	1	5
		z	29	–	–	9	8	12

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 380</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>267</b>	<b>1 066</b>
		<b>w</b>	<b>1 522</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>147</b>	<b>1 349</b>
		<b>z</b>	<b>2 902</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>414</b>	<b>2 415</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	1	–	–	5	13
		w	12	–	1	–	1	10
		z	31	1	1	–	6	23
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	338	–	–	8	85	245
		w	325	–	–	12	76	237
		z	663	–	–	20	161	482
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	35	–	–	2	10	23
		w	36	–	–	–	1	35
		z	71	–	–	2	11	58
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	30	–	–	3	4	23
		w	27	–	–	–	4	23
		z	57	–	–	3	8	46
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	558	–	–	6	80	472
		w	699	2	1	5	29	662
		z	1 257	2	1	11	109	1 134
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	138	–	1	1	14	122
		w	106	–	1	–	5	100
		z	244	–	2	1	19	222
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	54	–	–	–	17	37
		w	54	–	–	–	7	47
		z	108	–	–	–	24	84
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	68	1	1	1	14	51
		w	133	–	–	–	6	127
		z	201	1	1	1	20	178
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	43	–	–	17	13	13
		w	15	–	1	3	6	5
		z	58	–	1	20	19	18

**Noch: 6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Schleswig-Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 048</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>31</b>	<b>189</b>	<b>827</b>
		<b>w</b>	<b>1 154</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>108</b>	<b>1 023</b>
		<b>z</b>	<b>2 202</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>297</b>	<b>1 850</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	18	–	–	1	4	13
		w	19	–	–	–	1	18
		z	37	–	–	1	5	31
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	247	–	–	6	58	183
		w	241	–	–	8	52	181
		z	488	–	–	14	110	364
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	20	–	–	1	3	16
		w	25	–	–	–	–	25
		z	45	–	–	1	3	41
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	19	–	–	4	4	11
		w	20	–	1	3	4	12
		z	39	–	1	7	8	23
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	450	–	–	4	70	376
		w	534	1	1	3	18	511
		z	984	1	1	7	88	887
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	101	–	–	2	11	88
		w	88	–	–	–	8	80
		z	189	–	–	2	19	168
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	40	1	–	1	9	29
		w	48	–	–	–	6	42
		z	88	1	–	1	15	71
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	4	–	–	–	2	2
		z	4	–	–	–	2	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	39	–	–	2	10	27
		w	80	–	–	–	7	73
		z	119	–	–	2	17	100
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	33	–	–	7	12	14
		w	21	–	1	2	1	17
		z	54	–	1	9	13	31



Noch: **6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein**  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Kreis Segeberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 229</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>237</b>	<b>941</b>
		<b>w</b>	<b>1 291</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>116</b>	<b>1 146</b>
		<b>z</b>	<b>2 520</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>353</b>	<b>2 087</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	–	–	–	2	11
		w	18	–	–	–	3	15
		z	31	–	–	–	5	26
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	316	–	–	7	87	222
		w	282	–	1	12	56	213
		z	598	–	1	19	143	435
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	26	–	–	1	2	23
		w	33	–	–	–	2	31
		z	59	–	–	1	4	54
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	25	–	–	1	5	19
		w	24	–	–	1	3	20
		z	49	–	–	2	8	39
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	510	–	–	9	63	438
		w	578	–	–	5	18	555
		z	1 088	–	–	14	81	993
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	80	–	–	1	9	70
		w	102	–	–	–	6	96
		z	182	–	–	1	15	166
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	57	–	–	3	21	33
		w	56	–	–	–	7	49
		z	113	–	–	3	28	82
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	2	–	1	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	5	4	–	1	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	1	–	2	1	1
		w	1	–	–	–	–	1
		z	6	1	–	2	1	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	55	–	–	4	10	41
		w	79	–	–	1	10	68
		z	134	–	–	5	20	109
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	52	1	2	13	19	17
		w	30	–	1	5	4	20
		z	82	1	3	18	23	37

Noch: **6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis Steinburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>748</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>146</b>	<b>578</b>
		<b>w</b>	<b>810</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>706</b>
		<b>z</b>	<b>1 558</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>232</b>	<b>1 284</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	–	–	8	6
		w	7	–	–	–	2	5
		z	21	–	–	–	10	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	183	–	–	2	40	141
		w	183	–	–	6	48	129
		z	366	–	–	8	88	270
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	10	–	–	–	1	9
		w	24	–	–	1	2	21
		z	34	–	–	1	3	30
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	20	–	–	2	6	12
		w	9	–	–	1	1	7
		z	29	–	–	3	7	19
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	293	–	–	5	41	247
		w	381	–	–	4	13	364
		z	674	–	–	9	54	611
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	72	–	1	1	9	61
		w	70	–	–	1	3	66
		z	142	–	1	2	12	127
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	42	–	–	1	14	27
		w	41	–	–	–	9	32
		z	83	–	–	1	23	59
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	–	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	31	–	–	3	8	20
		w	35	–	–	1	2	32
		z	66	–	–	4	10	52
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	25	–	1	6	7	11
		w	9	–	–	2	3	4
		z	34	–	1	8	10	15

Noch: **6. Gestorbene 2009 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein**  
nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

**Kreis Stormarn**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 019</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>161</b>	<b>834</b>
		<b>w</b>	<b>1 322</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>124</b>	<b>1 175</b>
		<b>z</b>	<b>2 341</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>285</b>	<b>2 009</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	–	–	–	2	9
		w	11	–	–	–	1	10
		z	22	–	–	–	3	19
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	331	1	–	6	68	256
		w	296	–	1	9	68	218
		z	627	1	1	15	136	474
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	–	2	12
		w	25	–	–	–	1	24
		z	39	–	–	–	3	36
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	13	–	–	–	1	12
		w	22	–	–	–	3	19
		z	35	–	–	–	4	31
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	382	–	–	3	45	334
		w	617	–	–	3	16	598
		z	999	–	–	6	61	932
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	87	–	–	1	8	78
		w	106	1	–	2	4	99
		z	193	1	–	3	12	177
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	38	–	–	1	9	28
		w	53	–	–	1	8	44
		z	91	–	–	2	17	72
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	1	–	–	–
		w	1	–	1	–	–	–
		z	2	–	2	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	45	–	–	3	12	30
		w	86	–	1	1	10	74
		z	131	–	1	4	22	104
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	29	–	–	5	7	17
		w	28	–	–	2	2	24
		z	57	–	–	7	9	41