

31. August 2006

Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz Hamburg
Standorte: Hamburg und Kiel
Internet: www.statistik-nord.de

D-20457 Hamburg, Steckelhörn 12
Post: D-20453 Hamburg
Telefon: 040 42831-0
Fax: 040 42831-1700
E-Mail: poststelle@statistik-nord.de

D-24113 Kiel, Fröbelstraße 15-17
Post: Postfach 71 30, D-24171 Kiel
Telefon: 0431 6895-0
Fax: 0431 6895-9498
E-Mail: poststelleSH@statistik-nord.de




Auskunft zu diesem Bericht unter Telefon: 040 42831-1609 · Fax: 040 427964030 · E-Mail: gesundheit@statistik-nord.de

© Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung – auch auszugsweise – mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung – auch auszugsweise – über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Die Krankheiten der Krankenhauspatientinnen und -patienten in Hamburg und Schleswig-Holstein im Jahr 2004

– Ergebnisse der Diagnosestatistik –

Krankenhauspatientinnen und -patienten* in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Behandlungs- und Wohnort und ausgewählten Diagnoseklassen (in 1000)



Erläuterungen

Rechtsgrundlagen	3
Art und Zweck der Erhebung	3
Abgrenzung des Erhebungsbereichs	3
Erhebungsmerkmale	3

Tabellen

Tabelle 1: Eckzahlen zur Krankenhausdiagnosestatistik 2004 in Hamburg und Schleswig-Holstein	5
--	---

Hamburg

Tabelle 2: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen	6
Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, <u>ohne</u> Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen (Patienten und Verweildauer)	10
Tabelle 4: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen	18
Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten (einschl. Sterbefälle, <u>ohne</u> Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen (Patienten und Verweildauer)	22

Schleswig-Holstein

Tabelle 6: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen	30
Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, <u>ohne</u> Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen (Patienten und Verweildauer)	34
Tabelle 8: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen	42
Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten (einschl. Sterbefälle, <u>ohne</u> Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen (Patienten und Verweildauer)	44
Tabelle 10: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach dem Wohnsitz (Kreis) und Diagnoseklassen	52

Zeichenerklärung: - = nichts vorhanden

Erläuterungen

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Erhebung der Diagnosedaten ist die Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung. Sie gilt in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser hinsichtlich der Angaben zur Diagnosestatistik auskunftspflichtig.

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Bei der Diagnosestatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Befragt werden alle Krankenhäuser. Diese machen Angaben über alle Patienten und Patientinnen, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung der Einrichtung entlassen wurden. Die Diagnosestatistik liefert wichtige Informationen über Nachfragevolumen und -struktur im Bereich der stationären Versorgung und ermöglicht zeitliche und räumliche Morbiditätsvergleiche. Ihre Ergebnisse bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Daneben liefert sie die Datengrundlage für Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Abgrenzung des Erhebungsbereichs

Die vorliegende Veröffentlichung erstreckt sich auf die Krankenhäuser einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Ausgenommen sind lediglich Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser. Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung (gem. § 1 Abs. 3 KHStatV) sind Krankenhäuser nach § 2 Nr. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) einschließlich der in den §§ 3 und 5 des KHG genannten Krankenhäuser, soweit sie zu den Krankenhäusern nach § 107 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) gehören. Nach dem umfassenden Krankenhausbegriff des § 2 Nr. 1 KHG handelt es sich demnach bei Krankenhäusern um Einrichtungen,

- in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung
- Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und
- in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und gepflegt werden können.

Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Einrichtung ist die Wirtschaftseinheit. Hierunter wird jede organisatorische Einheit verstanden, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Wirtschaftseinheit kann mehrere selbständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen, wie dies z. B. bei Universitätskliniken in der Regel der Fall ist. Krankenhäuser der Bundeswehr machen Angaben zu den Diagnosen nur insofern, als sie Leistungen für Zivilpatienten erbringen.

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patienten und Patientinnen. Zeitpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus dem Krankenhaus. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen, nicht jedoch vor-, nach-, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten und Patientinnen. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten und Patientinnen wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt; gleiches gilt für beurlaubte Patienten und Patientinnen, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden (Fallzahlenstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Mit dem Erhebungsjahr 2004 werden erstmalig auch die gesunden Neugeborenen nachgewiesen.

Erhebungsmerkmale (soweit in diesem Statistischen Bericht nachgewiesen)

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter herangezogen. Dieses ergibt sich als Differenz zwischen dem Zugangsdatum und dem Geburtsdatum. Da das Geburtsdatum nicht vollständig bekannt ist (Monat, Jahr) ist keine taggenaue, sondern nur eine monatsgenaue Ermittlung des Alters möglich. Das Alter wird in der Fachserie in 5-Jahres-Altersklassen angegeben, wobei Patientinnen und Patienten unter einem Jahr und über 95 Jahre gesondert ausgewiesen werden.

Um einen Sterbefall handelt es sich, wenn die bzw. der vollstationär behandelte Patientin bzw. Patient während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben ist.

Stundenfälle sind Patientinnen und Patienten, die vollstationär in ein Krankenhaus aufgenommen, jedoch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, oder am Aufnahmetag versterben.

Als Hauptdiagnose wird gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien die Diagnose angegeben, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff "nach Analyse" bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme Version 2004 GM (German Modification) zu melden.

Die Abkürzung ICD steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems". Die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und wird weltweit eingesetzt. Die deutschsprachige Ausgabe wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt. In der stationären Versorgung wurden Diagnosen für die Jahre 2000-2003 nach der ICD-10 in der SGB V-Ausgabe verschlüsselt. Für das Jahr 2004 gilt die Version 2004 GM (German Modification). Im vorliegenden Statistischen Bericht werden aus Gründen der Übersichtlichkeit die Ergebnisse nach der Europäischen Kurzliste (European Shortlist) dargestellt. Die vierstellige ausführliche Systematik der ICD umfasst 8.723 Diagnoseschlüssel, die zu 238 Gruppen und diese wiederum zu 22 Kapiteln zusammengefasst sind. Die europäische Kurzliste ist eine europaweit standardisierte Liste ausgewählter Diagnosen. Neben den 22 Diagnosekapiteln der ICD-10-Systematik enthält sie besonders bedeutsame dreistellige Einzeldiagnosen und Diagnosegruppen (z.B. Tuberkulose, Hautkrebs).

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patientinnen und Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhaussfälle ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben Zugangsdatum ins Krankenhaus und Abgangsdatum aus dem Krankenhaus.

Wohnort ist die Wohngemeinde der Patientin bzw. des Patienten. Bei Patientinnen und Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland wird der Name des ausländischen Staates angegeben. Als Wohnort nichtsesshafter Patientinnen und Patienten wird die Wohngemeinde des behandelnden Krankenhauses eingetragen.

Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Krankenhausbehandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Krankenhauseinzugsgebietsstatistik zu erstellen.

Als Behandlungsort gilt die Gemeinde, in der das Krankenhaus seinen ständigen Verwaltungssitz hat.

Die Art der Datenerhebung und die Menge der zu verarbeitenden Datensätze machen spezielle Verfahren zur Verarbeitung und Aufbereitung nötig. Nachdem die Datenlieferungen im Statistikamt eingegangen sind, werden sie einer ersten Überprüfung unterzogen. Hierbei wird das korrekte Datenformat kontrolliert und eine erste Fehlerprüfung durchgeführt. Nach dieser ersten Prüfung werden u.U. Rücksprachen mit den befragten Einrichtungen notwendig, um Fehler zu beheben. Weisen die Daten nur wenige Fehler auf, kann die weitere Aufbereitung, Prüfung und Fehlerbereinigung weitgehend maschinell erfolgen. Unplausible Angaben werden dabei bereinigt. Ist eine maschinelle Fehlerbereinigung nicht möglich, wird das unplausible Merkmal auf „unbekannt“ gesetzt.

Tabelle 1

Eckzahlen zur Krankenhausdiagnosestatistik 2004 in Hamburg und Schleswig-Holstein
– aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten¹ –

Gegenstand der Nachweisung	am Behandlungsort		am Wohnort	
	Hamburg	Schleswig-Holstein	Hamburg	Schleswig-Holstein
Patientinnen und Patienten insgesamt ²	412 218	556 217	331 566	570 388
Frauen	221 661	300 877	184 072	305 635
Männer	190 557	255 329	147 483	264 747
im Alter von bis unter 15 Jahren zusammen ³	48 822	45 002	35 429	51 447
Frauen	22 221	20 749	16 282	23 506
Männer	26 601	24 250	19 147	27 939
im Alter von 15 bis unter 45 Jahren zusammen ³	102 571	143 114	83 051	145 764
Frauen	61 127	85 830	50 444	87 539
Männer	41 444	57 282	32 607	58 223
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren zusammen ³	106 218	146 259	80 637	150 210
Frauen	50 198	68 547	38 959	69 797
Männer	56 020	77 709	41 678	80 412
im Alter von 65 und mehr Jahren zusammen ³	154 603	221 811	132 434	222 958
Frauen	88 113	125 731	78 384	124 785
Männer	66 490	96 077	54 049	98 172
Gestorbene	9 182	11 962	7 978	12 131
Stundenfälle	17 460	36 160	15 996	34 686
durchschnittliche Verweildauer in Tagen ⁴	8,5	9,0	8,8	8,7
für Frauen	8,4	9,2	8,9	8,9
für Männer	8,6	8,7	8,7	8,5

¹ Behandlungsfälle; Personen, die mehrmals im Jahr in einem Krankenhaus behandelt werden, werden auch mehrfach gezählt

² Enthält auch Personen unbekannten Alters und unbekannten Geschlechts

³ Enthält auch Personen unbekannten Geschlechts

⁴ Patientinnen und Patienten ohne Stundenfälle

Tabelle 2: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	412 218	25 204	10 021
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	391 864	9 558	9 860
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10 176	937	1 558
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	194	5	14
A39	Meningokokkeninfektion	19	5	3
B15-B19	Virushepatitis	552	-	7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	125	-	-
C00-D48	Neubildungen	46 611	152	337
C00-C97	Bösartige Neubildungen	37 692	42	249
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 315	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	703	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 042	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1 949	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 481	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	453	5	8
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	828	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	4 225	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	416	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	4 590	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	318	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	324	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 426	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	2 748	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	3 749	-	114
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 576	32	94
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9 733	76	180
E10-E14	Diabetes mellitus	3 813	-	41
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22 869	46	135
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 410	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	1 893	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	16 754	143	396
G00-G03	Meningitis	163	9	21
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	13 192	41	157
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4 195	73	173
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	59 482	58	74
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	15 943	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		13 509	33	24
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	9 493	12	1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	25 215	1 422	2 781
J10-J11	Grippe	50	2	1
J12-J18	Pneumonie	6 023	300	762
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	4 292	98	327
J45-J46	Asthma	882	68	291
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	38 300	445	484
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	1 631	-	1
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 149	1	2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 221	97	228
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	36 931	30	174
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthritiden und Arthrose	8 459	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	19 815	191	247
N00-N29	Krankheiten der Niere	7 005	132	171
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	22 602	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 174	4 165	6
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 862	859	768
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	81	29	15
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	768	217	89
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	12 045	344	404
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	5	3	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	38 111	447	1 664
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20 177	15 644	161
	Ohne Diagnoseangabe	177	2	-

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

6 964	6 633	8 787	12 915	16 038	19 714	23 396	21 721	
6 819	6 537	8 671	12 782	15 830	19 492	23 048	21 379	A00-T98
544	413	330	331	356	370	472	442	A00-B99
								A15-A19,
7	1	11	19	16	8	13	16	B90
2	-	2	1	-	1	-	1	A39
10	7	9	26	52	45	72	87	B15-B19
-	-	4	7	11	24	30	20	B20-B24
290	253	348	457	616	904	1 666	2 421	C00-D48
212	144	209	252	369	518	999	1 475	C00-C97
1	-	3	1	4	4	7	48	C00-C14
-	-	1	-	-	-	5	6	C15
-	-	-	-	-	11	31	25	C16
-	-	1	1	4	23	14	32	C18
-	-	-	-	3	7	22	59	C19-C21
-	5	-	-	-	2	21	3	C22
-	-	-	-	2	1	6	5	C25
								C32-C34
-	-	-	3	6	1	49	115	
-	1	1	4	8	13	17	25	C43
-	-	-	2	15	80	206	261	C50
-	-	1	-	6	20	29	40	C53
								C54-C55
-	-	-	-	-	2	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	4	C61
-	-	-	-	2	1	17	38	C67
								C81-C96
189	87	84	85	80	98	166	155	D50-D90
81	41	45	58	57	57	81	94	
191	295	171	206	229	285	463	523	E00-E90
85	206	104	92	76	66	95	137	E10-E14
189	333	769	1 432	1 785	1 997	2 868	3 020	F00-F99
-	27	76	105	193	352	785	1 078	F10
								F11-F16,
-	5	93	253	289	343	334	264	F18-F19
342	323	336	402	434	591	913	1 113	G00-G99
27	10	3	1	6	10	12	8	G00-G03
414	189	149	141	155	189	267	328	H00-H59
160	163	123	113	159	196	300	309	H60-H95
71	108	197	284	409	679	1 206	1 797	I00-I99
2	-	1	15	10	45	145	376	I20-I25
								I30-I33,
17	23	73	86	101	138	207	303	I39-I52
3	1	11	23	27	53	110	194	I60-I69
1 100	586	1 025	1 081	1 027	1 142	1 229	1 032	J00-J99
1	1	3	8	5	3	5	1	J10-J11
143	51	35	39	58	110	110	107	J12-J18
127	68	33	34	29	35	49	89	J40-J47
122	63	26	18	19	22	25	39	J45-J46
486	743	901	1 070	1 219	1 439	2 311	2 445	K00-K93
2	2	9	11	23	26	44	59	K25-K28
								K70,
3	4	6	3	10	17	63	77	K73-K74
156	128	209	321	349	339	377	374	L00-L99
322	495	697	690	881	1 289	2 136	2 452	M00-M99
								M05-M06,
1	3	14	24	44	84	144	205	M15-M19
239	257	468	689	737	963	1 225	1 360	N00-N99
118	77	136	257	245	337	466	517	N00-N29
-	14	837	3 487	5 466	6 985	4 830	948	O00-O99
3	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
497	313	242	208	155	147	149	135	Q00-Q99
11	5	2	1	6	3	2	3	Q00-Q07
63	62	45	34	16	29	43	37	Q20-Q28
292	438	385	376	391	384	529	564	R00-R99
-	-	-	-	-	1	-	-	R95-R99
								S00-T98
1 442	1 445	1 439	1 436	1 405	1 536	2 026	2 022	Z00-Z99
145	96	111	118	176	196	324	320	
-	-	5	15	32	26	24	22	

noch Tabelle 2: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	20 358	22 274	26 216	37 370
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	20 044	21 889	25 809	36 917
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	351	361	386	508
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	10	10	12	11
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	64	53	38	43
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	7	8	5	5
C00-D48	Neubildungen	2 915	3 438	4 546	6 926
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 984	2 652	3 823	6 053
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	115	141	219	301
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	22	49	81	196
C16	Bösartige Neubildung des Magens	74	39	65	187
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	42	57	152	284
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	46	108	137	241
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	14	35	39	72
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	25	32	61	152
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	176	339	521	810
C43	Bösartiges Melanom der Haut	29	23	36	49
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	471	546	666	705
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	36	58	25	39
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	17	24	25	51
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	33	83	253	622
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	74	130	171	372
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	173	206	361	421
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	77	85	107	185
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	483	606	722	953
E10-E14	Diabetes mellitus	149	172	258	379
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 334	1 740	1 366	1 188
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	962	630	474	346
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	123	52	34	35
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 147	1 254	1 406	1 819
G00-G03	Meningitis	4	8	10	10
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	372	494	744	1 357
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	282	306	337	434
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 328	3 238	4 516	7 358
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	664	993	1 429	2 356
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		349	502	775	1 339
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	245	358	538	901
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	895	890	1 012	1 585
J10-J11	Grippe	1	2	1	3
J12-J18	Pneumonie	133	143	186	359
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	102	155	266	402
J45-J46	Asthma	16	21	38	17
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 397	2 555	2 919	3 888
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	74	90	104	170
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	124	147	141	200
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	307	276	276	338
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2 461	3 035	3 569	4 770
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	333	538	800	1 267
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 265	1 160	1 250	1 883
N00-N29	Krankheiten der Niere	431	465	483	613
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	33	2	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	77	79	53	56
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	-	1	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	29	32	19	14
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	552	561	647	974
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 768	1 809	1 953	2 695
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	303	375	398	446
	Ohne Diagnoseangabe	11	10	9	7

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	

zahl

40 132	31 272	32 600	28 630	12 247	7 992	1 730	4	-
39 661	30 946	32 348	28 436	12 169	7 950	1 719	-	A00-T98
548	521	581	599	286	225	57	-	A00-B99
7	14	7	8	5	-	-	-	A15-A19,
2	-	-	-	1	-	-	-	B90
20	8	6	4	1	-	-	-	A39
3	-	1	-	-	-	-	-	B15-B19
7 446	5 118	4 302	2 976	952	488	60	-	B20-B24
6 576	4 549	3 732	2 575	811	416	52	-	C00-D48
215	110	58	69	18	1	-	-	C00-C97
146	105	44	26	19	3	-	-	C00-C14
213	142	121	85	26	22	1	-	C15
313	301	358	228	86	49	4	-	C16
265	185	191	129	58	25	5	-	C18
82	72	48	33	6	7	1	-	C19-C21
146	122	146	89	23	18	-	-	C22
885	660	403	204	32	19	2	-	C25
67	48	49	33	7	5	1	-	C32-C34
829	344	223	161	56	22	3	-	C43
21	14	7	13	6	3	-	-	C50
57	35	32	50	15	5	-	-	C53
772	385	143	81	39	9	2	-	C54-C55
452	465	490	371	99	62	4	-	C61
481	379	335	241	74	18	2	-	C67
234	239	307	338	199	135	30	-	C81-C96
987	870	854	869	408	288	74	-	D50-D90
482	428	396	409	156	71	11	-	E00-E90
1 021	670	680	685	347	206	58	-	E10-E14
239	85	37	17	4	-	-	-	F00-F99
26	15	12	6	6	3	-	-	F10
1 790	1 356	1 242	1 038	458	213	38	-	F11-F16,
12	5	4	3	-	-	-	-	F18-F19
1 798	1 652	2 016	1 745	666	289	29	-	G00-G99
396	258	194	154	48	15	2	-	G00-G03
8 729	7 210	8 249	7 415	3 140	2 040	376	-	H00-H59
2 891	2 172	2 355	1 615	548	280	46	-	H60-H95
1 685	1 673	1 996	2 134	1 086	799	166	-	I00-I99
1 182	1 130	1 660	1 705	734	518	87	-	I20-I25
1 668	1 502	1 742	1 682	912	731	171	-	I30-I33,
3	3	-	1	3	2	1	-	I39-I52
450	509	664	753	520	475	116	-	I60-I69
535	524	619	499	174	111	16	-	I70-J00
23	22	23	21	2	5	1	-	J00-J11
3 964	2 927	3 125	2 774	1 221	789	198	-	J12-J18
162	165	210	256	118	83	22	-	J40-J47
156	99	52	34	8	2	-	-	J45-J46
347	229	287	343	115	102	23	-	K00-K93
4 643	3 441	3 063	1 942	537	263	41	-	K25-K28
1 528	1 333	1 223	712	147	55	4	-	K70,
2 316	1 672	1 678	1 328	485	334	68	-	K73-K74
729	544	542	443	179	104	16	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
58	22	27	14	2	-	1	-	M15-M19
1	1	-	-	-	-	-	-	N00-N99
24	7	5	3	-	-	-	-	N00-N29
1 030	933	1 058	1 143	562	408	70	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	1	-	P00-P96
2 686	2 326	2 943	3 391	1 831	1 424	423	-	Q00-Q99
470	324	247	193	78	41	11	-	Q00-Q07
1	2	5	1	-	1	-	-	Q20-Q28
							-	R00-R99
							-	R95-R99
							-	S00-T98
							-	Z00-Z99
							4	

Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	394 758	23 411	9 655
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	375 905	8 850	9 508
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	9 677	923	1 531
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	185	5	13
A39	Meningokokkeninfektion	18	4	3
B15-B19	Virushepatitis	255	-	7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	124	-	-
C00-D48	Neubildungen	42 908	150	333
C00-C97	Bösartige Neubildungen	34 173	42	245
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 302	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	683	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	977	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1 784	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 420	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	442	5	7
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	769	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	3 999	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	414	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	2 996	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	306	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	313	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 355	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	2 699	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	3 400	-	113
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 431	31	92
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9 569	76	175
E10-E14	Diabetes mellitus	3 750	-	40
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21 541	44	134
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 050	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	1 810	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	16 395	137	387
G00-G03	Meningitis	159	8	21
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 896	31	135
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4 147	72	172
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	57 364	53	70
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	15 218	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		12 802	30	24
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	9 307	12	1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	24 755	1 393	2 731
J10-J11	Grippe	49	2	1
J12-J18	Pneumonie	5 907	299	758
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	4 194	98	326
J45-J46	Asthma	855	68	291
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	37 237	439	455
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	1 579	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 095	1	2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 129	95	223
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	35 821	30	165
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	8 424	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	19 257	189	239
N00-N29	Krankheiten der Niere	6 781	132	166
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	21 559	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3 620	3 611	6
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 721	808	733
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	78	27	15
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	747	205	88
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	11 025	337	380
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	3	1	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	36 853	431	1 547
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	18 681	14 559	147
	Ohne Diagnoseangabe	172	2	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

6 716	6 399	8 374	12 223	15 210	18 794	22 162	20 660	
6 581	6 314	8 270	12 094	15 015	18 585	21 848	20 340	A00-T98
529	409	315	306	303	331	417	381	A00-B99
								A15-A19,
7	1	11	19	15	8	12	15	B90
2	-	2	1	-	1	-	1	A39
10	7	4	10	21	16	30	35	B15-B19
-	-	4	7	11	23	30	20	B20-B24
285	249	332	422	572	824	1 471	2 205	C00-D48
207	142	194	221	335	445	812	1 274	C00-C97
1	-	3	1	4	4	7	47	C00-C14
-	-	1	-	-	-	5	6	C15
-	-	-	-	-	11	31	24	C16
-	-	1	1	4	11	14	30	C18
-	-	-	-	2	7	19	58	C19-C21
-	5	-	-	-	2	21	3	C22
-	-	-	-	1	1	6	5	C25
								C32-C34
-	-	-	2	6	1	47	98	
-	1	1	4	8	13	17	25	C43
-	-	-	2	15	53	120	180	C50
-	-	1	-	6	19	29	40	C53
								C54-C55
-	-	-	-	-	2	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	4	C61
-	-	-	-	2	1	17	38	C67
								C81-C96
184	86	79	78	76	90	121	151	D50-D90
80	40	43	50	51	54	74	78	
188	292	169	201	224	281	460	513	E00-E90
84	204	102	90	73	63	93	135	E10-E14
187	323	688	1 272	1 664	1 882	2 682	2 887	F00-F99
-	22	39	82	175	329	727	1 029	F10
								F11-F16,
-	4	88	237	279	329	319	259	F18-F19
333	311	321	384	420	568	871	1 068	G00-G99
27	10	3	1	6	10	11	8	G00-G03
404	186	147	140	151	188	263	324	H00-H59
158	163	121	111	159	196	297	305	H60-H95
70	107	191	272	389	642	1 151	1 702	I00-I99
2	-	1	13	8	38	131	347	I20-I25
								I30-I33,
17	23	69	83	89	123	183	278	I39-I52
2	1	10	22	26	47	108	182	I60-I69
1 087	580	1 019	1 073	1 016	1 127	1 214	1 025	J00-J99
1	1	3	8	5	3	4	1	J10-J11
143	51	34	37	58	104	108	104	J12-J18
124	65	31	31	28	32	44	87	J40-J47
119	60	24	16	18	21	21	38	J45-J46
463	713	856	1 031	1 159	1 382	2 211	2 358	K00-K93
1	2	7	10	23	25	41	57	K25-K28
								K70,
3	4	6	3	6	16	57	74	K73-K74
151	123	206	310	343	337	369	368	L00-L99
312	487	689	675	851	1 243	2 039	2 353	M00-M99
								M05-M06,
1	3	14	24	44	83	142	204	M15-M19
231	248	444	651	699	937	1 169	1 305	N00-N99
116	74	130	244	230	329	444	496	N00-N29
-	13	800	3 328	5 206	6 672	4 610	896	O00-O99
3	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
476	303	235	204	154	144	148	134	Q00-Q99
11	5	1	1	6	3	2	3	Q00-Q07
62	62	45	33	16	28	42	37	Q20-Q28
274	414	342	321	338	338	469	485	R00-R99
-	-	-	-	-	1	-	-	R95-R99
								S00-T98
1 350	1 353	1 352	1 343	1 316	1 439	1 933	1 953	Z00-Z99
135	85	100	114	165	183	291	299	
-	-	4	15	30	26	23	21	

Noch Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	19 295	21 146	25 005	35 980
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	19 015	20 783	24 627	35 580
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	318	328	358	474
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	10	10	10	9
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	31	22	17	21
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	7	8	5	5
C00-D48	Neubildungen	2 582	3 070	4 076	6 466
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 669	2 303	3 373	5 613
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	112	139	218	300
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	21	48	77	188
C16	Bösartige Neubildung des Magens	41	38	61	177
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	42	54	141	250
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	45	95	133	236
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	14	35	39	70
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	24	32	53	121
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	170	319	472	764
C43	Bösartiges Melanom der Haut	29	23	36	48
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	279	342	398	513
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	35	50	25	38
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	17	24	25	50
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	29	80	252	610
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	73	127	169	363
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	166	187	333	399
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	73	79	99	164
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	478	588	709	937
E10-E14	Diabetes mellitus	145	165	256	372
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 203	1 646	1 288	1 127
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	919	594	451	324
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	114	50	34	35
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 115	1 227	1 388	1 799
G00-G03	Meningitis	4	7	9	10
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	367	483	734	1 328
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	282	300	332	427
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 201	3 059	4 341	7 097
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	606	919	1 364	2 251
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		314	441	712	1 262
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	238	347	528	873
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	876	873	991	1 552
J10-J11	Grippe	1	2	1	3
J12-J18	Pneumonie	128	141	182	349
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	97	149	262	396
J45-J46	Asthma	14	19	36	16
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 329	2 491	2 844	3 790
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	71	85	100	165
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	117	144	136	188
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	298	273	268	329
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2 375	2 933	3 447	4 662
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	331	536	796	1 262
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 208	1 112	1 220	1 835
N00-N29	Krankheiten der Niere	407	444	469	586
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	32	2	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	76	77	53	56
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	-	1	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	28	32	19	14
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	493	492	585	898
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 709	1 750	1 894	2 639
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	269	353	369	393
	Ohne Diagnoseangabe	11	10	9	7

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	

zahl

38 468	30 198	31 677	27 953	11 948	7 786	1 694	4	-
38 058	29 900	31 458	27 771	11 879	7 746	1 683	-	A00-T98
527	510	570	586	284	220	57	-	A00-B99
6	14	7	8	5	-	-	-	A15-A19,
2	-	-	-	1	-	-	-	B90
12	3	4	4	1	-	-	-	A39
3	-	1	-	-	-	-	-	B15-B19
6 757	4 688	4 089	2 873	923	481	60	-	B20-B24
5 905	4 136	3 532	2 479	784	410	52	-	C00-D48
214	108	57	69	17	1	-	-	C00-C97
144	105	43	25	18	2	-	-	C00-C14
207	135	120	83	26	22	1	-	C15
280	272	336	209	86	49	4	-	C16
258	163	189	128	57	25	5	-	C18
78	69	47	33	6	7	1	-	C19-C21
142	117	145	82	23	17	-	-	C22
842	643	387	195	32	19	2	-	C25
67	48	49	33	7	4	1	-	C32-C34
458	228	186	148	49	22	3	-	C43
21	14	7	13	6	2	-	-	C50
47	35	32	50	15	5	-	-	C53
753	369	138	80	29	9	2	-	C54-C55
432	461	482	369	99	62	4	-	C61
439	307	284	213	74	18	2	-	C67
223	229	300	322	191	129	29	-	C81-C96
970	862	839	856	399	282	70	-	D50-D90
471	424	392	406	154	70	11	-	E00-E90
970	641	660	657	330	199	57	-	E10-E14
225	80	36	14	4	-	-	-	F00-F99
24	15	11	5	5	2	-	-	F10
1 768	1 346	1 231	1 025	450	209	37	-	F11-F16,
12	5	4	3	-	-	-	-	F18-F19
1 763	1 612	1 961	1 710	657	284	28	-	G00-G99
390	255	191	153	46	15	2	-	G00-G03
8 429	6 997	7 997	7 214	3 047	1 970	365	-	H00-H59
2 798	2 104	2 263	1 552	516	263	42	-	H60-H95
1 579	1 596	1 922	2 061	1 062	771	163	-	I00-I99
1 159	1 109	1 648	1 681	720	508	85	-	I20-I25
1 634	1 472	1 693	1 634	889	711	165	-	I30-I33,
3	3	-	1	3	2	1	-	I39-I52
443	499	645	737	505	466	116	-	I60-I69
518	514	608	486	173	109	16	-	J00-J99
22	22	23	20	2	4	1	-	J10-J11
3 873	2 863	3 077	2 742	1 200	766	195	-	J12-J18
151	160	207	254	117	81	22	-	J40-J47
152	93	51	33	7	2	-	-	J45-J46
344	226	285	342	114	102	23	-	K00-K93
4 486	3 350	2 991	1 903	530	259	41	-	K25-K28
1 521	1 328	1 220	709	147	55	4	-	K70,
2 274	1 650	1 656	1 314	481	328	67	-	K73-K74
715	535	532	437	176	103	16	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
54	22	27	14	2	-	1	-	M15-M19
1	1	-	-	-	-	-	-	N00-N99
21	7	5	3	-	-	-	-	N00-N29
949	878	986	1 079	523	377	67	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	1	-	P00-P96
2 647	2 299	2 905	3 347	1 813	1 414	419	-	Q00-Q99
409	296	214	181	69	39	11	-	Q00-Q07
1	2	5	1	-	1	-	-	Q20-Q28
							-	R00-R99
							-	R95-R99
							-	S00-T98
							-	Z00-Z99
							4	

Noch Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
Durchschnittliche				
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,5	5,4	4,1
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,7	8,4	4,2
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,7	4,1	3,5
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	20,0	5,8	3,5
A39	Meningokokkeninfektion	11,2	14,8	10,3
B15-B19	Virushepatitis	6,8	-	4,9
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	15,7	-	-
C00-D48	Neubildungen	9,1	5,4	5,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,8	8,1	5,4
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	11,8	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	11,0	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	10,9	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	13,7	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	14,3	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	7,2	15,0	6,4
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	12,4	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	8,3	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,8	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	7,7	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	12,9	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	12,5	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	7,7	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	7,1	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	12,0	-	6,1
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,6	8,8	6,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,4	7,8	5,7
E10-E14	Diabetes mellitus	12,6	-	10,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22,6	6,8	12,8
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11,9	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	18,1	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,4	9,1	4,3
G00-G03	Meningitis	11,4	12,1	6,1
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,3	2,4	2,4
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,9	3,8	3,4
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,8	13,3	5,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,5	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		9,0	13,0	6,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,4	18,7	1,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,1	5,1	3,8
J10-J11	Grippe	4,2	2,0	5,0
J12-J18	Pneumonie	10,2	6,5	5,1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,4	4,6	4,0
J45-J46	Asthma	4,7	5,1	4,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,8	4,5	3,9
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	9,4	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	13,7	10,0	4,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,2	5,7	4,9
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,2	9,8	5,8
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	13,1	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,6	6,7	5,9
N00-N29	Krankheiten der Niere	5,7	7,5	7,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,4	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12,3	12,3	2,3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,9	10,6	6,4
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	13,6	17,8	8,9
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	8,6	13,2	7,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	5,5	2,8	2,5
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	1,3	1,0	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,4	3,3	3,2
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,8	3,6	2,3
	Ohne Diagnoseangabe	1,7	2,5	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

Verweildauer in Tagen

4,5	5,7	6,8	7,7	7,4	7,4	7,8	8,5	
4,5	5,8	6,9	7,7	7,4	7,4	7,8	8,5	A00-T98
3,1	3,1	4,6	5,8	7,2	8,5	7,7	9,2	A00-B99
								A15-A19,
4,3	2,0	8,6	21,9	31,1	29,8	26,3	23,2	B90
8,5	-	9,0	14,0	-	1,0	-	15,0	A39
3,4	1,9	3,0	3,9	6,5	4,4	4,8	6,0	B15-B19
-	-	10,5	17,6	17,9	18,7	15,1	13,7	B20-B24
4,2	6,1	6,4	8,0	7,2	6,9	6,9	7,1	C00-D48
4,2	6,4	6,5	10,2	9,0	7,9	8,2	8,3	C00-C97
17,0	-	1,3	65,0	13,0	8,5	4,1	12,9	C00-C14
-	-	7,0	-	-	-	8,6	5,2	C15
-	-	-	-	-	14,3	6,9	5,9	C16
-	-	1,0	2,0	9,0	8,1	10,1	10,9	C18
-	-	-	-	9,5	8,7	13,9	11,9	C19-C21
-	8,2	-	-	-	1,5	3,7	5,3	C22
-	-	-	-	14,0	64,0	12,7	13,0	C25
-	-	-	-	-	-	-	-	C32-C34
-	-	-	11,0	7,5	1,0	5,9	8,1	
-	1,0	6,0	4,8	3,8	4,5	3,8	3,8	C43
-	-	-	3,5	6,1	6,4	7,2	6,1	C50
-	-	9,0	-	7,0	9,4	15,7	11,2	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
-	-	-	-	-	13,0	5,2	8,4	
-	-	-	-	-	-	-	6,3	C61
-	-	-	-	2,5	5,0	4,4	7,4	C67
3,2	7,6	6,9	14,6	18,8	12,2	11,4	11,4	C81-C96
6,2	5,4	5,9	5,8	6,1	8,9	6,3	6,4	D50-D90
4,8	5,5	6,1	5,3	5,0	5,1	5,0	5,5	E00-E90
7,3	6,3	6,4	6,9	6,8	8,1	9,0	8,4	E10-E14
24,7	29,2	25,3	29,0	25,4	25,3	21,5	20,8	F00-F99
-	5,8	3,5	12,8	14,2	11,8	12,0	11,2	F10
-	2,3	10,1	20,1	15,6	19,2	16,3	-	F11-F16,
4,5	5,6	5,8	10,5	8,8	6,8	6,7	24,7	F18-F19
5,6	5,8	10,3	2,0	7,0	12,1	19,8	6,5	G00-G99
2,8	3,1	3,5	4,4	4,2	4,6	4,7	14,0	G00-G03
3,7	3,7	3,6	4,7	4,2	4,7	4,3	4,5	H00-H59
4,7	3,0	4,3	5,0	4,8	5,6	5,1	5,2	H60-H95
13,0	-	1,0	6,5	4,3	4,4	4,0	5,9	I00-I99
3,0	3,9	3,9	4,6	3,6	5,5	5,0	5,2	I20-I25
20,0	11,0	10,0	12,0	12,1	17,1	10,7	-	I30-I33,
4,1	4,5	5,0	4,8	5,0	5,0	5,1	4,6	I39-I52
3,0	2,0	3,3	4,0	1,6	5,3	3,5	14,7	I60-I69
5,1	5,7	7,7	6,8	8,0	7,9	8,7	5,5	J00-J99
3,8	3,5	3,3	5,0	4,1	5,3	4,4	11,0	J10-J11
3,8	3,6	3,3	6,5	4,0	4,1	2,6	8,8	J12-J18
3,9	4,4	4,1	4,5	4,8	4,8	5,6	6,3	J40-J47
5,0	3,0	3,4	4,3	3,9	4,6	6,6	5,3	J45-J46
5,3	9,0	5,8	10,0	7,0	7,8	11,5	5,5	K00-K93
4,2	5,4	5,2	4,8	5,9	7,6	8,8	5,9	K25-K28
6,1	6,8	6,2	7,0	7,2	7,4	7,9	-	K70,
4,0	3,3	14,6	9,2	10,8	10,8	11,2	11,2	K73-K74
4,4	3,8	3,8	3,5	3,7	3,4	3,8	11,2	K77-K79
5,5	6,1	5,4	3,7	3,9	3,1	3,2	10,1	L00-L99
-	2,9	3,9	4,0	4,2	4,4	4,7	7,9	M00-M99
9,3	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
5,5	6,0	5,5	5,1	5,8	5,3	5,5	9,6	M15-M19
6,5	8,4	2,0	2,0	23,7	25,3	10,5	4,6	N00-N99
6,6	7,2	7,0	8,8	6,8	6,7	6,8	3,8	N00-N29
2,1	2,6	2,9	3,1	2,8	3,3	3,4	5,1	O00-O99
-	-	-	-	-	1,0	-	-	P00-P96
3,2	4,2	7,3	7,5	7,0	7,6	8,2	5,8	Q00-Q99
2,7	2,9	4,4	4,2	6,3	5,9	5,0	13,7	Q00-Q07
-	-	1,0	1,1	1,5	1,5	1,2	5,9	Q20-Q28
							4,1	R00-R99
							-	R95-R99
							-	S00-T98
							8,7	
							5,4	Z00-Z99
							1,1	

Noch Tabelle 3: Aus Krankenhäusern in Hamburg entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
		Durchschnittliche			
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,4	8,7	8,3	8,5
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,4	8,8	8,3	8,6
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	9,2	10,5	9,5	10,7
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	27,9	17,2	15,4	25,1
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	24,0	-
B15-B19	Virushepatitis	5,6	9,1	3,9	17,0
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	20,6	9,6	16,4	14,6
C00-D48	Neubildungen	8,1	8,6	8,9	9,3
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,3	9,4	9,5	9,8
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	13,3	11,2	11,9	11,8
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	15,3	10,5	12,4	10,3
C16	Bösartige Neubildung des Magens	10,6	14,0	9,9	10,5
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	10,3	10,9	12,0	10,7
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	13,4	11,5	13,2	13,3
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	6,7	9,8	6,5	6,8
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	10,7	9,0	16,5	13,1
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien				
	und der Lunge	8,2	8,2	7,4	7,9
C43	Bösartiges Melanom der Haut	6,4	6,1	4,2	5,7
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,8	6,3	6,8	7,3
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	7,2	15,3	14,2	12,7
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil				
	nicht näher bezeichnet	14,6	11,2	11,9	10,5
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	8,7	6,7	7,8	8,1
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,3	6,8	6,6	7,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden				
	und verwandten Gewebes	11,8	17,2	12,6	16,6
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie				
	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,4	8,0	8,0	8,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,5	7,0	8,0	8,2
E10-E14	Diabetes mellitus	12,3	13,0	12,6	13,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,2	23,0	23,4	24,7
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11,4	12,2	12,7	13,3
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	15,1	13,9	21,2	23,8
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	6,0	5,7	6,2
G00-G03	Meningitis	42,0	8,0	12,1	20,7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,5	4,8	4,6	4,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,9	5,1	4,7	5,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,4	6,7	6,6	7,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	4,6	4,9	4,7	5,5
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		5,4	6,6	7,6	7,4
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,5	14,8	12,9	13,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,2	7,3	7,5	8,5
J10-J11	Grippe	3,0	3,5	6,0	5,3
J12-J18	Pneumonie	9,7	12,4	11,3	11,7
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	7,8	7,0	8,1	9,7
J45-J46	Asthma	4,3	6,1	6,4	6,2
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,3	6,4	6,6	7,3
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	7,0	6,9	8,0	8,7
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	14,3	14,0	14,4	15,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11,1	13,2	11,7	13,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,2	8,1	8,3	8,8
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	12,3	11,6	11,5	12,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	4,5	4,8	4,9	5,5
N00-N29	Krankheiten der Niere	3,9	4,7	4,7	5,5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,4	5,0	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,6	7,7	5,2	6,3
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	-	10,0	32,0
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	6,5	8,9	4,3	4,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	4,2	4,7	5,0	5,1
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen				
	äußerer Ursachen	8,8	11,3	10,8	11,5
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur				
	Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	5,3	6,2	4,4	4,1
	Ohne Diagnoseangabe	1,1	1,5	2,6	2,9

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
Verweildauer in Tagen								
8,8	9,6	10,5	11,3	11,3	10,8	10,3	6,8	
8,9	9,6	10,5	11,3	11,3	10,9	10,3	-	A00-T98
12,0	11,2	11,8	12,6	11,5	11,0	10,3	-	A00-B99
53,0	20,4	14,6	10,5	17,8	-	-	-	A15-A19, B90
9,5	-	-	-	4,0	-	-	-	A39
6,7	5,0	14,3	12,3	38,0	-	-	-	B15-B19
4,3	-	40,0	-	-	-	-	-	B20-B24
9,4	9,4	10,4	11,4	11,4	10,0	10,1	-	C00-D48
9,8	9,6	10,8	12,0	12,0	10,6	10,5	-	C00-C97
11,0	11,7	12,3	13,9	6,0	3,0	-	-	C00-C14
12,4	9,0	12,4	12,1	6,8	9,5	-	-	C15
8,5	10,9	13,4	14,7	12,2	13,1	1,0	-	C16
11,9	12,7	15,3	18,5	19,8	17,3	7,8	-	C18
14,7	14,1	13,5	20,0	18,2	13,5	12,0	-	C19-C21
6,1	6,8	7,5	7,4	16,8	13,0	15,0	-	C22
12,9	10,0	12,0	14,5	11,0	8,6	-	-	C25
8,4	8,0	9,4	11,6	11,7	10,8	2,0	-	C32-C34
6,3	5,8	6,4	7,1	10,1	13,0	18,0	-	C43
8,0	8,9	10,3	11,9	10,0	8,7	13,3	-	C50
13,8	13,8	22,0	9,5	27,2	19,5	-	-	C53
10,9	16,1	14,0	11,7	18,7	13,2	-	-	C54-C55
7,9	6,8	6,9	8,5	6,4	11,0	7,0	-	C61
7,2	7,1	7,0	7,0	7,9	7,2	9,8	-	C67
12,5	11,4	10,7	11,1	11,6	14,7	7,5	-	C81-C96
9,4	9,8	10,3	9,7	9,5	7,7	7,2	-	D50-D90
10,3	11,1	10,8	11,3	10,1	9,4	7,6	-	E00-E90
15,5	16,2	14,7	14,0	12,9	12,8	7,6	-	E10-E14
24,2	22,2	20,6	17,7	15,0	14,7	12,3	-	F00-F99
11,2	13,7	11,6	6,1	6,3	-	-	-	F10
19,7	8,7	15,7	6,2	19,4	3,0	-	-	F11-F16, F18-F19
7,3	8,6	10,3	10,5	10,6	8,9	9,9	-	G00-G99
11,4	18,6	16,8	5,3	-	-	-	-	G00-G03
4,7	4,5	4,2	3,9	3,8	3,9	3,6	-	H00-H59
5,0	5,7	6,7	6,7	5,8	8,8	9,0	-	H60-H95
8,0	9,2	10,7	11,7	11,9	11,4	10,2	-	I00-I99
6,0	6,7	7,7	8,7	9,4	10,4	10,7	-	I20-I25, I30-I33, I39-I52
8,1	9,1	10,3	10,8	11,7	10,5	9,5	-	I60-I69
13,2	14,3	15,3	15,7	15,1	13,2	12,1	-	J00-J99
9,1	10,3	10,9	11,3	10,9	10,0	9,5	-	J10-J11
4,7	8,3	-	1,0	2,0	9,5	4,0	-	J12-J18
11,4	11,7	13,0	12,1	12,1	10,6	9,9	-	J40-J47
9,6	9,8	9,5	10,8	10,1	9,3	9,3	-	J45-J46
6,8	8,1	8,8	9,6	2,0	9,0	5,0	-	K00-K93
7,3	8,0	8,6	9,1	9,1	8,3	8,2	-	K25-K28
10,8	10,0	10,4	11,1	12,7	9,5	9,5	-	K70, K73-K74
14,3	12,8	14,9	12,4	11,6	8,0	-	-	L00-L99
12,6	17,2	13,3	15,1	15,8	14,7	9,6	-	M00-M99
9,4	10,7	12,2	13,7	14,4	14,7	13,2	-	M05-M06, M15-M19
13,0	13,8	14,0	15,5	16,7	12,7	24,3	-	N00-N99
5,9	6,8	7,7	8,3	9,0	8,1	7,2	-	N00-N29
5,9	7,8	8,2	9,2	9,6	7,6	5,3	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
4,9	4,2	7,7	8,9	1,0	-	10,0	-	Q00-Q07
2,0	3,0	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
5,0	2,7	8,6	7,0	-	-	-	-	R00-R99
6,5	6,9	8,2	8,7	8,5	9,0	6,7	-	R95-R99
-	-	-	-	-	-	2,0	-	S00-T98
12,3	13,6	14,3	15,4	15,0	14,2	13,6	-	Z00-Z99
3,4	4,2	4,4	5,4	4,0	3,5	5,6	-	-
1,0	7,5	2,0	5,0	-	3,0	-	-	6,8

Tabelle 4: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten
2

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	331 556	19 920	6 712
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	315 529	6 847	6 652
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8 341	743	1 161
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	221	2	11
A39	Meningokokkeninfektion	14	4	3
B15-B19	Virushepatitis	390	-	5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	102	-	-
C00-D48	Neubildungen	34 475	95	150
C00-C97	Bösartige Neubildungen	27 950	25	107
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	808	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	489	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	790	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1 618	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 121	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	295	5	7
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	587	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	4 383	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	271	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	3 676	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	269	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	271	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 290	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	1 888	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	2 137	-	44
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 200	23	50
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7 278	44	106
E10-E14	Diabetes mellitus	3 000	-	21
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23 011	38	95
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 224	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	2 375	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	13 347	101	246
G00-G03	Meningitis	132	7	17
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 336	18	75
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 155	59	131
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	47 534	24	48
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	12 304	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		11 193	17	16
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 842	2	1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	21 586	1 098	2 091
J10-J11	Grippe	48	2	3
J12-J18	Pneumonie	5 414	237	581
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	4 151	72	251
J45-J46	Asthma	793	54	226
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	31 398	285	311
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	1 486	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	936	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	4 111	60	170
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	28 079	17	96
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	6 889	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	15 119	136	160
N00-N29	Krankheiten der Niere	5 293	100	108
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	19 512	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3 074	3 066	5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	1 918	459	287
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	44	17	7
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	322	113	32
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	10 411	259	281
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	5	3	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	30 644	322	1 189
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	15 932	13 071	60
	Ohne Diagnoseangabe	95	2	-

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

4 231	4 566	6 893	11 014	13 966	16 152	18 406	16 620	
4 176	4 530	6 829	10 945	13 840	16 012	18 222	16 425	A00-T98
375	305	265	278	295	323	391	361	A00-B99
								A15-A19,
4	-	9	18	21	12	19	20	B90
1	-	-	1	-	1	-	1	A39
7	5	4	20	33	31	49	64	B15-B19
-	-	3	5	10	22	24	17	B20-B24
123	85	188	276	470	588	1 056	1 676	C00-D48
91	38	100	133	276	317	563	981	C00-C97
-	-	-	-	2	2	5	29	C00-C14
-	-	1	-	-	-	2	1	C15
-	-	-	-	-	6	23	16	C16
-	-	-	1	4	11	11	28	C18
-	-	-	-	5	3	9	31	C19-C21
-	-	-	-	-	2	20	4	C22
-	-	-	-	1	-	4	3	C25
-	-	-	1	8	1	29	101	C32-C34
-	1	1	4	7	12	10	15	C43
-	-	-	2	8	60	138	184	C50
-	-	1	1	7	16	26	30	C53
-	-	-	-	-	1	2	5	C54-C55
-	-	-	-	-	1	-	1	C61
-	-	-	-	2	-	14	25	C67
75	26	55	64	66	53	53	98	C81-C96
48	21	29	43	44	53	65	59	D50-D90
101	175	103	135	149	186	292	345	E00-E90
42	123	63	67	51	43	75	102	E10-E14
117	316	897	1 534	1 944	2 152	3 005	3 031	F00-F99
-	23	81	103	198	354	743	1 004	F10
-	9	189	324	383	449	413	283	F11-F16,
240	216	250	277	310	438	648	822	F18-F19
22	9	3	1	5	9	10	6	G00-G03
135	72	47	77	104	140	145	160	H00-H59
101	120	79	93	123	146	217	225	H60-H95
32	79	115	218	326	509	835	1 274	I00-I99
1	-	1	15	10	37	121	297	I20-I25
14	22	37	57	77	95	112	184	I30-I33,
3	-	1	12	18	31	79	129	I39-I52
798	460	796	881	913	949	974	836	I60-I69
1	1	3	5	3	2	6	1	J10-J11
99	34	29	32	50	110	102	98	J12-J18
93	55	31	33	28	34	50	93	J40-J47
90	53	25	19	18	23	28	37	J45-J46
309	550	712	943	1 032	1 159	1 784	1 874	K00-K93
1	1	6	12	16	21	35	50	K25-K28
-	-	2	3	7	14	52	67	K70,
100	99	180	271	300	259	306	276	K73-K74
157	264	448	484	657	900	1 506	1 660	L00-L99
1	1	8	10	31	42	96	128	M00-M99
132	162	359	615	642	771	949	1 016	M05-M06,
60	37	95	218	224	277	348	369	M15-M19
-	14	792	3 242	4 885	5 794	3 969	793	N00-N99
1	-	-	-	-	-	2	-	N00-N29
206	133	124	115	94	92	83	67	O00-O99
4	4	-	1	4	-	2	-	P00-P96
21	19	11	12	7	10	17	17	Q00-Q99
201	315	312	323	361	343	420	479	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	R00-R99
1 000	1 144	1 133	1 140	1 191	1 210	1 575	1 471	R95-R99
55	36	59	62	106	131	172	187	S00-T98
-	-	5	7	20	9	12	8	Z00-Z99

Noch Tabelle 4: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	15 547	16 845	19 875	28 370
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	15 365	16 627	19 631	28 054
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	279	299	330	422
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	14	13	19	10
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	51	42	27	27
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	8	4	3
C00-D48	Neubildungen	2 083	2 491	3 242	5 013
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 372	1 945	2 730	4 394
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	66	100	127	199
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	15	40	60	158
C16	Bösartige Neubildung des Magens	55	23	57	122
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	32	46	116	235
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	33	75	90	155
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	6	23	21	49
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	12	12	37	117
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	153	386	468	878
C43	Bösartiges Melanom der Haut	18	9	19	28
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	380	423	560	503
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	30	49	18	37
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	7	18	21	40
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	12	42	117	309
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	38	81	132	227
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	79	86	189	241
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	73	83	89	146
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	326	410	514	708
E10-E14	Diabetes mellitus	123	136	212	293
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 303	1 733	1 307	1 171
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	921	613	442	352
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	131	62	32	33
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	832	976	1 128	1 498
G00-G03	Meningitis	4	7	3	6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	230	314	461	967
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	195	227	246	321
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 687	2 395	3 281	5 393
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	506	740	1 054	1 665
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		228	319	507	990
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	183	286	407	690
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	738	769	918	1 389
J10-J11	Grippe	2	1	1	3
J12-J18	Pneumonie	137	131	173	343
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	99	158	279	392
J45-J46	Asthma	17	21	41	26
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 911	2 004	2 347	3 070
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	68	80	92	150
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	103	103	109	167
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	244	196	188	272
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	1 687	2 103	2 592	3 534
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	203	356	582	955
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	932	812	901	1 339
N00-N29	Krankheiten der Niere	293	311	340	447
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	23	-	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	45	49	39	37
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	-	1	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9	17	12	7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	462	438	560	784
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 315	1 328	1 488	1 990
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	182	216	237	308
	Ohne Diagnoseangabe	-	2	7	8

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	

zahl

31 536	25 800	28 558	26 086	11 301	7 520	1 633	5	-
31 211	25 564	28 358	25 908	11 228	7 480	1 625	-	A00-T98
484	449	523	529	265	207	57	-	A00-B99
13	15	8	7	5	-	1	-	A15-A19,
2	-	-	-	1	-	-	-	B90
11	7	1	5	1	-	-	-	A39
2	-	1	-	-	-	-	-	B15-B19
5 517	3 982	3 563	2 543	846	434	54	-	B20-B24
4 886	3 548	3 100	2 212	714	372	46	-	C00-D48
123	62	43	37	12	1	-	-	C00-C97
75	67	32	19	17	2	-	-	C00-C14
166	109	92	73	27	20	1	-	C15
244	238	323	200	76	48	5	-	C16
187	169	173	112	52	23	4	-	C18
51	42	33	22	4	5	1	-	C19-C21
100	82	116	68	18	16	1	-	C22
984	684	431	204	37	17	1	-	C25
43	30	41	22	6	4	1	-	C32-C34
711	278	197	153	55	20	4	-	C43
15	13	6	12	5	3	-	-	C50
49	30	32	47	12	7	-	-	C53
381	217	100	67	34	7	2	-	C54-C55
291	314	354	276	82	48	4	-	C61
274	248	211	207	53	14	1	-	C67
215	212	284	307	196	132	28	-	C81-C96
752	681	745	793	364	282	67	-	D50-D90
391	342	338	373	127	70	8	-	E00-E90
957	607	618	625	322	189	50	-	E10-E14
242	84	41	18	5	-	-	-	F00-F99
22	15	14	7	6	3	-	-	F10
1 556	1 142	1 098	933	407	196	33	-	F11-F16,
11	4	4	3	1	-	-	-	F18-F19
1 356	1 460	1 914	1 729	633	272	27	-	G00-G99
319	196	167	134	41	13	2	-	G00-G03
6 664	5 816	6 997	6 691	2 874	1 919	357	-	H00-H59
2 069	1 664	1 885	1 432	491	271	45	-	H60-H95
1 342	1 425	1 787	2 011	1 040	753	160	-	I00-I99
937	942	1 410	1 512	643	474	82	-	I20-I25
1 599	1 414	1 691	1 583	838	690	161	-	I30-I33,
3	3	1	1	3	2	1	-	I39-I52
424	463	619	705	484	453	110	-	I60-I69
569	528	612	493	162	105	14	-	I70-J18
30	31	25	21	2	5	1	-	J10-J11
3 210	2 508	2 758	2 552	1 142	748	189	-	J12-J18
150	145	197	251	110	80	21	-	J40-J47
130	84	52	33	8	2	-	-	J45-J46
260	178	241	290	103	95	23	-	K00-K93
3 706	2 910	2 733	1 836	494	253	42	-	K25-K28
1 258	1 181	1 142	708	129	54	4	-	K70,
1 634	1 261	1 337	1 144	431	320	66	-	K73-K74
539	432	440	380	164	95	16	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
34	21	20	12	1	-	-	-	M15-M19
1	1	-	-	-	-	-	-	N00-N99
8	5	4	1	-	-	-	-	N00-N29
905	829	1 024	1 113	548	391	63	-	O00-O99
-	-	-	-	1	-	1	-	P00-P96
2 043	1 898	2 645	3 094	1 723	1 339	406	-	Q00-Q99
324	234	198	175	73	38	8	-	Q00-Q07
1	2	2	3	-	2	-	-	Q20-Q28
							-	R00-R99
							-	R95-R99
							-	S00-T98
							-	Z00-Z99
							5	

Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	315 570	18 548	6 482
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	300 796	6 378	6 428
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7 959	731	1 140
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	212	2	10
A39	Meningokokkeninfektion	13	3	3
B15-B19	Virushepatitis	193	-	5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	101	-	-
C00-D48	Neubildungen	31 598	93	147
C00-C97	Bösartige Neubildungen	25 200	25	105
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	797	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	471	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	752	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	1 491	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	1 080	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	287	5	6
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	542	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	4 207	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	269	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	2 280	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	253	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	265	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 249	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	1 868	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 952	-	43
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 096	22	49
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7 137	44	106
E10-E14	Diabetes mellitus	2 941	-	21
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21 777	37	92
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4 858	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	2 290	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	13 092	97	239
G00-G03	Meningitis	128	6	17
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	8 209	12	63
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 122	58	131
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	45 740	20	46
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	11 671	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		10 623	15	16
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 675	2	1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	21 199	1 077	2 051
J10-J11	Grippe	47	2	3
J12-J18	Pneumonie	5 317	237	581
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	4 058	72	249
J45-J46	Asthma	760	54	225
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	30 595	280	298
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	1 448	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	900	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	4 050	60	167
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	27 351	17	92
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	6 872	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	14 666	135	155
N00-N29	Krankheiten der Niere	5 116	100	105
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	18 556	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2 714	2 706	5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	1 839	427	270
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	42	15	7
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	309	106	31
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	9 530	252	268
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	3	1	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	29 566	310	1 109
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	14 683	12 168	54
	Ohne Diagnoseangabe	91	2	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

4 087	4 389	6 538	10 392	13 248	15 391	17 431	15 763	
4 040	4 361	6 484	10 327	13 130	15 268	17 269	15 588	A00-T98
366	301	253	258	262	292	353	313	A00-B99
								A15-A19,
4	-	9	18	20	12	18	19	B90
1	-	-	1	-	1	-	1	A39
7	5	2	8	18	11	23	26	B15-B19
-	-	3	5	10	21	24	17	B20-B24
118	82	179	257	440	542	933	1 500	C00-D48
86	37	92	118	250	276	448	814	C00-C97
-	-	-	-	2	2	5	28	C00-C14
-	-	1	-	-	-	2	1	C15
-	-	-	-	-	6	23	16	C16
-	-	-	1	4	10	11	26	C18
-	-	-	-	4	3	8	30	C19-C21
-	-	-	-	-	2	20	4	C22
-	-	-	-	-	-	4	3	C25
-	-	-	-	-	-	-		C32-C34
-	-	-	1	8	1	28	82	
-	1	1	4	7	12	10	15	C43
-	-	-	2	8	37	70	119	C50
-	-	1	1	7	15	22	30	C53
-	-	-	-	-	-	-		C54-C55
-	-	-	-	-	1	2	5	
-	-	-	-	-	1	-	1	C61
-	-	-	-	2	-	14	25	C67
								C81-C96
72	25	50	57	62	53	47	95	
								D50-D90
47	21	28	38	40	52	58	53	
99	172	102	130	145	182	290	335	E00-E90
41	121	62	65	48	39	73	99	E10-E14
115	307	813	1 385	1 822	2 039	2 839	2 909	F00-F99
-	18	41	79	171	329	693	961	F10
-	8	183	304	372	437	398		F11-F16,
235	207	237	258	298	424	623	279	F18-F19
22	9	3	1	5	9	9	793	G00-G99
129	72	47	76	98	136	138	6	G00-G03
99	120	79	92	123	146	216	154	H00-H59
31	77	110	211	309	476	790	220	H60-H95
1	-	1	14	9	31	109	1 202	I00-I99
							275	I20-I25
14	22	34	55	67	80	92		I30-I33,
2	-	1	11	17	26	78	165	I39-I52
793	453	790	874	905	936	960	120	I60-I69
1	1	3	5	3	2	5	828	J00-J99
99	34	28	31	50	104	100	1	J10-J11
91	51	29	31	27	31	44	96	J12-J18
88	49	23	17	17	21	23	90	J40-J47
300	527	686	902	982	1 125	1 718	35	J45-J46
1	1	6	11	16	20	34	1 818	K00-K93
-	-	2	3	3	14	49	50	K25-K28
99	95	178	262	296	258	300		K70,
152	257	444	471	635	875	1 441	65	K73-K74
							273	L00-L99
1	1	8	10	31	42	95	1 591	M00-M99
128	159	341	581	608	749	898		M05-M06,
59	37	92	209	210	268	327	127	M15-M19
-	13	754	3 090	4 653	5 518	3 766	968	N00-N99
1	-	-	-	-	-	2	354	N00-N29
197	127	120	111	93	90	83	740	O00-O99
4	4	-	1	4	-	2	-	P00-P96
20	19	11	11	7	9	17	67	Q00-Q99
193	296	280	273	309	297	365	1	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	17	Q20-Q28
							418	R00-R99
							-	R95-R99
								S00-T98
938	1 075	1 043	1 058	1 112	1 131	1 496	1 406	
47	28	51	58	98	114	151	168	Z00-Z99
-	-	3	7	20	9	11	7	

Noch Tabelle 5 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	14 687	15 937	18 880	27 125
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	14 527	15 738	18 658	26 873
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	254	272	309	394
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	14	13	17	8
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	26	18	12	14
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	3	8	4	3
C00-D48	Neubildungen	1 808	2 202	2 859	4 691
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 109	1 668	2 358	4 086
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	63	99	126	197
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	15	39	57	150
C16	Bösartige Neubildung des Magens	33	22	55	118
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	32	45	107	206
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	32	73	88	151
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	6	23	21	47
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	12	12	30	88
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	151	363	458	838
C43	Bösartiges Melanom der Haut	18	9	19	27
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	206	255	299	371
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	29	41	18	36
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	7	18	21	39
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	12	39	116	300
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	37	78	130	225
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	74	85	168	228
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	70	75	85	133
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	320	393	502	695
E10-E14	Diabetes mellitus	117	130	210	286
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 182	1 651	1 243	1 115
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	873	578	421	330
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	121	60	32	33
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	816	955	1 118	1 485
G00-G03	Meningitis	4	6	3	6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	215	280	402	768
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	194	225	243	316
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 587	2 268	3 138	5 186
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	460	685	995	1 587
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		204	278	464	931
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	178	277	395	665
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	722	755	898	1 360
J10-J11	Grippe	2	1	1	3
J12-J18	Pneumonie	133	129	170	333
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	92	152	275	387
J45-J46	Asthma	13	19	39	25
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 861	1 951	2 285	2 997
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	66	75	90	146
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	98	101	106	161
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	237	194	184	265
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	1 627	2 030	2 525	3 473
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	202	355	582	953
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	888	773	879	1 305
N00-N29	Krankheiten der Niere	275	295	331	430
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	22	-	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	45	48	39	37
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	-	1	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9	17	12	7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	414	385	508	717
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 265	1 281	1 441	1 936
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	160	197	215	244
	Ohne Diagnoseangabe	-	2	7	8

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	

zahl

29 891	24 542	27 306	25 096	10 936	7 302	1 594	5	-
29 614	24 326	27 136	24 928	10 873	7 264	1 586	-	A00-T98
467	441	513	518	263	202	57	-	A00-B99
12	15	8	7	5	-	1	-	A15-A19,
2	-	-	-	1	-	-	-	B90
8	3	1	5	1	-	-	-	A39
2	-	1	-	-	-	-	-	B15-B19
4 939	3 646	3 406	2 455	819	428	54	-	B20-B24
4 321	3 221	2 955	2 129	689	367	46	-	C00-D48
122	61	42	37	12	1	-	-	C00-C97
73	67	31	18	16	1	-	-	C00-C14
162	108	91	70	27	20	1	-	C15
214	225	300	181	76	48	5	-	C16
181	148	172	111	52	23	4	-	C18
48	40	33	22	4	5	1	-	C19-C21
96	80	115	67	18	16	1	-	C22
945	663	417	197	37	17	1	-	C25
43	30	41	22	6	3	1	-	C32-C34
363	173	162	143	48	20	4	-	C43
15	13	6	12	5	2	-	-	C50
44	30	32	47	12	7	-	-	C53
377	208	96	66	24	7	2	-	C54-C55
285	313	351	274	82	48	4	-	C61
246	204	196	179	53	14	1	-	C67
208	205	278	292	189	126	27	-	C81-C96
738	675	731	782	356	277	63	-	D50-D90
382	340	335	370	125	69	8	-	E00-E90
913	580	598	598	307	183	49	-	E10-E14
228	78	39	14	5	-	-	-	F00-F99
22	15	13	6	5	2	-	-	F10
1 536	1 134	1 087	925	401	192	32	-	F11-F16,
11	4	3	3	1	-	-	-	F18-F19
1 046	1 043	1 404	1 326	538	240	22	-	G00-G99
314	194	165	133	39	13	2	-	G00-G03
6 419	5 617	6 767	6 496	2 789	1 854	347	-	H00-H59
1 981	1 597	1 797	1 369	464	255	41	-	H60-H95
1 262	1 355	1 726	1 944	1 016	726	157	-	I00-I99
921	923	1 395	1 486	631	465	81	-	I20-I25
1 571	1 392	1 650	1 540	817	672	155	-	I30-I33,
3	3	1	1	3	2	1	-	I39-I52
417	454	602	693	471	445	110	-	I60-I69
557	520	604	478	161	103	14	-	J00-J99
29	31	25	20	2	4	1	-	J10-J11
3 135	2 461	2 715	2 521	1 122	726	185	-	J12-J18
140	141	194	249	109	78	21	-	J40-J47
127	79	51	32	7	2	-	-	J45-J46
257	176	239	289	103	95	23	-	K00-K93
3 604	2 841	2 690	1 803	489	252	42	-	K25-K28
1 255	1 177	1 139	707	129	54	4	-	K70,
1 603	1 246	1 313	1 131	427	314	65	-	K73-K74
529	427	422	375	161	94	16	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
31	21	20	12	1	-	-	-	M15-M19
1	1	-	-	-	-	-	-	N00-N99
6	5	4	1	-	-	-	-	N00-N29
831	783	958	1 053	508	361	61	-	O00-O99
-	-	-	-	1	-	1	-	P00-P96
2 002	1 871	2 602	3 054	1 705	1 329	402	-	Q00-Q99
276	214	168	165	63	36	8	-	Q00-Q07
1	2	2	3	-	2	-	-	Q20-Q28
							-	R00-R99
							-	R95-R99
							-	S00-T98
							-	Z00-Z99
							5	

Noch Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
Durchschnittliche				
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,8	5,1	4,0
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	9,1	8,1	4,0
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,3	4,1	3,5
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	31,6	3,5	3,7
A39	Meningokokkeninfektion	11,3	17,3	10,3
B15-B19	Virushepatitis	5,9	-	6,0
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	16,6	-	-
C00-D48	Neubildungen	9,3	5,8	4,8
C00-C97	Bösartige Neubildungen	10,1	8,5	5,2
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	11,9	-	-
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	11,0	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11,2	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	13,9	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	14,7	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	8,2	15,0	6,3
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	12,5	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	8,7	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	6,3	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	8,0	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	13,1	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	12,7	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	8,0	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,7	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	12,2	-	6,2
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,9	4,7	5,5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,9	6,9	5,0
E10-E14	Diabetes mellitus	12,8	-	12,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24,1	8,8	11,6
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11,7	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	16,9	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,2	10,1	4,9
G00-G03	Meningitis	11,5	13,7	6,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,0	2,4	2,3
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,9	3,8	3,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,2	9,6	6,1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,7	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		9,6	10,7	5,3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,8	8,0	1,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,6	5,2	4,0
J10-J11	Grippe	4,7	2,0	8,7
J12-J18	Pneumonie	10,4	6,4	5,4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,8	4,9	4,3
J45-J46	Asthma	5,3	5,3	4,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,9	4,2	3,6
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	9,5	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	13,5	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,7	5,2	4,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,7	13,0	6,1
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	12,9	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,7	7,0	5,7
N00-N29	Krankheiten der Niere	6,0	7,7	7,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,3	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11,5	11,6	2,6
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,7	10,4	5,4
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	14,7	15,5	15,0
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9,0	13,5	5,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	6,0	2,7	2,4
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	6,3	1,0	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,6	3,3	3,0
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,7	3,6	2,3
	Ohne Diagnoseangabe	2,9	2,5	-

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen
Kurzliste

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

Verweildauer in Tagen

4,6	6,4	7,0	8,1	7,8	7,7	8,3	9,0	
4,6	6,4	7,1	8,1	7,9	7,7	8,3	9,1	A00-T98
3,2	3,1	4,4	7,2	8,8	8,3	8,1	9,8	A00-B99
								A15-A19,
11,3	-	7,3	40,6	44,4	30,0	23,8	27,2	B90
11,0	-	-	14,0	-	1,0	-	15,0	A39
3,7	2,2	4,5	4,1	5,8	3,8	4,2	5,6	B15-B19
-	-	7,0	20,2	19,3	17,8	15,2	14,0	B20-B24
4,2	7,1	5,0	7,9	7,3	6,8	6,5	7,3	C00-D48
4,1	9,1	5,7	11,4	9,2	8,2	7,6	8,5	C00-C97
-	-	-	-	17,5	12,5	5,0	14,1	C00-C14
-	-	7,0	-	-	-	3,0	21,0	C15
-	-	-	-	-	14,3	4,6	6,8	C16
-	-	-	6,0	9,0	8,2	9,4	9,5	C18
-	-	-	-	7,3	11,0	16,3	12,5	C19-C21
-	-	-	-	-	1,5	3,5	4,5	C22
-	-	-	-	-	-	11,3	11,7	C25
-	-	-	-	-	-	-		C32-C34
-	-	-	7,0	7,9	1,0	5,8	9,0	
-	1,0	6,0	4,8	4,0	5,0	4,0	4,1	C43
-	-	-	3,5	5,0	6,7	7,5	6,3	C50
-	-	9,0	18,0	7,1	10,5	14,1	13,3	C53
-	-	-	-	-	-	-		C54-C55
-	-	-	-	-	16,0	8,0	9,0	
-	-	-	-	-	1,0	-	6,0	C61
-	-	-	-	2,5	-	6,4	5,7	C67
								C81-C96
3,5	11,6	6,2	14,4	18,5	13,6	10,1	8,5	D50-D90
5,7	5,5	8,4	6,8	6,7	8,5	6,1	6,8	
4,7	5,6	6,5	5,2	5,3	4,8	5,4	5,7	E00-E90
7,5	6,3	6,3	6,1	6,6	7,5	8,1	7,8	E10-E14
29,8	32,5	24,6	31,1	27,3	26,1	23,3	22,6	F00-F99
-	1,1	3,3	12,7	14,3	11,5	11,6	11,2	F10
								F11-F16,
-	7,0	11,3	17,7	14,9	17,8	15,9	23,1	F18-F19
5,8	7,7	7,1	7,4	6,2	6,9	6,4	6,2	G00-G99
5,6	5,8	10,3	2,0	7,2	12,6	23,1	14,7	G00-G03
2,8	2,8	4,1	4,0	4,1	5,7	4,7	4,7	H00-H59
4,1	3,8	3,9	4,9	4,0	4,5	4,4	5,1	H60-H95
5,2	2,7	4,7	4,6	4,6	5,4	5,3	6,1	I00-I99
16,0	-	1,0	5,1	4,2	4,4	3,7	5,3	I20-I25
								I30-I33,
2,4	3,8	4,9	5,0	4,1	5,9	5,0	5,9	I39-I52
20,0	-	17,0	11,8	9,8	18,0	11,4	15,8	I60-I69
4,1	4,5	5,0	4,9	5,1	5,1	5,5	5,6	J00-J99
3,0	2,0	3,3	3,0	2,0	6,0	5,6	11,0	J10-J11
5,1	5,8	7,2	6,6	7,6	7,8	8,9	9,0	J12-J18
4,1	3,9	3,9	5,7	5,0	4,4	6,1	6,5	J40-J47
4,1	4,0	3,1	6,0	4,5	3,7	3,9	5,3	J45-J46
4,0	4,2	3,9	4,3	4,6	4,6	5,3	5,4	K00-K93
5,0	5,0	3,2	4,1	4,1	3,9	5,8	5,9	K25-K28
								K70,
-	-	1,0	10,0	9,7	7,1	10,7	10,6	K73-K74
4,5	6,4	4,9	4,7	5,9	6,2	9,2	7,9	L00-L99
6,4	7,1	5,4	5,0	5,4	5,4	6,0	5,9	M00-M99
								M05-M06,
4,0	1,0	18,6	10,0	7,1	9,1	8,5	7,7	M15-M19
4,4	3,9	3,5	3,4	3,5	3,3	3,9	4,6	N00-N99
6,1	8,1	4,9	3,7	3,5	3,0	3,3	4,1	N00-N29
-	2,9	3,8	4,0	4,1	4,3	4,6	5,0	O00-O99
2,0	-	-	-	-	-	18,5	-	P00-P96
4,9	6,3	4,9	4,9	6,9	5,9	5,5	4,9	Q00-Q99
10,0	9,5	-	2,0	31,0	-	10,5	10,0	Q00-Q07
6,3	9,9	6,4	11,3	7,6	7,0	5,9	4,8	Q20-Q28
2,2	2,6	2,7	2,8	2,8	3,2	3,1	3,9	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
								S00-T98
2,9	3,6	4,6	4,8	5,1	5,4	5,7	6,8	
2,5	3,0	4,8	2,6	3,1	3,1	3,5	3,1	Z00-Z99
-	-	1,0	1,3	1,5	1,2	1,1	1,1	

Noch Tabelle 5: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Hamburg wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
		Durchschnittliche			
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,8	8,8	8,5	8,8
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,8	8,8	8,6	8,8
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10,3	10,1	11,5	11,7
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	40,0	19,5	42,0	56,6
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	5,2	7,3	4,1	10,6
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	25,7	9,6	19,8	35,7
C00-D48	Neubildungen	8,3	8,2	9,1	9,4
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,7	8,9	9,8	10,0
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	14,8	10,3	12,1	11,5
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	15,9	9,8	10,6	10,7
C16	Bösartige Neubildung des Magens	9,4	15,9	10,0	11,7
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	11,2	10,4	13,1	11,4
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	12,6	10,7	14,4	15,6
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	9,2	10,9	8,1	8,1
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	9,7	9,8	17,6	12,2
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien				
	und der Lunge	10,2	7,7	8,0	8,3
C43	Bösartiges Melanom der Haut	7,9	5,3	3,8	5,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	7,0	6,3	6,8	7,7
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	6,5	15,2	11,1	12,7
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil				
	nicht näher bezeichnet	20,3	10,9	11,8	11,1
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	11,6	6,8	7,8	9,1
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	5,6	5,1	6,0	7,0
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden				
	und verwandten Gewebes	11,5	15,9	14,6	15,1
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie				
	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,7	8,4	9,1	9,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,5	7,7	8,2	8,6
E10-E14	Diabetes mellitus	12,1	12,8	11,9	13,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,7	24,5	25,0	25,2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11,4	11,8	12,3	13,1
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	15,0	15,3	19,0	23,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	4,9	5,9	5,3	6,3
G00-G03	Meningitis	42,0	9,2	14,0	23,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,5	4,7	4,4	4,6
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,6	4,9	4,8	5,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,9	7,2	6,9	7,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	4,6	4,9	4,7	5,8
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		6,7	7,7	8,6	8,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	17,5	16,0	13,2	14,8
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,5	8,4	8,1	9,3
J10-J11	Grippe	2,5	4,0	6,0	4,7
J12-J18	Pneumonie	9,7	12,3	11,8	12,0
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	7,9	7,9	9,0	9,8
J45-J46	Asthma	4,7	7,0	7,5	6,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,5	6,3	6,4	7,5
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	7,0	7,1	8,2	9,3
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	13,4	14,2	13,6	15,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,8	11,3	11,6	11,9
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6,4	6,2	7,1	8,2
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	9,9	10,1	10,8	12,1
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	4,6	4,8	5,0	5,6
N00-N29	Krankheiten der Niere	4,0	4,6	4,9	5,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,4	-	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,4	7,5	4,8	6,9
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	-	10,0	32,0
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5,1	9,4	3,7	5,9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	4,8	4,5	5,1	5,1
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen				
	äußerer Ursachen	7,5	8,5	10,4	9,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur				
	Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,0	3,3	3,8	5,5
	Ohne Diagnoseangabe	-	1,0	4,1	5,6

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
Verweildauer in Tagen								
9,1	9,7	10,6	11,5	11,3	10,8	10,5	7,0	
9,1	9,7	10,7	11,5	11,3	10,9	10,5	-	A00-T98
12,7	11,9	12,3	12,8	11,7	10,8	10,4	-	A00-B99
53,3	25,6	41,8	23,3	19,4	-	24,0	-	A15-A19,
9,5	-	-	-	4,0	-	-	-	B90
6,3	5,0	3,0	14,0	38,0	-	-	-	A39
4,5	-	40,0	-	-	-	-	-	B15-B19
9,6	9,3	10,6	12,3	11,4	10,6	10,9	-	B20-B24
10,0	9,6	10,9	13,0	12,0	11,2	11,6	-	C00-D48
11,6	11,0	13,7	14,2	6,0	3,0	-	-	C00-C97
12,9	8,3	13,6	14,6	6,8	10,0	-	-	C00-C14
8,5	10,6	14,7	14,7	11,9	14,2	1,0	-	C15
12,7	13,0	14,7	18,1	18,8	17,4	7,2	-	C16
14,1	13,9	13,1	20,3	18,1	14,3	13,3	-	C18
7,3	8,4	7,3	8,5	18,5	15,0	15,0	-	C19-C21
13,3	9,9	11,6	16,4	11,2	8,5	24,0	-	C22
8,8	8,1	10,0	11,9	10,6	12,4	2,0	-	C25
7,0	7,0	5,9	7,3	11,7	22,7	18,0	-	C32-C34
8,3	9,1	10,7	12,0	9,0	8,7	12,8	-	C43
16,3	14,8	23,8	9,5	32,0	19,5	-	-	C50
10,9	16,1	14,4	11,5	18,4	11,4	-	-	C53
8,3	6,5	7,3	8,4	6,3	9,1	7,0	-	C54-C55
6,9	6,6	6,7	6,8	7,6	7,5	9,8	-	C61
13,1	11,8	10,2	11,4	13,1	14,1	10,0	-	C67
9,3	9,6	10,2	10,4	9,6	7,6	7,3	-	C81-C96
11,1	11,9	10,5	11,1	9,8	9,4	7,3	-	D50-D90
15,7	17,3	13,9	13,3	12,7	12,9	5,3	-	E00-E90
23,9	22,8	20,5	18,0	14,6	15,0	13,5	-	E10-E14
11,4	13,3	11,9	5,6	5,2	-	-	-	F00-F99
20,8	8,9	15,8	6,2	19,4	3,0	-	-	F10
6,6	8,2	10,7	10,4	10,1	8,6	8,3	-	F11-F16,
10,5	12,3	11,0	5,3	10,0	-	-	-	F18-F19
4,5	3,9	3,7	3,5	3,3	3,4	3,7	-	G00-G99
5,4	5,3	6,8	6,7	6,0	7,2	9,0	-	G00-G03
8,4	9,5	10,9	11,7	11,9	11,3	10,7	-	H00-H59
6,2	6,5	7,9	9,0	9,6	10,6	10,7	-	H60-H95
8,8	9,5	10,6	11,0	11,7	10,4	9,6	-	I00-I99
14,5	14,3	15,2	15,5	14,8	13,2	12,5	-	I20-I25
9,7	10,3	11,0	11,4	10,9	10,0	9,5	-	I30-I33,
4,7	8,3	5,0	1,0	2,0	9,5	4,0	-	I39-I52
11,9	11,8	13,0	12,2	11,7	10,5	9,9	-	I60-I69
10,0	9,8	9,4	10,6	10,0	9,1	9,5	-	J00-J99
7,9	8,6	9,4	10,2	2,0	9,0	5,0	-	J10-J11
7,5	8,2	8,6	9,2	9,2	8,2	8,3	-	J12-J18
10,5	10,2	9,9	11,4	13,0	9,2	9,6	-	J40-J47
14,6	12,6	16,2	12,5	13,3	8,0	-	-	J45-J46
12,7	16,1	13,1	15,1	16,3	15,1	9,8	-	K00-K93
9,3	10,7	12,4	13,7	14,0	15,0	14,1	-	K25-K28
12,8	13,8	14,6	15,5	16,0	13,1	24,3	-	K70,
6,1	7,1	7,7	8,6	9,1	8,2	7,4	-	K73-K74
6,5	8,4	8,6	9,8	9,8	7,6	5,3	-	K77-K79
-	-	-	-	-	-	-	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
4,2	4,5	7,7	8,9	1,0	-	-	-	M05-M06,
2,0	3,0	-	-	-	-	-	-	M15-M19
3,0	2,8	9,0	3,0	-	-	-	-	N00-N99
6,8	7,4	8,8	9,4	9,0	9,3	7,2	-	N00-N29
-	-	-	-	16,0	-	2,0	-	O00-O99
11,7	12,9	13,9	15,3	14,9	14,0	13,3	-	P00-P96
3,8	4,5	5,1	6,1	4,2	3,5	3,3	-	Q00-Q99
1,0	7,5	2,5	17,7	-	2,5	-	-	Q00-Q07
							-	Q20-Q28
							-	R00-R99
							-	R95-R99
							-	S00-T98
							-	Z00-Z99
							7,0	

Tabelle 6: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	556 217	17 864	9 276
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	538 317	7 652	9 165
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	11 238	524	1 259
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	245	-	3
A39	Meningokokkeninfektion	13	3	1
B15-B19	Virushepatitis	219	1	3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	31	-	-
C00-D48	Neubildungen	54 170	94	490
C00-C97	Bösartige Neubildungen	43 841	24	419
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 087	-	1
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	706	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 143	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2 532	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	2 135	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	323	4	15
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	877	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	6 665	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	397	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	5 425	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	463	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	691	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 141	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	2 954	-	1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	3 989	4	207
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 830	28	118
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12 738	91	219
E10-E14	Diabetes mellitus	5 605	1	42
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	44 011	46	184
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11 815	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	4 762	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	23 632	138	542
G00-G03	Meningitis	186	12	16
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	16 510	21	114
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 533	38	159
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	86 284	39	77
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	27 690	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		19 221	24	12
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	11 581	5	4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	29 251	906	2 676
J10-J11	Grippe	88	12	16
J12-J18	Pneumonie	7 880	243	544
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	5 963	20	144
J45-J46	Asthma	995	9	82
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	54 540	292	462
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 795	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 333	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7 218	52	125
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	53 559	16	91
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	14 820	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	27 605	185	263
N00-N29	Krankheiten der Niere	9 437	120	126
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	29 870	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3 697	3 685	5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 104	760	442
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	63	16	21
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	632	205	159
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	19 717	273	397
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	10	2	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	53 810	464	1 542
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	17 596	10 191	110
	Ohne Diagnoseangabe	304	21	1

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

7 977	9 885	16 328	19 655	21 448	25 737	30 574	29 372	
7 884	9 795	16 228	19 388	21 142	25 479	30 043	28 989	A00-T98
538	429	493	476	367	427	463	468	A00-B99
								A15-A19,
3	-	7	13	19	14	20	27	B90
1	-	3	1	2	-	-	1	A39
4	5	6	16	19	22	24	31	B15-B19
-	-	1	2	1	1	3	6	B20-B24
311	383	409	352	438	840	1 638	2 593	C00-D48
245	303	253	184	210	423	828	1 364	C00-C97
-	-	1	1	3	8	5	58	C00-C14
-	-	-	-	-	-	1	11	C15
-	-	-	1	-	3	21	25	C16
-	-	3	4	12	6	27	61	C18
-	-	-	1	-	3	25	20	C19-C21
-	-	-	1	-	5	1	3	C22
-	-	4	-	1	2	10	12	C25
								C32-C34
-	-	1	2	3	5	30	133	
-	2	1	3	9	5	29	30	C43
-	-	-	1	15	85	203	380	C50
-	-	-	2	5	41	42	57	C53
								C54-C55
-	-	-	-	-	2	6	22	
1	-	-	-	-	-	-	1	C61
-	-	3	1	-	7	12	28	C67
								C81-C96
101	196	140	48	40	80	111	118	D50-D90
67	107	59	95	57	77	109	142	
219	343	271	229	219	389	546	627	E00-E90
86	198	165	105	90	142	175	205	E10-E14
403	1 121	3 086	3 507	3 290	3 629	4 844	5 332	F00-F99
1	127	576	404	450	795	1 528	2 120	F10
								F11-F16,
-	26	660	958	841	777	643	389	F18-F19
581	531	581	429	425	701	1 204	1 414	G00-G99
23	6	3	7	6	13	9	12	G00-G03
217	76	91	86	108	146	228	258	H00-H59
155	110	104	111	109	153	240	236	H60-H95
126	216	297	325	351	781	1 585	2 241	I00-I99
-	1	1	2	14	89	293	597	I20-I25
								I30-I33,
11	29	43	92	99	181	282	374	I39-I52
4	5	14	20	20	48	127	197	I60-I69
1 501	749	1 139	881	754	873	1 127	1 024	J00-J99
1	5	3	4	3	2	4	4	J10-J11
183	65	45	44	60	105	170	158	J12-J18
83	81	71	67	48	57	116	137	J40-J47
66	66	52	52	37	43	71	63	J45-J46
749	1 342	1 817	1 758	1 609	2 094	2 939	3 382	K00-K93
3	-	13	34	36	46	73	115	K25-K28
								K70,
-	-	2	2	10	34	59	104	K73-K74
136	176	415	531	409	456	635	529	L00-L99
186	476	960	957	1 173	1 830	3 141	3 525	M00-M99
								M05-M06,
4	4	10	27	60	94	253	335	M15-M19
273	340	784	1 077	1 058	1 381	2 009	2 231	N00-N99
103	83	166	275	300	444	719	769	N00-N29
-	24	1 492	5 179	8 106	8 788	5 358	886	O00-O99
1	-	-	-	1	-	-	-	P00-P96
324	246	262	145	116	98	139	120	Q00-Q99
8	2	6	1	2	-	1	2	Q00-Q07
47	21	26	5	14	11	15	29	Q20-Q28
439	760	898	720	602	693	906	1 039	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
								S00-T98
1 658	2 366	3 070	2 530	1 950	2 123	2 932	2 942	Z00-Z99
92	90	97	259	288	231	474	349	
1	-	3	8	18	27	57	34	

Noch Tabelle 6: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	28 359	32 152	34 513	51 235
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	27 950	31 778	33 978	49 894
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	410	450	449	664
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	25	20	17	15
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	23	16	9	19
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	-	9	4	1
C00-D48	Neubildungen	3 357	4 379	4 971	7 844
C00-C97	Bösartige Neubildungen	2 061	3 442	4 219	6 831
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	97	175	209	185
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	42	31	117	129
C16	Bösartige Neubildung des Magens	46	80	80	148
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	41	117	187	360
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	77	153	150	338
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	9	29	24	58
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	25	42	64	135
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	385	705	761	1 338
C43	Bösartiges Melanom der Haut	20	32	24	62
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	538	644	788	895
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	45	40	43	33
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	23	38	69	125
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	16	55	136	422
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	83	131	187	330
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	92	249	295	461
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	141	126	167	290
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	613	822	871	1 136
E10-E14	Diabetes mellitus	234	351	378	521
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	4 475	3 467	2 127	2 138
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 949	1 497	791	749
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	187	97	44	35
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 540	1 863	1 952	2 648
G00-G03	Meningitis	8	14	4	9
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	341	520	752	1 474
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	216	301	276	335
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 062	4 964	6 170	10 757
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	1 067	1 882	2 492	4 157
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		445	773	959	1 917
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	282	420	555	1 053
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	937	1 150	1 405	2 183
J10-J11	Grippe	5	3	1	5
J12-J18	Pneumonie	187	246	292	543
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	169	253	388	683
J45-J46	Asthma	55	56	51	86
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 361	3 549	3 761	5 488
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	128	148	146	262
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	148	170	164	219
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	491	447	362	488
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 661	4 356	5 194	6 921
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	490	835	1 371	2 294
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 927	1 785	1 761	2 441
N00-N29	Krankheiten der Niere	674	684	723	880
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	36	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	1	1	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	73	79	61	79
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	1	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	18	17	9	23
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	937	1 017	1 064	1 502
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 372	2 501	2 634	3 506
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	396	364	525	1 324
	Ohne Diagnoseangabe	13	10	10	17

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	

zahl

58 176	45 929	46 842	41 081	17 088	10 645	2 050	31	
57 409	44 890	46 312	40 673	17 032	10 591	2 043	2	A00-T98
817	699	766	861	365	256	57	-	A00-B99
19	13	10	15	3	1	1	-	A15-A19,
1	-	-	-	-	-	-	-	B90
10	5	-	5	1	-	-	-	A39
2	1	-	-	-	-	-	-	B15-B19
8 854	6 130	5 553	3 596	1 255	610	73	-	B20-B24
7 804	5 480	4 945	3 152	1 070	522	62	-	C00-D48
155	76	48	45	18	2	-	-	C00-C97
158	109	68	36	3	1	-	-	C00-C14
240	136	150	121	63	28	1	-	C15
451	341	416	334	111	53	8	-	C16
440	308	345	183	52	31	9	-	C18
58	34	36	32	10	4	-	-	C19-C21
196	121	128	89	33	13	2	-	C22
							-	C25
							-	C32-C34
1 442	949	638	207	52	14	-	-	
61	28	33	39	13	6	-	-	C43
716	374	397	267	76	40	6	-	C50
26	42	47	22	11	5	2	-	C53
							-	C54-C55
88	95	101	80	32	8	2	-	
613	404	273	119	72	25	4	-	C61
529	487	526	407	146	68	8	-	C67
							-	C81-C96
527	403	441	311	90	74	1	-	
							-	D50-D90
407	336	441	553	244	219	47	-	
1 426	1 065	1 194	1 290	618	445	105	-	E00-E90
793	560	577	594	240	127	21	-	E10-E14
1 810	1 178	1 180	1 242	566	334	51	1	F00-F99
517	192	79	25	12	3	-	-	F10
							-	F11-F16,
24	29	25	15	8	4	-	-	F18-F19
2 678	1 955	1 850	1 530	665	347	58	-	G00-G99
11	15	12	3	3	-	-	-	G00-G03
2 396	2 517	3 120	2 805	863	351	26	-	H00-H59
365	220	187	145	65	7	1	-	H60-H95
13 738	11 330	12 229	10 626	4 408	2 514	448	-	I00-I99
5 376	4 077	3 830	2 518	825	397	72	-	I20-I25
							-	I30-I33,
2 632	2 438	2 979	3 245	1 531	978	177	-	I39-I52
1 485	1 497	1 985	2 076	1 053	626	105	-	I60-I69
2 667	2 275	2 477	2 380	1 136	816	195	-	J00-J99
4	7	5	3	-	1	-	-	J10-J11
796	777	944	1 172	643	534	129	-	J12-J18
877	812	887	667	270	115	18	-	J40-J47
73	44	39	33	12	4	1	-	J45-J46
5 767	4 566	4 427	4 066	1 710	1 183	217	1	K00-K93
315	313	381	409	189	159	25	-	K25-K28
							-	K70,
173	107	79	37	16	8	1	-	K73-K74
497	343	403	380	164	143	36	-	L00-L99
7 349	5 225	4 542	2 796	787	334	39	-	M00-M99
							-	M05-M06,
2 973	2 472	2 064	1 194	258	71	11	-	M15-M19
3 021	2 193	2 108	1 587	662	427	92	-	N00-N99
1 075	697	661	527	227	160	24	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	1	-	1	-	-	P00-P96
55	44	35	16	8	2	-	-	Q00-Q99
1	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
10	13	9	1	-	-	-	-	Q20-Q28
1 754	1 505	1 695	1 891	963	563	99	-	R00-R99
2	-	1	2	3	-	-	-	R95-R99
							-	S00-T98
3 807	3 309	4 105	4 908	2 553	2 039	499	-	
							-	Z00-Z99
754	1 028	516	397	53	52	6	-	
13	11	14	11	3	2	1	29	

Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	520 057	16 875	8 004
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	507 066	7 333	7 906
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10 861	517	1 236
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	237	-	3
A39	Meningokokkeninfektion	12	3	1
B15-B19	Virushepatitis	201	1	3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	30	-	-
C00-D48	Neubildungen	49 162	89	315
C00-C97	Bösartige Neubildungen	39 340	22	262
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	983	-	1
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	694	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 112	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2 421	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	2 067	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	313	3	11
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	786	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	6 443	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	395	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	3 622	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	417	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	638	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 095	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	2 881	-	1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	3 630	4	118
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 489	23	76
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	12 453	87	216
E10-E14	Diabetes mellitus	5 452	1	40
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	41 505	46	174
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10 387	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	4 554	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	23 020	130	520
G00-G03	Meningitis	179	12	16
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	9 916	14	82
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 339	28	123
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	83 400	36	72
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	26 531	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		18 548	23	11
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	11 183	3	2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	27 846	878	2 130
J10-J11	Grippe	88	12	16
J12-J18	Pneumonie	7 770	242	542
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	5 796	20	142
J45-J46	Asthma	925	9	81
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	53 097	280	390
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 755	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 296	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7 035	49	125
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	52 842	16	86
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	14 775	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	25 986	174	225
N00-N29	Krankheiten der Niere	8 818	114	111
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	27 416	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3 564	3 555	3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	2 914	709	393
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	56	15	17
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	616	199	158
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	17 974	262	354
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	9	1	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	51 247	440	1 386
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	12 704	9 522	97
	Ohne Diagnoseangabe	287	20	1

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

7 185	9 248	14 869	17 829	19 703	23 958	28 412	27 686	
7 103	9 174	14 788	17 743	19 563	23 748	28 145	27 437	A00-T98
513	422	465	435	342	401	434	445	A00-B99
3	-	7	13	19	13	19	27	A15-A19,
1	-	2	1	2	-	-	1	B90
4	5	5	16	19	21	21	28	A39
-	-	1	2	1	-	3	6	B15-B19
211	277	316	303	410	741	1 475	2 350	B20-B24
158	210	175	147	194	357	692	1 161	C00-D48
-	-	1	1	3	7	4	58	C00-C97
-	-	-	-	-	-	1	11	C00-C14
-	-	-	1	-	3	21	24	C15
-	-	2	4	12	4	26	61	C16
-	-	-	-	-	3	25	19	C18
-	-	-	1	-	5	1	3	C19-C21
-	-	3	-	1	2	9	12	C22
-	-	1	2	3	5	29	127	C25
-	2	1	3	9	5	29	30	C32-C34
-	-	-	1	11	57	123	229	C43
-	-	-	2	5	34	41	56	C50
-	-	-	-	-	2	6	21	C53
1	-	-	-	-	-	-	1	C54-C55
-	-	3	1	-	7	12	28	C61
80	142	97	42	39	74	104	115	C67
61	56	55	38	53	71	106	132	C81-C96
214	340	259	214	207	375	524	610	D50-D90
84	195	160	100	82	136	163	193	E00-E90
391	1 069	2 635	3 200	3 066	3 415	4 580	5 056	E10-E14
1	96	274	244	342	696	1 362	1 946	F00-F99
-	25	618	912	804	747	621	380	F10
547	505	541	394	388	666	1 147	1 369	F11-F16,
23	5	3	6	6	12	9	12	F18-F19
206	60	73	69	82	119	182	205	G00-G03
107	101	99	108	102	143	231	230	H00-H59
121	206	270	303	330	721	1 479	2 120	H60-H95
-	1	1	2	13	71	260	544	I00-I99
10	26	37	84	95	168	258	349	I20-I25
4	4	10	15	16	40	118	182	I30-I33,
1 268	717	1 118	852	718	836	1 093	994	I39-I52
1	5	3	4	3	2	4	4	I60-I69
183	65	44	44	59	104	167	154	J00-J99
81	78	65	57	40	48	103	128	J10-J11
64	63	47	44	29	35	64	57	J12-J18
694	1 268	1 756	1 656	1 528	2 004	2 837	3 303	J40-J47
3	-	12	32	32	45	70	112	J45-J46
-	-	2	2	9	34	57	102	K00-K93
132	170	402	515	386	443	610	519	K25-K28
172	467	942	926	1 133	1 770	3 081	3 458	K70,
4	4	10	27	60	94	251	333	K73-K74
230	317	711	969	946	1 266	1 851	2 061	K77,
94	80	155	256	268	403	656	701	K73-K74
-	16	1 325	4 755	7 477	8 156	4 875	783	L00-L99
1	-	-	-	1	-	-	-	M00-M99
289	232	250	140	112	94	135	120	M05-M06,
7	2	5	1	2	-	1	2	M15-M19
45	21	24	5	14	9	15	29	N00-N99
391	709	779	567	497	574	779	931	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1 555	2 242	2 792	2 299	1 785	1 953	2 726	2 751	P00-P96
82	74	79	79	123	183	213	215	Q00-Q99
-	-	2	7	17	27	54	34	Q20-Q28

Noch Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	26 605	30 146	32 338	47 723
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	26 412	29 936	32 078	47 380
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	404	430	434	639
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	25	16	17	15
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	23	11	9	14
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	-	9	4	1
C00-D48	Neubildungen	2 947	3 801	4 295	7 089
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 711	2 920	3 578	6 111
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	85	156	179	165
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	39	30	116	129
C16	Bösartige Neubildung des Magens	46	73	79	143
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	40	85	178	350
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	75	153	140	326
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	8	29	24	57
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	24	42	57	117
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	365	688	744	1 274
C43	Bösartiges Melanom der Haut	20	32	24	62
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	316	349	409	591
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	39	23	36	32
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	23	36	61	104
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	16	53	134	414
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	76	128	186	325
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	91	244	286	454
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	136	124	154	277
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	595	797	861	1 103
E10-E14	Diabetes mellitus	223	334	370	500
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	4 266	3 310	2 030	2 065
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 812	1 398	730	701
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	179	94	41	33
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 489	1 817	1 923	2 609
G00-G03	Meningitis	8	13	4	8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	251	332	483	840
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	205	294	272	326
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 897	4 725	5 932	10 386
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	1 003	1 782	2 370	4 007
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		408	709	917	1 838
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	262	385	526	1 001
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	901	1 113	1 377	2 132
J10-J11	Grippe	5	3	1	5
J12-J18	Pneumonie	181	241	290	531
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	157	231	381	669
J45-J46	Asthma	48	48	49	83
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 275	3 460	3 678	5 380
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	126	145	142	259
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	143	161	159	215
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	479	437	353	480
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 591	4 294	5 123	6 869
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	487	832	1 364	2 289
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 791	1 649	1 634	2 345
N00-N29	Krankheiten der Niere	626	643	663	834
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	28	1	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	1	1	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	70	79	59	77
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	1	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	15	17	9	23
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	830	907	971	1 379
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 257	2 365	2 498	3 384
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	181	201	252	330
	Ohne Diagnoseangabe	12	9	8	13

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	

zahl

55 057	42 800	43 909	38 947	16 467	10 305	1 962	29	
54 695	42 549	43 701	38 751	16 414	10 254	1 955	1	A00-T98
795	685	747	848	362	250	57	-	A00-B99
							-	A15-A19,
18	13	10	14	3	1	1	-	B90
1	-	-	-	-	-	-	-	A39
10	5	-	5	1	-	-	-	B15-B19
2	1	-	-	-	-	-	-	B20-B24
8 259	5 777	5 143	3 476	1 223	595	70	-	C00-D48
7 255	5 161	4 567	3 048	1 044	507	60	-	C00-C97
151	68	40	44	18	2	-	-	C00-C14
153	109	67	36	3	-	-	-	C15
234	135	145	118	63	27	-	-	C16
415	330	413	330	110	53	8	-	C18
427	297	331	180	52	30	9	-	C19-C21
56	34	35	32	10	4	-	-	C22
184	112	96	79	33	13	2	-	C25
							-	C32-C34
1 395	915	627	204	51	13	-	-	
60	28	32	39	13	6	-	-	C43
528	318	333	239	73	39	6	-	C50
25	40	46	22	10	4	2	-	C53
							-	C54-C55
83	94	91	80	27	8	2	-	
599	394	267	115	72	25	4	-	C61
516	464	511	404	144	67	8	-	C67
							-	C81-C96
516	375	383	306	89	70	1	-	
							-	D50-D90
390	309	412	529	231	213	43	-	
1 403	1 046	1 182	1 270	612	437	101	-	E00-E90
777	553	570	588	238	124	21	-	E10-E14
1 750	1 151	1 159	1 210	555	327	50	-	F00-F99
486	183	76	25	12	3	-	-	F10
							-	F11-F16,
23	26	24	15	8	4	-	-	F18-F19
2 642	1 930	1 825	1 521	658	341	58	-	G00-G99
10	15	11	3	3	-	-	-	G00-G03
1 373	1 329	1 708	1 688	568	238	14	-	H00-H59
354	217	186	140	65	7	1	-	H60-H95
13 354	11 034	11 907	10 343	4 292	2 442	430	-	I00-I99
5 199	3 963	3 688	2 400	786	377	64	-	I20-I25
							-	I30-I33,
2 549	2 364	2 913	3 173	1 494	951	171	-	I39-I52
1 432	1 451	1 937	2 042	1 033	616	104	-	I60-I69
2 602	2 231	2 449	2 346	1 108	797	186	-	J00-J99
4	7	5	3	-	1	-	-	J10-J11
786	770	935	1 154	631	523	124	-	J12-J18
862	794	881	661	265	115	18	-	J40-J47
72	44	38	33	12	4	1	-	J45-J46
5 669	4 495	4 359	4 013	1 690	1 156	205	1	K00-K93
315	309	379	406	188	155	25	-	K25-K28
							-	K70,
169	106	76	37	15	8	1	-	K73-K74
489	337	398	374	162	141	34	-	L00-L99
7 293	5 183	4 505	2 778	784	332	39	-	M00-M99
							-	M05-M06,
2 965	2 466	2 059	1 190	258	71	11	-	M15-M19
2 909	2 143	2 049	1 556	650	420	90	-	N00-N99
1 009	666	625	511	222	157	24	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	-	-	1	-	-	P00-P96
54	42	34	16	7	2	-	-	Q00-Q99
1	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
10	13	9	1	-	-	-	-	Q20-Q28
1 651	1 431	1 613	1 808	921	534	86	-	R00-R99
2	-	1	2	3	-	-	-	R95-R99
							-	S00-T98
3 707	3 209	4 025	4 835	2 526	2 021	491	-	
							-	Z00-Z99
349	240	194	185	50	49	6	-	
13	11	14	11	3	2	1	28	

Noch Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
Durchschnittliche				
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	9,0	5,5	4,1
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	9,1	7,9	4,1
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,9	3,8	3,0
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	37,1	-	5,3
A39	Meningokokkeninfektion	15,0	20,3	22,0
B15-B19	Virushepatitis	3,8	2,0	4,0
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	14,5	-	-
C00-D48	Neubildungen	9,2	5,0	5,8
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,8	8,5	6,4
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	10,6	-	1,0
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	10,7	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	13,9	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	14,2	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	12,4	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	9,0	12,7	6,5
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	12,8	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	9,2	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	7,2	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	8,9	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	9,3	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	9,8	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	7,1	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,4	-	30,0
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,9	21,3	6,2
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,0	3,4	4,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,5	7,8	4,9
E10-E14	Diabetes mellitus	11,2	23,0	8,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21,7	3,6	13,6
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,1	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	13,0	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,8	10,3	8,8
G00-G03	Meningitis	12,7	13,3	6,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,0	4,9	3,0
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,3	3,7	4,4
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,2	6,5	6,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	7,1	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		9,4	5,7	13,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	15,0	3,3	10,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,2	5,2	3,8
J10-J11	Grippe	5,7	4,4	4,7
J12-J18	Pneumonie	10,6	6,7	4,8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,6	3,8	3,3
J45-J46	Asthma	6,4	4,4	3,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,9	3,6	3,7
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	10,2	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	11,9	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,5	5,0	4,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,1	7,0	4,1
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	13,8	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,8	5,3	4,5
N00-N29	Krankheiten der Niere	6,1	5,9	6,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,6	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,5	10,5	3,3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,8	9,4	6,2
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	12,2	19,5	7,1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9,4	16,3	6,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	5,5	3,4	2,4
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	11,3	2,0	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,0	2,8	2,1
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,2	3,6	1,4
	Ohne Diagnoseangabe	5,4	3,9	6,0

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

Verweildauer in Tagen

5,9	7,4	7,9	7,9	7,7	7,3	8,0	8,6	
6,0	7,4	8,0	7,9	7,7	7,3	8,0	8,7	A00-T98
3,1	2,8	4,3	5,1	6,3	5,4	6,4	7,7	A00-B99
								A15-A19,
15,0	-	56,4	50,7	37,7	38,4	28,8	25,8	B90
19,0	-	9,0	3,0	7,0	-	-	14,0	A39
4,3	4,0	2,2	2,7	2,3	3,6	3,1	3,3	B15-B19
-	-	10,0	32,0	5,0	-	10,0	7,3	B20-B24
5,7	5,8	6,8	5,8	7,0	6,5	7,4	8,1	C00-D48
6,1	6,2	8,3	7,9	9,5	8,1	8,6	9,5	C00-C97
-	-	39,0	1,0	3,0	4,0	4,8	9,8	C00-C14
-	-	-	-	-	-	17,0	17,5	C15
-	-	-	34,0	-	8,0	8,4	14,3	C16
-	-	14,0	9,8	3,0	8,8	10,1	8,0	C18
-	-	-	-	-	5,3	6,1	15,1	C19-C21
-	-	-	8,0	-	8,4	1,0	14,0	C22
-	-	8,3	-	19,0	3,0	10,1	16,0	C25
-	-	-	-	-	-	-	-	C32-C34
-	-	8,0	8,5	11,3	6,0	9,5	8,8	-
-	7,0	4,0	10,0	6,2	7,4	4,2	4,9	C43
-	-	-	1,0	6,4	5,3	7,2	9,7	C50
-	-	-	13,5	4,0	6,6	7,2	10,1	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
9,0	-	-	-	-	14,5	7,8	8,9	-
-	-	-	-	-	-	-	1,0	C61
-	-	2,0	2,0	-	6,7	2,8	6,0	C67
5,8	6,9	8,3	10,0	13,0	12,2	14,6	13,3	C81-C96
9,4	6,0	6,7	5,4	7,7	6,7	7,9	7,4	D50-D90
5,0	6,2	5,9	5,5	6,7	5,2	5,5	6,1	E00-E90
7,7	6,9	6,3	6,9	7,2	6,9	8,1	9,2	E10-E14
38,6	32,6	24,1	23,9	23,4	21,3	20,8	19,7	F00-F99
2,0	1,2	3,2	10,4	9,4	10,4	10,2	10,6	F10
-	7,6	12,0	12,6	12,9	13,1	13,1	13,7	F11-F16,
8,3	7,2	7,4	6,3	6,5	6,2	6,6	6,9	F18-F19
6,8	6,2	12,0	9,0	16,2	11,1	7,8	8,6	G00-G99
2,6	3,0	3,6	3,9	4,4	4,3	4,3	4,1	G00-G03
4,3	4,4	4,6	4,2	4,7	4,4	5,1	4,8	H00-H59
2,7	2,8	4,0	5,6	4,9	5,3	6,3	4,8	H60-H95
-	2,0	1,0	7,0	4,0	5,5	4,9	6,3	I00-I99
2,8	4,2	5,4	5,4	4,3	4,9	5,5	4,7	I20-I25
6,5	4,5	9,8	16,7	15,8	12,9	19,3	5,7	I30-I33,
4,2	4,7	4,7	4,9	5,0	5,0	5,8	5,7	I39-I52
1,0	5,2	3,3	2,3	2,0	3,0	5,0	15,1	I60-I69
5,3	6,7	6,3	6,7	7,4	6,9	9,2	5,8	J00-J99
3,6	3,3	3,8	4,4	4,4	5,7	5,6	2,8	J10-J11
3,5	3,1	3,4	4,2	3,5	5,6	4,8	9,2	J12-J18
3,4	3,8	4,2	4,2	4,8	4,7	5,3	6,2	J40-J47
2,7	-	3,9	5,8	4,6	5,3	6,6	5,7	J45-J46
-	-	-	-	-	-	-	6,0	K00-K93
4,6	5,9	4,9	5,3	5,7	6,8	7,3	7,5	K25-K28
9,8	6,6	5,5	4,3	5,3	5,6	5,8	7,0	K70,
14,5	7,3	10,4	8,3	9,2	8,3	9,0	12,3	K73-K74
4,3	3,1	3,5	3,4	3,5	3,8	4,4	8,4	L00-L99
6,8	5,4	3,9	3,9	3,8	3,4	4,0	6,3	M00-M99
-	4,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,8	-	M05-M06,
5,0	-	-	-	3,0	-	-	8,9	M15-M19
5,6	5,8	6,0	5,2	5,8	4,4	4,4	4,9	N00-N99
10,9	1,0	18,0	7,0	16,5	-	3,0	4,5	N00-N99
3,7	4,2	5,9	9,6	6,4	3,4	4,3	4,7	N00-N29
2,0	2,2	2,2	2,4	2,8	3,0	3,3	4,7	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
2,4	3,1	4,2	4,4	4,9	5,3	5,9	6,7	Q00-Q99
1,5	1,6	2,8	2,9	3,5	3,2	3,0	7,0	Q00-Q07
-	-	5,0	3,1	3,0	4,7	5,3	9,9	Q20-Q28
							3,4	R00-R99
							-	R95-R99
							-	S00-T98
							6,2	Z00-Z99
							3,8	-
							6,6	-

Noch Tabelle 7: Aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein entlassene vollstationäre Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
		Durchschnittliche			
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,8	8,6	8,4	8,7
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,8	8,6	8,4	8,8
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	9,0	8,8	11,1	10,9
A15-A19, B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	27,4	29,4	59,6	37,3
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	4,0	2,6	3,3	3,7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	-	19,6	9,5	49,0
C00-D48	Neubildungen	8,5	8,4	8,9	9,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,4	8,8	9,3	9,3
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	10,3	10,5	10,2	11,6
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	9,4	12,2	11,0	10,6
C16	Bösartige Neubildung des Magens	8,9	10,9	10,5	14,1
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	16,3	13,2	10,1	13,0
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	14,6	9,2	10,1	10,8
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	10,1	7,7	6,8	7,5
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	10,3	11,8	13,2	13,4
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	8,4	8,0	8,4	8,6
C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,5	4,8	8,0	7,5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	8,1	7,6	8,8	8,6
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	8,5	10,7	8,4	8,6
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	6,6	8,9	8,4	8,0
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	9,3	8,8	7,1	7,1
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,3	5,9	6,1	5,6
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	15,1	11,2	12,9	10,9
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,4	8,6	8,4	7,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,0	7,5	8,0	7,9
E10-E14	Diabetes mellitus	10,0	10,8	11,3	11,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,9	20,5	22,2	22,5
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,2	10,1	10,8	11,5
F11-F16, F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	14,4	17,0	13,7	19,2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,3	6,8	6,2	6,8
G00-G03	Meningitis	13,9	13,5	35,0	19,9
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,7	3,7	3,8	3,4
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,0	5,2	5,2	5,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,5	6,9	7,1	7,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	4,8	5,5	5,5	6,0
I30-I33, I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	6,6	7,4	7,2	7,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	16,5	15,1	15,5	15,4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,9	8,0	8,7	9,7
J10-J11	Grippe	6,4	4,0	5,0	6,6
J12-J18	Pneumonie	9,6	10,1	10,6	11,1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	7,9	8,1	9,7	10,4
J45-J46	Asthma	6,1	8,5	8,3	9,2
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,4	6,6	6,4	7,2
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	8,3	8,6	10,1	9,2
K70, K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	10,6	13,0	11,6	13,4
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,3	10,5	10,9	10,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6,6	7,3	7,9	9,1
M05-M06, M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	10,6	11,3	11,8	13,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,1	5,1	5,3	6,2
N00-N29	Krankheiten der Niere	4,4	4,8	4,9	6,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3,5	11,0	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	2,0	1,0	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	5,5	6,3	8,4	5,8
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	5,0	-	7,0
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5,3	6,6	9,8	5,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	4,1	4,6	4,9	5,4
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,0	7,5	8,7	10,0
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,1	3,6	7,5	5,3
	Ohne Diagnoseangabe	7,6	4,2	4,5	3,5

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
Verweildauer in Tagen								
9,3	10,2	11,0	11,5	11,2	10,5	9,4	3,8	
9,3	10,2	11,0	11,5	11,2	10,5	9,4	4,0	A00-T98
11,4	12,5	12,0	12,3	10,8	9,8	8,4	-	A00-B99
35,7	53,8	39,9	41,1	47,3	9,0	24,0	-	A15-A19,
29,0	-	-	-	-	-	-	-	B90
5,2	9,8	-	11,8	16,0	-	-	-	A39
3,5	12,0	-	-	-	-	-	-	B15-B19
9,3	10,0	10,7	11,1	11,2	9,3	10,4	-	B20-B24
9,6	10,2	11,0	11,5	11,7	9,6	11,2	-	C00-D48
11,4	10,1	10,7	11,0	7,3	12,0	-	-	C00-C97
9,8	9,4	12,3	11,3	18,0	-	-	-	C00-C14
12,5	17,1	16,7	16,4	14,5	11,5	-	-	C15
12,7	14,6	15,4	18,1	18,3	16,6	15,0	-	C16
10,5	14,6	13,6	15,4	17,7	14,5	19,8	-	C18
10,8	7,1	10,1	12,7	7,9	13,5	-	-	C19-C21
13,1	14,4	12,3	11,7	10,4	10,8	17,0	-	C22
9,5	9,9	10,9	10,4	8,5	12,0	-	-	C25
7,9	7,8	8,4	9,7	8,5	9,5	-	-	C32-C34
8,9	8,8	10,2	11,9	10,7	8,5	7,3	-	C43
9,6	10,2	10,6	15,0	10,0	8,5	3,5	-	C50
10,8	10,6	11,0	11,4	11,4	5,6	2,0	-	C53
7,1	6,8	6,9	7,3	7,8	8,2	11,0	-	C54-C55
5,9	6,4	7,0	6,8	8,0	7,0	8,8	-	C61
11,3	11,8	11,9	9,0	12,0	5,2	7,0	-	C67
8,8	9,4	8,3	8,7	8,0	6,8	4,9	-	C81-C96
9,6	10,7	10,0	11,9	9,9	8,6	7,4	-	D50-D90
12,2	13,4	12,2	14,7	11,4	10,9	8,7	-	E00-E90
21,8	21,6	19,9	18,4	16,3	14,6	12,6	-	E10-E14
10,1	9,9	8,4	7,4	8,1	2,0	-	-	F00-F99
13,5	13,3	15,5	18,1	13,1	11,3	-	-	F10
7,7	9,4	10,8	10,8	10,1	9,0	7,9	-	F11-F16,
20,8	20,6	12,5	19,7	12,7	-	-	-	F18-F19
3,4	2,9	2,5	2,3	2,5	2,7	2,7	-	G00-G99
5,4	5,8	6,5	7,4	7,2	6,1	3,0	-	G00-G03
8,6	9,9	11,1	11,8	11,4	10,6	9,3	-	H00-H59
6,6	7,7	8,7	9,9	9,6	9,6	7,7	-	H60-H95
8,8	9,9	10,7	11,2	10,8	10,5	8,0	-	I00-I99
15,8	15,0	15,4	15,2	13,5	12,0	11,8	-	I20-I25
10,6	11,1	11,3	11,6	11,1	10,3	9,5	-	I30-I33,
8,3	11,6	12,4	7,0	-	4,0	-	-	I39-I52
12,0	12,6	11,8	12,5	11,2	10,8	9,7	-	I60-I69
10,7	10,4	10,8	10,9	11,2	9,1	8,2	-	J00-J99
8,6	9,3	10,2	11,9	12,0	5,8	9,0	-	J10-J11
7,7	8,5	9,2	9,5	9,4	8,6	7,9	-	J12-J18
9,8	11,1	11,2	11,7	12,3	12,2	9,4	-	J40-J47
12,0	12,0	12,1	13,2	9,9	12,9	8,0	-	J45-J46
12,7	14,0	14,7	16,0	16,5	16,0	15,7	-	K00-K93
10,6	11,9	13,3	14,2	14,2	13,2	11,7	-	K25-K28
14,0	14,9	15,8	16,6	16,8	13,5	7,3	-	K70,
6,7	7,2	8,1	8,8	8,6	8,4	7,1	-	K73-K74
7,0	8,2	9,5	10,0	9,6	8,5	7,6	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	M00-M99
1,0	-	-	-	-	-	-	-	M05-M06,
7,8	5,7	8,2	8,9	6,0	7,0	-	-	M15-M19
20,0	15,0	-	-	-	5,0	-	-	N00-N99
12,1	4,5	6,0	13,0	-	-	-	-	N00-N29
5,8	7,1	8,4	8,8	8,5	8,3	7,3	-	O00-O99
9,0	-	3,0	13,0	17,7	-	-	-	P00-P96
11,3	12,9	14,1	14,7	14,3	13,7	11,2	-	Q00-Q99
9,3	8,6	11,5	11,8	5,4	7,9	4,7	-	Q00-Q07
4,9	3,7	9,8	14,4	11,0	1,5	3,0	-	Q20-Q28
							-	R00-R99
							-	R95-R99
							-	S00-T98
							-	Z00-Z99
							-	
							3,8	

Tabelle 8: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	570 388	21 006	10 983
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	550 460	9 174	10 839
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	11 903	660	1 534
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	189	2	6
A39	Meningokokkeninfektion	15	4	1
B15-B19	Virushepatitis	290	1	3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	39	-	-
C00-D48	Neubildungen	58 750	133	597
C00-C97	Bösartige Neubildungen	47 433	45	508
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 446	-	1
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	818	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 226	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2 637	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	2 350	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	400	4	15
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	1 000	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	5 512	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	511	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	5 685	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	502	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	697	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 650	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	3 432	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	4 706	6	243
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 886	31	153
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	13 610	99	244
E10-E14	Diabetes mellitus	5 844	1	56
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	41 906	55	205
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	11 609	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	3 919	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	23 775	157	567
G00-G03	Meningitis	197	12	18
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	16 004	27	135
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4 280	47	184
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	89 135	59	81
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	28 188	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		19 732	34	21
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12 081	12	2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	30 629	1 141	3 178
J10-J11	Grippe	84	11	14
J12-J18	Pneumonie	7 961	289	679
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	5 623	38	187
J45-J46	Asthma	953	16	117
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	56 247	396	549
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 748	-	1
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 418	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7 266	78	179
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	51 506	21	134
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	13 245	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	29 396	222	304
N00-N29	Krankheiten der Niere	10 079	142	152
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	30 736	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 357	4 336	9
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 483	836	529
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	78	21	20
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	597	162	107
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	19 741	330	462
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	9	2	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	53 850	546	1 795
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	19 656	11 813	143
	Ohne Diagnoseangabe	272	19	1

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

9 140	10 318	16 148	19 606	21 522	26 546	31 674	30 268	
9 012	10 199	16 025	19 313	21 181	26 271	31 079	29 827	A00-T98
632	486	513	482	385	436	474	487	A00-B99
								A15-A19,
6	1	7	8	11	9	13	21	B90
2	-	4	-	2	-	-	-	A39
5	6	7	19	34	30	28	36	B15-B19
-	-	1	1	1	2	9	8	B20-B24
388	426	459	427	525	1 001	2 006	2 878	C00-D48
296	322	287	237	283	528	1 124	1 541	C00-C97
-	-	4	1	2	9	11	63	C00-C14
-	-	-	-	-	-	1	10	C15
-	-	-	1	-	8	26	29	C16
-	-	3	4	12	18	29	62	C18
-	-	-	1	-	6	31	44	C19-C21
-	-	-	1	-	5	1	3	C22
-	-	4	-	1	2	11	17	C25
-	-	1	2	1	3	46	137	C32-C34
-	2	-	1	10	7	34	36	C43
-	-	-	1	12	115	239	344	C50
-	-	-	1	6	41	55	56	C53
-	-	-	-	-	3	10	21	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	1	C61
-	-	3	1	-	8	16	35	C67
156	212	158	57	51	84	202	128	C81-C96
87	129	83	94	60	71	112	151	D50-D90
265	390	303	250	251	422	613	707	E00-E90
116	230	189	107	95	145	174	219	E10-E14
424	1 088	2 704	3 163	2 954	3 371	4 566	5 111	F00-F99
1	113	528	393	440	786	1 532	2 115	F10
-	15	441	812	682	645	534	355	F11-F16,
595	508	573	473	487	766	1 276	1 450	F18-F19
27	4	3	5	7	12	13	12	G00-G03
282	118	94	107	124	153	255	313	H00-H59
201	137	136	135	136	189	293	296	H60-H95
140	219	330	339	367	845	1 717	2 353	I00-I99
1	1	1	1	15	81	287	587	I20-I25
21	37	67	98	105	202	326	399	I30-I33,
3	5	17	28	20	60	134	204	I39-I52
1 706	833	1 292	1 043	842	1 030	1 280	1 119	I60-I69
1	5	3	7	3	3	2	3	J00-J99
203	78	48	42	63	95	170	161	J10-J11
103	89	71	58	46	56	97	121	J12-J18
84	73	51	42	36	42	55	121	J40-J47
813	1 363	1 818	1 739	1 633	2 163	3 083	57	J45-J46
4	1	12	29	42	41	74	3 538	K00-K93
3	2	5	2	11	33	61	118	K25-K28
173	169	383	515	408	462	605	102	K70,
239	533	938	911	1 131	1 756	3 018	541	K73-K74
4	7	11	29	56	88	219	541	L00-L99
342	387	823	1 094	1 072	1 445	2 069	3 431	M00-M99
145	99	187	288	305	476	744	299	M05-M06,
-	24	1 435	5 170	8 177	9 256	5 683	299	M15-M19
6	-	-	-	1	-	-	2 313	N00-N99
421	271	252	162	117	118	158	812	N00-N29
12	4	8	1	2	1	1	948	O00-O99
50	28	33	11	15	14	25	-	P00-P96
477	783	902	724	594	694	920	139	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	4	Q00-Q07
1 821	2 335	2 987	2 485	1 917	2 093	2 951	30	Q20-Q28
127	118	119	282	324	250	547	1 068	R00-R99
1	1	4	11	17	25	48	-	R95-R99
							-	S00-T98
							2 984	Z00-Z99
							406	
							35	

Noch Tabelle 8: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre und in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	28 980	32 568	35 697	52 965
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	28 537	32 148	35 107	51 732
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	419	450	444	669
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	19	15	8	15
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	30	20	13	27
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	4	8	2	1
C00-D48	Neubildungen	3 624	4 628	5 440	8 568
C00-C97	Bösartige Neubildungen	2 252	3 608	4 585	7 411
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	128	212	282	255
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	39	34	131	151
C16	Bösartige Neubildung des Magens	58	76	75	181
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	47	82	183	370
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	87	179	184	397
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	12	29	37	66
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	31	52	72	141
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	329	565	664	1 068
C43	Bösartiges Melanom der Haut	31	42	39	77
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	569	684	795	975
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	50	50	50	34
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	22	43	71	130
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	17	71	184	567
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	97	173	204	413
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	117	305	375	507
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	118	110	160	290
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	677	911	976	1 248
E10-E14	Diabetes mellitus	245	362	400	559
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	4 307	3 355	2 088	2 079
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 911	1 474	792	723
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	168	88	43	35
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 570	1 792	1 883	2 630
G00-G03	Meningitis	7	15	7	12
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	380	560	827	1 527
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	276	351	364	427
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 267	5 133	6 521	11 359
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	1 094	1 872	2 518	4 277
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		473	830	1 083	2 013
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	312	447	615	1 132
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	994	1 134	1 364	2 142
J10-J11	Grippe	4	4	1	6
J12-J18	Pneumonie	161	232	280	524
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	154	220	346	630
J45-J46	Asthma	44	46	45	72
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 492	3 685	3 921	5 744
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	115	142	150	266
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	156	187	188	227
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	455	412	381	481
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 513	4 116	5 045	6 688
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	425	725	1 250	2 040
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	2 020	1 890	1 923	2 710
N00-N29	Krankheiten der Niere	718	733	785	947
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	41	2	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	1	1	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	80	83	64	93
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	1	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	23	24	13	29
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	940	1 054	1 021	1 529
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 364	2 481	2 684	3 548
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	432	410	579	1 218
	Ohne Diagnoseangabe	11	10	11	15

(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	

zahl

59 405	46 307	46 735	40 787	17 073	10 600	2 051	9	
58 590	45 242	46 187	40 381	17 022	10 550	2 043	1	A00-T98
798	703	760	884	370	265	52	-	A00-B99
							-	A15-A19,
13	11	8	12	3	1	-	-	B90
1	-	-	-	-	-	-	-	A39
18	5	3	4	1	-	-	-	B15-B19
1	1	-	-	-	-	-	-	B20-B24
9 528	6 517	5 793	3 822	1 282	632	76	-	C00-D48
8 396	5 808	5 146	3 357	1 092	542	65	-	C00-C97
219	112	62	64	19	2	-	-	C00-C14
198	140	70	39	3	2	-	-	C15
270	139	152	122	59	29	1	-	C16
497	379	439	340	112	53	7	-	C18
482	311	343	189	53	33	10	-	C19-C21
67	54	45	44	12	5	-	-	C22
217	155	148	98	35	15	1	-	C25
							-	C32-C34
1 138	782	535	184	41	15	1	-	
79	46	40	46	13	8	-	-	C43
781	403	391	256	75	40	5	-	C50
39	35	46	21	11	5	2	-	C53
							-	C54-C55
90	95	89	81	34	6	2	-	
803	484	300	126	68	25	4	-	C61
609	579	586	470	157	74	7	-	C67
							-	C81-C96
602	467	535	318	106	76	1	-	
							-	D50-D90
399	336	441	555	239	218	49	-	
1 486	1 127	1 214	1 274	621	429	103	-	E00-E90
796	580	592	592	248	119	19	-	E10-E14
1 815	1 198	1 185	1 252	586	344	56	-	F00-F99
502	185	75	25	11	3	-	-	F10
							-	F11-F16,
26	28	23	13	7	4	-	-	F18-F19
2 582	1 946	1 874	1 566	667	350	63	-	G00-G99
11	15	12	3	2	-	-	-	G00-G03
2 352	2 303	2 798	2 497	796	331	25	-	H00-H59
404	258	212	160	65	8	1	-	H60-H95
14 313	11 599	12 412	10 658	4 444	2 533	446	-	I00-I99
5 570	4 163	3 908	2 523	834	384	71	-	I20-I25
							-	I30-I33,
2 712	2 464	2 983	3 185	1 515	991	173	-	I39-I52
1 566	1 557	2 041	2 110	1 074	638	104	-	I60-I69
2 507	2 158	2 363	2 335	1 157	817	194	-	J00-J99
3	6	4	3	-	1	-	-	J10-J11
775	767	939	1 148	650	529	128	-	J12-J18
775	746	831	645	272	118	20	-	J40-J47
59	31	35	32	11	4	1	-	J45-J46
6 011	4 668	4 489	4 035	1 722	1 168	216	1	K00-K93
305	311	367	393	190	161	26	-	K25-K28
							-	K70,
187	110	81	37	17	8	1	-	K73-K74
510	359	416	394	165	144	36	-	L00-L99
6 934	4 938	4 382	2 648	766	328	36	-	M00-M99
							-	M05-M06,
2 608	2 225	1 896	1 055	237	60	11	-	M15-M19
3 338	2 370	2 238	1 643	680	421	92	-	N00-N99
1 170	728	703	536	229	157	23	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	1	-	1	-	-	P00-P96
59	39	35	17	8	2	-	-	Q00-Q99
1	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
14	9	7	3	-	-	-	-	Q20-Q28
1 770	1 481	1 614	1 816	916	546	100	-	R00-R99
2	-	1	2	2	-	-	-	R95-R99
							-	S00-T98
3 783	3 242	3 961	4 824	2 538	2 013	498	-	
							-	Z00-Z99
799	1 053	535	397	48	49	7	-	
16	12	13	9	3	1	1	8	

Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
				An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	535 702	19 770	9 658
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	520 661	8 729	9 528
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	11 477	652	1 507
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	181	2	6
A39	Meningokokkeninfektion	14	4	1
B15-B19	Virushepatitis	213	1	3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	38	-	-
C00-D48	Neubildungen	53 491	128	420
C00-C97	Bösartige Neubildungen	42 699	43	349
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	1 341	-	1
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	804	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1 167	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2 518	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	2 267	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	388	3	11
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	900	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	5 258	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	510	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	3 973	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	456	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	646	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 605	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	3 353	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	4 217	6	154
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 527	26	110
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	13 339	95	239
E10-E14	Diabetes mellitus	5 704	1	53
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	39 419	55	193
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10 228	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	3 720	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	23 121	148	543
G00-G03	Meningitis	192	12	18
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	11 487	19	101
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4 085	37	148
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	86 248	56	76
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	27 071	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		19 007	32	20
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	11 697	11	1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	29 225	1 110	2 627
J10-J11	Grippe	84	11	14
J12-J18	Pneumonie	7 839	288	673
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	5 467	38	185
J45-J46	Asthma	897	16	116
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	54 713	382	467
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 696	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	1 370	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7 082	75	178
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	50 512	21	125
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	13 194	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	27 783	211	267
N00-N29	Krankheiten der Niere	9 468	136	136
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	28 348	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 115	4 097	7
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	3 271	775	477
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	71	20	16
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	579	151	107
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	18 032	320	415
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	8	1	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	51 386	522	1 628
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	14 787	11 023	129
	Ohne Diagnoseangabe	254	18	1

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

zahl

8 313	9 674	14 736	17 821	19 777	24 717	29 435	28 591	
8 200	9 577	14 635	17 709	19 608	24 493	29 116	28 295	A00-T98
605	480	486	441	343	406	438	461	A00-B99
								A15-A19,
6	1	7	8	11	8	12	21	B90
2	-	3	-	2	-	-	-	A39
5	6	5	16	21	25	17	26	B15-B19
-	-	1	1	1	1	9	8	B20-B24
290	325	365	365	495	881	1 787	2 681	C00-D48
211	234	206	188	267	442	931	1 389	C00-C97
-	-	4	1	2	8	10	63	C00-C14
-	-	-	-	-	-	1	10	C15
-	-	-	1	-	8	26	27	C16
-	-	2	4	12	4	28	62	C18
-	-	-	-	-	6	29	43	C19-C21
-	-	-	1	-	5	1	3	C22
-	-	3	-	1	2	10	17	C25
-	-							C32-C34
-	-	1	2	1	3	45	134	
-	2	-	1	10	7	34	36	C43
-	-	-	1	12	83	145	256	C50
-	-	-	1	6	34	54	55	C53
-	-	-	-	-	3	10		C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	20	
-	-	3	1	-	8	16	1	C61
							35	C67
135	163	114	50	50	79	156		C81-C96
							125	D50-D90
82	78	78	36	55	64	109	135	
261	387	290	237	239	410	592	690	E00-E90
115	227	183	102	88	139	163	207	E10-E14
413	1 046	2 280	2 861	2 738	3 150	4 287	4 839	F00-F99
1	89	247	238	338	682	1 363	1 944	F10
-	15	401	771	648	613	513		F11-F16,
560	485	529	443	449	721	1 209	1 393	F18-F19
27	4	3	5	7	11	13	12	G00-G03
270	101	77	92	102	131	216	266	H00-H59
153	129	132	131	129	181	284	291	H60-H95
136	210	303	315	346	786	1 614	2 232	I00-I99
1	1	1	1	12	64	254	540	I20-I25
								I30-I33,
21	34	61	89	101	190	301	372	I39-I52
3	4	12	23	18	51	124	189	I60-I69
1 474	802	1 272	1 017	805	994	1 245	1 089	J00-J99
1	5	3	7	3	3	2	3	J10-J11
203	78	47	41	62	95	167	156	J12-J18
102	87	65	50	38	46	87	112	J40-J47
83	71	46	37	28	34	50	52	J45-J46
747	1 288	1 746	1 638	1 545	2 066	2 976	3 445	K00-K93
3	1	9	27	38	40	71	114	K25-K28
								K70,
3	2	5	2	10	32	56	101	K73-K74
165	165	369	499	387	449	581	530	L00-L99
232	518	919	882	1 086	1 680	2 935	3 342	M00-M99
								M05-M06,
4	7	11	29	56	87	216	297	M15-M19
299	359	745	988	963	1 333	1 911	2 149	N00-N99
135	91	175	266	274	435	683	751	N00-N29
-	16	1 284	4 760	7 564	8 620	5 219	850	O00-O99
6	-	-	-	1	-	-	-	P00-P96
380	254	240	157	113	113	156	138	Q00-Q99
11	4	7	1	2	1	1	4	Q00-Q07
49	28	32	11	15	12	25	30	Q20-Q28
426	734	787	580	493	586	798	958	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
								S00-T98
1 701	2 200	2 733	2 267	1 755	1 922	2 759	2 806	Z00-Z99
113	96	98	102	154	199	274	261	
-	1	3	10	15	25	45	35	

Noch Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre und in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
					An
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	27 181	30 564	33 536	49 710
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	26 959	30 309	33 216	49 303
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	412	428	425	638
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	19	11	8	15
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	1	-
B15-B19	Virushepatitis	27	12	10	15
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	4	8	2	1
C00-D48	Neubildungen	3 206	4 050	4 767	7 737
C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 892	3 090	3 953	6 619
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	116	192	252	236
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	35	33	129	151
C16	Bösartige Neubildung des Magens	47	69	72	168
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	46	77	175	353
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	85	168	174	385
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	11	29	37	65
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	29	52	64	125
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	307	552	611	1 002
C43	Bösartiges Melanom der Haut	31	42	39	77
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	353	392	469	647
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	43	33	44	33
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	22	41	63	109
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	17	69	182	559
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	90	170	203	405
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	115	283	361	497
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	114	109	143	274
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	659	888	967	1 220
E10-E14	Diabetes mellitus	235	348	393	545
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	4 096	3 194	1 984	2 005
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 779	1 379	730	677
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	161	86	40	33
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 512	1 744	1 850	2 587
G00-G03	Meningitis	7	14	6	11
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	303	407	614	1 092
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	266	342	358	415
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 095	4 880	6 281	11 000
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	1 024	1 775	2 409	4 134
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		435	755	1 029	1 931
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	291	413	589	1 084
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	964	1 098	1 339	2 091
J10-J11	Grippe	4	4	1	6
J12-J18	Pneumonie	156	227	277	513
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	145	200	340	613
J45-J46	Asthma	40	39	44	69
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 397	3 598	3 834	5 628
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	112	139	144	262
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	150	178	182	218
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	444	406	371	471
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 422	4 037	4 933	6 599
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	421	722	1 243	2 033
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 882	1 755	1 800	2 611
N00-N29	Krankheiten der Niere	670	694	727	900
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	33	2	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	1	1	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	77	83	62	91
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	1	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	20	24	13	29
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	830	940	931	1 411
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 247	2 347	2 556	3 433
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	212	246	311	396
	Ohne Diagnoseangabe	10	9	9	11

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	

zahl

56 517	43 549	44 276	39 065	16 553	10 280	1 970	9	
56 102	43 267	44 050	38 865	16 504	10 233	1 962	1	A00-T98
773	691	743	870	367	259	52	-	A00-B99
							-	A15-A19,
12	11	8	11	3	1	-	-	B90
1	-	-	-	-	-	-	-	A39
12	5	2	4	1	-	-	-	B15-B19
1	1	-	-	-	-	-	-	B20-B24
8 885	6 114	5 364	3 692	1 250	616	73	-	C00-D48
7 799	5 442	4 745	3 244	1 066	526	63	-	C00-C97
215	103	54	63	19	2	-	-	C00-C14
193	140	69	39	3	1	-	-	C15
262	133	147	120	59	28	-	-	C16
458	353	436	337	111	53	7	-	C18
469	298	330	186	52	32	10	-	C19-C21
65	53	43	44	12	5	-	-	C22
205	143	116	83	35	14	1	-	C25
							-	C32-C34
1 093	751	522	179	40	14	1	-	
78	46	40	46	13	8	-	-	C43
587	347	338	226	73	39	5	-	C50
38	33	45	21	10	4	2	-	C53
							-	C54-C55
81	94	85	81	29	6	2	-	
789	475	294	122	68	25	4	-	C61
593	555	572	467	155	73	7	-	C67
							-	C81-C96
579	417	442	313	105	72	1	-	
							-	D50-D90
377	307	412	533	228	212	45	-	
1 467	1 110	1 201	1 254	614	420	99	-	E00-E90
782	572	584	586	246	116	19	-	E10-E14
1 753	1 171	1 166	1 222	573	338	55	-	F00-F99
472	177	73	25	11	3	-	-	F10
							-	F11-F16,
23	25	22	13	7	4	-	-	F18-F19
2 544	1 926	1 853	1 558	659	345	63	-	G00-G99
10	15	12	3	2	-	-	-	G00-G03
1 646	1 534	1 877	1 774	602	246	17	-	H00-H59
394	255	210	156	65	8	1	-	H60-H95
13 919	11 306	12 100	10 380	4 327	2 459	427	-	I00-I99
5 403	4 052	3 771	2 408	795	363	63	-	I20-I25
							-	I30-I33,
2 616	2 391	2 911	3 111	1 477	963	167	-	I39-I52
1 512	1 509	2 002	2 077	1 053	629	102	-	I60-I69
2 442	2 115	2 331	2 300	1 129	796	185	-	J00-J99
3	6	4	3	-	1	-	-	J10-J11
765	760	928	1 128	635	517	123	-	J12-J18
759	729	825	640	268	118	20	-	J40-J47
59	31	34	32	11	4	1	-	J45-J46
5 910	4 591	4 418	3 987	1 702	1 141	206	1	K00-K93
304	306	363	391	189	157	26	-	K25-K28
							-	K70,
182	108	79	37	16	8	1	-	K73-K74
501	352	412	389	162	142	34	-	L00-L99
6 837	4 877	4 318	2 628	761	324	36	-	M00-M99
							-	M05-M06,
2 600	2 218	1 891	1 051	237	60	11	-	M15-M19
3 227	2 314	2 184	1 612	669	414	90	-	N00-N99
1 105	694	675	520	224	154	23	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	-	-	1	-	-	P00-P96
58	37	34	17	7	2	-	-	Q00-Q99
1	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
14	9	7	3	-	-	-	-	Q20-Q28
1 668	1 409	1 529	1 736	876	517	88	-	R00-R99
2	-	1	2	2	-	-	-	R95-R99
							-	S00-T98
3 700	3 158	3 898	4 757	2 513	1 993	491	-	
							-	Z00-Z99
399	271	213	191	46	46	7	-	
16	11	13	9	3	1	1	8	

Noch Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll		
		zusammen	davon im Alter von	
			0 - 1	1 - 5
		1	2	3
Durchschnittliche				
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,7	5,6	3,9
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,9	8,1	4,0
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,4	3,8	3,1
A15-A19,				
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	26,5	8,0	4,0
A39	Meningokokkeninfektion	15,4	17,0	22,0
B15-B19	Virushepatitis	4,0	2,0	2,3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	12,2	-	-
C00-D48	Neubildungen	9,1	5,5	5,7
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,7	9,3	6,2
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	10,8	-	1,0
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	10,7	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	13,6	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	14,2	-	-
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	12,4	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	8,4	12,7	6,5
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	12,6	-	-
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien und der Lunge	9,1	-	-
C43	Bösartiges Melanom der Haut	6,7	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	8,7	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	9,2	-	-
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	9,9	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	7,6	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,7	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,9	27,2	6,3
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,0	7,6	5,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,3	8,4	4,9
E10-E14	Diabetes mellitus	11,4	23,0	8,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21,1	4,1	12,7
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,2	-	-
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere			
F18-F19	psychotrope Substanzen	13,1	-	-
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,7	9,6	6,8
G00-G03	Meningitis	13,0	13,6	6,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,4	3,8	2,7
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,3	3,5	3,9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,0	10,0	6,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	7,0	-	-
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten			
I39-I52		9,2	8,2	10,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,8	15,7	2,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,8	5,2	3,6
J10-J11	Grippe	5,8	4,7	4,5
J12-J18	Pneumonie	10,4	6,8	4,7
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,5	3,4	3,1
J45-J46	Asthma	5,8	3,9	3,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,9	4,1	3,8
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	10,1	-	-
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,			
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	12,0	-	-
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,1	6,4	5,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,1	6,2	4,6
M05-M06,				
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	13,8	-	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,8	5,5	4,9
N00-N29	Krankheiten der Niere	5,9	6,2	6,9
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,6	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11,2	11,2	4,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	6,2	7,9	5,4
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	11,8	21,3	6,1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	7,4	11,6	6,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	5,2	3,4	2,7
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	10,8	2,0	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,1	2,7	2,3
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,1	3,6	1,8
	Ohne Diagnoseangabe	4,6	4,0	1,0

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- ICD-10
bis unter ... Jahre								
5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	
4	5	6	7	8	9	10	11	

Verweildauer in Tagen

5,5	7,2	7,7	7,4	7,2	7,1	7,6	8,3
5,5	7,2	7,7	7,5	7,2	7,1	7,7	8,4 A00-T98
3,1	2,9	4,1	4,3	4,9	5,3	6,6	7,7 A00-B99
							A15-A19,
5,0	2,0	42,3	29,8	23,7	37,1	35,0	23,7 B90
12,5	-	11,3	-	7,0	-	-	- A39
4,4	3,5	2,2	2,7	3,5	4,1	3,5	3,3 B15-B19
-	-	10,0	19,0	5,0	35,0	13,1	8,0 B20-B24
5,1	5,7	7,0	5,9	6,8	6,4	7,1	7,7 C00-D48
5,5	6,3	7,6	7,6	8,8	7,8	8,1	8,9 C00-C97
-	-	10,8	1,0	4,0	3,8	7,4	9,8 C00-C14
-	-	-	-	-	-	17,0	18,1 C15
-	-	-	34,0	-	11,9	8,7	13,2 C16
-	-	14,0	7,8	3,0	8,8	9,8	8,4 C18
-	-	-	-	-	5,5	6,4	11,2 C19-C21
-	-	-	8,0	-	8,4	1,0	14,0 C22
-	-	8,3	-	19,0	33,5	11,1	14,1 C25
							C32-C34
-	-	8,0	8,5	16,0	9,3	8,0	7,6
-	7,0	-	2,0	6,2	5,6	4,1	4,3 C43
-	-	-	1,0	6,3	6,4	6,9	9,0 C50
-	-	-	9,0	3,8	6,4	7,6	9,9 C53
							C54-C55
-	-	-	-	-	13,0	6,2	8,9
-	-	-	-	-	-	-	1,0 C61
-	-	2,0	2,0	-	6,5	2,9	6,3 C67
							C81-C96
4,5	7,2	7,7	12,5	14,1	12,5	12,0	13,3
							D50-D90
9,2	7,3	5,8	4,9	6,6	6,6	7,8	6,7
4,9	6,3	5,9	5,5	5,6	5,2	5,4	6,0 E00-E90
7,4	6,9	6,4	7,4	7,1	7,1	8,7	9,3 E10-E14
36,9	32,9	24,7	22,5	22,1	21,1	19,8	19,1 F00-F99
2,0	2,4	3,3	10,2	9,9	10,2	10,3	10,8 F10
							F11-F16,
-	7,0	12,1	12,8	12,7	13,0	12,9	13,3 F18-F19
6,2	5,2	6,4	7,4	6,9	5,8	6,5	6,5 G00-G99
6,7	7,5	12,0	9,6	16,0	10,7	8,4	9,3 G00-G03
2,7	3,0	3,2	4,4	4,4	4,2	4,2	4,3 H00-H59
4,0	4,2	4,2	4,3	4,9	4,7	5,2	4,9 H60-H95
2,9	2,7	3,8	5,5	4,7	5,6	5,9	6,0 I00-I99
10,0	4,0	1,0	3,0	3,8	5,6	4,9	4,7 I20-I25
							I30-I33,
2,9	4,0	4,6	5,1	3,6	5,1	5,4	5,4 I39-I52
7,0	4,5	10,6	14,9	15,0	15,9	17,4	14,6 I60-I69
4,1	4,7	4,8	4,8	5,1	5,0	5,4	5,7 J00-J99
1,0	5,2	3,3	3,7	2,0	3,3	2,5	3,0 J10-J11
5,2	7,0	6,4	6,9	8,1	7,2	9,0	8,9 J12-J18
3,5	3,1	3,7	3,7	4,5	5,8	5,3	5,9 J40-J47
3,4	2,8	3,6	4,0	3,5	5,3	4,7	5,2 J45-J46
3,3	3,8	4,3	4,1	4,8	4,7	5,3	5,9 K00-K93
2,7	1,0	4,1	5,8	4,2	4,7	7,0	6,6 K25-K28
							K70,
3,7	3,0	7,0	1,0	5,8	7,1	9,1	12,7 K73-K74
4,1	5,1	4,3	4,8	5,2	7,3	6,4	7,9 L00-L99
6,4	6,3	5,3	4,9	5,8	5,8	6,2	6,6 M00-M99
							M05-M06,
14,5	8,0	6,5	7,7	8,9	7,5	9,2	8,7 M15-M19
4,6	3,2	3,5	3,4	3,6	3,8	4,4	4,7 N00-N99
6,6	5,3	4,4	3,8	4,1	3,5	3,9	4,3 N00-N29
-	4,9	4,2	4,3	4,5	4,7	4,8	4,8 O00-O99
9,0	-	-	-	3,0	-	-	- P00-P96
5,2	5,6	6,1	5,8	5,4	5,0	4,8	5,9 Q00-Q99
5,9	3,3	13,6	7,0	16,5	7,0	3,0	11,3 Q00-Q07
4,1	4,4	6,2	7,1	5,9	2,9	5,7	6,0 Q20-Q28
2,0	2,2	2,3	2,5	2,9	3,2	3,3	3,5 R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	- R95-R99
							S00-T98
2,6	3,3	4,7	5,1	5,3	6,0	6,4	6,7
							Z00-Z99
2,6	2,6	2,9	3,9	3,8	3,3	3,7	4,1
-	1,0	3,7	1,2	2,9	3,0	3,4	4,7

Noch Tabelle 9: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten

Pos.- Nr. ICD-10	Diagnosen/Behandlungsanlass	Entlassene voll			
		davon im Alter von ...			
		45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65
		12	13	14	15
		Durchschnittliche			
	Insgesamt (ICD-10 und unbekannt)	8,5	8,5	8,2	8,6
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8,5	8,5	8,2	8,6
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,5	8,4	9,9	10,4
A15-A19,					
B90	Tuberkulose, einschl. ihrer Spätfolgen	18,9	27,5	51,9	20,3
A39	Meningokokkeninfektion	-	-	24,0	-
B15-B19	Virushepatitis	3,7	2,8	3,0	3,9
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	9,3	17,9	7,5	1,0
C00-D48	Neubildungen	8,2	8,7	8,9	9,0
C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,1	9,2	9,4	9,4
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	10,0	10,7	10,6	11,9
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	9,3	11,9	12,0	10,0
C16	Bösartige Neubildung des Magens	9,9	12,0	11,2	12,6
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	15,0	14,2	10,9	12,3
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	13,8	9,3	11,0	10,6
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen	7,9	8,1	5,3	7,2
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	10,7	11,2	13,2	13,1
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, Bronchien				
	und der Lunge	7,7	8,2	7,9	8,5
C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,3	4,9	7,7	7,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	7,8	7,5	8,6	8,3
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	8,8	10,7	8,9	9,1
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil				
	nicht näher bezeichnet	6,5	9,4	8,9	8,2
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	9,6	8,7	8,3	7,7
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,3	6,1	6,2	6,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden				
	und verwandten Gewebes	13,7	12,8	12,1	12,1
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie				
	bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,1	8,1	7,9	8,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6,8	7,4	7,7	8,0
E10-E14	Diabetes mellitus	10,4	11,2	11,2	11,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,3	20,0	21,5	22,3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	10,2	10,4	11,0	11,9
F11-F16,	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere				
F18-F19	psychotrope Substanzen	14,5	17,7	16,3	17,7
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,4	6,4	6,3	6,8
G00-G03	Meningitis	14,1	12,6	29,5	18,4
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,0	4,1	4,2	3,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,4	5,3	5,3	5,7
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6,3	6,8	6,9	7,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	4,8	5,5	5,4	5,9
I30-I33,	Sonstige Herzkrankheiten				
I39-I52		6,2	7,1	7,1	7,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,4	14,7	14,3	15,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,6	7,3	8,2	9,2
J10-J11	Grippe	7,5	3,8	5,0	6,3
J12-J18	Pneumonie	9,7	10,6	10,3	11,0
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	7,6	7,9	9,7	10,5
J45-J46	Asthma	5,8	8,3	7,9	9,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,3	6,7	6,4	7,0
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	8,9	8,4	10,0	8,8
K70,	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit,				
K73-K74	Fibrose und Leberzirrhose	10,4	13,2	12,5	13,4
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,9	9,9	10,3	10,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6,6	7,7	7,9	9,0
M05-M06,					
M15-M19	Polyarthrititis und Arthrose	10,4	11,3	11,6	13,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	4,9	5,0	5,3	6,1
N00-N29	Krankheiten der Niere	4,1	4,9	4,8	5,9
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3,4	9,5	-	-
P00-P96	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	2,0	1,0	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien	4,7	6,8	7,9	5,3
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	-	5,0	-	7,0
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	4,9	6,3	8,8	4,9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	4,1	4,6	5,0	5,4
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	-	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen				
	äußerer Ursachen	7,2	7,9	8,8	10,4
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur				
	Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,3	3,8	6,8	4,7
	Ohne Diagnoseangabe	5,3	2,2	6,7	3,5

(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach Alter und Diagnosen

stationäre Patienten								Pos.- Nr. ICD-10
bis unter ... Jahre								
65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und älter	unbekannt	
16	17	18	19	20	21	22	23	
Verweildauer in Tagen								
9,1	10,1	10,9	11,4	11,2	10,5	9,4	2,6	
9,1	10,1	10,9	11,4	11,2	10,6	9,4	4,0	A00-T98
10,9	11,9	11,9	11,9	10,6	10,0	7,9	-	A00-B99
							-	A15-A19,
24,6	42,1	19,5	25,5	44,7	9,0	-	-	B90
29,0	-	-	-	-	-	-	-	A39
4,8	9,8	17,5	9,5	16,0	-	-	-	B15-B19
6,0	12,0	-	-	-	-	-	-	B20-B24
9,3	9,9	10,6	11,0	11,3	9,1	9,9	-	C00-D48
9,6	10,2	10,9	11,4	11,9	9,4	10,6	-	C00-C97
11,0	11,0	10,3	12,0	6,9	12,0	-	-	C00-C14
10,2	9,9	12,3	10,4	18,0	9,0	-	-	C15
11,6	17,7	16,9	16,2	14,1	11,3	-	-	C16
12,2	14,3	15,8	17,9	19,3	16,6	16,4	-	C18
11,2	14,5	13,5	15,8	19,1	13,9	18,5	-	C19-C21
9,9	6,6	10,0	11,0	8,6	13,2	-	-	C22
12,8	13,4	13,1	10,9	10,8	10,7	10,0	-	C25
							-	C32-C34
9,6	9,9	10,8	10,5	9,7	10,4	2,0	-	
7,1	6,3	8,6	9,3	7,9	8,3	-	-	C43
8,8	8,9	9,6	12,0	11,5	8,5	6,6	-	C50
7,4	10,3	10,8	15,9	10,0	8,5	3,5	-	C53
							-	C54-C55
10,6	10,8	11,0	11,6	12,3	5,2	2,0	-	
7,8	6,8	6,7	7,8	7,7	8,2	11,0	-	C61
6,1	6,8	7,3	7,0	8,1	7,2	8,7	-	C67
							-	C81-C96
11,1	11,5	11,7	9,0	10,9	5,2	7,0	-	
							-	D50-D90
8,9	9,5	8,5	8,7	8,1	6,9	4,9	-	
9,5	10,6	10,2	11,8	10,1	8,6	7,2	-	E00-E90
12,5	13,7	12,9	14,8	11,8	11,0	8,6	-	E10-E14
21,7	21,5	20,1	18,3	16,5	14,6	11,9	-	F00-F99
10,0	10,3	8,4	7,4	8,7	2,0	-	-	F10
							-	F11-F16,
13,0	15,2	15,4	20,2	14,7	11,3	-	-	F18-F19
7,9	9,7	10,7	11,0	10,1	9,2	8,4	-	G00-G99
21,5	23,2	14,3	19,7	14,0	-	-	-	G00-G03
3,8	3,3	3,0	2,7	3,0	3,3	2,9	-	H00-H59
5,4	6,1	7,1	7,5	7,2	6,5	3,0	-	H60-H95
8,4	9,8	11,1	11,7	11,5	10,6	9,1	-	I00-I99
6,5	7,6	8,6	9,7	9,8	9,5	7,9	-	I20-I25
							-	I30-I33,
8,6	9,8	10,6	11,1	10,9	10,6	8,2	-	I39-I52
14,9	15,1	15,6	15,3	13,5	12,0	11,5	-	I60-I69
10,2	11,1	11,3	11,6	11,1	10,5	9,6	-	J00-J99
10,0	12,8	14,5	7,0	-	4,0	-	-	J10-J11
11,8	12,6	11,8	12,5	11,3	11,1	9,9	-	J12-J18
10,6	10,5	10,9	10,9	11,3	9,3	8,2	-	J40-J47
7,5	9,8	10,1	12,4	11,5	5,8	9,0	-	J45-J46
7,7	8,4	9,2	9,5	9,3	8,6	7,9	-	K00-K93
10,0	11,2	11,5	11,6	11,9	12,2	9,3	-	K25-K28
							-	K70,
12,1	12,2	11,9	13,1	9,3	12,9	8,0	-	K73-K74
11,7	13,8	14,0	16,2	16,2	15,5	15,1	-	L00-L99
10,4	11,8	13,0	14,2	14,3	12,9	9,9	-	M00-M99
							-	M05-M06,
14,1	15,1	15,6	16,6	17,2	13,5	7,3	-	M15-M19
6,5	7,1	8,0	8,7	8,6	8,4	7,2	-	N00-N99
6,6	8,0	8,9	9,5	9,6	8,6	7,6	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1,0	-	-	-	-	7,0	-	-	P00-P96
7,7	5,7	8,2	9,4	6,0	5,0	-	-	Q00-Q99
20,0	15,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
10,9	4,1	6,1	10,3	-	-	-	-	Q20-Q28
5,7	6,7	7,9	8,4	8,2	7,8	7,2	-	R00-R99
9,0	-	3,0	13,0	18,5	-	-	-	R95-R99
							-	S00-T98
11,4	13,1	14,1	14,8	14,4	13,8	11,5	-	
							-	Z00-Z99
5,7	8,0	10,5	11,5	4,9	6,1	7,1	-	
8,3	3,7	10,2	12,2	11,0	1,0	3,0	2,4	

Tabelle 10: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende
nach dem Wohnsitz (Kreis)

Lfd.- Nr.	Wohnsitz der Patienten	Entlassene voll					
		insgesamt	davon mit Hauptdiagnose				
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99
			001-139	140-239	279-289	240-278	290-319
		1	2	3	4	5	6
1							
2	Flensburg, Stadt	15 771	288	1 538	75	413	1 648
3	Kiel, Landeshauptstadt	45 457	963	4 313	348	953	4 138
4	Lübeck, Hansestadt	41 834	795	4 300	240	1 119	3 582
5	Neumünster, Stadt	16 053	388	1 545	86	366	1 606
6	Dithmarschen	26 658	500	2 613	184	1 014	2 182
7	Herzogtum Lauenburg	34 877	743	3 286	219	880	2 053
8	Nordfriesland	33 004	735	3 046	273	979	2 424
9	Ostholstein	39 886	778	4 500	321	1 133	3 152
10	Pinneberg	53 878	1 435	5 439	389	1 395	3 277
11	Plön	22 899	501	2 247	164	478	1 434
12	Rendsburg-Eckernförde	50 466	1 085	4 803	316	1 161	3 153
13	Schleswig-Flensburg	36 700	728	3 678	236	884	2 822
14	Segeberg	51 696	1 206	4 868	299	1 039	3 506
15	Steinburg	25 071	523	2 480	161	566	1 987
16	Stormarn	41 451	809	4 834	216	959	2 455
17	Schleswig-Holstein 1)	535 702	11 477	53 491	3 527	13 339	39 419

1) einschließlich einem Fall ohne regionale Zuordnung zu Kreisen

Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004
und Diagnoseklassen

stationäre Patienten										Lfd. Nr.
der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10 oder der ICD-9)										
G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99	O00-O99	
320-359	360-379	380-389	390-459	460-519	520-579	680-709	710-739	580-629	630-676	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
611	246	65	2 142	771	1 619	237	1 390	982	1 014	2
1 728	1 643	371	6 254	2 590	4 350	600	3 764	2 284	2 660	3
1 509	1 147	296	7 048	2 310	4 382	488	3 291	2 099	2 154	4
640	324	83	2 886	875	1 586	254	1 303	942	934	5
1 075	339	332	3 756	1 451	2 505	369	2 639	1 443	1 320	6
1 360	679	268	5 834	1 905	3 634	494	3 566	1 827	1 848	7
1 695	353	209	5 656	1 626	3 661	470	3 610	1 598	1 746	8
2 136	788	292	6 651	2 034	4 037	502	3 861	2 146	1 589	9
2 429	1 265	485	8 536	3 251	5 683	679	4 351	2 817	3 029	10
943	660	171	3 960	1 277	2 421	270	2 365	1 052	1 061	11
2 050	874	349	7 570	2 598	5 248	690	5 378	2 609	2 776	12
1 782	403	238	5 376	1 801	3 712	564	3 791	2 169	2 058	13
2 148	1 489	397	10 123	2 973	5 258	587	4 553	2 426	2 661	14
1 134	380	182	3 637	1 371	2 424	385	2 381	1 331	1 329	15
1 881	897	347	6 819	2 392	4 193	493	4 269	2 058	2 169	16
23 121	11 487	4 085	86 248	29 225	54 713	7 082	50 512	27 783	28 348	17

Noch Tabelle 10: Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre in Schleswig-Holstein wohnende Patienten
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004 nach dem Wohnsitz (Kreis) und Diagnoseklassen

Lfd. Nr.	Wohnsitz der Patienten	Entlassene vollstationäre Patienten					
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos. Nr. der ICD-10 oder der ICD-9)					
		P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99	unbekannt
		760-779	740-759	780-799	800-999	V01-V82	unbekannt
		17	18	19	20	21	22
1	Land						
2	Flensburg, Stadt	94	82	664	1 518	371	3
3	Kiel, Landeshauptstadt	578	308	1 456	4 401	1 721	34
4	Lübeck, Hansestadt	312	253	1 294	4 279	928	8
5	Neumünster, Stadt	183	88	443	1 384	132	5
6	Dithmarschen	201	141	1 104	2 536	947	7
7	Herzogtum Lauenburg	150	178	1 356	3 739	843	15
8	Nordfriesland	100	156	1 259	3 018	384	6
9	Ostholstein	150	212	1 424	3 721	453	6
10	Pinneberg	386	284	1 916	4 906	1 870	56
11	Plön	154	174	613	2 266	658	30
12	Rendsburg-Eckernförde	510	374	1 853	5 202	1 828	39
13	Schleswig-Flensburg	359	280	1 348	3 558	903	10
14	Segeberg	494	321	1 317	4 275	1 747	9
15	Steinburg	249	175	923	2 518	919	16
16	Stormarn	195	245	1 062	4 065	1 083	10
17	Schleswig-Holstein 1)	4 115	3 271	18 032	51 386	14 787	254

1) einschließlich einem Fall ohne regionale Zuordnung zu Kreisen