


Statistische Berichte Niedersachsen

Landesbetrieb für Statistik und
Kommunikationstechnologie



A IV 2. 1. - j 2006

Diagnosedaten der Krankenhäuser
in Niedersachsen 2006



Niedersachsen

Auskünfte:

Zentrale Informationsstelle Tel.: 0511 9898-1134
Fax: 0511 9898-4132

Herausgeber:

Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSK)
Zu beziehen durch: LSK - Schriftenvertrieb -
Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover
Tel. 0511 9898-3166, Fax 0511 9898-4133
E-Mail: vertrieb@lsk.niedersachsen.de
Internet: www.lsk.niedersachsen.de

Erschienen im März 2008

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie, Hannover 2008.
Vervielfältigung und Verbreitung auch auszugsweise mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = Zahlenwert geheimzuhalten
- X = Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

ICD-10 = 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten
2006 GM (German Modification)

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen.....	4
Fachlich Verantwortliche.....	4

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen	5
---	---

Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2006 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) insgesamt	6
1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2006 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) männlich.....	7
1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2006 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) weiblich	8
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004-2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2006) und Geschlecht	9
3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2006), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt	10
3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2006), Altersgruppen und Geschlecht männlich.....	12
3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2006), Altersgruppen und Geschlecht weiblich	14
4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2006), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt ..	16
4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2006), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich....	18
4.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM 2006), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich	20
5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	22
6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen und Kreisen.....	24
7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 2003-2006 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer	28

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die vorliegende Erhebung ist die Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung.

Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07. September 2007.

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Das Erhebungsprogramm der Krankenhausstatistik umfasst drei Teile:

- Teil I: Grunddaten
- Teil II: Diagnosen
- Teil III: Kostennachweis

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind für den Teil I: Grunddaten und soweit mehr als 100 Aufgestellte Betten vorhanden sind auch für den Teil II: Diagnose berichtspflichtig.

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2006 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 2, 6 und 7.

Fachlich Verantwortliche

Dr. Margot Thomsen	Fachgebietsleiterin	Tel. 0511 9898-2136
Michaela Bohnet	Hauptsachbearbeiterin	Tel. 0511 9898-2127
Carsten Lüders	Sachbearbeiter	Tel. 0511 9898-2125
		gesundheit@lsk.niedersachsen.de

Weitere Informationen aus den einzelnen Statistiken erhalten Sie vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. 0511 9898-2127; Fax 0511 9898-4231.

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen über den Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de

- Erläuterung zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2004 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der **10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme German Modification (ICD 10 2006 GM)** zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2006 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	29 458	36,9	7,8
2.	I20	Angina pectoris	29 279	36,6	5,7
3.	I50	Herzinsuffizienz	28 340	35,5	11,5
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	21 420	26,8	9,0
5.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	21 122	26,4	9,9
6.	S06	Intrakranielle Verletzung	20 434	25,6	4,2
7.	K80	Cholelithiasis	20 415	25,6	7,4
8.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	18 395	23,0	6,4
9.	I63	Hirnfarkt	18 346	23,0	13,7
10.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	18 301	22,9	12,3
11.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	15 251	19,1	4,6
12.	K40	Hernia inguinalis	15 159	19,0	4,2
13.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	14 907	18,7	15,1
14.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	14 837	18,6	5,8
15.	S72	Fraktur des Femurs	14 405	18,0	16,4
16.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	13 552	17,0	13,4
17.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	13 457	16,8	10,2
18.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	13 448	16,8	10,3
19.	R55	Synkope und Kollaps	13 434	16,8	5,2
20.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	13 318	16,7	8,7

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2006 GM

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

**1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2006
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)**

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Männlich	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21 815	27,3	7,7
2.	I20	Angina pectoris	18 562	23,2	5,7
3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	13 629	17,1	8,5
4.	K40	Hernia inguinalis	13 450	16,8	4,2
5.	I50	Herzinsuffizienz	13 172	16,5	11,6
6.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	11 804	14,8	9,7
7.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 330	14,2	4,4
8.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	9 618	12,0	5,5
9.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 147	11,4	8,5
10.	I63	Hirnfarkt	9 035	11,3	13,7
11.	N20	Nieren- und Ureterstein	8 068	10,1	3,8
12.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7 743	9,7	10,2
13.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	7 261	9,1	6,9
14.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	7 069	8,8	4,4
15.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	6 819	8,5	13,9
16.	I70	Atherosklerose	6 721	8,4	14,0
17.	K80	Cholelithiasis	6 642	8,3	8,1
18.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	6 639	8,3	9,1
19.	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6 407	8,0	9,0
20.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	6 336	7,9	9,7

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2006 GM

**1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2006
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)**

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Weiblich	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	15 167	19,0	11,5
2.	K80	Cholelithiasis	13 773	17,2	7,1
3.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12 204	15,3	12,7
4.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 423	14,3	8,0
5.	O70	Dammriß unter der Geburt	10 895	13,6	3,6
6.	I20	Angina pectoris	10 717	13,4	5,8
7.	S72	Fraktur des Femurs	10 303	12,9	16,8
8.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	9 987	12,5	6,5
9.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 317	11,7	10,0
10.	I63	Hirnfarkt	9 311	11,7	13,7
11.	S06	Intrakranielle Verletzung	9 103	11,4	3,9
12.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 091	11,4	15,3
13.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 776	11,0	7,3
14.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	8 181	10,2	4,8
15.	S52	Fraktur des Unterarmes	7 826	9,8	5,7
16.	I21	Akuter Myokardinfarkt	7 790	9,8	9,7
17.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	7 643	9,6	7,9
18.	R55	Synkope und Kollaps	7 588	9,5	5,6
19.	H25	Cataracta senilis	7 570	9,5	2,5
20.	D25	Leiomyom des Uterus	7 483	9,4	7,5

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2006 GM

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2004-2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2004	2005	2006		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Männlich ²⁾	Weiblich ²⁾
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	37 024	37 087	41 116	19 488	21 627
C00-D48	Neubildungen	141 329	136 329	136 087	66 121	69 965
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9 863	9 928	10 156	4 012	6 143
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	37 636	37 791	39 478	15 468	24 010
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	87 013	87 644	87 482	47 081	40 401
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	57 040	56 691	53 261	27 212	26 048
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	31 969	28 154	25 222	10 298	14 924
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 948	14 184	14 469	6 728	7 741
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	217 435	210 739	213 536	111 966	101 564
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	97 823	102 856	95 752	52 587	43 157
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	154 309	152 996	154 796	75 480	79 310
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	20 597	19 784	21 155	11 441	9 714
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	122 865	124 411	126 442	53 697	72 745
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	82 295	78 448	79 670	33 633	46 035
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	86 986	82 772	81 070	-	81 070
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12 954	14 717	15 159	8 427	6 731
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	8 083	7 495	7 523	4 128	3 394
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	47 599	50 838	54 478	24 193	30 284
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	146 999	145 623	150 794	72 042	78 744
Z00-Z99 ³⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	65 750	56 759	53 894	27 143	26 737
Ohne Diagnoseangabe		427	611	69	41	28
Insgesamt		1 480 944	1 455 857	1 461 609	671 186	790 372

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Fassung

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	41 928	2 833	5 794	2 594	1 666	1 644	1 325	1 140	1 085	1 352
C00-D48	Neubildungen	139 566	225	799	628	907	1 014	1 001	1 198	1 956	3 990
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 700	64	339	469	273	260	162	176	157	235
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	40 027	213	476	635	1 001	766	605	709	845	1 450
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	93 388	66	260	872	2 414	5 534	6 468	6 129	6 636	9 528
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	54 781	357	760	1 114	1 190	1 485	1 370	1 577	1 856	2 705
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	25 417	69	270	474	216	201	201	216	282	403
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 829	238	849	616	416	424	400	425	537	853
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	220 654	154	173	385	636	921	983	1 132	1 577	3 282
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	97 608	4 037	10 932	6 930	3 153	4 315	3 342	2 797	2 905	3 629
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	157 241	1 268	1 475	2 711	4 566	5 955	5 098	4 818	5 129	7 637
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 489	271	649	560	505	1 299	1 392	1 247	1 244	1 508
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	127 530	32	287	622	1 118	2 074	1 990	2 435	3 444	5 876
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	81 603	512	645	688	947	2 442	3 052	2 996	3 745	5 013
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	85 354	-	-	-	32	4 112	15 901	24 815	23 647	14 076
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16 047	16 022	12	6	1	-	1	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomen-anomalien	7 841	2 190	1 246	944	626	515	298	229	172	289
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	59 137	1 178	1 343	1 767	2 584	3 147	2 352	1 963	2 004	2 729
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	156 219	1 813	5 633	5 438	6 538	9 024	7 455	5 632	5 302	7 210
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	57 378	47 668	428	331	279	316	380	356	437	551
Ohne Diagnoseangabe		70	3	-	-	-	2	3	5	15	7
Insgesamt		1 508 807	79 213	32 370	27 784	29 068	45 450	53 779	59 995	62 975	72 323

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version GM 2006

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 402	1 242	1 405	1 480	1 782	2 733	2 771	3 223	3 362	1 905	960	230	-	A00-B99
6 895	9 082	10 181	13 256	15 934	22 705	18 476	15 192	10 251	4 224	1 403	249	-	C00-D48
334	370	401	438	537	960	1 168	1 383	1 504	871	481	118	-	D50-D90
1 777	2 138	2 262	2 662	2 741	4 334	4 115	4 333	4 351	2 673	1 556	385	-	E00-E90
11 637	10 905	8 224	5 673	3 968	4 244	2 888	3 012	2 689	1 456	637	146	2	F00-F99
3 310	3 529	3 594	4 107	3 907	5 855	5 134	5 022	4 493	2 294	939	182	1	G00-G99
472	593	802	1 179	1 743	3 119	3 690	4 647	4 401	1 859	507	73	-	H00-H59
1 046	1 123	1 143	1 261	1 201	1 476	1 085	866	612	197	53	8	-	H60-H95
5 639	8 234	11 284	15 345	19 426	32 442	32 399	33 608	29 454	15 199	6 957	1 424	-	I00-I99
3 500	3 324	3 395	3 906	4 643	7 076	6 962	7 792	7 546	4 259	2 495	670	-	J00-J99
9 403	9 735	10 042	10 610	11 375	16 263	14 029	14 026	12 320	6 726	3 243	812	-	K00-K93
1 511	1 358	1 401	1 274	1 099	1 585	1 283	1 259	1 034	622	311	77	-	L00-L99
7 777	9 025	10 474	12 285	12 582	17 838	15 359	12 719	7 853	2 833	789	118	-	M00-M99
6 191	5 909	5 351	5 182	5 493	8 796	7 485	6 988	5 477	2 934	1 457	300	-	N00-N99
2 669	94	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	P00-P96
280	189	167	184	137	157	105	67	32	9	5	-	-	Q00-Q99
3 175	3 150	3 167	3 199	3 271	5 096	4 637	5 133	4 899	2 715	1 348	280	-	R00-R99
8 599	8 048	7 946	8 075	8 311	11 670	10 762	12 320	12 702	7 898	4 582	1 261	-	S00-T98
636	566	636	623	750	884	777	726	623	262	124	25	-	Z00-Z99
11	6	2	4	2	2	1	1	4	1	1	-	-	ohne Diagnose- angabe
76 264	78 620	81 886	90 744	98 902	147 236	133 126	132 318	113 608	58 937	27 848	6 358	3	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	19 891	1 495	3 032	1 375	836	709	588	546	537	739
C00-D48	Neubildungen	67 600	92	433	321	480	538	434	505	661	1 121
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 330	44	193	299	145	156	77	82	72	92
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	15 746	121	244	344	496	356	257	263	281	467
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50 800	31	154	622	1 215	2 585	3 559	3 715	3 934	5 616
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	28 067	196	435	604	611	688	626	703	833	1 312
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 393	34	145	244	105	96	88	94	134	210
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6 923	136	520	339	202	198	189	169	268	409
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	116 166	83	98	229	323	421	547	623	864	1 901
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	53 680	2 459	6 483	3 909	1 541	1 772	1 599	1 396	1 568	2 059
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	76 788	869	896	1 419	2 267	2 165	2 126	2 155	2 485	4 012
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 625	160	367	332	261	761	868	769	732	915
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	54 242	19	152	355	583	1 002	1 080	1 306	1 911	3 294
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	34 432	292	312	345	440	519	703	812	1 052	1 551
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 957	8 938	11	5	1	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 310	1 218	901	601	374	235	128	92	67	122
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	26 559	603	698	929	1 097	984	845	817	901	1 345
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	75 410	932	3 158	3 156	3 842	5 768	5 095	3 854	3 511	4 698
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	29 020	24 067	237	188	132	142	176	154	196	254
Ohne Diagnoseangabe		41	1	-	-	-	2	2	5	12	5
Insgesamt		694 980	41 790	18 469	15 616	14 951	19 097	18 987	18 060	20 019	30 122

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version GM 2006

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
778	672	747	788	941	1 400	1 404	1 403	1 106	531	213	51	-	A00-B99
1 800	2 820	4 101	6 762	8 678	13 079	10 768	8 260	4 483	1 711	483	70	-	C00-D48
113	126	186	204	268	466	503	528	445	207	101	23	-	D50-D90
692	882	931	1 255	1 359	2 104	1 892	1 652	1 175	606	304	65	-	E00-E90
6 932	6 638	4 784	3 202	1 993	2 069	1 231	1 196	756	371	164	32	1	F00-F99
1 808	2 028	2 142	2 480	2 375	3 483	2 834	2 395	1 592	629	253	40	-	G00-G99
262	354	426	651	904	1 497	1 585	1 709	1 199	508	131	17	-	H00-H59
522	548	515	608	545	691	480	323	193	55	12	1	-	H60-H95
3 442	5 332	7 486	10 065	12 508	20 118	18 413	16 555	10 810	4 416	1 654	278	-	I00-I99
2 077	1 941	1 949	2 285	2 798	4 473	4 397	4 660	3 642	1 650	838	184	-	J00-J99
5 209	5 449	5 524	6 003	6 318	8 981	7 245	6 544	4 326	1 906	749	140	-	K00-K93
921	797	772	731	572	869	632	559	352	164	80	11	-	L00-L99
4 142	4 612	5 038	5 857	5 476	7 128	5 405	4 175	1 909	634	150	14	-	M00-M99
1 960	2 025	2 212	2 503	2 874	4 926	4 160	3 734	2 382	1 106	444	80	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	P00-P96
126	85	74	80	60	74	41	25	5	-	2	-	-	Q00-Q99
1 579	1 651	1 615	1 694	1 723	2 649	2 306	2 321	1 623	793	326	60	-	R00-R99
5 446	4 899	4 434	4 238	3 853	5 266	4 079	3 881	2 844	1 492	784	180	-	S00-T98
350	292	335	330	404	510	443	396	260	116	32	6	-	Z00-Z99
7	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
38 166	41 153	43 272	49 738	53 650	79 784	67 819	60 316	39 103	16 895	6 720	1 252	1	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	22 037	1 338	2 762	1 219	830	935	737	594	548	613
C00-D48	Neubildungen	71 966	133	366	307	427	476	567	693	1 295	2 869
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 370	20	146	170	128	104	85	94	85	143
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	24 281	92	232	291	505	410	348	446	564	983
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	42 588	35	106	250	1 199	2 949	2 909	2 414	2 702	3 912
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	26 714	161	325	510	579	797	744	874	1 023	1 393
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	15 024	35	125	230	111	105	113	122	148	193
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 906	102	329	277	214	226	211	256	269	444
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	104 488	71	75	156	313	500	436	509	713	1 381
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	43 928	1 578	4 449	3 021	1 612	2 543	1 743	1 401	1 337	1 570
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	80 453	399	579	1 292	2 299	3 790	2 972	2 663	2 644	3 625
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9 864	111	282	228	244	538	524	478	512	593
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	73 288	13	135	267	535	1 072	910	1 129	1 533	2 582
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	47 171	220	333	343	507	1 923	2 349	2 184	2 693	3 462
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	85 354	-	-	-	32	4 112	15 901	24 815	23 647	14 076
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7 090	7 084	1	1	-	-	1	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomen-anomalien	3 531	972	345	343	252	280	170	137	105	167
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	32 578	575	645	838	1 487	2 163	1 507	1 146	1 103	1 384
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	80 809	881	2 475	2 282	2 696	3 256	2 360	1 778	1 791	2 512
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	28 358	23 601	191	143	147	174	204	202	241	297
Ohne Diagnoseangabe		29	2	-	-	-	-	1	-	3	2
Insgesamt		813 827	37 423	13 901	12 168	14 117	26 353	34 792	41 935	42 956	42 201

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2006 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
624	570	658	692	841	1 333	1 367	1 820	2 256	1 374	747	179	-	A00-B99
5 095	6 262	6 080	6 494	7 256	9 626	7 708	6 932	5 768	2 513	920	179	-	C00-D48
221	244	215	234	269	494	665	855	1 059	664	380	95	-	D50-D90
1 085	1 256	1 331	1 407	1 382	2 230	2 223	2 681	3 176	2 067	1 252	320	-	E00-E90
4 705	4 267	3 440	2 471	1 975	2 175	1 657	1 816	1 933	1 085	473	114	1	F00-F99
1 502	1 501	1 452	1 627	1 532	2 372	2 300	2 627	2 901	1 665	686	142	1	G00-G99
210	239	376	528	839	1 622	2 105	2 938	3 202	1 351	376	56	-	H00-H59
524	575	628	653	656	785	605	543	419	142	41	7	-	H60-H95
2 197	2 902	3 798	5 280	6 918	12 324	13 986	17 053	18 644	10 783	5 303	1 146	-	I00-I99
1 423	1 383	1 446	1 621	1 845	2 603	2 565	3 132	3 904	2 609	1 657	486	-	J00-J99
4 194	4 286	4 518	4 607	5 057	7 282	6 784	7 482	7 994	4 820	2 494	672	-	K00-K93
590	561	629	543	527	716	651	700	682	458	231	66	-	L00-L99
3 635	4 413	5 436	6 428	7 106	10 710	9 954	8 544	5 944	2 199	639	104	-	M00-M99
4 231	3 884	3 139	2 679	2 619	3 870	3 325	3 254	3 095	1 828	1 013	220	-	N00-N99
2 669	94	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	P00-P96
154	104	93	104	77	83	64	42	27	9	3	-	-	Q00-Q99
1 596	1 499	1 552	1 505	1 548	2 447	2 331	2 812	3 276	1 922	1 022	220	-	R00-R99
3 153	3 149	3 512	3 837	4 458	6 404	6 683	8 439	9 858	6 406	3 798	1 081	-	S00-T98
286	274	301	293	346	374	334	330	363	146	92	19	-	Z00-Z99
4	4	1	3	1	1	-	1	4	1	1	-	-	ohne Diagnose- angabe
38 098	37 467	38 614	41 006	45 252	67 452	65 307	72 002	74 505	42 042	21 128	5 106	2	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,4	4,3	3,3	3,4	3,5	4,1	4,6	5,6	5,4	6,2
C00-D48	Neubildungen	9,2	5,7	5,1	4,7	4,6	5,8	6,7	6,5	6,7	7,4
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,6	4,3	5,2	4,8	4,3	5,0	5,9	4,8	6,6	7,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,2	9,0	5,4	5,3	5,9	6,4	7,0	7,5	7,1	6,3
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21,1	6,0	6,4	43,2	41,4	22,3	21,6	21,3	20,8	20,0
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,7	11,4	5,1	4,7	4,2	4,5	4,9	4,9	4,8	5,3
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,9	4,3	3,1	2,7	3,3	4,4	4,7	5,2	4,8	4,7
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,8	3,5	3,5	4,3	4,9	5,2	5,4	5,3	5,8	5,7
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,0	8,7	5,3	3,1	3,3	4,2	4,7	5,2	5,2	5,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,5	5,4	3,7	4,3	4,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,3	4,4	3,4	3,6	3,9	4,3	4,5	4,9	5,2	5,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,9	5,9	4,7	4,4	4,6	5,0	4,7	5,4	5,9	7,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,4	8,6	5,2	7,8	6,9	5,6	5,5	5,9	6,6	6,7
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,2	6,5	5,2	4,2	3,5	3,7	3,8	3,9	4,2	4,7
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,8	-	-	-	5,3	4,4	4,4	4,7	4,9	5,1
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,0	10,0	4,6	2,2	2,0	-	1,0	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,6	8,8	4,8	4,0	4,7	6,6	6,5	6,8	5,7	6,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,3	3,2	2,5	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,9
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,0	2,3	2,2	2,5	3,1	4,2	4,6	5,0	5,2	5,6
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,7	3,8	2,0	3,0	3,6	2,7	2,0	2,4	2,5	2,7
Ohne Diagnoseangabe		9,5	4,3	-	-	-	7,0	4,0	5,8	5,8	4,1
Insgesamt		8,4	5,4	3,5	4,9	7,0	6,6	6,6	6,5	6,8	7,5

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2006 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,8	7,8	8,9	9,2	11,0	10,4	11,1	11,3	11,4	10,8	9,7	8,3	-	A00-B99
7,6	8,0	8,5	8,8	9,1	9,6	9,9	10,4	11,1	10,8	10,0	8,8	-	C00-D48
6,8	7,1	8,1	8,4	8,3	8,5	9,1	8,6	8,7	7,8	6,4	5,8	-	D50-D90
7,0	7,7	8,5	9,2	9,8	10,5	11,3	11,0	10,4	9,6	8,3	7,2	-	E00-E90
19,6	18,7	20,4	21,6	21,1	22,0	21,4	20,4	17,7	16,1	13,6	12,8	3,0	F00-F99
5,2	5,7	5,7	5,8	6,5	7,3	8,3	8,9	9,1	8,7	8,1	6,6	5,0	G00-G99
5,1	5,1	4,9	4,9	4,3	4,3	3,7	3,6	3,3	3,4	3,5	3,4	-	H00-H59
5,7	5,9	6,0	6,0	6,1	6,2	6,6	6,8	6,9	7,1	7,6	9,3	-	H60-H95
6,2	6,8	7,1	7,4	8,0	8,6	9,5	10,3	10,8	10,7	9,7	8,8	-	I00-I99
5,8	6,7	7,5	8,5	9,1	10,1	10,8	11,0	11,1	10,7	10,0	9,6	-	J00-J99
6,2	6,8	7,3	7,4	7,8	8,3	8,8	9,3	9,5	9,2	8,7	7,3	-	K00-K93
7,5	8,8	10,4	11,3	11,6	11,5	12,4	13,6	14,4	13,7	13,1	10,5	-	L00-L99
6,9	7,2	8,0	8,3	9,3	10,2	11,5	12,3	12,9	12,4	10,8	9,4	-	M00-M99
5,1	5,1	5,4	5,9	6,4	7,0	7,6	8,5	8,6	8,7	8,1	7,8	-	N00-N99
5,0	5,4	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	15,0	2,0	-	10,0	-	10,0	5,0	-	-	-	-	P00-P96
7,5	6,3	9,2	7,5	7,4	8,1	7,5	7,2	5,6	9,6	6,4	-	-	Q00-Q99
3,1	3,5	3,8	4,2	4,5	5,0	5,7	6,2	6,7	6,5	6,0	5,5	-	R00-R99
6,2	6,9	7,5	8,2	9,2	10,2	11,4	12,4	12,7	12,3	11,8	10,4	-	S00-T98
2,9	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,5	4,8	4,3	4,0	4,2	3,7	-	Z00-Z99
4,3	32,2	12,5	29,3	2,5	9,0	9,0	19,0	7,8	3,0	17,0	-	-	ohne Diagnose- angabe
8,2	8,4	8,6	8,5	8,8	9,2	9,8	10,3	10,5	10,3	9,5	8,6	3,7	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,4	4,4	3,3	3,6	3,4	4,3	5,0	5,9	5,9	6,6
C00-D48	Neubildungen	9,3	7,0	4,7	4,7	4,8	6,9	8,0	8,1	7,5	8,5
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,4	4,3	5,3	4,7	4,3	5,1	6,9	4,2	6,6	7,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,3	9,5	5,1	5,2	6,1	6,3	7,2	8,3	8,4	7,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	18,1	8,1	6,5	50,0	46,3	18,9	19,0	18,7	17,5	16,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,4	11,7	5,1	4,9	3,9	4,8	5,0	5,1	4,6	5,3
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,2	3,7	3,2	2,8	3,5	4,7	5,3	5,4	5,2	4,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,6	3,5	3,6	4,3	4,8	5,2	5,6	5,4	6,0	5,8
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,8	7,7	5,5	3,3	3,4	4,4	4,9	5,6	5,2	6,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,5	5,4	3,7	4,3	4,5	5,3	5,4	5,5	5,4	5,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,0	4,5	3,3	3,6	3,9	4,5	4,6	5,0	5,2	5,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,2	6,0	4,8	4,3	4,8	4,8	4,5	5,1	6,1	7,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,8	7,5	4,8	8,1	7,0	6,1	5,5	5,9	6,6	6,7
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,3	6,4	4,6	4,1	3,1	3,9	4,2	3,8	3,9	4,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,1	10,1	4,8	2,4	2,0	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,3	8,5	4,7	3,8	4,6	7,2	6,6	6,9	5,7	6,7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,1	3,0	2,5	2,1	2,2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,9
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,1	2,4	2,3	2,5	3,2	4,5	4,8	5,2	5,4	5,9
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,7	3,8	2,0	3,1	3,9	2,9	1,7	1,8	2,2	2,3
Ohne Diagnoseangabe		6,0	3,0	-	-	-	7,0	5,5	5,8	3,9	2,8
Insgesamt		8,3	5,5	3,5	5,6	7,3	6,6	7,5	8,0	7,7	7,8

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2006 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,9	7,9	9,5	9,8	11,5	10,6	11,2	11,6	11,8	10,8	9,5	8,5	-	A00-B99
8,4	8,7	8,9	9,3	9,4	9,7	9,5	9,8	10,1	9,8	9,0	8,9	-	C00-D48
7,4	7,2	7,8	8,0	9,0	8,9	8,9	7,9	8,2	7,4	7,5	5,0	-	D50-D90
8,6	9,1	10,4	11,2	11,8	12,0	12,1	11,5	10,8	10,1	8,4	6,8	-	E00-E90
16,0	15,6	16,5	17,7	17,5	17,7	17,3	17,0	14,8	14,8	13,4	12,8	2,0	F00-F99
4,8	5,2	5,3	5,4	6,3	7,0	8,0	8,9	8,7	8,4	8,5	7,5	-	G00-G99
5,2	5,0	4,8	5,0	4,5	4,8	4,0	3,8	3,5	3,7	3,4	2,8	-	H00-H59
5,7	6,0	6,1	5,9	6,1	5,9	6,4	6,6	6,4	6,1	4,9	7,0	-	H60-H95
6,5	6,9	7,3	7,8	8,3	8,8	9,7	10,2	10,5	10,6	9,7	8,5	-	I00-I99
5,7	6,6	7,7	8,4	9,0	10,2	10,9	10,9	10,9	10,7	10,1	9,8	-	J00-J99
6,1	6,8	7,2	7,1	7,5	8,1	8,2	8,8	8,7	8,8	8,5	7,3	-	K00-K93
7,6	8,7	10,3	11,8	11,1	10,9	11,7	11,9	12,7	12,2	12,3	9,6	-	L00-L99
6,7	7,3	8,0	8,1	9,2	10,1	11,3	12,0	12,6	12,0	11,5	13,0	-	M00-M99
4,3	4,6	5,1	5,9	6,5	7,0	7,5	8,4	8,4	8,6	7,8	7,5	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	2,0	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	P00-P96
7,9	6,5	6,9	5,9	7,5	7,6	9,6	8,9	7,0	-	6,5	-	-	Q00-Q99
3,1	3,5	3,6	4,2	4,6	5,1	5,6	5,7	6,5	5,9	5,4	5,7	-	R00-R99
6,4	7,1	7,8	8,3	9,5	10,3	11,1	12,1	12,4	12,0	10,9	8,9	-	S00-T98
2,8	2,5	3,1	3,3	3,4	3,9	4,5	4,8	4,2	4,1	3,6	3,8	-	Z00-Z99
5,1	30,5	4,0	10,0	1,0	5,0	9,0	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,9	8,2	8,3	8,4	8,7	9,1	9,5	9,9	10,0	9,9	9,2	8,3	2,0	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2006 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,5	4,2	3,3	3,3	3,5	4,1	4,3	5,2	4,9	5,7
C00-D48	Neubildungen	9,0	4,8	5,6	4,7	4,4	4,5	5,8	5,3	6,3	7,0
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,8	4,2	5,0	5,1	4,3	4,8	5,0	5,4	6,6	7,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,5	8,3	5,7	5,3	5,7	6,5	6,8	7,1	6,4	5,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24,6	4,1	6,2	26,4	36,5	25,4	24,7	25,3	25,7	25,1
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,1	11,0	5,1	4,4	4,5	4,2	4,8	4,7	5,0	5,3
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,6	4,9	2,9	2,6	3,0	4,2	4,3	5,0	4,5	4,5
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,9	3,5	3,4	4,2	5,0	5,1	5,2	5,2	5,5	5,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,1	9,8	5,0	2,8	3,3	4,1	4,4	4,7	5,2	5,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,5	5,3	3,7	4,3	4,9	5,1	5,1	5,1	5,2	5,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,6	4,4	3,5	3,6	4,0	4,3	4,5	4,9	5,2	5,8
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,8	5,7	4,6	4,5	4,5	5,3	5,2	5,8	5,8	7,5
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,8	10,2	5,8	7,4	6,7	5,2	5,4	6,0	6,7	6,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,1	6,5	5,7	4,3	3,8	3,6	3,7	3,9	4,3	5,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,8	-	-	-	5,3	4,4	4,4	4,7	4,9	5,1
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,9	9,9	2,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,0	9,3	5,0	4,5	4,9	6,1	6,4	6,6	5,7	6,3
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,4	3,4	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,7	2,8
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,9	2,2	2,1	2,5	3,1	3,5	4,0	4,6	4,9	5,0
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,7	3,8	2,0	2,8	3,3	2,6	2,3	2,8	2,9	3,0
Ohne Diagnoseangabe		14,6	5,0	-	-	-	-	1,0	-	13,3	7,5
Insgesamt		8,5	5,2	3,5	4,1	6,7	6,5	6,1	5,9	6,3	7,2

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2006 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,6	7,7	8,3	8,6	10,4	10,2	11,0	11,0	11,2	10,8	9,8	8,2	-	A00-B99
7,3	7,6	8,3	8,4	8,8	9,3	10,3	11,2	11,8	11,4	10,5	8,7	-	C00-D48
6,4	7,0	8,3	8,6	7,7	8,1	9,2	9,0	8,9	8,0	6,1	5,9	-	D50-D90
5,9	6,6	7,1	7,4	7,8	9,1	10,6	10,6	10,2	9,4	8,2	7,3	-	E00-E90
25,0	23,7	25,8	26,6	24,7	26,1	24,4	22,6	18,9	16,5	13,6	12,8	4,0	F00-F99
5,7	6,2	6,3	6,3	6,8	7,8	8,7	9,0	9,3	8,8	8,0	6,3	5,0	G00-G99
4,9	5,4	5,1	4,8	4,1	3,9	3,6	3,4	3,2	3,3	3,5	3,6	-	H00-H59
5,7	5,8	6,0	6,1	6,1	6,5	6,7	7,0	7,1	7,5	8,4	9,6	-	H60-H95
5,7	6,6	6,7	6,6	7,4	8,3	9,3	10,4	10,9	10,7	9,7	8,9	-	I00-I99
6,0	6,8	7,2	8,6	9,3	9,9	10,8	11,1	11,3	10,7	10,0	9,5	-	J00-J99
6,3	6,9	7,4	7,8	8,1	8,6	9,4	9,8	10,0	9,4	8,8	7,3	-	K00-K93
7,5	8,9	10,5	10,7	12,2	12,3	13,2	14,9	15,2	14,2	13,4	10,6	-	L00-L99
7,2	7,2	7,9	8,5	9,4	10,3	11,5	12,5	13,1	12,5	10,6	9,0	-	M00-M99
5,4	5,4	5,6	5,8	6,4	7,0	7,7	8,5	8,7	8,8	8,2	7,9	-	N00-N99
5,0	5,4	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	15,0	-	-	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	P00-P96
7,1	6,2	11,1	8,7	7,4	8,6	6,2	6,1	5,4	9,6	6,3	-	-	Q00-Q99
3,1	3,5	4,0	4,2	4,5	5,0	5,8	6,7	6,8	6,7	6,2	5,4	-	R00-R99
5,8	6,7	7,1	8,0	9,0	10,1	11,6	12,6	12,8	12,4	12,0	10,7	-	S00-T98
3,1	3,0	3,1	3,3	3,8	3,9	4,5	4,8	4,4	4,0	4,4	3,7	-	Z00-Z99
2,8	33,0	21,0	35,7	4,0	13,0	-	19,0	7,8	3,0	17,0	-	-	ohne Diagnose- angabe
8,4	8,6	8,8	8,7	8,8	9,3	10,1	10,7	10,8	10,4	9,6	8,7	4,5	Insgesamt

**5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2006
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen**

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	25 808	43	215	452	224	233	230	228	276	409
2	Chirurgie	337 097	181	1 695	4 906	8 477	14 593	12 240	10 427	10 801	16 168
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	14 344	-	-	3	7	95	131	166	192	402
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 269	-	-	-	-	32	59	41	47	106
5	Unfallchirurgie	63 112	41	712	1 384	1 807	2 880	2 610	2 143	2 092	3 039
6	Viszeralchirurgie	5 237	15	4	52	119	183	210	191	237	325
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	199 307	54 619	3	7	220	5 591	18 263	27 388	27 085	19 163
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	53 627	118	4 352	4 977	2 423	4 220	3 373	2 778	2 978	3 733
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 068	28	73	62	77	302	329	354	408	676
10	Herzchirurgie	4 321	-	-	-	-	2	7	5	5	22
11	Innere Medizin	510 649	4	41	88	690	6 964	8 756	7 973	9 303	14 407
	darunter										
12	Angiologie	1 257	-	-	-	-	3	4	4	4	14
13	Gastroenterologie	27 960	-	-	2	4	439	734	715	741	1 074
14	Hämatologie	15 737	-	-	1	2	167	425	375	461	578
15	Kardiologie	59 401	-	-	2	11	264	445	415	576	1 043
16	Klinische Geriatrie	5 862	-	-	-	-	1	2	3	2	4
17	Nephrologie	6 672	-	-	-	1	103	135	173	164	244
18	Pneumologie	13 185	-	-	1	22	87	135	155	188	330
19	Rheumatologie	1 380	-	-	2	-	20	28	45	51	72
20	Kinderchirurgie	6 769	1 403	1 634	1 651	1 665	405	6	1	-	1
21	Kinderheilkunde	77 647	22 394	23 503	14 022	11 910	5 379	182	110	52	52
22	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	9 864	68	239	191	245	666	697	526	442	597
23	Neurochirurgie	16 979	20	54	35	78	185	308	415	652	1 169
24	Nuklearmedizin (Therapie)	4 458	-	-	-	6	14	38	88	110	215
25	Orthopädie	46 042	192	198	492	816	1 124	836	874	1 119	1 804
	darunter										
26	Rheumatologie	1 917	-	2	-	4	18	27	31	52	96
27	Plastische Chirurgie	7 749	6	86	109	129	353	420	397	388	532
28	Strahlentherapie	7 001	-	-	-	-	2	25	16	43	117
29	Urologie	59 861	15	257	308	456	970	1 327	1 332	1 553	2 163
30	Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 494	-	17	471	1 556	1 443	7	-	-	-
31	Neurologie	58 433	-	1	5	54	1 054	1 498	1 746	2 009	3 225
32	Psychiatrie und Psychotherapie	64 495	-	1	5	39	1 859	4 988	5 015	5 362	7 439
33	Psychotherapeutische Medizin	1 248	-	-	-	-	48	143	113	95	139
34	Übrige Fachbereiche	1 863	101	1	2	3	29	47	44	48	76
35	Unbekannt	1 027	21	-	1	-	14	59	165	246	216
36	Insgesamt	1 508 807	79 213	32 370	27 784	29 068	45 450	53 779	59 995	62 975	72 323

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
495	610	787	1 208	1 784	3 166	3 753	4 740	4 455	1 897	520	83	-	1
19 876	20 311	21 951	24 685	26 325	37 355	32 203	30 078	24 307	12 521	6 320	1 677	-	2
581	727	982	1 415	1 651	2 474	2 044	1 733	1 130	429	154	28	-	3
160	222	358	509	584	1 008	898	800	347	82	15	1	-	4
3 601	3 683	3 978	4 213	4 343	6 011	5 518	5 463	4 891	2 769	1 514	420	-	5
414	368	406	443	510	616	418	350	230	107	30	9	-	6
9 861	7 456	5 368	4 417	4 224	5 790	4 053	2 903	1 894	719	238	45	-	7
3 660	3 426	3 206	3 317	3 018	3 350	2 031	1 372	868	304	100	22	1	8
718	721	854	894	905	1 250	1 010	1 008	765	428	179	27	-	9
56	98	256	370	489	928	898	751	357	68	9	-	-	10
20 007	23 946	28 056	33 734	39 805	63 158	62 744	68 227	64 652	36 030	18 000	4 064	-	11
17	40	76	91	120	212	216	177	173	78	26	2	-	12
1 443	1 703	1 748	2 061	2 309	3 353	3 010	3 036	2 941	1 597	828	222	-	13
766	1 032	1 258	1 682	1 963	2 462	1 884	1 416	819	293	118	35	-	14
1 921	2 614	3 596	4 755	6 011	9 914	9 281	8 664	6 143	2 565	981	200	-	15
7	17	35	67	153	401	655	1 244	1 623	1 011	512	125	-	16
372	407	495	538	580	957	773	737	635	268	82	8	-	17
528	730	1 118	1 467	1 767	2 303	1 938	1 400	710	223	73	10	-	18
104	125	168	116	146	177	114	121	69	15	7	-	-	19
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
18	8	4	4	2	3	2	1	1	-	-	-	-	21
594	599	657	689	687	936	662	577	453	185	121	33	-	22
1 563	1 648	1 647	1 685	1 684	2 152	1 568	1 237	638	190	46	5	-	23
306	388	468	492	501	657	490	413	221	44	6	1	-	24
2 453	2 929	3 678	4 471	4 771	6 634	5 612	4 567	2 496	809	152	15	-	25
144	166	187	210	194	268	201	177	104	28	6	2	-	26
673	655	609	694	646	722	494	377	262	146	45	6	-	27
215	357	580	993	1 046	1 248	1 009	811	379	129	27	4	-	28
2 767	3 007	3 502	4 387	5 657	9 732	8 058	6 779	4 658	2 035	767	131	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
3 827	4 044	4 035	4 461	4 408	6 880	6 318	6 228	5 249	2 355	885	151	-	31
8 788	8 080	5 943	3 950	2 727	2 949	1 980	2 059	1 807	1 012	402	88	2	32
167	172	126	121	64	35	12	5	3	5	-	-	-	33
94	108	125	139	139	277	214	179	142	59	30	6	-	34
124	57	33	33	20	14	15	6	1	1	1	-	-	35
76 264	78 620	81 886	90 744	98 902	147 236	133 126	132 318	113 608	58 937	27 848	6 358	3	36

**6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2006
nach Diagnoseklassen und Kreisen**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land	Insgesamt ^{1) 2)}	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	73 444	1 593	10 427	338	1 856
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	83 521	2 035	10 622	656	2 087
153	Goslar	30 210	655	1 780	172	597
154	Helmstedt	17 335	278	1 457	121	246
155	Northeim	21 203	573	1 306	170	692
156	Osterode am Harz	14 977	301	908	141	2 414
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	330 335	8 009	34 305	2 364	10 226
241	Region Hannover	256 531	6 781	27 921	1 812	6 594
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	180 452	4536	24135	1211	4875
251	Diepholz	18 474	346	944	99	538
252	Hameln-Pyrmont	33 823	1 356	3 419	205	933
254	Hildesheim	62 809	2 163	7 089	384	1 815
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	22 032	582	1 085	161	630
2	Hannover	416 546	11 811	41 927	2 831	11 121
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	23 649	451	1 865	113	308
353	Harburg	26 021	630	2 215	219	457
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	28 106	812	2 333	182	609
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	35 269	1 285	3 678	271	838
358	Soltau-Fallingb.	21 149	863	946	172	474
359	Stade	31 654	1 337	3 014	222	1 302
360	Uelzen	22 935	519	755	71	488
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	244 019	7 412	19 465	1 674	6 401
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	60 180	1 338	9 291	350	1 613
404	Osnabrück, Stadt	58 670	1 745	6 995	391	1 347
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	24 753	1 063	1 918	232	614
453	Cloppenburg	21 763	450	1 079	125	296
454	Emsland	51 972	1 907	3 123	387	1 538
455	Friesland	16 866	377	2 514	159	279
456	Grafschaft Bentheim	20 490	736	1 134	122	351
457	Leer	26 130	836	1 502	175	465
458	Oldenburg	6 943	137	216	61	117
459	Osnabrück	60 927	1 010	3 454	410	2 487
460	Vechta	29 677	1 557	1 686	142	556
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	470 709	13 884	40 390	3 287	11 730
	Niedersachsen	1 461 609	41 116	136 087	10 156	39 478

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 161	2 467	4 812	743	11 781	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
7 716	4 317	2 886	735	11 000	152	Göttingen
3 123	1 634	52	387	5 456	153	Goslar
5 434	519	-	23	1 842	154	Helmstedt
352	456	84	121	3 935	155	Northeim
133	145	23	88	3 035	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
20 359	13 012	8 043	3 430	50 761	1	Braunschweig
15 804	9 143	6 533	3 429	34 344	241	Region Hannover
4 136	7 116	6 452	3 090	22 534		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 513	455	172	50	2 502	251	Diepholz
595	1 770	153	212	6 548	252	Hameln-Pyrmont
5 525	2 374	662	226	9 124	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 378	543	516	130	2 692	257	Schaumburg
25 556	15 411	8 146	4 193	59 020	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 659	880	2	68	2 005	352	Cuxhaven
1 282	929	25	609	3 400	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
3 889	1 075	265	87	2 569	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 724	1 724	115	347	4 206	357	Rotenburg (Wümme)
1 229	755	106	128	3 511	358	Soltau-Fallingb.
1 364	999	370	378	4 116	359	Stade
1 798	1 359	23	149	7 511	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
14 897	9 216	1 537	2 110	36 050	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
570	1 988	2 838	1 159	8 045	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 142	2 224	1 466	937	7 432	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 508	853	11	142	2 644	452	Aurich
336	462	264	174	2 586	453	Cloppenburg
2 266	1 765	48	610	7 090	454	Emsland
277	1 210	23	86	2 382	455	Friesland
1 075	449	7	143	2 637	456	Grafschaft Bentheim
557	599	322	243	4 192	457	Leer
316	130	1	51	609	458	Oldenburg
2 846	1 373	1 615	281	12 576	459	Osnabrück
1 740	1 067	108	260	3 502	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
26 670	15 622	7 496	4 736	67 705	4	Weser-Ems
87 482	53 261	25 222	14 469	213 536		Niedersachsen

**Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2006
nach Diagnoseklassen und Kreisen**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	4 552	7 143	570	6 359	3 526
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	4 940	6 900	1 382	5 649	5 112
153	Goslar	1 966	3 154	310	4 085	1 037
154	Helmstedt	633	1 668	178	759	922
155	Northeim	1 258	2 927	270	2 190	1 681
156	Osterode am Harz	580	1 601	195	1 500	482
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	20 800	34 870	4 140	24 948	19 086
241	Region Hannover	15 561	25 686	3 280	23 788	14 036
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	11 095	16 861	2 476	18 543	9 665
251	Diepholz	1 034	2 064	203	1 973	1 041
252	Hameln-Pyrmont	1 763	3 272	377	3 253	1 989
254	Hildesheim	3 555	5 903	1 021	4 870	3 379
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 225	3 086	285	1 741	983
2	Hannover	24 747	42 927	5 483	37 682	22 470
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	999	1 963	288	5 965	2 271
353	Harburg	2 490	3 091	259	2 730	1 289
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 480	2 572	328	3 108	1 825
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 073	3 586	628	2 323	1 832
358	Soltau-Fallingb.ostel	1 438	2 500	237	1 440	853
359	Stade	2 209	3 001	600	2 541	1 340
360	Uelzen	906	1 734	206	1 988	551
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	15 942	25 838	3 301	23 692	13 302
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 712	5 314	1 136	4 876	3 037
404	Osnabrück, Stadt	4 711	5 325	595	3 172	2 791
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	1 703	2 990	1 075	1 649	889
453	Cloppenburg	1 794	2 671	355	2 856	1 421
454	Emsland	4 361	6 048	581	4 253	2 638
455	Friesland	1011	1666	144	2859	490
456	Grafschaft Bentheim	1 287	2 454	996	1 899	1 097
457	Leer	2 160	3 366	321	2 053	2 179
458	Oldenburg	307	715	57	1 973	355
459	Osnabrück	3 540	6 949	1 335	5 648	2 031
460	Vechta	2 831	3 058	609	3 343	1 311
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	34 263	51 161	8 231	40 120	24 812
	Niedersachsen	95 752	154 796	21 155	126 442	79 670

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-Q99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 423	1 008	490	2 005	6 176	1 977	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
3 896	802	870	1 818	7 399	2 699	152	Göttingen
829	60	59	1 238	3 053	563	153	Goslar
504	14	14	763	1 550	410	154	Helmstedt
764	56	18	976	2 804	570	155	Northeim
824	72	15	503	1 514	503	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
16 710	3 188	1 741	11 186	32 373	10 747	1	Braunschweig
12 411	3 107	2 208	10 130	24 822	9 139	241	Region Hannover
8 581	2 344	2 022	6 525	17 470	6 785		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 273	12	53	558	2 529	1 115	251	Diepholz
1 354	153	69	1 709	3 429	1 264	252	Hameln-Pyrmont
3 180	652	403	2 117	6 301	2 066	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 741	296	33	802	3 071	1 052	257	Schaumburg
21 269	4 386	2 813	16 474	42 790	15 487	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
812	88	151	612	2 686	462	352	Cuxhaven
1 457	145	260	1 054	2 547	933	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
1 759	473	97	684	2 773	1 186	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	356	Osterholz
1 904	271	102	1 209	3 955	1 198	357	Rotenburg (Wümme)
1 646	272	28	881	2 646	1 024	358	Soltau-Fallingb.
2 347	438	88	1 083	3 300	1 605	359	Stade
915	257	23	701	2 335	646	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
14 010	2 459	874	9 058	27 650	9 130	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
3 368	723	637	1 797	5 067	2 321	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 139	859	344	1 626	5 457	1 972	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 571	338	33	1 537	2 966	1 012	452	Aurich
2 032	331	96	666	2 579	1 190	453	Cloppenburg
3 683	743	172	2 129	6 453	2 156	454	Emsland
434	41	58	556	1 943	357	455	Friesland
1 337	336	53	1 037	2 416	924	456	Grafschaft Bentheim
1 670	263	179	1 008	2 988	1 052	457	Leer
562	75	36	205	829	191	458	Oldenburg
3 720	55	159	2 392	6 191	2 852	459	Osnabrück
2 389	545	147	909	2 653	1 264	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
29 081	5 126	2 095	17 760	47 981	18 530	4	Weser-Ems
81 070	15 159	7 523	54 478	150 794	53 894		Niedersachsen

**7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 2004-2006
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer**

Fachabteilung	2004	2005	2006
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	32 758	28 789	25 620
Chirurgie	333 364	326 430	331 595
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	202 356	194 230	190 161
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	57 808	54 472	52 644
Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 407	10 236	11 014
Innere Medizin	481 627	482 159	487 907
Kinderheilkunde	78 041	73 379	74 540
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 252	9 626	9 572
Neurochirurgie	17 342	17 285	16 740
Neurologie	53 358	54 802	56 997
Nuklearmedizin (Therapie)	4 769	4 452	4 450
Orthopädie	47 042	46 475	45 867
Psychotherapeutische Medizin	1 471	4 327	1 244
Strahlentherapie	6 845	6 600	6 918
Urologie	58 128	58 582	59 049
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 026	3 321	3 442
Psychiatrie	61 096	59 166	62 589
Übrige Fachbereiche ²⁾	20 254	21 526	32 223
Insgesamt	1 480 944	1 455 857	1 461 558

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.