


Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten 2010 nach ausgewählten Diagnosekassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 2010

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2010



Niedersachsen

Zeichenerklärung:

- = nichts vorhanden (genau null)
- = Zahlenwert ist geheimzuhalten

Auskünfte:

Zentrale Informationsstelle Tel. 0511 9898-1134
 Fax 0511 9898-4132

Herausgeber:

Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)
Zu beziehen durch: LSKN - Schriftenvertrieb -,
Postfach 91 07 64, 30427 Hannover,
Dienstgebäude Göttinger Chaussee 76
Tel. 0511 9898-3166, Fax 0511 9898-4133
E-Mail: vertrieb@lskn.niedersachsen.de
Internet: www.lskn.niedersachsen.de

Erschienen im November 2011

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Hannover 2011.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen	5
Fachlich Verantwortlich	5

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen	6
---	---

Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2010	8
1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2010	9
1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2010	10
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2010 GM) und Geschlecht 2008-2010	11
3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt 2010	12
3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen ICD/10 2010 GM), Altersgruppen und Geschlecht männlich 2010	14
3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen und Geschlecht weiblich 2010	16
4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt 2010	18
4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich 2010	20

4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich 2010	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Fachab- teilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen 2010	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2010	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2008-2010	30

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2010 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 6 und 7. Die Zeitreihe der Tabelle 2 enthält ab dem Berichtsjahr 2010 die Stundenfälle.

Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)

vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. September 2007 (BGBl. I S. 2246)

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen.

Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Fachlich Verantwortlich:

Dr. Margot Thomsen
Daniela Lupicki

Fachgebietsleiterin
Teamleitung

Tel. 0511 9898-1226
Tel. 0511 9898-2127
E-Mail: gesundheit@lskn.niedersachsen.de

Weitere Informationen aus den einzelnen Statistiken erhalten Sie vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. 0511 9898-2127; Fax 0511 9898-99 2127

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen über den Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de

- Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2009 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2010 German Modification (ICD/10 2010 GM) zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

**1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2010**

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	34 173	43,1	10,7
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	33 966	42,9	7,0
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	24 076	30,4	5,4
4.	I20	Angina pectoris	22 710	28,7	5,3
5.	I21	Akuter Myokardinfarkt	22 331	28,2	8,5
6.	S06	Intrakranielle Verletzung	22 142	27,9	4,0
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	21 547	27,2	9,2
8.	I63	Hirnfarkt	21 337	26,9	12,8
9.	K80	Cholelithiasis	21 264	26,8	6,7
10.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	20 338	25,7	4,9
11.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	20 086	25,3	10,9
12.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	16 763	21,2	9,5
13.	S72	Fraktur des Femurs	16 034	20,2	14,6
14.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	16 025	20,2	12,9
15.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	15 347	19,4	8,3
16.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	14 961	18,9	8,6
17.	K40	Hernia inguinalis	14 726	18,6	3,1
18.	M54	Rückenschmerzen	14 676	18,5	6,4
19.	R55	Synkope und Kollaps	14 403	18,2	4,5
20.	S52	Fraktur des Unterarmes	14 369	18,1	4,4

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

**1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2010**

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 016	64,2	7,0
2.	I50	Herzinsuffizienz	16 228	41,7	10,9
3.	I20	Angina pectoris	14 737	37,8	5,2
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	14 434	37,1	8,3
5.	K40	Hernia inguinalis	13 132	33,7	3,0
6.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	12 831	32,9	4,7
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 127	31,1	9,1
8.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 848	30,4	4,2
9.	I63	Hirnfarkt	10 539	27,1	12,7
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	9 368	24,1	9,5
11.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 321	23,9	8,3
12.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 217	23,7	6,1
13.	I70	Atherosklerose	8 315	21,3	12,3
14.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	8 098	20,8	7,9
15.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 606	19,5	3,7
16.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	7 549	19,4	13,0
17.	K80	Cholelithiasis	7 460	19,2	7,1
18.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	7 367	18,9	10,2
19.	R07	Hals- und Brustschmerzen	6 913	17,7	2,2
20.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	6 834	17,5	8,2

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

**1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2010**

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	17 945	44,5	10,5
2.	K80	Cholelithiasis	13 804	34,3	6,4
3.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	13 777	34,2	5,1
4.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12 719	31,6	11,3
5.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	11 245	27,9	6,1
6.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 218	27,8	7,2
7.	S72	Fraktur des Femurs	11 071	27,5	14,9
8.	I63	Hirnfarkt	10 798	26,8	12,9
9.	S52	Fraktur des Unterarmes	10 350	25,7	4,6
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	10 294	25,5	3,7
11.	O70	Dammriß unter der Geburt	9 998	24,8	3,4
12.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 720	24,1	13,1
13.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 420	23,4	9,3
14.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8 950	22,2	7,1
15.	M54	Rückenschmerzen	8 693	21,6	6,8
16.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	8 583	21,3	2,4
17.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis	8 163	20,3	4,1
18.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	8 127	20,2	9,0
19.	I20	Angina pectoris	7 973	19,8	5,4
20.	I21	Akuter Myokardinfarkt	7 897	19,6	8,9

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 GM) und Geschlecht 2008-2010

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2008	2009	2010		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt ²⁾	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	46 521	43 293	48 587	23 284	25 303
C00-D48	Neubildungen	144 674	143 339	144 412	71 311	73 101
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11 198	11 430	11 772	4 710	7 062
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	42 058	42 142	44 054	17 858	26 196
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	101 904	104 814	105 604	57 954	47 650
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	55 305	55 598	56 567	28 674	27 893
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	24 995	25 308	24 839	10 687	14 152
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	15 172	15 051	14 516	6 719	7 797
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	235 338	240 028	244 549	129 464	115 085
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	102 051	109 073	104 390	57 026	47 364
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	162 573	165 992	165 496	82 393	83 103
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22 099	22 055	22 838	12 311	10 527
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	141 503	147 649	151 484	65 703	85 781
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	85 222	87 280	88 166	39 096	49 070
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	85 176	82 420	83 326	-	83 326
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15 685	14 787	15 127	8 305	6 822
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 626	7 754	7 786	4 231	3 555
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	69 922	72 957	74 908	34 243	40 665
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	159 697	166 465	174 969	82 176	92 793
Z00-Z99 ³⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	57 191	54 883	55 594	28 293	27 301
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	7	4	8	3	5
Ohne Diagnoseangabe		74	27	3	2	1
Insgesamt		1 585 991	1 612 349	1 638 995	764 443	874 552

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) sind enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2010

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	48 587	2 624	5 293	2 228	1 789	1 932	1 670	1 275	1 151	1 221
C00-D48	Neubildungen	144 412	285	579	660	696	961	996	1 302	1 895	3 217
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11 772	94	263	299	308	281	161	153	185	215
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44 054	128	430	670	1 058	916	713	707	889	1 165
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	105 604	53	224	807	2 720	7 394	7 762	7 721	7 370	8 378
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	56 567	317	791	973	1 273	1 653	1 611	1 550	1 661	2 057
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	24 839	76	242	439	219	217	279	268	245	317
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 516	225	575	370	370	353	415	438	466	652
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	244 549	118	167	250	566	980	1 079	1 303	1 740	2 933
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	104 390	4 112	10 500	5 169	2 906	4 431	3 928	3 063	2 833	3 053
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	165 496	1 151	1 320	2 207	4 306	5 953	5 731	4 885	5 162	6 375
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22 838	281	616	511	505	1 310	1 658	1 294	1 104	1 211
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	151 484	34	296	601	1 301	2 297	2 483	2 739	3 573	5 504
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	88 166	505	606	605	1 005	2 668	3 289	3 220	3 488	4 255
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	83 326	-	-	-	41	3 476	14 176	24 614	24 557	13 226
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15 127	15 120	4	2	-	1	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomen-anomalien	7 786	2 029	1 246	869	592	506	364	237	183	220
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	74 908	1 248	1 363	1 659	3 146	4 050	3 300	2 547	2 462	2 814
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	174 969	2 035	5 405	4 851	6 578	8 638	7 983	5 920	5 045	5 944
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	55 594	45 743	547	287	283	315	564	502	432	460
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Ohne Diagnoseangabe		3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Insgesamt		1 638 995	76 178	30 467	23 457	29 662	48 332	58 164	63 739	64 442	63 217

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 558	1 652	1 787	1 950	2 053	2 936	4 176	4 071	4 306	3 477	1 113	325	-	A00-B99
6 695	9 854	10 940	13 394	15 205	20 018	23 168	16 010	11 453	5 508	1 261	315	-	C00-D48
319	416	462	496	606	919	1 411	1 467	1 699	1 379	466	173	-	D50-D90
1 928	2 357	2 660	2 706	2 900	3 645	4 978	4 651	5 060	4 300	1 604	589	-	E00-E90
11 702	12 751	10 273	7 343	4 462	3 913	4 166	3 081	2 871	1 991	480	142	-	F00-F99
3 253	3 935	3 967	4 011	3 904	4 920	6 396	5 496	4 837	2 961	818	183	-	G00-G99
578	759	920	1 224	1 641	2 811	4 322	4 029	3 823	2 003	369	58	-	H00-H59
1 041	1 147	1 199	1 191	1 199	1 322	1 540	957	672	312	67	5	-	H60-H95
5 789	9 372	12 509	16 504	19 724	28 895	41 496	36 372	33 708	22 723	6 425	1 896	-	I00-I99
3 690	4 053	4 043	4 724	5 184	7 025	9 313	8 431	8 618	6 329	2 119	866	-	J00-J99
9 374	11 108	11 598	11 788	11 430	14 025	18 124	14 604	13 314	9 352	2 786	903	-	K00-K93
1 590	1 646	1 548	1 515	1 276	1 405	1 580	1 305	1 224	900	259	100	-	L00-L99
9 141	12 020	13 512	14 755	14 084	17 174	21 630	15 043	9 776	4 446	876	199	-	M00-M99
6 022	6 699	5 989	5 641	5 705	7 632	10 121	7 834	6 765	4 415	1 282	420	-	N00-N99
3 083	151	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
295	288	215	165	131	154	138	84	45	20	1	4	-	Q00-Q99
3 951	4 348	4 402	4 327	4 172	5 413	7 255	6 235	6 174	4 293	1 354	395	-	R00-R99
8 451	9 675	9 671	10 083	9 630	12 038	15 808	13 985	14 958	12 458	4 161	1 652	-	S00-T98
580	582	638	607	642	782	901	651	615	342	89	32	-	Z00-Z99
-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
79 041	92 813	96 336	102 426	103 950	135 028	176 523	144 306	129 918	87 209	25 530	8 257	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2010

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	23 284	1 421	2 814	1 219	906	835	759	634	555	599
C00-D48	Neubildungen	71 311	126	324	447	313	465	441	495	596	901
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 710	44	146	191	130	127	70	57	100	104
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	17 858	69	215	328	552	433	273	262	285	421
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	57 954	24	142	548	1 370	3 633	4 103	4 556	4 562	4 967
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	28 674	165	441	553	618	742	750	730	796	1 033
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 687	43	140	256	111	106	125	141	120	141
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6 719	123	349	223	205	157	192	187	209	311
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	129 464	61	97	136	279	477	585	707	958	1 665
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	57 026	2 495	6 299	2 863	1 349	1 783	1 845	1 510	1 527	1 634
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	82 393	809	764	1 210	2 055	2 255	2 549	2 320	2 561	3 328
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 311	166	354	276	252	735	1 088	816	683	756
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	65 703	23	165	314	624	1 047	1 321	1 465	1 891	2 965
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	39 096	278	251	291	483	590	842	961	1 123	1 324
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 305	8 301	1	2	-	1	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 231	1 173	896	548	312	225	138	88	64	86
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	34 243	664	704	862	1 251	1 361	1 293	1 022	1 136	1 318
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	82 176	1 127	3 022	2 816	3 823	5 340	5 329	3 903	3 231	3 720
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	28 293	23 107	308	181	148	143	300	214	190	224
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Ohne Diagnoseangabe		2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Insgesamt		764 443	40 219	17 432	13 264	14 781	20 455	22 005	20 068	20 588	25 497

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
871	890	942	1 040	1 138	1 589	2 141	1 888	1 669	1 024	284	66	-	A00-B99
1 702	3 085	4 527	6 782	8 184	11 534	13 611	8 887	6 015	2 316	466	94	-	C00-D48
122	158	216	203	306	423	688	608	568	342	83	24	-	D50-D90
714	955	1 210	1 270	1 495	1 788	2 380	1 938	1 758	1 055	351	106	-	E00-E90
7 032	7 483	6 054	4 252	2 496	1 906	1 854	1 235	1 046	549	109	33	-	F00-F99
1 681	2 182	2 280	2 272	2 298	2 779	3 560	2 700	2 013	840	207	34	-	G00-G99
320	424	540	621	843	1 398	1 865	1 535	1 307	529	107	15	-	H00-H59
519	555	568	579	564	591	682	397	206	85	16	1	-	H60-H95
3 466	6 006	8 209	10 945	12 602	17 688	23 961	18 533	14 255	6 850	1 578	406	-	I00-I99
2 119	2 330	2 268	2 663	3 112	4 235	5 784	5 014	4 634	2 622	717	223	-	J00-J99
5 084	6 294	6 481	6 620	6 447	7 705	9 736	7 081	5 359	2 889	667	179	-	K00-K93
917	999	866	850	729	682	783	571	463	234	66	25	-	L00-L99
4 716	6 138	6 544	7 117	6 466	7 219	8 464	5 124	2 929	968	165	38	-	M00-M99
2 042	2 438	2 569	2 875	2 976	4 334	5 816	4 288	3 343	1 713	436	123	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
124	136	97	84	64	64	68	33	22	6	-	3	-	Q00-Q99
2 004	2 245	2 341	2 291	2 232	2 777	3 610	2 859	2 483	1 307	373	110	-	R00-R99
5 099	5 740	5 276	5 051	4 500	5 293	6 385	4 793	4 116	2 613	765	234	-	S00-T98
292	277	327	319	354	458	528	405	338	143	24	13	-	Z00-Z99
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
38 824	48 335	51 315	55 835	56 807	72 463	91 916	67 889	52 524	26 085	6 414	1 727	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2010

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25 303	1 203	2 479	1 009	883	1 097	911	641	596	622
C00-D48	Neubildungen	73 101	159	255	213	383	496	555	807	1 299	2 316
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7 062	50	117	108	178	154	91	96	85	111
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26 196	59	215	342	506	483	440	445	604	744
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	47 650	29	82	259	1 350	3 761	3 659	3 165	2 808	3 411
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	27 893	152	350	420	655	911	861	820	865	1 024
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	14 152	33	102	183	108	111	154	127	125	176
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 797	102	226	147	165	196	223	251	257	341
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	115 085	57	70	114	287	503	494	596	782	1 268
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	47 364	1 617	4 201	2 306	1 557	2 648	2 083	1 553	1 306	1 419
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	83 103	342	556	997	2 251	3 698	3 182	2 565	2 601	3 047
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 527	115	262	235	253	575	570	478	421	455
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	85 781	11	131	287	677	1 250	1 162	1 274	1 682	2 539
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	49 070	227	355	314	522	2 078	2 447	2 259	2 365	2 931
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	83 326	-	-	-	41	3 476	14 176	24 614	24 557	13 226
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 822	6 819	3	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomen-anomalien	3 555	856	350	321	280	281	226	149	119	134
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	40 665	584	659	797	1 895	2 689	2 007	1 525	1 326	1 496
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	92 793	908	2 383	2 035	2 755	3 298	2 654	2 017	1 814	2 224
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	27 301	22 636	239	106	135	172	264	288	242	236
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ohne Diagnoseangabe		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		874 552	35 959	13 035	10 193	14 881	27 877	36 159	43 671	43 854	37 720

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
687	762	845	910	915	1 347	2 035	2 183	2 637	2 453	829	259	-	A00-B99
4 993	6 769	6 413	6 612	7 021	8 484	9 557	7 123	5 438	3 192	795	221	-	C00-D48
197	258	246	293	300	496	723	859	1 131	1 037	383	149	-	D50-D90
1 214	1 402	1 450	1 436	1 405	1 857	2 598	2 713	3 302	3 245	1 253	483	-	E00-E90
4 670	5 268	4 219	3 091	1 966	2 007	2 312	1 846	1 825	1 442	371	109	-	F00-F99
1 572	1 753	1 687	1 739	1 606	2 141	2 836	2 796	2 824	2 121	611	149	-	G00-G99
258	335	380	603	798	1 413	2 457	2 494	2 516	1 474	262	43	-	H00-H59
522	592	631	612	635	731	858	560	466	227	51	4	-	H60-H95
2 323	3 366	4 300	5 559	7 122	11 207	17 535	17 839	19 453	15 873	4 847	1 490	-	I00-I99
1 571	1 723	1 775	2 061	2 072	2 790	3 529	3 417	3 984	3 707	1 402	643	-	J00-J99
4 290	4 814	5 117	5 168	4 983	6 320	8 388	7 523	7 955	6 463	2 119	724	-	K00-K93
673	647	682	665	547	723	797	734	761	666	193	75	-	L00-L99
4 425	5 882	6 968	7 638	7 618	9 955	13 166	9 919	6 847	3 478	711	161	-	M00-M99
3 980	4 261	3 420	2 766	2 729	3 298	4 305	3 546	3 422	2 702	846	297	-	N00-N99
3 083	151	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
171	152	118	81	67	90	70	51	23	14	1	1	-	Q00-Q99
1 947	2 103	2 061	2 036	1 940	2 636	3 645	3 376	3 691	2 986	981	285	-	R00-R99
3 352	3 935	4 395	5 032	5 130	6 745	9 423	9 192	10 842	9 845	3 396	1 418	-	S00-T98
288	305	311	288	288	324	373	246	277	199	65	19	-	Z00-Z99
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
40 217	44 478	45 021	46 591	47 143	62 565	84 607	76 417	77 394	61 124	19 116	6 530	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2010

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,1	3,8	3,0	3,1	3,2	3,7	3,9	4,6	4,7	5,6
C00-D48	Neubildungen	8,7	4,7	5,7	4,4	5,3	6,2	6,7	6,6	6,3	6,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,1	15,4	5,7	4,0	3,3	4,0	6,4	6,2	6,5	6,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,2	8,3	5,0	5,3	6,0	6,4	6,2	6,3	6,1	5,8
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,0	4,1	4,0	37,7	38,0	19,3	19,8	19,9	19,9	19,3
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,4	9,0	4,7	3,9	3,6	4,1	4,3	4,5	4,9	5,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,3	5,1	2,5	2,4	3,1	3,7	3,8	4,0	3,9	3,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,0	3,2	3,7	3,7	4,3	4,3	4,6	4,3	4,5	4,7
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,3	9,1	5,2	3,5	3,6	4,3	4,5	4,6	4,9	4,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,2	4,8	3,6	4,1	4,6	4,9	4,9	4,6	5,1	5,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,6	4,1	3,5	3,2	3,7	3,9	4,0	4,3	4,6	5,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,9	5,0	4,3	4,1	3,9	4,2	3,8	4,5	5,1	5,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,2	8,7	5,2	7,2	6,0	4,8	4,7	5,1	5,6	5,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,7	6,1	4,5	3,8	3,1	3,3	3,4	3,6	3,7	4,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,4	-	-	-	6,0	4,1	4,0	4,3	4,5	4,7
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,0	10,0	5,5	1,5	-	4,0	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,1	9,0	5,0	3,6	4,7	4,8	5,3	5,3	4,9	5,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,7	3,0	2,3	2,0	2,2	2,2	2,0	2,2	2,3	2,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,3	2,1	2,3	2,3	2,7	3,6	3,8	4,2	4,5	5,1
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,4	3,5	1,5	2,7	2,8	2,4	1,8	2,2	2,4	2,4
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	59,6	-	-	-	-	-	-	28,0	4,0	-
	Ohne Diagnoseangabe	3,7	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-
Insgesamt		7,8	5,1	3,4	4,6	6,7	6,3	6,1	6,2	6,3	6,8

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,2	7,7	7,7	8,8	9,2	9,6	10,0	10,2	10,3	9,6	8,9	8,0	-	A00-B99
7,1	7,3	8,1	8,6	8,5	9,0	9,4	9,7	10,4	10,3	9,4	6,9	-	C00-D48
7,0	6,5	7,2	8,0	7,7	7,9	7,8	8,2	7,5	6,9	5,8	4,6	-	D50-D90
6,4	6,6	7,8	8,4	8,8	9,1	9,6	9,6	9,1	8,1	7,4	6,6	-	E00-E90
19,1	18,9	19,8	20,2	20,6	22,1	20,6	18,9	16,4	15,0	12,9	11,4	-	F00-F99
4,9	5,2	5,6	5,9	6,3	6,9	7,8	8,6	8,6	8,0	7,6	5,7	-	G00-G99
4,4	4,2	4,0	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9	2,8	3,0	3,0	2,8	-	H00-H59
4,7	4,9	5,0	5,1	5,3	5,1	5,5	5,7	6,2	6,1	6,0	5,0	-	H60-H95
5,8	6,0	6,4	7,0	7,3	7,9	8,6	9,4	9,9	9,9	8,9	8,1	-	I00-I99
5,7	6,0	6,9	7,5	8,8	9,3	9,9	10,2	10,0	9,6	9,1	8,5	-	J00-J99
5,4	5,9	6,4	6,7	7,0	7,3	7,8	8,2	8,5	8,4	7,6	6,8	-	K00-K93
6,6	7,7	9,1	9,8	10,2	10,2	11,9	11,0	12,1	11,9	11,7	11,5	-	L00-L99
5,9	6,2	6,7	7,3	8,1	8,9	9,8	10,7	11,3	11,1	10,0	7,8	-	M00-M99
4,4	4,7	4,9	5,5	5,8	6,6	6,9	7,4	8,0	7,9	7,7	6,5	-	N00-N99
4,8	4,8	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,7	5,8	5,8	6,7	7,3	5,7	6,3	6,5	5,6	5,3	18,0	4,5	-	Q00-Q99
2,8	2,9	3,2	3,5	3,8	4,3	4,8	5,3	5,7	5,9	5,1	4,6	-	R00-R99
5,3	6,0	6,8	7,4	7,9	8,9	9,8	10,7	11,1	10,9	10,2	8,9	-	S00-T98
2,7	2,7	3,2	3,2	3,4	3,6	3,5	4,0	3,9	3,3	4,0	3,7	-	Z00-Z99
-	-	16,0	46,0	105,5	126,0	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,4	7,7	7,9	8,0	8,0	8,4	8,8	9,3	9,6	9,4	8,6	7,7	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2010

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,1	3,8	3,0	3,2	3,2	3,7	3,9	5,3	5,4	5,5
C00-D48	Neubildungen	8,9	5,5	6,2	4,0	4,6	7,5	7,7	8,0	7,6	7,9
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,2	14,7	5,2	4,2	2,9	3,9	7,0	7,3	5,5	7,7
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,3	7,7	5,4	4,7	5,9	6,1	6,6	7,4	7,3	6,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17,0	3,8	4,0	39,3	42,6	15,2	16,4	17,0	16,4	16,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,3	8,8	4,6	3,8	3,5	4,1	4,2	4,6	4,8	4,5
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,5	5,4	2,5	2,4	3,2	3,9	3,8	4,1	3,7	3,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,8	2,9	3,8	3,6	4,4	4,4	4,9	4,2	4,5	4,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,3	8,6	4,6	3,7	3,7	4,3	4,3	4,8	4,8	5,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,3	4,8	3,5	4,0	4,5	4,8	5,2	4,7	5,1	5,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,3	3,9	3,5	3,2	3,7	3,9	4,0	4,3	4,5	5,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,4	5,1	4,3	4,0	3,9	4,1	3,6	4,3	4,7	5,9
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,7	8,9	5,2	7,2	6,5	5,0	4,7	5,2	5,5	5,7
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,9	6,3	3,7	3,0	2,6	3,4	3,7	4,1	3,8	3,9
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,0	10,0	15,0	1,5	-	4,0	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,9	8,6	4,4	3,7	4,4	4,7	5,9	6,4	5,2	6,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,6	3,1	2,3	2,0	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	2,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,6	2,1	2,2	2,4	2,7	3,9	4,1	4,3	4,6	5,3
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,4	3,5	1,5	2,8	2,6	2,4	1,5	1,5	2,2	2,0
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	32,3	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-
	Ohne Diagnoseangabe	3,5	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-
Insgesamt		7,8	5,1	3,3	4,8	7,1	6,1	6,4	7,3	7,3	7,3

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,7	8,0	8,2	9,5	9,7	10,3	10,1	10,3	10,4	9,8	9,6	9,3	-	A00-B99
8,3	8,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,2	9,2	9,6	9,4	9,1	6,8	-	C00-D48
8,1	7,2	7,9	8,3	7,9	7,8	7,8	7,6	7,5	7,0	5,5	5,4	-	D50-D90
8,0	8,5	9,4	10,3	10,7	10,7	10,7	10,5	9,9	8,6	7,7	7,3	-	E00-E90
15,7	15,2	16,1	16,3	17,3	19,4	17,8	15,4	14,7	14,1	13,0	10,2	-	F00-F99
4,8	4,9	5,5	5,5	6,3	7,1	7,7	8,3	8,6	8,0	8,1	5,3	-	G00-G99
4,8	4,2	4,0	4,0	3,8	3,7	3,4	3,2	2,9	3,2	3,3	2,1	-	H00-H59
4,7	4,9	4,8	5,2	5,1	5,2	5,3	5,4	5,8	5,7	4,7	3,0	-	H60-H95
6,0	6,2	6,6	7,3	7,6	8,2	8,8	9,5	9,9	10,0	9,0	8,9	-	I00-I99
6,1	6,0	7,0	7,7	9,0	9,4	10,1	10,3	10,1	9,7	9,4	8,4	-	J00-J99
5,3	5,9	6,3	6,5	6,6	6,8	7,3	7,6	8,2	8,0	7,5	7,6	-	K00-K93
6,9	7,8	9,1	9,2	10,6	9,9	11,2	10,2	12,0	11,6	12,5	8,2	-	L00-L99
5,8	6,3	6,6	7,2	7,9	8,7	9,5	10,3	11,3	10,9	10,2	8,1	-	M00-M99
3,9	4,5	4,9	5,5	5,8	6,6	6,8	7,3	8,0	7,7	7,8	6,1	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,5	5,7	5,7	7,5	7,2	5,0	5,8	5,7	5,1	3,7	-	4,3	-	Q00-Q99
2,6	2,9	3,1	3,5	3,8	4,3	4,7	5,0	5,5	5,6	4,6	5,1	-	R00-R99
5,6	6,2	7,1	7,8	8,3	9,2	9,9	10,6	10,8	10,7	10,0	8,5	-	S00-T98
2,4	2,6	3,3	3,3	3,3	3,6	3,5	3,8	3,8	3,7	3,5	3,1	-	Z00-Z99
-	-	-	88,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,4	7,4	7,7	7,9	8,0	8,4	8,7	9,0	9,4	9,2	8,6	7,8	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2010 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2010

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,1	3,9	3,1	3,1	3,1	3,6	3,8	3,9	4,0	5,8
C00-D48	Neubildungen	8,6	4,1	5,2	5,3	5,8	5,1	5,9	5,7	5,8	6,3
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,1	15,9	6,4	3,6	3,5	4,1	6,0	5,5	7,6	6,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,4	9,0	4,7	5,8	6,1	6,7	5,9	5,7	5,6	5,3
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23,7	4,3	3,9	34,5	33,3	23,2	23,5	24,0	25,6	23,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,6	9,1	4,9	4,1	3,8	4,0	4,5	4,4	5,1	5,6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,1	4,7	2,5	2,4	3,0	3,5	3,7	3,8	4,1	4,0
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,1	3,5	3,6	3,9	4,2	4,2	4,4	4,3	4,5	4,9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,4	9,7	6,0	3,3	3,5	4,2	4,8	4,4	4,9	4,8
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,0	4,8	3,6	4,2	4,7	4,9	4,7	4,5	5,1	5,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,8	4,5	3,5	3,2	3,6	3,8	4,1	4,4	4,6	5,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,5	4,9	4,3	4,1	3,9	4,3	4,1	4,7	5,7	5,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,5	8,5	5,2	7,2	5,5	4,6	4,8	5,0	5,6	5,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,6	5,8	5,0	4,6	3,5	3,3	3,3	3,4	3,7	4,3
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,4	-	-	-	6,0	4,1	4,0	4,3	4,5	4,7
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,1	10,1	2,3	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,3	9,6	6,5	3,5	5,1	4,9	5,0	4,6	4,8	4,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,8	2,9	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	2,3	2,3	2,5
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,9	2,1	2,3	2,3	2,8	3,2	3,3	3,9	4,3	4,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,4	3,5	1,6	2,6	3,0	2,3	2,1	2,7	2,6	2,8
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	76,0	-	-	-	-	-	-	28,0	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		7,8	5,0	3,4	4,3	6,3	6,4	5,9	5,7	5,9	6,5

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
5,6	7,3	7,2	7,9	8,5	8,9	10,0	10,2	10,2	9,6	8,7	7,7	-	A00-B99
6,7	6,9	7,6	8,0	8,4	9,0	9,7	10,3	11,2	10,9	9,6	6,9	-	C00-D48
6,3	6,1	6,6	7,8	7,4	8,0	7,9	8,5	7,5	6,9	5,9	4,5	-	D50-D90
5,5	5,4	6,4	6,8	6,8	7,7	8,5	9,0	8,7	8,0	7,3	6,4	-	E00-E90
24,1	24,1	25,0	25,5	24,7	24,7	22,9	21,3	17,4	15,4	12,8	11,7	-	F00-F99
5,0	5,5	5,7	6,3	6,5	6,7	8,0	8,8	8,6	8,0	7,4	5,8	-	G00-G99
3,9	4,1	4,0	3,7	3,3	3,2	3,1	2,8	2,8	3,0	2,9	3,0	-	H00-H59
4,7	4,9	5,2	5,0	5,5	5,1	5,6	5,9	6,3	6,3	6,4	5,5	-	H60-H95
5,4	5,7	6,2	6,5	6,6	7,4	8,3	9,4	10,0	9,9	8,8	7,9	-	I00-I99
5,2	6,0	6,8	7,3	8,4	9,2	9,7	10,0	9,8	9,6	9,0	8,5	-	J00-J99
5,5	6,0	6,4	6,8	7,4	7,8	8,4	8,8	8,7	8,6	7,6	6,6	-	K00-K93
6,2	7,5	9,1	10,5	9,8	10,5	12,6	11,6	12,2	11,9	11,5	12,7	-	L00-L99
6,0	6,2	6,8	7,3	8,2	8,9	9,9	10,8	11,3	11,1	9,9	7,8	-	M00-M99
4,6	4,8	4,9	5,5	5,8	6,6	7,0	7,5	8,1	8,0	7,6	6,8	-	N00-N99
4,8	4,8	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,8	5,9	5,8	5,9	7,3	6,2	6,8	7,1	6,0	6,0	18,0	5,0	-	Q00-Q99
2,9	3,0	3,2	3,5	3,8	4,3	4,8	5,6	5,9	6,0	5,3	4,4	-	R00-R99
5,0	5,5	6,5	7,1	7,6	8,6	9,8	10,7	11,3	10,9	10,3	8,9	-	S00-T98
2,9	2,7	3,0	3,2	3,4	3,4	3,5	4,3	4,0	3,0	4,2	4,2	-	Z00-Z99
-	-	16,0	4,0	206,0	126,0	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,5	7,9	8,1	8,1	8,0	8,4	9,0	9,5	9,7	9,5	8,6	7,6	-	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2010 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	23 351	31	187	396	192	219	277	263	239	313
2	Chirurgie darunter	374 875	140	1 392	3 386	7 624	14 109	14 245	11 116	11 045	14 101
3	Gefäßchirurgie	14 333	-	-	-	5	61	118	140	169	269
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 572	-	-	-	3	43	84	69	54	95
5	Unfallchirurgie	91 495	72	733	1 247	2 119	3 507	3 595	2 940	2 774	3 392
6	Viszeralchirurgie	12 547	15	3	71	216	452	524	468	457	610
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	191 802	52 046	-	8	231	4 855	16 280	27 059	27 431	17 147
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	54 092	136	3 805	3 684	2 225	4 366	4 070	3 151	2 753	3 083
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 661	17	58	62	68	260	326	311	343	456
10	Herzchirurgie	5 969	-	-	-	1	3	6	12	24	36
11	Innere Medizin darunter	569 351	7	22	84	484	7 382	10 840	9 562	10 019	13 094
12	Angiologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Endokrinologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	33 036	-	-	-	12	530	922	848	871	1 067
15	Hämatologie	17 479	-	-	-	-	165	572	462	459	568
16	Kardiologie	73 147	1	-	-	10	301	570	585	755	1 134
17	Nephrologie	8 866	-	-	-	2	104	167	217	267	264
18	Pneumologie	15 704	-	-	4	14	82	187	178	230	324
19	Rheumatologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	Geriatrie	7 017	-	-	-	-	-	5	8	15	10
21	Kinderchirurgie	5 647	957	1 409	1 287	1 469	516	9	-	-	-
22	Kinderheilkunde	80 975	22 531	22 874	13 097	13 992	7 959	192	83	92	37
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 558	82	208	175	182	608	713	547	419	444
24	Neurochirurgie	19 591	21	55	54	74	193	298	427	616	1 000
25	Neurologie	72 185	-	1	2	45	1 246	2 072	2 108	2 280	2 808
26	Nuklearmedizin	5 217	-	1	-	3	32	63	109	183	234
27	Orthopädie	50 071	177	180	496	984	1 120	872	859	980	1 498
28	Plastische Chirurgie	7 155	8	81	86	91	298	377	343	310	352
29	Strahlentherapie	6 376	-	-	-	-	1	9	10	44	72
30	Urologie	63 534	25	185	233	366	927	1 488	1 441	1 575	1 850
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 786	-	5	383	1 600	1 797	1	-	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	71 247	-	-	18	20	2 272	5 687	6 057	5 840	6 445
33	dar. Sucht	9 004	-	-	-	-	184	553	1 032	1 038	1 150
34	Psychotherapeutische Medizin	2 823	-	4	5	6	169	333	272	223	236
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	1 712	-	-	1	5	-	1	1	11	1
36	Insgesamt	1 638 995	76 178	30 467	23 457	29 662	48 332	58 164	63 739	64 442	63 217

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
580	758	915	1 170	1 571	2 628	4 005	3 737	3 557	1 895	365	53	-	1
21 199	25 502	26 998	29 127	28 695	34 937	43 484	33 465	27 893	18 671	5 680	2 066	-	2
446	668	922	1 268	1 529	2 043	2 531	1 839	1 388	728	165	44	-	3
180	276	361	574	660	879	1 038	688	412	135	17	4	-	4
5 072	6 225	6 473	6 934	6 389	7 605	9 630	7 744	7 100	5 436	1 786	722	-	5
877	924	1 070	1 054	1 049	1 302	1 445	973	600	340	79	18	-	6
9 744	7 949	5 652	4 240	3 998	4 667	4 594	2 899	1 891	867	199	45	-	7
3 695	3 890	3 655	3 517	2 916	3 125	2 857	1 569	983	463	117	32	-	8
683	800	915	987	1 006	1 211	1 393	1 022	951	592	159	41	-	9
97	206	362	487	606	903	1 436	1 023	578	169	19	1	-	10
20 992	27 846	32 445	37 637	41 953	57 854	81 014	72 686	72 213	52 128	15 923	5 166	-	11
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	13
1 630	2 007	2 231	2 362	2 488	3 181	4 059	3 432	3 512	2 693	871	320	-	14
829	1 100	1 372	1 975	2 043	2 427	2 576	1 598	907	360	59	7	-	15
2 184	3 327	4 391	5 517	6 411	9 295	12 676	10 514	8 727	5 135	1 278	336	-	16
445	531	653	747	757	1 022	1 295	968	826	465	113	23	-	17
528	894	1 149	1 614	2 006	2 417	2 575	1 764	1 114	510	94	20	-	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	19
19	24	37	92	177	380	863	1 298	1 848	1 581	504	156	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
66	22	8	8	6	4	3	-	1	-	-	-	-	22
587	644	703	812	692	829	988	771	604	406	105	39	-	23
1 585	1 894	1 893	1 876	1 758	2 151	2 547	1 696	1 010	362	67	14	-	24
4 384	5 141	5 153	5 304	5 091	7 006	9 324	7 793	6 795	4 255	1 097	280	-	25
393	526	515	552	557	649	669	426	212	85	8	-	-	26
2 589	3 536	4 229	4 946	4 770	5 988	7 540	4 967	3 001	1 128	173	38	-	27
515	591	646	642	605	619	654	396	296	177	51	17	-	28
188	369	579	865	796	1 028	1 229	685	356	123	20	2	-	29
2 750	3 501	3 970	4 764	5 510	8 044	10 521	7 350	5 389	2 771	660	214	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
8 648	9 201	7 297	5 082	2 994	2 697	2 955	2 168	2 010	1 397	370	89	-	32
1 408	1 436	1 029	624	280	133	93	30	6	7	1	-	-	33
326	387	335	246	130	88	36	19	8	-	-	-	-	34
1	26	29	72	119	220	411	336	322	139	13	4	-	35
79 041	92 813	96 336	102 426	103 950	135 028	176 523	144 306	129 918	87 209	25 530	8 257	-	36

**6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt ^{1) 2) 3)}	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	78 752	1 845	10 794	441	2 334
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	97 711	2 431	12 088	816	2 469
153	Goslar	32 648	986	1 891	222	630
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	22 157	845	1 951	195	721
156	Osterode am Harz	14 407	361	552	77	2 465
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	360 509	9 742	36 440	2 682	11 364
241	Region Hannover	280 093	7 511	28 494	2 096	7 208
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	196 980	5 133	24 407	1 354	5 077
251	Diepholz	17 707	609	973	104	443
252	Hameln-Pyrmont	34 776	1 388	3 283	248	911
254	Hildesheim	67 913	2 272	7 307	421	2 240
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	24 094	575	1 105	171	591
2	Hannover	449 896	13 147	42 688	3 248	12 117
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	26 424	534	1 975	98	325
353	Harburg	28 982	734	2 516	248	556
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	31 447	932	2 979	165	513
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	36 102	1 593	3 799	218	950
358	Heidekreis	21 130	969	938	183	561
359	Stade	37 399	1 405	3 397	251	1 179
360	Uelzen	24 837	590	810	147	685
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	260 807	8 616	20 521	1 749	6 729
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	62 741	1 514	9 780	327	1 667
404	Osnabrück, Stadt	65 853	1 870	7 380	325	1 388
405	Wilhelmshaven, Stadt	24 892	992	2 956	204	737
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	26 751	1 025	1 768	244	594
453	Cloppenburg	22 666	599	1 059	193	462
454	Emsland	58 477	2 107	3 682	415	1 720
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	20 076	776	1 106	124	327
457	Leer	29 434	928	1 605	185	604
458	Oldenburg	7 528	194	308	74	205
459	Osnabrück	64 163	1 424	4 081	503	2 664
460	Vechta	35 736	1 872	2 213	187	756
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	511 871	16 019	42 650	3 562	13 093
	Niedersachsen	1 583 083	47 524	142 299	11 241	43 303

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 086	2 481	4 423	687	12 221	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
8 812	5 024	3 734	712	13 954	152	Göttingen
3 131	2 037	60	181	6 100	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
382	398	131	90	4 118	155	Northeim
142	112	5	47	2 883	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
23 305	13 081	8 544	2 995	57 742	1	Braunschweig
17 707	9 621	6 821	3 398	37 083	241	Region Hannover
4 912	7 779	6 776	3 088	25 014		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 815	338	110	30	2 294	251	Diepholz
732	1 612	110	301	6 619	252	Hameln-Pyrmont
5 526	2 394	365	242	10 200	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 871	303	598	126	3 282	257	Schaumburg
28 372	15 384	8 040	4 292	64 002	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 795	819	6	75	2 763	352	Cuxhaven
1 385	1 185	42	557	3 966	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
4 150	1 004	133	153	3 482	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 531	1 603	79	312	4 593	357	Rotenburg (Wümme)
1 218	617	134	88	3 636	358	Heidekreis
1 572	1 231	112	408	5 204	359	Stade
1 928	1 489	31	161	7 799	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
15 471	9 493	580	2 105	40 080	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
551	1 861	2 099	1 100	8 676	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 377	2 375	1 681	901	8 535	404	Osnabrück, Stadt
1 742	287	216	63	4 089	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 987	488	8	134	3 186	452	Aurich
580	387	231	151	2 970	453	Cloppenburg
2 661	1 796	61	511	8 295	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 193	554	14	157	2 699	456	Grafschaft Bentheim
641	630	125	248	4 891	457	Leer
394	157	1	50	724	458	Oldenburg
3 004	1 558	820	316	13 165	459	Osnabrück
1 920	1 326	161	493	3 922	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
30 219	16 632	5 854	4 823	73 991	4	Weser-Ems
97 367	54 590	23 018	14 215	235 815		Niedersachsen

**Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2010**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	5 114	8 090	742	6 308	4 181
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	5 949	7 842	1 805	7 284	5 194
153	Goslar	1 609	3 141	358	4 803	938
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	1 280	2 717	220	2 032	1 686
156	Osterode am Harz	720	1 497	145	1 584	425
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	22 567	36 632	4 761	28 708	19 580
241	Region Hannover	16 972	29 099	3 625	29 330	14 811
	dar.: Hannover, Landeshauptstadt	12 628	19 613	2 579	22 048	10 188
251	Diepholz	939	1 889	211	2 683	1 042
252	Hameln-Pyrmont	1 861	3 295	391	3 268	2 118
254	Hildesheim	4 109	6 298	1 100	6 071	3 407
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 318	3 046	360	2 643	1 019
2	Hannover	26 993	46 782	6 021	46 224	23 441
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	935	2 067	289	7 156	2 286
353	Harburg	2 820	3 177	314	3 282	1 473
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 688	2 923	264	2 813	2 296
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 049	3 804	515	2 228	1 923
358	Heidekreis	1 313	2 288	183	1 466	963
359	Stade	2 130	3 602	744	3 570	1 710
360	Uelzen	1 043	1 928	276	2 333	666
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	16 023	26 541	3 191	26 644	14 684
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 853	5 453	1 045	4 499	3 444
404	Osnabrück, Stadt	4 648	5 309	527	5 408	3 273
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 504	2 463	235	1 412	1 835
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	2 097	3 396	840	1 784	982
453	Cloppenburg	1 730	2 618	354	2 830	1 496
454	Emsland	4 291	6 423	674	6 254	2 936
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 284	1 929	1 269	1 986	1 087
457	Leer	2 364	3 563	366	3 256	2 287
458	Oldenburg	439	726	72	1 884	365
459	Osnabrück	4 472	7 142	1 381	6 587	2 300
460	Vechta	3 204	3 430	518	3 868	2 313
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	37 051	52 541	8 410	48 357	28 239
	Niedersachsen	102 634	162 496	22 383	149 933	85 944

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	darunter				Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
		Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 821	1 185	514	2 632	6 765	2 088	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
3 660	784	877	2 599	9 055	2 621	152	Göttingen
678	53	41	1 707	3 632	450	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	154	Helmstedt
852	59	19	948	2 947	566	155	Northeim
686	45	10	791	1 394	466	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
16 480	3 213	1 664	13 984	36 837	10 187	1	Braunschweig
12 703	2 721	2 249	11 790	26 706	10 148	241	Region Hannover
9 090	2 010	2 102	7 070	18 193	7 909		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
528	5	24	733	2 510	427	251	Diepholz
1 234	175	70	2 090	3 958	1 112	252	Hameln-Pyrmont
2 951	562	413	3 166	6 895	1 974	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	255	Holzminden
•	•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 503	114	24	1 314	3 131	1 000	257	Schaumburg
20 236	3 619	2 807	20 780	46 124	15 579	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
743	130	160	946	2 938	384	352	Cuxhaven
1 490	214	77	1 075	3 086	785	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
1 865	440	76	931	3 357	1 283	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	356	Osterholz
1 628	229	62	1 616	4 265	1 105	357	Rotenburg (Wümme)
1 541	341	54	1 013	2 697	919	358	Heidekreis
2 340	391	73	1 589	4 829	1 662	359	Stade
782	152	34	858	2 490	635	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
13 528	2 551	738	11 489	31 503	8 563	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
3 639	718	771	2 147	6 040	2 557	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 566	789	292	2 246	6 595	2 368	404	Osnabrück, Stadt
1 296	212	37	1 593	2 260	759	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 612	287	81	1 863	3 433	940	452	Aurich
1 552	182	103	1 093	2 970	1 106	453	Cloppenburg
3 670	678	311	2 436	7 445	2 111	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	455	Friesland
1 182	330	73	1 069	2 378	539	456	Grafschaft Bentheim
1 874	250	183	1 032	3 241	1 161	457	Leer
483	57	41	228	924	202	458	Oldenburg
3 222	214	173	2 522	6 303	2 312	459	Osnabrück
2 780	664	136	1 597	2 795	1 581	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
29 026	5 000	2 387	21 669	54 140	18 206	4	Weser-Ems
79 270	14 383	7 596	67 922	168 604	52 535		Niedersachsen

**7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer 2008-2010**

Fachabteilung	2008	2009	2010
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	24 499	24 384	22 566
Chirurgie	350 811	360 005	368 039
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	188 829	182 619	184 315
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	53 265	53 636	53 452
Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 338	11 089	11 591
Innere Medizin	518 844	532 435	540 344
Kinderheilkunde	77 810	74 468	77 752
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 100	10 249	10 277
Neurochirurgie	18 613	18 645	19 117
Neurologie	63 874	66 058	70 071
Nuklearmedizin (Therapie)	5 186	5 137	5 205
Orthopädie	47 158	48 148	49 928
Psychotherapeutische Medizin	2 041	2 210	2 806
Strahlentherapie	6 479	6 364	6 303
Urologie	59 476	61 540	62 651
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 583	3 684	3 694
Psychiatrie	66 909	68 675	68 808
Übrige Fachbereiche ^{2) 3)}	26 034	29 687	26 164
Insgesamt	1 534 849	1 559 033	1 583 083

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten