


Aus dem Krankenhaus entlassene Patientinnen und Patienten 2015
nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 2015

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2015



Niedersachsen

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit
- = Zahlenwert unbekannt oder aus Geheimhaltungsgründen nicht veröffentlicht
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll, unmöglich, oder Fragestellung trifft nicht zu
- ... = Angabe fällt später an

- / = Nicht veröffentlicht, weil nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
- () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher

D = Durchschnitt
p = vorläufige Zahl

r = berichtigte Zahl

s = geschätzte Zahl

dav. = davon. Mit diesem Wort wird die Aufgliederung einer Gesamtmasse in sämtliche Teilmassen eingeleitet

dar. = darunter. Mit diesem Wort wird die Ausgliederung einzelner Teilmassen angekündigt

Abänderungen bereits bekanntgegebener Zahlen beruhen auf nachträglichen Berichtigungen.
Abweichungen in den Summen sind in der Regel auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.

Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Tabellen im Landesamt für Statistik Niedersachsen erarbeitet und gelten für das Gebiet des Landes Niedersachsen.

Information und Beratung

Auskünfte zu dieser Veröffentlichung unter:
Gesundheit@statistik.niedersachsen.de
Tel.: 0511 9898 - 2127, 2125

Auskünfte aus allen Bereichen der amtlichen Statistik unter:
Tel.: 0511 9898 - 1132, 1134
Fax: 0511 9898 - 991134
E-Mail: auskunft@statistik.niedersachsen.de
Internet: www.statistik.niedersachsen.de

Herausgeber

Landesamt für Statistik Niedersachsen
Postfach 91 07 64
30427 Hannover

Erscheinungsweise: jährlich
Erschienen im Februar 2017

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2017.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen	5
----------------------	---

Diagnosen der Krankenhauspatientinnen und Patienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen	6
---	---

Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2015.....	8
1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2015.....	9
1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2015.....	10
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2013-2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM) und Geschlecht	11
3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt	12
3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen ICD/10 2015 GM), Altersgruppen und Geschlecht männlich.....	14
3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen und Geschlecht weiblich	16
4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt.....	18

4.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich	20
4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich.....	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen.....	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen und Kreisen	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2013-2015 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer	30

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2015 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 6 und 7. Die Zeitreihe der Tabelle 2 enthält ab dem Berichtsjahr 2010 die Stundenfälle. Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage

Für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung Grundlage. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch die Neufassung vom 20.10.2016 (BGBl. I S. 2394). Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patientinnen und Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patientinnen und Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Bundesweite Daten

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten.

Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosedaten der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen über die Homepage des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de.

- Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patientinnen und Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patientinnen und Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patientinnen und Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patientinnen und Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2015 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patientinnen und Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatientinnen und -patienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patientinnen und Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patientinnen und Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patientinnen und Patienten, die am Aufnahme-tag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patientinnen und Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung

bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2015 German Modification (ICD/10 2015 GM) zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob die Patientin oder der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärztinnen und Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchlaufen Patientinnen und Patienten mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so werden sie derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der sie sich am längsten aufgehalten haben.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patientinnen und Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patientinnen und Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	41 349	52,2	10,0
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	33 475	42,2	7,2
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	29 534	37,3	4,3
4.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	24 714	31,2	8,6
5.	I63	Hirnfarkt	23 868	30,1	12,1
6.	K80	Cholelithiasis	23 401	29,5	5,6
7.	S06	Intrakranielle Verletzung	22 659	28,6	4,2
8.	I21	Akuter Myokardinfarkt	22 634	28,6	7,7
9.	I20	Angina pectoris	22 597	28,5	4,7
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	22 342	28,2	8,4
11.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	22 078	27,9	3,9
12.	M54	Rückenschmerzen	20 793	26,2	5,7
13.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	18 174	22,9	9,9
14.	S72	Fraktur des Femurs	17 360	21,9	14,0
15.	I70	Atherosklerose	17 153	21,6	10,3
16.	R07	Hals- und Brustschmerzen	17 005	21,5	2,0
17.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	16 387	20,7	11,1
18.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	15 341	19,4	3,5
19.	R55	Synkope und Kollaps	15 304	19,3	4,1
20.	K40	Hernia inguinalis	14 607	18,4	2,4

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	24 422	62,4	7,2
2.	I50	Herzinsuffizienz	20 284	51,8	10,2
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	15 873	40,5	3,9
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	15 160	38,7	7,6
5.	I20	Angina pectoris	14 931	38,1	4,8
6.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	13 819	35,3	8,6
7.	K40	Hernia inguinalis	13 063	33,4	2,3
8.	I63	Hirnfarkt	12 514	32,0	12,1
9.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	12 037	30,7	8,4
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 925	30,5	4,5
11.	I70	Atherosklerose	10 775	27,5	10,3
12.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 951	25,4	5,1
13.	R07	Hals- und Brustschmerzen	9 457	24,2	1,8
14.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 764	22,4	7,7
15.	K80	Cholelithiasis	8 609	22,0	6,1
16.	M54	Rückenschmerzen	8 295	21,2	5,2
17.	G40	Epilepsie	7 478	19,1	4,3
18.	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	7 380	18,8	4,8
19.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 372	18,8	3,7
20.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7 237	18,5	6,9

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patientinnen
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	21 065	52,5	9,8
2.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	14 948	37,3	4,0
3.	K80	Cholelithiasis	14 792	36,9	5,4
4.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	13 661	34,1	4,8
5.	M54	Rückenschmerzen	12 498	31,2	6,1
6.	S72	Fraktur des Femurs	11 907	29,7	14,2
7.	I63	Hirnfarkt	11 354	28,3	12,1
8.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	10 976	27,4	10,2
9.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	10 895	27,2	8,7
10.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10 752	26,8	6,1
11.	S06	Intrakranielle Verletzung	10 734	26,8	3,9
12.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	10 305	25,7	8,4
13.	O80	Spontangeburt eines Einlings	10 141	25,3	2,8
14.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 881	24,6	11,3
15.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9 170	22,9	2,1
17.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9 053	22,6	7,2
16.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	8 880	22,1	3,7
18.	R55	Synkope und Kollaps	8 296	20,7	4,2
19.	F33	Rezidivierende depressive Störung	8 043	20,1	38,6
20.	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	7 956	19,8	5,5

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2013-2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2013	2014	2015		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt ²⁾	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	53 655	54 143	55 647	27 226	28 421
C00-D48	Neubildungen	140 947	141 757	140 014	70 023	69 991
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12 173	12 580	12 343	5 310	7 033
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44 934	45 140	44 838	18 700	26 138
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	110 981	112 672	112 656	60 991	51 665
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	61 606	63 747	64 250	32 632	31 618
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 140	23 455	22 863	10 621	12 242
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	13 983	14 268	14 363	6 741	7 622
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	257 985	263 729	265 826	143 612	122 214
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	116 992	107 979	117 560	63 382	54 178
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	175 520	180 594	179 109	90 542	88 567
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	25 639	26 796	26 787	14 552	12 235
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	152 607	155 597	155 571	67 836	87 735
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	93 615	95 055	93 767	44 243	49 524
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	84 068	88 103	90 538	-	90 538
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 859	16 153	16 938	9 487	7 451
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 437	7 808	7 972	4 337	3 635
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	89 715	95 807	94 242	43 905	50 337
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	171 114	173 136	174 944	83 218	91 726
Z00-Z99 ³⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	53 453	57 702	58 531	29 770	28 761
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	2	-	-	-
Ohne Diagnoseangabe		2	-	-	-	-
Insgesamt		1 704 428	1 736 223	1 748 759	827 128	921 631

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) sind enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	55 647	2 223	4 316	1 933	1 603	2 295	1 997	1 767	1 392	1 274
C00-D48	Neubildungen	140 014	289	751	617	780	967	914	1 348	1 845	2 598
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12 343	71	286	235	283	368	191	186	233	283
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44 838	173	486	580	929	926	750	830	963	1 144
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	112 656	42	194	670	2 865	8 571	8 762	8 105	8 613	8 741
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	64 250	294	894	991	1 327	2 161	2 085	2 207	2 157	2 300
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	22 863	90	233	382	231	229	305	340	320	320
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 363	173	555	300	292	329	372	447	493	582
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	265 826	121	142	232	503	1 069	1 086	1 352	1 806	2 676
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	117 560	4 572	9 379	3 588	1 931	3 924	4 122	3 676	3 272	2 911
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	179 109	1 023	1 245	1 724	3 295	5 591	6 087	6 151	6 450	6 992
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	26 787	345	709	574	580	1 484	1 752	1 636	1 382	1 280
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	155 571	40	301	539	1 460	2 327	2 645	3 276	3 844	4 916
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	93 767	626	547	547	891	2 554	3 219	3 554	3 819	4 170
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	90 538	-	-	-	29	3 087	13 206	26 696	29 253	15 038
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16 938	16 935	3	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 972	2 541	1 295	791	544	476	309	255	199	205
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	94 242	1 359	1 422	1 411	2 961	5 090	4 212	3 932	3 667	3 656
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	174 944	2 224	5 369	4 421	5 697	8 462	8 148	6 456	5 545	5 153
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	58 531	48 898	539	226	199	280	286	374	381	301
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		1 748 759	82 039	28 666	19 761	26 400	50 190	60 448	72 588	75 634	64 540

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 397	2 032	2 429	2 442	2 814	3 258	4 331	6 155	5 297	4 336	2 000	356	-	A00-B99
4 597	8 364	11 320	12 976	15 289	17 025	19 826	20 695	11 608	6 082	1 897	226	-	C00-D48
308	434	479	531	655	800	1 192	1 882	1 761	1 344	673	148	-	D50-D90
1 562	2 278	2 874	2 833	2 829	2 995	3 711	5 688	5 373	4 830	2 565	519	-	E00-E90
9 048	12 006	12 143	9 060	5 836	3 842	3 754	4 420	2 868	2 063	890	163	-	F00-F99
2 705	4 189	4 901	4 787	4 771	4 668	6 089	7 992	5 141	3 218	1 187	186	-	G00-G99
410	835	1 132	1 510	1 765	2 211	3 224	4 351	2 841	1 590	500	44	-	H00-H59
778	1 113	1 274	1 303	1 265	1 181	1 276	1 336	783	399	103	9	-	H60-H95
4 490	9 155	14 324	19 053	23 118	26 644	36 255	49 298	36 515	25 660	10 537	1 790	-	I00-I99
3 071	3 972	5 183	6 014	6 975	7 739	10 221	13 079	10 468	8 388	4 224	851	-	J00-J99
8 226	12 453	14 412	13 718	13 889	13 284	15 872	19 510	14 166	9 895	4 334	792	-	K00-K93
1 462	1 961	2 070	1 905	1 618	1 482	1 614	1 950	1 384	1 038	474	87	-	L00-L99
7 176	12 022	15 360	16 260	15 625	14 361	17 801	20 006	10 748	5 175	1 481	208	-	M00-M99
4 957	6 807	6 985	6 189	6 593	6 950	8 651	10 930	7 588	5 376	2 387	427	-	N00-N99
3 019	189	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
190	242	235	186	141	96	114	94	36	14	9	-	-	Q00-Q99
4 286	5 549	6 220	5 880	5 759	5 728	7 457	9 925	7 550	5 442	2 349	387	-	R00-R99
5 794	8 392	9 963	9 859	9 836	9 955	12 758	17 859	15 564	14 011	7 735	1 743	-	S00-T98
343	539	625	642	727	682	891	1 075	742	534	211	36	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
63 819	92 532	111 950	115 148	119 505	122 901	155 037	196 245	140 433	99 395	43 556	7 972	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	27 226	1 211	2 388	998	774	948	973	900	702	692
C00-D48	Neubildungen	70 023	103	432	321	366	476	429	542	620	737
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 310	35	163	117	168	184	81	89	120	132
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	18 700	87	220	293	465	472	300	330	356	414
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	60 991	20	118	481	1 158	3 501	4 679	4 827	5 340	5 492
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	32 632	167	516	580	681	885	903	950	960	1 161
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 621	52	121	214	120	121	150	181	144	172
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6 741	100	346	179	167	148	182	219	212	270
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	143 612	60	69	129	224	496	557	752	981	1 502
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	63 382	2 665	5 563	2 083	934	1 594	1 944	1 956	1 757	1 526
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	90 542	733	710	943	1 539	2 202	2 806	2 999	3 278	3 666
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	14 552	206	416	327	289	866	1 117	1 048	853	779
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	67 836	20	161	305	694	1 082	1 352	1 777	2 113	2 517
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	44 243	321	223	295	449	575	908	1 080	1 338	1 490
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9 487	9 485	2	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 337	1 429	902	503	295	212	131	83	74	71
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	43 905	734	789	755	1 191	1 679	1 787	1 772	1 690	1 704
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	83 218	1 201	3 012	2 601	3 260	4 875	5 330	4 344	3 607	3 286
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	29 770	24 768	325	143	108	124	94	104	89	103
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		827 128	43 397	16 476	11 267	12 882	20 440	23 723	23 953	24 234	25 714

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
737	1 130	1 339	1 316	1 518	1 797	2 312	2 986	2 299	1 556	566	84	-	A00-B99
1 319	2 498	4 366	6 429	8 341	9 726	11 524	11 668	6 291	3 045	712	78	-	C00-D48
125	178	234	263	326	386	589	813	678	430	167	32	-	D50-D90
614	973	1 278	1 428	1 440	1 554	1 871	2 520	2 036	1 381	557	111	-	E00-E90
5 403	6 917	7 053	5 235	3 242	1 936	1 684	1 737	1 115	749	269	35	-	F00-F99
1 366	2 252	2 681	2 620	2 741	2 671	3 457	4 192	2 286	1 196	330	37	-	G00-G99
217	440	620	808	926	1 110	1 513	1 908	1 101	554	137	12	-	H00-H59
370	538	621	621	620	538	586	562	296	141	22	3	-	H60-H95
2 724	5 804	9 397	12 812	15 041	16 590	21 027	26 071	16 565	9 539	2 880	392	-	I00-I99
1 699	2 212	2 829	3 430	3 944	4 446	6 002	7 568	5 569	3 921	1 500	240	-	J00-J99
4 534	6 955	7 960	7 815	7 676	7 387	8 486	9 710	6 216	3 573	1 203	151	-	K00-K93
835	1 135	1 179	1 071	890	794	825	880	547	366	114	15	-	L00-L99
3 454	5 747	7 248	7 913	7 359	6 332	7 206	7 242	3 521	1 454	302	37	-	M00-M99
1 851	2 793	3 270	3 187	3 613	4 056	5 075	6 240	4 036	2 446	866	131	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
78	112	118	105	62	35	55	40	21	6	5	-	-	Q00-Q99
2 079	2 742	3 188	3 110	2 988	2 957	3 784	4 746	3 283	2 084	731	112	-	R00-R99
3 602	5 040	5 624	5 313	4 950	4 647	5 265	6 774	4 902	3 839	1 446	300	-	S00-T98
145	231	296	370	434	436	561	680	427	245	75	12	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
31 152	47 697	59 301	63 846	66 111	67 398	81 822	96 337	61 189	36 525	11 882	1 782	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	28 421	1 012	1 928	935	829	1 347	1 024	867	690	582
C00-D48	Neubildungen	69 991	186	319	296	414	491	485	806	1 225	1 861
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7 033	36	123	118	115	184	110	97	113	151
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26 138	86	266	287	464	454	450	500	607	730
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	51 665	22	76	189	1 707	5 070	4 083	3 278	3 273	3 249
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	31 618	127	378	411	646	1 276	1 182	1 257	1 197	1 139
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 242	38	112	168	111	108	155	159	176	148
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 622	73	209	121	125	181	190	228	281	312
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	122 214	61	73	103	279	573	529	600	825	1 174
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	54 178	1 907	3 816	1 505	997	2 330	2 178	1 720	1 515	1 385
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	88 567	290	535	781	1 756	3 389	3 281	3 152	3 172	3 326
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 235	139	293	247	291	618	635	588	529	501
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	87 735	20	140	234	766	1 245	1 293	1 499	1 731	2 399
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	49 524	305	324	252	442	1 979	2 311	2 474	2 481	2 680
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	90 538	-	-	-	29	3 087	13 206	26 696	29 253	15 038
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7 451	7 450	1	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 635	1 112	393	288	249	264	178	172	125	134
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	50 337	625	633	656	1 770	3 411	2 425	2 160	1 977	1 952
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	91 726	1 023	2 357	1 820	2 437	3 587	2 818	2 112	1 938	1 867
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	28 761	24 130	214	83	91	156	192	270	292	198
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ohne Diagnoseangabe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		921 631	38 642	12 190	8 494	13 518	29 750	36 725	48 635	51 400	38 826

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
660	902	1 090	1 126	1 296	1 461	2 019	3 169	2 998	2 780	1 434	272	-	A00-B99
3 278	5 866	6 954	6 547	6 948	7 299	8 302	9 027	5 317	3 037	1 185	148	-	C00-D48
183	256	245	268	329	414	603	1 069	1 083	914	506	116	-	D50-D90
948	1 305	1 596	1 405	1 389	1 441	1 840	3 168	3 337	3 449	2 008	408	-	E00-E90
3 645	5 089	5 090	3 825	2 594	1 906	2 070	2 683	1 753	1 314	621	128	-	F00-F99
1 339	1 937	2 220	2 167	2 030	1 997	2 632	3 800	2 855	2 022	857	149	-	G00-G99
193	395	512	702	839	1 101	1 711	2 443	1 740	1 036	363	32	-	H00-H59
408	575	653	682	645	643	690	774	487	258	81	6	-	H60-H95
1 766	3 351	4 927	6 241	8 077	10 054	15 228	23 227	19 950	16 121	7 657	1 398	-	I00-I99
1 372	1 760	2 354	2 584	3 031	3 293	4 219	5 511	4 899	4 467	2 724	611	-	J00-J99
3 692	5 498	6 452	5 903	6 213	5 897	7 386	9 800	7 950	6 322	3 131	641	-	K00-K93
627	826	891	834	728	688	789	1 070	837	672	360	72	-	L00-L99
3 722	6 275	8 112	8 347	8 266	8 029	10 595	12 764	7 227	3 721	1 179	171	-	M00-M99
3 106	4 014	3 715	3 002	2 980	2 894	3 576	4 690	3 552	2 930	1 521	296	-	N00-N99
3 019	189	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
112	130	117	81	79	61	59	54	15	8	4	-	-	Q00-Q99
2 207	2 807	3 032	2 770	2 771	2 771	3 673	5 179	4 267	3 358	1 618	275	-	R00-R99
2 192	3 352	4 339	4 546	4 886	5 308	7 493	11 085	10 662	10 172	6 289	1 443	-	S00-T98
198	308	329	272	293	246	330	395	315	289	136	24	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
32 667	44 835	52 649	51 302	53 394	55 503	73 215	99 908	79 244	62 870	31 674	6 190	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,1	3,3	2,9	3,1	3,1	3,6	4,5	4,4	5,0	5,4
C00-D48	Neubildungen	8,0	4,6	4,9	5,2	4,5	5,3	6,3	6,3	6,4	5,9
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,3	6,6	5,2	4,4	3,2	3,4	5,7	6,2	5,4	6,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,1	6,4	4,3	5,5	5,9	5,5	5,6	5,5	5,9	5,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21,1	4,1	3,3	39,4	38,1	23,5	21,2	20,9	20,5	19,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	7,9	4,4	3,3	3,3	3,4	3,9	4,2	4,2	5,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,3	4,6	2,4	2,5	3,1	3,1	3,3	3,8	3,6	3,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,1	3,5	3,3	3,5	3,5	3,5	3,7	3,6	3,9	3,8
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,6	12,5	7,8	3,6	3,2	3,8	3,9	4,6	4,4	5,2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,7	4,1	3,2	3,6	4,1	4,3	4,2	4,2	4,3	4,3
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,6	3,7	3,3	2,9	3,2	3,5	3,6	3,7	3,9	4,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,8	3,9	3,4	3,4	3,9	3,4	3,3	3,8	4,2	4,8
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,3	7,2	5,1	6,0	4,5	3,9	4,0	4,5	4,7	5,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,3	5,3	4,6	3,7	2,6	3,0	3,2	3,2	3,5	3,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3,8	-	-	-	4,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8,8	8,8	2,3	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,6	7,4	4,1	3,6	4,0	4,2	4,4	5,0	4,4	5,1
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,5	2,7	2,2	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	2,2	2,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,8	2,0	2,0	2,1	2,3	3,1	3,4	3,6	3,9	4,3
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,1	3,1	1,5	1,9	1,9	2,4	2,5	2,8	3,1	2,7
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		7,2	4,5	3,1	4,4	7,0	6,8	6,1	5,7	5,9	6,4

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,1	7,1	7,4	8,1	9,0	9,4	9,5	9,5	9,4	9,0	8,7	7,5	-	A00-B99
6,5	6,6	7,2	7,8	8,0	8,3	8,5	8,8	9,1	9,2	8,5	7,8	-	C00-D48
5,5	6,4	6,4	6,8	6,5	6,8	6,7	7,0	6,9	6,3	5,3	4,3	-	D50-D90
6,0	6,1	6,7	7,2	7,6	8,4	8,4	8,2	7,6	7,0	6,5	5,6	-	E00-E90
20,1	21,1	20,6	21,3	21,2	20,4	20,9	19,5	16,9	15,3	13,3	10,6	-	F00-F99
4,8	5,0	5,3	5,7	6,1	7,0	7,3	7,7	8,0	7,8	6,8	5,5	-	G00-G99
3,7	3,7	3,8	3,6	3,5	3,4	3,1	3,0	3,2	3,2	3,6	3,6	-	H00-H59
3,9	3,9	3,9	4,1	4,2	4,3	4,4	4,7	5,2	5,2	5,9	4,6	-	H60-H95
5,1	5,4	5,8	6,3	6,7	7,3	7,7	8,3	8,8	9,0	8,4	7,5	-	I00-I99
4,9	5,2	6,0	6,9	7,6	8,3	8,7	8,8	8,9	8,7	8,6	8,1	-	J00-J99
4,5	4,9	5,3	5,8	5,9	6,1	6,5	6,8	7,3	7,3	6,8	6,1	-	K00-K93
5,2	6,3	7,1	8,2	9,1	9,0	9,2	10,4	10,3	10,6	9,9	9,5	-	L00-L99
5,3	5,6	5,9	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	10,0	9,2	8,6	-	M00-M99
4,0	4,1	4,5	5,0	5,4	5,8	6,3	6,8	7,5	7,5	7,3	6,4	-	N00-N99
4,1	4,0	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,0	6,3	5,5	7,9	7,6	6,7	7,0	7,8	6,3	5,4	3,2	-	-	Q00-Q99
2,4	2,7	2,9	3,1	3,5	3,8	4,4	4,7	5,2	5,5	5,2	4,6	-	R00-R99
4,8	5,4	6,1	6,5	7,5	8,2	9,0	9,6	10,1	10,0	9,6	8,3	-	S00-T98
2,9	2,8	3,0	2,8	3,3	3,0	3,1	3,1	3,1	2,9	2,4	2,2	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
6,9	7,3	7,3	7,4	7,4	7,6	7,9	8,3	8,6	8,6	8,1	7,2	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,3	3,3	2,9	3,0	3,1	4,0	5,2	4,9	5,7	6,0
C00-D48	Neubildungen	8,3	4,7	5,0	6,6	5,0	5,6	8,3	7,7	7,6	7,1
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,3	7,3	6,0	4,9	3,3	2,9	6,7	6,2	5,3	6,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,9	7,6	4,6	5,0	6,0	5,9	6,1	6,3	6,8	6,9
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17,7	3,0	2,9	41,1	40,7	18,7	18,0	17,6	17,3	16,2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,0	8,6	4,1	3,3	3,3	3,5	3,6	4,1	4,1	5,1
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,4	3,4	2,3	2,5	3,4	3,3	3,4	3,9	3,5	3,7
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,1	4,2	3,2	3,4	3,5	3,3	3,5	3,3	3,9	4,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,6	11,3	11,0	3,8	3,7	4,2	3,5	5,1	4,1	5,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,7	4,1	3,1	3,5	4,0	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,4	3,5	3,0	3,0	3,2	3,6	3,6	3,6	3,8	4,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,3	4,0	3,3	3,4	3,8	3,4	3,1	3,6	3,8	4,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6,9	8,1	5,3	5,9	4,6	4,0	4,0	4,4	4,7	5,1
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,6	5,4	4,1	3,4	2,0	2,9	3,4	3,5	3,5	4,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8,8	8,8	2,5	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,7	7,5	4,0	3,5	3,7	4,4	4,8	5,3	5,4	6,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,4	2,6	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,1	2,1	2,1	2,1	2,3	3,2	3,6	3,8	4,1	4,6
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,1	3,1	1,6	2,1	1,9	2,6	2,4	2,8	3,9	2,3
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		7,2	4,6	3,1	4,8	6,5	6,1	6,6	6,7	7,0	7,1

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,5	7,7	7,8	8,7	9,7	10,0	9,8	9,7	9,6	9,2	9,0	8,2	-	A00-B99
8,0	8,2	8,2	8,3	8,3	8,5	8,4	8,5	8,6	8,5	8,4	7,0	-	C00-D48
5,3	6,8	6,7	7,8	6,7	6,9	6,6	6,5	7,1	6,3	5,9	4,6	-	D50-D90
6,7	7,0	8,0	8,3	8,6	9,4	9,5	8,7	8,1	7,4	6,6	6,3	-	E00-E90
16,6	17,3	16,5	17,7	17,4	16,4	17,9	16,0	15,1	13,8	12,8	7,2	-	F00-F99
4,7	4,7	5,1	5,6	6,2	7,0	7,2	7,7	8,1	8,1	7,1	6,1	-	G00-G99
4,1	3,6	3,8	3,6	3,7	3,5	3,3	3,2	3,4	3,3	3,3	2,3	-	H00-H59
3,9	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3	4,6	5,3	5,3	6,0	4,0	-	H60-H95
5,3	5,6	5,9	6,5	7,1	7,6	8,0	8,7	8,9	9,0	8,6	7,6	-	I00-I99
4,9	5,4	6,1	7,1	7,8	8,4	8,7	9,0	9,0	8,8	8,8	8,6	-	J00-J99
4,6	4,9	5,2	5,7	5,7	5,8	6,2	6,5	6,9	7,0	6,9	6,2	-	K00-K93
5,3	6,2	7,1	8,4	9,0	9,0	9,2	9,6	10,0	9,7	8,3	14,3	-	L00-L99
5,3	5,5	5,8	6,3	7,0	7,6	8,3	9,2	9,6	9,8	9,2	8,6	-	M00-M99
3,9	4,5	4,7	4,9	5,6	5,9	6,3	6,8	7,3	7,4	7,3	6,6	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,9	6,9	6,0	8,1	8,3	8,5	8,8	9,3	5,1	6,0	3,2	-	-	Q00-Q99
2,4	2,7	2,9	3,1	3,6	3,9	4,4	4,6	4,9	5,4	4,9	4,2	-	R00-R99
5,0	5,5	6,3	6,7	7,6	8,2	9,3	9,4	9,7	10,1	9,1	8,0	-	S00-T98
2,7	3,0	3,1	2,8	3,2	3,1	3,2	3,0	3,2	2,8	2,5	2,4	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
6,9	7,1	7,1	7,3	7,4	7,6	7,9	8,2	8,4	8,4	8,0	7,2	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
2015 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2015 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	6,9	3,2	3,0	3,1	3,1	3,3	3,7	3,8	4,3	4,7
C00-D48	Neubildungen	7,7	4,6	4,7	3,8	4,1	5,1	4,6	5,4	5,8	5,4
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,2	6,0	4,1	3,9	3,1	3,8	4,9	6,1	5,6	5,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6,5	5,3	4,0	6,0	5,8	5,0	5,3	5,0	5,3	4,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	25,2	5,2	3,9	35,0	36,3	26,8	24,8	25,9	25,7	24,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	7,0	4,8	3,3	3,3	3,2	4,1	4,3	4,3	4,9
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,2	6,2	2,4	2,5	2,8	2,9	3,1	3,8	3,6	3,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,2	2,7	3,4	3,6	3,5	3,6	3,9	3,8	4,0	3,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,5	13,7	4,8	3,4	2,9	3,4	4,3	4,1	4,8	4,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,6	4,0	3,2	3,7	4,2	4,3	4,1	4,1	4,2	4,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,8	4,0	3,6	2,8	3,3	3,4	3,6	3,7	4,0	4,4
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,3	3,9	3,5	3,5	3,9	3,4	3,6	4,0	4,9	4,9
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,6	6,3	4,9	6,0	4,3	3,8	4,0	4,7	4,8	5,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,1	5,3	5,0	4,0	3,3	3,0	3,1	3,1	3,4	3,6
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3,8	-	-	-	4,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8,7	8,7	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,5	7,4	4,5	3,7	4,3	4,0	4,2	4,9	3,8	4,3
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,5	2,8	2,2	2,0	2,2	2,1	2,0	2,1	2,2	2,4
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,4	2,0	1,9	2,0	2,4	2,9	3,0	3,2	3,7	3,9
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,0	3,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	2,8	3,0
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		7,2	4,4	3,1	3,8	7,4	7,3	5,9	5,2	5,3	5,9

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
5,5	6,4	6,9	7,4	8,1	8,6	9,2	9,2	9,3	8,9	8,6	7,2	-	A00-B99
5,9	6,0	6,5	7,4	7,7	8,0	8,7	9,2	9,8	10,0	8,6	8,2	-	C00-D48
5,7	6,1	6,0	5,7	6,3	6,7	6,8	7,3	6,7	6,4	5,1	4,2	-	D50-D90
5,5	5,4	5,6	6,0	6,5	7,3	7,3	7,8	7,4	6,9	6,5	5,4	-	E00-E90
25,3	26,2	26,3	26,3	26,0	24,6	23,3	21,8	18,1	16,2	13,6	11,5	-	F00-F99
5,0	5,3	5,6	5,7	5,9	6,9	7,5	7,8	7,9	7,7	6,6	5,4	-	G00-G99
3,3	3,7	3,7	3,6	3,3	3,2	3,0	2,9	3,0	3,1	3,6	4,1	-	H00-H59
3,8	4,0	3,9	4,1	4,2	4,3	4,4	4,8	5,2	5,2	5,9	4,8	-	H60-H95
4,9	5,1	5,5	5,9	6,0	6,9	7,3	8,0	8,6	8,9	8,3	7,4	-	I00-I99
4,8	5,0	5,8	6,7	7,4	8,1	8,6	8,6	8,9	8,7	8,5	7,9	-	J00-J99
4,4	5,0	5,4	5,9	6,1	6,4	6,8	7,0	7,6	7,5	6,7	6,0	-	K00-K93
5,2	6,4	7,2	8,0	9,2	8,9	9,1	11,0	10,5	11,1	10,4	8,5	-	L00-L99
5,3	5,7	6,0	6,6	7,3	8,0	8,8	9,5	10,3	10,0	9,2	8,6	-	M00-M99
4,0	3,9	4,3	5,0	5,1	5,5	6,3	6,9	7,7	7,6	7,3	6,4	-	N00-N99
4,1	4,0	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,4	5,7	4,9	7,7	7,1	5,6	5,3	6,7	7,9	4,9	3,3	-	-	Q00-Q99
2,4	2,8	2,9	3,1	3,4	3,8	4,4	4,8	5,4	5,6	5,3	4,7	-	R00-R99
4,6	5,1	5,8	6,4	7,3	8,1	8,8	9,7	10,3	10,0	9,7	8,4	-	S00-T98
3,0	2,6	2,9	2,9	3,4	2,9	3,0	3,3	2,9	3,0	2,4	2,1	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
6,9	7,4	7,5	7,6	7,4	7,7	8,0	8,5	8,8	8,7	8,1	7,2	-	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2015 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	22 423	39	156	322	166	228	279	320	315	302
2	Chirurgie	369 863	200	1 172	2 593	5 221	12 535	13 894	12 649	12 215	12 802
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	17 032	-	-	3	3	83	110	162	168	234
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 811	-	-	-	6	39	56	68	66	91
5	Unfallchirurgie	91 246	69	645	1 177	1 877	3 539	3 788	3 258	3 069	2 995
6	Viszeralchirurgie	20 322	4	10	60	200	622	846	830	888	939
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	196 502	56 662	2	3	146	4 226	15 038	29 039	32 038	18 380
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	50 424	137	2 896	2 168	1 244	3 537	4 000	3 664	3 062	2 691
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	13 961	15	84	66	88	294	379	401	437	471
10	Herzchirurgie	6 073	-	-	-	-	3	10	15	17	30
11	Innere Medizin	636 564	5	37	51	250	7 470	12 563	11 892	12 472	13 918
	darunter										
12	Angiologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Endokrinologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	42 268	-	2	1	10	688	1 363	1 260	1 245	1 394
15	Hämatologie	15 239	-	-	-	-	98	287	273	294	277
16	Kardiologie	87 391	-	-	1	4	406	913	913	1 137	1 399
17	Nephrologie	9 718	-	-	-	-	103	259	243	294	310
18	Pneumologie	22 014	-	-	3	21	148	280	262	314	330
19	Rheumatologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	Geriatrie	11 290	-	-	-	-	3	14	20	21	21
21	Kinderchirurgie	6 628	1 188	1 775	1 380	1 625	652	6	2	-	-
22	Kinderheilkunde	82 443	23 539	21 933	11 851	13 830	10 690	206	107	82	79
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 735	71	158	212	169	476	606	522	441	369
24	Neurochirurgie	19 542	26	54	65	79	191	300	465	547	832
25	Neurologie	93 596	-	1	5	25	1 617	2 916	3 284	3 240	3 499
26	Nuklearmedizin	3 287	-	-	-	1	19	45	85	111	131
27	Orthopädie	59 103	138	182	411	1 168	1 378	1 345	1 342	1 328	1 619
28	Plastische Chirurgie	8 934	9	108	94	101	342	543	511	490	538
29	Strahlentherapie	4 954	-	-	-	-	3	12	23	25	40
30	Urologie	68 951	9	105	153	249	996	1 612	1 765	1 916	2 091
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	4 956	-	3	387	1 993	2 572	-	1	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	72 405	-	-	-	3	2 629	6 086	6 013	6 425	6 267
33	dar. Sucht	10 882	-	-	-	1	301	835	1 010	1 269	1 357
34	Psychotherapeutische Medizin	5 672	1	-	-	41	329	587	464	448	445
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	453	-	-	-	1	-	7	4	4	15
36	Insgesamt	1 748 759	82 039	28 666	19 761	26 400	50 190	60 448	72 588	75 634	64 540

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
385	801	1 077	1 466	1 755	2 191	3 199	4 369	2 873	1 611	521	48	-	1
15 857	24 461	29 591	30 238	30 241	29 303	35 191	42 113	28 237	20 015	9 311	2 024	-	2
308	696	1 045	1 576	1 845	2 124	2 556	3 011	1 758	955	333	62	-	3
128	285	503	601	769	802	932	977	365	101	16	6	-	4
3 649	5 605	6 645	6 736	6 389	6 065	7 605	9 810	7 562	6 545	3 453	765	-	5
1 119	1 684	1 897	1 930	1 830	1 705	1 822	2 001	1 123	549	220	43	-	6
7 586	6 647	5 929	3 811	3 644	3 604	3 410	3 507	1 662	862	258	48	-	7
2 831	3 509	3 936	3 695	3 335	2 743	2 582	2 432	1 167	574	184	37	-	8
578	999	1 207	1 133	1 168	1 194	1 449	1 781	1 185	693	291	48	-	9
72	155	327	517	734	846	1 063	1 373	675	206	30	-	-	10
17 951	29 035	38 654	44 508	50 142	55 152	73 714	99 420	78 512	59 327	26 779	4 712	-	11
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	13
1 562	2 528	3 047	3 277	3 407	3 394	4 176	5 654	4 192	3 213	1 589	266	-	14
351	668	1 281	1 696	1 935	2 132	2 412	2 000	959	445	121	10	-	15
2 146	3 663	5 427	6 684	7 889	8 877	11 685	15 541	10 857	6 905	2 551	393	-	16
378	672	740	766	906	944	1 180	1 304	843	572	178	26	-	17
531	1 006	1 591	2 209	2 778	3 035	3 363	3 329	1 689	816	265	44	-	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	19
29	40	84	120	229	452	1 044	2 191	2 627	2 692	1 420	283	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
37	58	11	12	4	1	1	1	-	1	-	-	-	22
449	634	737	754	800	714	915	1 103	843	534	199	29	-	23
1 105	1 703	2 021	1 969	1 781	1 891	2 212	2 424	1 216	493	153	15	-	24
4 144	6 115	7 240	7 267	7 261	7 451	9 758	12 875	8 759	5 611	2 155	373	-	25
200	312	400	384	329	326	364	352	160	60	8	-	-	26
2 364	4 176	5 552	5 893	6 191	5 740	7 013	7 595	3 704	1 508	378	78	-	27
580	738	868	781	620	576	610	665	408	254	83	15	-	28
104	264	474	560	701	812	798	703	267	137	30	1	-	29
2 588	3 722	4 754	5 350	6 320	7 155	8 955	10 171	6 209	3 451	1 204	176	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
6 434	8 392	8 257	5 989	3 849	2 580	2 566	3 073	1 871	1 342	545	84	-	32
1 229	1 573	1 531	1 052	454	146	76	35	9	1	2	1	-	33
508	732	781	644	350	127	130	49	20	13	3	-	-	34
17	39	50	57	51	43	63	48	38	11	4	1	-	35
63 819	92 532	111 950	115 148	119 505	122 901	155 037	196 245	140 433	99 395	43 556	7 972	-	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt ^{1) 2) 3)}	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	82 849	2 101	9 042	524	2 254
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	105 773	2 851	13 285	832	2 411
153	Goslar	35 192	1 080	1 859	177	584
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	21 479	752	1 337	195	654
156	Osterode am Harz	14 044	534	463	102	2 035
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	381 427	11 688	33 183	2 769	10 742
241	Region Hannover	291 895	8 451	27 613	2 002	7 593
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	205 316	5 500	23 568	1 419	5 094
251	Diepholz	18 254	841	773	114	531
252	Hameln-Pyrmont	38 474	1 544	2 558	281	1 117
254	Hildesheim	68 212	2 511	6 523	449	2 035
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	23 741	645	954	179	646
2	Hannover	466 447	14 889	39 947	3 221	12 487
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	25 883	667	1 733	111	427
353	Harburg	30 212	971	2 211	289	721
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	32 745	1 031	3 194	252	503
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	40 259	1 779	3 726	288	1 070
358	Heidekreis	19 387	799	783	187	637
359	Stade	42 816	1 412	4 196	296	978
360	Uelzen	26 826	666	629	138	583
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	278 471	9 524	20 657	2 018	6 790
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	69 508	1 750	9 551	437	1 834
404	Osnabrück, Stadt	75 754	2 183	6 889	415	1 587
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	29 132	696	2 381	156	527
452	Aurich	27 129	1 171	1 470	254	640
453	Cloppenburg	24 009	795	1 293	177	754
454	Emsland	66 853	2 344	3 867	420	1 685
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	23 661	864	1 230	126	363
457	Leer	32 449	1 083	1 685	213	679
458	Oldenburg	8 923	246	390	47	187
459	Osnabrück	63 830	1 456	5 203	438	2 648
460	Vechta	40 965	1 832	2 461	258	768
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	559 261	18 104	44 046	3 768	13 952
	Niedersachsen	1 685 606	54 205	137 833	11 776	43 971

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augen- hangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 109	2 768	3 423	742	14 116	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
10 025	5 207	4 332	726	14 880	152	Göttingen
3 760	2 046	87	212	6 292	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
356	507	109	91	4 081	155	Northeim
124	75	1	29	2 996	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
24 993	13 585	8 142	3 255	61 738	1	Braunschweig
18 296	11 000	6 622	2 634	38 579	241	Region Hannover
5 202	9 245	6 577	2 295	26 239		Landeshauptstadt
1 888	290	43	42	2 974	251	Diepholz
1 820	2 081	43	228	6 790	252	Hameln-Pyrmont
6 038	2 472	286	265	9 229	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
2 231	357	544	100	3 896	257	Schaumburg
31 005	17 373	7 590	3 488	66 414	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 875	1 044	3	63	2 661	352	Cuxhaven
1 374	1 288	51	617	4 225	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
3 214	1 115	48	197	3 614	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 462	1 926	95	351	5 235	357	Rotenburg (Wümme)
1 263	530	7	49	3 562	358	Heidekreis
1 492	1 641	46	538	5 951	359	Stade
2 501	1 837	40	215	8 945	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
15 344	11 135	351	2 377	43 821	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
798	2 496	2 138	1 330	9 465	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 592	3 436	1 850	848	11 274	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
6 519	1 448	223	137	4 732	451	Ammerland
1 911	324	15	137	3 118	452	Aurich
566	252	165	61	3 656	453	Cloppenburg
2 869	2 021	92	490	10 163	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 041	883	28	161	3 341	456	Grafschaft Bentheim
855	713	160	304	4 860	457	Leer
520	91	1	40	795	458	Oldenburg
3 844	1 379	944	257	12 944	459	Osnabrück
2 031	1 908	119	596	4 935	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
32 410	19 662	6 107	4 963	83 486	4	Weser-Ems
103 752	61 755	22 190	14 083	255 459		Niedersachsen

Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2015

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	5 594	8 824	951	6 494	4 055
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	6 562	8 258	1 993	7 697	5 648
153	Goslar	1 950	2 759	394	5 056	1 183
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	1 193	3 129	272	2 360	1 490
156	Osterode am Harz	738	1 388	113	1 682	519
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	24 787	39 559	5 512	31 616	20 338
241	Region Hannover	19 062	30 695	4 264	31 123	15 175
	dar.:Hannover,	14 344	20 017	3 094	22 641	10 118
	Landeshauptstadt					
251	Diepholz	1 277	2 214	273	2 275	1 057
252	Hameln-Pyrmont	2 236	3 699	433	3 945	1 929
254	Hildesheim	4 814	6 422	1 130	4 835	3 621
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 350	2 954	476	2 320	851
2	Hannover	30 639	49 140	6 885	46 451	24 461
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	1 020	1 740	260	6 675	2 392
353	Harburg	2 815	3 648	259	3 347	1 193
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 954	3 386	305	2 191	2 833
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 277	4 335	644	2 335	2 145
358	Heidekreis	1 572	2 062	177	1 149	677
359	Stade	2 441	4 361	961	3 939	2 138
360	Uelzen	1 250	1 829	274	2 192	573
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	18 296	29 371	3 823	26 667	15 651
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	5 138	6 555	1 222	4 281	3 746
404	Osnabrück, Stadt	4 987	6 377	738	5 979	4 328
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	1 069	2 354	216	1 293	2 393
452	Aurich	2 714	3 651	815	1 832	1 130
453	Cloppenburg	2 058	2 880	331	2 613	1 605
454	Emsland	5 219	6 814	750	6 914	3 303
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 348	2 331	1 822	2 326	1 225
457	Leer	2 700	4 149	489	3 114	2 672
458	Oldenburg	435	909	66	2 286	342
459	Osnabrück	5 047	6 514	1 536	6 001	1 818
460	Vechta	3 703	3 993	610	3 998	2 656
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	41 676	57 485	9 890	49 113	30 797
	Niedersachsen	115 398	175 555	26 110	153 847	91 247

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosomen- anomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
4 426	949	434	3 434	7 576	3 033	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
3 859	1 021	972	3 105	9 347	2 762	152	Göttingen
739	65	27	2 539	3 906	477	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	154	Helmstedt
777	42	25	1 306	2 183	620	155	Northeim
811	19	3	533	1 418	461	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
17 926	3 081	1 675	17 648	37 114	12 076	1	Braunschweig
14 026	3 771	2 379	12 604	26 803	9 203	241	Region Hannover
10 618	3 059	2 269	7 950	18 815	7 252		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
16	-	26	1 289	2 292	39	251	Diepholz
1 508	193	36	2 579	4 321	1 133	252	Hameln-Pyrmont
3 404	583	355	4 087	6 670	2 483	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 253	109	22	1 435	2 611	808	257	Schaumburg
21 521	4 835	2 846	23 505	45 336	14 414	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
923	131	121	1 099	2 495	443	352	Cuxhaven
1 891	147	52	1 013	2 956	1 144	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
2 134	622	98	1 361	3 330	1 363	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	356	Osterholz
1 973	278	67	2 563	4 351	1 359	357	Rotenburg (Wümme)
1 026	216	29	1 546	2 459	657	358	Heidekreis
2 525	290	54	2 428	5 205	1 924	359	Stade
866	136	36	1 091	2 266	759	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
15 054	2 529	580	14 504	30 244	9 735	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
4 275	883	827	2 923	6 758	3 101	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
4 359	1 502	601	2 421	7 298	2 090	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
842	7	39	1 571	1 892	637	451	Ammerland
1 795	340	66	1 635	3 215	896	452	Aurich
1 480	152	77	1 557	2 544	993	453	Cloppenburg
4 292	933	270	3 988	8 002	2 417	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	455	Friesland
1 355	275	83	1 419	2 748	692	456	Grafschaft Bentheim
2 109	161	169	1 646	3 357	1 331	457	Leer
722	115	49	410	958	314	458	Oldenburg
3 097	72	231	2 507	5 318	2 576	459	Osnabrück
3 202	635	124	2 312	3 058	1 766	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
32 005	5 532	2 657	28 170	55 350	20 088	4	Weser-Ems
86 506	15 977	7 758	83 827	168 044	56 313		Niedersachsen

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2013-2015 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer

Fachabteilung	2013	2014	2015
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	21 638	21 690	21 816
Chirurgie	366 352	364 227	362 513
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	180 041	187 448	188 999
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	50 665	51 115	49 914
Haut- und Geschlechtskrankheiten	12 512	13 318	13 874
Innere Medizin	584 970	594 252	601 380
Kinderheilkunde	77 820	78 923	78 827
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	11 059	11 185	10 562
Neurochirurgie	18 357	19 070	19 253
Neurologie	79 745	85 288	90 185
Nuklearmedizin (Therapie)	4 063	3 732	3 283
Orthopädie	55 149	57 404	58 812
Psychotherapeutische Medizin	4 301	5 041	5 640
Strahlentherapie	5 822	5 602	4 909
Urologie	67 228	68 529	67 860
Kinder- und Jugendpsychiatrie	4 775	5 104	4 839
Psychiatrie	69 665	69 261	69 990
Übrige Fachbereiche ^{2) 3)}	29 179	32 070	32 950
Insgesamt	1 643 341	1 673 259	1 685 606

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten.