



# Statistische Berichte

---

**Bestell-Nr. A 44 3 9800**  
(Kennziffer A IV 3 – j/98)

## **Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 1998 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Landesergebnisse

## Gestorbene 1998 nach Todes

Positions- nummer <sup>1)</sup>	Todesursache m = männlich w = weiblich z = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
A00 – T98	Insgesamt	m	87 505	530	250	223	375	493	798	1 063
		w	101 642	402	164	114	120	185	316	592
		z	189 147	932	414	337	495	678	1 114	1 655
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1 093	6	9	4	5	15	27	33
		w	1 107	1	5	4	2	6	2	14
		z	2 200	7	14	8	7	21	29	47
A00 – A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	42	2	–	–	–	1	–	1
		w	47	1	1	–	–	–	–	1
		z	89	3	1	–	–	1	–	2
A15 – A19	Tuberkulose	m	54	–	–	–	–	–	–	–
		w	36	–	–	–	–	–	–	–
		z	90	–	–	–	–	–	–	–
B15 – B19	Virushepatitis	m	97	–	1	–	1	1	1	4
		w	96	–	–	1	–	2	–	3
		z	193	–	1	1	1	3	1	7
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	97	–	–	1	1	10	15	15
		w	12	–	–	–	–	1	1	3
		z	109	–	–	1	1	11	16	18
C00 – D48	Neubildungen	m	26 428	2	39	19	36	50	104	176
		w	25 620	2	26	16	21	35	100	263
		z	52 048	4	65	35	57	85	204	439
C00 – C97	Bösartige Neubildungen	m	26 258	2	38	19	36	49	104	176
		w	25 388	2	26	16	20	35	98	262
		z	51 646	4	64	35	56	84	202	438
C15 – C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	7 574	–	1	1	3	12	26	39
		w	8 447	1	1	1	1	4	16	47
		z	16 021	1	2	2	4	16	42	86
C30 – C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	8 125	–	–	–	1	1	10	37
		w	2 839	–	2	1	–	–	10	31
		z	10 964	–	2	1	1	1	20	68
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	190	1	–	–	1	–	6	3
		w	223	–	–	–	1	–	1	4
		z	413	1	–	–	2	–	7	7
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	m	55	–	–	–	–	–	1	–
		w	4 194	–	–	–	–	4	23	87
		z	4 249	–	–	–	–	4	24	87
C51 – C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	2 529	–	1	1	2	3	17	36
C60 – C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	2 891	–	–	1	2	4	5	12
C64 – C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	1 582	–	–	–	3	–	1	6
		w	1 030	–	1	–	–	–	1	2
		z	2 612	–	1	–	3	–	2	8
C81 – C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	1 923	–	18	8	10	13	18	34
		w	2 332	–	7	5	9	12	13	23
		z	4 255	–	25	13	19	25	31	57

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD 10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 1998 –

## ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen										je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>	Positions- nummer <sup>1)</sup>
davon											
im Alter von ... bis unter Jahren											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
1 600	2 315	3 040	6 128	8 964	11 591	12 902	12 887	9 739	14 607	1 002,3	A00 – T98
859	1 353	1 632	2 937	4 323	6 093	10 180	14 921	16 332	41 119	1 099,9	
2 459	3 668	4 672	9 065	13 287	17 684	23 082	27 808	26 071	55 726	1 052,5	
44	51	52	94	118	139	156	132	98	110	12,5	A00 – B99
19	22	22	42	48	91	138	200	184	307	12,0	
63	73	74	136	166	230	294	332	282	417	12,2	
2	3	–	2	3	5	5	3	6	9	0,5	A00 – A09
1	–	1	1	2	3	6	8	5	17	0,5	
3	3	1	3	5	8	11	11	11	26	0,5	
2	2	3	4	7	4	11	11	4	6	0,6	A15 – A19
1	1	–	–	–	6	2	10	11	5	0,4	
3	3	3	4	7	10	13	21	15	11	0,5	
4	11	3	7	11	14	19	12	5	3	1,1	B15 – B19
2	3	5	4	1	11	26	21	11	6	1,0	
6	14	8	11	12	25	45	33	16	9	1,1	
17	10	9	9	6	2	2	–	–	–	1,1	B20 – B24
4	–	–	2	–	–	–	1	–	–	0,1	
21	10	9	11	6	2	2	1	–	–	0,6	
333	693	1 059	2 359	3 497	4 312	4 501	3 830	2 428	2 990	302,7	C00 – D48
385	659	846	1 530	2 057	2 452	3 450	4 198	3 568	6 012	277,3	
718	1 352	1 905	3 889	5 554	6 764	7 951	8 028	5 996	9 002	289,6	
333	692	1 056	2 346	3 484	4 296	4 477	3 796	2 402	2 952	300,8	C00 – C97
384	659	842	1 527	2 050	2 437	3 430	4 150	3 525	5 925	274,7	
717	1 351	1 898	3 873	5 534	6 733	7 907	7 946	5 927	8 877	287,4	
93	166	286	677	1 032	1 257	1 286	1 099	735	861	86,8	C15 – C26
57	118	166	375	534	742	1 141	1 449	1 363	2 431	91,4	
150	284	452	1 052	1 566	1 999	2 427	2 548	2 098	3 292	89,1	
76	222	401	899	1 286	1 581	1 531	1 109	524	447	93,1	C30 – C39
62	107	157	229	289	374	476	473	298	330	30,7	
138	329	558	1 128	1 575	1 955	2 007	1 582	822	777	61,0	
7	8	13	24	23	25	19	25	13	22	2,2	C43 – C44
6	5	9	20	17	21	23	31	26	59	2,4	
13	13	22	44	40	46	42	56	39	81	2,3	
1	1	1	7	6	7	11	5	7	8	0,6	C50
102	194	233	381	453	426	510	597	434	750	45,4	
103	195	234	388	459	433	521	602	441	758	23,6	
54	85	93	174	249	276	359	403	323	453	27,4	C51 – C58
16	22	22	73	187	340	458	552	466	731	33,1	C60 – C63
12	25	39	100	186	239	283	264	181	243	18,1	C64 – C68
9	8	13	39	72	83	140	187	174	301	11,1	
21	33	52	139	258	322	423	451	355	544	14,5	
36	58	56	145	212	284	325	286	179	241	22,0	C81 – C96
32	39	52	122	159	194	306	413	372	574	25,2	
68	97	108	267	371	478	631	699	551	815	23,7	

3) je 100 000 Lebendgeborene

## Noch: Gestorbene 1998 nach Todes

Positions- nummer <sup>1)</sup>	Todesursache m = männlich w = weiblich z = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	65	2	–	3	1	–	–	1
		w	100	–	–	–	–	–	1	1
		z	165	2	–	3	1	–	1	2
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 225	4	10	2	4	8	6	19
		w	2 007	1	3	2	1	5	7	11
		z	3 232	5	13	4	5	13	13	30
E10 – E14	Diabetes mellitus	m	928	–	1	–	1	5	4	10
		w	1 634	–	–	–	1	–	–	6
		z	2 562	–	1	–	2	5	4	16
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	m	1 600	–	–	4	34	41	82	110
		w	585	–	–	4	3	10	19	36
		z	2 185	–	–	8	37	51	101	146
F10 – F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	1 574	–	–	4	34	41	81	110
		w	503	–	–	3	3	9	17	32
		z	2 077	–	–	7	37	50	98	142
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	1 383	–	–	–	3	8	39	74
		w	466	–	–	–	–	2	7	27
		z	1 849	–	–	–	3	10	46	101
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	m	1 659	10	18	7	10	14	15	23
		w	2 125	4	12	2	6	6	7	24
		z	3 784	14	30	9	16	20	22	47
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	37 873	2	28	36	27	47	115	210
		w	54 174	2	29	8	20	30	49	87
		z	92 047	4	57	44	47	77	164	297
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	1 287	–	–	–	–	2	2	6
		w	2 599	–	4	1	2	–	1	3
		z	3 886	–	4	1	2	2	3	9
I20 – I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	18 541	–	–	6	3	8	36	83
		w	21 133	–	–	2	1	3	13	22
		z	39 674	–	–	8	4	11	49	105
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	10 518	–	–	4	1	6	34	62
		w	9 403	–	–	1	1	3	11	16
		z	19 921	–	–	5	2	9	45	78
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	217	–	–	–	–	–	–	2
		w	121	–	–	–	–	–	–	–
		z	338	–	–	–	–	–	–	2
I30 – I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	7 282	1	18	14	15	21	32	57
		w	12 735	1	17	4	7	11	14	22
		z	20 017	2	35	18	22	32	46	79
I60 – I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	6 754	1	9	11	6	9	27	35
		w	11 820	–	2	–	4	13	14	22
		z	18 574	1	11	11	10	22	41	57
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	3 920	–	1	3	–	–	6	3
		w	7 340	–	–	–	1	–	3	1
		z	11 260	–	1	3	1	–	9	4
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	2 255	–	–	3	2	5	3	9
		w	3 259	–	2	–	–	1	1	4
		z	5 514	–	2	3	2	6	4	13

## ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen										je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>	Positions- nummer <sup>1)</sup>
davon											
im Alter von ... bis unter Jahren											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
3	1	–	2	2	9	6	11	9	15	0,7	D50 – D89
–	–	3	4	2	7	2	16	18	46	1,1	
3	1	3	6	4	16	8	27	27	61	0,9	
19	47	42	83	124	178	176	187	136	180	14,0	E00 – E90
10	25	21	57	89	133	236	319	346	741	21,7	
29	72	63	140	213	311	412	506	482	921	18,0	
10	23	20	43	76	135	138	171	124	167	10,6	E10 – E14
2	11	7	25	51	78	172	277	310	694	17,7	
12	34	27	68	127	213	310	448	434	861	14,3	
166	168	160	240	200	172	110	58	29	26	18,3	F00 – F99
56	47	38	61	61	53	48	39	30	80	6,3	
222	215	198	301	261	225	158	97	59	106	12,2	
166	167	159	238	200	168	108	56	23	19	18,0	F10 – F19
54	46	38	60	59	52	44	30	20	36	5,4	
220	213	197	298	259	220	152	86	43	55	11,6	
137	159	159	236	200	166	106	54	23	19	15,8	F10
50	44	38	60	59	52	44	30	19	34	5,0	
187	203	197	296	259	218	150	84	42	53	10,3	
31	38	59	88	120	143	219	299	269	296	19,0	G00 – G99
23	29	22	57	83	112	204	407	403	724	23,0	
54	67	81	145	203	255	423	706	672	1 020	21,1	
348	611	866	1 966	3 240	4 707	5 621	6 293	5 229	8 527	433,8	I00 – I99
147	256	350	647	1 249	2 260	4 487	7 610	9 558	27 385	586,3	
495	867	1 216	2 613	4 489	6 967	10 108	13 903	14 787	35 912	512,2	
13	16	28	64	95	160	179	190	190	342	14,7	I10 – I15
13	15	17	29	74	118	191	328	447	1 356	28,1	
26	31	45	93	169	278	370	518	637	1 698	21,6	
165	299	477	1 053	1 779	2 609	2 899	3 169	2 401	3 554	212,4	I20 – I25
42	65	110	263	560	1 055	1 991	3 316	3 824	9 866	228,7	
207	364	587	1 316	2 339	3 664	4 890	6 485	6 225	13 420	220,8	
134	241	367	766	1 193	1 630	1 691	1 746	1 224	1 419	120,5	I21
35	44	77	192	369	669	1 120	1 699	1 713	3 453	101,8	
169	285	444	958	1 562	2 299	2 811	3 445	2 937	4 872	110,9	
1	4	6	12	26	37	49	33	19	28	2,5	I22
1	–	2	2	4	5	13	36	14	44	1,3	
2	4	8	14	30	42	62	69	33	72	1,9	
86	130	164	349	552	756	943	1 014	1 051	2 079	83,4	I30 – I52
38	58	85	151	240	420	816	1 443	2 068	7 340	137,8	
124	188	249	500	792	1 176	1 759	2 457	3 119	9 419	111,4	
39	98	105	260	458	694	946	1 223	1 123	1 710	77,4	I60 – I69
29	72	78	111	201	375	945	1 695	2 268	5 991	127,9	
68	170	183	371	659	1 069	1 891	2 918	3 391	7 701	103,4	
3	14	36	93	213	363	573	732	768	1 112	44,9	I64
6	11	22	37	102	193	569	1 070	1 514	3 811	79,4	
9	25	58	130	315	556	1 142	1 802	2 282	4 923	62,7	
16	24	22	112	189	237	350	425	275	583	25,8	I70 – I79
10	16	21	18	57	95	204	385	537	1 908	35,3	
26	40	43	130	246	332	554	810	812	2 491	30,7	

Positions- nummer <sup>1)</sup>	Todesursache m = männlich w = weiblich z = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	m	5 463	2	9	7	5	8	17	22
		w	4 880	3	10	9	4	5	9	12
		z	10 343	5	19	16	9	13	26	34
J00 – J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	26	–	–	–	–	–	–	–
		w	40	–	–	–	–	–	–	–
		z	66	–	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	m	1 088	2	5	1	4	1	5	6
		w	1 517	2	8	3	–	–	2	1
		z	2 605	4	13	4	4	1	7	7
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	–	–	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	4	1	–	–	–	–	–	–
		w	13	–	–	–	–	–	–	1
		z	17	1	–	–	–	–	–	1
J20 – J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	27	–	–	–	–	–	–	–
		w	23	–	–	–	–	–	–	–
		z	50	–	–	–	–	–	–	–
J40 – J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	3 741	–	2	3	1	5	9	12
		w	2 801	–	1	4	3	4	6	11
		z	6 542	–	3	7	4	9	15	23
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	m	4 089	–	3	1	9	13	34	70
		w	4 571	–	4	2	1	4	21	38
		z	8 660	–	7	3	10	17	55	108
K70 – K77	Krankheiten der Leber	m	2 066	–	–	–	3	4	18	46
		w	1 397	–	1	–	1	–	15	26
		z	3 463	–	1	–	4	4	33	72
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	m	1 349	–	1	2	1	2	3	5
		w	1 852	–	1	1	–	3	2	3
		z	3 201	–	2	3	1	5	5	8
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	1	–	–	–	–	1	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	221	218	2	1	–	–	–	–
		w	164	162	1	–	–	–	–	–
		z	385	380	3	1	–	–	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	187	143	24	3	2	3	1	2
		w	163	122	20	3	2	4	4	–
		z	350	265	44	6	4	7	5	2
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	3 320	130	26	23	54	62	116	161
		w	2 724	99	15	16	13	28	29	53
		z	6 044	229	41	39	67	90	145	214
R95	Plötzlicher Kindstod	m	127	127	–	–	–	–	–	–
		w	98	98	–	–	–	–	–	–
		z	225	225	–	–	–	–	–	–

## ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen										je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>	Positions- nummer <sup>1)</sup>
davon											
im Alter von ... bis unter Jahren											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
36	47	87	228	413	680	921	991	784	1 206	62,6	J00 – J99
22	33	51	90	173	281	587	747	805	2 039	52,8	
58	80	138	318	586	961	1 508	1 738	1 589	3 245	57,6	
1	–	–	–	2	2	6	1	6	8	0,3	J00 – J06
–	–	–	–	–	1	2	3	10	24	0,4	
1	–	–	–	2	3	8	4	16	32	0,4	
7	9	13	34	52	80	111	155	203	400	12,5	J10 – J18
2	4	10	9	28	33	94	171	252	898	16,4	
9	13	23	43	80	113	205	326	455	1 298	14,5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	0	J11
–	–	–	1	–	–	–	–	1	10	0,1	
–	–	–	1	–	1	1	–	1	11	0,1	
1	1	–	3	1	5	4	3	–	9	0,3	J20 – J22
–	–	–	–	1	1	2	–	2	17	0,2	
1	1	–	3	2	6	6	3	2	26	0,3	
19	29	59	163	310	520	702	722	505	680	42,9	J40 – J47
16	22	31	76	123	221	416	503	456	908	30,3	
35	51	90	239	433	741	1 118	1 225	961	1 588	36,4	
179	207	252	399	539	558	538	485	325	477	46,8	K00 – K93
81	114	111	193	254	323	502	635	685	1 603	49,5	
260	321	363	592	793	881	1 040	1 120	1 010	2 080	48,2	
132	152	164	298	343	314	245	179	78	90	23,7	K70 – K77
61	79	81	133	147	163	193	182	139	176	15,1	
193	231	245	431	490	477	438	361	217	266	19,3	
22	24	24	70	90	154	198	241	177	335	15,5	N00 – N99
4	13	11	33	57	112	165	282	314	851	20,0	
26	37	35	103	147	266	363	523	491	1 186	17,8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5 <sup>3)</sup>	O00 – O99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	P00 – P96
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1,8	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2,1	
3	–	1	3	2	–	–	–	–	–	2,1	Q00 –Q99
2	1	2	1	1	–	–	–	–	1	1,8	
5	1	3	4	3	–	–	–	–	1	1,9	
188	224	250	370	380	376	303	234	141	282	38,0	R00 – R99
52	82	83	125	157	196	264	319	271	922	29,5	
240	306	333	495	537	572	567	553	412	1 204	33,6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	R95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	

Positions- nummer <sup>1)</sup>	Todesursache m = männlich w = weiblich z = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	2 896	11	80	111	187	230	278	228
		w	1 520	6	38	47	47	47	66	49
		z	4 416	17	118	158	234	277	344	277
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	m	710	3	23	38	52	64	72	58
		w	274	2	10	16	12	13	21	11
		z	984	5	33	54	64	77	93	69
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	110	–	–	–	–	–	–	–
		w	393	–	–	1	–	–	–	–
		z	503	–	–	1	–	–	–	–
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	462	3	12	34	47	47	52	36
		w	219	–	9	13	14	16	13	7
		z	681	3	21	47	61	63	65	43
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	59	1	4	2	6	5	6	4
		w	26	–	1	1	–	1	2	1
		z	85	1	5	3	6	6	8	5
T33 – T35	Erfrierungen	m	2	–	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	–	–	–
		z	3	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	110	–	3	3	7	11	9	9
		w	36	–	–	1	3	1	1	2
		z	146	–	3	4	10	12	10	11
T66 – T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	932	2	22	22	43	58	89	79
		w	299	2	13	12	10	9	12	13
		z	1 231	4	35	34	53	67	101	92
V01 – V99	Transportmittelunfälle	m	749	3	35	66	85	96	93	65
		w	293	1	19	23	20	22	23	8
		z	1 042	4	54	89	105	118	116	73
W00 – W19	Stürze	m	239	–	–	–	4	7	5	3
		w	500	1	1	1	–	1	2	1
		z	739	1	1	1	4	8	7	4
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	28	–	11	1	2	1	2	2
		w	14	–	8	–	–	–	–	–
		z	42	–	19	1	2	1	2	2
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	1 410	–	5	35	69	89	140	119
		w	490	–	1	15	20	18	29	29
		z	1 900	–	6	50	89	107	169	148
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	m	67	4	4	2	7	7	4	8
		w	42	–	2	4	2	2	7	3
		z	109	4	6	6	9	9	11	11
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	106	–	–	3	8	8	15	12
		w	32	–	1	–	–	–	2	4
		z	138	–	1	3	8	8	17	16



## ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen										je 100 000 Ein- wohner <sup>2)</sup>	Positions- nummer <sup>1)</sup>
davon											
im Alter von ... bis unter Jahren											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
227	204	187	224	236	151	149	121	113	159	33,2	S00 – T98
57	69	68	92	88	71	92	137	144	402	16,4	
284	273	255	316	324	222	241	258	257	561	24,6	
45	44	43	52	57	39	41	35	22	22	8,1	S00 – S09
9	11	11	15	19	14	22	28	31	29	3,0	
54	55	54	67	76	53	63	63	53	51	5,5	
–	2	–	3	–	1	6	11	23	64	1,3	S70 – S79
1	1	–	–	2	2	10	34	48	294	4,3	
1	3	–	3	2	3	16	45	71	358	2,8	
43	28	21	31	41	13	17	8	19	10	5,3	T00 – T07
7	12	13	19	13	16	17	21	13	16	2,4	
50	40	34	50	54	29	34	29	32	26	3,8	
5	6	4	1	5	3	2	2	2	1	0,7	T20 – T32
3	–	–	2	–	4	2	1	5	3	0,3	
8	6	4	3	5	7	4	3	7	4	0,5	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	0	T33 – T35
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	0	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	0	
14	13	6	8	9	7	5	4	1	1	1,3	T51 – T65
3	–	1	4	1	1	3	4	4	7	0,4	
17	13	7	12	10	8	8	8	5	8	0,8	
75	84	69	94	88	52	51	34	28	42	10,7	T66 – T78
16	22	25	34	32	20	18	20	23	18	3,2	
91	106	94	128	120	72	69	54	51	60	6,8	
50	39	35	37	51	18	28	19	17	12	8,6	V01 – V99
8	16	10	20	21	15	22	24	22	19	3,2	
58	55	45	57	72	33	50	43	39	31	5,8	
7	8	10	20	13	16	16	23	33	74	2,7	W00 – W19
3	2	5	4	7	10	22	52	65	323	5,4	
10	10	15	24	20	26	38	75	98	397	4,1	
–	–	1	2	1	1	–	2	2	–	0,3	W65 – W74
–	2	1	1	–	1	–	1	–	–	0,2	
–	2	2	3	1	2	–	3	2	–	0,2	
127	132	106	136	124	93	80	59	41	55	16,2	X60 – X84
32	38	43	56	46	32	34	36	30	31	5,3	
159	170	149	192	170	125	114	95	71	86	10,6	
6	1	7	3	5	3	1	3	1	1	0,8	X85 – Y09
4	3	2	4	3	–	2	2	2	–	0,5	
10	4	9	7	8	3	3	5	3	1	0,6	
13	5	5	8	8	5	5	4	6	1	1,2	Y10 – Y34
2	3	2	4	3	2	2	1	6	–	0,3	
15	8	7	12	11	7	7	5	12	1	0,8	

## **Zeichenerklärung**

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

**Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen**  
**Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf · Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf**  
**Telefon (02 11) 94 49-01 · Telefax (02 11) 44 20 06**  
**Internet: <http://www.lids.nrw.de>**  
**E-Mail: [poststelle@lids.nrw.de](mailto:poststelle@lids.nrw.de)**

Erschienen im Oktober 1999

Preis dieser Ausgabe 2,50 DM  
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet