

**Gestorbene
in Nordrhein-Westfalen 2003
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Landesergebnisse

Herausgegeben vom
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006
Internet: <http://www.lids.nrw.de>
E-Mail: poststelle@lds.nrw.de

Erschienen im Februar 2005

Preis dieser Ausgabe:
1,30 EUR

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2005
Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

Gestorbene 2003 nach Todes

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	1 648	4	10	6	5	11	24	36
		b	1 758	3	8	1	3	6	16	16
		c	3 406	7	18	7	8	17	40	52
	darunter									
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	52	–	3	–	–	–	–	–
		b	125	1	1	–	–	–	–	–
		c	177	1	4	–	–	–	–	–
A15 – A19	Tuberkulose	a	34	–	–	–	–	–	–	1
		b	28	–	–	–	1	–	–	1
		c	62	–	–	–	1	–	–	2
B15 – B19	Virushepatitis	a	159	–	–	–	1	3	4	5
		b	156	–	–	–	1	–	–	1
		c	315	–	–	–	2	3	4	6
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	a	83	1	–	–	–	3	11	11
		b	21	–	1	–	–	1	5	5
		c	104	1	1	–	–	4	16	16
C00 – D48	Neubildungen	a	24 690	5	35	15	30	24	98	134
		b	22 254	1	34	10	14	31	67	180
		c	46 944	6	69	25	44	55	165	314
	darunter									
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	24 486	5	33	15	30	24	97	134
		b	22 042	1	34	10	14	31	67	178
		c	46 528	6	67	25	44	55	164	312
	darunter									
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	7 510	–	4	–	4	3	21	38
		b	7 525	–	4	1	2	8	13	31
		c	15 035	–	8	1	6	11	34	69
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	7 627	–	–	1	1	3	15	20
		b	2 939	–	1	–	–	–	5	18
		c	10 566	–	1	1	1	3	20	38
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	240	–	–	–	–	–	7	7
		b	200	–	–	–	–	3	2	5
		c	440	–	–	–	–	3	9	12
C50	bösartige Neubildung der Brustdrüse	a	105	–	–	–	–	1	2	–
		b	3 917	–	–	–	–	2	14	61
		c	4 022	–	–	–	–	3	16	61
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 219	–	–	2	2	3	14	20
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	2 685	–	–	–	2	4	5	7
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harnorgane	a	1 701	–	1	1	2	–	3	2
		b	1 014	–	–	–	–	–	2	3
		c	2 715	–	1	1	2	–	5	5
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	1 663	2	8	4	6	5	9	22
		b	1 686	1	13	3	8	4	6	15
		c	3 349	3	21	7	14	9	15	37
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	44	1	1	–	1	–	–	1
		b	64	–	–	–	–	1	–	1
		c	108	1	1	–	1	1	–	2

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD 10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2003 –

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											je 100 000 Ein- wohner ²⁾	Positions- nummer ¹⁾
davon												
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)												
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr			
50	69	73	82	155	222	262	271	190	178	18,7	A00 – B99	
22	39	34	48	88	132	227	320	343	452	19,0		
72	108	107	130	243	354	489	591	533	630	18,8		
1	2	–	–	2	2	5	14	5	18	0,6	A00 – A09	
–	–	–	3	4	2	5	15	29	65	1,3		
1	2	–	3	6	4	10	29	34	83	1,0		
–	3	2	2	4	1	4	5	3	9	0,4	A15 – A19	
–	1	–	4	1	1	–	9	6	4	0,3		
–	4	2	6	5	2	4	14	9	13	0,3		
7	15	16	6	18	22	22	24	11	5	1,8	B15 – B19	
4	5	6	3	5	15	29	45	25	17	1,7		
11	20	22	9	23	37	51	69	36	22	1,7		
18	11	8	5	9	5	1	–	–	–	0,9	B20 – B24	
3	3	–	–	–	2	–	–	–	1	0,2		
21	14	8	5	9	7	1	–	–	1	0,6		
301	622	1 093	1 667	3 141	4 048	4 452	4 054	2 904	2 067	280,6	C00 – D48	
384	602	978	1 186	1 928	2 486	2 800	3 611	3 719	4 223	239,9		
685	1 224	2 071	2 853	5 069	6 534	7 252	7 665	6 623	6 290	259,7		
301	621	1 093	1 662	3 128	4 028	4 410	4 012	2 860	2 033	278,2	C00 – C97	
383	599	978	1 182	1 923	2 472	2 783	3 567	3 669	4 151	237,7		
684	1 220	2 071	2 844	5 051	6 500	7 193	7 579	6 529	6 184	257,4		
95	165	341	485	967	1 294	1 326	1 201	902	664	85,3	C15 – C26	
64	107	213	298	519	728	963	1 345	1 433	1 796	81,1		
159	272	554	783	1 486	2 022	2 289	2 546	2 335	2 460	83,2		
78	222	402	649	1 135	1 433	1 499	1 201	661	307	86,7	C30 – C39	
67	134	215	227	348	370	430	433	397	294	31,7		
145	356	617	876	1 483	1 803	1 929	1 634	1 058	601	58,5		
7	14	19	12	32	37	35	29	25	16	2,7	C43 – C44	
15	8	11	9	16	23	17	24	24	43	2,2		
22	22	30	21	48	60	52	53	49	59	2,4		
2	5	8	8	10	17	13	17	13	9	1,2	C50	
115	175	239	293	428	515	463	520	493	599	42,2		
117	180	247	301	438	532	476	537	506	608	22,3		
52	70	122	109	235	264	282	360	364	320	23,9	C51 – C58	
4	8	38	64	174	307	467	545	525	535	30,5	C60 – C63	
11	25	39	93	167	235	332	336	272	182	19,3	C64 – C68	
12	11	19	30	52	93	121	191	207	273	10,9		
23	36	58	123	219	328	453	527	479	455	15,0		
32	52	52	73	204	260	289	304	200	141	18,9	C81 – C96	
21	34	45	63	123	180	226	338	320	286	18,2		
53	86	97	136	327	440	515	642	520	427	18,5		
–	1	3	2	3	5	11	4	6	5	0,5	D50 – D89	
1	1	2	–	4	6	5	12	8	23	0,7		
1	2	5	2	7	11	16	16	14	28	0,6		

3) je 100 000 lebend Geborene

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	1 163	4	3	3	3	4	7	12
		b	1 809	5	10	2	3	9	4	7
		c	2 972	9	13	5	6	13	11	19
	darunter									
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	976	–	2	1	3	3	3	7
		b	1 544	–	–	–	–	4	2	3
		c	2 520	–	2	1	3	7	5	10
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	998	–	–	3	14	18	30	56
		b	469	–	–	1	3	4	6	18
		c	1 467	–	–	4	17	22	36	74
	darunter									
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	939	–	–	3	13	18	30	56
		b	287	–	–	1	2	4	6	18
		c	1 226	–	–	4	15	22	36	74
	darunter									
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	872	–	–	–	2	7	18	46
		b	269	–	–	–	1	1	5	13
		c	1 141	–	–	–	3	8	23	59
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	1 593	21	15	4	8	10	17	21
		b	2 011	6	18	2	7	8	13	20
		c	3 604	27	33	6	15	18	30	41
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	38 303	3	48	37	38	69	121	235
		b	54 645	2	30	11	21	33	65	99
		c	92 948	5	78	48	59	102	186	334
	darunter									
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	1 613	–	1	1	2	1	2	11
		b	3 511	–	1	–	–	–	2	2
		c	5 124	–	2	1	2	1	4	13
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	16 524	–	–	5	3	8	26	51
		b	18 494	–	–	1	–	4	13	12
		c	35 018	–	–	6	3	12	39	63
	darunter									
I21	akuter Myokardinfarkt	a	7 601	–	–	4	1	6	22	35
		b	6 560	–	–	1	–	3	10	6
		c	14 161	–	–	5	1	9	32	41
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	329	–	–	1	–	–	–	1
		b	177	–	–	–	–	–	–	–
		c	506	–	–	1	–	–	–	1
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	11 000	2	37	25	26	45	64	112
		b	17 774	–	22	2	14	18	28	39
		c	28 774	2	59	27	40	63	92	151
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	5 229	–	8	4	5	8	15	31
		b	8 977	1	4	5	2	5	13	27
		c	14 206	1	12	9	7	13	28	58
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	3 013	–	1	–	1	4	2	5
		b	5 501	–	1	–	–	–	2	4
		c	8 514	–	2	–	1	4	4	9
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	2 543	–	1	–	1	5	2	5
		b	3 974	1	–	–	–	1	1	6
		c	6 517	1	1	–	1	6	3	11

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen										je 100 000 Ein- wohner ²⁾	Positions- nummer ¹⁾
davon											
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
26	36	47	73	118	171	185	175	141	155	13,2	E00 – E90
8	17	29	31	59	112	195	248	410	660	19,5	
34	53	76	104	177	283	380	423	551	815	16,4	
17	20	30	55	91	146	164	159	133	142	11,1	E10 – E14
2	8	24	15	38	78	157	215	370	628	16,6	
19	28	54	70	129	224	321	374	503	770	13,9	
93	118	104	107	132	129	78	52	23	41	11,3	F00 – F99
20	30	34	42	37	26	35	29	49	135	5,1	
113	148	138	149	169	155	113	81	72	176	8,1	
92	118	103	107	129	129	74	40	12	15	10,7	F10 – F19
20	29	34	42	37	25	30	14	10	15	3,1	
112	147	137	149	166	154	104	54	22	30	6,8	
82	112	101	106	129	128	74	40	12	15	9,9	F10
17	29	33	42	37	25	28	14	10	14	2,9	
99	141	134	148	166	153	102	54	22	29	6,3	
37	28	44	61	94	150	222	288	303	270	18,1	G00 – G99
20	28	48	48	78	142	167	322	472	612	21,7	
57	56	92	109	172	292	389	610	775	882	19,9	
433	691	983	1 379	2 764	4 460	5 871	6 839	6 478	7 854	435,3	I00 – I99
182	266	434	514	1 132	2 106	3 615	7 325	11 466	27 344	589,2	
615	957	1 417	1 893	3 896	6 566	9 486	14 164	17 944	35 198	514,2	
15	26	37	51	117	162	222	276	304	385	18,3	I10 – I15
4	15	20	32	63	107	183	450	729	1 903	37,9	
19	41	57	83	180	269	405	726	1 033	2 288	28,3	
162	258	452	625	1 284	2 042	2 772	3 147	2 744	2 945	187,8	I20 – I25
36	63	115	152	406	756	1 311	2 739	4 122	8 764	199,4	
198	321	567	777	1 690	2 798	4 083	5 886	6 866	11 709	193,7	
120	191	299	387	741	1 063	1 356	1 395	1 079	902	86,4	I21
27	40	76	81	240	397	644	1 125	1 522	2 388	70,7	
147	231	375	468	981	1 460	2 000	2 520	2 601	3 290	78,3	
3	9	7	19	32	58	36	60	53	50	3,7	I22
–	1	2	1	11	9	17	39	43	54	1,9	
3	10	9	20	43	67	53	99	96	104	2,8	
164	262	314	449	803	1 202	1 466	1 730	1 731	2 568	125,0	I30 – I52
82	100	182	205	388	644	1 057	2 103	3 436	9 454	191,6	
246	362	496	654	1 191	1 846	2 523	3 833	5 167	12 022	159,2	
44	85	93	136	283	557	803	1 003	998	1 156	59,4	I60 – I69
36	58	63	65	159	365	633	1 289	2 025	4 227	96,8	
80	143	156	201	442	922	1 436	2 292	3 023	5 383	78,6	
8	22	34	45	139	296	475	596	634	751	34,2	I64
3	8	13	18	53	179	333	775	1 301	2 811	59,3	
11	30	47	63	192	475	808	1 371	1 935	3 562	47,1	
15	14	40	49	148	295	365	471	489	643	28,9	I70 – I79
11	7	17	19	45	97	224	415	744	2 386	42,8	
26	21	57	68	193	392	589	886	1 233	3 029	36,1	

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	7 906	3	11	11	7	6	6	23
		b	7 226	3	13	9	8	2	9	26
		c	15 132	6	24	20	15	8	15	49
	darunter									
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	6	–	–	–	–	–	–	–
		b	10	–	–	–	–	–	–	–
		c	16	–	–	–	–	–	–	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	2 185	2	6	4	2	2	3	9
		b	2 721	2	10	6	4	2	4	10
		c	4 906	4	16	10	6	4	7	19
	darunter									
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	3	–	–	–	–	–	–	–
		b	6	–	–	–	–	–	–	–
		c	9	–	–	–	–	–	–	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	9	–	1	–	–	–	–	–
		b	13	–	–	–	–	–	–	–
		c	22	–	1	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	4 543	–	3	2	1	–	1	9
		b	3 212	1	1	–	1	–	2	5
		c	7 755	1	4	2	2	–	3	14
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	3 732	2	2	2	2	5	20	83
		b	4 015	1	2	–	3	13	7	27
		c	7 747	3	4	2	5	18	27	110
	darunter									
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	2 012	–	–	–	–	2	16	68
		b	1 281	–	–	–	–	5	1	23
		c	3 293	–	–	–	–	7	17	91
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	1 201	–	1	1	–	–	2	8
		b	1 811	–	1	–	2	–	1	–
		c	3 012	–	2	1	2	–	3	8
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	–	–	–	–	–	–	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	203	202	1	–	–	–	–	–
		b	165	163	2	–	–	–	–	–
		c	368	365	3	–	–	–	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	179	109	24	7	2	4	3	1
		b	156	112	11	–	2	1	3	–
		c	335	221	35	7	4	5	6	1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	4 206	88	17	15	43	48	74	125
		b	3 719	56	20	3	11	16	18	55
		c	7 925	144	37	18	54	64	92	180
	darunter									
R95	plötzlicher Kindstod	a	78	78	–	–	–	–	–	–
		b	55	55	–	–	–	–	–	–
		c	133	133	–	–	–	–	–	–

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											Positions- nummer ¹⁾
davon										je 100 000 Ein- wohner ²⁾	
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)											
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
46	65	146	222	504	868	1 346	1 662	1 416	1 564	89,8	J00 – J99
34	42	69	114	260	370	643	1 154	1 451	3 019	77,9	
80	107	215	336	764	1 238	1 989	2 816	2 867	4 583	83,7	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	0,1	J00 – J06
–	–	–	–	–	–	2	–	2	6	0,1	
–	–	–	–	–	–	4	1	2	9	0,1	
16	18	41	59	100	171	277	404	422	649	24,8	J10 – J18
8	6	12	19	44	80	140	316	520	1 538	29,3	
24	24	53	78	144	251	417	720	942	2 187	27,1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	0	J11
–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	0,1	
–	–	–	–	2	–	–	–	3	4	0	
–	–	–	–	1	–	1	2	2	2	0,1	J20 – J22
–	–	–	1	–	–	1	1	4	6	0,1	
–	–	–	1	1	–	2	3	6	8	0,1	
23	33	83	133	326	590	879	1 007	783	670	51,6	J40 – J47
19	28	44	76	169	232	393	661	640	940	34,6	
42	61	127	209	495	822	1 272	1 668	1 423	1 610	42,9	
136	220	274	287	436	555	499	474	373	362	42,4	K00 – K93
61	107	147	154	208	268	368	581	790	1 278	43,3	
197	327	421	441	644	823	867	1 055	1 163	1 640	42,9	
103	159	201	206	317	350	234	189	96	71	22,9	K70 – K77
48	72	110	109	128	150	146	173	158	158	13,8	
151	231	311	315	445	500	380	362	254	229	18,2	
6	12	22	26	67	123	175	221	222	315	13,6	N00 – N99
7	12	13	22	45	71	136	287	421	793	19,5	
13	24	35	48	112	194	311	508	643	1 108	16,7	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– ³⁾	O00 – O99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	P00 – P96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,0	
3	3	6	6	3	4	1	2	–	1	2,0	Q00 – Q99
1	3	6	3	3	7	–	1	1	2	1,7	
4	6	12	9	6	11	1	3	1	3	1,9	
235	292	327	391	481	529	516	383	254	388	47,8	R00 – R99
85	99	109	132	196	251	303	426	556	1 383	40,1	
320	391	436	523	677	780	819	809	810	1 771	43,8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,9	R95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt							
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	3 017	8	50	119	183	169	199	256
		b	1 643	6	33	38	44	49	46	73
		c	4 660	14	83	157	227	218	245	329
	darunter									
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	637	3	13	25	32	30	31	42
		b	313	–	7	14	5	9	8	12
		c	950	3	20	39	37	39	39	54
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	166	–	–	1	1	1	1	–
		b	350	–	–	–	–	–	–	1
		c	516	–	–	1	1	1	1	1
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	615	–	10	47	71	49	51	59
		b	243	–	7	11	21	13	16	19
		c	858	–	17	58	92	62	67	78
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	47	–	–	1	5	3	6	5
		b	29	–	1	–	–	–	1	3
		c	76	–	1	1	5	3	7	8
T33 – T35	Erfrierungen	a	1	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	1	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	85	1	5	4	3	2	10	6
		b	32	1	2	1	1	–	2	1
		c	117	2	7	5	4	2	12	7
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	839	–	16	25	34	31	47	70
		b	269	2	9	7	4	10	6	14
		c	1 108	2	25	32	38	41	53	84
A00 – T98	Insgesamt	a	88 938	450	219	224	336	368	601	991
		b	101 855	358	182	77	121	174	255	523
		c	190 793	808	401	301	457	542	856	1 514
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	664	1	16	59	88	62	63	58
		b	245	–	11	24	20	17	11	20
		c	909	1	27	83	108	79	74	78
W00 – W19	Stürze	a	443	1	4	6	3	5	8	4
		b	597	–	3	1	–	2	–	2
		c	1 040	1	7	7	3	7	8	6
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	35	–	9	2	2	1	2	–
		b	8	–	4	–	–	–	–	2
		c	43	–	13	2	2	1	2	2
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	1 302	–	1	31	58	60	74	126
		b	502	–	1	9	14	20	21	31
		c	1 804	–	2	40	72	80	95	157
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	51	1	2	2	1	6	5	5
		b	43	–	3	1	2	5	3	5
		c	94	1	5	3	3	11	8	10
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	180	–	8	9	13	7	10	17
		b	92	2	1	1	4	2	3	5
		c	272	2	9	10	17	9	13	22

ursachen, Alter und Geschlecht

Gestorbene Personen											je 100 000 Ein- wohner ²⁾	Positions- nummer ¹⁾
davon												
im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)												
40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr			
251	251	206	164	209	214	204	190	167	177	34,3	S00 – T98	
84	71	65	66	83	96	115	175	196	403	17,7		
335	322	271	230	292	310	319	365	363	580	25,8		
50	42	43	39	50	56	57	52	37	35	7,2	S00 – S09	
13	14	4	9	16	22	25	46	47	62	3,4		
63	56	47	48	66	78	82	98	84	97	5,3		
2	1	1	1	2	9	17	29	40	60	1,9	S70 – S79	
–	–	1	3	2	5	19	39	54	226	3,8		
2	1	2	4	4	14	36	68	94	286	2,9		
57	45	28	26	41	36	35	21	22	17	7,0	T00 – T07	
15	12	12	9	15	16	13	24	19	21	2,6		
72	57	40	35	56	52	48	45	41	38	4,7		
2	2	5	1	5	2	3	3	2	2	0,5	T20 – T32	
4	1	3	2	3	2	2	1	4	2	0,3		
6	3	8	3	8	4	5	4	6	4	0,4		
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	0	T33 – T35	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	0		
13	10	12	4	3	6	3	–	2	1	1,0	T51 – T65	
1	1	1	4	2	1	2	3	4	5	0,3		
14	11	13	8	5	7	5	3	6	6	0,6		
79	94	79	59	61	72	54	43	40	35	9,5	T66 – T78	
20	15	19	18	16	27	26	25	22	29	2,9		
99	109	98	77	77	99	80	68	62	64	6,1		
1 617	2 408	3 330	4 468	8 115	11 484	13 830	14 620	12 492	13 385	1 011,7	A00 – T98	
911	1 319	1 970	2 361	4 124	6 084	8 617	14 514	19 897	40 368	1 098,5		
2 528	3 727	5 300	6 829	12 239	17 568	22 447	29 134	32 389	53 753	1 056,3		
56	43	28	19	40	42	41	24	17	7	7,5	V01 – V99	
15	14	9	9	14	16	21	25	11	8	2,6		
71	57	37	28	54	58	62	49	28	15	5,0		
13	16	18	15	25	34	52	67	68	104	5,0	W00 – W19	
4	4	5	9	13	19	33	70	121	311	6,4		
17	20	23	24	38	53	85	137	189	415	5,8		
5	5	–	2	3	2	1	1	–	–	0,4	W65 – W74	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	0,1		
5	5	–	2	3	3	1	2	–	–	0,2		
124	148	122	94	101	101	86	76	55	45	14,8	X60 – X84	
47	42	42	38	38	37	41	46	38	37	5,4		
171	190	164	132	139	138	127	122	93	82	10,0		
7	1	4	5	5	2	2	1	1	1	0,6	X85 – Y09	
–	7	3	–	2	5	2	3	1	1	0,5		
7	8	7	5	7	7	4	4	2	2	0,5		
17	15	17	10	11	13	8	7	11	7	2,0	Y10 – Y34	
4	2	1	6	4	8	8	14	9	18	1,0		
21	17	18	16	15	21	16	21	20	25	1,5		