



Statistische Berichte

Ernteberichterstattung über Gemüse in Nordrhein-Westfalen 2008
Erntevorschätzung und erste endgültige Ergebnisse



Ernteberichterstattung über Gemüse in Nordrhein-Westfalen

2008

Erntevorschätzung und erste endgültige Ergebnisse

Das bisherige Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik ist ab dem 01.01.2009 mit dem Namen „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ (IT.NRW) weiter in der Funktion als statistisches Landesamt für Nordrhein-Westfalen tätig.

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006
Internet: <http://www.it.nrw.de>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im Januar 2009

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationsservice“.

© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe
gestattet.

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkung | |
| Methodischer Hinweis | 5 |
| Auswertung der Ergebnisse | 5 |
| Tabellenteil | |
| 1. Erntevorschätzung und erste endgültige Ergebnisse der Gemüseernte 2008 nach Anbauflächen und Erträgen sowie nach zusammengefassten Regierungsbezirken | 6 |

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte.

Abkürzungen

- ha = Hektar
- dt = Dezitonne (100 kg)
- t = Tonne (1 000 kg)

Vorbemerkungen

Methodischer Hinweis

Der Bericht enthält vorläufige Ernteergebnisse (Spargel und Rhabarber endgültig) des Verkaufsanbaus auf dem Freiland, einschließlich des Anbaus zur industriellen Verarbeitung im eigenen Betrieb. Den Ergebnissen liegen als Flächen die Daten der totalen Gemüseanbauerhebung 2008 und als durchschnittliche Hektarerträge die im Rahmen der Ernteberichterstattung ermittelten Flächenerträge zugrunde.

Auswertung der Ergebnisse

Für die in die Ernteberichterstattung einbezogenen Gemüsearten wurde im Erhebungsjahr eine Anbaufläche von 20 339 ha ermittelt. Sie nahm damit gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % zu.

Wichtigste Gemüseart auf dem Freiland war nach wie vor der im Ertrag stehende Spargel mit einer um 4,4 % auf 2 977 ha ausgedehnten Anbaufläche. Allerdings ging der Flächenertrag mit 50,2 dt/ha um 5,3 % zurück, sodass insgesamt eine Ernte von 149 525 dt gestochen werden konnte, die das Vorjahresergebnis um 1,2 % verfehlte.

Möhren und Karotten kamen im Erntejahr 2008 auf einer um 3,4 % kleineren Anbaufläche und damit auf 1 976 ha zum Anbau. Mit einem vorläufig geschätz-

ten Ertrag von 555,0 dt/ha (-5,7 %) errechnet sich eine Gesamternte von 1 096 524 dt, die damit um 8,9 % hinter dem endgültigen Ergebnis des Vorjahres bleibt.

Spinat wurde auf einer Fläche von 1 602 ha kultiviert (+0,3 %). Er konnte damit nicht nur sein Anbauniveau sondern mit einem Hektarertrag von 180,8 dt/ha (+0,2 %) auch sein Ertragsniveau halten. Die vorläufig errechnete Gesamterntemenge liegt mit 289 584 dt leicht (+0,4 %) über dem endgültigen Ergebnis des Vorjahres.

Leicht zurück genommen wurde die Anbaufläche der Buschbohnen (-2,1 %). Mit 1 208 ha bleiben sie aber weiterhin auf Rang vier der wichtigsten Gemüsearten im nordrhein-westfälischen Freilandgemüseanbau. Bei einem vorläufig festgestellten Hektarertrag von 130,6 dt/ha (+6,4 %) liegen die Ertragserwartungen hinsichtlich der Gesamternte mit 157 871 dt um 4,2 % über dem letztjährigen Ergebnis.

Im Erhebungsjahr 2008 wurde die Freilandfläche von Weißkohl um 10,0 % auf 1 023 ha ausgedehnt. Damit war sein Anbau erstmals nach Jahren wieder größer als der von Blumenkohl. Mit 578,6 dt/ha bleiben die vorläufigen Ertragsschätzungen zwar um 3,8 % unter dem endgültigen Vorjahresergebnis, aufgrund der Flächenzunahme wird jedoch mit einer um 5,9 % höheren Gesamternte von 591 927 dt gerechnet.

1. Erntevorschätzung und erste endgültige Ergebnisse der Gemüsernte 2008 nach Anbauflächen und Erträgen sowie nach zusammengefassten Regierungsbezirken

| Gemüseart | Anbau- fläche ¹⁾ | Veränderung 2008 gegenüber | | Hektar- ertrag | Veränderung 2008 gegenüber | | Gesamt- ertrag | Veränderung 2008 gegenüber | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 |
| | ha | % | | dt | % | | dt | % | |
| Nordrhein-Westfalen | | | | | | | | | |
| Kohlgemüse | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | 923 | -6,9 | -23,4 | 257,1 | -1,6 | +3,4 | 237 179 | -8,4 | -20,9 |
| Brokkoli | 298 | +12,5 | -3,9 | 192,3 | +7,0 | +13,5 | 57 359 | +20,5 | +9,2 |
| Chinakohl | 189 | +1,1 | -12,1 | 321,9 | -9,9 | -10,0 | 60 982 | -8,9 | -20,7 |
| Grünkohl | 504 | -5,1 | +2,0 | 196,8 | +0 | -6,7 | 99 097 | -5,2 | -4,9 |
| Kohlrabi | 787 | +4,5 | +15,7 | 291,1 | +2,1 | +3,2 | 228 976 | +6,6 | +19,4 |
| Rosenkohl | 292 | +11,0 | +13,6 | 192,6 | +5,6 | +12,8 | 56 247 | +17,2 | +28,1 |
| Rotkohl | 681 | -2,0 | -11,6 | 566,9 | -3,7 | -1,3 | 385 854 | -5,6 | -12,7 |
| Weißkohl | 1 023 | +10,0 | -1,4 | 578,6 | -3,8 | -5,4 | 591 927 | +5,9 | -6,8 |
| Wirsing | 466 | +4,0 | -9,9 | 316,3 | +1,9 | -1,6 | 147 468 | +6,0 | -11,3 |
| Salate und Blattgemüse | | | | | | | | | |
| Eichblattsalat ²⁾ | 107 | +25,9 | . | 241,2 | -1,4 | . | 25 906 | +25,1 | . |
| Eissalat ²⁾ | 381 | -5,7 | +24,5 | 335,8 | +7,7 | -1,1 | 128 000 | +1,7 | +23,1 |
| Endivienalat | 118 | +20,4 | +51,3 | 266,6 | -2,8 | -9,2 | 31 470 | +16,7 | +37,4 |
| Feldsalat (Ackersalat) | 94 | -8,7 | +16,0 | 80,1 | -12,2 | -12,4 | 7 497 | -20,5 | +1,2 |
| Kopfsalat ²⁾ | 593 | +4,0 | -22,2 | 245,6 | +4,3 | -2,6 | 145 564 | +8,4 | -24,2 |
| Lollo Salat ²⁾ | 280 | -7,9 | . | 237,7 | +7,1 | . | 66 620 | -1,1 | . |
| Radicchio | 44 | +46,7 | . | 137,0 | -23,3 | . | 6 035 | +11,1 | . |
| Römischer Salat (Romana-Salat) | 45 | +36,4 | . | 195,2 | -18,4 | . | 8 719 | +10,4 | . |
| Rucolasalat | 85 | +97,7 | . | 126,2 | -10,6 | . | 10 744 | +79,1 | . |
| Sonstige Salate | 26 | +160,0 | x | x | x | x | x | x | x |
| Spinat | 1 602 | +0,3 | +3,8 | 180,8 | +0,2 | -4,1 | 289 584 | +0,4 | -0,5 |
| Stängelgemüse | | | | | | | | | |
| Rhabarber ³⁾ | 300 | +7,5 | +24,5 | 202,8 | -8,2 | -19,6 | 60 778 | -1,6 | -0 |
| Spargel (im Ertrag stehend) ³⁾ | 2 977 | +4,4 | +19,9 | 50,2 | -5,3 | -0,2 | 149 525 | -1,2 | +19,8 |
| Stauden- und Stangensellerie | 19 | -9,5 | . | 266,4 | -17,1 | . | 5 076 | -24,0 | . |
| Wurzel- und Knollengemüse | | | | | | | | | |
| Knollenfenchel | 45 | +45,2 | . | 168,5 | -18,6 | . | 7 663 | +21,0 | . |
| Knollensellerie | 367 | +7,6 | +1,4 | 355,5 | -4,5 | +0,3 | 130 596 | +2,7 | +1,8 |
| Meerrettich | 10 | x | . | . | . | . | . | . | . |
| Möhren und Karotten | 1 976 | -3,4 | +3,9 | 555,0 | -5,7 | +3,0 | 1 096 524 | -8,9 | +7,0 |
| Radies | 33 | +106,3 | +32,0 | 154,0 | +2,3 | +10,2 | 5 115 | +107,4 | +46,4 |
| Rettich | 36 | +20,0 | -7,7 | 294,8 | +19,5 | +22,8 | 10 555 | +41,4 | +12,7 |
| Rote Rüben (Rote Bete) | 223 | +11,5 | -16,2 | 493,4 | +4,4 | +1,0 | 109 865 | +16,5 | -15,5 |
| Fruchtgemüse | | | | | | | | | |
| Einlegegurken | 129 | -30,3 | -46,5 | 450,9 | +2,6 | +12,4 | 58 053 | -28,7 | -39,9 |
| Schälgurken | 5 | +150,0 | +0 | 305,5 | -11,7 | +16,0 | 1 593 | +134,6 | +21,0 |
| Speisekürbisse | 168 | +10,5 | . | 348,5 | -19,5 | . | 58 541 | -11,3 | . |
| Zucchini | 57 | +0 | . | 395,2 | -1,7 | . | 22 430 | -1,6 | . |
| Zuckermais | 85 | +37,1 | . | 56,3 | -6,0 | . | 4 805 | +28,6 | . |
| Hülsenfrüchte | | | | | | | | | |
| Buschbohnen | 1 208 | -2,1 | +4,0 | 130,6 | +6,4 | +7,9 | 157 871 | +4,2 | +12,3 |
| Stangenbohnen (auch Prunk- und Feuerbohnen) | 37 | -39,3 | -28,8 | 100,4 | -26,4 | -27,3 | 3 689 | -55,6 | -48,6 |
| Frischerbsen zum Drusch (ohne Hülsen) | 948 | +20,6 | +9,7 | 73,3 | +10,4 | +18,0 | 69 522 | +33,1 | +29,6 |
| Frischerbsen zum Pflücken (mit Hülsen) | 217 | +29,9 | -68,3 | 85,0 | +3,7 | -3,7 | 18 478 | +35,3 | -69,4 |
| Dicke Bohnen (ohne Hülsen) | 524 | +15,9 | . | 75,7 | +0,5 | . | 39 645 | +16,6 | . |
| Weitere Gemüsearten | | | | | | | | | |
| Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln einschl. Schalotten) | 757 | +10,2 | +8,0 | 408,9 | -7,4 | +1,5 | 309 643 | +2,1 | +9,6 |
| Bundzwiebeln | 31 | -24,4 | . | 235,0 | +16,6 | . | 7 217 | -12,0 | . |
| Petersilie | 224 | +5,7 | . | 103,0 | +25,9 | . | 23 055 | +32,8 | . |
| Porree (Lauch) | 936 | +2,2 | +16,1 | 326,1 | -1,3 | +7,2 | 305 234 | +0,8 | +24,5 |
| Schnittlauch | 169 | +18,2 | . | 73,1 | -14,3 | . | 12 364 | +1,1 | . |
| Sonstige Gemüsearten | 320 | +38,5 | x | x | x | x | x | x | x |
| Gemüsearten zusammen | 20 339 | +4,1 | x | x | x | x | x | x | x |

1) Anbauflächen nach dem endgültigen Ergebnis der Gemüseanbauerhebung 2008 – 2) grün- und rotblättrige Sorten – 3) endgültige Ergebnisse

**Noch: 1. Erntevorschätzung und erste endgültige Ergebnisse der Gemüsernte 2008
nach Anbauflächen und Erträgen sowie nach zusammengefassten Regierungsbezirken**

| Gemüseart | Anbau- fläche ¹⁾ | Veränderung 2008 gegenüber | | Hektar- ertrag | Veränderung 2008 gegenüber | | Gesamt- ertrag | Veränderung 2008 gegenüber | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 |
| | ha | % | | dt | % | | dt | % | |
| Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln | | | | | | | | | |
| Kohlgemüse | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | 743 | -7,5 | -23,5 | 260,8 | -1,1 | +3,7 | 193 750 | -8,4 | -20,7 |
| Brokkoli | 238 | +19,6 | -6,7 | 197,7 | +7,3 | +14,3 | 47 006 | +27,9 | +6,6 |
| Chinakohl | 167 | +1,2 | -13,0 | 321,2 | -10,9 | -11,4 | 53 576 | -9,7 | -23,0 |
| Grünkohl | 123 | -42,3 | -25,5 | 230,0 | +13,7 | +12,9 | 28 362 | -34,1 | -15,6 |
| Kohlrabi | 651 | +5,7 | +21,5 | 293,5 | +0,4 | +4,0 | 191 172 | +6,3 | +26,4 |
| Rosenkohl | 269 | +11,6 | +13,5 | 195,8 | +6,1 | +14,7 | 52 640 | +18,5 | +30,2 |
| Rotkohl | 479 | -2,6 | -18,1 | 564,2 | -6,5 | -3,9 | 270 286 | -8,9 | -21,3 |
| Weißkohl | 796 | +9,6 | -5,7 | 604,9 | -0,5 | -2,7 | 481 799 | +9,1 | -8,2 |
| Wirsing | 383 | +2,1 | -10,9 | 306,8 | -1,4 | -4,0 | 117 416 | +0,6 | -14,6 |
| Salate und Blattgemüse | | | | | | | | | |
| Eichblattsalat ²⁾ | 92 | +37,3 | . | 238,9 | -1,8 | . | 21 959 | +34,6 | . |
| Eissalat ²⁾ | 337 | +1,2 | +34,8 | 346,6 | +6,9 | -1,6 | 116 664 | +7,9 | +32,5 |
| Endiviasalat | 109 | +25,3 | +67,7 | 265,1 | -3,0 | -10,2 | 29 002 | +22,2 | +51,1 |
| Feldsalat (Ackersalat) | 80 | -10,1 | +17,6 | 80,1 | -12,5 | -12,0 | 6 424 | -21,0 | +3,8 |
| Kopfsalat ²⁾ | 545 | +2,6 | -22,7 | 249,0 | +5,2 | -1,7 | 135 709 | +8,1 | -24,0 |
| Lollosalat ²⁾ | 249 | -10,8 | . | 231,3 | +3,3 | . | 57 704 | -7,5 | . |
| Radicchio | 37 | +60,9 | . | 137,0 | -24,4 | . | 5 042 | +21,2 | . |
| Römischer Salat (Romana-Salat) | 44 | +37,5 | . | 195,1 | -18,5 | . | 8 522 | +9,6 | . |
| Rucolasalat | 73 | +73,8 | . | 127,2 | -10,0 | . | 9 283 | +56,6 | . |
| Sonstige Salate | 14 | +75,0 | x | x | x | x | x | x | x |
| Spinat | 353 | -11,8 | -15,6 | 156,6 | -26,2 | -20,5 | 55 232 | -34,9 | -32,9 |
| Stängelgemüse | | | | | | | | | |
| Rhabarber ³⁾ | 280 | +6,1 | +26,7 | 203,6 | -8,0 | -20,9 | 57 020 | -2,5 | +0,3 |
| Spargel (im Ertrag stehend) ³⁾ | 976 | +17,9 | +28,8 | 51,9 | -4,6 | -0,2 | 50 631 | +12,5 | +28,5 |
| Stauden- und Stangensellerie | 19 | +0 | . | 266,0 | -17,7 | . | 4 935 | -20,9 | . |
| Wurzel- und Knollengemüse | | | | | | | | | |
| Knollenfenchel | 34 | +47,8 | . | 164,6 | -17,7 | . | 5 569 | +21,0 | . |
| Knollensellerie | 317 | +7,5 | -2,5 | 361,1 | -3,9 | +0,7 | 114 601 | +3,3 | -1,7 |
| Meerrettich | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Möhren und Karotten | 1 223 | +0,6 | +7,1 | 535,9 | -8,0 | +2,6 | 655 174 | -7,5 | +9,8 |
| Radies | 27 | x | +68,8 | 154,9 | +1,8 | +11,4 | 4 238 | +199,1 | +90,6 |
| Retlich | 35 | +20,7 | -7,9 | 298,3 | +19,9 | +24,4 | 10 296 | +43,1 | +13,0 |
| Rote Rüben (Rote Bete) | 166 | +3,1 | -23,5 | 523,9 | +12,1 | +6,6 | 86 885 | +15,7 | -18,5 |
| Fruchtgemüse | | | | | | | | | |
| Einlegegurken | 119 | -30,4 | -47,1 | 457,5 | +3,3 | +13,9 | 54 252 | -28,3 | -40,0 |
| Schälgurken | 2 | +100,0 | +0 | 305,4 | -17,2 | +6,2 | 567 | +179,3 | -1,4 |
| Speisekürbisse | 123 | +15,0 | . | 359,4 | -19,6 | . | 44 241 | -7,2 | . |
| Zucchini | 43 | +4,9 | . | 389,3 | -0,4 | . | 16 580 | +3,8 | . |
| Zuckermais | 12 | -20,0 | . | 85,3 | +42,6 | . | 1 044 | +14,3 | . |
| Hülsenfrüchte | | | | | | | | | |
| Buschbohnen | 1 085 | -1,9 | +3,1 | 132,1 | +6,2 | +8,7 | 143 331 | +4,2 | +12,2 |
| Stangenbohnen (auch Prunk- und Feuerbohnen) | 36 | -40,0 | -29,4 | 100,2 | -26,7 | -27,7 | 3 603 | -56,3 | -49,0 |
| Frischerbsen zum Drusch (ohne Hülsen) | 871 | +14,2 | +8,5 | 73,8 | +11,0 | +17,9 | 64 290 | +26,6 | +27,8 |
| Frischerbsen zum Pflücken (mit Hülsen) | 202 | +22,4 | -68,1 | 85,0 | +3,7 | -4,6 | 17 153 | +27,0 | -69,6 |
| Dicke Bohnen (ohne Hülsen) | 519 | +21,5 | . | 75,5 | +1,6 | . | 39 151 | +23,4 | . |
| Weitere Gemüsearten | | | | | | | | | |
| Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln einschl. Schalotten) | 460 | +9,0 | -3,6 | 437,8 | -11,2 | +3,0 | 201 558 | -3,0 | -0,6 |
| Bundzwiebeln | 28 | -28,2 | . | 235,0 | +17,5 | . | 6 591 | -14,7 | . |
| Petersilie | 137 | +12,3 | . | 101,8 | +28,1 | . | 13 930 | +43,7 | . |
| Porree (Lauch) | 661 | -6,8 | +4,6 | 336,7 | +1,0 | +13,4 | 222 711 | -5,7 | +18,7 |
| Schnittlauch | 52 | +13,0 | . | 73,2 | +4,9 | . | 3 814 | +18,4 | . |
| Sonstige Gemüsearten | 147 | +0,7 | x | x | x | x | x | x | x |
| Gemüsearten zusammen | 13 357 | +3,5 | x | x | x | x | x | x | x |

**Noch: 1. Erntevorschätzung und erste endgültige Ergebnisse der Gemüsernte 2008
nach Anbauflächen und Erträgen sowie nach zusammengefassten Regierungsbezirken**

| Gemüseart | Anbau- fläche ¹⁾ | Veränderung 2008 gegenüber | | Hektar- ertrag | Veränderung 2008 gegenüber | | Gesamt- ertrag | Veränderung 2008 gegenüber | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 | | 2007 | Jahresdurch- schnitt 2002/2007 | |
| | | ha | % | | dt | % | | dt | % | |
| Regierungsbezirke Münster, Detmold, Arnsberg | | | | | | | | | | |
| Kohlgemüse | | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | 180 | -4,8 | -23,4 | 241,6 | -3,5 | +2,4 | 43 429 | -8,2 | -21,7 | |
| Brokkoli | 61 | -6,2 | +10,9 | 170,9 | +2,9 | +11,3 | 10 353 | -4,6 | +22,6 | |
| Chinakohl | 23 | -0 | -0 | 327,1 | -2,3 | +3,3 | 7 406 | -3,3 | +1,7 | |
| Grünkohl | 380 | +19,1 | +15,5 | 186,0 | -3,7 | -13,3 | 70 735 | +14,9 | +0,2 | |
| Kohlrabi | 135 | -2,2 | -6,9 | 279,4 | +10,3 | +0 | 37 804 | +8,4 | -6,7 | |
| Rosenkohl | 23 | +4,5 | +9,5 | 155,1 | -3,0 | -5,8 | 3 607 | +1,2 | +4,3 | |
| Rotkohl | 202 | -0,5 | +9,2 | 573,2 | +3,6 | +7,4 | 115 568 | +3,0 | +17,0 | |
| Weißkohl | 227 | +11,3 | +17,0 | 486,1 | -15,7 | -14,6 | 110 128 | -6,2 | -0,2 | |
| Wirsing | 84 | +15,1 | -3,4 | 359,8 | +17,2 | +9,0 | 30 052 | +33,7 | +4,6 | |
| Salate und Blattgemüse | | | | | | | | | | |
| Eichblattsalat ²⁾ | 15 | -16,7 | . | 255,0 | +2,0 | . | 3 947 | -10,1 | . | |
| Eissalat ²⁾ | 45 | -35,7 | -19,6 | 254,5 | +0,8 | -10,4 | 11 336 | -36,1 | -28,7 | |
| Endiviensalat | 9 | -18,2 | -30,8 | 285,4 | +0,6 | -0,1 | 2 468 | -23,9 | -33,6 | |
| Feldsalat (Ackersalat) | 13 | -7,1 | +0 | 80,0 | -10,5 | -14,7 | 1 073 | -17,0 | -12,0 | |
| Kopfsalat ²⁾ | 48 | +20,0 | -15,8 | 207,2 | -5,8 | -12,6 | 9 855 | +13,0 | -27,0 | |
| Lollosalat ²⁾ | 31 | +24,0 | . | 290,0 | +45,0 | . | 8 916 | +79,3 | . | |
| Radicchio | 7 | -0 | . | 137,0 | -19,7 | . | 993 | -21,9 | . | |
| Römischer Salat (Romana-Salat) | 1 | +0 | . | 200,0 | -13,4 | . | 197 | +61,5 | . | |
| Rucolasalat | 12 | x | . | 120,0 | -8,1 | . | 1 461 | x | . | |
| Sonstige Salate | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Spinat | 1 249 | +4,3 | +10,9 | 187,6 | +10,4 | +1,2 | 234 352 | +15,1 | +12,3 | |
| Stängelgemüse | | | | | | | | | | |
| Rhabarber ³⁾ | 20 | +33,3 | +0 | 191,9 | -10,5 | -2,5 | 3 758 | +14,9 | -4,5 | |
| Spargel (im Ertrag stehend) ³⁾ | 2 002 | -1,1 | +16,1 | 49,4 | -5,9 | -0,4 | 98 894 | -7,0 | +15,7 | |
| Stauden- und Stangensellerie | 1 | -0 | . | 280,0 | -6,7 | . | 141 | -68,4 | . | |
| Wurzel- und Knollengemüse | | | | | | | | | | |
| Knollenfenchel | 12 | +50,0 | . | 180,0 | -21,3 | . | 2 094 | +20,8 | . | |
| Knollensellerie | 50 | +8,7 | +38,9 | 319,8 | -8,8 | -2,2 | 15 995 | -0,9 | +35,9 | |
| Meerrettich | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Möhren und Karotten | 753 | -9,2 | -0,9 | 585,9 | -1,9 | +4,1 | 441 350 | -10,9 | +3,2 | |
| Radies | 6 | -14,3 | -25,0 | 150,0 | +0,9 | -5,6 | 877 | -16,4 | -31,0 | |
| Retlich | 1 | -0 | -0 | 200,4 | -0,1 | -20,2 | 259 | -4,8 | +3,2 | |
| Rote Rüben (Rote Bete) | 57 | +46,2 | +14,0 | 404,5 | -18,1 | -13,4 | 22 980 | +19,7 | -1,6 | |
| Fruchtgemüse | | | | | | | | | | |
| Einlegegurken | 10 | -33,3 | -41,2 | 373,5 | -6,6 | +1,8 | 3 801 | -34,5 | -39,0 | |
| Schälgurken | 3 | x | +50,0 | 305,4 | -9,4 | -17,6 | 1 026 | +115,5 | +38,5 | |
| Speisekürbisse | 45 | -2,2 | . | 318,6 | -20,4 | . | 14 300 | -22,0 | . | |
| Zucchini | 14 | -12,5 | . | 413,0 | -4,2 | . | 5 850 | -14,2 | . | |
| Zuckermais | 73 | +55,3 | . | 51,4 | -14,2 | . | 3 761 | +33,2 | . | |
| Hülsenfrüchte | | | | | | | | | | |
| Buschbohnen | 123 | -3,9 | +12,8 | 117,8 | +8,7 | -0,1 | 14 540 | +4,5 | +13,2 | |
| Stangenbohnen (auch Prunk- und Feuerbohnen) | 1 | -0 | -0 | 110,8 | +6,8 | -7,7 | 86 | +28,4 | -28,3 | |
| Frischerbsen zum Drusch (ohne Hülsen) | 77 | x | +26,2 | 68,0 | +6,3 | +24,8 | 5 232 | x | +57,3 | |
| Frischerbsen zum Pflücken (mit Hülsen) | 16 | x | -67,3 | 85,0 | +8,7 | +7,9 | 1 325 | x | -65,7 | |
| Dicke Bohnen (ohne Hülsen) | 5 | -80,0 | . | 90,0 | -1,9 | . | 494 | -78,2 | . | |
| Weitere Gemüsearten | | | | | | | | | | |
| Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln einschl. Schalotten) | 297 | +12,1 | +32,0 | 364,0 | +1,1 | +2,7 | 108 085 | +13,2 | +35,5 | |
| Bundzwiebeln | 3 | +50,0 | . | 235,0 | +2,3 | . | 626 | +31,5 | . | |
| Petersilie | 87 | -3,3 | . | 105,0 | +23,5 | . | 9 125 | +19,0 | . | |
| Porree (Lauch) | 274 | +31,7 | +57,5 | 300,7 | -6,2 | -9,0 | 82 523 | +23,9 | +43,5 | |
| Schnittlauch | 117 | +20,6 | . | 73,0 | -21,3 | . | 8 550 | -5,1 | . | |
| Sonstige Gemüsearten | 172 | +102,4 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Gemüsearten zusammen | 6 982 | +5,1 | x | x | x | x | x | x | x | |