



und Erden. .	2	x	.	.	1200	Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle)	5	x
rdgas-	-	-	-	-	1299	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-	-	-
ergbau	-	-	-	-	13	abteilung	-	-
und Erden. .	2	x	.	.	1310	Textilien	237	x
.	962	x	24 479 717	22	1310	Textile Spinnstoffe und Garne,	10	17 099 206
.	92	x	4 232 700	32	1320	Gewebe,	43	69 407 753
.	22	x	196 962	7	1330	Textilveredlung,	48	x
.	157	x	4 410 627	31	1391	Gewirke und Gestricke,	12	x
erzeugnisse .	10	x	79 693	5	1392	Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung) . .	70	x
oren,	6	x	148 319	14	1393	Teppiche und textile Fußbodenbeläge,	kg	14
.	12	x	495 480	26	1394	auch konfektioniert	kg	4
. g.	42	x	1 211 722	36	1395	Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen	kg	12
.	11	.	2 885 581	30	1396	oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse	65	x
.	4	.	97 467	16	1399	daraus (ohne Bekleidung)	5	x
peiseeis) . .	27	x	1 342 737	8	14	Technische Textilien	49	x
.	4	x	116 086	10	1411	Sonstige Textilwaren, a. n. g.	49	x
.	26	x	577 201	19	1411	Bekleidung	49	x
.	13	x	460 971	42	1412	Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem	-	-
.	508	x	3 186 592	26	1413	Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs-	-	-
kg	55	.	.	.	1413	zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen)	St	11
t	2	.	.	.	1414	Arbeits- und Berufsbekleidung	11	1 075 085
t	7	.	.	.	1415	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits-	St	19
kg	41	.	605 557 331	30	1416	und Berufsbekleidung)	11	5 795 500
kg	11	.	124 048 886	26	1419	Wäsche,	12	x
.	24	x	474 688	17	1420	Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g. . . .	12	x
.	24	x	465 843	18	1431	Pelzwaren	-	-
ereitungen,	2	.	.	.	1439	Strumpfwaren,	4	x
n oder zum	61	x	786 590	17	1499	Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestricken	St	4
inem Inhalt	29	x	453 031	12	1499	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab-	2	x
.	26	.	.	.	15	teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen) . .	33	x
ereitet	1511	Leder und Lederwaren	33	x
Güter-	1512	Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete	4	x
.	1520	und gefärbte Felle	16	x
.	1599	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe) .	13	x
.	Schuhe	13	x
.	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter-	.	.
.	abteilung

Statistische Berichte

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2015
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse



Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 9449-8000
Internet: <http://www.it.nrw.de>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im April 2017

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.
© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2017
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	4
Grafik	
Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2015	5
Tabellenteil	
1. Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	6

Vorbemerkungen

Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheits-ökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten	
Ärztin/Arzt	Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung
↓	
Standesamt	Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt
↓	
Gesundheitsamt	Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen
↓	
IT.NRW	Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 17 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: **I**nternational **S**tatistical **C**lassification of **D**iseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10).

Methodische Hinweise

Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.


Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartig standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

Rechtsgrundlagen

Bevölkerungsstatistikgesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist.

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).

Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2015



Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt	Gestorbene Personen								
				davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	3 012	8	4	1	3	3	7	19	35	54
		b	3 369	1	6	3	1	8	6	9	17	33
		c	6 381	9	10	4	4	11	13	28	52	87
	darunter											
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	635	–	1	–	–	–	1	–	1	5
		b	969	–	1	–	–	–	1	–	–	5
		c	1 604	–	2	–	–	–	2	–	1	10
A15 – A19	Tuberkulose	a	40	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		b	23	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		c	63	–	–	–	–	1	–	1	1	2
B15 – B19	Virushepatitis	a	139	–	–	–	–	–	–	1	12	11
		b	100	–	–	–	–	–	–	2	2	2
		c	239	–	–	–	–	–	–	3	14	13
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	a	80	–	–	–	1	1	4	8	7	9
		b	19	–	1	–	–	–	2	–	1	2
		c	99	–	1	–	1	1	6	8	8	11
C00 – D48	Neubildungen	a	27 739	6	32	12	27	37	60	77	171	475
		b	24 390	3	25	9	15	25	57	92	202	503
		c	52 129	9	57	21	42	62	117	169	373	978
	darunter											
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	27 136	2	30	12	27	37	57	77	169	472
		b	23 763	3	25	9	15	24	57	91	200	502
		c	50 899	5	55	21	42	61	114	168	369	974
	darunter											
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	8 293	–	1	1	5	10	19	21	59	156
		b	6 890	–	1	–	2	7	8	19	33	79
		c	15 183	–	2	1	7	17	27	40	92	235
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	7 491	–	–	–	–	2	5	8	33	128
		b	4 481	–	1	1	–	–	1	4	21	98
		c	11 972	–	1	1	–	2	6	12	54	226
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	437	–	–	–	–	2	–	5	7	16
		b	339	–	–	–	–	–	3	5	5	25
		c	776	–	–	–	–	2	3	10	12	41
C50	bösartige Neubildung der Brust- drüse	a	40	–	–	–	–	–	–	–	2	1
		b	4 105	–	–	–	2	3	14	27	68	131
		c	4 145	–	–	–	2	3	14	27	70	132
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 276	–	–	1	2	3	11	6	23	61
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	3 184	–	–	–	2	2	4	8	5	7
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harn- organe	a	2 196	–	1	–	–	–	3	3	4	23
		b	1 185	–	3	–	1	–	2	–	3	13
		c	3 381	–	4	–	1	–	5	3	7	36
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	2 142	–	12	3	7	10	7	10	16	33
		b	1 831	1	7	3	3	2	6	8	13	29
		c	3 973	1	19	6	10	12	13	18	29	62
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	312	3	–	–	1	2	1	–	1	8
		b	353	5	2	–	–	1	1	2	2	3
		c	665	8	2	–	1	3	2	2	3	11

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2015 – 3) je 100 000 Lebendgeborene

Noch: Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner ²⁾	
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	105	143	164	209	324	569	586	778	34,7
		b	51	73	104	147	270	497	654	1 489	37,2
		c	156	216	268	356	594	1 066	1 240	2 267	35,9
	darunter										
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	7	13	25	30	59	107	135	251	7,3
		b	3	7	17	27	59	126	177	546	10,7
		c	10	20	42	57	118	233	312	797	9,0
A15 – A19	Tuberkulose	a	2	4	3	1	1	10	6	10	0,5
		b	1	–	1	2	2	7	6	2	0,3
		c	3	4	4	3	3	17	12	12	0,4
B15 – B19	Virushepatitis	a	24	22	15	12	10	18	8	6	1,6
		b	9	6	6	5	10	15	20	23	1,1
		c	33	28	21	17	20	33	28	29	1,3
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	a	11	11	13	5	2	6	2	–	0,9
		b	5	1	3	1	1	1	–	1	0,2
		c	16	12	16	6	3	7	2	1	0,6
C00 – D48	Neubildungen	a	984	1 758	2 637	3 047	4 264	5 441	4 341	4 370	319,3
		b	948	1 479	1 975	2 277	3 023	4 091	3 832	5 834	269,1
		c	1 932	3 237	4 612	5 324	7 287	9 532	8 173	10 204	293,7
	darunter										
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	978	1 739	2 611	3 002	4 171	5 327	4 227	4 198	312,4
		b	938	1 473	1 951	2 252	2 977	3 982	3 716	5 548	262,1
		c	1 916	3 212	4 562	5 254	7 148	9 309	7 943	9 746	286,7
	darunter										
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	314	555	795	967	1 245	1 679	1 316	1 150	95,5
		b	188	273	444	513	814	1 228	1 243	2 038	76,0
		c	502	828	1 239	1 480	2 059	2 907	2 559	3 188	85,5
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	310	627	981	1 013	1 295	1 433	957	699	86,2
		b	248	467	591	654	699	642	506	548	49,4
		c	558	1 094	1 572	1 667	1 994	2 075	1 463	1 247	67,4
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	22	28	24	39	62	92	64	76	5,0
		b	16	13	19	20	40	44	43	106	3,7
		c	38	41	43	59	102	136	107	182	4,4
C50	bösartige Neubildung der Brust- drüse	a	4	1	–	2	6	9	7	8	0,5
		b	211	277	305	407	499	666	610	885	45,3
		c	215	278	305	409	505	675	617	893	23,3
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	112	170	205	223	296	390	351	422	25,1
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	25	66	129	190	481	639	679	947	36,7
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harn- organe	a	50	104	161	198	276	440	412	521	25,3
		b	25	44	69	68	123	222	219	393	13,1
		c	75	148	230	266	399	662	631	914	19,0
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	70	94	141	171	337	472	393	366	24,7
		b	37	63	89	133	211	377	361	488	20,2
		c	107	157	230	304	548	849	754	854	22,4
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	7	8	14	19	39	68	58	83	3,6
		b	3	5	9	9	22	50	61	178	3,9
		c	10	13	23	28	61	118	119	261	3,7

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	2 203	8	2	3	5	6	7	11	20	46
		b	2 926	2	5	1	2	4	1	7	8	31
		c	5 129	10	7	4	7	10	8	18	28	77
	darunter											
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	1 495	–	–	–	1	1	2	3	10	19
		b	1 727	–	1	–	–	–	–	1	–	12
		c	3 222	–	1	–	1	1	2	4	10	31
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	3 191	–	–	1	4	12	25	39	66	106
		b	5 334	–	–	2	2	10	8	7	18	38
		c	8 525	–	–	3	6	22	33	46	84	144
	darunter											
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	1 000	–	–	–	3	8	24	37	63	104
		b	387	–	–	–	1	8	7	5	14	36
		c	1 387	–	–	–	4	16	31	42	77	140
	darunter											
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	849	–	–	–	1	4	7	20	36	75
		b	338	–	–	–	–	4	3	2	6	28
		c	1 187	–	–	–	1	8	10	22	42	103
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	2 988	7	10	9	13	12	14	14	22	57
		b	3 271	7	14	7	1	10	4	15	20	36
		c	6 259	14	24	16	14	22	18	29	42	93
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	32 893	3	12	11	30	29	53	83	173	410
		b	40 840	1	15	4	13	24	32	35	80	169
		c	73 733	4	27	15	43	53	85	118	253	579
	darunter											
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	1 996	–	1	–	–	–	3	4	3	15
		b	4 246	–	1	–	–	–	–	–	1	7
		c	6 242	–	2	–	–	–	3	4	4	22
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	12 000	1	–	–	4	6	8	25	56	153
		b	10 546	1	–	–	1	1	3	9	20	38
		c	22 546	2	–	–	5	7	11	34	76	191
	darunter											
I21	akuter Myokardinfarkt	a	5 212	1	–	–	2	4	6	14	42	115
		b	4 145	1	–	–	1	1	1	6	13	26
		c	9 357	2	–	–	3	5	7	20	55	141
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	217	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		b	118	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		c	335	–	–	–	–	–	–	1	1	2
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	10 516	–	9	8	19	12	21	40	67	144
		b	14 264	–	12	1	5	8	15	13	31	62
		c	24 780	–	21	9	24	20	36	53	98	206
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	4 598	1	1	1	5	6	10	4	22	46
		b	6 682	–	2	1	1	6	6	4	15	34
		c	11 280	1	3	2	6	12	16	8	37	80
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	1 459	–	–	–	1	1	2	–	–	8
		b	2 327	–	–	–	–	–	–	1	1	6
		c	3 786	–	–	–	1	1	2	1	1	14
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	2 204	–	–	1	–	–	5	4	7	19
		b	2 842	–	–	–	–	2	1	1	4	7
		c	5 046	–	–	1	–	2	6	5	11	26

Noch: Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		Gestorbene Personen								je 100 000 Ein- wohner ²⁾
			noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								
			50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr	
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	65	110	151	177	262	413	394	523	25,4
		b	44	61	76	113	214	360	522	1 475	32,3
		c	109	171	227	290	476	773	916	1 998	28,9
	darunter										
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	33	57	94	116	196	308	297	358	17,2
		b	15	25	41	58	123	247	365	839	19,1
		c	48	82	135	174	319	555	662	1 197	18,2
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	140	179	179	135	192	422	535	1 156	36,7
		b	47	58	68	83	150	443	811	3 589	58,8
		c	187	237	247	218	342	865	1 346	4 745	48,0
	darunter										
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	134	161	151	92	92	73	33	25	11,5
		b	42	45	49	49	41	31	19	40	4,3
		c	176	206	200	141	133	104	52	65	7,8
	darunter										
F10	psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	a	113	143	142	89	91	71	33	24	9,8
		b	36	41	45	48	40	30	18	37	3,7
		c	149	184	187	137	131	101	51	61	6,7
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	72	95	147	177	369	613	622	735	34,4
		b	74	92	101	159	245	504	637	1 345	36,1
		c	146	187	248	336	614	1 117	1 259	2 080	35,3
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	740	1 182	1 722	2 157	3 438	5 786	6 543	10 521	378,6
		b	306	478	775	1 083	1 976	4 362	6 907	24 580	450,5
		c	1 046	1 660	2 497	3 240	5 414	10 148	13 450	35 101	415,4
	darunter										
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	32	43	78	99	150	307	408	853	23,0
		b	11	20	39	53	141	330	652	2 991	46,8
		c	43	63	117	152	291	637	1 060	3 844	35,2
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	301	494	657	862	1 261	2 153	2 435	3 584	138,1
		b	80	140	204	305	579	1 220	1 767	6 178	116,3
		c	381	634	861	1 167	1 840	3 373	4 202	9 762	127,0
	darunter										
I21	akuter Myokardinfarkt	a	192	325	348	457	591	895	927	1 293	60,0
		b	52	76	117	171	272	566	747	2 095	45,7
		c	244	401	465	628	863	1 461	1 674	3 388	52,7
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	8	14	23	21	22	41	44	41	2,5
		b	1	5	10	8	9	11	22	51	1,3
		c	9	19	33	29	31	52	66	92	1,9
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	258	365	549	644	1 095	1 735	2 003	3 547	121,1
		b	101	158	255	348	608	1 405	2 376	8 866	157,4
		c	359	523	804	992	1 703	3 140	4 379	12 413	139,6
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	52	128	211	275	523	897	996	1 420	52,9
		b	57	87	136	215	343	826	1 249	3 700	73,7
		c	109	215	347	490	866	1 723	2 245	5 120	63,5
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	5	22	52	80	140	262	331	555	16,8
		b	4	8	25	41	83	235	423	1 500	25,7
		c	9	30	77	121	223	497	754	2 055	21,3
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	43	63	123	152	238	420	407	722	25,4
		b	20	30	63	71	136	262	432	1 813	31,4
		c	63	93	186	223	374	682	839	2 535	28,4

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	ins- gesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	9 043	4	11	–	4	5	9	16	30	73
		b	8 417	–	7	–	3	2	7	7	12	43
		c	17 460	4	18	–	7	7	16	23	42	116
	darunter											
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	33	–	–	–	–	1	–	1	2	–
		b	52	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		c	85	–	1	–	–	1	1	1	2	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	2 499	–	6	–	1	–	1	7	7	19
		b	2 595	–	5	–	–	1	3	3	5	9
		c	5 094	–	11	–	1	1	4	10	12	28
	darunter											
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		b	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	12	–	–	–	–	–	1	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	14	–	1	–	–	–	–	1	–	–
		b	19	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		c	33	–	1	–	–	–	1	1	1	–
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	44	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	72	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		c	116	2	–	–	–	–	1	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	4 457	–	1	–	1	1	4	4	9	35
		b	3 886	–	–	–	–	1	–	2	4	22
		c	8 343	–	1	–	1	2	4	6	13	57
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	4 056	1	–	2	3	6	19	23	65	148
		b	4 120	1	1	1	2	4	6	16	34	76
		c	8 176	2	1	3	5	10	25	39	99	224
	darunter											
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	1 748	–	–	–	1	3	8	18	49	114
		b	1 063	–	–	–	–	3	4	12	24	64
		c	2 811	–	–	–	1	6	12	30	73	178
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	2 879	–	1	–	–	–	4	2	7	15
		b	3 635	–	–	–	–	2	2	2	1	7
		c	6 514	–	1	–	–	2	6	4	8	22
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	171	162	3	–	1	–	1	–	–	2
		b	167	163	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	338	325	3	–	1	–	1	–	–	2
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien	a	205	76	14	1	3	6	4	4	4	6
		b	218	87	16	3	3	8	3	4	4	3
		c	423	163	30	4	6	14	7	8	8	9
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	6 347	54	17	15	19	51	56	102	133	306
		b	5 207	31	7	10	15	17	27	44	47	106
		c	11 554	85	24	25	34	68	83	146	180	412
	darunter											
R95	plötzlicher Kindstod	a	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		Gestorbene Personen								
			noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner ²⁾
			50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr	
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	147	277	444	647	1 119	1 758	1 836	2 663	104,1
		b	88	191	300	450	683	1 163	1 442	4 019	92,9
		c	235	468	744	1 097	1 802	2 921	3 278	6 682	98,4
	darunter										
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	2	2	1	1	3	4	5	11	0
		b	1	2	–	–	1	5	6	35	0,6
		c	3	4	1	1	4	9	11	46	0,5
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	24	47	83	107	233	456	517	991	29
		b	18	24	36	58	116	279	443	1 595	28,6
		c	42	71	119	165	349	735	960	2 586	28,7
	darunter										
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	–	1	–	1	–	–	–	1	0
		b	2	–	–	–	–	1	1	4	0
		c	2	1	–	1	–	1	1	5	0
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	–	1	1	1	1	1	5	2	0
		b	–	1	–	2	2	2	1	9	0,2
		c	–	2	1	3	3	3	6	11	0
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	1	2	–	1	5	7	5	21	1
		b	–	–	–	2	3	4	9	53	0,8
		c	1	2	–	3	8	11	14	74	0,7
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	91	167	277	427	648	873	865	1 054	51
		b	51	133	216	322	433	604	678	1 420	42,9
		c	142	300	493	749	1 081	1 477	1 543	2 474	47,0
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	265	288	399	392	438	689	610	708	46,7
		b	114	159	208	225	365	555	664	1 689	45,5
		c	379	447	607	617	803	1 244	1 274	2 397	46,1
	darunter										
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	189	202	245	217	193	229	154	126	20
		b	82	110	105	108	132	155	108	156	11,7
		c	271	312	350	325	325	384	262	282	15,8
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	29	52	90	117	249	473	638	1 202	33,1
		b	20	42	60	93	195	436	663	2 112	40,1
		c	49	94	150	210	444	909	1 301	3 314	36,7
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2 ³⁾
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	–	1	1	–	–	–	–	–	2,0
		b	1	–	–	1	–	1	1	–	1,8
		c	1	1	1	1	–	1	1	–	1,9
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen- anomalien	a	9	10	21	13	7	6	6	15	2,4
		b	10	10	11	12	4	6	15	19	2,4
		c	19	20	32	25	11	12	21	34	2,4
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	461	606	651	619	711	873	674	999	73,1
		b	160	185	285	345	447	647	665	2 169	57,4
		c	621	791	936	964	1 158	1 520	1 339	3 168	65,1
	darunter										
R95	plötzlicher Kindstod	a	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		ins- gesamt	Gestorbene Personen								
				davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								
				unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	3 453	11	26	47	104	109	125	108	137	195
		b	2 522	7	13	39	30	28	29	30	59	89
		c	5 975	18	39	86	134	137	154	138	196	284
	darunter											
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	774	1	7	8	19	19	14	19	20	28
		b	484	1	2	7	4	3	2	7	9	6
		c	1 258	2	9	15	23	22	16	26	29	34
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	303	1	–	–	–	–	–	1	–	–
		b	520	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		c	823	1	–	–	–	–	–	1	–	1
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	492	1	6	25	33	34	31	18	27	31
		b	286	1	4	25	10	4	5	6	7	17
		c	778	2	10	50	43	38	36	24	34	48
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	39	–	–	2	3	1	1	1	–	3
		b	18	–	–	–	1	–	1	–	2	1
		c	57	–	–	2	4	1	2	1	2	4
T33 – T35	Erfrierungen	a	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	168	–	–	1	4	15	7	7	12	20
		b	82	–	–	2	2	2	3	5	7	11
		c	250	–	–	3	6	17	10	12	19	31
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	679	2	10	6	22	23	38	38	41	69
		b	200	2	4	2	7	9	6	2	19	20
		c	879	4	14	8	29	32	44	40	60	89
A00 – T98	Insgesamt	a	98 881	343	134	103	218	278	387	498	869	1 907
		b	105 471	308	111	79	87	143	184	271	508	1 140
		c	204 352	651	245	182	305	421	571	769	1 377	3 047
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	381	1	5	16	44	22	26	17	21	24
		b	144	–	4	12	12	3	3	5	4	8
		c	525	1	9	28	56	25	29	22	25	32
W00 – W19	Stürze	a	1 001	–	2	3	3	6	2	9	10	12
		b	1 101	3	2	–	–	–	1	1	3	3
		c	2 102	3	4	3	3	6	3	10	13	15
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	35	–	7	3	2	1	1	3	–	2
		b	11	–	2	–	–	1	–	–	–	1
		c	46	–	9	3	2	2	1	3	–	3
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	1 103	–	1	12	41	57	67	59	73	105
		b	430	–	2	11	14	16	19	17	41	47
		c	1 533	–	3	23	55	73	86	76	114	152
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	60	3	2	4	1	8	5	1	5	1
		b	53	2	–	14	2	1	1	2	4	6
		c	113	5	2	18	3	9	6	3	9	7
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	230	1	2	1	5	6	8	3	10	10
		b	174	–	–	1	–	–	3	1	–	7
		c	404	1	2	2	5	6	11	4	10	17

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2015 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positions- nummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen		Gestorbene Personen								je 100 000 Ein- wohner ²⁾
			noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								
			50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr	
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	248	243	242	193	275	385	407	598	39,7
		b	94	84	81	92	146	255	381	1 065	27,8
		c	342	327	323	285	421	640	788	1 663	33,7
	darunter										
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	42	41	47	35	79	113	119	163	8,9
		b	15	7	11	14	29	61	97	209	5,3
		c	57	48	58	49	108	174	216	372	7,1
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	1	2	4	12	22	49	44	167	3,5
		b	1	2	1	3	11	43	93	365	5,7
		c	2	4	5	15	33	92	137	532	4,6
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	34	44	46	28	26	38	30	40	5,7
		b	10	10	17	12	21	21	33	83	3,2
		c	44	54	63	40	47	59	63	123	4,4
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	4	4	1	4	4	4	3	4	0
		b	1	–	2	2	1	4	1	2	0,2
		c	5	4	3	6	5	8	4	6	0,3
T33 – T35	Erfrierungen	a	–	–	–	1	1	–	–	–	0
		b	–	–	–	–	–	–	–	1	0
		c	–	–	–	1	1	–	–	1	0
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	21	24	18	12	9	8	6	4	1,9
		b	14	6	6	3	6	3	3	9	0,9
		c	35	30	24	15	15	11	9	13	1,4
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	84	59	51	34	47	61	53	41	7,8
		b	21	19	10	14	8	17	19	21	2,2
		c	105	78	61	48	55	78	72	62	5,0
A00 – T98	Insgesamt	a	3 283	4 968	6 879	7 930	11 734	17 579	17 322	24 449	1 138,3
		b	1 968	2 935	4 078	5 123	7 796	13 477	17 367	49 896	1 163,5
		c	5 251	7 903	10 957	13 053	19 530	31 056	34 689	74 345	1 151,2
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	34	29	29	21	24	31	17	20	4,4
		b	7	5	8	8	17	20	11	17	1,6
		c	41	34	37	29	41	51	28	37	3,0
W00 – W19	Stürze	a	20	32	60	48	96	150	188	360	11,5
		b	11	11	15	24	36	108	219	664	12,1
		c	31	43	75	72	132	258	407	1 024	11,8
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	2	3	4	–	1	–	4	2	0,4
		b	1	–	1	1	1	2	1	–	0,1
		c	3	3	5	1	2	2	5	2	0,3
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	129	114	87	63	71	89	73	62	12,7
		b	47	37	32	26	29	25	28	39	4,7
		c	176	151	119	89	100	114	101	101	8,6
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	2	4	6	4	2	3	4	5	0,7
		b	3	3	2	1	3	4	–	5	0,6
		c	5	7	8	5	5	7	4	10	0,6
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	19	13	12	10	28	40	21	41	2,6
		b	5	6	3	2	15	13	24	94	1,9
		c	24	19	15	12	43	53	45	135	2,3

Anmerkungen Seite 6