

STATISTISCHE BERICHTE



DES STATISTISCHEN LANDESAMTES NORDRHEIN - WESTFALEN

DÜSSELDORF

LUDWIG-BECK-STR. 23, FERNRUF 626221

M I 4 - vj 1/63

Ausgegeben am 25. Juni 1963

Bauleistungspreise in Nordrhein-Westfalen


Stand: Mitte Februar 1963

Inhalt

	Seite
1. Meßziffern für Bauleistungspreise in Nordrhein-Westfalen	2
2. Preisindexziffern für Wohngebäude und Straßenbauten im Bundesgebiet	8

Statistische Berichte mit Stern vor der Kennziffer enthalten Angaben,
die alle Statistischen Landesämter unter gleicher Kennziffer veröffentlichen
(Mindestveröffentlichungsprogramm)

Preis dieser Vierteljahresausgabe DM 0,50 zuzüglich Versandkosten
(Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet)



Vorbemerkung

Das Statistische Landesamt veröffentlicht für eine Reihe von wichtigen Bauleistungen Preismeßziffern (auf der Basis 1958 = 100). Absolute Preise können wegen der verhältnismäßig großen Streuung, die sich zum Teil durch unterschiedliche Ausführung ergibt, nicht publiziert werden.

Darüber hinaus sind auch Preisindexziffern für Wohngebäude und Straßenbauten aufgenommen worden, die einen Überblick über die Entwicklung der Baupreise im Bundesgebiet vermitteln.

Zeichenerklärung

- = nichts
- 0 = weniger als die Hälfte der Einheit
- . = Zahlenangaben nicht vorhanden
- ... = Angaben fallen später an
- r = berichtigte Zahl
- p = vorläufige Zahl

Meßziffern für Bauleistungspreise

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern			
		1960	1961	1962	1961
		Durchschnitt			Nov.
	<u>Erdarbeiten</u>				
1	qm Mutterboden lösen und aufsetzen . . .	108,7	117,7r	125,9	122,0
2	cbm mittelschweren Boden einer Baugrube ausheben	108,7	117,0	123,1	119,8
3	m Rohrleitungsgraben ausheben	112,4	119,5	130,9	123,7
	<u>Mauerarbeiten</u>				
4	cbm Ziegelmauerwerk	109,7	118,7	136,0	125,2
5	qm Hohlblockmauerwerk	111,9	121,6	137,9	128,0
6	qm Leichttrennwand	111,6	120,2	135,4	126,8
	<u>Beton- und Stahlbetonarbeiten</u>				
7	qm Hohlsteindecke	107,8	115,9	127,1	121,0
8	qm Stahlbetondecke	108,8	116,5	127,5	120,6
9	cbm Beton B 80 für Wände	110,2	119,1	129,9	123,7
10	cbm Beton B 160 für Fundamente	108,4	115,9	124,5	119,4
11	cbm Beton B 225 für Stahlbetonskelettbau	109,3	116,2	126,0	120,1
12	cbm Beton B 300 für Balken und Platten .	109,9	117,5	125,4	120,8
13	qm Schalung für Stahlbeton B 225, Stützen	116,4	128,5	145,5	136,4
14	qm Schalung für Stahlbeton B 300, Balken und Platten	111,7	121,2	135,5	127,9
15	t Betonstahl I liefern und verlegen . .	106,3	110,8	117,8	113,6
	<u>Betonwerksteinarbeiten</u>				
16	m vorgefertigte Winkelstufe	109,9	115,1	122,1	121,1
	<u>Zimmerarbeiten</u>				
17	cbm Dachverbandholz liefern	95,6	98,9	102,7	100,6
18	m Dachverbandholz abbinden	106,1	114,8	124,6	119,9
19	qm Fußboden verlegen	100,8	105,9	111,2	108,7
	<u>Dachdeckungsarbeiten</u>				
20	qm Falzziegel - Dachdeckung	105,6	109,5	119,9	114,4
21	qm Biberschwanz - Doppeldeckung	110,2	115,1	126,4	120,9

in Nordrhein-Westfalen

1958 = 100					Veränderungen				Lfd. Nr.
1962				1963	November 1962		Februar 1963		
					gegenüber				
Febr.	Mai	Aug.	Nov.	Febr.	Aug. 1962	Nov. 1961	Nov. 1962	Febr. 1962	
					in %				
120,9	126,3	126,6	129,7	129,9	+ 2,4	+ 6,3	+ 0,2	+ 7,4	1
119,4	123,7	122,8	126,4	127,0	+ 2,9	+ 5,5	+ 0,5	+ 6,4	2
123,2	130,8	132,5	137,1	137,1	+ 3,5	+ 10,8	-	+ 11,3	3
128,6	134,4	138,0	142,9	145,1	+ 3,6	+ 14,1	+ 1,5	+ 12,8	4
129,8	136,1	140,4	145,3	147,8	+ 3,5	+ 13,5	+ 1,7	+ 13,9	5
127,2	134,4	137,9	142,2	143,1	+ 3,1	+ 12,1	+ 0,6	+ 12,5	6
122,4	127,3	128,3	130,4	130,7	+ 1,6	+ 7,8	+ 0,2	+ 6,8	7
122,3	127,1	128,9	131,5	133,7	+ 2,0	+ 9,0	+ 1,7	+ 9,3	8
124,7	129,4	131,1	134,3	136,4	+ 2,4	+ 8,6	+ 1,6	+ 9,4	9
120,5	124,5	125,2	127,8	129,0	+ 2,1	+ 7,0	+ 0,9	+ 7,1	10
121,5	126,1	126,7	129,8	130,5	+ 2,4	+ 8,1	+ 0,5	+ 7,4	11
122,0	125,6	125,9	128,1	128,5	+ 1,7	+ 6,0	+ 0,3	+ 5,3	12
138,3	146,1	147,0	150,7	154,5	+ 2,5	+ 10,5	+ 2,5	+ 11,7	13
128,9	136,3	136,7	140,1	141,5	+ 2,5	+ 9,5	+ 1,0	+ 9,8	14
114,1	117,9	118,4	120,7	122,1	+ 1,9	+ 6,3	+ 1,2	+ 7,0	15
117,4	119,8	125,4	125,6	126,5	+ 0,2	+ 3,7	+ 0,7	+ 7,8	16
101,3	102,4	103,1	103,9	103,8	+ 0,8	+ 3,3	- 0,1	+ 2,5	17
120,2	124,9	125,3	127,9	127,9	+ 2,1	+ 6,7	-	+ 6,4	18
108,7	110,7	112,4	113,1	113,8	+ 0,6	+ 4,0	+ 0,6	+ 4,7	19
115,1	120,3	121,3	122,8	123,8	+ 1,2	+ 7,3	+ 0,8	+ 7,6	20
121,7	127,4	127,7	128,7	129,4	+ 0,8	+ 6,5	+ 0,5	+ 6,3	21

noch: Meßziffern für Bauleistungspreise

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern			
		1960	1961	1962	1961
		Durchschnitt			Nov.
	noch: Dachdeckungsarbeiten				
22	qm Hohlpfannen - Dachdeckung	107,3	111,0	120,9	114,5
23	qm doppelagige Pappdeckung	106,0	109,9	119,2	113,9
24	qm Asbestzement - Dachdeckung	101,5	102,9	109,1	105,9
	<u>Putz- und Stuckarbeiten</u>				
25	qm Innenwandputz auf Mauerwerk	110,2	118,0	133,6	123,5
26	qm Innenwandputz auf Beton	109,0	116,1	131,9	121,3
27	qm Deckenputz	110,7	118,2	134,8	124,1
28	qm Außenwandputz	111,6	118,0	131,0	123,0
29	qm Außenwandedelputz	110,8	117,9	129,9	122,6
	<u>Fliesen- und Plattenarbeiten</u>				
30	qm Wandbekleidung aus keramischen Fliesen	107,5	112,9	122,3	118,9
	<u>Tischlerarbeiten</u>				
31	St Einfachfenster als Blendrahmenfenster	109,7	119,2	129,6	121,0
32	St Zimmertür, einflügelig	108,5	119,3	130,0	121,5
33	St Fensterklappladen	108,1	115,3	125,8	120,6
	<u>Schlosserarbeiten</u>				
34	m Treppengeländer aus Stahl	107,6	115,3	128,0	119,8
35	St feuerhemmende Stahltür	105,8	109,3	116,4	111,5
	<u>Verglasungsarbeiten</u>				
36	qm Bauglas	110,7	118,4	127,6	121,8
37	qm Kathedralglas	111,2	118,8	124,7	120,2
38	qm Drahtglas	108,2	114,8	122,3	117,9
	<u>Anstricharbeiten</u>				
39	qm Innenanstrich auf neuem Putz (Leimfarbe)	116,1	132,1	156,3	140,9
40	qm Innenanstrich auf neuem Putz (Ölfarbe)	109,5	116,5	128,4	121,2
41	qm deckenden Innenanstrich auf neuem Holz (Türen)	108,3	117,0	129,2	122,3
42	qm deckenden Außenanstrich auf neuem Holz (Fenster)	108,5	116,4	128,8	121,8
43	qm Fußboden lasieren	109,9	119,4	132,5	123,8

1958 = 100					Veränderungen				Lfd. Nr.
1962				1963	November 1962		Februar 1963		
					gegenüber				
Febr.	Mai	Aug.	Nov.	Febr.	Aug. 1962	Nov. 1961	Nov. 1962	Febr. 1962	
in %									
115,7	121,3	122,2	124,2	126,8	+ 1,6	+ 8,5	+ 2,1	+ 9,6	22
115,2	119,2	119,9	122,5	124,6	+ 2,2	+ 7,6	+ 1,7	+ 8,2	23
106,0	109,1	110,1	111,0	112,1	+ 0,8	+ 4,8	+ 1,0	+ 5,8	24
126,3	133,6	135,0	139,4	140,3	+ 3,3	+ 12,9	+ 0,6	+ 11,1	25
124,8	132,1	133,1	137,4	138,8	+ 3,2	+ 13,3	+ 1,0	+ 11,2	26
127,7	135,1	136,2	140,3	140,9	+ 3,0	+ 13,1	+ 0,4	+ 10,3	27
125,3	131,0	131,9	135,6	137,0	+ 2,8	+ 10,2	+ 1,0	+ 9,3	28
124,3	130,2	131,0	133,9	134,4	+ 2,2	+ 9,2	+ 0,4	+ 8,1	29
119,1	122,5	122,8	124,6	124,8	+ 1,5	+ 4,8	+ 0,2	+ 4,8	30
124,0	129,3	131,7	133,4	135,0	+ 1,3	+ 10,2	+ 1,2	+ 8,9	31
125,3	129,9	132,1	132,7	134,5	+ 0,5	+ 9,2	+ 1,4	+ 7,3	32
121,8	125,7	126,9	128,9	131,3	+ 1,6	+ 6,9	+ 1,9	+ 7,8	33
124,1	128,0	129,8	130,1	131,8	+ 0,2	+ 8,6	+ 1,3	+ 6,2	34
115,4	116,6	116,7	116,7	118,6	-	+ 4,7	+ 1,6	+ 2,8	35
125,4	127,0	127,7	130,2	132,4	+ 2,0	+ 6,9	+ 1,7	+ 5,6	36
123,0	124,3	124,7	126,8	128,7	+ 1,7	+ 5,5	+ 1,5	+ 4,6	37
121,7	121,6	122,0	123,9	125,4	+ 1,6	+ 5,1	+ 1,2	+ 3,0	38
144,6	157,8	160,4	162,4	161,9	+ 1,2	+ 15,3	- 0,3	+ 12,0	39
121,6	129,1	130,7	132,1	131,5	+ 1,1	+ 9,0	- 0,5	+ 8,1	40
122,0	130,4	131,6	132,8	132,5	+ 0,9	+ 8,6	- 0,2	+ 8,6	41
122,0	129,9	131,2	132,0	131,5	+ 0,6	+ 8,4	- 0,4	+ 7,8	42
125,1	133,7	135,5	135,7	135,2	+ 0,1	+ 9,6	- 0,4	+ 8,1	43

noch: Meßziffern für Bauleistungspreise

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern			
		1960	1961	1962	1961
		Durchschnitt			Nov.
	<u>Klebearbeiten</u>				
44	qm Wandfläche tapezieren	113,2	126,4	143,4	133,3
45	qm Linoleum	100,6	104,0	108,3	106,6
46	qm Bodenbelag aus thermoplastischen Platten	96,3	95,0	94,8	94,5
	<u>Zentralheizungsanlagen</u>				
47	St Gliederkessel mit oberem Abbrand . .	103,5	108,7	113,6	109,5
48	St Gliederheizkörper aus Stahl	103,6	109,8	118,6	113,5
49	St Gliederheizkörper aus Guß	104,7	111,2	122,9	118,3
50	m schwarzes Eisenrohr	108,3	116,1	130,6	119,2
	<u>Gas-, Wasser- und Abwasserinstallations- arbeiten</u>				
51	m Wasserleitungsrohr	105,6	114,4	127,5	117,9
52	m LNA-Rohr	102,1	106,2	113,4	107,8
53	St Einbauwanne	96,7	101,4	105,7	102,1
54	St Gaswasserheizer	103,8	107,3	111,8	107,6
55	St Abortanlage	102,6	108,2	113,2	109,1
56	St Waschtisch	103,3	107,6	112,3	108,4
	<u>Elektrische Starkstromleitungsanlagen</u>				
57	St Brennstelle (Isolierrohr)	106,2	115,8	131,7	121,5
58	St Brennstelle (Stegleitung)	106,5	114,6	129,0	119,8
59	St Brennstelle (Feuchtraumleitung) . .	104,8	113,2	125,6	117,3
	<u>Antennen- und Blitzschutzanlagen</u>				
60	St Antennenanlage	105,2	109,5	114,9	110,4
61	St Blitzschutzanlage liefern und montieren	114,9	119,5	122,4	117,1

1958 = 100					Veränderungen				Lfd. Nr.
1962				1963	November 1962		Februar 1963		
					gegenüber				
Febr.	Mai	Aug.	Nov.	Febr.	Aug. 1962	Nov. 1961	Nov. 1962	Febr. 1962	
in %									
134,7	145,4	145,4	148,1	147,4	+ 1,9	+ 11,1	- 0,5	+ 9,4	44
107,5	108,1	109,0	108,5	113,6	- 0,5	+ 1,8	+ 4,7	+ 5,7	45
94,3	95,1	95,2	94,6	96,1	- 0,6	+ 0,1	+ 1,6	+ 1,9	46
110,6	113,4	114,8	115,4	115,8	+ 0,5	+ 5,4	+ 0,3	+ 4,7	47
115,6	116,8	119,9	122,1	122,4	+ 1,8	+ 7,6	+ 0,2	+ 5,9	48
119,6	122,3	123,9	125,7	125,6	+ 1,5	+ 6,3	- 0,1	+ 5,0	49
123,8	127,1	134,6	137,0	137,6	+ 1,8	+ 14,9	+ 0,4	+ 11,1	50
122,1	125,3	129,7	133,0	135,5	+ 2,5	+ 12,8	+ 1,9	+ 11,0	51
110,0	113,4	114,5	115,8	117,0	+ 1,1	+ 7,4	+ 1,0	+ 6,4	52
104,0	105,4	106,3	107,1	107,9	+ 0,8	+ 4,9	+ 0,7	+ 3,8	53
109,2	112,0	112,6	113,2	114,2	+ 0,5	+ 5,2	+ 0,9	+ 4,6	54
111,5	112,6	113,9	114,9	117,3	+ 0,9	+ 5,3	+ 2,1	+ 5,2	55
110,3	111,8	113,1	113,9	115,4	+ 0,7	+ 5,1	+ 1,3	+ 4,6	56
124,7	129,4	135,3	137,2	137,7	+ 1,4	+ 12,9	+ 0,4	+ 10,4	57
122,9	125,8	132,6	134,5	134,9	+ 1,4	+ 12,3	+ 0,3	+ 9,8	58
121,3	123,0	127,8	130,1	131,3	+ 1,8	+ 10,9	+ 0,9	+ 8,2	59
112,3	113,1	116,0	118,3	118,5	+ 2,0	+ 7,2	+ 0,2	+ 5,5	60
117,9	122,7	122,8	126,0	126,0	+ 2,6	+ 7,6	-	+ 6,9	61

2. Preisindexziffern für Wohngebäude

Lfd. Nr.	Art	1960	1961	1962
		Durchschnitt		
		Preisindex (1958 Wohngebäude		
1	Bauleistungen am Gebäude	113,2	121,8	132,1
2	Erd- und Grundbaurarbeiten	122,2	127,2	136,2
3	Erdarbeiten	122,2	127,2	136,2
4	Rohbaurarbeiten	114,8	122,7	133,3
5	Mauerarbeiten	117,7	126,0	139,4
6	Beton- und Stahlbetonarbeiten	115,9	123,0	133,7
7	Naturwerksteinarbeiten	111,9	122,3	131,4
8	Betonwerksteinarbeiten	114,3	123,4	135,4
9	Zimmerarbeiten	104,5	113,3	119,6
10	Dachdeckungsarbeiten	109,0	114,5	122,8
11	Klempnerarbeiten	107,3	116,3	124,6
12	Ausbaurarbeiten	112,6	122,0	132,6
13	Putz- und Stuckarbeiten	117,9	128,3	142,7
14	Fliesen- und Plattenarbeiten	109,6	114,9	123,8
15	Tischlerarbeiten	110,7	120,0	128,5
16	Schlosserarbeiten	111,9	120,6	130,7
17	Verglasungsarbeiten	111,0	120,8	131,2
18	Ofen- und Herdarbeiten	108,4	113,8	124,4
19	Anstricharbeiten	114,5	130,9	144,9
20	Tapezierarbeiten	110,6	122,4	130,7
21	Bodenbelagarbeiten	100,3	104,3	105,2
22	Haustechnische Anlagen	107,0	117,1	125,0
23	Zentralheizungsanlagen	108,1	116,8	123,9
24	Gas- und Wasserinstallationsarbeiten	103,8	112,0	120,1
25	Starkstromanlagen in Gebäuden	113,7	128,8	140,1
26	Schwachstromanlagen in Gebäuden	109,8	119,5	130,5
		Ein- (Zwei-) Familien		
27	Bauleistungen am Gebäude	112,9	121,6	132,7
		Mehrfamilien		
28	Bauleistungen am Gebäude	113,6	122,0	132,4
		Preisindex für (1960 Straßentyp nach Wägungs		
29	Bauarbeiten insgesamt	100,0	104,9	112,5

und Straßenbauten im Bundesgebiet

1961		1962			1963		Veränderungen Februar 1963 gegenüber		Lfd. Nr.
November	Februar	Mai	August	November	Februar	November 1962	Februar 1962		
in %									
für Wohngebäude = 100)									
insgesamt									
126,0	127,4	132,4	133,7	136,0	136,9	+ 0,7	+ 7,5	1	
130,3	130,7	137,0	137,1	139,5	140,3	+ 0,6	+ 7,3	2	
130,3	130,7	137,0	137,1	139,5	140,3	+ 0,6	+ 7,3	3	
127,1	128,4	134,1	135,2	137,7	138,7	+ 0,7	+ 8,0	4	
131,1	132,9	139,4	140,7	143,9	145,2	+ 0,9	+ 9,3	5	
127,3	128,3	134,1	135,0	137,4	138,4	+ 0,7	+ 7,9	6	
127,2	128,1	130,7	133,2	133,5	134,1	+ 0,4	+ 4,7	7	
127,9	129,5	135,3	137,9	139,3	140,6	+ 0,9	+ 8,6	8	
116,6	117,3	120,1	120,6	122,0	122,1	+ 0,1	+ 4,1	9	
118,3	118,7	124,4	126,0	127,3	128,1	+ 0,6	+ 7,9	10	
119,4	120,2	124,1	126,1	128,3	129,1	+ 0,6	+ 7,4	11	
126,6	128,2	132,6	134,1	135,9	136,8	+ 0,7	+ 6,7	12	
134,1	135,5	143,0	144,5	147,9	149,1	+ 0,8	+ 10,0	13	
120,1	120,5	124,1	124,3	126,2	126,7	+ 0,4	+ 5,1	14	
123,7	125,7	128,2	129,8	131,2	132,5	+ 1,0	+ 5,4	15	
124,3	126,5	130,1	131,2	132,3	133,0	+ 0,5	+ 5,1	16	
125,1	128,8	130,9	132,0	134,2	136,0	+ 1,3	+ 5,6	17	
117,6	119,6	124,4	125,4	126,8	127,8	+ 0,8	+ 6,9	18	
137,9	139,5	145,2	147,6	148,5	147,6	- 0,6	+ 5,8	19	
126,5	128,3	132,5	133,7	134,6	134,8	+ 0,1	+ 5,1	20	
105,2	105,7	106,1	106,2	106,1	108,1	+ 1,9	+ 2,3	21	
119,9	121,3	124,7	126,7	128,7	129,2	+ 0,4	+ 6,5	22	
119,7	121,2	123,4	125,3	127,3	127,6	+ 0,2	+ 5,3	23	
114,5	115,3	118,7	120,4	122,2	123,0	+ 0,7	+ 6,7	24	
132,6	135,2	139,4	142,3	144,7	144,8	+ 0,1	+ 7,1	25	
122,8	124,5	128,5	131,2	133,2	134,2	+ 0,8	+ 7,8	26	
gebäude insgesamt									
125,8	127,1	132,1	133,4	135,6	136,5	+ 0,7	+ 7,4	27	
gebäude insgesamt									
126,3	127,7	132,7	134,0	136,3	137,2	+ 0,7	+ 7,4	28	
den Straßenbau = 100)									
schema I (RQ 28,5)									
108,1	109,2	112,8	113,1	114,7	114,7	-	+ 5,0	29	

