



Rheinland-Pfalz

STATISTISCHES LANDESAMT

2011

STATISTISCHE BERICHTE



Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	3
 Schaubild	
Sterbewahrscheinlichkeit 2008/2010	8
 Tabellen	
Abgekürzte Sterbetafel 2008/2010	4
Lebenserwartung 1949/1951 – 2008/2010.....	8

Vorbemerkungen

In größeren Zeitabständen werden Sterbetafeln nach vergleichsweise aufwendigen Verfahren jeweils auf der Grundlage der Ergebnisse einer Volkszählung erstellt. Die Berechnung dieser so genannten **allgemeinen Sterbetafeln** erfolgt nach einem für das Bundesgebiet und die einzelnen Bundesländer einheitlichen Verfahren. Die letzte allgemeine Sterbetafel wurde im Statistischen Bericht All/S - 86/88 bzw. in den Statistischen Monatsheften Rheinland - Pfalz, Oktober 1991 veröffentlicht.

Für die zwischen den Großzählungen liegenden Zeiträume werden mit vereinfachten Verfahren so genannte **abgekürzte Sterbetafeln** erstellt. Hier wird unter anderem auf eine Glättung der Sterbewahrscheinlichkeiten verzichtet. Auch der Wahl des Beobachtungszeitraumes wird weitaus weniger Beachtung geschenkt. Die zuletzt berechneten Sterbetafeln wurden jeweils auf der Grundlage eines Zeitraums von drei Jahren erstellt. Durch einen derart gewählten Zeitraum werden gelegentlich gehäuft auftretende Sterbefälle infolge von Grippe bzw. Erkrankungen der Atmungsorgane hinreichend berücksichtigt. Der vorliegende statistische Bericht basiert auf den durchschnittlichen Sterblichkeitsverhältnissen der Jahre 2008 bis 2010.

Eine Sterbetafel geht von einer hypothetischen Gesamtheit von jeweils 100 000 weiblichen und männlichen Lebendgeborenen aus, die in der Spalte „Überlebende im Alter x “ (l_x) beim Alter 0 zu finden sind. Die weiteren Zahlen dieser Spalte zeigen an, wie viel Personen des Ausgangsbestandes unter den gegebenen Sterblichkeitsverhältnissen ein bestimmtes Alter noch erleben. Die Spalte „Gestorbene“ (d_x) gibt die Zahl der Personen an, die in einem bestimmten Alter während eines Jahres versterben. Die Sterbewahrscheinlichkeit (q_x) gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person im vollendeten Alter x nicht den nächsten Geburtstag erleben wird. Die Überlebenswahrscheinlichkeit (p_x) ist die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Person ein Jahr älter wird. Die Spalte L_x gibt die Zahl der Jahre an, die die Überlebenden des Alters x bis zum Alter $x+1$ durchleben. Die Summe der Zahlen dieser Spalten für die Lebensjahre x und älter ergeben die Spalte „Von den Überlebenden im Alter x insgesamt noch zu durchlebende Jahre“ ($e_x l_x$). Die in der letzten Spalte angegebene „durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren“ (e_x) errechnet sich aus der vorangegangenen Spalte mittels Division durch die „Überlebenden im Alter x “.

Im Allgemeinen besteht das größte Interesse bei einer Sterbetafel an den Angaben zur Lebenserwartung in Abhängigkeit von einem bestimmten Alter. Diese Werte sind in der letzten Spalte der Tafel angegeben. Daraus lässt sich beispielsweise ablesen, dass ein neugeborenes Mädchen mit einem Lebensalter von 82,38 Jahren rechnen kann, bei einem neugeborenen Jungen sind es 77,51 Jahre. Alle Angaben sind Durchschnittswerte, von denen das individuelle Sterberisiko abweichen kann.

Abgekürzte Sterbetafel 2008/2010

Alter	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Alter x bis unter x+1	Sterbe-	Überlebens-	Von den Überlebenden im Alter x		Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren
			wahrscheinlichkeit vom Alter x bis x+1		bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre	insgesamt noch zu durchlebende Jahre	
x	l_x	d_x	q_x	p_x	L_x	$e_x l_x$	e_x
Männer							
0	100 000	374	0,0037362122	0,9962637878	99 697	7 750 618	77,51
1	99 626	35	0,0003487410	0,9996512590	99 609	7 650 921	76,80
2	99 592	25	0,0002493871	0,9997506129	99 579	7 551 312	75,82
3	99 567	20	0,0001975547	0,9998024453	99 557	7 451 733	74,84
4	99 547	15	0,0001539510	0,9998460490	99 539	7 352 176	73,86
5	99 532	11	0,0001136946	0,9998863054	99 526	7 252 637	72,87
6	99 520	8	0,0000820517	0,9999179483	99 516	7 153 111	71,88
7	99 512	6	0,0000636496	0,9999363504	99 509	7 053 594	70,88
8	99 506	6	0,0000566451	0,9999433549	99 503	6 954 085	69,89
9	99 500	6	0,0000625825	0,9999374175	99 497	6 854 582	68,89
10	99 494	7	0,0000729353	0,9999270647	99 490	6 755 085	67,89
11	99 487	8	0,0000802485	0,9999197515	99 483	6 655 594	66,90
12	99 479	9	0,0000856312	0,9999143688	99 475	6 556 111	65,90
13	99 470	11	0,0001114024	0,9998885976	99 465	6 456 637	64,91
14	99 459	16	0,0001560579	0,9998439421	99 452	6 357 172	63,92
15	99 444	22	0,0002204114	0,9997795886	99 433	6 257 720	62,93
16	99 422	31	0,0003082805	0,9996917195	99 407	6 158 288	61,94
17	99 391	39	0,0003883044	0,9996116956	99 372	6 058 881	60,96
18	99 353	45	0,0004554162	0,9995445838	99 330	5 959 509	59,98
19	99 307	51	0,0005124057	0,9994875943	99 282	5 860 179	59,01
20	99 256	53	0,0005334436	0,9994665564	99 230	5 760 897	58,04
21	99 204	51	0,0005108960	0,9994891040	99 178	5 661 667	57,07
22	99 153	48	0,0004834586	0,9995165414	99 129	5 562 489	56,10
23	99 105	47	0,0004764786	0,9995235214	99 081	5 463 360	55,13
24	99 058	49	0,0004989889	0,9995010111	99 033	5 364 279	54,15
25	99 008	55	0,0005565468	0,9994434532	98 981	5 265 246	53,18
26	98 953	63	0,0006347060	0,9993652940	98 922	5 166 265	52,21
27	98 890	67	0,0006744856	0,9993255144	98 857	5 067 344	51,24
28	98 824	69	0,0006987243	0,9993012757	98 789	4 968 487	50,28
29	98 755	70	0,0007097575	0,9992902425	98 720	4 869 697	49,31
30	98 684	72	0,0007335677	0,9992664323	98 648	4 770 978	48,35
31	98 612	78	0,0007923090	0,9992076910	98 573	4 672 330	47,38
32	98 534	78	0,0007871284	0,9992128716	98 495	4 573 757	46,42
33	98 456	78	0,0007937085	0,9992062915	98 417	4 475 261	45,45
34	98 378	77	0,0007780458	0,9992219542	98 340	4 376 844	44,49
35	98 302	78	0,0007895152	0,9992104848	98 263	4 278 504	43,52
36	98 224	83	0,0008409915	0,9991590085	98 183	4 180 241	42,56
37	98 142	88	0,0008918022	0,9991081978	98 098	4 082 058	41,59
38	98 054	92	0,0009404854	0,9990595146	98 008	3 983 961	40,63
39	97 962	104	0,0010590869	0,9989409131	97 910	3 885 953	39,67
40	97 858	117	0,0011948155	0,9988051845	97 800	3 788 043	38,71
41	97 741	130	0,0013343366	0,9986656634	97 676	3 690 243	37,76
42	97 611	150	0,0015349473	0,9984650527	97 536	3 592 567	36,81
43	97 461	165	0,0016929341	0,9983070659	97 378	3 495 032	35,86
44	97 296	181	0,0018616014	0,9981383986	97 205	3 397 653	34,92

Abgekürzte Sterbetafel 2008/2010

Alter	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Alter x bis unter x+1	Sterbe-	Überlebens-	Von den Überlebenden im Alter x		Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren
			wahrscheinlichkeit vom Alter x bis x+1		bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre	insgesamt noch zu durchlebende Jahre	
x	l_x	d_x	q_x	p_x	L_x	$e_x l_x$	e_x
noch: Männer							
45	97 115	206	0,0021182500	0,9978817500	97 012	3 300 448	33,99
46	96 909	233	0,0024090911	0,9975909089	96 792	3 203 436	33,06
47	96 676	266	0,0027541188	0,9972458812	96 542	3 106 644	32,13
48	96 409	302	0,0031358846	0,9968641154	96 258	3 010 101	31,22
49	96 107	343	0,0035679333	0,9964320667	95 936	2 913 843	30,32
50	95 764	380	0,0039681823	0,9960318177	95 574	2 817 908	29,43
51	95 384	414	0,0043360625	0,9956639375	95 177	2 722 334	28,54
52	94 970	460	0,0048387290	0,9951612710	94 741	2 627 156	27,66
53	94 511	505	0,0053461088	0,9946538912	94 258	2 532 416	26,79
54	94 006	552	0,0058728036	0,9941271964	93 730	2 438 157	25,94
55	93 454	603	0,0064522193	0,9935477807	93 152	2 344 428	25,09
56	92 851	656	0,0070597979	0,9929402021	92 523	2 251 276	24,25
57	92 195	711	0,0077094491	0,9922905509	91 840	2 158 753	23,42
58	91 484	770	0,0084130786	0,9915869214	91 099	2 066 913	22,59
59	90 715	847	0,0093410069	0,9906589931	90 291	1 975 814	21,78
60	89 867	924	0,0102843097	0,9897156903	89 405	1 885 523	20,98
61	88 943	1 000	0,0112438471	0,9887561529	88 443	1 796 117	20,19
62	87 943	1 088	0,0123669074	0,9876330926	87 399	1 707 674	19,42
63	86 855	1 162	0,0133805484	0,9866194516	86 274	1 620 275	18,65
64	85 693	1 233	0,0143858214	0,9856141786	85 077	1 534 001	17,90
65	84 460	1 317	0,0155961547	0,9844038453	83 802	1 448 924	17,16
66	83 143	1 397	0,0168071487	0,9831928513	82 445	1 365 122	16,42
67	81 746	1 488	0,0182072790	0,9817927210	81 002	1 282 678	15,69
68	80 257	1 596	0,0198889456	0,9801110544	79 459	1 201 676	14,97
69	78 661	1 701	0,0216227115	0,9783772885	77 811	1 122 217	14,27
70	76 960	1 818	0,0236230153	0,9763769847	76 051	1 044 406	13,57
71	75 142	1 944	0,0258720510	0,9741279490	74 170	968 354	12,89
72	73 198	2 088	0,0285202371	0,9714797629	72 154	894 184	12,22
73	71 111	2 262	0,0318073471	0,9681926529	69 980	822 030	11,56
74	68 849	2 444	0,0354968837	0,9645031163	67 627	752 050	10,92
75	66 405	2 631	0,0396153195	0,9603846805	65 090	684 423	10,31
76	63 774	2 824	0,0442779204	0,9557220796	62 362	619 334	9,71
77	60 950	3 021	0,0495577791	0,9504422209	59 440	556 971	9,14
78	57 930	3 228	0,0557209092	0,9442790908	56 316	497 531	8,59
79	54 702	3 419	0,0624946752	0,9375053248	52 993	441 215	8,07
80	51 283	3 551	0,0692460687	0,9307539313	49 508	388 223	7,57
81	47 732	3 644	0,0763455869	0,9236544131	45 910	338 715	7,10
82	44 088	3 710	0,0841438409	0,9158561591	42 233	292 805	6,64
83	40 378	3 752	0,0929101357	0,9070898643	38 503	250 572	6,21
84	36 627	3 784	0,1033114725	0,8966885275	34 735	212 069	5,79
85	32 843	3 777	0,1150164404	0,8849835596	30 954	177 334	5,40
86	29 065	3 708	0,1275852096	0,8724147904	27 211	146 380	5,04
87	25 357	3 584	0,1413352842	0,8586647158	23 565	119 169	4,70
88	21 773	3 360	0,1543214515	0,8456785485	20 093	95 604	4,39
89	18 413	3 078	0,1671682752	0,8328317248	16 874	75 511	4,10
90	15 335	2 653	0,1730341169	0,8269658831	14 008	58 637	3,82

Abgekürzte Sterbetafel 2008/2010

Alter	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Alter x bis unter x+1	Sterbe- wahrscheinlichkeit vom Alter x bis x+1	Überlebens- 	Von den Überlebenden im Alter x		Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren
					bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre	insgesamt noch zu durchlebende Jahre	
x	l_x	d_x	q_x	p_x	L_x	$e_x l_x$	e_x
Frauen							
0	100 000	300	0,0029992656	0,9970007344	99 741	8 238 098	82,38
1	99 700	31	0,0003153035	0,9996846965	99 684	8 138 357	81,63
2	99 669	16	0,0001642059	0,9998357941	99 660	8 038 672	80,65
3	99 652	13	0,0001314925	0,9998685075	99 646	7 939 012	79,67
4	99 639	10	0,0000977903	0,9999022097	99 634	7 839 366	78,68
5	99 629	9	0,0000899245	0,9999100755	99 625	7 739 732	77,69
6	99 620	9	0,0000872948	0,9999127052	99 616	7 640 107	76,69
7	99 612	7	0,0000737929	0,9999262071	99 608	7 540 491	75,70
8	99 604	6	0,0000622797	0,9999377203	99 601	7 440 883	74,70
9	99 598	6	0,0000629158	0,9999370842	99 595	7 341 281	73,71
10	99 592	6	0,0000605605	0,9999394395	99 589	7 241 686	72,71
11	99 586	7	0,0000657671	0,9999342329	99 583	7 142 097	71,72
12	99 579	7	0,0000742372	0,9999257628	99 576	7 042 515	70,72
13	99 572	8	0,0000777221	0,9999222779	99 568	6 942 939	69,73
14	99 564	9	0,0000899553	0,9999100447	99 560	6 843 371	68,73
15	99 555	11	0,0001094449	0,9998905551	99 550	6 743 811	67,74
16	99 544	15	0,0001462540	0,9998537460	99 537	6 644 261	66,75
17	99 530	18	0,0001790519	0,9998209481	99 521	6 544 724	65,76
18	99 512	19	0,0001951881	0,9998048119	99 502	6 445 203	64,77
19	99 493	19	0,0001954528	0,9998045472	99 483	6 345 701	63,78
20	99 473	18	0,0001797543	0,9998202457	99 464	6 246 218	62,79
21	99 455	18	0,0001793840	0,9998206160	99 446	6 146 754	61,80
22	99 437	19	0,0001881043	0,9998118957	99 428	6 047 308	60,82
23	99 419	20	0,0001986035	0,9998013965	99 409	5 947 880	59,83
24	99 399	21	0,0002083783	0,9997916217	99 389	5 848 471	58,84
25	99 378	22	0,0002170500	0,9997829500	99 367	5 749 082	57,85
26	99 357	23	0,0002332478	0,9997667522	99 345	5 649 715	56,86
27	99 334	23	0,0002317479	0,9997682521	99 322	5 550 370	55,88
28	99 310	23	0,0002311848	0,9997688152	99 299	5 451 048	54,89
29	99 288	24	0,0002392687	0,9997607313	99 276	5 351 749	53,90
30	99 264	25	0,0002520252	0,9997479748	99 251	5 252 473	52,91
31	99 239	28	0,0002844232	0,9997155768	99 225	5 153 222	51,93
32	99 211	33	0,0003355405	0,9996644595	99 194	5 053 997	50,94
33	99 177	37	0,0003778631	0,9996221369	99 159	4 954 803	49,96
34	99 140	41	0,0004097925	0,9995902075	99 119	4 855 645	48,98
35	99 099	45	0,0004523249	0,9995476751	99 077	4 756 525	48,00
36	99 054	46	0,0004693212	0,9995306788	99 031	4 657 449	47,02
37	99 008	50	0,0005066405	0,9994933595	98 983	4 558 417	46,04
38	98 958	57	0,0005720669	0,9994279331	98 929	4 459 435	45,06
39	98 901	62	0,0006303889	0,9993696111	98 870	4 360 505	44,09
40	98 839	70	0,0007051271	0,9992948729	98 804	4 261 636	43,12
41	98 769	80	0,0008101316	0,9991898684	98 729	4 162 832	42,15
42	98 689	91	0,0009255170	0,9990744830	98 643	4 064 103	41,18
43	98 598	108	0,0010919069	0,9989080931	98 544	3 965 459	40,22
44	98 490	123	0,0012518680	0,9987481320	98 428	3 866 915	39,26


Abgekürzte Sterbetafel 2008/2010

Alter	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Alter x bis unter x+1	Sterbe-	Überlebens-	Von den Überlebenden im Alter x		Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren
			wahrscheinlichkeit vom Alter x bis x+1		bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre	insgesamt noch zu durchlebende Jahre	
x	l_x	d_x	q_x	p_x	L_x	$e_x l_x$	e_x
noch: Frauen							
45	98 367	139	0,0014152040	0,9985847960	98 297	3 768 487	38,31
46	98 227	156	0,0015925905	0,9984074095	98 149	3 670 190	37,36
47	98 071	171	0,0017394568	0,9982605432	97 986	3 572 041	36,42
48	97 900	188	0,0019167419	0,9980832581	97 807	3 474 055	35,49
49	97 713	201	0,0020539418	0,9979460582	97 612	3 376 248	34,55
50	97 512	217	0,0022215035	0,9977784965	97 404	3 278 636	33,62
51	97 295	237	0,0024396683	0,9975603317	97 177	3 181 232	32,70
52	97 058	258	0,0026569705	0,9973430295	96 929	3 084 055	31,78
53	96 800	285	0,0029469347	0,9970530653	96 658	2 987 126	30,86
54	96 515	314	0,0032518832	0,9967481168	96 358	2 890 468	29,95
55	96 201	343	0,0035632059	0,9964367941	96 030	2 794 110	29,04
56	95 858	376	0,0039221884	0,9960778116	95 670	2 698 081	28,15
57	95 482	406	0,0042571966	0,9957428034	95 279	2 602 410	27,26
58	95 076	442	0,0046524050	0,9953475950	94 855	2 507 131	26,37
59	94 634	486	0,0051317505	0,9948682495	94 391	2 412 276	25,49
60	94 148	528	0,0056131841	0,9943868159	93 884	2 317 886	24,62
61	93 619	572	0,0061064872	0,9938935128	93 334	2 224 002	23,76
62	93 048	611	0,0065655140	0,9934344860	92 742	2 130 668	22,90
63	92 437	649	0,0070169987	0,9929830013	92 113	2 037 926	22,05
64	91 788	682	0,0074276510	0,9925723490	91 447	1 945 814	21,20
65	91 106	726	0,0079688321	0,9920311679	90 743	1 854 366	20,35
66	90 380	777	0,0085976582	0,9914023418	89 992	1 763 623	19,51
67	89 603	826	0,0092235244	0,9907764756	89 190	1 673 631	18,68
68	88 777	894	0,0100659997	0,9899340003	88 330	1 584 441	17,85
69	87 883	962	0,0109419420	0,9890580580	87 402	1 496 111	17,02
70	86 922	1 050	0,0120815035	0,9879184965	86 397	1 408 708	16,21
71	85 872	1 171	0,0136404562	0,9863595438	85 286	1 322 312	15,40
72	84 700	1 303	0,0153840459	0,9846159541	84 049	1 237 026	14,60
73	83 397	1 455	0,0174483965	0,9825516035	82 670	1 152 977	13,83
74	81 942	1 623	0,0198095092	0,9801904908	81 130	1 070 307	13,06
75	80 319	1 804	0,0224564929	0,9775435071	79 417	989 177	12,32
76	78 515	2 016	0,0256741243	0,9743258757	77 507	909 760	11,59
77	76 499	2 245	0,0293404355	0,9706595645	75 377	832 253	10,88
78	74 255	2 486	0,0334794116	0,9665205884	73 012	756 876	10,19
79	71 769	2 756	0,0384068153	0,9615931847	70 391	683 864	9,53
80	69 012	3 030	0,0439083044	0,9560916956	67 497	613 473	8,89
81	65 982	3 323	0,0503635102	0,9496364898	64 321	545 976	8,27
82	62 659	3 643	0,0581427274	0,9418572726	60 837	481 656	7,69
83	59 016	3 957	0,0670452965	0,9329547035	57 038	420 818	7,13
84	55 059	4 255	0,0772874729	0,9227125271	52 931	363 781	6,61
85	50 804	4 530	0,0891633986	0,9108366014	48 539	310 849	6,12
86	46 274	4 741	0,1024542410	0,8975457590	43 903	262 310	5,67
87	41 533	4 856	0,1169257669	0,8830742331	39 105	218 407	5,26
88	36 677	4 797	0,1307871371	0,8692128629	34 278	179 302	4,89
89	31 880	4 609	0,1445682638	0,8554317362	29 575	145 024	4,55
90	27 271	4 120	0,1510791693	0,8489208307	25 211	115 448	4,23

Lebenserwartung 1949/51 – 2008/2010 ¹⁾

Alter	Durchschnittliche Lebenserwartung in Jahren									
	Männer					Frauen				
	1949/1951	1960/1962	1970/1972	1986/1988	2008/2010	1949/1951	1960/1962	1970/1972	1986/1988	2008/2010
0	64,56	66,84	67,04	72,04	77,51	68,48	72,34	73,57	78,56	82,38
1	67,79	68,28	67,92	71,74	76,80	71,01	73,41	74,09	78,18	81,63
5	64,47	64,65	64,22	67,87	72,87	67,61	69,73	70,33	74,28	77,69
10	59,76	59,86	59,41	62,94	67,89	62,84	64,87	65,46	69,33	72,71
15	54,98	54,99	54,57	58,02	62,93	57,99	59,97	60,55	64,37	67,74
20	50,34	50,31	49,99	53,25	58,04	53,24	55,11	55,72	59,47	62,79
25	45,83	45,75	45,47	48,53	53,18	48,55	50,28	50,89	54,58	57,85
30	41,32	41,11	40,82	43,77	48,35	43,89	45,48	46,06	49,70	52,91
35	36,80	36,46	36,18	39,02	43,52	39,26	40,72	41,24	44,85	48,00
40	32,32	31,87	31,62	34,32	38,71	34,66	36,03	36,51	40,05	43,12
45	27,93	27,38	27,21	29,74	33,99	30,14	31,43	31,89	35,34	38,31
50	23,75	23,06	22,94	25,37	29,43	25,75	26,94	27,42	30,71	33,62
55	19,85	19,04	18,94	21,27	25,09	21,50	22,59	23,08	26,21	29,04
60	16,20	15,45	15,26	17,46	20,98	17,46	18,42	18,89	21,85	24,62
65	12,84	12,31	12,05	13,93	17,16	13,72	14,54	14,95	17,69	20,35
70	9,84	9,55	9,35	10,74	13,57	10,42	11,05	11,41	13,78	16,21
75	7,28	7,15	7,16	8,03	10,31	7,68	8,08	8,39	10,31	12,32
80	5,24	5,19	5,33	5,90	7,57	5,57	5,77	6,01	7,44	8,89
85	3,72	3,76	3,92	4,34	5,40	4,02	4,17	4,24	5,28	6,12
90	2,66	2,69	2,87	3,25	3,82	2,89	3,03	3,05	3,77	4,23

1) Lebenserwartung als Durchschnitt der angegebenen Zeiträume. 1949/51 und 2008/2010 abgekürzte Sterbetafeln, sonst allgemeine Sterbetafeln.
1949/1951 früheres Bundesgebiet ohne Berlin und Saarland, 1960/1962 früheres Bundesgebiet.



Impressum

Herausgeber:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Mainzer Straße 14-16
56130 Bad Ems

Telefon: 02603 71-0
Telefax: 02603 71-3150

E-Mail: poststelle@statistik.rlp.de
Internet: www.statistik.rlp.de

Kostenfreier Download im Internet: <http://www.statistik.rlp.de/veroeffentlichungen/statistische-berichte>

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz · Bad Ems · 2011

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.