



Herausgeber :

Statistisches Landesamt  
Rheinland-Pfalz

Mainzer Straße 14-16  
56130 Bad Ems

Telefon 02603 71-0

Telefax 02603 71-315

E-Mail [poststelle@statistik.rlp.de](mailto:poststelle@statistik.rlp.de)

Internet [www.statistik.rlp.de](http://www.statistik.rlp.de)

Kennziffer: C I - j/02  
Bestellnr.: C 1073 200200

März 2003

## Bestockte Rebflächen 2002

# Inhalt

Seite

Vorbemerkungen .....	3
----------------------	---

## Tabellen

1. Bestockte Rebfläche der Keltertrauben 1964 - 2002 nach Rebsorten, Anbaugebieten und Bereichen .....	4
2. Bestockte Rebfläche der Keltertrauben 1964 - 2002 nach Anbaugebieten und Bereichen .....	10
3. Bepflanzte Rebfläche 2001/2002 nach Rebsorten und Anbaugebieten .....	10

## Schaubilder

1. Bestockte Rebfläche ausgewählter Rebsorten 1964 - 2002 .....	11
2. Veränderung der bestockten Rebfläche 2002 zu 1999 nach Anbaugebieten .....	11
3. Jährlich bepflanzte Rebfläche der Weißwein- und Rotweinrebsorten 1980-2002 .....	12

## Zeichenerklärungen und Abkürzungen

0	Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle	D	Durchschnitt
-	nichts vorhanden (genau Null)	p	vorläufig
.	Zahl unbekannt oder geheimzuhalten	r	berichtigt
X	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll	s	geschätzt
...	Zahl fällt später an		
/	keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug		
( )	Aussagewert eingeschränkt, da die Zahl statistisch unsicher ist		

Bei Abgrenzungen von Größenklassen wird im allgemeinen anstelle einer ausführlichen Beschreibung wie "von 50 bis unter 100" die Kurzform "50-100" verwendet.

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt.

# Vorbemerkungen

Zur laufenden Beobachtung des Weinbaulichen Produktionspotentials im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation für Wein sind mit der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates vom 5. Februar 1979 (ABl. EG Nr. L 54 S. 124), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2329/98 vom 22. Oktober 1998 (ABl. EG Nr. L 291 S. 2), statistische Erhebungen der Rebflächen in den EU-Mitgliedstaaten eingeführt worden. Sie bestehen aus

- einer Grunderhebung über die Rebfläche und deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung in zehnjährigem Turnus sowie
- jährlichen Zwischenerhebungen über die eingetretenen Änderungen bei den Rebflächen und -sorten aufgrund von Neu- und Wiederanpflanzungen, Rodungen oder Einstellung der Bewirtschaftung.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1989/90 und 1998/99. Die Erhebungen richteten sich an alle Betriebe mit einer bestockten oder zur Wiederbestockung vorgesehenen Rebfläche von mindestens 10 Ar. Betriebe mit weniger als 10 Ar waren auskunftspflichtig, wenn sie Weinbauerzeugnisse, Trauben, Maische, Most, Wein oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf herstellten.


Seit 1992 werden die Daten für die Grund- und Zwischenerhebungen sekundärstatistisch aus der EG-Weinbaukartei aufbereitet. Die EG-Weinbaukartei wird in Rheinland-Pfalz von der Landwirtschaftskammer geführt.

Rechtsgrundlage für die sekundärstatistische Aufbereitung ist das Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3118) in Verbindung mit der Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von Erhebungsmerkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz (Erste Agrarstatistikverordnung - 1. AgrStatV) vom 20. November 2002 (BGBl. I S. 4415). Während bis 1993 für den Nachweis der bestockten Rebflächen das Betriebsprinzip galt, werden die Flächen seit 1994 entsprechend ihrer Lage (Belegenheitsprinzip) ausgewertet.

Dieser Statistische Bericht enthält neben den Ergebnissen aus den Grunderhebungen diejenigen für die Jahre 2001 und 2002 zum Stichtag 31. Juli. Zum Vergleich können die Ergebnisse des Weinbaukatasters von 1964 herangezogen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass mit der Grunderhebung 1979 für die Rebsorten eine Gliederung nach der Beerenfarbe eingeführt wurde, wodurch die Vergleichbarkeit teilweise eingeschränkt ist.

Der Übergang auf die sekundärstatistische Auswertung der EG-Weinbaukartei und der Wechsel zum Belegenheitsprinzip haben die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu denen der Vorjahre nur geringfügig beeinträchtigt. Seit 1995 werden in zweijährlichem Turnus auch Ergebnisse für Gemeinden veröffentlicht. Die bestockte Rebfläche der Hauptrebsorten kann auch aus dem Landesinformationssystem (LIS) abgerufen werden.

Anbauggebiete und Anbaubereiche



Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

# 1. Bestockte Rebfläche der Keltertrauben 1964 - 2002

Lfd. Nr.	Rebsorte <sup>1)</sup>	Rheinland-Pfalz							
		1964	1979	1989	1999	2001	2002	Veränderung 2002 zu 2001	
		ha						%	
	Weißweinrebsorten								
1	Albalonga	-	37	18	13	11	11	0,0	-2,2
2	Auxerrois	20	11	6	23	36	47	0,1	28,9
3	Bacchus	2	2 394	2 840	2 449	2 110	1 892	2,9	-10,3
4	Burgunder, Weißer	201	445	439	1 243	1 482	1 610	2,5	8,7
5	Chardonnay	-	-	3	408	578	666	1,0	15,3
6	Ehrenbreitsteiner	-	.	.	13	12	11	0,0	-4,8
7	Ehrenfelser	-	337	380	215	175	153	0,2	-12,2
8	Elbling	1 061	1 049	1 073	986	837	729	1,1	-12,9
9	Faberrebe	-	1 858	2 008	1 564	1 285	1 117	1,7	-13,1
10	Findling	-	34	36	30	27	26	0,0	-5,5
11	Gewürztraminer	275	542	383	481	490	489	0,8	-0,2
12	Huxelrebe	56	1 478	1 563	1 285	1 129	988	1,5	-12,5
13	Juwel	-	.	29	35	34	31	0,0	-8,9
14	Kanzler	-	107	60	51	48	45	0,1	-5,8
15	Kerner	3	3 880	6 173	5 573	4 923	4 489	6,9	-8,8
16	Kernling	-	.	7	13	13	12	0,0	-3,2
17	Morio-Muskat	1 050	2 988	1 886	1 143	884	762	1,2	-13,8
18	Müller-Thurgau	10 821	16 116	15 435	13 072	11 563	10 615	16,4	-8,2
19	Muskateller, Gelber	6	9	16	36	40	41	0,1	3,9
20	Optima	-	474	406	232	178	148	0,2	-16,6
21	Ortega	-	988	1 188	1 020	919	845	1,3	-8,1
22	Perle	16	177	114	67	50	43	0,1	-13,2
23	Phoenix	-	.	2	24	28	30	0,0	7,5
24	Regner	-	59	167	150	124	106	0,2	-14,4
25	Reichensteiner	-	225	317	250	209	189	0,3	-9,7
26	Rieslaner	16	16	6	26	29	30	0,0	2,6
27	Riesling	12 853	13 100	14 584	15 390	14 735	14 411	22,3	-2,2
28	Ruländer	223	1 351	830	1 036	1 217	1 413	2,2	16,1
29	Sauvignon blanc	-	-	.	5	18	42	0,1	126,5
30	Scheurebe	324	3 469	3 687	2 909	2 478	2 227	3,4	-10,1
31	Schönbürger	-	52	52	38	34	28	0,0	-15,9
32	Siegerrebe	67	265	207	167	145	137	0,2	-5,2
33	Silvaner, Grüner	15 918	7 911	5 835	4 956	4 580	4 311	6,7	-5,9
34	Würzer	-	61	115	106	96	88	0,1	-8,8
35	Sonstige	.	439	359	205	176	161	0,2	-8,3
36	Zusammen	43 053	59 873	60 223	55 213	50 690	47 943	74,1	-5,4
	Rotweinrebsorten								
37	Acolon	-	-	.	14	24	44	0,1	79,1
38	Cabernet Cubin	-	-	-	3	14	23	0,0	64,8
39	Cabernet Dorio	-	-	-	5	13	17	0,0	34,0
40	Cabernet Dorsa	-	-	-	11	27	47	0,1	72,7
41	Cabernet Mitos	-	-	-	14	28	59	0,1	115,9
42	Cabernet Sauvignon	-	-	.	41	124	162	0,3	31,2
43	Dakapo	-	-	-	3	8	13	0,0	76,9
44	Domina	-	13	25	38	46	49	0,1	7,1
45	Dornfelder	-	98	1 037	3 383	5 078	6 159	9,5	21,3
46	Dunkelfelder	-	12	76	207	242	272	0,4	12,7
47	Frühburgunder, Blauer	8	7	14	54	89	119	0,2	32,9
48	Heroldrebe	5	146	189	173	173	172	0,3	-0,7
49	Limberger	-	.	.	18	26	36	0,1	38,8
50	Merlot	-	-	-	26	143	214	0,3	49,8
51	Müllerrebe	2	38	66	201	245	255	0,4	4,1
52	Portugieser, Blauer	4 618	2 515	3 832	4 505	4 653	4 594	7,1	-1,3
53	Regent	-	.	.	217	408	628	1,0	53,9
54	Rotberger	2	7	13	11	10	11	0,0	1,5
55	Saint Laurent	12	6	24	171	331	481	0,7	45,3
56	Spätburgunder, Blauer	206	432	1 268	2 485	3 050	3 340	5,2	9,5
57	Trollinger, Blauer	-	-	.	9	10	11	0,0	12,1
58	Sonstige	.	38	45	30	42	53	0,1	25,0
59	Zusammen	4 858	3 312	6 589	11 618	14 784	16 762	25,9	13,4
60	Insgesamt	48 091	63 187	66 812	66 831	65 474	64 705	100	-1,2

1) Rebsorten mit 2002 weniger als 10 ha Rebfläche im Land sind nicht einzeln aufgeführt (Sonstige).

nach Rebsorten, Anbaugebieten und Bereichen

Anbauggebiet Ahr							Anbauggebiet Mittelrhein							Lfd. Nr.
1964	1979	1989	1999	2001	2002	Veränderung 2002 zu 2001	1964	1979	1989	1999	2001	2002	Veränderung 2002 zu 2001	
ha						%	ha						%	
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	1
-	-	-	-	-	-	0,0	1	-	-	-	-	-	0,0	2
-	1	1	0	0	0	0,0	-	7	6	3	3	2	-19,8	3
2	-	-	1	1	2	X	-	2	1	4	6	7	31,5	4
-	-	-	0	0	0	0,0	-	-	-	0	1	1	0,0	5
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0	0	0	-36,7	6
-	-	-	-	-	-	0,0	-	3	3	1	1	1	-9,2	7
1	-	-	-	-	-	0,0	1	-	-	-	-	-	0,0	8
-	-	-	0	-	-	0,0	-	4	2	1	1	1	-22,7	9
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0	0	0	0,0	10
-	-	-	-	-	-	0,0	2	2	1	1	1	1	0,0	11
-	-	-	0	0	0	-42,8	-	3	2	2	2	2	-9,3	12
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0	0	0	0,0	13
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0	-	-	0,0	14
-	3	8	6	4	3	-21,2	-	39	36	26	22	19	-14,0	15
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	16
-	-	-	-	-	-	0,0	-	1	-	-	-	-	0,0	17
71	64	42	32	23	19	-17,2	57	79	65	36	31	29	-7,2	18
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	19
-	1	1	0	0	0	-9,4	-	3	4	1	1	1	0,0	20
-	-	1	1	1	1	11,7	-	2	1	1	0	0	-13,0	21
-	-	-	-	-	-	0,0	-	1	-	-	-	-	0,0	22
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	23
-	1	1	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	24
-	-	-	0	0	0	0,0	-	1	1	1	0	0	0,0	25
-	-	-	0	-	-	0,0	-	1	-	0	0	-	-100,0	26
102	74	51	44	41	39	-4,0	734	568	513	411	365	348	-4,8	27
-	1	1	2	2	2	15,5	-	5	3	3	5	5	5,0	28
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	29
-	-	-	-	-	-	0,0	2	8	6	5	5	4	-8,8	30
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0	0	0	0,0	31
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	32
-	-	-	-	-	-	0,0	35	10	7	4	4	3	-7,7	33
-	1	1	0	0	0	0,0	-	-	-	0	0	0	0,0	34
.	4	-	2	2	2	-0,4	.	2	2	1	1	1	0,0	35
187	150	107	89	75	70	-6,4	833	739	655	503	448	425	-5,0	36
-	-	.	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	37
-	-	-	-	-	0	X	-	-	-	-	-	-	0,0	38
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	39
-	-	-	-	0	0	0,0	-	-	-	-	0	0	42,9	40
-	-	-	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	41
-	-	.	0	0	0	9,5	-	-	-	-	-	-	0,0	42
-	-	-	-	-	0	X	-	-	-	0	0	0	X	43
-	10	6	7	8	8	5,6	-	-	-	-	-	-	0,0	44
-	3	16	22	23	23	2,0	-	-	1	8	11	12	5,0	45
-	1	2	4	3	3	-3,1	-	-	1	1	1	1	-0,9	46
4	3	9	22	26	29	9,0	-	-	-	-	0	0	0,0	47
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	48
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	49
-	-	-	-	-	0	X	-	-	-	-	-	-	0,0	50
-	-	-	0	0	1	X	-	-	-	0	1	1	0,0	51
147	118	95	73	66	63	-5,4	5	2	6	7	7	7	-1,9	52
-	.	.	3	6	8	33,5	-	.	.	1	2	2	5,6	53
-	-	1	1	1	1	0,0	-	-	-	0	0	0	0,0	54
-	-	.	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	0	X	55
103	120	238	296	306	315	2,9	4	5	18	32	36	37	3,5	56
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	57
.	3	3	3	3	3	-0,1	.	-	-	- 0	0	0	0,0	58
254	259	372	431	444	455	2,6	9	8	27	49	59	61	3,5	59
444	409	479	520	519	525	1,3	843	748	681	552	506	486	-4,1	60

noch: 1. Bestockte Rebfläche der Keltertrauben 1964 - 2002

Lfd. Nr.	Rebsorte <sup>1)</sup>	Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer							Bereich	
		1964	1979	1989	1999	2001	2002	Veränderung 2002 zu 2001	Bernkastel	Obermosel
		ha						%	2002	
		ha						%	ha	
	Weißweinrebsorten									
1	Albalonga	-	-	-	0	0	0	0,0	-	0
2	Auxerrois	8	2	2	3	4	6	30,5	2	3
3	Bacchus	2	257	241	185	143	122	-14,6	96	3
4	Burgunder, Weißer	-	7	12	80	136	160	17,2	90	14
5	Chardonnay	-	-	-	13	18	20	10,0	11	1
6	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	2	2	1	-20,5	1	-
7	Ehrenfelser	-	6	13	8	7	6	-5,5	3	-
8	Elbling	1 059	1 049	1 073	986	836	729	-12,9	4	675
9	Faberrebe	-	7	6	4	3	2	-17,2	2	0
10	Findling	-	26	29	24	22	21	-3,6	17	0
11	Gewürztraminer	1	-	-	0	1	2	43,8	1	0
12	Huxelrebe	1	13	9	4	4	3	-14,9	2	0
13	Juwel	-	-	5	5	5	3	-28,6	2	-
14	Kanzler	-	1	-	0	0	0	0,0	-	0
15	Kerner	-	456	958	845	683	598	-12,5	477	17
16	Kernling	-	-	3	4	4	4	-9,7	2	-
17	Morio-Muskat	4	5	2	1	1	1	0,0	0	0
18	Müller-Thurgau	870	2 725	2 924	2 352	1 885	1 656	-12,2	1 278	42
19	Muskateller, Gelber	1	-	-	-	0	0	0,0	0	-
20	Optima	-	195	173	85	60	49	-19,1	41	0
21	Ortega	-	159	116	65	47	40	-14,1	32	2
22	Perle	-	3	1	1	1	0	-27,9	0	0
23	Phoenix	-	-	-	2	2	2	2,9	1	-
24	Regner	-	1	2	3	2	2	-14,4	1	-
25	Reichensteiner	-	60	76	58	45	41	-8,2	30	0
26	Rieslaner	4	-	-	0	-	-	0,0	-	-
27	Riesling	7 770	7 167	6 768	6 243	5 746	5 521	-3,9	3 770	1
28	Ruländer	3	7	6	18	31	37	17,9	15	14
29	Sauvignon blanc	-	-	-	0	1	1	15,1	1	-
30	Scheurebe	9	14	10	6	5	5	-8,6	3	0
31	Schönbürger	-	1	1	1	1	1	-26,1	0	-
32	Siegerrebe	1	1	-	0	0	0	56,5	-	-
33	Silvaner, Grüner	11	3	2	0	-	-	0,0	-	-
34	Würzer	-	-	-	0	-	-	0,0	-	-
35	Sonstige	-	41	34	17	13	11	-14,8	8	0
36	Zusammen	9 759	12 210	12 467	11 016	9 708	9 044	-6,8	5 888	774
	Rotweinrebsorten									
37	Acolon	-	-	-	1	1	2	26,7	1	-
38	Cabernet Cubin	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
39	Cabernet Dorio	-	-	-	-	0	1	148,0	0	0
40	Cabernet Dorsa	-	-	-	0	0	1	X	0	-
41	Cabernet Mitos	-	-	-	0	0	1	192,4	0	-
42	Cabernet Sauvignon	-	-	-	1	2	3	40,3	2	0
43	Dakapo	-	-	-	0	0	1	107,7	0	-
44	Domina	-	-	1	4	5	5	7,4	5	-
45	Dornfelder	-	-	4	158	239	292	22,4	203	9
46	Dunkelfelder	-	-	-	5	7	8	22,4	6	1
47	Frühburgunder, Blauer	-	-	-	1	3	4	27,8	3	-
48	Heroldrebe	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
49	Limberger	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
50	Merlot	-	-	-	0	4	6	46,4	5	0
51	Müllerrebe	-	-	1	7	9	9	4,4	7	0
52	Portugieser, Blauer	1	1	2	3	3	3	0,7	2	-
53	Regent	-	-	-	21	35	41	18,8	25	2
54	Rotberger	-	-	-	0	0	0	-54,6	0	-
55	Saint Laurent	-	-	-	1	3	6	108,6	3	0
56	Spätburgunder, Blauer	-	-	33	219	287	317	10,1	199	11
57	Trollinger, Blauer	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
58	Sonstige	-	-	-	- 0	0	1	X	0	-
59	Zusammen	1	2	42	421	600	701	16,9	462	23
60	Insgesamt	9 777	12 212	12 509	11 437	10 307	9 744	-5,5	6 350	797

1) Rebsorten mit 2002 weniger als 10 ha Rebfläche im Land sind nicht einzeln aufgeführt (Sonstige).

nach Rebsorten, Anbaugebieten und Bereichen

Bereich			Anbaugbiet Nahe							Lfd. Nr.
Burg Cochem	Ruwertal	Saar	1964	1979	1989	1999	2001	2002	Veränderung 2002 zu 2001	
ha									%	
-	-	-	-	1	-	0	0	0	0,0	1
1	-	0	3	3	2	3	3	3	4,4	2
15	1	7	-	198	257	250	222	204	-7,9	3
30	2	24	17	59	63	129	149	167	12,4	4
6	0	1	-	-	-	23	29	29	2,2	5
0	-	0	-	.	.	1	0	0	0,0	6
3	-	0	-	24	42	33	28	25	-10,1	7
48	0	1	-	-	-	0	0	0	0,0	8
-	-	0	-	123	121	98	71	57	-20,0	9
0	1	3	-	-	-	-	-	-	0,0	10
0	-	0	18	16	15	19	21	20	-3,3	11
1	-	-	1	49	53	42	34	29	-15,2	12
2	-	0	-	.	2	3	2	2	0,0	13
-	-	-	-	7	3	4	4	4	0,0	14
79	4	21	-	232	392	373	321	290	-9,6	15
2	-	0	-	.	0	0	0	0	0,0	16
0	-	-	26	58	38	22	18	15	-18,6	17
277	4	55	943	1 312	1 157	918	788	713	-9,5	18
-	-	-	1	3	3	2	1	1	0,0	19
3	1	3	-	43	44	27	21	18	-15,3	20
2	1	4	-	20	28	25	22	20	-9,7	21
-	-	-	-	6	6	2	2	1	-2,7	22
1	-	-	-	-	-	7	9	9	10,1	23
1	-	-	-	3	5	5	3	2	-40,5	24
9	-	1	-	7	8	5	4	3	-4,8	25
-	-	-	2	1	-	0	-	-	0,0	26
950	177	623	1 006	981	1 137	1 175	1 127	1 096	-2,8	27
6	1	2	10	119	97	121	136	147	7,9	28
0	-	-	-	-	.	0	0	1	X	29
1	0	1	51	266	308	253	209	188	-10,2	30
0	-	0	-	5	4	3	2	2	-14,2	31
0	-	-	10	20	16	9	8	9	12,9	32
-	-	-	1 605	841	560	430	378	343	-9,1	33
-	-	-	-	8	24	23	21	21	-2,4	34
2	-	1	.	27	20	13	10	9	-11,7	35
1 440	192	749	3 702	4 436	4 404	4 017	3 642	3 429	-5,8	36
1	-	-	-	-	.	1	1	2	40,2	37
-	-	-	-	-	-	-	0	1	X	38
-	-	-	-	-	-	0	0	1	X	39
1	-	-	-	-	-	1	1	2	X	40
0	-	-	-	-	-	0	1	2	X	41
1	-	0	-	-	.	5	9	10	7,2	42
0	-	-	-	-	-	0	0	0	75,2	43
1	0	-	-	-	5	8	10	11	12,1	44
71	0	10	-	1	53	219	308	383	24,3	45
1	0	0	-	-	6	20	22	23	5,6	46
1	-	-	-	-	-	3	4	5	39,2	47
-	-	-	-	1	-	0	0	0	0,0	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	49
0	-	1	-	-	-	1	6	9	52,0	50
1	-	0	-	2	4	8	8	9	2,8	51
1	-	-	33	31	82	117	124	123	-0,3	52
12	-	3	-	.	.	21	41	55	33,8	53
-	-	-	-	-	2	2	2	2	0,0	54
1	-	2	-	1	-	3	5	11	111,7	55
75	4	28	4	14	70	174	201	216	7,6	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	57
0	-	-	.	1	10	3	2	4	41,3	58
167	4	44	41	50	232	586	745	868	16,4	59
1 608	196	793	3 749	4 487	4 636	4 603	4 387	4 297	-2,1	60

noch: 1. Bestockte Rebfläche der Keltertrauben 1964 - 2002

Lfd. Nr.	Rebsorte <sup>1)</sup>	Anbaugebiet Rheinhessen							Bereich		
		1964	1979	1989	1999	2001	2002	Veränderung 2002 zu 2001	Bingen	Nierstein	Wonnegau
		ha						%	2002		
		ha						%	ha		
	Weißweinrebsorten										
1	Albalonga	-	23	14	10	7	7	-3,3	1	2	4
2	Auxerrois	5	3	1	4	7	11	69,8	2	5	4
3	Bacchus	-	1 521	1 893	1 672	1 460	1 320	-9,6	516	482	321
4	Burgunder, Weißer	13	93	137	410	501	559	11,6	149	241	169
5	Chardonnay	-	-	1	153	227	269	18,5	77	103	89
6	Ehrenbreitsteiner	-	-	-	9	9	9	-0,6	5	1	2
7	Ehrenfelser	-	60	110	77	67	61	-9,2	21	21	18
8	Elbling	-	-	-	-	0	0	0,0	-	-	0
9	Faberrebe	-	1 366	1 563	1 273	1 077	952	-11,7	361	333	257
10	Findling	-	6	7	6	5	4	-13,8	1	2	2
11	Gewürztraminer	71	138	91	116	118	117	-0,9	23	49	45
12	Huxelrebe	37	795	857	762	685	611	-10,9	128	206	276
13	Juwel	-	-	18	23	22	22	-3,3	6	9	6
14	Kanzler	-	69	39	32	29	27	-6,9	4	12	11
15	Kerner	2	1 219	2 173	2 130	1 979	1 850	-6,5	642	739	469
16	Kernling	-	-	1	4	4	4	0,0	1	2	1
17	Morio-Muskat	328	1 105	739	486	385	334	-13,4	97	100	137
18	Müller-Thurgau	5 393	6 633	5 939	5 602	5 268	5 004	-5,0	1 490	2 081	1 433
19	Muskateller, Gelber	1	2	2	5	6	5	-6,2	0	2	3
20	Optima	-	193	156	102	84	71	-15,3	28	29	15
21	Ortega	-	511	670	619	558	515	-7,7	158	204	153
22	Perle	4	136	91	58	44	38	-14,1	19	10	9
23	Phoenix	-	-	1	11	12	12	-0,2	4	5	4
24	Regner	-	47	154	140	117	101	-13,2	33	30	38
25	Reichensteiner	-	104	186	158	140	126	-10,1	26	39	60
26	Rieslaner	9	9	3	5	4	4	8,3	0	1	3
27	Riesling	984	1 243	1 869	2 581	2 594	2 606	0,5	675	1 153	778
28	Ruländer	100	530	331	381	443	533	20,4	163	203	168
29	Sauvignon blanc	-	-	-	1	4	9	109,4	2	3	4
30	Scheurebe	157	1 961	2 119	1 762	1 538	1 402	-8,8	523	521	358
31	Schönbürger	-	29	34	27	25	21	-15,6	3	7	12
32	Siegerrebe	35	163	127	108	94	89	-5,2	11	26	51
33	Silvaner, Grüner	7 629	4 286	3 488	3 182	2 987	2 848	-4,7	1 186	1 096	566
34	Würzer	-	43	80	76	67	61	-9,5	21	17	23
35	Sonstige	-	228	216	124	110	100	-9,1	42	27	30
36	Zusammen	14 793	22 516	23 106	22 106	20 678	19 703	-4,7	6 418	7 765	5 521
	Rotweinrebsorten										
37	Acolon	-	-	-	4	7	12	81,5	3	6	3
38	Cabernet Cubin	-	-	-	0	1	3	96,7	0	1	1
39	Cabernet Dorio	-	-	-	1	4	6	45,7	1	4	2
40	Cabernet Dorsa	-	-	-	3	10	15	51,0	3	8	5
41	Cabernet Mitos	-	-	-	7	12	24	93,7	5	9	9
42	Cabernet Sauvignon	-	-	-	11	33	50	50,4	12	20	17
43	Dakapo	-	-	-	2	4	7	64,9	3	3	1
44	Domina	-	2	8	14	16	18	6,3	6	7	4
45	Dornfelder	-	34	436	1 341	2 195	2 732	24,5	888	1 021	823
46	Dunkelfelder	-	5	25	54	59	65	10,5	26	22	18
47	Frühburgunder, Blauer	2	3	4	20	31	45	45,6	20	11	14
48	Heroldrebe	1	39	47	44	44	45	2,3	9	12	24
49	Limberger	-	-	-	5	6	7	17,7	0	2	4
50	Merlot	-	-	-	8	48	76	58,6	17	37	22
51	Müllerrebe	-	5	14	57	66	69	3,8	12	25	31
52	Portugieser, Blauer	1 333	713	1 371	1 782	1 852	1 845	-0,4	708	580	558
53	Regent	-	-	-	79	153	253	65,3	116	70	67
54	Rotberger	-	2	8	7	7	7	3,8	2	4	0
55	Saint Laurent	8	2	2	42	113	199	76,4	53	71	75
56	Spätburgunder, Blauer	42	159	420	774	966	1 080	11,8	382	393	305
57	Trollinger, Blauer	-	-	-	4	5	6	20,1	1	1	4
58	Sonstige	-	19	19	14	21	26	26,5	9	9	8
59	Zusammen	1 391	983	2 356	4 274	5 655	6 592	16,6	2 276	2 319	1 997
60	Insgesamt	16 252	23 500	25 462	26 381	26 333	26 296	-0,1	8 694	10 084	7 518

1) Rebsorten mit 2002 weniger als 10 ha Rebfläche im Land sind nicht einzeln aufgeführt (Sonstige).



nach Rebsorten, Anbaugebieten und Bereichen

Anbaugebiet Pfalz							Bereich		Lfd. Nr.
1964	1979	1989	1999	2001	2002	Veränderung 2002 zu 2001	Südliche Weinstraße	Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	
							2002		
ha						%	ha		
-	13	4	3	3	3	0,0	1	2	1
3	3	1	14	22	27	19,5	13	13	2
-	411	443	339	283	244	-13,8	154	90	3
169	285	225	621	689	714	3,6	392	322	4
-	-	1	217	303	347	14,5	178	170	5
-	.	.	0	0	0	0,0	0	-	6
-	244	211	95	72	60	-16,4	22	38	7
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	8
-	358	316	188	133	105	-20,8	78	27	9
-	1	-	-	-	-	0,0	-	-	10
183	386	276	346	350	350	0,1	152	198	11
17	618	643	474	404	344	-14,9	258	86	12
-	.	5	5	4	3	-21,8	2	2	13
-	30	18	15	14	14	-5,1	6	7	14
1	1 932	2 605	2 193	1 914	1 728	-9,7	1 218	510	15
-	.	2	4	4	4	0,0	4	0	16
692	1 821	1 106	634	480	413	-13,9	293	120	17
3 487	5 303	5 308	4 131	3 568	3 195	-10,5	2 200	995	18
3	4	12	28	32	34	5,8	21	13	19
-	40	29	16	11	9	-17,6	5	5	20
-	296	372	310	291	268	-7,8	191	77	21
12	31	15	7	4	4	-5,2	0	3	22
-	.	1	4	5	7	22,5	5	1	23
-	6	5	3	2	1	-46,7	1	0	24
-	52	46	29	20	18	-11,5	11	7	25
1	6	3	21	25	26	1,9	7	19	26
2 257	3 066	4 247	4 935	4 863	4 801	-1,3	1 557	3 245	27
110	689	393	511	601	690	14,8	457	233	28
-	-	.	4	13	31	134,3	19	12	29
105	1 220	1 244	883	722	628	-12,9	357	271	30
-	17	13	6	5	5	-16,9	3	2	31
21	81	64	50	43	39	-8,5	20	19	32
6 638	2 771	1 779	1 340	1 211	1 116	-7,9	719	396	33
-	9	11	7	7	5	-22,7	5	1	34
.	126	87	48	40	38	-3,7	23	16	35
13 779	19 821	19 485	17 481	16 140	15 272	-5,4	8 371	6 901	36
-	-	.	8	15	28	86,2	13	15	37
-	-	-	3	13	20	58,0	8	12	38
-	-	-	3	8	10	19,3	5	4	39
-	-	-	7	16	28	74,9	14	14	40
-	-	-	6	15	34	131,2	15	19	41
-	-	.	24	79	99	25,7	52	47	42
-	-	-	1	3	4	77,4	2	2	43
-	1	4	5	7	7	3,7	2	5	44
-	60	527	1 635	2 302	2 716	18,0	1 672	1 044	45
-	5	43	125	149	171	14,7	108	63	46
2	1	-	8	25	35	42,6	18	17	47
4	106	141	129	130	128	-1,7	55	73	48
-	.	.	13	20	29	45,4	6	22	49
-	-	-	16	84	122	44,7	56	66	50
2	32	46	129	161	167	4,1	95	73	51
3 099	1 649	2 275	2 524	2 601	2 553	-1,8	1 025	1 528	52
-	.	.	92	171	268	57,0	173	95	53
-	4	1	0	0	0	0,0	-	0	54
2	3	22	125	210	265	26,2	123	142	55
52	133	489	990	1 254	1 376	9,7	712	664	56
-	-	.	5	5	5	3,6	4	1	57
.	13	12	9	16	19	23,2	6	14	58
3 162	2 010	3 561	5 857	7 282	8 086	11,0	4 165	3 921	59
17 026	21 831	23 046	23 338	23 422	23 357	-0,3	12 536	10 821	60

## 2. Bestockte Rebfläche der Keltertrauben 1964 - 2002 nach Anbaugebieten und Bereichen


Anbaugebiet Bereich	1964	1979	1989	1999	2001	2002	Veränderung		
							2002 zu 1979	2002 zu 1989	2002 zu 1999
							ha		
Ahr	444	409	479	520	519	525	28,4	9,6	1,0
Mittelrhein	843	748	681	552	506	486	- 35,0	- 28,6	- 12,0
Mosel-Saar-Ruwer	9 777	12 212	12 509	11 437	10 307	9 744	- 20,2	- 22,1	- 14,8
Bernkastel	.	7 368	7 778	7 472	6 699	6 350	- 13,8	- 18,4	- 15,0
Obermosel	.	1 037	1 080	1 012	893	797	- 23,2	- 26,2	- 21,2
Burg Cochem	.	2 079	2 017	1 775	1 678	1 608	- 22,7	- 20,3	- 9,4
Ruwertal	.	.	.	222	205	196	.	.	- 11,7
Saar	.	.	.	957	832	793	.	.	- 17,1
Nahe	3 749	4 487	4 636	4 603	4 387	4 297	- 4,2	- 7,3	- 6,6
Rheinhessen	16 252	23 500	25 462	26 381	26 333	26 296	11,9	3,3	- 0,3
Bingen	.	7 789	8 568	8 798	8 726	8 694	11,6	1,5	- 1,2
Nierstein	.	9 393	9 866	10 122	10 112	10 084	7,4	2,2	- 0,4
W onnegau	.	6 318	7 028	7 461	7 495	7 518	19,0	7,0	0,8
Pfalz	17 026	21 831	23 046	23 338	23 422	23 357	7,0	1,4	0,1
Südliche Weinstraße	.	11 868	12 549	12 558	12 552	12 536	5,6	- 0,1	- 0,2
Mittelhaardt-Deutsche W einstraße	.	9 963	10 497	10 781	10 870	10 821	8,6	3,1	0,4
Rheinland-Pfalz	48 091	63 187	66 812	66 831	65 474	64 705	2,4	- 3,2	- 3,2

## 3. Bepflanzte Rebfläche 2001/2002 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rebsorte <sup>1)</sup>	Insgesamt		Davon im Anbaugebiet					
			Ahr	Mittel- rhein	Mosel-Saar- Ruwer	Nahe	Rhein- hessen	Pfalz
	ha	%	ha					
Weißweinrebsorten								
Auxerrois	10	0,4	-	-	1	0	5	4
Burgunder, Weißer	147	5,0	1	2	23	22	64	34
Chardonnay	89	3,0	-	-	1	1	43	45
Gewürztraminer	16	0,5	-	-	0	0	4	12
Müller-Thurgau	29	1,0	0	-	7	2	18	2
Riesling	192	6,6	0	5	68	11	54	54
Ruländer	230	7,9	0	0	6	16	104	103
Sauvignon blanc	23	0,8	-	-	0	1	5	18
Silvaner, Grüner	19	0,7	-	-	-	1	16	2
Sonstige	56	1,5	0	-	5	6	24	21
Zusammen	812	27,7	2	8	112	61	335	294
Rotweinrebsorten								
Acolon	19	0,6	-	-	0	0	6	12
Cabernet Dorsa	19	0,7	-	0	1	2	5	12
Cabernet Mitos	32	1,1	-	-	0	1	11	19
Cabernet Sauvignon	37	1,3	0	-	1	1	15	20
Dornfelder	1 071	36,6	1	1	52	75	534	409
Dunkelfelder	33	1,1	-	0	2	2	7	22
Frühburgunder, Blauer	30	1,0	2	-	1	1	14	11
Merlot	70	2,4	0	-	2	3	28	37
Müllerrebe	16	0,6	0	-	0	0	6	9
Portugieser, Blauer	52	1,8	0	0	0	2	27	23
Regent	220	7,5	2	0	7	13	99	98
Saint Laurent	149	5,1	-	0	3	6	85	55
Spätburgunder, Blauer	317	10,8	16	1	28	17	124	132
Sonstige	119	4,1	1	0	3	6	40	69
Zusammen	2 113	72,3	22	2	98	126	980	885
Insgesamt	2 925	100	25	10	210	186	1 315	1 178


1) Rebsorten mit 2002 weniger als 10 ha Rebfläche im Land sind nicht einzeln aufgeführt (Sonstige).

Bestockte Rebfläche ausgewählter Rebsorten 1964 - 2002




Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Veränderung der bestockten Rebfläche 2002 zu 1999 nach Anbaugebieten



Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Jährlich bepflanzte Rebfläche der Weißwein- und Rotweinrebsorten  
1980 - 2002<sup>1)</sup>



1) Für 1989 liegen keine Angaben vor.

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz