



### Wachstumstand der Reben im Juni/Juli 2007

Die gesetzliche Grundlage für die Ernteberichterstattung bildet das Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1659). Danach umfasst die Ernteberichterstattung beim Wein Schätzungen über den Mostertrag, Angaben über das Mostgewicht sowie über die Güte des Mostes.

In Rheinland-Pfalz sind insgesamt rund 380 ehrenamtliche Weinberichterstatterinnen und -berichterstatter tätig. Sie nehmen von Juli bis November neben den Ertragsschätzungen und Qualitätsbeurteilungen je nach Vegetationsstand u.a. Bewertungen des Austriebs, des Blüteverlaufs, sowie des Geschein- und Traubenansatzes vor. Auf der Basis der jährlich fortgeschriebenen Ertragsreblächen werden Mosterträge und Erntemengen für Anbaugebiete und Bereiche sowie nach Rebsorten berechnet.

Neben der Schätzung der Ernteberichterstattung wird im Februar des folgenden Jahres ein endgültiges Ergebnis der Weinmosternte aus der Traubenerntemeldung aufbereitet. Dies erfolgt seit dem Erntejahr 1994 im Wege einer sekundärstatistischen Auswertung aus der Weinbaukartei.

#### Zeichenerklärungen und Abkürzungen

0 Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1

- nichts vorhanden

#### Verrieselungsschäden 2007 nach Anbaugebieten

Anbaugbiet Land	Ertrags- rebläche <sup>1)</sup>	Verrieselungsschäden <sup>2)</sup>			
		keine	schwache	mittlere	starke
	ha	% der Ertragsrebläche			
Ahr	531	82	9	9	-
Mittelrhein	432	76	11	10	2
Mosel-Saar-Ruwer	8720	80	16	3	0
Nahe	4023	62	28	10	0
Rheinhessen	25404	77	20	3	0
Pfalz	22734	72	21	6	1
Rheinland-Pfalz	61843	75	20	5	1
dagegen Vorjahr	61638	88	9	2	0

1) Stand: 31.07.2006. – 2) Schwache Schäden = Verrieselung von 10 bis unter 25 %, mittlere Schäden = Verrieselung von 25 bis unter 50 %, starke Schäden = Verrieselung von 50 % und darüber.

Beginn und Dauer der Blüte 2006 und 2007 nach ausgewählten Rebsorten

Rebsorte	Jahr	Beginn der Blüte				Dauer der Blüte in Tagen			
		bis 10.6.	vom 11. bis 20.6.	vom 21. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 7	8 - 10	11 - 14	15 und mehr
		% der Berichte mit Angaben							
Riesling	2007	99	1	-	-	38	41	19	2
	2006	10	81	8	0	54	37	8	0
Müller-Thurgau	2007	98	1	-	0	42	42	14	2
	2006	15	79	6	-	58	33	8	0
Silvaner, Grüner	2007	97	3	-	-	47	37	15	1
	2006	11	81	8	-	61	34	6	-
Kerner	2007	97	1	1	1	44	40	14	3
	2006	12	80	8	1	56	34	10	1
Dornfelder	2007	99	1	-	-	42	43	12	4
	2006	15	78	7	1	54	36	10	-
Portugieser	2007	99	1	-	-	45	41	12	2
	2006	18	77	4	1	59	36	5	-
Spätburgunder, Blauer	2007	99	1	-	1	41	43	15	2
	2006	13	82	5	1	55	36	10	-

Gescheinansatz, Verlauf der Blüte und Traubenansatz 2007 nach Anbaugebieten und Bereichen

Anbaugebiet Bereich Land	Ertrags- reb- fläche <sup>1)</sup> ha	Gescheinansatz			Verlauf der Blüte			Traubenansatz		
		schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
		% der Berichte mit Angaben								
Ahr	531	-	25	75	-	50	50	-	-	100
Mittelrhein	432	-	13	88	-	25	75	-	-	100
Mosel	8 720	-	10	90	1	30	67	-	11	89
Bernkastel	5 750	-	8	93	2	24	71	-	7	93
Obermosel	655	-	-	100	-	33	67	-	-	100
Burg Cochem	1 422	-	-	100	-	20	80	-	7	93
Ruwertal	187	-	75	25	-	100	-	-	75	25
Saar	706	-	25	75	-	50	50	-	25	75
Nahe	4 023	-	21	79	-	26	74	-	16	84
Rheinhessen	25 404	-	10	90	1	25	74	-	18	82
Bingen	8 307	-	14	86	3	31	66	-	17	83
Nierstein	9 712	-	7	93	-	26	74	-	26	74
Wonnegau	7 385	-	10	90	-	14	86	-	10	90
Pfalz	22 734	-	23	77	2	32	66	-	17	83
Südliche Weinstraße	12 187	-	19	81	3	31	67	-	14	86
Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	10 547	-	29	71	-	35	65	-	24	76
Rheinland-Pfalz	61 843	-	14	86	1	29	70	-	15	85
dagegen Vorjahr	61 638	-	8	92	-	8	92	-	7	93

1)Stand 31.07.2006