




Rheinland-Pfalz

STATISTISCHES LANDESAMT

2016

# STATISTISCHE BERICHTE



## Daten zur Gesundheit 2013

Ergebnisse des Mikrozensus

## Zeichenerklärungen

0	Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle
-	nichts vorhanden
.	Zahl unbekannt oder geheim
x	Nachweis nicht sinnvoll
...	Zahl fällt später an
/	keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug
( )	Aussagewert eingeschränkt, da Zahl statistisch unsicher
D	Durchschnitt
p	vorläufig
r	revidiert
s	geschätzt

Für die Abgrenzung von Größenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer ausführlichen Beschreibung „50 bis unter 100“ die Darstellungsform „50 – 100“ verwendet.

Einzelwerte in Tabellen werden im Allgemeinen ohne Rücksicht auf die Endsumme gerundet.

# Inhalt

<b>Informationen zur Statistik .....</b>	<b>5</b>
<b>Glossar .....</b>	<b>7</b>

## Tabellen

### Strukturdaten zur Bevölkerung:

T 1	Bevölkerung ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Altersgruppen und Familienstand .....	9
T 2	Bevölkerung ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Rauchgewohnheiten und Altersgruppen.....	10
T 3	Bevölkerung ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen.....	10
T 4	Bevölkerung ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Ländern .....	11
T 5	Bevölkerung 2013 nach Gesundheitszustand sowie Altersgruppen und Familienstand .....	12
T 6	Bevölkerung 2013 nach Gesundheitszustand und Art der Behandlung sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen .....	13
T 7	Bevölkerung 2013, darunter Ausländer, nach Gesundheitszustand sowie Ländern.....	13
T 8	Bevölkerung 2013 nach Unfallverletzung, Art der Behandlung und Dauer der Verletzung sowie Ländern.....	14
T 9	Bevölkerung 2013 nach Rauchgewohnheiten und durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen, Familienstand und Beteiligung am Erwerbsleben.....	15
T 10	Bevölkerung 2003 bis 2013 nach Rauchverhalten sowie Altersgruppen .....	16
T 11	Bevölkerung 2003 bis 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen.....	16
T 12	Bevölkerung 2013 nach Rauchverhalten und durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Ländern .....	17
T 13	Bevölkerung 2013 nach Art des Rauchens und Menge des regelmäßigen Zigarettenkonsums sowie Ländern.....	17

### Strukturdaten zu Frauen:

T 14	Frauen ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Altersgruppen und Familienstand .....	18
T 15	Frauen ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Rauchgewohnheiten und Altersgruppen.....	19
T 16	Frauen ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen.....	19
T 17	Frauen ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Ländern .....	20
T 18	Frauen 2013 nach Gesundheitszustand sowie Altersgruppen und Familienstand.....	21
T 19	Frauen 2013 nach Gesundheitszustand und Art der Behandlung sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen .....	22
T 20	Frauen 2013, darunter Ausländerinnen, nach Gesundheitszustand sowie Ländern.....	22
T 21	Frauen 2013 nach Unfallverletzung, Art der Behandlung und Dauer der Verletzung sowie Ländern .....	23

# Inhalt

T 22	Frauen 2013 nach Rauchgewohnheiten und durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen, Familienstand und Beteiligung am Erwerbsleben.....	24
T 23	Frauen 2003 bis 2013 nach Rauchverhalten sowie Altersgruppen.....	25
T 24	Frauen 2003 bis 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen .....	25
T 25	Frauen 2013 nach Rauchverhalten und durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Ländern .....	26
T 26	Frauen 2013 nach Art des Rauchens und Menge des regelmäßigen Zigarettenkonsums sowie Ländern .....	26

## Strukturdaten zu Männern:

T 27	Männer ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Altersgruppen und Familienstand .....	27
T 28	Männer ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Rauchgewohnheiten und Altersgruppen.....	28
T 29	Männer ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen.....	28
T 30	Männer ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Ländern .....	29
T 31	Männer 2013 nach Gesundheitszustand sowie Altersgruppen und Familienstand.....	30
T 32	Männer 2013 nach Gesundheitszustand und Art der Behandlung sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen .....	31
T 33	Männer 2013, darunter Ausländer, nach Gesundheitszustand sowie Ländern.....	31
T 34	Männer 2013 nach Unfallverletzung, Art der Behandlung und Dauer der Verletzung sowie Ländern .....	32
T 35	Männer 2013 nach Rauchgewohnheiten und durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen, Familienstand und Beteiligung am Erwerbsleben.....	33
T 36	Männer 2003 bis 2013 nach Rauchverhalten sowie Altersgruppen.....	34
T 37	Männer 2003 bis 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen .....	34
T 38	Männer 2013 nach Rauchverhalten und durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Ländern .....	35
T 39	Männer 2013 nach Art des Rauchens und Menge des regelmäßigen Zigarettenkonsums sowie Ländern .....	35

# Informationen zur Statistik

## Ziel der Statistik

Als Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation privater Haushalte dient der Mikrozensus der Gewinnung statistischer Angaben in tiefer fachlicher Gliederung über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, der Familien und der Haushalte, den Arbeitsmarkt, die berufliche Gliederung und die Ausbildung der Erwerbsbevölkerung sowie die Wohnverhältnisse der privaten Haushalte. Alle vier Jahre werden zudem auf freiwilliger Basis Daten zur Gesundheitssituation der Bevölkerung erhoben.

## Rechtsgrundlage

Mikrozensusgesetz vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1350).

Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates der Europäischen Union vom 9. März 1998 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 77 S. 3).

## Erhebungsumfang

Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung mit einem Auswahlsatz von 1% der Bevölkerung. In Rheinland-Pfalz werden jährlich rund 40.000 Personen in rund 18.000 Privathaushalten im Mikrozensus befragt.

## Regionale Ebene

Der Mikrozensus in Rheinland-Pfalz liefert Ergebnisse für

- Rheinland-Pfalz insgesamt,
- die Statistischen Regionen Koblenz, Trier und Rheinhessen-Pfalz sowie
- die Planungsregionen Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nahe, Trier, Verband Region Rhein-Neckar (rheinland-pfälzischer Teil) und Westpfalz.

## Berichtskreis

Grundlage für die Auswahl der zu befragenden Haushalte ist seit dem Mikrozensus 1990 das Ergebnis der Volkszählung 1987. Veränderungen in der Auswahlgrundlage durch Neubauten werden durch die Heranziehung der Bautätigkeitsstatistik laufend berücksichtigt. In die Stichprobe des Mikrozensus werden nicht Privathaushalte oder Personen gezogen, sondern Anschriften. Aus methodischen Gründen werden in der Regel mehrere räumlich benachbarte Anschriften zu einer Erhebungseinheit, dem sogenannten Auswahlbezirk, zusammengefasst. Auskunftspflichtig sind die privaten Haushalte und Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung an den gezogenen Anschriften wohnhaft sind. Es wird die Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz sowie die Bevölkerung in Gemeinschaftsunterkünften (wie etwa Wohnheimen, Justizvollzugsanstalten, Sanatorien etc.) befragt.

## Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Im Mikrozensus wird eine Vielzahl von Merkmalen erfragt. Im vorliegenden Statistischen Bericht werden die im vierjährigen Rhythmus auf freiwilliger Basis erhobenen Angaben zu Körpermaßen, Rauchgewohnheiten, Gesundheitszustand, Unfallverletzungen sowie Alter, Geschlecht und Beteiligung am Erwerbsleben abgebildet.

Einmal in die Stichprobe gezogene Anschriften werden in fünf aufeinander folgenden Jahren jeweils viermal befragt. Jährlich wird ein Viertel der Stichprobe ausgetauscht. Die zu befragenden Anschriften werden gleichmäßig über das Jahr verteilt befragt. Berichtszeitpunkt eines Haushalts ist stets der letzte Mittwoch vor der Befragung.

# Informationen zur Statistik

## Hochrechnung

Die durch die Stichprobe ermittelten Ergebnisse des Mikrozensus werden auf die Gesamtheit aller – also auch der nicht befragten – Haushalte hochgerechnet. Mit der Hochrechnung erfolgt eine Anpassung an die durch die laufende Bevölkerungsfortschreibung ermittelten Bevölkerungszahlen. Die Anpassung erfolgt im Hinblick auf die Merkmale Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit (deutsch/nicht-deutsch).

## Vergleichbarkeit

Ab 2005 wurde der Mikrozensus methodisch und inhaltlich neu gestaltet. Aufgrund zahlreicher Verbesserungen ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse vor 2005 mit denen ab 2005 eingeschränkt. Zeiträume ohne nennenswerte Zeitreihenbrüche stellen im Allgemeinen die Laufzeiten der bisherigen Mikrozensusgesetze sowie die Anwendungsperioden der im Mikrozensus verwendeten Klassifikationen (Berufs- und Wirtschaftszweigklassifikationen, Hauptfachrichtungen der beruflichen Bildungsabschlüsse) dar.

# Glossar

## Alter:

Die Angaben beziehen sich auf das Alter am Erhebungsstichtag. Bei einer Gliederung nach Altersgruppen erfolgt die Abgrenzung stets in der Form „von ... bis unter ...“.

## Art der Behandlung:

Eine ambulante ärztliche Behandlung kann durch einen niedergelassenen Allgemein- oder Gebietsarzt oder in der Ambulanz (Poliklinik) eines Krankenhauses vorgenommen werden. Eine stationäre Krankenhausbehandlung liegt vor, sofern der Befragte mindestens eine Nacht in ein Krankenhaus aufgenommen und dort verpflegt, ärztlich behandelt oder auf sonstige Art medizinisch oder pflegerisch betreut wurde. Dabei zählen Einrichtungen, in denen lediglich eine Überwachung ohne regelmäßige ärztliche Behandlung stattfindet (z.B. Anstalten zur Unterbringung Gebrechlicher oder Erholungsbedürftiger, Altersheime, Pflegeheime), nicht zu den Krankenhäusern. Bei gleichzeitiger stationärer und ambulanter Behandlung im Krankenhaus gilt die stationäre Behandlung vorrangig.

## Bevölkerung:

Personen am Ort ihrer alleinigen bzw. Hauptwohnung. Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung. Für Verheiratete, die nicht dauernd getrennt von ihrer Familie leben, gilt die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie als Hauptwohnung. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen der Person liegt. Nicht zur Bevölkerung gehören die Angehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen.

## Erwerbsbeteiligung:

Nach dem im Mikrozensus angewandten Labour-Force-Konzept der ILO gliedert sich die Bevölkerung nach ihrer Beteiligung am Erwerbsleben in Erwerbstätige, Erwerbslose und Nichterwerbspersonen.

## Erwerbslose:

Als erwerbslos gelten nur solche Personen, die normalerweise erwerbstätig sind und z. Z. nur vorübergehend - da sie noch keinen neuen Arbeitsplatz gefunden haben - aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind sowie Schulentlassene, die sich um eine Lehr-/Arbeitsstelle bemühen. Die Bezeichnung "erwerbslos" ist unabhängig davon, ob jemand beim Arbeitsamt als Arbeitsloser oder als Arbeitsuchender gemeldet ist. Personen, die normalerweise keinem Erwerb nachgehen, z. B. Studierende, Rentnerinnen und Rentner, Hausfrauen/Hausmänner gelten nicht als erwerbslos.

## Erwerbstätige:

Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die in der Berichtswoche zumindest eine Stunde gegen Entgelt (Lohn, Gehalt) oder als Selbstständige/r bzw. als mithelfende/r Familienangehörige/r gearbeitet haben oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen. Keine Rolle spielt dabei, ob es sich bei der Tätigkeit um eine regelmäßig oder nur gelegentlich ausgeübte Tätigkeit handelt. Darüber hinaus gelten auch solche Personen als Erwerbstätige, bei denen zwar eine Bindung zu einem Arbeitgeber besteht, die in der Berichtswoche jedoch nicht gearbeitet haben, weil sie z. B. Urlaub (auch Sonderurlaub) hatten oder sich in Elternzeit befanden. Auch Personen mit einer „geringfügigen Beschäftigung“ im Sinne der Sozialversicherungsregelungen sind als erwerbstätig erfasst; ebenso Soldaten sowie Personen im Bundesfreiwilligendienst..

## Haushalt:

Als (Privat-)Haushalt zählt jede zusammen wohnende und eine wirtschaftliche Einheit bildende Personengemeinschaft (Mehrpersonenhaushalte) sowie Personen, die allein wohnen und wirtschaften (Einpersonenhaushalte, z. B. auch Einzeluntermieter). Zum Haushalt können verwandte und familienfremde Personen gehören. In einem Haushalt können gleichzeitig mehrere Familien leben, wenn diese zusammen wirtschaften.

## Körpermaße (Größe, Gewicht und Body-Mass-Index):

Hier ist die Größe in Zentimetern und das Gewicht in Kilogramm angegeben. Der Body-Mass-Index errechnet sich, indem man das Gewicht (in Kilogramm) durch die Größe (in Metern, quadriert) teilt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem Body-Mass-Index über 25 als übergewichtig ein, mit einem Wert über 30 als stark übergewichtig (adipös) und mit einem Wert von unter 18,5 als untergewichtig.

## Krank/Unfallverletzt:

Eine Krankheit oder Unfallverletzung liegt vor, wenn eine Person sich während des Berichtszeitraums in ihrem Gesundheitszustand so beeinträchtigt gefühlt hat, dass sie ihre übliche Beschäftigung nicht voll ausüben konnte (z.B. Spielen oder Kindergartenbesuch bei Kindern, Schulbesuch bei Kindern und Jugendlichen, Berufstätigkeit bei Beschäftigten, Hausarbeit bzw. Freizeittätigkeit bei nichtberufstätigen Personen). Dabei kommt es nicht darauf an, ob wegen der Beschwerden ein Arzt aufgesucht wurde. Unabhängig von dieser Beeinträchtigung liegt jedoch eine Krankheit immer dann vor, wenn im Berichtszeitraum von einem Arzt oder Heilpraktiker eine Diagnose gestellt und eine Behandlung durchgeführt wurde. Bei langfristigen Leiden (z.B. Zuckerkrankheit, Bluthochdruck) ist es nicht ausschlaggebend, ob der Befragte in der Ausübung seiner gewöhnlichen Beschäftigung beeinträchtigt war oder

## Glossar

nicht. Auch ein angeborenes Leiden oder eine Körperbehinderung sind als Krankheit einzuordnen, sofern sie regelmäßig ärztlich behandelt werden. Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett

zählen nicht als Krankheit; in diesem Zusammenhang auftretende Komplikationen, die zu einer wesentlichen Einschränkung der üblichen Tätigkeit führen oder ärztliche Behandlung erfordern, gelten dagegen als Krankheit. Als Unfälle gelten plötzliche Ereignisse, die eine Verletzung oder eine andere Beeinträchtigung der Gesundheit eines Menschen verursachen (z.B. Gehirnerschütterung durch einen Sturz).

### **Nettoeinkommen:**

Im Mikrozensus wird für jedes Haushaltsmitglied die Höhe des persönlichen Nettoeinkommens im letzten Monat (Summe aller Einkunftsarten ohne Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) erfragt. Dazu müssen sich die Befragten in ein Raster vorgegebener Einkommensklassen einstufen. Bei Selbständigen in der Landwirtschaft und mithelfenden Familienangehörigen wird das Nettoeinkommen nicht erfragt.

### **Nichterwerbspersonen:**

Personen, die keine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben oder suchen und somit weder als erwerbstätig noch als erwerbslos einzustufen sind.

### **Rauchgewohnheiten:**

In die Auswertung der Fragen zu den Rauchgewohnheiten wurden nur Personen über 15 Jahre einbezogen. Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen verstanden, auch wenn es sich um geringe Tabakmengen handelt. Als starker Raucher wird entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Raucher mit einem täglichen Zigarettenkonsum von mehr als 20 Stück bezeichnet.

Als Alter bei Rauchbeginn ist das Alter angegeben, in dem erstmals mit regelmäßigem Rauchen angefangen wurde.

Die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten wurde in den Klassen unter 5, 5 bis 20, 21 bis 40 und 41 und mehr erfragt. Aus diesen Ergebnissen wurde auch die tagesdurchschnittliche Zahl der gerauchten Zigaretten geschätzt. Bei der Ermittlung dieser Werte wurde aufgrund des Fehlens genauer Angaben unterstellt, dass die exakte Zahl der gerauchten Zigaretten innerhalb der Grenzen der angegebenen Größenklasse gleich verteilt ist, und dass die offene obere Klasse bei einem Wert von 60 geschlossen wird. Bei der Frage „Was rauchen bzw. rauchten Sie überwiegend“ war, falls mehrere Tabakarten geraucht wurden, die überwiegende Art anzugeben. Die Rauchart Shisha (Wasserpfeife) wurde 2009 erstmals in die Befragung aufgenommen. Als frühere Raucher sind

nur Personen ausgewiesen, die heute nicht mehr rauchen. Die Angaben beziehen sich auf das Alter am Erhebungstag. Bei einer Gliederung nach Altersgruppen erfolgt die Abgrenzung stets in der Form „von ... bis unter ...“.



Merkmal	Bevölkerung								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
1 000	Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>					
Altersgruppen									
18 – 20 Jahre	82,1	52,1	1,75	69,0	22,6	/	73,5	(15,6)	/
20 – 25 Jahre	243,4	149,5	1,74	71,1	23,4	(5,2)	69,6	19,9	(5,3)
25 – 30 Jahre	233,5	146,9	1,73	73,4	24,4	/	62,1	25,3	9,3
30 – 35 Jahre	224,4	140,1	1,74	76,5	25,3	/	53,9	30,5	13,4
35 – 40 Jahre	227,2	145,8	1,73	77,0	25,6	/	50,1	36,5	12,5
40 – 45 Jahre	279,3	176,5	1,74	77,9	25,8	(3,2)	60,2	27,0	14,8
45 – 50 Jahre	338,7	217,6	1,73	78,3	26,1	/	44,3	37,0	16,6
50 – 55 Jahre	323,8	216,0	1,73	79,2	26,5	/	40,5	37,6	20,4
55 – 60 Jahre	291,3	201,0	1,71	79,0	26,9	/	38,1	39,1	21,8
60 – 65 Jahre	264,3	197,9	1,71	79,2	27,2	/	33,1	42,3	23,2
65 Jahre und älter	856,9	672,9	1,68	75,7	26,8	1,7	34,5	43,3	20,5
Familienstand und Altersgruppen									
Ledig	890,1	568,9	1,74	75,1	24,7	3,5	57,7	27,4	11,3
18 – 40 Jahre	639,9	398,5	1,75	73,3	24,0	4,0	64,7	23,8	7,5
40 – 65 Jahre	210,3	139,1	1,74	80,2	26,4	/	42,0	36,0	19,5
65 Jahre und älter	39,9	31,3	1,68	75,5	26,8	/	38,9	34,8	(23,8)
Verheiratet	1 920,6	1338,9	1,72	77,8	26,4	1,5	39,9	40,1	18,5
18 – 40 Jahre	341,1	215,9	1,73	75,4	25,3	/	52,1	33,4	12,5
40 – 65 Jahre	1 061,7	711,7	1,72	78,7	26,5	1,5	40,1	39,2	19,2
65 Jahre und älter	517,9	411,4	1,70	77,6	26,9	(1,3)	33,2	45,1	20,4
Geschieden	254,7	180,8	1,71	77,4	26,4	/	44,8	34,7	19,5
18 – 40 Jahre	28,7	19,1	1,70	73,5	25,3	/	59,2	/	/
40 – 65 Jahre	182,5	128,1	1,72	78,1	26,4	/	45,3	34,8	19,1
65 Jahre und älter	43,6	33,5	1,69	76,8	27,0	/	34,8	42,2	(22,0)
Verwitwet	299,4	227,8	1,65	72,2	26,6	(2,5)	36,2	40,8	20,4
18 – 40 Jahre	/	/	1,69	74,6	26,1	/	/	/	/
40 – 65 Jahre	43,0	30,1	1,67	75,9	27,2	/	33,3	39,7	(24,3)
65 Jahre und älter	255,5	196,8	1,64	71,6	26,5	/	36,6	41,0	19,8
Insgesamt	3 364,8	2 316,3	1,72	76,6	26,0	2,1	44,3	36,6	17,0
18 – 40 Jahre	1 010,6	634,4	1,74	74,0	24,5	3,2	60,2	27,0	9,5
40 – 65 Jahre	1 497,4	1 008,9	1,72	78,7	26,5	1,6	40,8	38,2	19,4
65 Jahre und älter	856,9	672,9	1,68	75,7	26,8	1,7	34,5	43,3	20,5

1 Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

**T 2**
**Bevölkerung ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Rauchgewohnheiten und Altersgruppen**

Merkmal	Bevölkerung								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
		1 000	Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>			
Raucher/-innen	643,3	573,8	1,73	76,9	25,6	2,4	49,5	32,6	15,5
18 – 40 Jahre	235,2	203,2	1,75	75,7	24,8	(3,1)	58,5	26,1	12,3
40 – 65 Jahre	339,9	307,1	1,73	78,0	26,1	(2,2)	45,0	35,5	17,3
65 Jahre und älter	68,2	63,6	1,70	75,5	26,1	/	42,6	39,8	16,3
Nichtraucher/-innen	1 996,0	1 714,5	1,71	76,5	26,2	1,9	42,4	38,0	17,6
18 – 40 Jahre	514,0	423,8	1,73	73,2	24,3	3,4	61,1	27,3	8,3
40 – 65 Jahre	811,5	687,8	1,72	79,1	26,7	(1,2)	38,7	39,6	20,5
65 Jahre und älter	670,5	602,9	1,68	75,8	26,9	1,7	33,5	43,8	21,0
Darunter:									
frühere Raucher/-innen	571,5	519,6	1,73	80,9	27,1	/	34,4	42,4	22,5
18 – 40 Jahre	94,3	80,0	1,74	77,0	25,3	/	52,2	36,1	(11,0)
40 – 65 Jahre	273,6	246,4	1,73	82,5	27,4	/	32,8	42,0	24,6
65 Jahre und älter	203,6	193,2	1,71	80,4	27,4	/	29,0	45,4	24,6
Insgesamt <sup>2</sup>	3 364,8	2 316,3	1,7	76,6	26,0	2,1	44,3	36,6	17,0
18 – 40 Jahre	1 010,6	634,4	1,74	74,0	24,5	3,2	60,2	27,0	9,5
40 – 65 Jahre	1 497,4	1 008,9	1,72	78,7	26,5	1,6	40,8	38,2	19,4
65 Jahre und älter	856,9	672,9	1,68	75,7	26,8	1,7	34,5	43,3	20,5

1 Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht. – 2 Einschließlich Personen, die keine Angaben zu den Rauchgewohnheiten gemacht haben.

**T 3**
**Bevölkerung ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen**

Merkmal	Bevölkerung								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
		1 000	Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>			
Erwerbstätige	1 956,1	1 291,3	1,74	77,5	25,7	1,9	47,9	35,4	14,9
18 – 40 Jahre	758,0	482,5	1,74	75,1	24,7	2,8	58,5	28,9	9,8
40 – 65 Jahre	1 154,7	773,4	1,73	79,1	26,3	1,3	41,9	39,0	17,9
65 Jahre und älter	43,4	35,4	1,71	77,3	26,5	/	34,6	44,0	(19,3)
Erwerbslose	82,3	58,0	1,73	76,7	25,8	/	49,1	27,8	20,6
18 – 40 Jahre	40,8	28,4	1,74	74,0	24,5	/	60,8	(22,5)	/
40 – 65 Jahre	41,1	29,1	1,71	79,5	27,0	/	37,6	(33,1)	(27,4)
65 Jahre und älter	/	/	1,64	69,1	25,8	/	/	/	/
Nichterwerbspersonen	1 326,4	967,0	1,69	75,2	26,5	2,3	39,2	38,8	19,7
18 – 40 Jahre	211,8	123,5	1,71	69,8	23,7	(5,0)	67,0	20,2	(7,8)
40 – 65 Jahre	301,6	206,4	1,69	77,3	27,0	(2,5)	37,2	36,2	24,1
65 Jahre und älter	813,0	637,1	1,68	75,7	26,8	1,7	34,5	43,3	20,5
Insgesamt	3 364,8	2 316,3	1,72	76,6	26,0	2,1	44,3	36,6	17,0
18 – 40 Jahre	1 010,6	634,4	1,74	74,0	24,5	3,2	60,2	27,0	9,5
40 – 65 Jahre	1 497,4	1 008,9	1,72	78,7	26,5	1,6	40,8	38,2	19,4
65 Jahre und älter	856,9	672,9	1,68	75,7	26,8	1,7	34,5	43,3	20,5

1 Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

Land	Bevölkerung									
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index								
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...				
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 bis 40	40 und mehr
	1 000		Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>				
Baden-Württemberg	8 774,0	6 004,0	1,71	75,1	25,6	2,3	48,0	35,6	13,3	0,8
Bayern	10 474,0	6 745,0	1,72	75,6	25,7	2,2	47,1	35,9	14,0	0,9
Berlin	2 874,0	2 106,0	1,72	74,8	25,3	2,4	50,3	34,3	12,1	0,9
Brandenburg	2 094,7	1 660,6	1,71	77,1	26,4	1,2	41,3	39,6	16,7	1,2
Bremen	554,1	393,3	1,72	76,0	25,7	(2,0)	47,2	36,1	13,3	1,3
Hamburg	1 475,7	859,2	1,73	74,8	25,0	2,6	55,0	31,3	10,4	0,7
Hessen	5 031,6	3 564,9	1,72	76,2	25,8	2,2	45,7	36,5	14,7	1,0
Mecklenburg-Vorpommern	1 372,8	912,5	1,72	78,5	26,7	1,6	38,5	39,4	19,1	1,5
Niedersachsen	6 467,3	4 367,9	1,73	77,3	25,9	1,7	45,4	37,5	14,6	0,9
Nordrhein-Westfalen	14 629,0	10 316,2	1,72	76,9	25,9	2,1	45,1	36,6	15,1	1,1
Rheinland-Pfalz	3 345,8	2 306,8	1,72	76,6	26,0	2,1	44,2	36,7	16,0	1,1
Saarland	849,0	592,4	1,71	75,9	26,1	1,8	44,0	38,2	14,7	1,3
Sachsen	3 467,8	2 855,7	1,71	76,2	26,2	1,5	43,1	38,6	15,8	1,1
Sachsen-Anhalt	1 947,8	1 466,1	1,71	77,6	26,6	1,5	39,1	39,2	19,0	1,2
Schleswig-Holstein	2 344,4	1 563,6	1,73	77,2	25,8	1,8	46,8	37,0	13,2	1,2
Thüringen	1 868,0	1 382,4	1,71	76,9	26,3	1,5	40,6	39,8	17,0	1,1
Deutschland	67 569,7	47 096,5	1,72	76,3	25,9	2,0	45,5	36,7	14,7	1,0

1 Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

Merkmal	Bevölkerung			
	Zusammen	darunter: mit Angaben zur Gesundheit		
		zusammen	darunter: Kranke	
			1 000	% <sup>1</sup>
Altersgruppen				
Unter 15 Jahre	504,8	381,6	39,9	10,5
15 – 20 Jahre	210,8	162,7	12,6	7,7
20 – 25 Jahre	243,4	180,8	17,4	9,6
25 – 30 Jahre	233,5	177,7	21,9	12,3
30 – 35 Jahre	224,4	167,1	21,8	13,0
35 – 40 Jahre	227,2	171,9	20,9	12,2
40 – 45 Jahre	279,3	213,2	31,0	14,5
45 – 50 Jahre	338,7	256,8	38,3	14,9
50 – 55 Jahre	323,8	251,6	39,7	15,8
55 – 60 Jahre	291,3	229,2	40,7	17,8
60 – 65 Jahre	264,3	222,9	39,0	17,5
65 Jahre und älter	856,9	736,2	164,4	22,3
Familienstand und Altersgruppen				
Unter 15 Jahre	504,8	381,6	39,9	10,5
Ledig	1 018,3	771,5	96,8	12,5
15 – 40 Jahre	768,1	576,6	61,0	10,6
40 – 65 Jahre	210,3	161,1	28,3	17,6
65 Jahre und älter	39,9	33,8	(7,5)	(22,3)
Verheiratet	1 920,8	1 538,6	241,3	15,7
15 – 40 Jahre	341,2	260,0	30,2	11,6
40 – 65 Jahre	1 061,7	829,4	121,0	14,6
65 Jahre und älter	517,9	449,2	90,1	20,0
Geschieden	255,2	209,8	46,0	21,9
15 – 40 Jahre	29,1	22,9	/	/
40 – 65 Jahre	182,5	149,2	33,6	22,5
65 Jahre und älter	43,6	37,7	(9,4)	(25,0)
Verwitwet	299,4	250,1	63,6	25,4
15 – 40 Jahre	/	/	/	/
40 – 65 Jahre	43,0	34,0	(5,8)	(17,0)
65 Jahre und älter	255,5	215,4	57,4	26,7
Insgesamt	3 998,3	3 151,8	487,6	15,5
unter 15 Jahre	504,8	381,6	39,9	10,5
15 – 40 Jahre	768,1	576,6	61,0	10,6
40 – 65 Jahre	1 497,7	1 173,7	188,6	16,1
65 Jahre und älter	856,9	736,2	164,4	22,3

<sup>1</sup> Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zur Gesundheit.

**T 6**
**Bevölkerung 2013 nach Gesundheitszustand und Art der Behandlung sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen**

Merkmal	Bevölkerung mit Angaben zur Gesundheit							
	Zusammen	darunter: Kranke						nicht in Behand- lung
		zusammen	darunter: in Behandlung				stationär	
			zusammen	ambulant				
				zusammen	beim Arzt	im Krankenhaus		
1 000								
Erwerbstätige	1 536,5	198,3	126,60	106,5	96,4	10,1	20,1	67,0
15 – 40 Jahre	593,4	71,7	43,8	38,4	34,8	/	(5,5)	25,8
40 – 65 Jahre	904,9	121,4	78,9	65,3	58,8	(6,4)	13,6	40,1
65 Jahre und älter	38,2	(5,2)	/	/	/	/	/	/
Erwerbslose	68,5	(9,9)	(6,6)	(5,7)	(5,5)	/	/	/
15 – 40 Jahre	35,2	/	/	/	/	/	/	/
40 – 65 Jahre	32,8	(5,5)	/	/	/	/	/	/
65 Jahre und älter	/	/	/	/	/	-	-	-
Nichterwerbspersonen	1 546,8	279,3	194,0	152,3	141,2	11,1	41,7	77,0
unter 15 Jahre	381,6	39,9	23,3	21,6	20,3	/	/	16,2
15 – 40 Jahre	231,7	18,8	11,5	10,0	(9,2)	/	/	(6,9)
40 – 65 Jahre	235,9	61,7	43,6	34,2	31,7	/	(9,5)	16,6
65 Jahre und älter	697,6	159,0	115,5	86,6	80,0	(6,6)	29,0	37,3
Insgesamt	3 151,8	487,6	327,1	264,5	243,1	21,4	62,6	146,9
unter 15 Jahre	381,6	39,9	23,3	21,6	20,3	/	/	16,2
15 – 40 Jahre	860,3	94,6	58,0	50,6	46,1	/	(7,3)	34,0
40 – 65 Jahre	1 173,7	188,6	126,2	102,7	93,7	(9,0)	23,5	58,2
65 Jahre und älter	736,2	164,4	119,7	89,6	83,0	(6,7)	30,0	38,5

**T 7**
**Bevölkerung 2013, darunter Ausländer, nach Gesundheitszustand sowie Ländern**

Land	Bevölkerung							
	Zusammen	darunter: Ausländer	darunter: mit Angaben zur Gesundheit					
			zusammen	darunter: Ausländer	darunter: Kranke			
					zusammen	darunter: Ausländer	zusammen	darunter: Ausländer
1 000							% <sup>1</sup>	
Baden-Württemberg	10 598,5	1 240,4	8 489,1	930,9	1 336,5	137,9	15,7	14,8
Bayern	12 556,2	1 169,0	9 821,2	861,6	1 351,5	94,3	13,8	10,9
Berlin	3 396,0	441,9	2 680,3	313,0	467,4	36,4	17,4	11,6
Brandenburg	2 448,4	51,9	2 138,4	44,1	295,2	/	13,8	/
Bremen	655,3	79,7	520,0	65,6	73,3	(6,7)	14,1	(10,2)
Hamburg	1 743,5	233,5	1 242,4	152,6	179,2	21,5	14,4	14,1
Hessen	6 028,5	726,0	4 843,2	558,3	747,2	73,4	15,4	13,1
Mecklenburg-Vorpommern	1 597,5	32,6	1 300,1	28,3	179,4	/	13,8	/
Niedersachsen	7 784,1	465,8	6 252,1	341,4	908,6	45,9	14,5	13,4
Nordrhein-Westfalen	17 552,6	1 703,5	14 333,0	1 288,8	2 306,4	184,3	16,1	14,3
Rheinland-Pfalz	3 990,6	297,8	3 149,4	229,1	484,7	26,0	15,4	11,3
Saarland	992,1	72,2	777,2	53,7	113,9	(7,6)	14,7	(14,2)
Sachsen	4 044,3	93,8	3 564,5	75,5	525,2	(9,8)	14,7	(13,0)
Sachsen-Anhalt	2 249,7	47,6	1 996,3	42,8	269,1	/	13,5	/
Schleswig-Holstein	2 809,6	130,9	2 262,8	90,8	339,5	12,7	15,0	14,0
Thüringen	2 164,1	40,8	1 848,6	35,9	290,6	/	15,7	/
Deutschland	80 611,0	6 827,2	65 218,7	5 112,6	9 867,6	668,6	15,1	13,1

1 Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zur Gesundheit.

Land	Unfallverletzte Bevölkerung zusammen	Darunter:					Dauer der Verletzung		
		in ambulanter oder stationärer Behandlung			nicht in Behandlung	ohne Angabe zur Art der Behandlung	bis 2 Wochen	über 2 Wochen bis 6 Wochen	über 6 Wochen
		zusammen	ambulant	stationär					
in 1 000									
Baden-Württemberg	96,1	81,0	64,7	16,4	11,6	/	37,2	28,5	25,0
Bayern	104,7	89,0	67,3	21,7	11,6	/	39,4	32,4	27,8
Berlin	30,6	27,3	23,6	/	/	/	15,8	(7,3)	(7,3)
Brandenburg	20,7	17,2	13,4	/	/	/	(7,3)	(7,3)	(7,3)
Bremen	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hamburg	(9,3)	(6,7)	(5,0)	/	/	/	/	/	/
Hessen	62,8	49,5	38,5	10,9	(9,5)	/	24,1	18,5	15,0
Mecklenburg-Vorpommern	13,8	(9,9)	(6,7)	/	/	/	/	/	/
Niedersachsen	61,6	52,5	39,9	12,6	(7,3)	/	23,1	19,3	16,3
Nordrhein-Westfalen	142,9	119,3	88,6	30,8	15,4	(8,2)	55,1	39,4	36,4
Rheinland-Pfalz	37,1	28,4	20,8	(7,5)	(6,4)	/	12,8	10,8	10,6
Saarland	(9,9)	(7,2)	(5,2)	/	/	/	/	/	/
Sachsen	36,3	30,2	24,2	(5,9)	(5,1)	/	11,5	12,0	11,3
Sachsen-Anhalt	22,3	17,2	12,9	/	/	/	(8,5)	(6,8)	(6,1)
Schleswig-Holstein	24,9	21,3	17,4	/	/	/	(9,3)	(7,7)	(6,2)
Thüringen	23,8	18,8	14,7	/	/	/	(8,9)	(6,8)	(6,9)
Deutschland	701,9	579,0	445,9	133,1	90,4	32,4	265,6	206,3	184,4
in %									
Baden-Württemberg	100	84,3	67,3	17,1	12,1	/	38,7	29,7	26,0
Bayern	100	85,0	64,3	20,7	11,1	/	37,6	30,9	26,6
Berlin	100	89,2	77,1	/	/	/	51,6	(26,1)	(19,0)
Brandenburg	100	83,1	64,7	/	/	/	(35,3)	(28,0)	(31,9)
Bremen	100	/	/	/	/	/	/	/	/
Hamburg	100	(72,0)	(53,8)	/	/	/	/	/	/
Hessen	100	78,8	61,3	17,4	(15,1)	/	38,4	29,5	23,9
Mecklenburg-Vorpommern	100	(71,7)	(48,6)	/	/	/	/	/	/
Niedersachsen	100	85,2	64,8	20,5	(11,9)	/	37,5	31,3	26,5
Nordrhein-Westfalen	100	83,5	62,0	21,6	10,8	(5,7)	38,6	27,6	25,5
Rheinland-Pfalz	100	76,5	56,1	(20,2)	(17,3)	/	34,5	29,1	28,6
Saarland	100	(72,7)	(52,5)	/	/	/	/	/	/
Sachsen	100	83,2	66,7	(16,3)	(14,0)	/	31,7	33,1	31,1
Sachsen-Anhalt	100	77,1	57,8	/	/	/	(38,1)	(30,5)	(27,4)
Schleswig-Holstein	100	85,5	69,9	/	/	/	(37,3)	(30,9)	(24,9)
Thüringen	100	79,0	61,8	/	/	/	(37,4)	(28,6)	(29,0)
Deutschland	100	82,5	63,5	19,0	12,9	4,6	37,8	29,4	26,3

Merkmal	Bevölkerung							durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu den Rauchgewohnheiten						
		zusammen	Raucher/-innen			Nichtraucher/-innen		
			zusammen	gelegentlich	regelmäßig	zusammen	darunter: frühere Raucher/-innen	
	1 000							
Altersgruppen								
15 – 20 Jahre	210,8	157,4	24,5	(6,5)	18,0	133,0	/	15,4
20 – 25 Jahre	243,4	178,3	54,1	(9,1)	45,1	124,1	(8,7)	16,3
25 – 30 Jahre	233,5	175,3	58,2	11,2	46,9	117,1	22,0	16,0
30 – 35 Jahre	224,4	164,6	54,4	(8,8)	45,6	110,2	31,8	16,7
35 – 40 Jahre	227,2	168,6	54,4	10,7	43,7	114,2	30,7	17,7
40 – 45 Jahre	279,3	209,1	67,1	(9,9)	57,2	142,0	36,2	17,7
45 – 50 Jahre	338,7	249,8	83,9	(9,6)	74,2	165,9	46,9	17,4
50 – 55 Jahre	323,8	246,6	81,2	(9,9)	71,3	165,4	55,8	17,5
55 – 60 Jahre	291,3	225,6	60,9	(8,9)	52,0	164,7	66,1	17,6
60 – 65 Jahre	264,3	220,3	46,9	(5,9)	40,9	173,5	68,5	18,5
65 Jahre und älter	856,9	738,7	68,2	13,5	54,7	670,5	203,6	19,8
Familienstand und Altersgruppen								
Ledig	1 018,3	757,3	219,6	36,0	183,5	537,7	77,8	16,9
15 – 40 Jahre	768,1	566,4	158,0	29,0	129,0	408,4	42,2	16,4
40 – 65 Jahre	210,3	156,7	57,7	(6,4)	51,3	99,0	27,4	17,7
65 Jahre und älter	39,9	34,1	/	/	/	30,2	(8,2)	19,1
Verheiratet	1 920,7	1 518,9	325,5	51,4	274,1	1 193,4	396,4	17,9
15 – 40 Jahre	341,2	254,4	75,8	15,6	60,2	178,5	48,5	16,8
40 – 65 Jahre	1 061,7	815,2	209,1	27,4	181,7	606,1	205,8	17,6
65 Jahre und älter	517,9	449,2	40,5	(8,4)	32,2	408,7	142,1	19,3
Geschieden	255,1	205,3	82,1	11,9	70,2	123,1	47,4	18,3
15 – 40 Jahre	29,1	22,6	11,3	/	(9,8)	11,3	/	18,0
40 – 65 Jahre	182,5	146,0	63,2	(9,2)	54,0	82,7	32,6	17,9
65 Jahre und älter	43,6	36,7	(7,6)	/	(6,4)	29,1	11,3	20,6
Verwitwet	299,4	252,8	26,5	/	21,8	226,3	49,7	20,6
15 – 40 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	17,5
40 – 65 Jahre	43,0	33,4	(9,8)	/	(8,6)	23,6	(7,7)	18,8
65 Jahre und älter	255,5	218,7	16,2	/	12,9	202,5	41,9	21,2
Erwerbsbeteiligung und Altersgruppen								
Erwerbstätige	1 977,4	1 503,9	455,1	71,4	383,7	1 048,8	301,6	17,4
15 – 40 Jahre	779,3	581,8	189,7	36,2	153,5	392,1	81,5	16,8
40 – 65 Jahre	1 154,7	884,1	259,3	34,2	225,1	624,8	208,5	17,6
65 Jahre und älter	43,4	38,0	(6,1)	/	(5,1)	31,9	11,6	19,2
Erwerbslose	83,9	67,2	34,0	/	29,5	33,2	(7,4)	16,7
15 – 40 Jahre	42,4	35,1	17,5	/	15,1	17,6	/	15,9
40 – 65 Jahre	41,1	31,7	16,1	/	14,0	15,5	(5,0)	17,4
65 Jahre und älter	/	/	/	/	/	/	/	16,9
Nichterwerbspersonen	1 432,1	1 163,1	164,6	28,2	136,4	998,5	262,5	18,9
15 – 40 Jahre	317,5	227,2	38,4	(7,7)	30,7	188,8	10,5	16,1
40 – 65 Jahre	301,6	235,6	64,4	(8,0)	56,4	171,2	60,1	17,9
65 Jahre und älter	813,0	700,3	61,8	12,5	49,3	638,5	191,8	19,8
Insgesamt	3 493,5	2 734,2	653,7	104,1	549,6	2 080,5	571,5	17,9
15 – 40 Jahre	1 139,2	844,1	245,6	46,3	199,3	598,5	94,3	16,6
40 – 65 Jahre	1 497,4	1 151,4	339,9	44,3	295,6	811,5	273,6	17,7
65 Jahre und älter	856,9	738,7	68,2	13,5	54,7	670,5	203,6	19,8

**T 10**
**Bevölkerung 2003 bis 2013 nach Rauchverhalten sowie Altersgruppen**

Altersgruppen	regelmäßige Raucher/-innen				gelegentliche Raucher/-innen				Nichtraucher/-innen			
	2003	2005	2009	2013	2003	2005	2009	2013	2003	2005	2009	2013
	in % der Befragten <sup>1</sup>											
15 – 25 Jahre	28,6	25,5	21,8	18,8	4,2	4,8	5,6	4,6	67,2	69,6	72,6	76,6
25 – 35 Jahre	34,0	30,2	30,5	27,2	3,9	4,6	5,8	5,9	62,1	65,2	63,7	66,9
35 – 45 Jahre	35,2	30,0	29,6	26,7	3,6	4,4	4,4	5,5	61,3	65,6	66,0	67,8
45 – 55 Jahre	31,3	29,0	27,7	29,3	2,9	4,6	4,4	3,9	65,8	66,5	67,9	66,7
55 – 65 Jahre	19,8	18,5	21,3	20,8	2,7	2,8	3,3	3,3	77,4	78,6	75,4	75,8
65 – 75 Jahre	9,6	10,0	9,4	10,6	1,5	1,7	2,1	2,4	88,9	88,3	88,5	87,0
75 Jahre und älter	4,6	4,5	4,4	4,1	/	/	/	/	94,7	94,6	94,9	94,6
Insgesamt	24,7	22,4	21,3	20,1	2,9	3,6	3,8	3,8	72,4	74,0	74,9	76,1

1 Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über Rauchverhalten.

**T 11**
**Bevölkerung 2003 bis 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen**

Altersgruppen	Durchschnittliches Alter der Raucher/-innen bei Rauchbeginn in Jahren			
	2003	2005	2009	2013
15 – 20 Jahre	14,7	15,3	15,3	15,4
20 – 25 Jahre	14,7	16,1	15,9	16,3
25 – 30 Jahre	15,8	16,6	16,3	16,0
30 – 35 Jahre	15,7	17,1	17,2	16,7
35 – 40 Jahre	15,2	17,2	17,3	17,7
40 – 45 Jahre	16,0	17,3	17,4	17,7
45 – 50 Jahre	15,8	17,5	17,4	17,4
40 – 55 Jahre	17,3	18,1	17,5	17,5
55 – 60 Jahre	17,9	18,4	18,5	17,6
60 – 65 Jahre	18,7	19,4	19,0	18,5
65 – 70 Jahre	18,6	20,2	19,4	18,9
70 – 75 Jahre	18,5	19,9	20,1	20,1
75 Jahre und älter	19,0	20,1	20,4	20,2
Insgesamt	16,7	17,9	17,9	17,9



## T 12

## Bevölkerung 2013 nach Rauchgewohnheiten und durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Ländern

Land	Bevölkerung							durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	Zusammen	darunter: mit Angaben über die Rauchgewohnheiten						
		zusammen	Raucher/-innen			Nichtraucher/-innen		
			zusammen	gelegentlich	regelmäßig	zusammen	darunter: frühere Raucher	
	1 000	% <sup>1</sup>		1 000	% <sup>1</sup>			
Baden-Württemberg	9 130	7 185	1 596	3,7	18,6	5 589	20,3	17,9
Bayern	10 870	8 338	1 847	3,4	18,8	6 491	17,9	17,7
Berlin	2 957	2 298	663	3,9	24,9	1 635	20,1	17,9
Brandenburg	2 151	1 847	476	3,8	22,0	1 371	21,1	17,7
Bremen	575	449	125	4,8	22,9	324	19,8	17,7
Hamburg	1 514	1 080	277	3,8	21,8	803	17,4	17,6
Hessen	5 216	4 154	971	4,1	19,3	3 183	19,4	17,8
Mecklenburg-Vorpommern	1 407	1 117	315	4,1	24,1	802	18,4	17,7
Niedersachsen	6 729	5 302	1 309	3,3	21,4	3 993	19,9	17,6
Nordrhein-Westfalen	15 201	12 214	3 166	3,1	22,8	9 048	19,2	17,8
Rheinland-Pfalz	3 473	2 721	649	3,8	20,0	2 072	21,0	17,9
Saarland	879	692	163	3,4	20,1	529	19,3	18,1
Sachsen	3 552	3 097	704	3,9	18,9	2 392	16,7	17,8
Sachsen-Anhalt	1 997	1 679	467	4,1	23,8	1 211	17,0	17,8
Schleswig-Holstein	2 436	1 929	500	3,0	22,8	1 429	21,2	17,7
Thüringen	1 911	1 592	416	4,6	21,5	1 177	20,6	17,9
Deutschland	69 996	55 693	13 643	3,6	20,9	42 051	19,3	17,8

<sup>1</sup> Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über Rauchgewohnheiten.

## T 13

## Bevölkerung 2013 nach Art des Rauchens und Menge des regelmäßigen Zigarettenkonsums sowie Ländern

Land	Raucher/-innen										
	Zu- sammen	darunter: Art des Rauchens					darunter: regelmäßige Zigarettenraucher/-innen				
		zu- sammen	darunter:				Zu- sammen	unter 5	5 bis 20	21 – 40	mehr als 40
			Zigaretten	Zigarren, Zigarillos	Pfeifen- tabak	Shisha (Wasser- pfeife)					
	1 000										
Baden-Württemberg	1 596	1 577	1 525	37	12	/	1 256	118	1 020	109	(8)
Bayern	1 847	1 829	1 760	45	20	/	1 480	122	1 200	149	(8)
Berlin	663	658	643	11	/	/	555	40	458	55	/
Brandenburg	476	472	457	12	/	/	387	27	324	35	/
Bremen	125	123	118	/	/	/	98	(6)	74	17	/
Hamburg	277	271	261	(7)	/	/	221	19	173	27	/
Hessen	971	960	923	26	(8)	/	755	47	610	92	(6)
Mecklenburg-Vorpommern	315	310	299	(9)	/	/	252	13	212	25	/
Niedersachsen	1 309	1 301	1 259	27	13	/	1 083	65	878	132	(7)
Nordrhein-Westfalen	3 166	3 134	3 031	70	28	(5)	2 642	159	2 092	366	25
Rheinland-Pfalz	649	641	619	14	(6)	/	516	28	410	75	/
Saarland	163	159	155	/	/	/	126	(7)	102	16	/
Sachsen	704	699	677	17	/	/	560	50	475	33	/
Sachsen-Anhalt	467	462	451	(9)	/	/	380	26	321	32	/
Schleswig-Holstein	500	495	477	12	(5)	/	415	23	340	49	/
Thüringen	416	411	399	10	/	/	323	27	269	27	/
Deutschland	13 643	13 502	13 053	312	109	28	11 046	776	8 957	1 238	75

Merkmal	Frauen								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
	1 000		Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>			
Altersgruppen									
18 – 20 Jahre	40,6	23,9	1,68	61,6	21,9	/	74,9	/	/
20 – 25 Jahre	118,4	66,9	1,67	62,2	22,4	(8,3)	72,1	15,4	/
25 – 30 Jahre	118,2	70,3	1,66	64,3	23,2	/	69,0	18,4	/
30 – 35 Jahre	111,8	65,5	1,67	67,2	24,1	/	65,1	18,1	(12,3)
35 – 40 Jahre	111,5	70,4	1,67	67,5	24,3	/	64,0	24,7	(9,7)
40 – 45 Jahre	138,0	81,6	1,67	67,7	24,3	/	62,2	22,6	(12,0)
45 – 50 Jahre	169,9	102,5	1,66	67,9	24,6	/	57,7	27,2	11,7
50 – 55 Jahre	159,1	102,7	1,66	69,6	25,2	/	52,4	28,5	16,0
55 – 60 Jahre	146,4	98,4	1,65	71,0	26,0	/	46,4	34,3	18,0
60 – 65 Jahre	132,4	94,5	1,64	71,3	26,4	/	40,1	36,4	20,6
65 Jahre und älter	477,0	364,2	1,63	69,8	26,3	2,8	39,2	38,9	19,2
Familienstand und Altersgruppen									
Ledig	382,3	225,8	1,7	64,8	23,4	6,4	66,1	19,0	8,5
18 – 40 Jahre	285,0	164,6	1,7	63,3	22,7	7,1	71,7	15,7	(5,6)
40 – 65 Jahre	76,4	46,3	1,7	68,8	24,9	/	53,7	27,8	(13,5)
65 Jahre und älter	20,8	14,9	1,6	68,8	26,4	/	43,5	/	/
Verheiratet	957,9	638,8	1,7	69,3	25,4	2,8	50,6	31,3	15,4
18 – 40 Jahre	195,5	118,9	1,7	67,2	24,2	/	63,6	23,0	10,2
40 – 65 Jahre	536,0	343,9	1,7	69,4	25,3	(2,7)	51,5	30,6	15,3
65 Jahre und älter	226,4	176,0	1,6	70,5	26,3	/	40,0	38,3	19,1
Geschieden	143,8	98,1	1,7	69,7	25,5	/	53,2	27,9	17,2
18 – 40 Jahre	19,4	12,8	1,7	66,3	24,3	/	66,5	/	/
40 – 65 Jahre	99,6	66,4	1,7	70,0	25,4	/	56,0	25,5	17,0
65 Jahre und älter	24,8	18,9	1,6	71,1	26,7	/	(34,5)	(44,3)	/
Verwitwet	239,4	178,2	1,6	69,3	26,4	(3,0)	38,1	39,7	19,2
18 – 40 Jahre	/	/	1,6	69,6	26,8	-	/	/	/
40 – 65 Jahre	33,9	23,1	1,6	71,9	26,7	/	(35,5)	(38,2)	(22,9)
65 Jahre und älter	204,9	154,5	1,6	68,9	26,3	/	38,5	39,9	18,7
Insgesamt	1 723,4	1 140,9	1,7	68,4	25,1	3,5	51,9	29,9	14,8
18 – 40 Jahre	500,6	297,0	1,67	65,0	23,4	5,4	68,1	18,7	7,8
40 – 65 Jahre	745,9	479,7	1,66	69,5	25,3	2,8	51,5	30,0	15,7
65 Jahre und älter	477,0	364,2	1,63	69,8	26,3	2,8	39,2	38,9	19,2

<sup>1</sup> Bezogen auf die weibliche Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

**T 15**
**Frauen ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Rauchgewohnheiten und Altersgruppen**

Merkmal	Frauen								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
		1 000	Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>			
Raucherinnen	280,2	239,1	1,66	67,2	24,4	4,5	58,9	24,2	12,5
18 – 40 Jahre	101,5	82,8	1,67	65,9	23,6	/	66,4	18,3	10,0
40 – 65 Jahre	148,8	128,7	1,66	67,8	24,6	(4,3)	56,3	25,9	13,4
65 Jahre und älter	29,9	27,5	1,64	68,6	25,6	/	48,3	33,4	/
Nichtraucherinnen	1 073,3	887,3	1,65	68,8	25,3	3,2	49,9	31,5	15,5
18 – 40 Jahre	267,3	210,1	1,67	64,6	23,3	5,5	68,9	18,7	6,9
40 – 65 Jahre	426,0	344,1	1,66	70,2	25,6	(2,1)	49,6	31,6	16,6
65 Jahre und älter	380,0	333,1	1,63	69,9	26,4	2,8	38,2	39,4	19,6
Darunter:									
frühere Raucherinnen	222,8	192,4	1,65	70,5	25,8	/	47,5	33,8	17,0
18 – 40 Jahre	46,7	37,7	1,68	66,9	23,7	/	66,5	24,7	/
40 – 65 Jahre	116,8	99,3	1,66	71,0	25,9	/	46,5	34,9	17,1
65 Jahre und älter	59,3	55,4	1,63	72,1	27,0	/	36,3	37,9	23,3
Insgesamt <sup>2</sup>	1 723,4	1 140,9	1,7	68,4	25,1	3,5	51,9	29,9	14,8
18 – 40 Jahre	500,6	297,0	1,7	65,0	23,4	5,4	68,1	18,7	7,8
40 – 65 Jahre	745,9	479,7	1,7	69,5	25,3	2,8	51,5	30,0	15,7
65 Jahre und älter	477,0	364,2	1,6	69,8	26,3	2,8	39,2	38,9	19,2

1 Bezogen auf die weibliche Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht. – 2 Einschließlich Personen, die keine Angaben zu den Rauchgewohnheiten gemacht haben.

**T 16**
**Frauen ab 18 Jahren 2013 nach Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen**

Merkmal	Frauen								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
		1 000	Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>			
Erwerbstätige	896,6	560,4	1,66	67,4	24,3	3,6	60,0	25,1	11,3
18 – 40 Jahre	349,8	209,0	1,67	65,2	23,4	5,0	68,8	18,7	7,5
40 – 65 Jahre	530,6	337,9	1,66	68,7	24,9	2,7	55,3	28,6	13,3
65 Jahre und älter	16,2	13,4	1,63	68,6	25,7	/	40,4	/	/
Erwerbslose	36,5	26,1	1,66	68,3	24,9	/	54,7	20,2	20,2
18 – 40 Jahre	18,3	13,1	1,67	65,7	23,7	/	65,7	/	/
40 – 65 Jahre	17,9	12,7	1,65	70,9	26,0	/	43,5	/	/
65 Jahre und älter	/	/	1,58	68,1	27,2	-	/	-	/
Nichterwerbspersonen	790,3	554,5	1,64	69,5	25,9	3,2	43,6	35,1	18,0
18 – 40 Jahre	132,4	74,8	1,66	64,4	23,4	/	66,7	19,7	(7,3)
40 – 65 Jahre	197,3	129,1	1,65	71,5	26,3	/	42,4	33,5	21,1
65 Jahre und älter	460,5	350,6	1,63	69,8	26,4	2,7	39,1	39,0	19,3
Insgesamt	1 723,4	1 140,9	1,7	68,4	25,1	3,5	51,9	29,9	14,8
18 – 40 Jahre	500,6	297,0	1,7	65,0	23,4	5,4	68,1	18,7	7,8
40 – 65 Jahre	745,9	479,7	1,7	69,5	25,3	2,8	51,5	30,0	15,7
65 Jahre und älter	477,0	364,2	1,6	69,8	26,3	2,8	39,2	38,9	19,2

1 Bezogen auf die weibliche Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

Land	Frauen									
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index								
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...				
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 bis 40	40 und mehr
	1 000		Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	‰ <sup>1</sup>				
Baden-Württemberg	4 498,6	2 976,6	1,6	66,8	24,6	3,9	56,4	27,3	11,5	0,9
Bayern	5 372,9	3 320,5	1,7	67,3	24,7	3,7	55,4	27,9	12,0	0,9
Berlin	1 486,0	1 083,6	1,7	67,2	24,6	3,9	56,5	27,4	11,2	1,1
Brandenburg	1 073,3	839,4	1,6	69,9	25,8	2,0	48,0	32,4	16,1	1,4
Bremen	286,1	202,4	1,7	68,6	25,0	(3,5)	54,0	28,0	13,3	/
Hamburg	768,6	436,2	1,7	66,5	24,0	4,5	62,3	23,3	9,1	/
Hessen	2 590,9	1 789,0	1,7	68,2	25,0	3,5	53,4	28,9	13,0	1,1
Mecklenburg-Vorpommern	700,2	457,6	1,6	71,0	26,1	2,5	45,1	32,5	18,3	1,6
Niedersachsen	3 327,6	2 158,3	1,7	69,3	25,1	2,8	53,9	29,1	13,2	1,0
Nordrhein-Westfalen	7 587,2	5 204,3	1,7	68,8	25,1	3,5	53,2	28,9	13,2	1,2
Rheinland-Pfalz	1 722,9	1 142,5	1,65	68,5	25,1	3,4	51,8	30,0	13,7	1,1
Saarland	438,3	298,5	1,6	68,1	25,2	(2,9)	51,1	32,6	12,1	/
Sachsen	1 786,6	1 465,6	1,6	69,4	25,7	2,2	48,2	32,6	15,6	1,4
Sachsen-Anhalt	1 003,5	742,7	1,6	70,5	26,1	2,2	45,5	32,5	18,3	1,5
Schleswig-Holstein	1 215,9	779,5	1,7	68,6	24,7	3,0	56,2	28,4	11,2	1,2
Thüringen	955,1	691,9	1,6	69,8	25,7	2,2	46,9	33,2	16,4	1,4
Deutschland	34 813,7	23 588,7	1,7	68,4	25,0	3,3	53,2	29,1	13,2	1,1

1 Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

Merkmal	Frauen			
	Zusammen	darunter: mit Angaben zur Gesundheit		
		zusammen	darunter: Kranke	
				% <sup>1</sup>
		1 000		

Altersgruppen				
Unter 15 Jahre	245,2	185,7	19,5	10,5
15 – 20 Jahre	101,7	76,6	(6,6)	(8,6)
20 – 25 Jahre	118,4	85,5	(9,4)	(10,9)
25 – 30 Jahre	118,2	88,8	11,2	12,6
30 – 35 Jahre	111,8	83,0	10,0	12,0
35 – 40 Jahre	111,5	86,6	11,2	12,9
40 – 45 Jahre	138,0	105,6	15,3	14,5
45 – 50 Jahre	169,9	128,1	19,3	15,1
50 – 55 Jahre	159,1	124,5	19,5	15,7
55 – 60 Jahre	146,4	116,5	18,7	16,1
60 – 65 Jahre	132,4	110,5	19,4	17,5
65 Jahre und älter	477,0	407,8	93,1	22,8

Familienstand und Altersgruppen				
Unter 15 Jahre	245,2	185,7	19,5	10,5
Ledig	688,1	516,4	63,6	12,3
15 – 40 Jahre	345,6	254,9	29,6	11,6
40 – 65 Jahre	76,4	58,6	10,8	18,4
65 Jahre und älter	20,8	17,2	/	/
Verheiratet	958,0	765,8	111,4	14,6
15 – 40 Jahre	195,6	149,2	16,3	10,9
40 – 65 Jahre	536,0	419,0	57,9	13,8
65 Jahre und älter	226,4	197,6	37,3	18,9
Geschieden	144,2	119,2	26,5	22,2
15 – 40 Jahre	19,8	16,0	/	/
40 – 65 Jahre	99,6	81,3	18,9	23,3
65 Jahre und älter	24,8	21,9	(5,4)	(24,7)
Verwitwet	239,4	198,0	51,6	26,1
15 – 40 Jahre	/	/	/	/
40 – 65 Jahre	33,9	26,4	/	/
65 Jahre und älter	204,9	171,1	46,7	27,3
Insgesamt	2 029,7	1 599,4	253,1	15,8
unter 15 Jahre	245,2	185,7	19,5	10,5
15 – 40 Jahre	561,7	420,5	48,3	11,5
40 – 65 Jahre	745,9	585,3	92,3	15,8
65 Jahre und älter	477,0	407,8	93,1	22,8

1 Bezogen auf die weibliche Bevölkerung mit Angaben zur Gesundheit.

## T 19

## Frauen 2013 nach Gesundheitszustand und Art der Behandlung sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen

Merkmal	Frauen mit Angaben zur Gesundheit							
	Zusammen	darunter: Kranke						
		zusammen	darunter: in Behandlung					nicht in Behandlung
			zusammen	ambulant			stationär	
				zusammen	beim Arzt	im Krankenhaus		
1 000								

Erwerbsbeteiligung und Altersgruppen								
Erwerbstätige	1 536,5	198,3	126,60	106,5	96,4	10,1	20,1	67,0
15 – 40 Jahre	593,4	71,7	43,8	38,4	34,8	/	(5,5)	25,8
40 – 65 Jahre	904,9	121,4	78,9	65,3	58,8	(6,4)	13,6	40,1
65 Jahre und älter	38,2	(5,2)	/	/	/	/	/	/
Erwerbslose	68,5	(9,9)	(6,6)	(5,7)	(5,5)	/	/	/
15 – 40 Jahre	35,2	/	/	/	/	/	/	/
40 – 65 Jahre	32,8	(5,5)	/	/	/	/	/	/
65 Jahre und älter	/	/	/	/	/	-	-	-
Nichterwerbspersonen	1 546,8	279,3	194,0	152,3	141,2	11,1	41,7	77,0
unter 15 Jahre	381,6	39,9	23,3	21,6	20,3	/	/	16,2
15 – 40 Jahre	231,7	18,8	11,5	10,0	(9,2)	/	/	(6,9)
40 – 65 Jahre	235,9	61,7	43,6	34,2	31,7	/	(9,5)	16,6
65 Jahre und älter	697,6	159,0	115,5	86,6	80,0	(6,6)	29,0	37,3
Insgesamt	3 151,8	487,6	327,1	264,5	243,1	21,4	62,6	146,9
unter 15 Jahre	381,6	39,9	23,3	21,6	20,3	/	/	16,2
15 – 40 Jahre	420,5	48,3	29,9	26,0	24,6	/	/	17,0
40 – 65 Jahre	585,3	92,3	61,6	51,8	47,5	/	(9,8)	28,7
65 Jahre und älter	407,8	93,1	66,4	50,6	47,5	/	15,9	23,0

## T 20

## Frauen 2013, darunter Ausländerinnen, nach Gesundheitszustand sowie Ländern

Land	Frauen							
	Zusammen	darunter: Ausländer- innen	darunter: mit Angaben zur Gesundheit					
			zusammen	darunter: Ausländer- innen	darunter: Kranke			
					zusammen	darunter: Ausländer- innen	zusammen	darunter: Ausländer- innen
1 000							% <sup>1</sup>	
Baden-Württemberg	5 388,4	606,8	4 332,4	456,2	700,9	66,3	16,2	14,5
Bayern	6 387,7	572,1	4 991,7	422,1	717,1	47,6	14,4	11,3
Berlin	1 739,7	219,7	1 379,0	155,4	254,9	17,7	18,5	11,4
Brandenburg	1 243,3	25,4	1 088,1	21,9	161,1	/	14,8	/
Bremen	335,4	38,6	268,4	31,6	43,6	/	16,2	/
Hamburg	896,4	112,0	647,6	72,3	98,7	10,5	15,2	14,5
Hessen	3 076,6	362,6	2 480,4	278,0	396,7	38,4	16,0	13,8
Mecklenburg-Vorpommern	810,7	14,5	665,4	12,5	94,6	/	14,2	/
Niedersachsen	3 971,5	227,1	3 193,6	168,4	475,0	22,0	14,9	13,1
Nordrhein-Westfalen	9 006,7	845,1	7 378,4	641,9	1 220,9	93,4	16,5	14,6
Rheinland-Pfalz	2 034,5	148,0	1 605,5	113,0	252,3	12,7	15,7	11,2
Saarland	509,2	35,5	398,9	26,3	58,4	/	14,6	/
Sachsen	2 067,4	43,1	1 831,8	34,1	286,2	/	15,6	/
Sachsen-Anhalt	1 149,2	20,2	1 020,4	17,9	146,0	/	14,3	/
Schleswig-Holstein	1 441,2	66,5	1 162,0	45,1	184,8	(6,4)	15,9	(14,2)
Thüringen	1 098,9	18,9	941,4	16,4	152,1	/	16,2	/
Deutschland	41 156,8	3 356,0	33 384,8	2 513,0	5 243,2	331,4	15,7	13,2

1 Bezogen auf die weibliche Bevölkerung mit Angaben zur Gesundheit

Land	Unfallverletzte Frauen insgesamt	Davon					Dauer der Verletzung		
		in ambulanter oder stationärer Behandlung			nicht in Behandlung	ohne Angabe zur Art der Behandlung	bis 2 Wochen	über 2 Wochen bis 6 Wochen	über 6 Wochen
		zusammen	ambulant	stationär					
in 1 000									
Baden-Württemberg	44,7	37,7	30,4	(7,4)	(5,2)	/	15,8	14,4	11,9
Bayern	43,0	37,1	27,0	10,2	/	/	13,6	14,1	13,2
Berlin	14,5	13,2	11,4	/	/	/	(7,7)	/	/
Brandenburg	(9,9)	(8,3)	(6,0)	/	/	/	/	/	/
Bremen	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hamburg	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hessen	31,6	25,6	19,4	(6,1)	/	/	11,1	10,3	(8,0)
Mecklenburg-Vorpommern	5,3	/	/	/	/	/	/	/	/
Niedersachsen	28,5	24,3	17,7	(6,6)	/	/	(8,8)	10,0	(7,9)
Nordrhein-Westfalen	67,6	57,0	42,1	14,9	(7,1)	/	24,1	20,2	17,7
Rheinland-Pfalz	13,3	10,9	(8,2)	/	/	/	/	/	/
Saarland	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sachsen	17,2	14,3	11,0	/	/	/	/	(6,1)	(5,9)
Sachsen-Anhalt	10,7	(8,0)	(5,9)	/	/	/	/	/	/
Schleswig-Holstein	11,9	10,3	(8,0)	/	/	/	/	/	/
Thüringen	(9,9)	(8,1)	(5,6)	/	/	/	/	/	/
Deutschland	319,4	265,8	201,0	64,9	39,3	14,3	110,0	100,7	88,1
in %									
Baden-Württemberg	100	84,3	68,0	(16,6)	(11,6)	/	35,3	32,2	26,6
Bayern	100	86,3	62,8	23,7	/	/	31,6	32,8	30,7
Berlin	100	91,0	78,6	/	/	/	(53,1)	/	/
Brandenburg	100	(83,8)	(60,6)	/	/	/	/	/	/
Bremen	100	/	/	/	/	/	/	/	/
Hamburg	100	/	/	/	/	/	/	/	/
Hessen	100	81,0	61,4	(19,3)	/	/	35,1	32,6	(25,3)
Mecklenburg-Vorpommern	100	/	/	/	/	/	/	/	/
Niedersachsen	100	85,3	62,1	(23,2)	/	/	(30,9)	35,1	(27,7)
Nordrhein-Westfalen	100	84,3	62,3	22,0	(10,5)	/	35,7	29,9	26,2
Rheinland-Pfalz	100	82,0	(61,7)	/	/	/	/	/	/
Saarland	100	/	/	/	/	/	/	/	/
Sachsen	100	83,1	64,0	/	/	/	/	(35,5)	(34,3)
Sachsen-Anhalt	100	(74,8)	(55,1)	/	/	/	/	/	/
Schleswig-Holstein	100	86,6	(67,2)	/	/	/	/	/	/
Thüringen	100	(81,8)	(56,6)	/	/	/	/	/	/
Deutschland	100	83,2	62,9	20,3	12,3	4,5	34,4	31,5	27,6

Merkmal	Frauen							durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu den Rauchgewohnheiten						
		zusammen	Raucherinnen			Nichtraucherinnen		
			zusammen	gelegentlich	regelmäßig	zusammen	darunter: frühere Raucherinnen	
Altergruppen								
15 – 20 Jahre	101,7	74,0	(8,2)	/	(6,4)	65,8	/	14,9
20 – 25 Jahre	118,4	84,8	22,6	/	17,7	62,2	/	16,5
25 – 30 Jahre	118,2	87,8	27,2	(5,6)	21,6	60,6	11,1	15,9
30 – 35 Jahre	111,8	81,4	23,3	(5,1)	18,2	58,2	16,5	16,6
35 – 40 Jahre	111,5	84,4	23,4	/	19,2	61,0	14,6	17,7
40 – 45 Jahre	138,0	103,1	28,8	/	24,2	74,3	15,8	17,3
45 – 50 Jahre	169,9	124,7	38,0	/	33,8	86,7	21,2	17,6
50 – 55 Jahre	159,1	122,2	36,0	(5,1)	31,0	86,2	24,4	18,0
55 – 60 Jahre	146,4	114,7	26,9	/	22,3	87,8	28,9	18,1
60 – 65 Jahre	132,4	110,0	19,1	/	16,2	90,9	26,5	19,1
65 Jahre und älter	477,0	409,9	29,9	(5,5)	24,4	380,0	59,3	22,1
Familienstand und Altersgruppen								
Ledig	442,9	325,2	81,6	14,7	66,9	243,6	28,7	16,7
15 – 40 Jahre	195,6	145,6	34,6	(8,4)	26,3	111,0	27,4	16,8
40 – 65 Jahre	76,4	56,8	18,6	/	16,5	38,2	(8,9)	17,6
65 Jahre und älter	20,8	17,5	/	/	/	16,3	/	20,6
Verheiratet	958,0	754,6	140,4	24,1	116,3	614,2	141,6	18,1
15 – 40 Jahre	195,6	145,6	34,6	(8,4)	26,3	111,0	27,4	16,8
40 – 65 Jahre	536,0	411,8	90,9	13,1	77,8	320,9	85,8	17,8
65 Jahre und älter	226,4	197,2	14,9	/	12,2	182,3	28,3	21,4
Geschieden	144,2	116,8	42,8	(6,1)	36,7	74,0	23,7	19,1
15 – 40 Jahre	19,8	15,5	(7,8)	/	(7,2)	(7,7)	/	18,4
40 – 65 Jahre	99,6	80,1	31,9	(5,3)	26,6	48,2	16,6	18,7
65 Jahre und älter	24,8	21,2	/	/	/	18,0	(5,1)	21,8
Verwitwet	239,4	200,5	18,5	/	15,1	182,1	28,8	22,0
15 – 40 Jahre	/	/	/	/	/	/	-	18,1
40 – 65 Jahre	33,9	26,1	(7,5)	/	(6,5)	18,6	(5,4)	18,8
65 Jahre und älter	204,9	174,0	10,7	/	(8,4)	163,4	23,4	23,4
Erwerbsbeteiligung und Altersgruppen								
Erwerbstätige	906,1	688,5	183,9	33,0	150,9	504,6	121,3	17,5
15 – 40 Jahre	359,3	265,8	76,1	16,6	59,5	189,7	36,3	16,7
40 – 65 Jahre	530,6	408,4	106,3	16,2	90,1	302,1	82,7	17,9
65 Jahre und älter	16,2	14,3	/	/	/	12,7	/	20,5
Erwerbslose	37,3	31,5	14,7	/	12,3	16,8	/	16,7
15 – 40 Jahre	19,1	16,8	(7,7)	/	(6,3)	(9,1)	/	15,7
40 – 65 Jahre	17,9	14,5	(6,8)	/	(5,7)	(7,7)	/	17,8
65 Jahre und älter	/	/	/	/	/	-	-	17,6
Nichterwerbspersonen	841,1	677,1	84,7	12,9	71,8	592,4	98,5	19,7
15 – 40 Jahre	183,3	129,9	20,9	/	17,4	109,0	(8,9)	16,2
40 – 65 Jahre	197,3	151,9	35,8	/	31,7	116,1	32,6	18,3
65 Jahre und älter	460,5	395,4	28,1	(5,3)	22,8	367,3	57,1	22,2
Insgesamt	1 784,5	1 397,1	283,3	48,3	235,0	1 113,8	222,8	18,3
15 – 40 Jahre	561,7	412,4	104,6	21,5	83,2	307,8	46,7	16,6
40 – 65 Jahre	745,9	574,8	148,8	21,3	127,5	426,0	116,8	18,0
65 Jahre und älter	477,0	409,9	29,9	(5,5)	24,4	380,0	59,3	22,1



**T 23**
**Frauen 2003 bis 2013 nach Rauchverhalten sowie Altersgruppen**

Altersgruppen	regelmäßige Raucherinnen				gelegentliche Raucherinnen				Nichtraucherinnen			
	2003	2005	2009	2013	2003	2005	2009	2013	2003	2005	2009	2013
	in % der Befragten <sup>1</sup>											
15 – 25 Jahre	23,6	23,0	19,4	15,2	4,6	4,1	4,9	4,2	71,8	72,9	75,6	80,6
25 – 35 Jahre	30,0	24,2	24,2	23,5	4,4	4,4	6,8	6,3	65,7	71,4	69,0	70,2
35 – 45 Jahre	30,6	25,8	26,0	23,1	4,1	4,7	4,3	4,7	65,3	69,5	69,8	72,2
45 – 55 Jahre	27,7	25,7	25,0	26,2	2,9	4,5	4,3	3,8	69,4	69,8	70,7	70,0
55 – 65 Jahre	13,8	14,8	18,3	17,1	2,5	2,6	3,3	3,3	83,7	82,6	78,3	79,5
65 – 75 Jahre	5,6	7,9	7,1	21,0	/	/	/	/	93,7	90,9	91,3	75,5
75 Jahre und älter	/	/	2,7	3,0	/	/	/	/	97,2	96,6	96,6	96,3
Insgesamt	19,7	18,5	17,7	16,8	2,8	3,3	3,7	3,5	77,5	78,2	78,6	79,7

1 Bezogen auf die weibliche Bevölkerung mit Angaben über Rauchverhalten.

**T 24**
**Frauen 2003 bis 2013 nach durchschnittlichem Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen**

Altersgruppen	Durchschnittliches Alter der Raucherinnen bei Rauchbeginn in Jahren			
	2003	2005	2009	2013
15 – 20 Jahre	14,8	15,4	15,2	14,9
20 – 25 Jahre	14,5	16,0	15,8	16,5
25 – 30 Jahre	16,2	16,6	16,2	15,9
30 – 35 Jahre	16,0	17,2	17,4	16,6
35 – 40 Jahre	15,5	17,4	17,2	17,7
40 – 45 Jahre	16,3	17,1	17,5	17,3
45 – 50 Jahre	16,1	17,7	17,5	17,6
40 – 55 Jahre	17,9	18,9	17,9	18,0
55 – 60 Jahre	20,2	19,0	19,2	18,1
60 – 65 Jahre	19,8	20,8	20,5	19,1
65 – 70 Jahre	22,7	24,2	21,2	20,1
70 – 75 Jahre	21,2	24,3	24,1	23,1
75 Jahre und älter	24,4	24,3	23,7	23,5
Insgesamt	17,3	18,4	18,3	18,3

Land	Frauen							durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	Zusammen	darunter: mit Angaben über die Rauchgewohnheiten						
		zusammen	Raucherinnen			Nichtraucherinnen		
			zusammen	gelegentlich	regelmäßig	zusammen	darunter: frühere Raucherinnen	
	1 000			% <sup>1</sup>		1 000	% <sup>1</sup>	
Baden-Württemberg	4 674	3 697	681	3,2	15,2	3 016	15,8	18,3
Bayern	5 568	4 265	764	3,0	14,9	3 501	14,0	18,1
Berlin	1 525	1 192	283	3,7	20,0	910	17,1	18,4
Brandenburg	1 099	947	191	3,4	16,8	756	15,0	18,4
Bremen	297	235	53	4,0	18,6	181	15,8	18,1
Hamburg	785	569	123	3,4	18,3	446	14,4	18,1
Hessen	2 682	2 143	423	3,6	16,1	1 720	15,6	18,2
Mecklenburg-Vorpommern	717	575	131	3,9	18,9	444	13,1	18,6
Niedersachsen	3 458	2 735	563	3,0	17,5	2 173	15,6	18,0
Nordrhein-Westfalen	7 862	6 335	1 415	2,9	19,4	4 920	15,3	18,2
Rheinland-Pfalz	1 783	1 398	284	3,5	16,9	1 114	16,1	18,3
Saarland	454	357	73	3,3	17,2	284	14,4	18,3
Sachsen	1 828	1 604	266	3,3	13,3	1 338	10,8	18,5
Sachsen-Anhalt	1 027	868	196	4,0	18,5	673	12,1	18,4
Schleswig-Holstein	1 259	998	217	2,7	19,0	781	17,1	18,2
Thüringen	975	819	171	4,3	16,6	648	14,5	18,6
Deutschland	35 992	26 737	5 834	3,2	17,1	22 903	14,9	18,2

<sup>1</sup> Bezogen auf die weibliche Bevölkerung mit Angaben über Rauchgewohnheiten.

Land	Raucherinnen									
	Zusammen	darunter: Art des Rauchens					darunter: regelmäßige Zigarettenraucherinnen			
		zusammen	darunter:				regelmäßige Zigarettenraucherinnen			
			Zigaretten	Zigarren, Zigarillos	Pfeifentabak	Shisha (Wasserpfeife)	Zusammen	unter 5	5 bis 20	21 – 40
		1 000								
Baden-Württemberg	681	674	667	(6)	/	/	541	69	440	30
Bayern	764	756	745	(9)	/	/	613	68	505	39
Berlin	283	281	278	/	/	/	234	23	194	16
Brandenburg	191	190	188	/	/	/	154	14	132	(8)
Bremen	53	52	52	/	/	/	43	/	34	(5)
Hamburg	123	120	118	/	/	/	98	11	79	(7)
Hessen	423	418	413	/	/	/	331	26	275	29
Mecklenburg-Vorpommern	131	129	128	/	/	/	103	(8)	88	(7)
Niedersachsen	563	558	552	(6)	/	/	464	38	385	40
Nordrhein-Westfalen	1 415	1 401	1 383	16	/	/	1 185	92	970	119
Rheinland-Pfalz	284	281	278	/	/	/	227	16	188	23
Saarland	73	72	71	/	/	/	57	/	48	(5)
Sachsen	266	264	261	/	/	/	208	27	176	(5)
Sachsen-Anhalt	196	193	191	/	/	/	154	15	134	(6)
Schleswig-Holstein	217	215	213	/	/	/	182	14	151	16
Thüringen	171	169	167	/	/	/	131	16	108	(6)
Deutschland	5 834	5 773	5 703	58	/	(8)	4 725	446	3 906	359

Merkmal	Männer								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
	1 000		Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>			
Altersgruppen									
18 – 20 Jahre	41,6	28,2	1,80	75,3	23,1	/	72,4	(18,3)	/
20 – 25 Jahre	124,9	82,6	1,81	78,3	24,0	/	67,6	23,6	(6,3)
25 – 30 Jahre	115,3	76,6	1,80	81,7	25,2	/	55,8	31,6	(11,3)
30 – 35 Jahre	112,6	74,7	1,80	84,7	26,1	/	44,0	41,3	14,3
35 – 40 Jahre	115,6	75,5	1,80	85,8	26,6	/	37,1	47,5	15,1
40 – 45 Jahre	141,2	94,9	1,79	86,6	26,9	/	36,6	45,7	17,3
45 – 50 Jahre	168,8	115,0	1,80	87,6	27,2	/	32,4	45,7	21,1
50 – 55 Jahre	164,7	113,2	1,79	87,8	27,5	/	29,7	45,9	24,3
55 – 60 Jahre	144,9	102,7	1,78	86,6	27,5	/	30,3	43,7	25,4
60 – 65 Jahre	131,9	103,4	1,77	86,5	27,7	/	26,7	47,6	25,6
65 Jahre und älter	379,9	308,7	1,74	82,8	27,2	/	29,0	48,5	22,1
Familienstand und Altersgruppen									
Ledig	507,8	343,0	1,79	81,8	25,4	(1,6)	52,2	32,9	13,2
18 – 40 Jahre	354,9	233,9	1,80	80,2	24,7	/	59,8	29,4	8,9
40 – 65 Jahre	133,9	92,7	1,78	85,9	27,0	/	36,1	40,1	22,5
65 Jahre und älter	19,0	16,4	1,74	81,5	27,1	/	(34,7)	(41,6)	/
Verheiratet	962,7	700,1	1,77	85,6	27,2	/	30,1	48,1	21,4
18 – 40 Jahre	145,6	96,9	1,80	85,5	26,5	/	38,0	46,1	15,4
40 – 65 Jahre	525,7	367,8	1,78	87,4	27,4	/	29,4	47,3	23,0
65 Jahre und älter	291,5	235,4	1,75	83,0	27,2	/	28,1	50,1	21,4
Geschieden	110,9	82,7	1,78	86,4	27,3	-	34,9	42,8	22,3
18 – 40 Jahre	(9,3)	(6,4)	1,80	88,0	27,0	-	/	/	/
40 – 65 Jahre	82,8	61,7	1,78	86,8	27,2	-	33,8	44,9	21,3
65 Jahre und älter	18,7	14,6	1,75	84,1	27,4	-	(35,3)	(39,5)	/
Verwitwet	60,0	49,6	1,74	82,6	27,3	/	29,5	45,1	24,5
18 – 40 Jahre	/	/	1,89	87,2	24,4	-	55,1	44,9	-
40 – 65 Jahre	(9,1)	(7,0)	1,76	88,8	28,5	-	/	/	/
65 Jahre und älter	50,6	42,3	1,73	81,5	27,2	/	30,0	45,2	23,9
Insgesamt	1 641,4	1175,3	1,78	84,5	26,7	(0,7)	36,9	43,2	19,2
18 – 40 Jahre	510,0	337,5	1,80	81,9	25,2	/	53,3	34,2	11,1
40 – 65 Jahre	751,5	529,2	1,78	87,1	27,4	/	31,0	45,7	22,8
65 Jahre und älter	379,9	308,7	1,74	82,8	27,2	/	29,0	48,5	22,1

1 Bezogen auf die männliche Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

Merkmal	Männer								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
		1 000	Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>			
Raucher	363,1	334,7	1,78	83,8	26,3	/	42,8	38,7	17,6
18 – 40 Jahre	133,7	120,3	1,80	82,4	25,4	/	53,0	31,4	13,9
40 – 65 Jahre	191,1	178,3	1,78	85,3	26,9	/	36,9	42,4	20,1
65 Jahre und älter	38,3	36,0	1,75	80,8	26,5	/	38,1	44,6	16,9
Nichtraucher	922,7	827,1	1,78	84,7	26,9	0,6	34,4	45,0	20,0
18 – 40 Jahre	246,7	213,7	1,80	81,6	25,2	/	53,4	35,8	9,6
40 – 65 Jahre	385,5	343,6	1,79	88,0	27,6	/	27,9	47,6	24,2
65 Jahre und älter	290,5	269,8	1,74	83,0	27,3	/	27,7	49,2	22,7
Darunter:									
frühere Raucher	348,6	327,2	1,77	87,0	27,7	/	26,7	47,4	25,7
18 – 40 Jahre	47,5	42,4	1,80	85,9	26,4	/	39,5	46,3	14,2
40 – 65 Jahre	156,8	147,1	1,79	90,2	28,3	/	23,5	46,9	29,6
65 Jahre und älter	144,3	137,7	1,74	83,8	27,5	/	26,1	48,4	25,1
Insgesamt <sup>2</sup>	1 641,4	1 175,3	1,8	84,5	26,7	(0,7)	36,9	43,2	19,2
18 – 40 Jahre	510,0	337,5	1,8	81,9	25,2	/	53,3	34,2	11,1
40 – 65 Jahre	751,5	529,2	1,8	87,1	27,4	/	31,0	45,7	22,8
65 Jahre und älter	379,9	308,7	1,7	82,8	27,2	/	29,0	48,5	22,1

1 Bezogen auf die männliche Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht. – 2 Einschließlich Personen, die keine Angaben zu den Rauchgewohnheiten gemacht haben.

Merkmal	Männer								
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index							
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...			
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 und mehr
		1 000	Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>			
Erwerbstätige	1 059,5	730,9	1,79	85,3	26,6	/	38,6	43,2	17,7
18 – 40 Jahre	408,2	273,4	1,80	82,6	25,5	/	50,5	36,8	11,5
40 – 65 Jahre	624,1	435,5	1,79	87,1	27,3	/	31,4	47,0	21,5
65 Jahre und älter	27,2	22,0	1,75	82,6	26,9	-	31,1	48,9	/
Erwerbslose	45,8	31,9	1,78	83,6	26,4	/	44,6	34,0	20,8
18 – 40 Jahre	22,4	15,4	1,80	81,0	25,0	-	56,7	/	/
40 – 65 Jahre	23,2	16,3	1,76	86,2	27,7	/	33,0	(36,3)	/
65 Jahre und älter	/	/	1,70	70,3	24,4	-	/	/	-
Nichterwerbspersonen	536,2	412,5	1,75	83,0	27,0	/	33,4	43,8	21,9
18 – 40 Jahre	79,4	48,7	1,80	78,0	24,1	/	67,5	20,9	/
40 – 65 Jahre	104,3	77,4	1,76	86,9	27,9	/	28,5	40,7	28,9
65 Jahre und älter	352,5	286,5	1,74	82,8	27,2	/	28,9	48,5	22,2
Insgesamt	1 641,4	1 175,3	1,78	84,5	26,7	(0,7)	36,9	43,2	19,2
18 – 40 Jahre	510,0	337,5	1,80	81,9	25,2	/	53,3	34,2	11,1
40 – 65 Jahre	751,5	529,2	1,78	87,1	27,4	/	31,0	45,7	22,8
65 Jahre und älter	379,9	308,7	1,74	82,8	27,2	/	29,0	48,5	22,1

1 Bezogen auf die männliche Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

Land	Männer									
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index								
		zusammen	durchschnittliche Körpergröße	durchschnittliches Körpergewicht	durchschnittlicher Body-Mass-Index	davon mit einem Body-Mass-Index von ... bis unter ...				
						unter 18,5	18,5 bis 25	25 bis 30	30 bis 40	40 und mehr
	1 000		Meter	Kg	Kg/m <sup>2</sup>	% <sup>1</sup>				
Baden-Württemberg	4 275,1	3 027,5	1,8	83,2	26,4	0,7	39,6	43,8	15,1	0,8
Bayern	5 101,0	3 424,2	1,8	83,7	26,4	0,6	38,9	43,7	15,9	0,8
Berlin	1 388,1	1 022,4	1,8	82,8	26,0	(0,9)	43,7	41,7	13,0	0,7
Brandenburg	1 021,4	821,1	1,8	84,4	26,8	/	34,5	46,9	17,4	0,9
Bremen	267,9	190,9	1,8	83,9	26,3	/	40,1	44,8	13,4	/
Hamburg	707,1	423,0	1,8	83,3	25,8	/	47,4	39,5	11,7	/
Hessen	2 440,7	1 775,9	1,8	84,2	26,5	0,8	37,8	44,1	16,4	0,9
Mecklenburg-Vorpommern	672,6	454,8	1,8	86,2	27,2	/	31,9	46,3	19,9	1,3
Niedersachsen	3 139,7	2 209,6	1,8	85,2	26,6	0,5	37,0	45,6	16,0	0,8
Nordrhein-Westfalen	7 041,9	5 111,8	1,8	85,1	26,7	0,7	36,9	44,4	16,9	1,0
Rheinland-Pfalz	1 622,9	1 164,3	1,78	84,5	26,7	(0,7)	36,8	43,3	18,1	1,1
Saarland	410,7	293,9	1,8	83,8	26,8	/	36,8	44,0	17,3	/
Sachsen	1 681,2	1 390,1	1,8	83,3	26,5	(0,7)	37,7	45,0	15,9	0,8
Sachsen-Anhalt	944,3	723,4	1,8	84,8	27,0	(0,8)	32,6	45,9	19,6	1,0
Schleswig-Holstein	1 128,5	784,2	1,8	85,8	26,6	(0,7)	37,4	45,6	15,1	1,3
Thüringen	912,9	690,5	1,8	84,1	26,8	(0,8)	34,3	46,4	17,7	0,9
Deutschland	32 756,0	23 507,7	1,8	84,3	26,5	0,7	37,8	44,4	16,2	0,9

1 Bezogen auf die männliche Bevölkerung mit Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht.

Merkmal	Männer			
	Zusammen	darunter: mit Angaben zur Gesundheit		
		zusammen	darunter: Kranke	
			1 000	% <sup>1</sup>
Altersgruppen				
Unter 15 Jahre	259,6	195,8	20,4	10,4
15 – 20 Jahre	109,1	86,2	(6,0)	(6,9)
20 – 25 Jahre	124,9	95,3	(8,1)	(8,5)
25 – 30 Jahre	115,3	88,9	10,8	12,1
30 – 35 Jahre	112,6	84,1	11,8	14,0
35 – 40 Jahre	115,6	85,4	(9,8)	(11,4)
40 – 45 Jahre	141,2	107,5	15,7	14,6
45 – 50 Jahre	168,8	128,6	19,0	14,7
50 – 55 Jahre	164,7	127,1	20,1	15,8
55 – 60 Jahre	144,9	112,7	22,0	19,5
60 – 65 Jahre	131,9	112,3	19,6	17,5
65 Jahre und älter	379,9	328,4	71,3	21,7
Familienstand und Altersgruppen				
Unter 15 Jahre	259,6	195,8	20,4	10,4
Ledig	834,9	636,7	73,1	11,5
15 – 40 Jahre	422,4	321,8	31,4	9,8
40 – 65 Jahre	133,9	102,4	17,5	17,1
65 Jahre und älter	19,0	16,6	/	/
Verheiratet	962,7	772,9	129,8	16,8
15 – 40 Jahre	145,6	110,9	14,0	12,6
40 – 65 Jahre	525,7	410,4	63,1	15,4
65 Jahre und älter	291,5	251,6	52,8	21,0
Geschieden	110,9	90,7	19,5	21,5
15 – 40 Jahre	9,3	6,9	/	/
40 – 65 Jahre	82,8	67,9	14,6	21,6
65 Jahre und älter	18,7	15,9	/	/
Verwitwet	60,0	52,1	12,0	23,0
15 – 40 Jahre	/	/	/	/
40 – 65 Jahre	9,1	7,6	/	/
65 Jahre und älter	50,6	44,3	10,7	24,2
Insgesamt	1 968,5	1 552,4	234,4	15,1
unter 15 Jahre	259,6	195,8	20,4	10,4
15 – 40 Jahre	577,5	439,8	46,3	10,5
40 – 65 Jahre	751,5	588,3	96,4	16,4
65 Jahre und älter	379,9	328,4	71,3	21,7

1 Bezogen auf die männliche Bevölkerung mit Angaben zur Gesundheit.

## T 32

## Männer 2013 nach Gesundheitszustand und Art der Behandlung sowie Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen

Merkmal	Männer mit Angaben zur Gesundheit							
	Zusammen	darunter: Kranke						
		zusammen	darunter: in Behandlung					nicht in Behand- lung
			zusammen	ambulant			stationär	
				zusammen	beim Arzt	im Krankenhaus		
1 000								

Erwerbsbeteiligung und Altersgruppen								
Erwerbstätige	832,6	107,8	67,90	55,6	49,0	(6,6)	12,4	37,6
15 – 40 Jahre	322,1	38,2	22,4	19,5	16,9	/	/	14,8
40 – 65 Jahre	486,7	66,3	43,0	34,7	30,6	/	(8,4)	22,1
65 Jahre und älter	23,9	/	/	/	/	-	/	/
Erwerbslose	/	/	/	/	/	-	-	-
15 – 40 Jahre	18,4	/	/	/	/	/	/	/
40 – 65 Jahre	18,0	/	/	/	/	-	/	/
65 Jahre und älter	/	/	/	/	/	-	-	-
Nichterwerbspersonen	304,3	67,9	50,6	37,5	33,9	/	13,1	14,7
unter 15 Jahre	195,8	20,4	12,3	11,0	10,2	/	/	(7,8)
15 – 40 Jahre	99,3	(6,8)	/	/	/	/	/	/
40 – 65 Jahre	83,7	27,2	19,7	14,5	13,9	/	(5,1)	(6,7)
65 Jahre und älter	304,3	67,9	50,6	37,5	33,9	/	13,1	14,7
Insgesamt	1 552,4	234,4	158,1	125,5	113,4	12,1	32,7	69,7
unter 15 Jahre	195,8	20,4	12,3	11,0	10,2	/	/	(7,8)
15 – 40 Jahre	439,8	46,3	28,1	24,6	21,6	/	/	17,0
40 – 65 Jahre	588,3	96,4	64,5	50,8	46,1	/	13,7	29,5
65 Jahre und älter	328,4	71,3	53,2	39,1	35,5	/	14,2	15,4

## T 33

## Männer 2013, darunter Ausländer, nach Gesundheitszustand sowie Ländern

Land	Männer							
	Zusammen	darunter: Ausländer	darunter: mit Angaben zur Gesundheit					
			zusammen	darunter: Ausländer	darunter: Kranke			
					zusammen	darunter: Ausländer	zusammen	darunter: Ausländer
1 000				% <sup>1</sup>				

Baden-Württemberg	5 210,2	633,6	4 156,7	474,7	635,6	71,6	15,3	15,1
Bayern	6 168,5	596,8	4 829,5	439,6	634,4	46,7	13,1	10,6
Berlin	1 656,3	222,2	1 301,3	157,7	212,4	18,7	16,3	11,9
Brandenburg	1 205,1	26,5	1 050,3	22,2	134,1	/	12,8	/
Bremen	319,9	41,2	251,6	34,0	29,7	/	11,8	/
Hamburg	847,0	121,5	594,9	80,3	80,6	11,0	13,5	13,7
Hessen	2 951,9	363,4	2 362,9	280,3	350,5	35,0	14,8	12,5
Mecklenburg-Vorpommern	786,8	18,1	634,7	15,8	84,9	/	13,4	/
Niedersachsen	3 812,6	238,7	3 058,5	173,0	433,6	23,9	14,2	13,8
Nordrhein-Westfalen	8 545,9	858,4	6 954,6	646,9	1 085,5	90,9	15,6	14,1
Rheinland-Pfalz	1 956,1	149,8	1 543,9	116,1	232,3	13,3	15,0	11,5
Saarland	482,9	36,6	378,4	27,4	55,6	/	14,7	/
Sachsen	1 976,9	50,7	1 732,7	41,4	239,0	(5,4)	13,8	(13,0)
Sachsen-Anhalt	1 100,5	27,4	975,9	24,9	123,1	/	12,6	/
Schleswig-Holstein	1 368,4	64,5	1 100,7	45,7	154,7	(6,3)	14,1	(13,8)
Thüringen	1 065,2	21,9	907,2	19,5	138,5	/	15,3	/
Deutschland	39 454,2	3 471,3	31 833,8	2 599,6	4 624,4	337,2	14,5	13,0

1 Bezogen auf die männliche Bevölkerung mit Angaben zur Gesundheit

Länder	Unfallverletzte Männer insgesamt	Davon					Dauer der Verletzung		
		in ambulanter oder stationärer Behandlung			nicht in Behandlung	ohne Angabe zur Art der Behandlung	bis 2 Wochen	über 2 Wochen bis 6 Wochen	über 6 Wochen
		zusammen	ambulant	stationär					
in 1 000									
Baden-Württemberg	51,4	43,3	34,3	(9,0)	(6,5)	/	21,4	14,2	13,1
Bayern	61,7	51,9	40,4	11,5	(7,3)	/	25,8	18,3	14,6
Berlin	16,1	14,1	12,2	/	/	/	(8,1)	/	/
Brandenburg	10,7	(8,9)	(7,4)	/	/	/	/	/	/
Bremen	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hamburg	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hessen	31,2	23,9	19,1	/	/	/	13,0	(8,2)	(7,0)
Mecklenburg-Vorpommern	(8,5)	(6,5)	/	/	/	/	/	/	/
Niedersachsen	33,1	28,2	22,2	(6,0)	/	/	14,3	(9,3)	(8,4)
Nordrhein-Westfalen	75,4	62,4	46,5	15,8	(8,3)	/	31,0	19,1	18,7
Rheinland-Pfalz	23,7	17,5	12,7	/	/	/	(8,5)	(6,8)	(6,6)
Saarland	(6,0)	/	/	/	/	/	/	/	/
Sachsen	19,1	15,9	13,2	/	/	/	(7,3)	(5,8)	(5,4)
Sachsen-Anhalt	11,6	(9,3)	(7,1)	/	/	/	/	/	/
Schleswig-Holstein	13,0	10,9	(9,4)	/	/	/	/	/	/
Thüringen	13,9	10,7	(9,0)	/	/	/	/	/	/
Deutschland	382,5	313,2	244,9	68,3	51,1	18,1	155,6	105,6	96,3
in %									
Baden-Württemberg	100	84,2	66,7	(17,5)	(12,6)	/	41,6	27,6	25,5
Bayern	100	84,1	65,5	18,6	(11,8)	/	41,8	29,7	23,7
Berlin	100	87,6	75,8	/	/	/	(50,3)	/	/
Brandenburg	100	(83,2)	(69,2)	/	/	/	/	/	/
Bremen	100	/	/	/	/	/	/	/	/
Hamburg	100	/	/	/	/	/	/	/	/
Hessen	100	76,6	61,2	/	/	/	41,7	(26,3)	(22,4)
Mecklenburg-Vorpommern	100	(76,5)	/	/	/	/	/	/	/
Niedersachsen	100	85,2	67,1	(18,1)	/	/	43,2	(28,1)	(25,4)
Nordrhein-Westfalen	100	82,8	61,7	21,0	(11,0)	/	41,1	25,3	24,8
Rheinland-Pfalz	100	73,8	53,6	/	/	/	(35,9)	(28,7)	(27,8)
Saarland	100	/	/	/	/	/	/	/	/
Sachsen	100	83,2	69,1	/	/	/	(38,2)	(30,4)	(28,3)
Sachsen-Anhalt	100	(80,2)	(61,2)	/	/	/	/	/	/
Schleswig-Holstein	100	83,8	(72,3)	/	/	/	/	/	/
Thüringen	100	77,0	(64,7)	/	/	/	/	/	/
Deutschland	100	81,9	64,0	17,9	13,4	4,7	40,7	27,6	25,2



Merkmal	Männer							durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu den Rauchgewohnheiten						
		zusammen	Raucher			Nichtraucher		
			zusammen	gelegentlich	regelmäßig	zusammen	darunter: frühere Raucher	
1 000								

Altersgruppen								
15 – 20 Jahre	109,1	83,5	16,3	/	11,6	67,2	/	15,7
20 – 25 Jahre	124,9	93,4	31,6	/	27,4	61,9	/	16,2
25 – 30 Jahre	115,3	87,4	31,0	(5,7)	25,4	56,4	10,8	16,1
30 – 35 Jahre	112,6	83,1	31,1	/	27,4	52,0	15,3	16,7
35 – 40 Jahre	115,6	84,2	31,0	(6,6)	24,4	53,2	16,1	17,8
40 – 45 Jahre	141,2	106,0	38,3	(5,3)	33,0	67,7	20,4	17,9
45 – 50 Jahre	168,8	125,1	45,8	(5,4)	40,4	79,2	25,8	17,3
50 – 55 Jahre	164,7	124,3	45,2	/	40,3	79,2	31,4	17,1
55 – 60 Jahre	144,9	110,9	34,0	/	29,7	76,9	37,3	17,1
60 – 65 Jahre	131,9	110,4	27,8	/	24,7	82,6	42,0	18,1
65 Jahre und älter	379,9	328,8	38,3	(8,0)	30,3	290,5	144,3	18,7

Familienstand und Altersgruppen								
Ledig	575,4	432,1	138,0	21,3	116,6	294,1	49,1	17,0
15 – 40 Jahre	422,4	315,6	96,2	16,6	79,6	219,4	24,9	16,5
40 – 65 Jahre	133,9	99,9	39,1	/	34,8	60,8	18,5	17,8
65 Jahre und älter	19,0	16,6	/	/	/	13,9	(5,7)	18,5
Verheiratet	962,7	764,2	185,1	27,3	157,8	579,2	254,9	17,8
15 – 40 Jahre	145,6	108,8	41,2	(7,2)	34,0	67,6	21,1	16,9
40 – 65 Jahre	525,7	403,4	118,2	14,4	103,8	285,2	120,0	17,4
65 Jahre und älter	291,5	252,0	25,6	(5,6)	20,0	226,4	113,9	18,7
Geschieden	110,9	88,5	39,3	(5,8)	33,5	49,2	23,7	17,6
15 – 40 Jahre	(9,3)	(7,1)	/	/	/	/	/	17,3
40 – 65 Jahre	82,8	65,9	31,4	/	27,4	34,5	16,0	17,1
65 Jahre und älter	18,7	15,5	/	/	/	11,1	(6,2)	19,7
Verwitwet	60,0	52,3	(8,0)	/	(6,6)	44,2	20,9	18,2
15 – 40 Jahre	/	/	/	/	-	/	/	16,7
40 – 65 Jahre	(9,1)	(7,3)	/	/	/	(5,0)	/	18,8
65 Jahre und älter	50,6	44,7	(5,5)	/	/	39,1	18,5	18,1

Erwerbsbeteiligung und Altersgruppen								
Erwerbstätige	1 071,3	815,4	271,2	38,4	232,8	544,2	180,4	17,3
15 – 40 Jahre	420,0	316,1	113,6	19,6	94,0	202,4	45,2	16,8
40 – 65 Jahre	624,1	475,7	153,0	18,0	135,1	322,6	125,8	17,5
65 Jahre und älter	27,2	23,7	/	/	/	19,1	(9,4)	18,8
Erwerbslose	46,6	35,7	19,3	/	17,2	16,4	/	16,6
15 – 40 Jahre	23,2	18,3	(9,8)	/	(8,8)	(8,5)	/	16,0
40 – 65 Jahre	23,2	17,2	(9,4)	/	(8,3)	(7,8)	/	17,2
65 Jahre und älter	/	/	/	-	/	/	/	16,0
Nichterwerbspersonen	591,0	486,0	79,8	15,3	64,6	406,2	163,9	18,2
15 – 40 Jahre	134,3	97,3	17,5	/	13,3	79,8	/	15,9
40 – 65 Jahre	23,2	17,2	(9,4)	/	(8,3)	(7,8)	/	17,2
65 Jahre und älter	352,5	304,9	33,7	(7,2)	26,5	271,3	134,8	18,7

Insgesamt	1 709,0	1 337,1	370,3	55,8	314,6	966,8	348,6	17,6
15 – 40 Jahre	577,5	431,7	141,0	24,8	116,1	290,7	47,5	16,7
40 – 65 Jahre	751,5	576,6	191,1	22,9	168,1	385,5	156,8	17,5
65 Jahre und älter	379,9	328,8	38,3	(8,0)	30,3	290,5	144,3	18,7

**T 36**
**Männer 2003 bis 2013 nach Rauchverhalten sowie Altersgruppen**

Altersgruppen	regelmäßige Raucher				gelegentliche Raucher				Nichtraucher			
	2003	2005	2009	2013	2003	2005	2009	2013	2003	2005	2009	2013
	in % der Befragten <sup>1</sup>											
15 – 25 Jahre	33,3	28,0	24,1	22,0	3,8	5,5	6,1	5,0	62,8	66,6	69,9	73,0
25 – 35 Jahre	38,1	36,2	37,1	31,0	3,5	4,8	4,7	5,5	58,5	58,9	58,2	63,6
35 – 45 Jahre	39,4	33,9	33,1	30,2	3,1	4,1	4,5	6,3	57,5	62,0	62,4	63,6
45 – 55 Jahre	35,0	32,0	30,4	32,4	2,9	4,7	4,5	4,1	62,2	62,9	65,1	63,5
55 – 65 Jahre	26,2	22,4	24,1	24,6	2,9	2,9	3,3	3,3	70,9	74,7	72,6	72,1
65 – 75 Jahre	14,2	12,2	12,2	12,2	2,5	/	2,7	/	83,4	85,6	85,2	85,0
75 Jahre und älter	8,6	7,7	7,0	5,7	/	/	/	/	89,9	91,2	92,1	92,2
Insgesamt	30,0	26,5	25,2	23,5	3,0	3,8	4,0	4,2	67,0	69,6	70,9	72,3

1 Bezogen auf die männliche Bevölkerung mit Angaben über das Rauchverhalten

**T 37**
**Männer 2003 bis 2013 nach dem durchschnittlichen Alter des Rauchbeginns sowie Altersgruppen**

Altersgruppen	Durchschnittliches Alter der Raucher bei Rauchbeginn in Jahren			
	2003	2005	2009	2013
15 – 20 Jahre	14,6	15,3	15,4	15,7
20 – 25 Jahre	14,9	16,2	16,0	16,2
25 – 30 Jahre	15,5	16,6	16,5	16,1
30 – 35 Jahre	15,5	16,9	17,1	16,7
35 – 40 Jahre	14,9	17,1	17,5	17,8
40 – 45 Jahre	15,8	17,5	17,4	17,9
45 – 50 Jahre	15,4	17,2	17,4	17,3
40 – 55 Jahre	19,9	17,4	17,3	17,1
55 – 60 Jahre	16,5	18,1	18,0	17,1
60 – 65 Jahre	18,1	18,6	18,1	18,1
65 – 70 Jahre	17,4	18,5	18,3	18,1
70 – 75 Jahre	17,7	18,3	18,6	18,8
75 Jahre und älter	17,2	18,8	19,2	19,0
Insgesamt	16,3	17,5	17,6	17,6

Land	Bevölkerung							durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	Zusammen	darunter: mit Angaben zu den Rauchgewohnheiten						
		zusammen	Raucher			Nichtraucher		
			zusammen	gelegentlich	regelmäßig	zusammen	darunter: frühere Raucher	
	1 000			% <sup>1</sup>		1 000	% <sup>1</sup>	
Baden-Württemberg	4 456	3 488	915	4,2	22,1	2 573	25,1	17,6
Bayern	5 302	4 073	1 083	3,7	22,8	2 991	22,0	15,5
Berlin	1 431	1 106	381	4,2	30,2	725	23,3	17,5
Brandenburg	1 053	900	285	4,1	27,5	615	27,5	17,3
Bremen	278	215	71	5,7	27,6	143	24,1	17,4
Hamburg	729	511	154	4,3	25,8	357	20,7	17,3
Hessen	2 535	2 011	548	4,5	22,7	1 463	23,4	17,6
Mecklenburg-Vorpommern	690	543	184	4,3	29,6	358	24,1	17,1
Niedersachsen	3 272	2 567	746	3,6	25,5	1 820	24,5	17,4
Nordrhein-Westfalen	7 339	5 879	1 751	3,3	26,5	4 128	23,4	17,4
Rheinland-Pfalz	1 690	1 324	365	4,2	23,4	958	26,2	17,6
Saarland	425	334	89	3,5	23,2	245	24,4	17,9
Sachsen	1 724	1 492	438	4,6	24,8	1 054	23,1	17,5
Sachsen-Anhalt	971	810	272	4,2	29,4	538	22,2	17,3
Schleswig-Holstein	1 176	931	283	3,4	27,0	648	25,5	17,3
Thüringen	936	773	245	4,9	26,7	529	26,9	17,4
Deutschland	34 004	29 956	7 809	3,9	25,1	19 147	23,9	17,5

<sup>1</sup> Bezogen auf die männliche Bevölkerung mit Angaben über Rauchgewohnheiten.

Land	Raucher										
	Zu- sammen	darunter: Art des Rauchens					darunter: regelmäßige Zigarettenraucher				
		zu- sammen	darunter:				Zu- sammen	unter 5	5 bis 20	21 – 40	mehr als 40
			Zigaretten	Zigarren, Zigarillos	Pfeifen- tabak	Shisha (Wasser- pfeife)					
	1 000										
Baden-Württemberg	915	904	858	31	12	/	715	49	580	80	7
Bayern	1 083	1 073	1 015	36	20	/	867	55	695	110	7
Berlin	381	377	365	9	/	/	321	17	264	40	/
Brandenburg	285	282	269	11	/	/	233	12	193	27	/
Bremen	71	71	66	/	/	/	55	/	41	12	/
Hamburg	154	151	144	5	/	/	122	7	94	20	/
Hessen	548	542	510	22	8	/	423	21	335	63	5
Mecklenburg-Vorpommern	184	180	171	7	/	/	149	/	124	19	/
Niedersachsen	746	743	707	22	13	/	618	27	493	93	6
Nordrhein-Westfalen	1 751	1 733	1 648	55	26	/	1 457	67	1 122	247	21
Rheinland-Pfalz	365	360	341	12	6	/	289	13	222	52	/
Saarland	89	87	84	/	/	/	69	/	54	11	/
Sachsen	438	435	416	14	/	/	351	23	299	28	/
Sachsen-Anhalt	272	268	260	7	/	/	226	11	188	26	/
Schleswig-Holstein	283	280	265	10	5	/	233	9	189	33	/
Thüringen	245	242	232	8	/	/	193	10	161	21	/
Deutschland	7 809	7 729	7 350	253	105	20	6 321	330	5 052	879	61

## Impressum

---

Herausgeber:  
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz  
Mainzer Straße 14-16  
56130 Bad Ems

Telefon: 02603 71-0  
Telefax: 02603 71-3150

E-Mail: [poststelle@statistik.rlp.de](mailto:poststelle@statistik.rlp.de)  
Internet: [www.statistik.rlp.de](http://www.statistik.rlp.de)

Kostenfreier Download im Internet: <http://www.statistik.rlp.de/veroeffentlichungen/statistische-berichte>

---

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz · Bad Ems · 2016

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.